



SECRETARÍA DE
GOBIERNO

Al contestar por favor cite estos datos:

Radicado No. 20265920203551

Fecha: 19-05-2026

20265920203551

Página 1 de 7

Bogotá, D.C.

Código de dependencia 592

Ingeniero:

SEBASTIAN GARCIA

CALLE 23 F # 85 A – 31

E-mail: umbrellaintersas@gmail.com

Ciudad

Datos Notificación

Nombres/Apellidos: _____

No Identificación: _____

Fecha y Hora: _____

Nota: Los datos de este apartado solo serán diligenciados por la persona quien recibe este documento al momento de la notificación.

Asunto: Solicitud Informe de subsanación y respuesta al oficio de la Secretaria Distrital de Ambiente 2025EE287590 2025-12-03 **cierre de PIN-GEN-26994.**

Referencia: Radicado SDA No. 2025EE287590 y Radicado Alcaldía No. 20255910150732

OBJETO: COP 736-2024 CONTRATAR MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS Y A MONTO AGOTABLE, LA ADECUACIÓN, MANTENIMIENTO Y/O DOTACIÓN DEL MOBILIARIO DE PARQUES VECINALES Y DE BOLSILLO DE LA LOCALIDAD DE FONTIBÓN, EN BOGOTÁ D.C.

Cordial saludo:

Por medio del presente me permito solicitar se remita a esta dependencia, Informe con soportes de subsanación a las solicitudes expuestas en el oficio con No de Radicado Alcaldía No. 20255910150732 emitido por la SECRETARIA DISTRITAL DE AMBIENTE Rad. 2025EE287590 del 2025-12-03, referente a la **solicitud cierre de PIN-GEN-26994.**

Lo anterior con el fin de continuar con el trámite de la liquidación del **COP 736-2024 y CI 737-2024.**

Agradezco su oportuna colaboración con respuesta por este mismo medio, a la mayor brevedad.

Cordialmente,

PAOLA ANDREA OSORIO LOZANO

Alcaldesa Local de Fontibón

Anexo: Oficio con No de Radicado 2025-591-015073-2 emitido por la Secretaria Distrital de Ambiente

Proyecto: Andrea Prada Profesional de Infraestructura FDLF 
Aprobó: Sandra Fajardo Profesional Referente de Infraestructura FDLF

Alcaldía Local de Fontibón
Cra. 99 # 19 - 43
Código Postal: 110921
Tel. 2670114
Información Línea 195
www.fontibon.gov.co

GDI-GPD-F070
Versión: 06
Vigencia: 15 de diciembre de 2022
Caso HOLA: 281893



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARÍA DE
AMBIENTE

Bogotá D.C.

SECRETARÍA DISTRITAL DE AMBIENTE Folios: 6 Anexos: 0
Proc. # 6816667 Radicado # 2025EE287590 Fecha: 2025-12-03
Tercero: 899990061-9_009 - ALCALDÍA LOCAL DE FONTIBÓN
Dep.: SUBDIRECCIÓN DEL RECURSO SUELO
Tipo Doc.: Oficio de salida. Clase Doc.: Salida

Señores
ALCALDÍA LOCAL DE FONTIBÓN
Atn. Dimelza Mendoza Rueda
Peticionaria
Carrera 99 No. 19 - 43
Teléfono: 2670114
Correo electrónico: jcdi.fontibon@gobiernobogota.gov.co
Ciudad



Referencia: Respuesta al radicado SDA 2025ER267180 del 10 de noviembre del 2025 - Solicitud
cierre de **PIN-GEN 26994**

Cordial saludo,

La Secretaría Distrital de Ambiente como autoridad ambiental del perímetro urbano del Distrito Capital, en cumplimiento de su misión según lo estipulado en el Decreto 509 de 2025 *"Por el cual se modifica la estructura de la Secretaría Distrital de Ambiente y se dictan otras disposiciones"*, y en concordancia con lo dispuesto en la Resolución SDA 02116 de 2025, la cual en su artículo 8° dispone:

"(...) Artículo 8. Subdirección del Recurso Suelo. Delegar a la Subdirección del Recurso Suelo las siguientes funciones:

(...) e. Resolver las solicitudes de asignación y cierre de PIN de Residuos de Construcción y Demolición RCD (...)"

A través de la Subdirección del Recurso Suelo, y en atención al radicado de la referencia mediante el cual la Alcaldía Local de Fontibón solicita el cierre de PIN -GEN 26994, asignado a la obra denominada "CONTRATO FDLF-COP-736-2024", informa:

Considerando que al proyecto le son aplicables las disposiciones del Decreto 507 de 2023 *"Por el cual se adopta el modelo y los lineamientos para la gestión integral de los Residuos de Construcción y Demolición - RCD en Bogotá D.C., y se dictan otras disposiciones"*, como **gran generador** de residuos de construcción y demolición, según lo establecido en el artículo 3:

(...) 3.12 Gran generador de RCD: Es el generador de RCD que cumple con las siguientes condiciones:

Secretaría Distrital de Ambiente
Av. Caracas N° 54-38
PBX: 3778899 / Fax: 3778930
www.ambientebogota.gov.co
Bogotá, D.C. Colombia





SECRETARÍA DE
AMBIENTE

3.12.1 A. La obra requiere la expedición de licencia de construcción en cualquiera de sus modalidades y/o licencia de intervención y ocupación del espacio público, así como los previstos en el inciso 2 del numeral 7 del artículo 2.2.6.1.1.7 y las entidades a que se refiere el parágrafo 2 del artículo 2.2.6.1.1.12 del Decreto 1077 de 2015 o la norma que lo modifique o sustituya. **B.** los proyectos que requieren licencia ambiental, y en ambos casos cuando la obra tenga un área a construir, demoler o intervenir igual o superior 2000 m2.

3.12.2 Obras de infraestructuras desarrolladas por entidades públicas no incluidas en el numeral anterior. (...)

Esta Subdirección verifica el cumplimiento a las obligaciones que se señalan en el artículo 32 del mencionado decreto. Por lo tanto, conforme al artículo 32.2 se identificó la formulación y cargue del programa de manejo ambiental adjunto en el aplicativo web, el cual presenta la información mínima requerida en el Anexo 1 "contenido mínimo del programa de manejo ambiental de RCD para los grandes y pequeños generadores de RCD que requieren alguna licencia urbanística".

Asimismo, se realizó la revisión de los reportes presentados en el aplicativo web en cuanto a los certificados de disposición final y de aprovechamiento, conforme al artículo 32.5, encontrando lo siguiente:

Tabla 2. Revisión PIN-GEN 26994.

Nombre del Proyecto: CONTRATO FDLF-COP-736-2024										
Fecha de revisión aplicativo: 15/11/2025										
Pin: 26994		Disposición Final			Aprovechamiento					
Año	Mes	Pétreos y no pétreos	Excavación	Observaciones	Pétreos y no pétreos				Excavación	Observaciones
					Entrega a CTA	Adquisición de CTA	Insitu	Entrega receptor		
		Ton			Ton			Ton		
2025	Marzo	0	0	Anexa carta de no disposición	0	0	0	0	0	Adjunta Anexo V sin aprovechamiento en el mes de reporte
2025	Abril	0	0	Anexa carta de no disposición	0	0	0	9.8	0	Adjunta certificado de Eco desarrollo e Ingeniería y Anexo V sin aprovechamiento en el mes de reporte

Secretaría Distrital de Ambiente
Av. Caracas N° 54-38
PBX: 3778899 / Fax: 3778930
www.ambientebogota.gov.co
Bogotá, D.C. Colombia





SECRETARÍA DE
AMBIENTE

Nombre del Proyecto: CONTRATO FDLF-COP-736-2024										
Fecha de revisión aplicativo: 15/11/2025										
Pin: 26994		Disposición Final				Aprovechamiento				
Año	Mes	Pétreos y no pétreos	Excavación	Observaciones	Pétreos y no pétreos				Excavación	Observaciones
					Entrega a CTA	Adquisición de CTA	Insitu	Entrega receptor		
		Ton			Ton					
2025	Mayo	0	0	Anexa carta de no disposición, se valida disposición final en receptor	0	0	0	29.4	0	Adjunta certificado de Eco desarrollo e Ingeniería Anexo V sin aprovechamiento en el mes de reporte
2025	Junio	0	0	Anexa carta de no disposición	0	0	21.16	0	0	Adjunta Anexo V con aprovechamiento en el mes de reporte y anexa certificación de Proingecol
Subtotal		0	0	Subtotal	0	0	21.16	39.2	0	
Total DF		0		Total Aprov	60					

De la tabla anterior, se tiene que para el mes de junio de 2025 se cargó certificado expedido por la empresa PROINGECOL, correspondiente a sub base granular reciclada (75,47 m³), sin embargo, esta no es válida para el cálculo de la meta de circularidad teniendo presente que no se encuentra en el listado de los proveedores que se hallan en el directorio de **Bogotá Construcción Sostenible**, ni se adjunta certificado alguno que permita su validez para el cumplimiento de la meta.

Vale la pena mencionar que, para que los materiales puedan ser contabilizados en la meta de circularidad, dependerá del proveedor que emita el certificado, el cual deberá estar debidamente autorizado para la fabricación del material a partir de sus componentes y su respectiva comercialización. Además, deberá cumplir con al menos una de las siguientes condiciones:

- Contar con el Sello Ambiental Colombiano (SAC), certificado por una tercera parte
- Estar inscrito en el *Directorio de Bogotá Construcción Sostenible* de la Secretaría Distrital de Ambiente u otros eco directorios reconocidos a nivel nacional
- Disponer de una Declaración Ambiental de Producto (DAP) certificado por una tercera parte (ejemplo: International EDP system)

Secretaría Distrital de Ambiente
Av. Caracas N° 54-38
PBX: 3778899 / Fax: 3778930
www.ambientebogota.gov.co
Bogotá, D.C. Colombia





SECRETARÍA DE
AMBIENTE

Ahora bien, la adquisición del material suministrado por PROINGECOL tampoco puede ser contabilizado para la meta de aprovechamiento, debido a que una vez revisado el listado de la Secretaría Distrital de Ambiente "*Directorio ambiental de gestores de RCD en Bogotá D.C. (Actualizado el 18 de Noviembre de 2025)*" y el listado de la Corporación Autónoma Regional "*Listado Base Gestores a publicar " de RCD inscritos en la jurisdicción CAR (fecha de actualización 15 de octubre de 2025)*", se encontró que la empresa no hace parte de los mismos.

En ese orden de ideas, se recuerda que es deber del constructor, verificar que el gestor se encuentre debidamente autorizado por una autoridad ambiental competente, conforme a lo establecido en el artículo 32.7 y 32.8 del decreto 507 del 2023.

"(...) 32.7. Entregar los RCD, a un gestor con el PIN vigente ante la Secretaría Distrital de Ambiente.

32.8. Revisar y garantizar la legalidad de los gestores a quien se les entregan los RCD y reportar a la Secretaría Distrital de Ambiente cualquier anomalía detectada en alguno de los gestores, para ello deberá verificar en la página web de la autoridad ambiental, el directorio donde se relacionan los gestores registrados, adicionalmente para los gestores transportadores la verificación se podrá realizar a través del uso de código QR o placa del(los) vehículo(s) que presta(n) el servicio (...)"

Cursiva fuera de texto.

Por lo anterior, a partir de la información cargada en el aplicativo web y certificados de disposición final y aprovechamiento y/o reutilización válidos, se obtuvieron los siguientes datos:

Fecha de inicio	Marzo 2025.
Fecha de finalización	Junio 2025
Cantidad de RCD generado (Ton)	60 toneladas.
Cantidad de RCD generado diferente a excavación (Ton)	39.2 toneladas.
Cantidad de RCD aprovechado diferente a excavación (Ton)	21.16 toneladas.
Meta de aprovechamiento alcanzada	100%.
Cantidad de material usado en obra (Ton)	295.15 (tomado del anexo X)
Cantidad de material producto de la valorización de RCD usado (Ton)	0
Meta de circularidad	0 %

Secretaría Distrital de Ambiente
Av. Caracas N° 54-38
PBX: 3778899 / Fax: 3778930
www.ambientebogota.gov.co
Bogotá, D.C. Colombia



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.SECRETARÍA DE
AMBIENTE

Se recuerda que, la meta de circularidad es de obligatorio cumplimiento conforme a las obligaciones de gran generador dictadas en el artículo 32.11 el cual preceptúa:

"(...) 32.11. Cumplir con las metas de aprovechamiento y circularidad para todos los generadores, establecidas en los artículos 44 y 46 del presente acto administrativo. (...)"

Subrayado y cursiva fuera de texto.

Además, debe tener presente que para el cumplimiento de la meta de circularidad, la cual corresponde a la incorporación de materiales de construcción producto de la valorización de residuos de construcción pétreos y no pétreos, aplicable para grandes y pequeños generadores que requieren licencia de construcción, en la ejecución de obras de edificaciones, construcciones públicas o privadas de uso residencial, comercial, industrial, servicios o dotacional:

"(...) Artículo 46. Metas para la circularidad en la construcción: Los grandes generadores de RCD y los pequeños generadores que requieran alguna de las licencias que se relacionan en los numerales 3.12 y 3.18 del artículo 3º del presente acto administrativo, deberán incluir desde la etapa de estudios y diseños los requerimientos técnicos necesarios con el fin de lograr las siguientes metas:

46.1. En edificaciones o construcciones públicas o privadas de uso residencial, comercial, industrial, servicios o dotacional, se deberá incorporar el 5% en peso de materiales de construcción provenientes de la valorización de RCD pétreos y no pétreos definidos en la clasificación del artículo 19 de la presente norma, respecto del peso total de los materiales de construcción usados en la obra. Esta meta del 5% deberá ser cumplida a partir de la entrada en vigencia de la presente norma y se incrementará un punto porcentual anualmente hasta lograr la incorporación del 20%.

(...) Estos porcentajes de circularidad se pueden cumplir de la siguiente manera:

46.3. Utilizar elementos o materiales de construcción elaborados a partir de residuos de construcción y demolición provenientes de proveedores registrados ante la Secretaría Distrital de Ambiente (...).".

Subrayado y cursiva fuera de texto.

Así las cosas, esta Subdirección no dará continuidad al proceso de cierre de PIN-GEN 26994 hasta que sean atendidas las observaciones descritas en el presente documento, para lo cual se otorga un término de treinta (30) días contados a partir de la fecha de recibido de la presente comunicación.

Secretaría Distrital de Ambiente
Av. Caracas N° 54-38
PBX: 3778899 / Fax: 3778930
www.ambientebogota.gov.co
Bogotá, D.C. Colombia



**SECRETARÍA DE
AMBIENTE**

Para ello, deberá solicitar nuevamente el cierre del pin diligenciando el anexo X, citando el radicado que registra en a parte superior de este oficio.

Finalmente, se recuerda que, la Secretaría Distrital de Ambiente en su calidad de autoridad ambiental en el perímetro urbano del Distrito Capital, continuará realizando seguimiento y control a proyectos constructivos.

El incumplimiento de la normatividad ambiental vigente, de acuerdo con lo establecido en la Ley 1333 de 2009: "*Por la cual se establece el procedimiento sancionatorio ambiental y se dictan otras disposiciones*", modificada por la Ley 2387 de 2024, dará lugar a la imposición de sanciones según corresponda.

Atentamente,



**DIANA MILENA RINCON DAVILA
SUBDIRECCIÓN DEL RECURSO SUELO**

Proyectó: CINDY TATIANA MORENO MONTAÑO
Revisó: SANDRA MILENA MONCADA SAAVEDRA
CARMEN ANDREA UPEGUI VELEZ
Aprobó: DIANA MILENA RINCON DAVILA

Secretaría Distrital de Ambiente
Av. Caracas N° 54-38
PBX: 3778899 / Fax: 3778930
www.ambientebogota.gov.co
Bogotá, D.C. Colombia

