Instrucciones:

1. Al iniciar la reunión nombrar un moderador(a) y un secretario(a) Técnico para la elaboración del acta.
2. Tenga en cuenta diligenciar todos los campos solicitados, con letra legible.
3. Antes de iniciar con el *"Orden del día"*, verificar si se cumplió con los compromisos del acta anterior (si aplica).
4. En el numeral *3: "Orden del día"*, enuncie los temas a tratar en la reunión, con los resultados esperados. Ejemplo: *Aprobación del anteproyecto de presupuesto en lugar de presentación del anteproyecto de presupuesto*.
5. En el numeral 4 *"Elaborada por"*: escriba el nombre completo de la persona encargada de diligenciar el acta.
6. En el numeral 5 "*Proceso responsable de elaboración"*, enuncie el proceso donde se genera el acta atendiendo el mapa de procesos.
7. En el numeral 6 "L*ugar, fecha y hora de la próxima reunión*", diligencie los datos en cada casilla. (si aplica).
8. En el numeral 7: "Desarrollo de la reunión" describa las discusiones y argumentos de manera breve y precisa e indique las decisiones adoptadas.
9. En el numeral 8:" Acuerdos/Propuestas/Disensos" registre de manera breve los acuerdos y propuestas presentadas durante la reunión.
10. En el numeral 9: "Responsabilidades *y compromisos*", registre la responsabilidad adquirida, el nombre o dependencia, para que en la siguiente reunión se verifiquen los compromisos.
11. En el numeral 10. "Cierre de la Reunión", registre el nombre del presidente y del secretario del comité cuando aplique, los cuales en todos los casos deberá suscribir el acta de la reunión.
12. Haga lectura del acta y en el numeral **2 "*Participantes*", solicite que cada uno de los asistentes registre nombres, cargo y firma y cierre la reunión.**

1. Datos básicos de la reunión:

Acta No.	Hora inicio		Hora finalización		Fecha			Tipo de reunión	
					Día	Mes	Año	Ordinaria	Extraordinaria
002	10:00	am		am	08	05	2026		X
		pm	12:00	pm					

Lugar: Oficina Subdirección de Fortalecimiento de la Organización Social



Proceso: Fortalecimiento de Organizaciones Sociales, Medios Comunitarios, Comunales e Instancias de Participación

Convoca: Juan Carlos Sánchez Nieto

Cargo: Subdirector de Fortalecimiento de la Organización Social

Objetivo de la reunión: Selección de los kits de organizaciones sociales de acuerdo con las cotizaciones enviadas por la Subdirección de Promoción de la Participación.

2. Participantes

Nombres y apellidos	Cargo	Firma
Juan Carlos Sánchez Nieto	Subdirector de Fortalecimiento de la Organización Social	
Juan Carlos Sánchez Nieto	Gerente de Mujer y Género (E)	
Mario Eduardo Sánchez Arevalo	Gerente de Juventud	
Jessica Alejandra Rueda Ozuna	Asesora Contratista SFOS	

3. Orden del día

1. Selección de los kits de organizaciones sociales de acuerdo con las cotizaciones enviadas por la Subdirección de Promoción de la Participación.

4. Elaborado por (nombre):

Jessica Alejandra Rueda Ozuna

5. Proceso responsable de la elaboración:

Fortalecimiento de Organizaciones Sociales, Medios Comunitarios, Comunales e Instancias de Participación

6. Lugar, fecha y hora de la próxima reunión:

	Lugar: No definido					
	Fecha	Día	Mes	Año	Hora	
						am
						pm

7. Desarrollo de la reunión:

En las instalaciones de la Subdirección de Fortalecimiento de la Organización Social se reunieron el Subdirector y Gerente (E) de la Gerencia de Mujer y Género, Juan Carlos Sánchez Nieto; el Gerente de Juventud, Mario Eduardo Sánchez; y la contratista Jessica Alejandra Rueda Ozuna, con el propósito de realizar la revisión técnica y metodológica de las cotizaciones remitidas por la Subdirección de Promoción de la Participación, orientadas a la estructuración de los incentivos dirigidos a las organizaciones sociales en el marco de la convocatoria del Fondo Chikaná 2026 “Construyendo Bogotaneidad”.

Lo anterior, teniendo en cuenta los ajustes y recortes presupuestales proyectados para la vigencia, así como la necesidad de establecer una distribución equitativa y estratégica de los recursos, definiendo un tope máximo de hasta CINCO MILLONES DE PESOS M/CTE ($5.000.000) por kit de fortalecimiento.

En este sentido, se realizó el análisis integral de la totalidad de los elementos cotizados, evaluando criterios de pertinencia misional, sostenibilidad, utilidad para el fortalecimiento organizativo y coherencia con las líneas estratégicas de participación, incidencia, apropiación territorial, comunicación comunitaria y fortalecimiento del tejido social promovidas por el IDPAC.

Como resultado de esta revisión, se priorizó la selección de elementos ajustados al límite presupuestal definido, garantizando a su vez la funcionalidad y complementariedad de cada incentivo. En consecuencia, se propone la conformación de tres (3) tipos de kits de fortalecimiento, cada uno asociado a una línea temática específica de la convocatoria “Construyendo Bogotaneidad”, buscando fortalecer capacidades organizativas, comunitarias, pedagógicas, comunicativas y de participación incidente de las organizaciones sociales beneficiarias.

De igual manera se hizo la definición de cuantos kits por la Subdirección y gerencia se entregaría en cada una de las líneas.

KIT 1 - TERRITORIO ACTIVO Iniciativas Ciudadanas para promover la Cultura de Paz								
ELEMENTO	VALOR MENOR	C/U	CANTIDAD	CANTIDAD X KIT	KIT 1	G. Juventud	G. Mujer y Género	SFOS
10 SILLAS	$ 54.145,00	10	450	45	$ 541.450,00	20	12	14
1 MESA PLEGABLE PARA USO INSTITUCIONAL	$ 340.340,00	1	45		$ 340.340,00			
MICRÓFONO DE SOLAPA	$ 587.860,00	1	45		$ 587.860,00			
PORTÁTIL	$ 3.480.750,00	1	45		$ 3.480.750,00			
				TOTAL	$ 4.950.400,00			

7. Desarrollo de la reunión:

KIT 2 - PROMOCIÓN DE LA PARTICIPACIÓN Iniciativas Ciudadanas para fomentar la Cultura Ciudadana								
ELEMENTO	**VALOR MENOR**	**C/U**	**CANTIDAD**	**CANTIDAD X KIT**	**KIT 2**	**G. Juventud**	**G. Mujer y Género**	**SFOS**
6 SILLAS	$ 54.145,00	6	270		$ 324.870,00			
1 MESA PLEGABLE PARA USO INSTITUCIONAL	$ 340.340,00	1	45		$ 340.340,00			
TELÓN DE PROYECCIÓN PORTÁTIL CON TRÍPODE	$ 585.001,00	1	45	**45**	$ 585.001,00	**20**	**12**	**13**
CABINA DE SONIDO ACTIVA	$ 1.312.000,00	1	45		$ 1.312.000,00			
PROYECTOR DIGITAL PORTÁTIL TIPO VIDEO BEAM	$ 2.418.000,00	1	45		$ 2.418.000,00			
				TOTAL	**$ 4.980.211,00**			

KIT 3 - PROMOCIÓN DEL TEJIDO SOCIAL Iniciativas Ciudadanas para fortalecer la Cultura Democrática								
ELEMENTO	**VALOR MENOR**	**C/U**	**CANTIDAD**	**CANTIDAD X KIT**	**KIT 3**	**G. Juventud**	**G. Mujer y Género**	**SFOS**
12 SILLAS	$ 54.145,00	12	540		$ 649.740,00			
1 MESA PLEGABLE PARA USO INSTITUCIONAL	$ 340.340,00	1	45		$ 340.340,00			
MICRÓFONO DE SOLAPA	$ 587.860,00	1	45	**45**	$ 587.860,00	**20**	**11**	**13**
1 CARPA	$ 928.200,00	1	45		$ 928.200,00			
CÁMARA FOTOGRÁFICA DIGITAL CON CAPACIDADES DE VIDEO	$ 2.470.559,00	1	45		$ 2.470.559,00			
				TOTAL	**$ 4.976.699,00**			

Distribución entrega de incentivos por subdirección y gerencias:

G. Juventud	G. Mujer y Género	SFOS	Total
60	**35**	**40**	**135**

En consecuencia, la solicitud de los elementos para armar cada uno de los kits para organizaciones sociales, se relaciona a continuación:

NOMBRE	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	CANTIDADES MAXIMAS ESTIMADAS	VALOR UNITARIO CON IVA -

7. Desarrollo de la reunión:

			CUANDO APLIQUE	
PORTÁTIL	**Requisitos generales** Se debe aportar CONSULTA efectuada en la Superintendencia de Industria y Comercio respecto de las marcas a ofrecer. En esta consulta se deberá evidenciar que la marca ofrecida tenga una trayectoria en el mercado de mínimo 5 años. **Características Técnicas** Portátil, Core i7, 16 GB RAM, 512 GB SSD, 15.6" FHD, Procesador Core™ i7 de 13.ª generación Unidad de estado sólido de 512 GB PCIe® NVMe™ M.2 16 GB RAM Wi-Fi 6 1 HDMI 1.4b 1 Entrada de auriculares / micrófono 1 USB Tipo-C® Velocidad de señalización 5 Gbps 2 USB Tipo-A de 5 Gbps de velocidad de señalización Sistema Operativo Windows 11 Profesional en la última versión disponible **Certificaciones** El proponente debe presentar en su propuesta una certificación la cual acredite que los equipos ofertados cuentan mínimo con un (1) año de garantía. **Empaque y Rotulado** Cada equipo debe ser entregado en su caja original y su manifiesto de importación si se requiere.Cada equipo debe ser entregado en su caja original y su manifiesto de importación si se requiere.- Presentación y Unidad de Medida- En la caja original de fábrica. Número de serie visible, Etiqueta del fabricante y Código de producto (SKU). **Presentación y Unidad de Medida** Unidad (UN) – Equipo portátil completo con accesorios originales (cargador, cables, manuales) **Garantía** La garantía de los componentes debe ser atendida por el fabricante en los puntos autorizados dentro del territorio nacional y debe ser mínimo de un (1) año. - Todo equipo que presente más de dos (2) fallas iguales deberá reemplazarse por uno nuevo, para asegurar que los componentes funcionen correctamente. Estos elementos deben ser nuevos, originales y no remanufacturados.	**45**	$	3.480.750
CABINA DE SONIDO ACTIVA	**Requisitos generales** Se debe aportar CONSULTA efectuada en la Superintendencia de Industria y Comercio respecto de las marcas a ofrecer. En esta consulta se deberá evidenciar que la marca ofrecida tenga una trayectoria en el mercado de mínimo 5 años. **Características Técnicas** Sistema de sonido activo de dos (2) vías Altavoz principal (woofer) de mínimo 12 pulgadas Driver de altas frecuencias de mínimo 1 pulgada Potencia de salida mínima de 200W o superior Amplificación integrada (clase AB, clase D o equivalente) Respuesta en frecuencia en un rango mínimo entre 45 Hz y 20 kHz	**45**	$	1.312.000

7. Desarrollo de la reunión:

	Entradas de audio: Mínimo una (1) entrada de micrófono tipo XLR o combo (XLR/TRS) Mínimo una (1) entrada de línea (plug, RCA o equivalente) Salidas de audio: Mínimo una (1) salida de línea (RCA o equivalente) Conectividad inalámbrica: Bluetooth integrado Reproductor multimedia integrado compatible con USB y/o tarjetas SD Funciones de audio: Control de volumen independiente Función de prioridad de micrófono (talkover) Control de eco o efectos básicos Ecualización: Ecualizador integrado de mínimo 5 bandas o control equivalente de ajuste de audio Indicadores visuales de operación (encendido, señal o saturación) Gabinete fabricado en material resistente de uso profesional (ABS o equivalente) Alimentación eléctrica: Compatible con 110V – 120V / 50-60 Hz Sistema portátil: Con batería recargable integrada o sistema de alimentación dual (corriente/batería) Diseño robusto, portátil y adecuado para uso en espacios abiertos o cerrados Dimensiones y peso acordes a equipos portátiles de su categoría		
	Certificaciones		
	El proponente debe presentar en su propuesta la certificación por parte del fabricante de los equipos que acredite que el proponente es distribuidor autorizado de la marca ofertada.		
	Empaque y Rotulado		
	Cada equipo debe ser entregado en su caja original y su manifiesto de importación si se requiere.		
	Presentación y Unidad de Medida		
	Unidad (UN): Cabina de sonido activa portátil, entregada en su empaque original de fábrica, con todos sus accesorios (cables, manuales y elementos de conexión), en óptimas condiciones de funcionamiento.		
	Garantía		
	La garantía de los componentes debe ser atendida por el fabricante en los puntos autorizados dentro del territorio nacional y debe ser mínimo de un (1) año. Todo equipo que presente más de dos (2) fallas iguales deberá reemplazarse por uno nuevo, para asegurar que los componentes funcionen correctamente. Estos elementos deben ser nuevos, originales y no remanufacturados.		
TELÓN DE PROYECCIÓN PORTÁTIL CON TRÍPODE	**Requisitos generales**	**45**	$ 585.001,00
	Se debe aportar CONSULTA efectuada en la Superintendencia de Industria y Comercio respecto de las marcas a ofrecer. En esta consulta se deberá evidenciar que la marca ofrecida tenga una trayectoria en el mercado de mínimo 5 años - . La garantía de los componentes debe ser atendida por el fabricante en los puntos autorizados dentro del territorio nacional y debe ser mínimo de un (1) año. Todo equipo que presente más de dos (2) fallas iguales deberá reemplazarse por uno nuevo, para asegurar que los componentes funcionen correctamente. Estos elementos deben ser nuevos, originales y no remanufacturados.		
	Características Técnicas		

7. Desarrollo de la reunión:

	Pantalla de proyección portátil con sistema de soporte tipo trípode integrado Tamaño de pantalla de 75 pulgadas o superior, medido en diagonal Dimensiones aproximadas de proyección de 200 cm x 200 cm o equivalentes Formato de proyección 1:1, 4:3 y/o 16:9 ajustable Superficie de proyección en material flexible, resistente y apto para proyección frontal (mate o equivalente) Color de la superficie de proyección: blanco o blanco mate Bordes con marco negro o sistema que mejore el contraste de la imagen (opcional o equivalente) Estructura con trípode metálico o material resistente, con sistema de ajuste de altura Sistema plegable y enrollable para facilitar transporte y almacenamiento Diseño portátil, liviano y de fácil instalación (sin necesidad de herramientas especializadas) Estuche o funda de transporte incluida o sistema integrado para protección del equipo Estructura estable, adecuada para uso en espacios interiores		
	Certificaciones		
	El proponente debe presentar en su propuesta la certificación por parte del fabricante de los equipos que acredite que el proponente es distribuidor autorizado de la marca ofertada.		
	Empaque y Rotulado		
	Cada equipo debe ser entregado en su caja original y su manifiesto de importación si se requiere.		
	Presentación y Unidad de Medida		
	Unidad (UN): Telón de proyección portátil con trípode, entregado en su empaque original o funda de transporte, con todos sus componentes completos, en óptimas condiciones de funcionamiento.		
	Garantía		
	La garantía de los componentes debe ser atendida por el fabricante en los puntos autorizados dentro del territorio nacional y debe ser mínimo de un (1) año. Todo equipo que presente más de dos (2) fallas iguales deberá reemplazarse por uno nuevo, para asegurar que los componentes funcionen correctamente. Estos elementos deben ser nuevos, originales y no remanufacturados.		
MESA PLEGABLE PARA USO INSTITUCIONAL	**Requisitos generales**	**135**	$ 340.340,00
	Se debe aportar CONSULTA efectuada en la Superintendencia de Industria y Comercio respecto de las marcas a ofrecer. En esta consulta se deberá evidenciar que la marca ofrecida tenga una trayectoria en el mercado de mínimo 5 años - . La garantía de los componentes debe ser atendida por el fabricante en los puntos autorizados dentro del territorio nacional y debe ser mínimo de un (1) año. Todo equipo que presente más de dos (2) fallas iguales deberá reemplazarse por uno nuevo, para asegurar que los componentes funcionen correctamente. Estos elementos deben ser nuevos, originales y no remanufacturados.		
	Características Técnicas		

7. Desarrollo de la reunión:

	Mesa plegable de uso múltiple, apta para espacios interiores y/o exteriores Superficie (tablero) en material plástico resistente (polipropileno o equivalente), de alta durabilidad y fácil limpieza Estructura y patas en material metálico resistente (acero o equivalente) Sistema plegable que permita almacenamiento y transporte eficiente Dimensiones aproximadas de 180 cm de largo, con medidas proporcionales de ancho y altura (uso tipo mesa estándar) Capacidad de uso para mínimo 6 personas Capacidad de carga adecuada para uso institucional (mínimo 100 kg distribuidos o superior) Sistema de soporte o refuerzo estructural que garantice estabilidad durante su uso Patas con protectores antideslizantes o niveladores Superficie resistente a humedad, desgaste y uso frecuente Diseño estable, portátil y de fácil manipulación **Certificaciones** El proponente debe presentar en su propuesta la certificación por parte del fabricante de los equipos que acredite que el proponente es distribuidor autorizado de la marca ofertada. **Empaque y Rotulado** Cada equipo debe ser entregado en su caja original y su manifiesto de importación si se requiere. **Presentación y Unidad de Medida** Unidad (UN): Mesa plegable con estructura metálica y superficie en material plástico, entregada completamente ensamblada y en óptimas condiciones de funcionamiento. **Garantía** La garantía de los componentes debe ser atendida por el fabricante en los puntos autorizados dentro del territorio nacional y debe ser mínimo de un (1) año. Todo equipo que presente más de dos (2) fallas iguales deberá reemplazarse por uno nuevo, para asegurar que los componentes funcionen correctamente. Estos elementos deben ser nuevos, originales y no remanufacturados.		
CÁMARA FOTOGRÁFICA DIGITAL CON CAPACIDADES DE VIDEO	**Requisitos generales** Se debe aportar CONSULTA efectuada en la Superintendencia de Industria y Comercio respecto de las marcas a ofrecer. En esta consulta se deberá evidenciar que la marca ofrecida tenga una trayectoria en el mercado de mínimo 5 años - . La garantía de los componentes debe ser atendida por el fabricante en los puntos autorizados dentro del territorio nacional y debe ser mínimo de un (1) año. Todo equipo que presente más de dos (2) fallas iguales deberá reemplazarse por uno nuevo, para asegurar que los componentes funcionen correctamente. Estos elementos deben ser nuevos, originales y no remanufacturados. **Características Técnicas** Sensor de imagen tipo CMOS de 1 pulgada o superior, con resolución mínima de 20 megapíxeles Procesador de imagen integrado de alto rendimiento o tecnología equivalente Lente integrado o intercambiable con distancia focal gran angular	**45**	$ 2.470.559,00

7. Desarrollo de la reunión:

	(equivalente aproximado a 20 mm o similar) Apertura de lente variable (aproximadamente f/2 o superior) Grabación de video en resolución mínima UHD 4K a 30 fps o superior Pantalla LCD de mínimo 3 pulgadas, táctil y abatible o articulada para grabación frontal Sistema de enfoque automático con detección de rostro o enfoque continuo para video Funciones automáticas de optimización de imagen (exposición, desenfoque de fondo o equivalente) Modos de grabación avanzados como cámara lenta y/o acelerada (hiperlapso o equivalente) Micrófono integrado de alta calidad y entrada para micrófono externo (mínimo 3.5 mm) Salida de video (micro HDMI o equivalente) Conectividad inalámbrica integrada (WiFi y/o Bluetooth) Compatibilidad con dispositivos móviles para transferencia de archivos o control remoto Ranura para tarjeta de memoria tipo SD, SDHC o SDXC o equivalente Alimentación mediante batería recargable, con opción de carga por USB tipo C o equivalente Diseño compacto, portátil y adecuado para producción de contenido audiovisual en campo Funcionalidad para transmisión en vivo (streaming) o compatibilidad con software equivalente		
	Certificaciones		
	El proponente debe presentar en su propuesta la certificación por parte del fabricante de los equipos que acredite que el proponente es distribuidor autorizado de la marca ofertada.		
	Empaque y Rotulado		
	Cada equipo debe ser entregado en su caja original y su manifiesto de importación si se requiere.		
	Presentación y Unidad de Medida		
	Unidad (UN): Cámara fotográfica digital con capacidad de grabación de video, entregada en su empaque original de fábrica, con accesorios completos (batería, cargador, cables y manuales), en óptimas condiciones de funcionamiento.		
	Garantía		
	La garantía de los componentes debe ser atendida por el fabricante en los puntos autorizados dentro del territorio nacional y debe ser mínimo de un (1) año. Todo equipo que presente más de dos (2) fallas iguales deberá reemplazarse por uno nuevo, para asegurar que los componentes funcionen correctamente. Estos elementos deben ser nuevos, originales y no remanufacturados.		
PROYECTOR DIGITAL PORTÁTIL TIPO VIDEO BEAM	**Requisitos generales**	**45**	$ 2.418.000,00
	Se debe aportar CONSULTA efectuada en la Superintendencia de Industria y Comercio respecto de las marcas a ofrecer. En esta consulta se deberá evidenciar que la marca ofrecida tenga una trayectoria en el mercado de mínimo 3 años - . La garantía de los componentes debe ser atendida por el fabricante en los puntos autorizados dentro del territorio nacional y debe ser mínimo de un (1) año. Todo equipo que presente más de dos (2) fallas iguales		

7. Desarrollo de la reunión:

	deberá reemplazarse por uno nuevo, para asegurar que los componentes funcionen correctamente. Estos elementos deben ser nuevos, originales y no remanufacturados. **Características Técnicas** Sistema de proyección digital mediante tecnología LCD, LED o equivalente Resolución nativa mínima de 800 x 480 píxeles o superior Compatibilidad con resolución de entrada Full HD (1080p) o superior Brillo mínimo de 1.800 lúmenes o superior Relación de contraste mínima de 800:1 o superior Fuente de luz tipo LED o equivalente, con vida útil mínima de 20.000 horas o superior Relación de aspecto compatible 4:3 y 16:9 Tamaño de proyección mínimo de 70 pulgadas o superior Distancia de proyección adaptable para espacios interiores (aproximadamente entre 1 m y 4 m o equivalente) Corrección trapezoidal (keystone) manual o automática Altavoz integrado o salida de audio para conexión a sistemas externos Entradas de video y datos: HDMI, USB, VGA o equivalente Salida de audio mínima tipo 3.5 mm (auxiliar) Conectividad inalámbrica opcional (WiFi o equivalente) Compatibilidad con múltiples formatos de video, audio e imagen Interfaz de usuario con menú en pantalla multilenguaje Alimentación eléctrica compatible con 100V – 240V / 50-60 Hz Consumo energético eficiente Diseño compacto, liviano y portátil Sistema de operación sencillo y de fácil instalación **Certificaciones** El proponente debe presentar en su propuesta la certificación por parte del fabricante de los equipos que acredite que el proponente es distribuidor autorizado de la marca ofertada. **Empaque y Rotulado** Cada equipo debe ser entregado en su caja original y su manifiesto de importación si se requiere. **Presentación y Unidad de Medida** Unidad (UN): Proyector digital portátil, entregado en su empaque original de fábrica, con accesorios completos (cable de alimentación, control remoto, cables de conexión y manuales), en óptimas condiciones de funcionamiento. **Garantía** La garantía de los componentes debe ser atendida por el fabricante en los puntos autorizados dentro del territorio nacional y debe ser mínimo de un (1) año. Todo equipo que presente más de dos (2) fallas iguales deberá reemplazarse por uno nuevo, para asegurar que los componentes funcionen correctamente. Estos elementos deben ser nuevos, originales y no remanufacturados.		
MICRÓFONO DE SOLAPA	**Requisitos generales** Se debe aportar CONSULTA efectuada en la Superintendencia de Industria y Comercio respecto de las marcas a ofrecer. En esta consulta se deberá evidenciar que la marca ofrecida tenga una trayectoria en el mercado de mínimo 5 años - . La garantía de los	**90**	$ 587.860,00

7. Desarrollo de la reunión:

	componentes debe ser atendida por el fabricante en los puntos autorizados dentro del territorio nacional y debe ser mínimo de un (1) año. Todo equipo que presente más de dos (2) fallas iguales deberá reemplazarse por uno nuevo, para asegurar que los componentes funcionen correctamente. Estos elementos deben ser nuevos, originales y no remanufacturados. **Características Técnicas** Configuración: Sistema de Dos (2) Transmisores (TX) y un (1) Receptor (RX) de doble canal. Transmisión: Digital en banda de 2.4 GHz con alcance mínimo de 160 metros (línea de visión). Grabación Interna: Memoria interna en cada TX para mínimo 14 horas de audio (aprox. 8GB). Seguridad de Audio: Soporte de grabación interna a 32-bit Float (coma flotante). Conectividad RX: Salida analógica (3.5 mm) y salida digital (USB-C / Lightning). Interfaz del Receptor: Pantalla táctil o dial de control físico para gestión de ganancia y monitoreo. Cancelación de Ruido: Tecnología de reducción de ruido inteligente integrada. Autonomía: Mínimo 6 horas de uso continuo por carga. Accesorios: Incluir estuche de carga rígido y protectores de viento (Deadcats). **Certificaciones** El proponente debe presentar en su propuesta una certificación la cual acredite que los equipos ofertados cuentan mínimo con un (1) año de garantía. **Empaque y Rotulado** Cada equipo debe ser entregado en su caja original y su manifiesto de importación si se requiere. **Presentación y Unidad de Medida** Unidad (UN): Sistema completo de micrófonos inalámbricos compuesto por receptor, mínimo dos (2) transmisores, estuche de carga y accesorios originales. **Garantía** La garantía de los componentes debe ser atendida por el fabricante en los puntos autorizados dentro del territorio nacional y debe ser mínimo de un (1) año. Todo equipo que presente más de dos (2) fallas iguales deberá reemplazarse por uno nuevo, para asegurar que los componentes funcionen correctamente. Estos elementos deben ser nuevos, originales y no remanufacturados.		
CARPAS	**Requisitos generales** Se debe aportar CONSULTA efectuada en la Superintendencia de Industria y Comercio respecto de las marcas a ofrecer. En esta consulta se deberá evidenciar que la marca ofrecida tenga una trayectoria en el mercado de mínimo 5 años - . La garantía de los componentes debe ser atendida por el fabricante en los puntos autorizados dentro del territorio nacional y debe ser mínimo de un (1) año. Estos elementos deben ser nuevos, originales y no remanufacturados. **Características Técnicas**	**45**	$ 928.200,00

7. Desarrollo de la reunión:

	*Carpa 3m x 3m. *Carpa tipo kiosco de 3m x 3m. * Estructura plegable - Debe tener cuatro (4) laterales, uno (1) de ellos con puerta de acceso, anclaje o contrapeso. Color ROJO- AZUL- BLANCO hecha en polietileno impermeable y resistente a los rayos uv **Certificaciones** El proponente debe presentar en su propuesta una certificación la cual acredite que los elementos ofertados cuentan mínimo con un (1) año de garantía. **Presentación y Unidad de Medida** Unidad (UN) – Carpa 3m x 3m completa con accesorios originales (Estructura plegable) **Garantía** La garantía de los componentes debe ser atendida por el fabricante en los puntos autorizados dentro del territorio nacional y debe ser mínimo de un (1) año. Todo equipo que presente más de dos (2) fallas iguales deberá reemplazarse por uno nuevo, para asegurar que los componentes funcionen correctamente. Estos elementos deben ser nuevos, originales y no remanufacturados.			
SILLAS	**Requisitos generales** El proponente debe presentar en su propuesta una certificación la cual acredite que los equipos ofertados cuentan mínimo con un (1) año de garantía. **Características Técnicas** *Material: Plástico *Características: *Sin brazo, *apilable Color: *Blanco Medidas: Largo 40 cm x ancho 50 cm x alto 70 cm *Especificaciones Lavable, No tóxico, resistencia en, peso de 140,kilos. **Certificaciones** El proponente debe presentar en su propuesta una certificación la cual acredite que los elementos ofertados cuentan mínimo con un (1) año de garantía. **Empaque y Rotulado** Cada silla debe ser entregada, nueva forrada en vinipel, sin rayones y/o golpes con Etiqueta del fabricante y Código de producto (SKU). **Presentación y Unidad de Medida** Unidad (UN) - Silla plástica **Garantía** La garantía de los componentes debe ser atendida por el fabricante en los puntos autorizados dentro del territorio nacional y debe ser mínimo de un (1) año. . Estos elementos deben ser nuevos, originales y no remanufacturados.	**1260**	$	54.145,00

7. Desarrollo de la reunión:

8. Propuestas / Disensos / Acuerdos

9. Responsabilidades y compromisos

No.	Nombre y/o Dependencia	Actividad / Producto	Fecha programada de entrega	Fecha real de entrega

10. Cierre de la reunión

Presidente Comité		Secretario Técnico Comité
Nombre: Juan Carlos Sánchez Nieto		**Nombre:** Jessica Alejandra Rueda Ozuna
Cargo o No. de Contrato: Subdirector de la Fortalecimiento de la Organización Social		**Cargo o No. de Contrato:** Asesora Contratista, Subdirección de Fortalecimiento
Firma		**Firma**