ANEXO MATRIZ DE RIESGOS DEL ESTUDIO PREVIO

Para el presente procedimiento contractual, en atención a la Ley 1150 de 2007 y los artículos 2.2.1.1.1.3.1 y 2.2.1.1.1.6.3. del Decreto 1082 de 2015, entiéndase por Riesgo la probabilidad de ocurrencia de eventos aleatorios que afecten el desarrollo del mismo, generando una variación sobre el resultado esperado, tanto en relación con los costos como con las actividades a desarrollar en la ejecución contractual.

Corresponderá al contratista seleccionado la asunción del Riesgo previsible propio de este tipo de contratación asumiendo su costo, siempre que el mismo no se encuentre expresamente a cargo de la entidad en el contrato.

De acuerdo con procedimiento de la referencia, nos permitimos establecer la tipificación, estimación y asignación de los riesgos previsibles que puedan afectar el presente procedimiento.

MODALIDAD DE SELECCIÓN	MINIMA CUANTIA
OBJETO CONTRACTUAL	CONTRATAR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA RED DE FRIO DEL MUNICIPIO DE ACACÍAS-META
DEPENDECIA U OFICINA QUE ORIGINA LA NECESIDAD DEL PROCESO	SECRETARIA DE SALUD

No.	CLASE (GENERAL - ESPECÍFICO)	FUENTE (INTERNO - EXTERNO)	ETAPA (PLANEACIÓN - SELECCION - CONTRATACIÓN - EJECUCIÓN)	TIPO (E-SP-O-F-R-N-A-T)	DESCRIPCIÓN (QUE PUEDE PASAR Y COMO PUEDE OCURRIR)	CONSECUENCIAS DE LA OCURRENCIA	PROBABILIDAD	IMPACTO	VALORACIÓN DEL RIESGO	CATEGORIA	A QUIEN SE LE ASIGNA?	TRATAMIENTO/CONTROLES A SER IMPLEMENTADOS	IMPACTO DESPUES DEL TRATAMIENTO				AFECTA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO?	PERSONA RESPONSABLE IMPLEMENTAR TRATAMIENTO	FECHA ESTIMADA COMPLETAR TRATAMIENTO	MONITOREO Y REVISIÓN	
													PROBABILIDAD	IMPACTO	VALORACIÓN DEL RIESGO	CATEGORIA				COMO SE REALIZA EL MONITOREO?	PERIODICIDAD ¿Cuándo?
1	Especifico	Externo	Ejecución	Operacional	Falta de disponibilidad de respuestos y/o accesorios compatibles con los equipos a realizar el mantenimiento.	No cumplir con el desarrollo efectivo de la prestacion del servicio que se brinda a la entidad contratante.	1	3	4	Riesgo Bajo	Contratista	el supervisor debe realizar seguimiento en la ejecucion del contrato y verificacion del cumplimiento oportuno del contrato a través de los informes de supervision.	1	1	2	Riesgo Bajo	Si	Contratista	en la ejecucion	Seguimiento y supervisión al contrato	Constante
2	Especifico	Interno	Ejecución	Operacional	No contar con el personal idoneo para realizar el mantenimiento de los equipos	No prestar oportunamente un servicio de seguridad eficiente y oportuno a la entidad contratante. Que no se cumplan con la oportuna prestacion del servicio de mantenimiento preventivo y correctivo en los periodos de tiempo establecido.	1	4	5	Riesgo Medio	Contratista	En la invitación publica se debe exigir que el oferente acredite personal calificado para el mantenimiento de estos equipos, igualmente la supervision velará porque este personal ofrecido sea el que se encuentre laborando en la ejecución del contrato	1	1	2	Riesgo Bajo	No	Contratista	en la ejecucion	Seguimiento y supervisión al contrato	Constante
3	Especifico	Interno	Ejecución	Operacional	Que no se cumplan con la oportuna prestacion del servicio de mantenimiento preventivo y correctivo en los periodos de tiempo establecido.	No prestar oportunamente un servicio de seguridad eficiente y oportuno a la entidad contratante.	1	2	3	Riesgo Bajo	Contratista	la supervision debe estar permanente en la ejecución del contrato	1	1	2	riesgo bajo	si	contratista	en la ejecucion	Seguimiento y supervisión al contrato	Constante
4	Especifico	Interno	Ejecución	Operacional	Que el servicio de mantenimiento preventivo y correctivo no se ajuste a las especificaciones tecnicas de calidad requeridas.	Incumplimiento en el contrato y Afectacion economica del contratista.	1	2	3	Riesgo Bajo	Contratista	la supervision debe estar permanente en la ejecución del contrato, para controlar el trabajo autorizado, materiales, procedimientos, ajustados al mantenimiento técnico requerido y especificaciones técnicas contractuales.	1	1	2	riesgo bajo	si	contratista	en la ejecucion	Seguimiento y supervisión al contrato	Constante

Firmado digitalmente por JAIDY MARITZA VILLALOBOS MORENO

FIRMA: Jaidy Maritza Villalobos Moreno

Secretaria de Salud

Sede Principal Calle 14 No. 21-32 - Barrio Cooperativo. Línea PBX: 3203509652. Línea Gratuita: 018000112996. Correo Electrónico: contactenos@acacias.gov.co Código postal: 507001. Página Web: www.acacias.gov.co.