



CERTIFICADO DE PRODUCTO

CERTIFICATE OF PRODUCT

Nº 18027C2/305

LENOR COLOMBIA S.A.S.

CERTIFICA / CERTIFIES

PRODUCTO / PRODUCT

PROYECTORES PARA ILUMINACIÓN

DESCRIPCIÓN / DESCRIPTION

(*) Referencias / (*) References:

Ver Anexo No. 1 / See Annex No. 1

Titular del Certificado / Certificate Holder

FEILO SYLVANIA COLOMBIA S.A.S

IMPORTADOR

Calle 57B Sur # 72 A 23

NIT : 800127132 - 2

El producto identificado ha sido evaluado por LENOR COLOMBIA S.A.S. y se encontró Conforme con los requisitos del siguiente referente normativo / The product above identified has been assessed by LENOR COLOMBIA S.A.S and was found compliant with the requirements of the following normative reference

República de Colombia. / Republic of Colombia, Resolución 40150 de 03 de mayo de 2024 del Ministerio de Minas y Energía de Colombia "Por la cual se modifica el Reglamento Técnico de Iluminación y Alumbrado Público-RETILAP

Artículo 2.4.9./ Artículo 2.5.7.

Esquema de Certificación N.º / Certification Scheme N.º 5 RETILAP determinado en función de la realización efectiva de las actividades de evaluación mínimas establecidas en el Reglamento / determined based on the effective implementation of the minimum evaluation activities established in the normative reference.

País de origen / Country of origin: CHINA

Marca / Brand: SYLVANIA

Todas las características e identificación del producto se encuentran detalladas en ANEXO N.º 1 que consta de una (1) página y corresponde al alcance certificado y ANEXO N.º 2 que consta de una (1) página y corresponde a la información del fabricante y de los reportes de ensayo.
All the characteristics and identification of the product covered by this certificate of product are specified in ANNEX N.º 1 consisting of one (1) page and corresponds to the certified scope and ANNEX N.º 2 consisting of one (1) page and corresponds to the information of the manufacturer and the test reports

Fecha de expedición / Issuance date: 25 de julio de 2025

Fecha de vencimiento / Expiration date: 24 de julio de 2030

Fecha seguimiento N.º 1 / Surveillance date N.º 1:

Antes de / Before: 24 de julio de 2026

Versión / Version: 00

Fecha seguimiento N.º 2 / Surveillance date N.º 2:


Antes de / Before: 24 de marzo de 2028

Vigencia: cinco (5) años a partir de la fecha de emisión del certificado sujeto a seguimientos periódicos.

Los seguimientos deberán iniciarse mínimo con cuatro meses de anticipación a la fecha indicada, en los meses 12 y 32 según el esquema.

Validity: five (5) years from the date of issuance of the certificate subject to periodic surveillance.

Surveillance shall initiate at least three months prior to the date indicated in months 12 and 32 according to the certification scheme.



Director de Certificación

**LEONARDO
O MARIÑO
ANGARITA**

Firmado
digitalmente por
LEONARDO
MARIÑO ANGARITA
Fecha: 2025.07.25
12:56:32 -05'00'





ANEXO N.º 1 / ANNEX N.º 1 Certificado de producto N.º / Certificate of product N.º 18027C2/305 Producto / Product: PROYECTORES PARA ILUMINACIÓN Categoría / Category: Iluminación para espacios exteriores/ Projectores para iluminación		
ÍTEM	DESCRIPCIÓN / CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DESCRIPTION / TECHNICAL CHARACTERISTICS	REFERENCIA REFERENCE
1	LED REFLECTOR JETA Modelo: JETA Tipo de base o socket (si aplica): NO APLICA Tensión de alimentación o rango de tensiones de operación (V): 120V, 100-240V, 110-240V, 100-277V, 110-277V, 120-277V Potencia o rango de potencias de operación (W): DESDE 10W HASTA 500W Temperatura de color o rango de temperaturas de color (K): 2.700 -3.000K(WW), 4.000- 4.100K(NW), 5.000-5.700K(CW), 6.000-6.500K(DL) Uso: Exterior Clasificación de ubicación listada por UL: Lugares mojados Tipo de fuente luminosa: LED Frecuencia (Hz): 50/60HZ Dimerizable: NO	LED REFLECTOR/PROYECTOR JETA
2	LED REFLECTOR JETA PRO/ LED JETA PRO Modelo: JETA PRO Tipo de base o socket (si aplica): NO APLICA Tensión de alimentación o rango de tensiones de operación (V): 120V, 100-240V, 110-240V, 100-277V, 110-277V, 120-277V Potencia o rango de potencias de operación (W): DESDE 10W HASTA 500W Temperatura de color o rango de temperaturas de color (K): 2.700 -3.000K(WW), 4.000- 4.100K(NW), 5.000-5.700K(CW), 6.000-6.500K(DL) Uso: Exterior Clasificación de ubicación listada por UL: Lugares mojados Tipo de fuente luminosa: LED Frecuencia (Hz): 50/60HZ Dimerizable: NO	LED REFLECTOR/PROYECTOR JETA PRO

****FIN DEL ANEXO N.º 1 / END OF ANNEX N.º 1****





ANEXO N.º 2 / ANNEX N.º 2
Información adicional del certificado de producto N.º / Additional information of the product certificate
N.º: 18027C2/305

Información de los reportes de ensayo / Test report information:

Nº ACREDITACIÓN ACCREDITATION NUMBER	NOMBRE DEL LABORATORIO LABORATORY NAME	Nº DE REPORTE DE ENSAYO TEST REPORT NUMBER
TL-460	Bay Area Compliance Laboratories Corp	SZ2200910-55787E-10-10000
15-LAB-011	Luminotest S.A.S	DOC-5722.1-LENOR-COT-8661
L11210	Waltek Testing Group (Ningbo) Co., Ltd	WTN25N02042421L
L11210	Waltek Testing Group (Ningbo) Co., Ltd	WTN25N02042423N
L11210	Waltek Testing Group (Ningbo) Co., Ltd	WTN25N02042420L
L11210	Waltek Testing Group (Ningbo) Co., Ltd	WTN25N03071564N

****FIN DEL ANEXO N.º 2 / END OF ANNEX N.º 2****

