CIUDAD: VILLAVICENCIO			**FECHA**	16	03	2026
NOMBRE CLIENTE - SEDE:	**ALCALDIA VILLAVICENCIO MALALA YOUSAFZAI**					
RESPONSABLE SEDE:	**YHON ALEXANDER CARRILLO**					
DIRECCIÓN:	**Teléfonos**	**3208638487**				

1. PROPOSITO GENERAL DEL ESTUDIO

1. **OBJETIVO DEL ESTUDIO**

   Determinar y calificar los riesgos de seguridad física que corren los docentes y estudiantes, las instalaciones, los bienes de la Institución colegio Malala Yousafzai, analizando, vulnerabilidades, amenazas y riesgos. Las técnicas, la distribución de medios humanos, técnicos y organizacionales, como los procedimientos para prevenir, disuadir y minimizar los daños que puedan ocasionar las amenazas, según su origen sea natural, accidental o provocado; dirigidas contra personas, infraestructura bienes muebles o inmuebles y la información.

2. **ORGANIZACIÓN PARA LA VIGILANCIA**

   El estudio de Seguridad estará dirigido para Instruir al equipo administrativo de la Unidad educativa, quien podrá establecer las necesidades existentes; organizar, distribuir, ejecutar, los planes necesarios para el cumplimiento de las recomendaciones finales, en la adecuación, mantenimiento y mejoramiento de las barreras estructurales, adquisición de equipo y medios técnicos para prevenir, detectar, rechazar, obstaculizar, disuadir y minimizar tanto el daño como al agente externo que pueda generarlo y de otro lado, crear y producir el efecto de un estado psicológico hacia los profesores y estudiantes, quienes comenzarán a disfrutar de una seguridad, que se denomina confianza, tranquilidad, paz, es decir ausencia de temor al riesgo.

3. **AUTORIDAD DEL ESTUDIO**


   El presente estudio se efectúa a solicitud de la institución educativa Malala Yousafzai. Es de conocimiento general la crisis de inseguridad que afrontamos, ante la cual debemos reaccionar, tomando conciencia de la peligrosidad de nuestro entorno, sin desconocer la probabilidad que nos ocurra un hecho para después reaccionar. Hoy existe la necesidad de ser proactivos, participando en la detección, disuasión y prevención de incidentes, por lo que debemos adelantarnos a los acontecimientos teniendo en cuenta los sucesivos actos de la delincuencia común, evidente en el panorama de riesgos y amenazas que tienen la capacidad de afectar tanto individualmente como a una comunidad, por lo que debemos ir en busca de sistemas y estrategias de autoprotección dentro del escenario de inseguridad, tendientes a minimizar o neutralizar riesgos que por ende, nos obliga a invertir y crear políticas en seguridad. Esto nos obliga a un análisis y estudio de perfiles y proyecciones delincuenciales, con el objeto de rediseñar y evaluar nuestro conocimiento actual en materia de seguridad, comprometiéndonos a vivir y adquirir las nuevas tendencias y herramientas de la cultura de seguridad, que potencialicen la posibilidad de éxito al enfrentarnos a una adversidad que nos ponga a prueba, con estándares óptimos de confiabilidad en el manejo de crisis, mentalidad que debe ser puesta en práctica, porque involucra todas las actividades, advirtiendo con esto nuestras debilidades y fortalezas que saldrán a flote en el presente estudio de la institución educativa sede campestre Luis Carlos galán, que nos indique el camino de una mejor protección, sin olvidar la comunidad y el alcance de la solidaridad en cuanto a responsabilidad frente a la seguridad refiere.

1. DESCRIPCION DE LOS SERVICIOS

El servicio de 24 horas en la institución educativa podría indicar que la vigilancia está disponible en todo momento en el establecimiento y funcionando de manera continua. El término 2x2 podría referirse a un servicio específico o a una característica de la dentro del servicio de vigilancia.

2. LIMITES DE LA INSTALACION – UBICACION

Norte:	**Rio ocoa**
Sur:	**Barrio pinares del oriente**
Oriente:	**Polideportivo porfía**
Occidente:	**Iglesia pinares**




LISTADO DE ENTIDADES DE APOYO

CIUDAD /MUNICIPIO	POLICIA NACIONAL
CAI La Madrid Villavicencio/Meta	**Caí Policía Teléfono: 3214549125 Tiempo de reacción: 7 Minutos. Dirección: Calle51a sur, Villavicencio**
CIUDAD/MUNICIPIO	**HOSPITAL**
PUESTO DE SALUD PORFIA Villavicencio/Meta	**Puesto de salud porfía Tiempo de Reacción: 5 minutos Teléfono: 8-6614110 Dirección: Calle 55 su, carrera 44, Villavicencio**
CIUDAD /MUNICIPIO	**BOMBEROS**
Bomberos Villavicencio	**BOMBEROS Villavicencio Tiempo de Reacción: a 30 Minutos. Teléfono: 3138301087 Dirección: CRA 29/ Av. Alfonso López, Villavicencio**

3. DESCRIPCIÓN DE LA INSTALACIÓN

Foto No. 1
Ingreso peatonal y vehicular





El colegio Malala Yousafzai, está ubicado en la dirección calle 67 sur # 47 En áreas comunes cuenta con aulas, una puerta de ingreso peatonal, una puerta de ingreso vehicular.

4. CONTORNO EXTERNO



SINIESTRALIDAD	ALTA	MEDIA	■ BAJA	ESPORADICA	NULA
ESTACIÓN DE POLICÍA MÁS CERCANA (Tiempo de llegada)	INMEDIATO	■ MENOS DE DIEZ MINUTOS	ENTRE 10 Y 30 MINUTOS	ENTRE 30 Y 60 MINUTOS	MAS DE 60 MINUTOS
ESTACIÓN DE BOMBEROS MAS CERCANA (Tiempo de llegada)	INMEDIATO	MENOS DE DIEZ MINUTOS	ENTRE 10 Y 30 MINUTOS	■ ENTRE 30 Y 60 MINUTOS	MAS DE 60 MINUTOS
HOSPITAL MÁS CERCANO (Tiempo de llegada)	INMEDIATO	■ MENOS DE DIEZ MINUTOS	ENTRE 10 Y 30 MINUTOS	ENTRE 30 Y 60 MINUTOS	MAS DE 60 MINUTOS
CIRCULACIÓN DE PERSONAL	MUY ALTA (MAS DE 30 PERSONAS /DIA)	■ ALTA (DE 20 A 30 PERSONAS /DIA)	MEDIA (DE 10 A 20 PERSONAS /DIA	BAJA (DE 2 A 10 PERSONAS /DIA)	☐ PESIMA O NULA
SEÑAL DE COMUNICACIONES (RADIO – AVANTEL)	EXCELENTE	BUENA	ACEPTABLE	REGULAR ■	PESIMA O NULA
SEÑAL DE COMUNICACIONES (TIGO, CLARO, MOVISTAR)	■ EXCELENTE	BUENA	ACEPTABLE	REGULAR	PESIMA O NULA
PRESENCIA DE LA AUTORIDAD	PERMANENTE	■ OCASIONAL	ESPORADICA	ESCASA	MUY DEFICIENTE
ESTADO DE VÍAS DE ACCESO	EXCELENTE	BUENA	ACEPTABLE	■ REGULAR	PESIMA

5. ILUMINACIÓN			
La iluminación en interiores es adecuada	☐ SI	■ NO	☐ N/A
La iluminación en el perímetro es adecuada	☐ SI	■ NO	☐ N/A
Todas las puertas externas, ventanas, puertas principales, barreras perimétricas, paredes externas y áreas de almacenamiento de carga están debidamente iluminadas	☐ SI	■ NO	☐ N/A
Los parqueaderos están debidamente iluminados	☐ SI	■ NO	☐ N/A
Los sistemas de iluminación de emergencia son usados en las áreas críticas (controles de acceso, áreas de atención a los clientes, etc.)	☐ SI	■ NO	☐ N/A





Foto No 2 y 3

6. BARRERAS PERIMETRALES					
ILUMINACIÓN	PERMANENTE	OCASIONAL	ESPORADICA	■ ESCASA	NULA
ESTADO DE PUERTAS	EXCELENTE	■ BUENA	ACEPTABLE	DEFICIENTE	NO HAY
VISIBILIDAD HACIA EL EXTERIOR	PERMANENTE	OCASIONAL	■ ESPORADICA	ESCASA	NULA
MALLAS DE CERRAMIENTO	■ PERIMETRAL	POR SECTORES	ESPORADICA	ESCASA	N/A
SISTEMA DE ALARMA	SENSORES	SI NO	CANTIDAD:20_____	ESTADO: ___mala_____ __	■ NO HAY
SISTEMA DE CONECCIONES ELECTRICAS	EXCELENTE	■ BUENA	MALO	RIESGO	



7. INFRAESTRUCTURA DE SEGURIDAD

Recepción	EXCELENTE	BUENA	■ACEPTABLE	DEFICIENTE	NO HAY
Puertas de emergencia	EXCELENTE	■ BUENA	ACEPTABLE	DEFICIENTE	NO HAY
Sistema de CCTV	EXCELENTE	OCASIONAL	ESPORADICA	■ DEFICIENTE	NO HAY
Cerca Eléctrica	PERIMETRAL	POR SECTORES	ESPORADICA	ESCASA	■ NO HAY
Reflectores	CON SENSORES	SI NO■	CANTIDAD: _____	ESTADO: ___ REGULAR SI_____	FUNCIONAN: ____



8. CONTROLES INTERNOS


CONTROL DE LLAVES	SI ■ NO	**Observaciones**: El colegio no cuenta con planta eléctrica motivo por el cual cuando no hay fluido eléctrico el guarda tiene que pasar revista con linterna, además abrir las dos puertas manualmente parqueadero y peatonal.			
CONTROL DE ACCESOS	DIGITAL	■ MANUAL	FOTOGRAFICO	OTRO	NINGUNO
MODALIDAD DE CONTROL	ARCO	DET. MANUAL	MANUAL	VISUAL	NINGUNO
FLUJO DE PERSONAS	MUY ALTA (MAS DE 50 PERSONAS /MIN)	ALTA (DE 40 A 50 PERSONAS /MIN)	MEDIA (DE 30 A 40 PERSONAS /MIN)	■ BAJA (DE 10 A 30 PERSONAS /MIN)	☐ MUY BAJA (MEJOS DE 10 PERSONAS/ MIN)
CAMARAS	■ OFICINAS	■ PORTERIA	AREAS COMUNES	OTROS: _____	OTROS: _____



9. IDENTIFICACION DE LOS RIESGOS

Los activos críticos se definen teniendo en cuenta su importancia dentro de la operación, se cuantifica el efecto que se puede generar en caso de que un riesgo se materialice y afecte estos activos, de acuerdo con la inspección realizada se pudo establecer que los activos críticos de valoración son los siguientes:

Fuente: Norma ISO 31000 - 2018. "La gestión de riesgos, principios y directrices"



	MATRIZ DE DEFINICION DE RIESGOS		2021-11-29
A1S security group	FOR004-OP	VERSIÓN 03	Pág 01

CLIENTE	ALCALDIA VILLAVICENCIO
SEDE	COLEGIO MALALA YOUSAFZAI
SERVICIO	Analisis de Riesgos

Nº	RIESGO DEFINIDO	TIPO DE RIESGO	FUENTE DE RIESGO	VULNERABILIDAD ENCONTRADA
R3	INTRUSIÓN	Operativo	DELINCUENCIA ORGANIZADA	El colegio no cuenta con planta eléctrica motivo por el cual cuando no hay fluido eléctrico el guarda tiene que hacer la apertura y cierre de las puertas manualmente , queda demaciado vulnerable el acceso ya que guarda tiene que salir a verificar los vehículos y el personal que ingresa.
R4	VANDALISMO	Público	DELINCUENCIA COMUN	La presencia de actos vandálicos en una institucion educativa puede afectar significativamente la percepción de seguridad y la confianza entre los estudiantes y docentes, La presencia de actos vandálicos puede crear un ambiente de inseguridad y desconfianza entre los residentes,

Página 1

9.1 ACTIVOS CRÍTICOS

Dentro del análisis de riesgos realizado mediante la metodología definida por A1S basada en la norma ISO 31000, una vez analizado el entorno interno y externo se definieron los siguientes riesgos, sus fuentes y las principales vulnerabilidades:

Los Riesgos definidos están relacionados con la fuente de los riesgos y las vulnerabilidades encontradas en el presente estudio de seguridad.

10. ANALISIS Y EVALUACION DE LOS RIESGOS

Una vez definidos los riesgos se procedió a evaluar su probabilidad mediante la siguiente Matriz de Probabilidad, se tuvieron en cuenta los registros de siniestralidad de los años anteriores, y otros actos delincuenciales que afectaron directamente el nivel de seguridad de las instalaciones:

Cuando la Fuente del Riesgo (Amenaza) aprovecha las vulnerabilidades del esquema de seguridad existente el riesgo se puede materializar, si este riesgo definido se presenta puede generar consecuencias, teniendo en cuenta que los riesgos no solamente generan una afectación económica, adicionalmente se tuvieron en cuenta el nivel de afectación sobre las personas, el medio ambiente y la imagen institucional o reputación generando la siguiente matriz de Impacto:

AIS security group	**MATRIZ DE IMPACTO**		2021-11-29
	FOR004-OP	VERSIÓN 03	Pág 03

CLIENTE	ALCALDIA VILLAVICENCIO
SEDE	COLEGIO MALALA YOUSAFZAI
SERVICIO	Analisis de Riesgos

Impacto


MAYOR - 5	**UNA O MAS FATALIDADES**	**$.5000.000.000**	**DAÑO MASIVO, DAÑO IRREVERSIBLE**	**EFECTO INTERNACIONAL**
ALTO - 4	**LESION CON INCAPACIDAD PERMANENTE (SECUELAS)**	**$.1000.000.000**	**DAÑO MAYOR, DAÑO NO REEVERSIBLE, CONTENIDO**	**EFECTO NACIONAL**
SIGNIFICATIVO - 3	**LESION CON INCAPACIDAD (1 - 7 DÍAS)**	**$ 100.000.000**	**DAÑO LOCALIZADO, EFECTOS REVERSIBLES EN EL TIEMPO**	**EFECTO REGIONAL**
MODERADO - 2	**LESION MENOR (INCAPACIDAD 1 DÍA)**	**$ 10.000.000**	**DAÑO MENOR (REVERSIBLE EN DÍAS CON**	**EFECTO LOCAL**
INSIGNIFICANTE - 1	**LESION LEVE (PRIMEROS AUXILIOS)**	**$ 1.000.000**	**DAÑO LEVE (REVERSIBLE DE INMEDIATO)**	**EFECTO INTERNO**
	PERSONAS	**ACTIVOS**	**MEDIO AMBIENTE**	**IMAGEN CORPORATIVA**

Página 1

Una vez analizados y evaluados los riesgos se ubican en el siguiente MAPA DE RIESGO en el cual se puede apreciar la criticidad de los riesgos evaluados, los riesgos con mayor nivel de evaluación deben ser tratados de manera inmediata y destinar la mayor cantidad de controles y medidas de tratamiento, los riesgos en niveles menores deben ser tratados, pero no son la prioridad.

	CALIFICACION DEL RIESGO (PROBABILIDAD X IMPACTO)		2021-11-29
	FOR004-OP	VERSIÓN 03	Pág 04

CLIENTE	ALCALDIA VILLAVICENCIO
SEDE	COLEGIO MALALA YOUSAFZAI
SERVICIO	Analisis de Riesgos



Página 1

Una vez analizados y evaluados los riesgos se ubican en el siguiente MAPA DE RIESGO en el cual se puede apreciar la criticidad de los riesgos evaluados, los riesgos con mayor nivel de evaluación deben ser tratados de manera inmediata y destinar la mayor cantidad de controles y medidas de tratamiento, los riesgos en niveles menores deben ser tratados, pero no son la prioridad.

En el análisis de Riesgos realizado se puede evidenciar que UNO **de los riesgos evaluados tiene calificación ALTA**

1. R3 intrusión

En el análisis de Riesgos realizado se puede evidenciar que TRES de los riesgos evaluados tiene calificación MEDIO:

1. R3 intrusión
2. R4 vandalismo

Estos riesgos requieren controles con PRIORIDAD 1 ya que, realizando un mejor control de la seguridad de las instalaciones, mejoraría la probabilidad de posibles novedades favoreciendo así, la tranquilidad del cliente.

11. MATRIZ DE PROTECCION

GESTIÓN DEL RIESGO A1S COLOMBIA LTDA
MATRIZ DE PROTECCION - Colegio Malala Yousafzai

NIVEL DE PROTECCIÓN	69%
	Colegio Malala Yousafzai

DESCRIPCIÓN	EFECTIVIDAD MEDIDA DEL	HALLAZGOS
ENTORNO	REGULAR	Alto riesgo publico latente.
PERÍMETRO	REGULAR	Cuenta con medidas de seguridad activa y pasivas propias de su proveedor A1S, con el filtro de la seguridad 24 horas.
ILUMINACIÓN PROTECTIVA	REGULAR	Estándar de acuerdo a horarios de actividad humana y avanzando en armonía con el medioambiente.
CONTROL DE ACCESO	EFICIENTE	Interdependiente de procedimientos y filtros de seguridad de las instalaciones. Sin embargo, no cuenta con sistematización y digitalización, ni con biometría el control de acceso para colaboradores, proveedores y visitantes al interior de las instalaciones.
SEGURIDAD ELECTRONICA	EFICIENTE	El sistema CCTV, este en acceso con el personal de seguridad, y se pueda realizar el respectivo monitoreo con Operador de Medios Tecnológicos e implementar controles de accesos digitalizados y de biometría para acceso a las instalaciones.
PROCEDIMIENTOS DE SEGURIDAD Y CONTROL	EFICIENTE	Cuenta con sus propios procedimientos y se aplica desde su proveedor de seguridad A1S y como filtro el de la empresa que brinda seguridad y controles del lugar, 24 horas.
PLANES DE SEGURIDAD (Plan de Emergencias, Contingencia)	EFICIENTE	Cuenta con sistemas estándares para eventualidades y siniestros.
EXPOSICION DE ACTIVOS	EFICIENTE	Aunque hay controles hay exposición de los mismos.
ESQUEMA DE SEGURIDAD	OPTIMO	No es suficiente para la protección de personas y activos, tomando como referencia que la extensión y longitud, mas la actividad en su área total, dificulta el control visual y tecnológico en forma general, se requiere de servicio rondero

NIVEL DE PROTECCION	
OPTIMO	100
EFICIENTE	75
REGULAR	50
DEFICIENTE	0

Página 1 Página 2

De acuerdo con los ítems analizados en la Matriz de riesgos este puesto tiene un nivel de protección del 69 %

12. CONCLUSIONES ESTUDIO DE SEGURIDAD

- El nivel de protección alcanzado de **69%** tras el estudio realizado sugiere que el sistema de seguridad de la institución educativa (en este caso, relacionado con la portería principal) está parcialmente implementado, pero aún presenta varias vulnerabilidades que deben ser abordadas para mejorar su efectividad. Para mejorar esta puntuación, sería necesario implementar recomendaciones específicas que ayuden a reducir esas vulnerabilidades y a reforzar la seguridad en general.

13. RECOMENDACIONES ESPECÍFICAS.

13.1. ENTORNO

- Se recomienda mantenimiento a las cámaras de seguridad.
- Se recomienda revisar el DVR que no está grabando.
- Realizar instalación de las cámaras de seguridad, en las áreas con puntos ciegos del área perimetral.
- Se recomienda botón de apertura automática de las puertas de los parqueaderos.
- Se recomienda dos video portero en la parte externa para ingreso de vehículos visitantes y con esto el guarda no salga a revisar y se exponga a una intrusión de la delincuencia.
- Se recomienda implementar una comunicación con el cuadrante de la policía nacional para que realicen con más frecuencia las rondas en el sector mejorando así la seguridad del área.
- Reforzar la seguridad física, ya que hay ventanales en los salones que están asegurados con material de malla Angeo, lo que causa vulnerabilidad en la exposición de activos.
- Instalación de reflectores en áreas que son oscuras.
- Instalación de seguridad con barrera de protección tipo concertina en las partes faltantes de la institución educativa.
- O1 servicio de guarda que hará las veces de rondero ya que la instalación es extensa.

13.2. PERÍMETRO

Crear campañas o charlas de seguridad dirigidas a los funcionarios de las instalaciones es una excelente medida para sensibilizar y educar al personal sobre los riesgos asociados con suplantación, hurto y extorsión. Estos tipos de campañas pueden ser una herramienta poderosa para prevenir incidentes de seguridad y mejorar la respuesta ante situaciones de riesgo.

13.3. ILUMINACION

- Instalar sensores de movimiento en lugares vulnerables es una recomendación efectiva para aumentar la seguridad en las instalaciones, ya que estos dispositivos permiten detectar cualquier movimiento no autorizado o actividad sospechosa en áreas críticas.
- La instalación y mantenimiento de la iluminación en las zonas internas del colegio es una recomendación fundamental para garantizar la seguridad y el bienestar de todos los estudiantes, profesores y personal. La iluminación adecuada no solo mejora la visibilidad y la estética de los espacios, sino que también juega un papel crucial en la prevención de incidentes y en la creación de un ambiente seguro y saludable.
- Implementar una buena iluminación no solo aumenta la seguridad física de las instalaciones, sino que también contribuye a un ambiente confortable y propicio para el aprendizaje y el trabajo en equipo. Con un mantenimiento regular y la instalación adecuada de luminarias, se garantizará que las zonas internas del colegio estén siempre bien iluminadas y seguras para toda la comunidad educativa.

13.4. CONTROL DE ACCESOS

- La recomendación de implementar un mejor sistema de seguridad físico es fundamental para garantizar el acceso controlado y minimizar los riesgos de intrusiones no autorizadas en la institución. Un sistema de seguridad robusto no solo permite que el personal de seguridad (guarda) valide la información y documentación de los visitantes, sino que también asegura que el acceso a las instalaciones esté debidamente restringido y monitoreado.
- La apertura manual de accesos por parte del vigilante en el colegio puede generar riesgos tanto para la seguridad del colegio como para la seguridad personal del vigilante. Este tipo de apertura pone en evidencia ciertas vulnerabilidades que deben ser abordadas con urgencia para asegurar un ambiente más seguro para todos los residentes y el personal encargado de la vigilancia.

13.5. SEGURIDAD ELECTRONICA

- Se recomienda realizar mantenimiento preventivo al sistema de CCTV, e instalación de cámaras de seguridad en los puntos ciegos vulnerables ya que solo cuenta con solo 15 cámaras para un área tan extensa de las cuales se encuentran varias sin funcionamiento.
- Se recomienda hacer un adecuado mantenimiento al cableado de diferentes acometidas por parte de empresas de comunicación y de las instalaciones de la misma copropiedad.
- los sensores de movimiento no funcionan correctamente
- Se recomienda la verificación de un sistema de 02 Videoporteros.

13.6. PROCEDIMIENTOS DE SEGURIDAD Y CONTROL

- La recomendación de implementar dos videoporteros para mejorar la calidad y verificación del ingreso principal a las instalaciones es una medida clave para fortalecer la seguridad del acceso. Los videoporteros permiten una verificación visual y auditiva en tiempo real de las personas que intentan ingresar, lo que ayuda a evitar accesos no autorizados, identificar a los visitantes de forma precisa y mejorar la comunicación entre el personal de seguridad y los visitantes.
- La apertura manual permanente de las puertas de los parqueaderos y de la entrada en general de un colegio presenta varios desafíos y riesgos que deben ser abordados para garantizar una mejor seguridad y eficiencia operativa en las instalaciones. Aunque el acceso manual puede ser necesario en algunas circunstancias, existen opciones y mejoras que se pueden implementar para minimizar los riesgos asociados y optimizar el proceso. .

13.7. PLANES DE SEGURIDAD

Para garantizar que un sistema de seguridad cumpla con todos los requerimientos de seguridad necesarios para la buena prestación del servicio en cuanto a monitoreo**,** controles de ingreso y protección de áreas perimetrales**,** es fundamental abordar varios aspectos clave relacionados con las instalaciones**,** la infraestructura tecnológica, los protocolos de seguridad y la capacitación del personal.

13.8. EXPOSICION DE ACTIVOS

Establecer procedimientos adecuados de monitoreo y asegurarse de que se cumplan en toda la organización. Esto ayuda a minimizar errores y prevenir fraudes

13.9. ESQUEMA DE SEGURIDAD
El servicio de vigilancia constante es esencial para disuadir intrusos, detectar comportamientos sospechosos de inmediato y proporcionar una respuesta rápida ante cualquier incidente de seguridad. En donde se deben proponer algunos componentes clave para mantener un servicio de vigilancia efectivo las 24 horas del día e implementar un servicio de rondero.

Elaboró:	**Recibió:**
_____ **NELSON IVAN ULLOA ESCOBAR** Coordinador de operaciones	_____ **NOMBRE Y APELLIDO** Cargo
Fecha: 16/03/2026	Fecha: DD /MM/ AÑO/