


EVIDENCIA FOTOGRÁFICA LAVADOO Y DESINFECCIÓN DE TANQUES DE ALMACENAMIENTO, EN RESTAURNATES ESCOLARES DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA EL ROSARIO DE MORCOTE SEDE GUAYABAL DEL MUNICIPIO DE PAYA – MAYO DE 2026.










EVIDENCIA FOTOGRÁFICA FUMIGACIÓN, CONTROL DE INSECTOS, EN RESTAURNATES ESCOLARES DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA EL ROSARIO DE MORCOTE SEDE SECUNDARIA MUNICIPIO DE PAYA MAYO 2026


















EVIDENCIA FOTOGRÁFICA INSTALACIÓN DE CEBADEROS CON RODENTICIDA PARA EL CONTROL DE ROEDORES, EN RESTAURNATES ESCOLARES DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA EL ROSARIO DE MORCOTE SEDE SECUNDARIA DEL MUNICIPIO DE PAYA – MAYO DE 2026.












EVIDENCIA FOTOGRÁFICA LAVADO0 Y DESINFECCIÓN DE TANQUES DE ALMACENAMIENTO, EN RESTAURNATES ESCOLARES DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA EL ROSARIO DE MORCOTE SEDE SECUNDARIA DEL MUNICIPIO DE PAYA – MAYO DE 2026





EVIDENCIA FOTOGRÁFICA FUMIGACIÓN, CONTROL DE INSECTOS, EN RESTAURNATES ESCOLARES DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA EL ROSARIO DE MORCOTE SEDE PRIMARIA MUNICIPIO DE PAYA MAYO 2026
















EVIDENCIA FOTOGRÁFICA INSTALACIÓN DE CEBADEROS CON RODENTICIDA PARA EL CONTROL DE ROEDORES, EN RESTAURNATES ESCOLARES DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA EL ROSARIO DE MORCOTE SEDE PRIMARIA DEL MUNICIPIO DE PAYA – MAYO DE 2026











EVIDENCIA FOTOGRÁFICA LAVADO0 Y DESINFECCIÓN DE TANQUES DE ALMACENAMIENTO, EN RESTAURNATES ESCOLARES DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA EL ROSARIO DE MORCOTE SEDE PRIMARIA DEL MUNICIPIO DE PAYA – MAYO DE 2026


















EVIDENCIA FOTOGRÁFICA FUMIGACIÓN, CONTROL DE INSECTOS, EN RESTAURNATES ESCOLARES DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA EL ROSARIO DE MORCOTE SEDE TOCARIA MUNICIPIO DE PAYA MAYO 2026

















EVIDENCIA FOTOGRÁFICA INSTALACIÓN DE CEBADEROS CON RODENTICIDA PARA EL CONTROL DE ROEDORES, EN RESTAURNATES ESCOLARES DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA EL ROSARIO DE MORCOTE SEDE TOCARIA DEL MUNICIPIO DE PAYA – MAYO DE 2026














EVIDENCIA FOTOGRÁFICA LAVADO0 Y DESINFECCIÓN DE TANQUES DE ALMACENAMIENTO, EN RESTAURNATES ESCOLARES DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA EL ROSARIO DE MORCOTE SEDE TOCARIA DEL MUNICIPIO DE PAYA – MAYO DE 2026


















EVIDENCIA FOTOGRÁFICA FUMIGACIÓN, CONTROL DE INSECTOS, EN RESTAURNATES ESCOLARES DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA EL ROSARIO DE MORCOTE SEDE NISCOTA MUNICIPIO DE PAYA MAYO 2026















EVIDENCIA FOTOGRÁFICA INSTALACIÓN DE CEBADEROS CON RODENTICIDA PARA EL CONTROL DE ROEDORES, EN RESTAURNATES ESCOLARES DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA EL ROSARIO DE MORCOTE SEDE NISCOTA DEL MUNICIPIO DE PAYA – MAYO DE 2026










EVIDENCIA FOTOGRÁFICA LAVADO0 Y DESINFECCIÓN DE TANQUES DE ALMACENAMIENTO, EN RESTAURNATES ESCOLARES DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA EL ROSARIO DE MORCOTE SEDE NISCOTA DEL MUNICIPIO DE PAYA – MAYO DE 2026

















EVIDENCIA FOTOGRÁFICA FUMIGACIÓN, CONTROL DE INSECTOS, EN RESTAURNATES ESCOLARES DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA EL ROSARIO DE MORCOTE SEDE ALTAMIRA MUNICIPIO DE PAYA MAYO 2026

















EVIDENCIA FOTOGRÁFICA INSTALACIÓN DE CEBADEROS CON RODENTICIDA PARA EL CONTROL DE ROEDORES, EN RESTAURNATES ESCOLARES DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA EL ROSARIO DE MORCOTE SEDE ALTAMIRA DEL MUNICIPIO DE PAYA – MAYO DE 2026








EVIDENCIA FOTOGRÁFICA LAVADOO Y DESINFECCIÓN DE TANQUES DE ALMACENAMIENTO, EN RESTAURNATES ESCOLARES DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA EL ROSARIO DE MORCOTE SEDE ALTAMIRA DEL MUNICIPIO DE PAYA – MAYO DE 2026














SERVI-SANEAMIENTO JR

CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO

SERVI-SANEAMIENTO JR - CERTIFICA QUE REALIZO PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE FUMIGACIÓN, CONTROL DE ROEDORES, Y LAVADO DE TANQUES DE ALMACENAMIENTO DE AGUA EN RESTAURANTES DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DEL MUNICIPIO DE PAYA - 2026

INSTITUCION EDUCATIVA TECNICO SIMONA AMAYA
SEDE TUTAZA
EL DIA 04 DEL MES DE MAYO DEL AÑO 2026

Nos permitimos informar a ustedes que; se efectuó un control de plagas insectos artrópodos, Roedores y Lavado y Desinfección de Tanques, es de anotar que los producto que se utilizaron son de uso en salud pública, medianamente toxico con registro sanitario y autorizado por el ministerio de salud, Antes de realizada la intervención se dieron las respectivas recomendaciones por sede en el ANTES, DURANTE Y DESPUES según protocolos del servicio, como es el: NO Debe haber Alimentos expuestos en el restaurante escolar, NO deber permanecer personas en las instalaciones tratadas durante el tiempo de la aplicacion, dándose que las moléculas actúan en la eliminación de plagas y como mínimo 4 horas después podrán ingresar al establecimiento educativo

NOMBRE INSUMOS UTILIZADOS	PLAGA OBJETIVO	CANTIDAD UTILIZADA	AREA APLICACIÓN	METODO DE APLICACION
DELTAMETRINA 2.5 % EC	INSECTOS VOLADORES Y RASTREROS	8 ML X LITROS DE AGUA	INTERNAS Y EXTERNAS INSTITUCION EDUCATIVA	ASPERSION ULV
RATAQUILL PASTA 1a (BROMADIACOLUM O SOD)	ROEDORES	20 GRAMOS POR CEBADERO	INTERNAS Y EXTERNAS INSTITUCION EDUCATIVA	INSTALACION DE CEBOS EN TUBO CEBADERO
HIPOCLORITO DE SODIO AL 5.25 %	MICROORGANISMOS	40 ML POR LITRO DE AGUA	TANQUES INSTITUCION EDUCATIVA	MANUAL LAVADO Y DESINFECCIÓN

TANQUES CANTIDAD No 2 CAPACIDAD 1500 m^3 ÁREA: ELEVADA ___ SUBTERANEA ___ A NIVEL X

MATERIAL DEL TANQUE: PVC ___ CONCRETO X OTRO ___ OBSERVACIONES: ___

ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL: Cachucha – Gafas - Tapa oidos - Guantes de nitrilo para manejo de plaguicidas - Careta de protección (marca 3M) - Botas de caucho – Overoles - Todos los elementos de seguridad que garanticen la salud ocupacional de operarios **EQUIPOS UTILIZADOS:** Aspersor motorizado 12 litros STIHL con sistema ULV

Nombre y firma de quien atendió la visita

firma Leticia Higuera

Nombre Leticia Higuera H

CC: 1057 872 420

Cargo: Economa

Celular: 3118940640

Escaneado con CamScanner

SERVI-SANEAMIENTO JR

CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO

SERVI-SANEAMIENTO JR - CERTIFICA QUE REALIZO PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE FUMIGACIÓN, CONTROL DE ROEDORES, Y LAVADO DE TANQUES DE ALMACENAMIENTO DE AGUA EN RESTAURANTES DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DEL MUNICIPIO DE PAYA - 2026

INSTITUCION EDUCATIVA TECNICO SIMONA AHAYA

SEDE BOCA DE MONTO

EL DIA 03 DEL MES DE MAYO DEL AÑO 2026

Nos permitimos informar a ustedes que; se efectuó un control de plagas insectos artrópodos, Roedores y Lavado y Desinfección de Tanques, es de anotar que los producto que se utilizaron son de uso en salud pública, medianamente toxico con registro sanitario y autorizado por el ministerio de salud, Antes de realizada la intervención se dieron las respectivas recomendaciones por sede en el **ANTES, DURANTE Y DESPUES** según protocolos del servicio, como es el **NO Debe haber Alimentos expuestos en el restaurante escolar, NO deber permanecer personas en las instalaciones tratadas durante el tiempo de la aplicación, dándose que las moléculas actuan en la eliminación de plagas y como mínimo 4 horas después podrán ingresar al establecimiento educativo.**

NOMBRE INSUMOS UTILIZADOS	PLAGA OBJETIVO	CANTIDAD UTILIZADA	AREA APLICACION	METODO DE APLICACION
DELTAMETRINA 2.5 % EC	INSECTOS VOLADORES Y RASTREROS	8 ML X LITROS DE AGUA	INTERNAS Y EXTERNAS INSTITUCION EDUCATIVA	ASPERSION ULV
RATAQUIL PASTA 1a (BROMADIACOLUM 0.005	ROEDORES	20 GRAMOS POR CEBADERO	INTERNAS Y EXTERNAS INSTITUCIÓN EDUCATIVA	INSTALACION DE CEBOS EN TUBO CEBADERO
HIPOCLORITO DE SODIO AL 5.25 %	MICRORGANISMOS	40 ML POR LITRO DE AGUA	TANQUES INSTITUCION EDUCATIVA	MANUAL LAVADO Y DESINFECCION

TANGUES CANTIDAD No 1 CAPACIDAD 1000 Lts AREA: ELEVADA X SUBTERANEA ____ A NIVEL ____

MATERIAL DEL TANQUE: PVC X CONCRETO ____ OTRO ____ OBSERVACIONES: ____

ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL: Cachucha – Gafas - Tapa oídos - Guantes de nitrilo para manejo de plaguicidas - Careta de protección (marca 3M) - Botas de caucho – Overoles - Todos los elementos de seguridad que garanticen la salud ocupacional de operarios. **EQUIPOS UTILIZADOS:** Aspersor motorizado 12 litros STIHL con sistema ULV

Nombre y firma de quien atendió la visita

firma Victoria Higuera W.

Nombre Victoria Higuera W.

CC: 23901481

Cargo: Economa

Celular: 3102215464

Escaneado con CamScanner

SERVI-SANEAMIENTO JR

CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO

SERVI-SANEAMIENTO JR - CERTIFICA QUE REALIZO PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE FUMIGACIÓN, CONTROL DE ROEDORES, Y LAVADO DE TANQUES DE ALMACENAMIENTO DE AGUA EN RESTAURANTES DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DEL MUNICIPIO DE PAYA - 2026

INSTITUCION EDUCATIVA TECNICO SIMONA AMAYA
SEDE CENTRO
EL DIA 04 DEL MES DE MAYO DEL AÑO 2026

Nos permitimos informar a ustedes que; se efectuó un control de plagas insectos artrópodos, Roedores y Lavado y Desinfección de Tanques, es de anotar que los producto que se utilizaron son de uso en salud pública, medianamente toxico con registro sanitario y autorizado por el ministerio de salud, Antes de realizada la intervención se dieron las respectivas recomendaciones por sede en el **ANTES, DURANTE Y DESPUES** según protocolos del servicio, como es el **NO Debe haber Alimentos expuestos en el restaurante escolar, NO** deber permanecer personas en las instalaciones tratadas durante el tiempo de la aplicación, dándose que las moléculas actúan en la eliminación de plagas y como mínimo 4 horas después podrán ingresar al establecimiento educativo.

NOMBRE INSUMOS UTILIZADOS	PLAGA OBJETIVO	CANTIDAD UTILIZADA	AREA APLICACIÓN	METODO DE APLICACION
DELTAMETRINA 2.5 % EC	INSECTOS VOLADORES Y RASTREROS	8 ML X LITROS DE AGUA	INTERNAS Y EXTERNAS INSTITUCIÓN EDUCATIVA	ASPERSION ULV
RATAQUILL PASTA 1a BROMADIOLONA 0.005	ROEDORES	20 GRAMOS POR CEBADERO	INTERNAS Y EXTERNAS INSTITUCIÓN EDUCATIVA	INSTALACION DE CEBOS EN TUBO CEBADERO
HIPOCLORITO DE SODIO AL 5.25 %	MICROORGANISMOS	40 ML POR LITRO DE AGUA	TANQUES INSTITUCION EDUCATIVA	MANUAL LAVADO Y DESINFECCIÓN

TANQUES CANTIDAD No 1 CAPACIDAD 1500 L AREA: ELEVADA ____ SUBTERANEA ____ A NIVEL X

MATERIAL DEL TANQUE: PVC ____ CONCRETO X OTRO ____ OBSERVACIONES: ____

ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL: Cachucha – Galas - Tapa oidos - Guantes de nitrilo para manejo de plaguicidas - Careta de protección (marca 3M) - Botas de caucho - Overoles - Todos los elementos de seguridad que garanticen la salud ocupacional de operarios **EQUIPOS UTILIZADOS:** Aspersor motorizado 12 litros STIHL con sistema ULV

Nombre y firma de quien atendió la visita

firma Milena M.

Nombre Milena Maldonado

CC: 1030632477

Cargo: Economa

Celular: 3209124826

Escaneado con CamScanner

SERVI-SANEAMIENTO JR

CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO

SERVI-SANEAMIENTO JR - CERTIFICA QUE REALIZO PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE FUMIGACIÓN, CONTROL DE ROEDORES, Y LAVADO DE TANQUES DE ALMACENAMIENTO DE AGUA EN RESTAURANTES DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DEL MUNICIPIO DE PAYA - 2026

INSTITUCION EDUCATIVA TECNICO SIMONA AMAYA
SEDE GUACAL
EL DIA 03 DEL MES DE MAYO DEL AÑO 2026

Nos permitimos informar a ustedes que; se efectuó un control de plagas insectos artrópodos, Roedores y Lavado y Desinfección de Tanques, es de anotar que los producto que se utilizaron son de uso en salud pública, medianamente toxico con registro sanitario y autorizado por el ministerio de salud, Antes de realizada la intervención se dieron las respectivas recomendaciones por sede en el **ANTES, DURANTE Y DESPUES según protocolos del servicio, como es el NO Debe haber Alimentos expuestos en el restaurante escolar, NO deber** permanecer personas en las instalaciones tratadas durante el tiempo de la aplicación, dándose que las moléculas actúan en la eliminación de plagas y como mínimo 4 horas después podrán ingresar al establecimiento educativo.

NOMBRE INSUMOS UTILIZADOS	PLAGA OBJETIVO	CANTIDAD UTILIZADA	AREA APLICACION	METODO DE APLICACION
DELTAMETRINA 2.5 % EC	INSECTOS VOLADORES Y RASTREROS	8 ML X LITROS DE AGUA	INTERNAS Y EXTERNAS INSTITUCION EDUCATIVA	ASPERSION ULV
RATAQUILL PASTA la (BRODIFACOUM 0.005	ROEDORES	20 GRAMOS POR CEBADERO	INTERNAS Y EXTERNAS INSTITUCIÓN EDUCATIVA	INSTALACIÓN DE CEBOS EN TUBO CEBADERO
HIPOCLORITO DE SODIO AL 5.25 %	MICROORGANISMOS	40 ML POR LITRO DE AGUA	TANQUES INSTITUCIÓN EDUCATIVA	MANUAL LAVADO Y DESINFECCIÓN

TANQUES CANTIDAD No 2 CAPACIDAD 2000 L AREA: ELEVADA X SUBTERANEA ____ A NIVEL X

MATERIAL DEL TANQUE: PVC X CONCRETO X OTRO ____ OBSERVACIONES: ____

ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL: Cachucha – Gafas - Tapa oídos - Guantes de nitrilo para manejo de plaguicidas - Careta de protección (marca 3M) - Botas de caucho – Overoles - Todos los elementos de seguridad que garanticen la salud ocupacional de operarios. **EQUIPOS UTILIZADOS:** Aspersor motorizado 12 litros STIHL con sistema ULV

Nombre y firma de quien atendió la visita

firma Mario Noralba Rivera

Nombre Mario Noralba Rivera

CC: 1057972039

Cargo: Economa

Celular: 3213619838

Escaneado con CamScanner

SERVI-SANEAMIENTO JR

CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO

SERVI-SANEAMIENTO JR - CERTIFICA QUE REALIZO PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE FUMIGACIÓN, CONTROL DE ROEDORES, Y LAVADO DE TANQUES DE ALMACENAMIENTO DE AGUA EN RESTAURANTES DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DEL MUNICIPIO DE PAYA - 2026

INSTITUCION EDUCATIVA TECNICO SIMONA AMAYA
SEDE LLANO DE MUNOZ
EL DIA 04 DEL MES DE MAYO DEL AÑO 2026

Nos permitimos informar a ustedes que; se efectuó un control de plagas insectos artropudos, Roedores y Lavado y Desinfección de Tanques, es de anotar que los producto que se utilizaron son de uso en salud pública, medianamente toxico con registro sanitario y autorizado por el ministerio de salud. Antes de realizada la intervención se dieron las respectivas recomendaciones por sede en el **ANTES, DURANTE Y DESPUES según protocolos del servicio, como es el NO Debe haber Alimentos expuestos en el restaurante escolar, NO** deber permanecer personas en las instalaciones tratadas durante el tiempo de la aplicación, dándose que las moléculas actuan en la eliminacion de plagas y como mínimo 4 horas después podràn ingresar al establecimiento educativo

NOMBRE INSUMOS UTILIZADOS	PLAGA OBJETIVO	CANTIDAD UTILIZADA	AREA APLICACIÓN	METODO DE APLICACION
DELTAMETRINA 2.5 % EC	INSECTOS VOLADORES Y RASTREROS	8 ML X LITROS DE AGUA	INTERNAS Y EXTERNAS INSTITUCIÓN EDUCATIVA	ASPERSIÓN ULV
RATAQUIL PASTA 1g (BROMADIACOUM 0.005	ROEDORES	20 GRAMOS POR CEBADERO	INTERNAS Y EXTERNAS INSTITUCIÓN EDUCATIVA	INSTALACION DE CEBOS EN TUBO CEBADERO
HIPOCLORITO DE SODIO AL 5.25%	MICROORGANISMOS	40 ML POR LITRO DE AGUA	TANQUES INSTITUCION EDUCATIVA	MANUAL LAVADO Y DESINFECCIÓN

TANQUES CANTIDAD No 2 CAPACIDAD 2000 Lt ÁREA: ELEVADA ____ SUBTERANEA ____ A NIVEL X

MATERIAL DEL TANQUE: PVC ____ CONCRETO X OTRO ____ OBSERVACIONES: ____

ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL: Cachucha – Gafas - Tapa oidos - Guantes de nitrilo para manejo de plaguicidas - Careta de protección (marca 3M) - Botas de caucho – Overoles - Todos los elementos de seguridad que garanticen la salud ocupacional de operarios. **EQUIPOS UTILIZADOS:** Aspersor motorizado 12 litros STIHL con sistema ULV

Nombre y firma de quien atendió la visita

firma Yorley Montaño C.

Nombre Yorley Montaño C.

CC: 1057872311

Cargo: Economa

Celular: 3208863658

Escaneado con CamScanner

SERVI-SANEAMIENTO JR

CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO

SERVI-SANEAMIENTO JR - CERTIFICA QUE REALIZO PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE FUMIGACIÓN, CONTROL DE ROEDORES, Y LAVADO DE TANQUES DE ALMACENAMIENTO DE AGUA EN RESTAURANTES DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DEL MUNICIPIO DE PAYA - 2026

INSTITUCION EDUCATIVA TECNICO SIMONA AMAYA
SEDE SOAPAGA - ADCION
EL DIA 03 DEL MES DE MAYO DEL AÑO 2026

Nos permitimos informar a ustedes que; se efectuó un control de plagas insectos artrópodos, Roedores y Lavado y Desinfección de Tanques, es de anotar que los producto que se utiliz ron son de uso en salud pública, medianamente toxico con registro sanitario y autorizado por el ministerio de salud. Antes de realizada la intervención se dieron las respectivas recomendaciones por sede en el **ANTES, DURANTE Y DESPUES según protocolos del servicio, como es el NO Debe haber Alimentos expuestos en el restaurante escolar, NO** deber permanecer personas en las instalaciones tratadas durante el tiempo de la aplicación, dándose que las moléculas actúan en la eliminación de plagas y como mínimo 4 horas después podrán ingresar al establecimiento educativo

NOMBRE INSUMOS UTILIZADOS	PLAGA OBJETIVO	CANTIDAD UTILIZADA	AREA APLICACIÓN	METODO DE APLICACION
DELTAMETRINA 2.5 % EC	INSECTOS VOLADORES Y RASTREROS	8 ML X LITROS DE AGUA	INTERNAS Y EXTERNAS INSTITUCIÓN EDUCATIVA	ASPERSIÓN ULV
RATAQUIL PASTA 1a (BROMADIOLONA 0.005	ROEDORES	20 GRAMOS POR CEBADERO	INTERNAS Y EXTERNAS INSTITUCIÓN EDUCATIVA	INSTALACION DE CEBOS EN TUBO CERAGERO
HIPOCLORITO DE SODIO AL 5.25 %	MICRORGANISMOS	40 ML POR LITRO DE AGUA	TANQUES INSTITUCIÓN EDUCATIVA	MANUAL LAVADO Y DESINFECCION

TANQUES CANTIDAD No 2 CAPACIDAD 2000Lt ÁREA: ELEVADA ____ SUBTERANEA ____ A NIVEL X

MATERIAL DEL TANQUE: PVC ____ CONCRETO X OTRO ____ OBSERVACIONES: ____

ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL: Cachucha – Gafas - Tapa oidos - Guantes de nitrilo para manejo de plaguicidas - Careta de protección (marca 3M) - Botas de caucho – Overoles - Todos los elementos de seguridad que garanticen la salud ocupacional de operarios. **EQUIPOS UTILIZADOS:** Aspersor motorizado 12 litros STIHL con sistema ULV

Nombre y firma de quien atendió la visita

firma María Cristina M.

Nombre María Cristina Maldonado

CC: 1057972056

Cargo: Economa

Celular: ____


Escaneado con CamScanner


EVIDENCIA FOTOGRÁFICA FUMIGACIÓN, CONTROL DE INSECTOS, EN RESTAURNATES ESCOLARES DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA SIMONA AMAYA SEDE TUTAZA MUNICIPIO DE PAYA – MAYO DE 2026.
















EVIDENCIA FOTOGRÁFICA INSTALACIÓN DE CEBADEROS CON RODENTICIDA PARA EL CONTROL DE ROEDORES, EN RESTAURNATES ESCOLARES DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA SIMONA AMAYA SEDE TUTAZA DEL MUNICIPIO DE PAYA – MAYO DE 2026











EVIDENCIA FOTOGRÁFICA LAVADO0 Y DESINFECCIÓN DE TANQUES DE ALMACENAMIENTO, EN RESTAURNATES ESCOLARES DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA SIMONA AMAYA SEDE TUTAZA DEL MUNICIPIO DE PAYA – MAYO DE 2026


















EVIDENCIA FOTOGRÁFICA FUMIGACIÓN, CONTROL DE INSECTOS, EN RESTAURNATES ESCOLARES DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA SIMONA AMAYA SEDE LLANO DE MIGUEL MUNICIPIO DE PAYA MAYO DE 2026
















EVIDENCIA FOTOGRÁFICA INSTALACIÓN DE CEBADEROS CON RODENTICIDA PARA EL CONTROL DE ROEDORES, EN RESTAURNATES ESCOLARES DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA SIMONA AMAYA SEDE LLANO DE MIGUEL DEL MUNICIPIO DE PAYA – MAYO DE 2026












EVIDENCIA FOTOGRÁFICA LAVADO0 Y DESINFECCIÓN DE TANQUES DE ALMACENAMIENTO, EN RESTAURNATES ESCOLARES DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA SIMONA AMAYA SEDE LLANO DE MIGUEL DEL MUNICIPIO DE PAYA – MAYO DE 2026



















EVIDENCIA FOTOGRÁFICA FUMIGACIÓN, CONTROL DE INSECTOS, EN RESTAURNATES ESCOLARES DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA SIMONA AMAYA SEDE CENTRO MUNICIPIO DE PAYA MAYO DE 2026
















EVIDENCIA FOTOGRÁFICA INSTALACIÓN DE CEBADEROS CON RODENTICIDA PARA EL CONTROL DE ROEDORES, EN RESTAURNATES ESCOLARES DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA SIMONA AMAYA SEDE CENTRO DEL MUNICIPIO DE PAYA – MAYO DE 2026










EVIDENCIA FOTOGRÁFICA LAVADO0 Y DESINFECCIÓN DE TANQUES DE ALMACENAMIENTO, EN RESTAURNATES ESCOLARES DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA SIMONA AMAYA SEDE CENTRO DEL MUNICIPIO DE PAYA – MAYO DE 2026



















EVIDENCIA FOTOGRÁFICA FUMIGACIÓN, CONTROL DE INSECTOS, EN RESTAURNATES ESCOLARES DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA SIMONA AMAYA SEDE SOAPAGA - ABEJON MUNICIPIO DE PAYA MAYO DE 2026














EVIDENCIA FOTOGRÁFICA INSTALACIÓN DE CEBADEROS CON RODENTICIDA PARA EL CONTROL DE ROEDORES, EN RESTAURNATES ESCOLARES DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA SIMONA AMAYA SEDE SOAPAGA - ABEJON DEL MUNICIPIO DE PAYA – MAYO DE 2026










EVIDENCIA FOTOGRÁFICA LAVADOO Y DESINFECCIÓN DE TANQUES DE ALMACENAMIENTO, EN RESTAURNATES ESCOLARES DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA SIMONA AMAYA SEDE SOAPAGA - ABEJON DEL MUNICIPIO DE PAYA – MAYO DE 2026
















EVIDENCIA FOTOGRÁFICA FUMIGACIÓN, CONTROL DE INSECTOS, EN RESTAURNATES ESCOLARES DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA SIMONA AMAYA SEDE BOCADEMONTE - MUNICIPIO DE PAYA MAYO DE 2026
















EVIDENCIA FOTOGRÁFICA INSTALACIÓN DE CEBADEROS CON RODENTICIDA PARA EL CONTROL DE ROEDORES, EN RESTAURNATES ESCOLARES DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA SIMONA AMAYA SEDE BOCADEMONTE DEL MUNICIPIO DE PAYA – MAYO DE 2026






EVIDENCIA FOTOGRÁFICA LAVADOO Y DESINFECCIÓN DE TANQUES DE ALMACENAMIENTO, EN RESTAURNATES ESCOLARES DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA SIMONA AMAYA SEDE BOCADEMONTE DEL MUNICIPIO DE PAYA – MAYO DE 2026



















EVIDENCIA FOTOGRÁFICA FUMIGACIÓN, CONTROL DE INSECTOS, EN RESTAURNATES ESCOLARES DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA SIMONA AMAYA SEDE GUACAL - MUNICIPIO DE PAYA MAYO DE 2026















EVIDENCIA FOTOGRÁFICA INSTALACIÓN DE CEBADEROS CON RODENTICIDA PARA EL CONTROL DE ROEDORES, EN RESTAURNATES ESCOLARES DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA SIMONA AMAYA SEDE GUACAL DEL MUNICIPIO DE PAYA – MAYO DE 2026









EVIDENCIA FOTOGRÁFICA LAVADO0 Y DESINFECCIÓN DE TANQUES DE ALMACENAMIENTO, EN RESTAURNATES ESCOLARES DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA SIMONA AMAYA SEDE GUACAL DEL MUNICIPIO DE PAYA – MAYO DE 2026


















Formulación

Líquido Concentrado Emulsionable

Toxicidad

La deltametrina es un piretroide sintético, agente neurotóxico de toxicidad moderada en mamíferos.
Categoría toxicológica III, Medianamente Tóxico
Oral Aguda DL^{50}: 135 mg/Kg Rata

LIZARD® 2,5 EC

Insecticida Piretroide

Generalidades

Moderno Insecticida piretroide Monoisomérico Fotoestable de uso UNIVERSAL compuesto por Deltametrina, molécula de ALTA potencia insecticida y de MAXIMO coeficiente de seguridad. Producto concentrado con especial indicación para el control inmediato de Insectos Rastreros y voladores en toda clase de ambiente. Su diseño está orientado hacia las intervenciones Químicas de los programas de Manejo integrado de plagas a cargo de los profesionales del control de plagas.

Características

Líquido cristalino ligeramente verdoso y de consistencia viscosa, contiene solventes inflamables, es estable por períodos prolongados (hasta Dos años) cuando se almacena en lugar fresco y seco y en su envase original.

NO es corrosivo, NO es explosivo y posee un olor aromático característico a su solvente.
Dispone de suficiente eficacia traducida en un amplio espectro de acción contra todos los insectos molestos y de importancia en salud pública, sin embargo puede ser mezclado con otros insecticidas previa prueba de compatibilidad, NO es estable frente a sustancias altamente alcalinas.

Modo de Acción

Aplicado el producto, la Deltametrina saca los insectos de su escondite al ejercer su efecto flushing o de expulsión y los derriba de forma inmediata, ingresa al cuerpo del insecto por su cutícula y/o vías respiratorias, se traslada a su sistema nervioso donde bloquea los procesos de intercambio iónico (Sodio – Potasio) de las paredes neuronales, interrumpiendo la transmisión de los impulsos nerviosos, causando parálisis inmediata y la posterior muerte de los insectos.

La formulación concentrado emulsionable garantiza un efecto rápido o de choque, muy útil cuando se trata de establecimientos con altas infestaciones insectiles.

Información del Producto

Marca Comercial:
Lizard® 2.5 EC

Registro Sanitario:
RGSP 326-2012

Clase de Producto:
Insecticida Profesional

Concepto Toxicológico:
Nº. MP - 14455 - 2012

Grupo Químico:
Piretroide α Ciano Tipo II

Identificación:
OMS Code: 1998

Composición:
Deltametrina (Decametrina) : 2.5 % (25 g / Lt)

CAS Nº:
52918-63-5

Nombre Químico IUPAC:
(S)-α-cyano-3-phenoxybenzyl (1R,3R)-3-(2,2-dibromovinyl)-2,2- dimethylcyclopropane carboxylate

Especificación OMS:
WHO / 333 / EC

Formula Empírica:
$C_{22}H_{19}Br_2NO_3$

Categoría Toxicológica III



Medianamente Tóxico



Fadivet sas.

LIZARD® 2,5 EC

Insecticida Piretroide

Indicaciones

Insecticida piretroide de uso general en el campo, la industria y el hogar, indicado para el rápido control de insectos rastreros y voladores y como adulticida espacial en los programas de control de mosquitos de importancia en Salud Pública.

Lizard® 2,5 EC ha sido diseñado especialmente como insecticida de Uso profesional para Aplicaciones de choque en programas de control de las siguientes plagas:
Moscas, Mosquitos, Cucarachas, Hormigas, Pitos, Pulgas, Coquito, Chinches, Escorpiones, Gorgojos, Arañas, Escarabajos, y las plagas propias de los granos almacenados.
Lizard® 2,5 EC Puede ser usado en todo tipo de establecimiento, especialmente en: Establecimientos pecuarios, Plantas de sacrificio, Industrias de alimentos, Plazas de mercado, Restaurantes y Cocinas, Bodegas, Depositos, Establecimientos Turísticos, Establecimientos asistenciales, Batallones, Edificios públicos y viviendas en general, también esta indicado para el control de las plagas de los granos almacenados.

Dosis y Modo de Empleo

Aplicar **Lizard® 2,5 EC** por el sistema de aspersión y / o nebulización previa dilución en agua o solventes orgánicos a las siguientes dosis:

Tratamiento	Dilución	Rendimiento
Dosis Alta	*10 ml / Lt*	
Dosis Baja	*5 ml / Lt*	*1 Lt / 15 a 25 m²*
Nebulización Manual	*50 a 80 ml / Lt*	*1 Lt / Ha - 100 ml / Vivienda*
Maderas	*4 a 8 ml / Lt*	*Según método de aplicación*

* Las aplicaciones espaciales o nebulizaciones deben realizarse en las horas frescas del día.

Diluir la dosis de producto seleccionada con un poco de agua, agitar bien y luego agregar mas agua hasta el volumen deseado y aplicar por el sistema de aplicación deseado, sobre los sitios donde viven, se esconden o transitan los insectos a combatir.

Se recomienda no aplicar el producto en áreas exteriores mientras este lloviendo.

Presentación

Envase x 1 Lt
Caja de 24 x 80 ml.

Mantener fuera del alcance de los niños

Precauciones

Como todos los insecticidas piretroides, **Lizard 2,5 EC** puede causar irritación de mucosas, vías respiratorias y escozor en la piel, en consecuencia su manejo debe hacerse con utilización de elementos de protección personal.

- Evitar el contacto con la piel, los ojos o por vía oral, usando protección adecuada.
- Mantener el producto bien tapado en su envase original, en lugar fresco y seco, lejos de alimentos y dormitorios.
- No almacenar ni transportar el producto junto con alimentos, bebidas o medicamentos.
- No contaminar las fuentes de agua, **Lizard® 2,5 EC** es tóxico para los organismos acuáticos.
- No beber, comer, ni fumar durante la manipulación y/o aplicación del producto.
- No aplicar sobre personas, animales o los alimentos.
- No inhalar los vapores o la neblina durante la aplicación.
- Bañarse y lavar bien las ropas después de las aplicaciones.
- Terminado el producto, Enjuagar el envase tres veces en la bomba aspersora, inutilizar el envase y retornarlo a su proveedor para su disposición final.

Seguridad

Lizard® 2,5 EC posee un alto margen de seguridad al componerse de un solo isómero, su potencia insecticida se resume en dosis efectivas muy bajas lo cual determina niveles mínimos de ingrediente activo en el ambiente y bajos niveles de residuos indeseables, no es móvil en el suelo y se degrada rapidamente.
La Deltametrina NO es carcinogénica, NO es teratogénica y NO se acumula en el organismo.
Como las demás moléculas piretroides, La Deltametrina es un irritante de la piel y las mucosas; exhibe una toxicidad Baja lo cual ha sido verificado ampliamente por organismos internacionales que cuentan con el aval de la Organización Mundial de la Salud.
La Deltametrina (como los demás piretroides) es tóxica para las abejas, para los peces y demás organismos acuáticos.
Su manejo debe hacerse de manera responsable para evitar afectaciones a la salud de las personas y al medio ambiente.

Primeros Auxilios

Inhalación: Retirar el paciente a un lugar bien ventilado, mantenerlo en reposo.
Ingestión: Lavar bien la boca, NO Inducir vómito. Realizar lavado gástrico y luego proceder con tratamiento sintomático.
Contacto con la piel: Retirar la ropa contaminada, Lavar bien la zona afectada con abundante agua y jabón.
Contacto con los ojos: Lavar bien con agua durante 15 minutos, acudir al médico.
Guía para el Médico: Insecticida Piretroide que actúa sobre el sistema nervioso central.
Antídoto: No hay antídoto específico. Se debe administrar tratamiento sintomático.
En caso de intoxicación acuda de inmediato al médico y muéstrele copia de esta etiqueta o llame al Tel. (057) 1 2886012, Línea gratuita Nacional 018000916012, Servicio 24 Horas.

Formulado o Importado por:
C.I. Entquim Ltda.
Bogotá, D.C.

Distribuido por: *Fadivet sas.*
Calle 72A No. 8G - 69
Tel.: 541 8179 Bogotá, D.C.
gerencia@fadivet.com

©Marca registrada de C.I. Entquim Ltda

Fadivet sas.

RATA QUILL®

SOFT BAIT

MINAGRO

Minagro Industria Química Ltda

FICHA TECNICA RODENTICIDA CEBO EN PASTA

SECCIÓN 1 Identidad del producto

Nombre del producto:
Rataquill **Cebo en pasta**
Tipo de formulación:
Cebo rodenticida en pasta (0.005% Brodifacouma) para el control de ratas y ratones.
Material:
Brodifacouma
Uso:
Rodenticida Salud Pública.

SECCIÓN 2 Descripción del producto

Rataquill Cebo en Pasta es un raticida oleoso anticoagulante de segunda generación, que actúa por ingestión, efectivo para el control de especies de roedores plaga, especialmente para: Rata de techo *(Rattus rattus)*, Rata de alcantarilla *(Rattus novergicus)*, Ratón común *(Mus musculus)*. Formulado en forma de cebo blando, es indicado para usarse en ambientes interiores ó exteriores cuando el nivel de competencia alimenticia es alto como: Instalaciones pecuarias, granjas avícolas, porcícolas y lecheras, bodegas de almacenamiento de concentrados, instalaciones de la industria de alimentos, fabricas, interiores de casas de habitación, plazas de mercado, hospitales, techos, solares y basureros entre otros ambientes que frecuentan las ratas. Su tecnología de embalaje permite su rápida dispersión de aromas, y fácil consumo de roedores plaga.

SECCIÓN 3 Dosis y aplicación


Aplique de 1 a 5 envolturas oleosas por estación de cebado, sobre recipientes limpios o cajas cebaderos debidamente rotuladas. Use guantes plásticos para evitar impregnar las envolturas oleosas con olores fuertes. Aplique la dosis cada 2,5 ó 10 metros, en estaciones de cebado o tubos cerca de las señales de infestación como: heces, pelos, desperdicios de comida o madrigueras, en las áreas donde transitan y/o habitan los roedores. Acelere la dispersión de aromas perforando el producto en las barras horizontales o verticales de las estaciones de cebado.

SECCIÓN 4 Composición

1. Brodifacouma	0.005 %
2. Benzoato de Denatonio	0.001 %
3. Inertes y materiales atrayentes	99.994 %

SECCIÓN 5 Información sobre el Ingrediente Activo

Ingrediente Activo:
Brodifacouma
Nombre químico (IUPAC):
3-[3-(4-bromobifenil-4-yl)-1,2,3,4-tetrahidro-1-naftil]-4 hidroxicumarina
Formula química:
$C_{31}H_{23}BrO_3$



SECCIÓN 6 Identificación del Fabricante

Minagro Industria Química Ltda.
Dirección:
Carrera 16 No 10 - 42
Teléfono:
+571 3361021 / +571 4830607
Móvil:
+57 311 2379322
Página Web:
www.minagroindustry.com

SECCIÓN 7 Teléfonos de Emergencia

EN CASO DE EMERGENCIA COMUNICARSE LAS 24 HORAS EN BOGOTÁ CON EL (+571 4055911) Y EN EL RESTO DEL PAÍS 01 8000 511 414.

SECCIÓN 8 Propiedades físicas y químicas

Estado Físico:
Sólido en pasta de consistencia blanda.
Color:
Rataquill® Cebo en pasta es de color rojo heterogéneo
Olor:
Característica
Densidad:
1.25 g/ml a 20°C
Inflamabilidad:
No posee propiedad de inflamabilidad. (>150°C)
pH:
Rataquill presenta un pH Neutro
Explosividad:
No es explosivo.
Corrosividad:
No es un producto corrosivo.
Punto de Fusión:
> 50°C
Punto de Ebullición:
No aplica, para formulaciones sólidas.
Solubilidad:
Insoluble en agua.

SECCIÓN 9

Categoría Toxicológica I
Extremadamente Tóxico

SECCIÓN 10 Información Toxicológica

Toxicidad aguda material técnico:

Oral LD50 – 48 h en ratas:0.27 mg/kg
Toxicidad aguda producto formulado (0.005% brodifacouma):
Oral LD50 en ratas:
>2000 mg/kg (Prácticamente no peligroso)
1.3 g de cebo / 250 g peso corporal rata
Dérmica LD50 en ratas:
>2000 mg / kg
Considerando los componentes presentes en la formulación, es improbable que esta sea nociva en contacto con la piel.
Inhalatoria LC50 en ratas:
Superior a 20 mg/l de aire x 4 horas (Prácticamente no peligroso).
Irritación en los ojos:
Los productos a base del material técnico producen una leve irritación ocular, pero es aconsejable hacer un lavado con agua para prevenir irritación.

SECCIÓN 11 Manipulación y Almacenamiento

ALMACENE EL MATERIAL EN SUS ENVASES ORIGINALES, bien tapados y con rótulos de identificación, en lugares ventilados, frescos, secos y a temperatura ambiente, bajo seguridad y protección ambiental. No almacene este material cerca de alimentos o bebidas. Almacene alejado de los niños y de animales domésticos.

SECCIÓN 12 Estabilidad y reactividad

Estable bajo condiciones estándar. Por lo menos dos años, cuando está almacenado en contenedores herméticamente cerrados, bajo condiciones normales de almacenamiento y protegido de condiciones extremas de temperatura. No es compatible con otros pesticidas y fertilizantes. Condiciones que se deben evitar: Humedades relativas altas durante periodos prolongados, con el fin de prevenir la descomposición lenta del material formulado.

SECCIÓN 13 Primeros Auxilios

En caso de sospecha de una intoxicación, detener el trabajo y buscar de inmediato asistencia médica. Retirar al afectado de la zona de peligro, mantenerlo abrigado y en reposo. Traslade el paciente a un lugar fresco y bien ventilado. Si se presenta tos u otro síntoma respiratorio, consulte inmediatamente al médico. Retire las prendas contaminadas y lave con abundante agua y jabón. Lave los ojos con abundante agua durante 15 minutos. Si hay sensación de quemadura, enrojecimiento o picazón, solicite atención médica.

SECCIÓN 14 Medidas de lucha contra incendios

Los productos de reacción y gases de combustión son tóxicos, por lo que, se recomienda la protección con caretas antigases o equipo de respiración autónoma homologado y equipo de protección completo. Use el siguiente medio de extinción cuando esté combatiendo fuegos de este material: Extintor Universal de polvo químico seco, dióxido de carbono, niebla de agua, agentes halogenados y espuma. Permanecer en contracorriente del viento. Evite respirar el humo. Use agua nebulizada para enfriar los envases expuestos al fuego. Contenga las escorrentías.

SECCIÓN 15 Medidas en caso de vertido accidental

Humedecer cuidadosamente el material sólido para evitar que se disperse, juntar y recoger con pala, escoba o similar en recipientes bien serrados o bolsas plásticas marcados especialmente. Sobrantes o manchas del derrame en pisos impermeables, se pueden lavar con agua con: detergente, cal, o hipoclorito. El sobrante liquido se debe rodear y recoger con material absorbente (aserrín, arena, aglutinante), evitando que estas aguas penetren en los sumideros o aguas superficiales. El producto derramado no se puede ser reutilizado y debe ser eliminado técnicamente según autoridad ambiental local. ***CUIDADO: Este material es tóxico para mamíferos, peces y aves. Evite que los derrames y remanentes de limpieza alcancen las alcantarillas municipales y conducciones de agua corriente.***

SECCIÓN 16 Consideración sobre la eliminación

Realizar los procedimientos correspondientes a las disposiciones de una autoridad ambiental local. Mantenga el material en su empaque original y sobrantes del producto (cebo no consumido o vencido), bien sellado, envuelto en papel periódico hasta encontrar el modo o sitio autorizado para su disposición final. Si no es posible una eliminación segura de los mismos, procure retornar el producto sobrante vencido y sus empaques primarios al fabricante, distribuidor o representante local, para que ellos dispongan técnicamente de estos residuos.

SECCIÓN 17 Información relativa al transporte

"MUY TÓXICO", Extremadamente peligroso.
PLAGUICIDAS DERIVADOS DE LA CUMARINA (Brodifacouma)
Grupo de embalaje: III

TERRESTRE:
UN: 3027 GRUPO DE EMBALAJE: III
CLASE DE RIESGO: 6.1. (Debe identificarse con el rombo NOCIVO)
ETIQUETA: SOLIDO. VENENO. NO EXPLOSIVO

SECCIÓN 18 Información de responsabilidad

Se invita a las personas que reciban esta información para que hagan sus propias determinaciones, en cuanto a que la información sea completa e idónea para su aplicación particular. Minagro Industria Química Ltda. Asume la responsabilidad por la calidad del producto, garantizando que las caracteristicas fisicoquímicas y biológicas del mismo, corresponden a las anotadas en la etiqueta y que su eficacia se verificó para los fines recomendados de acuerdo con las indicaciones de empleo. Minagro Industria Química Ltda. No asume responsabilidad por el uso, manipulación y almacenamiento indebidos que se hagan del producto, pues, están fuera de nuestro control.

SECCIÓN 19 Código QR

Fecha de Actualización:
Agosto, 2019
Código:
FT-14-0819
Producto:
Rataquill Cebo en Pasta

FIN

CIRUMEDICS Bio-bacter Medios de Cultivo y Reactivos	Ficha técnica	Código: FTDD
		Versión: 6
	Hipoclorito de sodio 5.25%	Fecha: Marzo/2024
		Página: 1 de 1

PRINCIPIO
El hipoclorito de sodio es un producto químico en solución acuosa alcalina de acción oxidante, comúnmente usado como blanqueador y desinfectante.

APLICACIÓN
Para desinfección de áreas, superficies y material de laboratorio en vidrio pet, pead y cerámica. Bactericida, fungicida, tuberculicida y virucida.

CONTENIDO

Producto	Presentación
Hipoclorito de sodio 5.25%	1 Litro, 4 Litros y 20 Litros

ESPECIFICACIONES TÉNCNICAS

Forma	Líquido
Color	Ligeramente amarillo
Olor	Característico
Solubilidad	En agua

PROCEDIMIENTO
Una vez realizado la limpieza se comienza a desinfectar conun trapero o paño húmedo limpio en forma de Z y se deja en un tiempo de acción de acuerdo al área a desinfectar

PREPARACION
Se recomienda las siguientes concentraciones de hipoclorito de sodio para cada proceso de desinfección, cada institución debe hacer la validación de los procedimientos y aplicar las concentraciones según el caso.

Proceso de uso	Concentración requerida ppm	Hipoclorito de sodio 5.25%	Dilución en agua desionizada	Tiempo de acción en minutos
Fluidos biológicos, derrames de sangre	10.000	200 mL	800 mL	10
Lavado terminal de áreas criticas y semicriticas	5.000	100 mL	900 mL	10
Lavado rutinario áreas críticas y semicriticas	2.500	50 mL	950 mL	10
Lavado rutinario y terminal de áreas no criticas	2.000	40 mL	960 mL	10

CONTROL DE CALIDAD
El producto tiene un estricto control de calidad que consiste en verificar características organolépticas como color, olor, y textura. También se realiza control microbiológico para verificar la eficacia como desinfectante.

ALMACENAMIENTO Y ESTABILIDAD
Almacenar en envases plásticos opacos a temperatura de 10° a 35°C y no en recipientesmetálicos ni de vidrio. El producto es estable hasta la fecha de expiración protegido de la luz en lugar fresco.


PRECAUCIONES
Las indicaciones de seguridad se encuentran en la etiqueta de los productos. Se aconseja consultar la ficha de datos de seguridad antes de la manipulación del este. La eliminación de residuos debe hacerse según la normativa local vigente.

El producto debe ser usado por personal entrenado y capacitado, no se debe mezclar con productos de otras marcas

BIBLIOGRAFIA

1. INVIMA: Recomendaciones técnicas de preparaciones, uso y almacenamiento del hipoclorito de sodio.

Cirumedics S.A.S
Calle 56 A No. 75-35 Bogotá- Colombia
Pbx. 60 1 5341164
Móviles 317 6588871 315 8881782
E-mail: direccioncomercial@cirumedics.com
www.cirumedics.com



Gobernación de Boyacá

S-2025-027889-SALDPP

TUNJA, 26 de noviembre de 2025

LA SUSCRITA REFERENTE DEL PROGRAMA DE SEGURIDAD QUIMICA Y RESIDUOS PELIGROSOS DE LA DIRECCION DE PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN EN SALUD DE LA SECRETARÍA DE SALUD DE BOYACÁ

Contraseña:cH7cf4Z91P

HACE CONSTAR QUE:

EMPRESA	**SERVI-SANEAMIENTO JR**
NIT	4150899-1
REPRESENTANTE LEGAL	**JORGE AUGUSTO ROMERO RAMOS**
CEDULA DE CIUDADANÍA	4.150.899
DIRECCIÓN	CALLE 8 # 7-12
TELEFONO	3122584295
CORREO ELECTRÓNICO	farreraromero72@gmail.com
MUNICIPIO	GARAGOA
NOMRE ASISTENTE TÉCNICO	**JORGE AUGUSTO ROMERO RAMOS**
NOMBRE APLICADOR (ES) CERTIFICADOS	**FREDDY RAUL FAJARDO LÓPEZ**

De conformidad con la Ley 09 de 1979 y Decreto 1843 de 1991(compilada dentro del D.U.R. No.0780 de 2016), la empresa aquí relacionada presentó ante la Secretaría de Salud de Boyacá, la solicitud para la expedición Autorización Sanitaria para la Aplicación de Plaguicidas en este departamento. Por tanto, realizado el análisis de los documentos aportados y la correspondiente visita de inspección sanitaria de fecha 21 de noviembre de 2025, se emite Concepto Sanitario FAVORABLE para la Aplicación de Plaguicidas en el Departamento de Boyacá.

Esta certificación tiene validez de un (1) año a partir de la fecha de su expedición y está sujeta a las verificaciones que realicen las autoridades sanitarias, y puede ser derogada en caso de incumplimiento al decreto 1843 del 22 de julio de 1991.

Gobernación de Boyacá

LUZ SORAIDA CRUZ SIERRA
PROFESIONAL UNIVERSITARIO

Anexos: No

Número de folios: 2LUZ SORAIDA CRUZ SIERRA / SEC SALUD-DIRECCIÓN DE PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN EN SALUD

Elaboró: ALEJANDRA RODRIGUEZ MOLINA / SEC SALUD-DIRECCIÓN DE PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN EN SALUD- CONTRATISTA

Gobernación de Boyacá

S-2025-027888-SALDPP

TUNJA, 26 de noviembre de 2025

Señor
JORGE AUGUSTO ROMERO RAMOS
EMPRESA Servi- Saneamiento J.R
Calle 8 # 7-12
farreraromero72@gmail.com
3122584295
GARAGOA BOYACA

Contraseña:inbz9ePBKX

Asunto: CERTIFICADO CARNÉ APLICADOR DE PLAGUICIDAS SERVI-SANEAMIENTO JR

Me permito certificar que el señor **JORGE AUGUSTO ROMERO RAMOS**, identificado con cédula de ciudadanía número 4.150. 899 de San Luis de Gaceno, presentó documentos completos Y cumplió con los trámites para la expedición del carnet de Aplicador de plaguicidas, quien presta sus servicios en la Empresa **SERVI- SANEAMIENTO JR**. Para el efecto, se expide esta constancia que se valida como carnet de aplicador de plaguicidas en el departamento de Boyacá.

De igual forma, se aclara que esta constancia tiene una validez de un (01) año a partir de la fecha de expedición, por tal motivo anualmente la empresa deberá actualizar información y datos para su renovación.

Cordialmente,

LUZ SORAIDA CRUZ SIERRA
PROFESIONAL UNIVERSITARIO

Anexos: No

Gobernación de Boyacá

Número de folios: 1LUZ SORAIDA CRUZ SIERRA / SEC SALUD-DIRECCIÓN DE PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN EN SALUD

Elaboró: ALEJANDRA RODRIGUEZ MOLINA / SEC SALUD-DIRECCIÓN DE PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN EN SALUD- CONTRATISTA

Gobernación de Boyacá

S-2025-023772-SALDPP

TUNJA, 15 de octubre de 2025

Contraseña:UX5o4DT1am

Señor
JORGE AUGUSTO ROMERO RAMOS
Representante Legal
Servi- Saneamiento J.R
CRA 18A N°7G 23
farreraromero72@gmail.com
GARAGOA - BOYACA

Asunto: Concepto empresa prestadora de servicios de Lavado y desinfección de tanques de almacenamiento de agua para consumo humano.

Respetado señor Romero:

En atención al asunto de la referencia, comedidamente nos permitimos informar a Usted, que una vez recepcionada y revisada la documentación de la empresa **Servi- Saneamiento J.R** , identificada con **NIT 4150899-1** y efectuada la visita de inspección sanitaria a las instalaciones de la misma, mediante acta de inspección de fecha 04 de octubre de 2025, se pudo verificar que cuentan con personal idóneo, equipos de aplicación, elementos de protección personal mínimos, para realizar las actividades de lavado y desinfección de tanques de almacenamiento de agua para consumo humano.

Teniendo en cuenta la normatividad existente y por lo anteriormente descrito se da **CONCEPTO FAVORABLE,** para la realización de la actividad de lavado y desinfección de tanques de almacenamiento en el departamento.

Se requiere que el representante legal remita la relación semestral de todas y cada una de las actividades realizadas de lavado y desinfección de tanques de almacenamiento para consumo humano, en el formato establecido por esta sectorial; para que haga parte integral de la renovación del concepto.

Este concepto tendrá vigencia de un (01) año, contado a partir de su expedición, sin perjuicio de las visitas de inspección, vigilancia y control que en cualquier momento realice esta secretaría a las instalaciones relacionadas en la solicitud.

Estaremos atentos a cualquier inquietud y con el propósito de garantizar la gestión adecuada de la producción documental de la dependencia y prestar una atención eficiente, le agradecemos que su

Gobernación de Boyacá

solicitud se envíe a través del correo electrónico **contactenos@boyaca.gov.co** , a efecto de darle la respectiva respuesta.

Cordialmente,

CANDY SAMANTA RODRIGUEZ CASTILLO
DIRECTOR DE PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN EN SALUD

Anexos: No

Número de folios: 1

Revisó: . CANDY SAMANTA RODRIGUEZ CASTILLO / SEC SALUD-DIRECCIÓN DE PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN EN SALUD

Elaboró: LILIANA BERNAL GONZALEZ / SEC SALUD-DIRECCIÓN DE PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN EN SALUD- CONTRATISTA

CERTIFICADO DE CAPACITACIÓN Y ENTRENAMIENTO

ARIAS COLOMBIA

NIT: 901.700.151-6

Autorización Ministerio de Trabajo No. 08SE2024220000000000671 del 11 de enero de 2024, Certificado de calidad NTC 6072 No. 30.488-1
Avalado por CELAC con código de acreditación 18-CPR-002. Resolución N° 8636 del 30 de mayo de 2023 Secretaría de Salud del Meta.
Ubicado en aguas claras sector 4 lote 115-116, Villavicencio - Meta En cumplimiento con la resolución 4272 de 2021

CERTIFICA QUE:

JORGE AUGUSTO ROMERO RAMOS

Cédula de Ciudadanía: 4.150.899

CURSÓ Y APROBÓ LA CAPACITACIÓN Y ENTRENAMIENTO EN:

REENTRENAMIENTO EN ALTURAS

Con una duración de (8) horas

Realizado en Villavicencio Meta, el día 25 de enero de 2025

Se expide el 25 de enero de 2025 en Barrio Aguas Claras sector 4 lote 115-116 Villavicencio Meta, Cel. 3105673964

Empresa: JORGE AUGUSTO ROMERO RAMOS
NIT: 4150899
R. Legal: JORGE AUGUSTO ROMERO RAMOS
CC: 4150899
ARL: SURA

DARWIN ARLEY ALMANZA
Representante Legal

DARWIN ARLEY ARIAS ALMANZA
Entrenador TA
Lic. SST 3051/2015

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN RTA202501256366