Documento Copias de Seguridad Nube

Cliente	**INFIHUILA**								Fecha Inicial	03-02-2026	
Producto	**Copias de Seguridad Sistema IAS Solution a Nube Privada**								Fecha Final	02-06-2026	
No. acta	**WAAH-INFHUIL004.26**								Fecha Informe	02-06-2026	
Motivo	Soporte	X	Instalación		Capacitación		Implantación		Horas		

Información del Documento

Proyecto: Copias de Seguridad Sistema IAS Solution a la Nube

Versión del Documento Nº: **4**

Fecha de Revisión de Calidad 02-06-2026

Preparado por: Wilmar Aspiazu **Fecha de Preparación:** 02-06-2026

1. Nombre del proceso


Copias de Seguridad Sistema IAS Solution de INFIHUILA en Nube privada.


2. Descripción

Cuando activa la función de copia de seguridad de Object Storage de una base de datos, el servicio crea lo siguiente de forma continua:


- Copia de seguridad semanal de nivel 0, creada generalmente en un día específico del fin de semana. Una copia de seguridad de nivel 0 equivale a una copia de seguridad completa. Tenga en cuenta que, en la consola, las copias de seguridad semanales de nivel 0 aparecen en la lista de copias de seguridad con tipo de copia de seguridad "incremental", al igual que las copias de seguridad diarias de nivel 1.
- Copias de seguridad diarias de nivel 1, que son copias de seguridad incrementales creadas cada día durante los seis días siguientes al día de la copia de seguridad de nivel 0.
- Las copias de seguridad de nivel 0 y nivel 1 se almacenan en Object Store y tienen asignado un OCID.

2.1. Para efectos de recuperación se dispone de una imagen personalizada en OCI con la versión de base de datos que ejecuta INFIHUILA. (Esta imagen se almacena en un compartment separado).





Copias de seguridad de redo log archivadas en curso (con una frecuencia mínima de cada 60 minutos). El campo **Hora de última copia de seguridad en** la página de detalles de base de datos de la consola de OCI muestra la hora de los últimos redo logs archivados. Esta copia de seguridad difiere de las copias de seguridad automáticas de nivel 0 y nivel 1, ya que se basa en datos de log y no tiene un OCID asignado. La última copia de seguridad de redo log archivada, se puede utilizar para crear una nueva base de datos o para recuperar una base de datos con una mínima pérdida de datos.



Retención de copia de seguridad

Si decide activar las copias de seguridad automáticas, puede elegir entre uno de los períodos de retención proporcionados o una política personalizada. El sistema suprime automáticamente las copias de seguridad incrementales al final del período de retención seleccionado.

Están disponibles los siguientes períodos de retención para **Object Storage**.

- 7 días
- 15 días
- **30 días** (*valor por defecto activo INFIHUILA*)
- 45 días
- 60 días

Servicio al Cliente
Solution Systems