**INFORME DE ENTREGA – MES DE DICIEMBRE CONTRATO DE SUMINISTROS N° CO1.PCCNTR.8577301**

| | |
|---|---|
| **NÚMERO DE CONTRATO:** | GN4948-2025 |
| **ENTIDAD CONTRATANTE:** | GOBERNACIÓN DE NARIÑO |
| **NOMBRE DEL CONTRATISTA:** | SANDRA MIEYA VALLEJO MORAN |
| **No. CÉDULA:** | 1.085.252.465 |
| **SUPERVISOR DEL CONTRATO:** | DOLLY VARGAS QUIÑONES |
| **OBJETO:** El objeto del contrato que se celebrará será: Suministro de elementos destinados a la atención de emergencias y a la prevención y control de incendios, en el marco de la implementación del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST), en las diferentes sedes de la Gobernación de Nariño. | |
| **FECHA DE INICIO CONTRATO:** | 02-12-2025 |
| **FECHA DE TERMINACIÓN:** | 31-12-025 |
| **PLAZO DE EJECUCIÓN:** | Veintinueve días |
| **PÓLIZA:** | 41-44-101299043 |
| **VALOR CONTRATO:** | |
| **Setenta y cuatro millones cuatrocientos cuarenta y un mil novecientos veinte PESOS MDA/CTE ($74.441.920,oo).** | |

## EJECUCIÓN DEL CONTRATO

A continuación, se detallan las obligaciones específicas descritas en las Especificaciones Técnicas exigidas del contrato en mención, además de las actividades realizadas en torno al contrato con la Gobernación de Nariño.

El día 02 de diciembre del año 2025 se realizó la entrega de los elementos según las especificaciones técnicas contenidas en el contrato, en la sede de la Gobernación de Nariño ubicada en la Carrera 23 #18-61 (Centro), la cual fue recibida por la Profesional María Alejandra Ortiz con el equipo de trabajo. Se verifico las especificaciones técnicas y sus respectivas fechas de vencimiento como se describe en las especificaciones específicas del presente contrato.

| No. | ÍTEM | Especificación técnica | Cant. | Unidad de medida |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Recarga de Extintores Multipropósito de 10 libras | Extintores multipropósito (ABC) de 10 libras, que usan polvo químico seco. | 76 | UND |
| 2 | Recarga de Extintores Multipropósito (ABC) de 20 libras. | Extintores multipropósito (ABC) de 20 libras, que usan polvo químico seco. | 85 | UND |
| 3 | Recarga de Extintores Multipropósito (ABC) de 5 libras. | Extintores multipropósito (ABC) de 5 libras, que usan polvo químico seco. | 15 | UND |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 4 | Kit camilla de emergencia | Kit que contiene<br>* Camilla Rígida (Espinal FEL), con las siguientes características:<br>Material polietileno alta calidad Pigmentos UV<br>Alto: 1,83 cm<br>Ancho: 45 cm<br>Profundidad: 5 cm<br>Peso: 6.5 a 7.5 kg<br>Color naranja<br>Soporta hasta 360 lb<br>* Inmovilizador de Cabeza (Doble Bloque),<br>* Correas de Sujeción en velcro (Araña o Múltiples Puntos),<br>* Gancho y Señalización<br>* Cuello ortopédico | 15 | UND |
| 5 | DEA (Desfibrilador Externo Automatico) | Equipo portátil; Sistema de análisis automático para la determinación de un ritmo desfibrilable; Capacidad de suministro de desfibrilaci6n utilizando onda bifásica; Sistema de instrucciones de voz en idioma español; Operación automática o semiautomática si se dispone de talento humano en salud; Para uso pediátrico y adulto; Disponibilidad permanente de electrodos adhesivos para adultos y pediátricos, con fecha de vencimiento vigente; Batería con duración mínima de veinticuatro (24) meses en estado de espera o recargable; Autodiagnóstico para control del estado del equipo y la batería; Memoria de almacenamiento de eventos; Transferencia y visualización de la información almacenada a algún medio electrónico; Manual de operación en idioma español y protocolo actualizado, Señalización y Gabinete de pared.<br>Condiciones ambientales temperatura: funcionamiento: 5<br>a 4 °c<br>Modo de desfibrilación: aed (versión totalmente automática).<br>-Forma de onda: bte (bifásica truncada exponencial)<br>-Energía: aed adultos: 150/200/200 j; pueden configurarse otros parámetros de energía aed niños: 50/50/50 pueden configurarse otros ajustes de energía<br>-Adaptación automática cuando | 1 | UND |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | se conectan las almohadillas pediátricas almohadillas<br>- Tipo: para adultos y niños - longitud del cable: 2 m<br>- Tamaño de las almohadillas: 80 cm² de superficie activa<br>- Etiqueta rfid: para monitorización de vida útil de las almohadillas<br><br>- Garantía: 1 año por defectos de fabricación | | |
| 6 | Caja de Tapabocas X 50 Unidades | Tapabocas Quirúrgico (Médico): Generalmente de 3 capas, diseñado para proteger de la expulsión y salpicaduras de fluidos, con cierta capacidad de filtración bacteriana. (Azul) | 48 | CAJA x 50 unds |
| 7 | Rollo de Cinta antideslizante X 5 mt | Cinta antideslizante fotoluminiscente reflectiva con franja reflectiva de 50 milímetros | | ROLLOS |
| 8 | Señalización de emergencias extintor (Multiproposito) | Señalizacion preventiva y de emergencia (Señalización en poliestireno) 30X15 | 100 | UND |
| 9 | Señalización de emergencias extintor (CO2) | Señalizacion preventiva y de emergencia (Señalización en poliestireno) 30X15 | 30 | UND |
| 10 | Señalización de emergencias (Botiquin) | Señalizacion preventiva y de emergencia (Señalización en poliestireno) 30X15 | 100 | UND |
| 11 | Señalización de emergencias (Camilla de emergencias) | Señalizacion preventiva y de emergencia (Señalización en poliestireno) 30X15 | 40 | UND |
| 12 | Señalización de emergencias (Derecha) y (Izquierda) | Señalizacion preventiva y de emergencia (Señalización en poliestireno) 30X15 | 200 | UND |
| 13 | Señalización de emergencias (Escaleras Derecha) y (Izquierda) | Señalizacion preventiva y de emergencia (Señalización en poliestireno) 30X15 | 200 | UND |
| 14 | Señalización riesgo electrico | Señalizacion preventiva y de emergencia (Señalización en poliestireno) 30X15 | 30 | UND |
| 15 | Señalización Epp | Señalizacion preventiva y de emergencia (Señalización en poliestireno) 30X15 | 30 | UND |
| 16 | Señalización prohibida el paso, personl autorizado | Señalizacion preventiva y de emergencia (Señalización en poliestireno) 30X15 | 30 | UND |
| 17 | Señalizacón preventiva (baños) | Señalizacion preventiva y de emergencia (Señalización en poliestireno) 30X15 | 60 | UND |
| 18 | Señalización (3 Siga y 3 Pare) | Señalizacion preventiva y de emergencia (Señalización en poliestireno) 30X15 | 5 | UND |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 19 | Señalización caida de objetos | Señalizacion preventiva y de emergencia (Señalización en poliestireno) 30X15 | 50 | UND |
| 20 | Señalización (Residuos peligrosos) | Señalizacion preventiva y de emergencia (Señalización en poliestireno) 30X15 | 30 | UND |
| 21 | Señalización (Cuarto de aseo) | Señalizacion preventiva y de emergencia (Señalización en poliestireno) 30X15 | 30 | UND |
| 22 | Señalización (Riesgo Quimico) | Señalizacion preventiva y de emergencia (Señalización en poliestireno) 30X15 | 20 | UND |
| 23 | Señalización (Cafeteria) | Señalizacion preventiva y de emergencia (Señalización en poliestireno) 30X15 | 5 | UND |
| 24 | Señalización (Prohibido el consumo Cafeteria) | Señalizacion preventiva y de emergencia (Señalización en poliestireno) 30X15 | 5 | UND |
| 25 | Señalización (Respira con tranquilidad) | Señalizacion preventiva y de emergencia (Señalización en poliestireno) 30X15 | 30 | UND |
| 26 | Señalización (Ascensor) | Señalizacion preventiva y de emergencia (Señalización en poliestireno) 30X15 | 5 | UND |

| No. | Especificación técnica | Cant | Unidad de medida |
|---|---|---|---|
| 27 | Gasa (apósitos) de 7.5 x 7.5 (paquete x 5 unidades): Gasa estéril no tejida suave al tacto que no se adhiere a la piel con alta capacidad de absorción. Cada sobre tiene 5 Gasas. | 400 | PAQUETE X 5 UNDS |
| 28 | Venda triangular (40X40X56): (2) Pasadores de seguridad Tipo de paquete: a granel Artículo: Triangular Longitud del vendaje:40X 40X 56" Material: no tejido | 155 | UND |
| 29 | Venda adhesiva (curitas)x100 | 16 | CAJA X 100 UNDS |
| 30 | Venda elástica 2" x 5 (5CM): para sujetar gasa, apósitos o férulas en brazo, antebrazo, mano, muslo y pierna | 27 | PAQUETE X 12 UNDS |
| 31 | Venda elástica laminada 3" x 5 (7CM): para sujetar gasa, apósitos o férulas en brazo, antebrazo, mano, muslo y pierna | 27 | PAQUETE X 12 UNDS |
| 32 | Venda elástica laminada 4" x 5 (12CM): para sujetar gasa, apósitos o férulas en brazo, antebrazo, mano, muslo y pierna | 27 | PAQUETE X 12 UNDS |
| 33 | Venda de algodón 3" x 5 (7CM) | 27 | PAQUETE X 12 UNDS |
| 34 | Venda de algodón 4" x 5 (12 CM) | 27 | PAQUETE X 12 UNDS |
| 35 | Parche ocular 55mmX 85mm: Venda adhesiva microporosa, con soporte de rayón no tejido ligeramente elástico, revestido uniformemente en adhesivo hipo alergénico | 16 | CAJA X 20 UNDS |
| 36 | Aplicadores con algodón (paquete X 100 unidades): a base de algodón estéril, no desprenden fibras, son suaves, seguras y absorbentes, su cuerpo | 2 | CAJA X 100 UNDS |
| 37 | Baja leguas (paquete x20) 12CMX 2CM: De madera para depresión lingual | 8 | PAQUETE x 20 UNDS |
| 38 | Algodón en motas Paquete 6 motas: Algodón blanco hidrófilo, delicado con la piel, absorbente y purificado, 100 fibras naturales, producto libre de impurezas, materiales extraños y desprovista de materia grasa | 30 | PAQUETE X 6 UNDS |
| 39 | Micropore piel ½ pulgada 10 Yardas | 8 | CAJA X 24 ROLLOS |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 40 | Esparadrapo 2,5cm x 0,91 cm, 1x1 Yarda. Tela con soporte de algodón, esta cubierto por un lado con adhesivo a base de caucho natural, resinas y óxido de zinc. | 8 | CAJA X 24 ROLLOS |
| 41 | Termómetro: Dispositivo electrónico que sirve para medir la temperatura corporal (en humanos) y detectar fiebre de forma rápida y precisa por el método axilar y oral. | 17 | CAJA X 10 UNDS |
| 42 | Jeringa 3ml: La jeringa Medispro es un instrumento estéril desechable. | 4 | CAJA X 100 UNDS |
| 43 | Toallitas Humedas con alcohol 70% x 100 Unidades | 4 | CAJA X 100 UNDS |
| 44 | Solución salina 0,9 % de 250 cm2 | 100 | UND |
| 45 | Jabón quirúrgico 60 ml: jabón en frasco antiséptico de uso externo. | 7 | CAJA X 24 UNDS |
| 46 | Guantes de Examen en Nitrilo TALLA M Alta resistencia, que los convierten en idóneos para su uso en entornos médico-sanitarios. | 16 | CAJA X 100 UNDS |
| 47 | Bolsa roja: Medida: 46 x 46, Calibre: 0.8 | 2 | PAQUETE x 100 UNDS |
| 48 | Bolsa verde: Medida: 46 x 46, Calibre: 0.8 | 2 | PAQUETE x 100 UNDS |
| 49 | Tijeras de trauma<br>Características:<br>- Hoja de acero inoxidable.<br>- Mango de plástico ABS.<br>- Tamaño: 18.5cm<br>- Color: surtido<br>- Diseño punta roma | 155 | UND |
| 50 | Kit de Inmovilizadores 5 piezas Cuello 50cm<br>Brazo 54cm<br>Antebrazo<br>30cm Pierna<br>65cm Tobillo<br>48cm<br>Material: Cartón Plast | 155 | UND |
| 51 | Frasco de Alcohol anticeptico 120 ml de 70% | 155 | UND |
| 52 | Cuello Inmovilizador Graduable Tamaños ajustables Sin Cuello, Bajo, Regular y Alto<br>Número de ajustes 16 ajustes (4 ajustes por tamaño)<br>Dimensiones 554 x 215 x 14 mm (21.8” x 8.5” x 0.6”)<br>Peso 200 g<br>Color azul | 100 | UND |
| 53 | Linterna (Tamaño 10 cm, Luz blanca) | 155 | UND |
| 54 | Gel Antibacterial Frasco 500 ml | 7 | CAJA X 24 UNDS |
| 55 | Suero Oral 28.4 G | 11 | PAQUETE X 30 UNDS |
| 56 | Toalla Higiénica | 40 | PAQUETE x 10 UNDS |
| 57 | Condón | 400 | UND |
| 58 | Pilas dedo AA (uso de linterna) | 156 | UND |

Respecto a las obligaciones generales contempladas en el mismo clausulado, se tiene que se ha obrado con lealtad y eficiencia a lo suscrito y descrito en la propuesta presentada, como también en el cumplimiento de la legalización del contrato, la información oportuna de anomalías que dificulten la debida ejecución del mismo, la oportuna presentación de informes o atención a las sugerencias dadas por el supervisor del contrato, así como el cumplimiento de las obligaciones de pago de Seguridad Social Integral y demás obligaciones inherentes a la ejecución contractual.

En constancia se firma en la ciudad de Pasto, en el mes de diciembre de 2025

EL CONTRATISTA

Sandra Vallejo M.

SANDRA MIREYA VALLEJO MORÁN
C.C. N. 1085252465
Adjunto evidencia fotográfica.


LAVAMANOS









ROCIPHARM


M NO: 334
TY: 72 PCS
MEAS: 45x34x32 CM
G.W: 19 KGS


ROCIPHARM


ROCIPHARM







