Curillo, 05 de Junio de 2026

INFORME DE SUPERVISIÓN
CONTRATO DE SUMINISTRO No.133-11-08-04
DATOS DEL CONTRATO

NO DEL PROCESO EN EL SECOP	78-CMC-2026				
CONTRATO No	133-11-08-04	**FECHA DE SUSCRIPCIÓN**	13 DE ABRIL DE 2026		
TIPO DE PERSONA	NATURAL				
CLASE DE CONTRATO:	SUMINISTRO				
CONTRATISTA:	YENIFER TATIANA BASTIDAS ALVARADO	IDENTIFICACIÓN	1.117.533.330 de Florencia		
OBJETO:	COMPRA DE EQUIPOS, MUEBLES Y PAPELERÍA PARA LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL DE CURILLO CAQUETÁ.				
CONDICIONES INICIALES					
VALOR INICIAL CONTRATO:	CUARENTA Y OCHO MILLONES DE PESOS M/C ($48.000.000)				
NO DE CDP.	99	**FECHA DE EXPEDICION**	17/02/2026	**VALOR**	$48.000.000=
NO DE RP	177	**FECHA DE EXPEDICION**	13/04/2026	**VALOR**	$48.000.000=
PLAZO DE EJECUCIÓN:	Será de hasta el 31 de diciembre de 2026 o hasta agotar presupuesto lo que primero suceda, contados a partir de la legalización del mismo y suscripción del Acta de Inicio por EL CONTRATISTA y el supervisor del contrato.				
FECHA DESIGNACIÓN SUPERVISIÓN	14 DE ABRIL DE 2026				
FECHA DE INICIO:	14 DE ABRIL DE 2026				
FECHA DE TERMINACIÓN INCIAL:	31 DE DICIEMBRE DE 2026				

GARANTÍA			
MOTIVO DE LA EXPEDICIÓN	**SUSCRIPCIÓN DE CONTRATO**	X	
	PRORROGA	N/A	
	VALOR	N/A	
	CESION	N/A	
	OTRA	N/A	
FECHA DE APROBACIÓN	11 DE ABRIL DE 2025		
PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO NO.	CHU-100077443	**FECHA DE EXPEDICIÓN**	13 DE ABRIL D E 2026
POLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL	N/A	**FECHA DE EXPEDICIÓN**	N/A
COMPAÑÍA ASEGURADORA	SEGUROS MUNDIAL		
RIESGO ASEGURADO	**VALOR ASEGURADO**	**VIGENCIA**	
CALIDAD DE ELEMENTOS	$ 4.800.000	13/04/2026 HASTA 30/06/2027	
CUMPLIMIENTO	$ 4.800.000	13/04/2026 HASTA 30/06/2027	

MODIFICACIÓN					
No.		FECHA DE SUSCRIPCION:			
TIPO DE MODIFICACION	PRORROGA		N/A		
	VALOR		N/A		
	CESION		N/A		
	OTRA		N/A		
CDP		FECHA DE EXPEDICIÓN		VALOR	
RP		FECHA DE EXPEDICIÓN		VALOR	
NUEVO VALOR					
NUEVA FECHA DE TERMINACION					

SUSPENSIÓN	FECHA DE SUSCRIPCIÓN	TIEMPO DE SUSPENSIÓN	FECHA DE REINICIO
NO DE SUSPENSIÓN	DIA/MES/AÑO	xxx	DIA/MES/AÑO
NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN	DIA/MES/AÑO		

1. **DESARROLLO DE LA EJECUCION DEL CONTRATO:** Teniendo en cuenta que mediante designación de supervisor mediante la plataforma Secop II expedido por el Ordenador del Gasto se me designo como SUPERVISOR del contrato en referencia el día 14 de abril de 2026, me permito realizar el informe del desarrollo del objeto contractual correspondiente al INFORME No. 001 de conformidad con lo dispuesto en el Manual de Contratación.

   Las siguientes son las obligaciones ejecutadas por el contratista, que corresponden a un porcentaje de avance ejecutado del **76.81**%

   En cumplimiento del objeto del contrato me permito constar que el contratista cumplió con las siguientes obligaciones pactadas:

Niveles de Cumplimiento: D=Deficiente, PM=Por mejorar, A= Aceptable, B=Bueno

ITEM	DENOMINACION Y/O DESCRIPCION TECNICA DEL BIEN O SERVICIO	UNIDAD DE MEDIDA	CANT	CANTIDADES ENTREGADAS	VALOR PARA PAGAR	AVANCE	NIVEL DE CUMPLIMIENTO
1	AIRE ACONDICIONADO convencional 24000BTU alta eficiencia en refrigeración, tubería 100% cobre con recubrimiento anticorrosivo y funciones avanzadas como Bio Filtro, Silver Ion y modo Turbo/ECO. Especificaciones Técnicas Principales (Modelo:	UNIDAD	1	1	4.000.000	8.33 %	BUENO

	MMT24CDBWCCC8): Capacidad de Enfriamiento: 24,000 BTU/h. Tipo de Motor: Convencional (On/Off). Voltaje: 220 V / 60 Hz. Refrigerante: R410A (Ecológico). Tipo de Aire: Mini Split de pared. Consumo Energético: Aprox. 279.84 kWh/Mes (Eficiencia clase D). Material de Tubería: Cobre (evaporador y condensador). Recubrimiento: PRO Shield (anticorrosivo en climas extremos). Filtros: Bio Filtro (polvo/hongos) y Silver Ion (bacterias/olores). Funciones Especiales: Turbo, Sleep, Eco, Timer, Reinicio Automático. Control: Remoto con display LED.						
2	AIRE ACONDICIONADO 12000BTU Tipo Split 110V MMT12CABWCCBC1 Blanco Clasificación energética E Material de la tubería Cobre Tipo de Motor Convencional Capacidad de enfriamiento 12000 BTU, Voltaje 110 V y 120 V EAN 757638429825 Tipo de producto Split Color Blanco Fuente de alimentación Energía Eléctrica Garantía 12 Meses SKU 10003012, Dimensiones de producto (Al x An x Fo) 29.2 cm x 80.5 cm x 20 cm, Generación/Modelo/Referencia, MMT12CABWCCBC1 Tipo de gas Gas ecológico R410, Consumo minimo energetico 154.7 kWh/Mes, Potencia 1172 W.	UNIDAD	1	1	2.500.000	5.21 %	BUENO
3	KIT TECLADO+MOUSE	UNIDAD	2	2	280.000	0.58 %	BUENO
4	ESCANER DS-780N Escáner con de alimentador automático de 100 hojas, Resolución óptica: 600 dpi, Velocidad: 45 ppm / 90 ipm2, Modelo: B11B227201 , Tipo de Escáner:Alimentación vertical, Escáner a color dúplex de un paso, Dispositivo Fotoeléctrico:CIS (Sensor de Contacto de Imagen), Resolución Óptica:600 dpi, Resolución Máxima:1200 dpi, Profundidad del Bit de Color:30 bits interno / 24 bits externo, Profundidad del Bit Monocromático:1-bit	UNIDAD	1	1	4.600.000	9.58 %	BUENO

	Profundidad de la Escala de Grises del Bit: 16 bits interno / 8 bits externo, Resolución de Salida:50 to 1200 dpi, Pixeles Efectivos:5100 x 9300, Fuente de Luz:LED RGB de 3 colores, Velocidad de Escaneo: 300 dpi : B/N & color (45 ppm/90 ipm) Dimensiones:Ancho: 29.6cm x Profundidad: 16.9cm x Alto: 17.6 cm, Peso:3,7 kg, Tamaños de Documento:Máx. 21.6 x 609.6 cm, Mín. 5.08 x 5.08 cm, Ciclo Diario de Trabajo:5,000 sheets3, Peso del Papel:27 – 413 g/m2, Consumibles:Rodillo: 200.000 Hojas.						
5	Impresora multifuncional con funciones de impresión, escaneo, copia y fax integrados.---Tecnología de impresión: Inyección de tinta con Heat-Free® PrecisionCore de 4 colores (CMYK). -- Resolución de impresión: Hasta 4 800 × 1 200 dpi optimizados.---Velocidad de impresión (borrador): Negro: hasta 33 ppmColor: hasta 20 ppm (A4/carta, borrador). ---Velocidad ISO (estimada): Negro: ~15 ppmColor: ~8 ppm (A4/carta) – dependiendo de la configuración.--- Escáner: Cama plana + ADF (alimentador automático de documentos)Resolución óptica hasta 1 200 × 2 400 dpi. ---Copiado: Velocidad ~10.8 cpm (negro) / ~5.5 cpm (color) – A4/carta. ---Fax: Fax integrado con marcación rápida y memoria de recepción de páginas.--- Conectividad: USB 2.0 de alta velocidad● Wi-Fi (802.11 b/g/n)● Wi-Fi Direct (impresión desde dispositivos móviles)● Ethernet 10/100 Mbps (red cableada)----- Compatibilidad de sistemas operativos: Windows 7 y superiores; macOS 10.9.5 y posteriores.--- Capacidad de papel: Bandeja de entrada para ~100 hojas; salida ~30 hojas; tamaños A4, carta, oficio, foto y sobres compatibles.---Medios soportados:Papel normal, fotográfico, presentación, sobres y tamaños definidos por el usuario según	UNIDAD	3	3	6.000.000	12.50 %	BUENO

	impresora.---Tinta y rendimiento: Sistema de tanques de tinta continua (botellas de tinta)• Tinta negra con rendimiento alto (~4 300 páginas aproximadas iniciales por botellas).---Funcionalidades adicionales:Pantalla LCD integrada• Alimentador automático (ADF) para hasta ~30 hojas• Impresión desde apps móviles y servicios de impresión remota (Epson Smart Panel, AirPrint, Mopria).---Garantía: Mínimo 12 meses estándar.						
6	Impresora multifuncional 3-en-1: impresión, escaneo y copia.------ Tecnología de impresión:Inyección de tinta con Heat-Free™ Micro Piezo de 4 colores (CMYK) y sistema de tanques continuos de tinta EcoTank (recargables). ------Resolución máxima de impresión: Hasta 5 760 × 1 440 dpi. ------Velocidad de impresión (ISO): Negro: 10 ppmColor: 5 ppm (hoja A4/carta). ------Velocidad de impresión (borrador): Negro: 33 ppmColor: 15 ppm (hoja A4/carta, modo borrador). ---- Escáner: Escáner de cama plana con sensor CIS (Contact Image Sensor) de color. -----Resolución óptica del escáner: 600X1200 dpi ------ Velocidad de escaneo: A4 negro ~11 s / A4 color ~32 s (según resolución). -----Copia: Copiado integrado con velocidad ISO hasta ~7 cpm (negro) y ~1.7 cpm (color); resolución de copia hasta 600 × 1 200 dpi.------ Conectividad: USB de alta velocidad (compatible con USB 2.0). ------ Capacidad de papel: Bandeja trasera para hasta 100 hojas (papel normal). ------Soporte de tamaños de papel: A4, Carta, Oficio, A5, A6, Fotos 10×15 cm, Sobres #10, entre otros formatos definidos por usuario. ---------- Compatibilidad de OS: Windows (7 y superiores) y macOS (versiones recientes------ Funciones adicionales: Impresión desde PC con drivers• Recarga fácil con sistema EcoFit™• Costo reducido por página vs. cartuchos tradicionales------Garantía: Garantía 12 meses	UNIDAD	4	4	4.800.000	10%	BUENO

7	DISCO DURO DE 2 TERAS	UNIDAD	3	3	1.800.000	3.75 %	BUENO
8	SILLA GERENCIAL Características: Espalda: Material: Tela micro perforada tipo malla color negro, Marco en polipropileno negro, Dimensiones: 52 cm de ancho x 61 cm de alto,Apoyo lumbar ajustable en altura y profundidad, Apoyacabezas basculante ajustable en altura.--- Asiento: Material: Tela tipo paño color negro, Componentes: Parte interna en madera (triplex 12 mm), Espuma: Poliuretano. Espesor: 70 mm. Densidad: 50 mm, Dimensiones: 49 cm de ancho x 50,5 cm de profundidad. ---Brazos 3D en polipropileno color negro. --- Mecanismo: MSY Mecanismo Syncro que permite inclinar el espaldar y fijarlo en la posición deseada (4 diferentes ángulos de inclinación). --- Cilindro Neumático: Ajuste de altura del asiento con elevación de gas Material: Acero, Color: Negro, --- Estrella de 5 aspas: Diámetro: 660 mm, Material: Cromada. Calidad Bifma.--- Rodachinas doble carrete: Material: Goma, Calidad Bifma, Color Negro, Diámetro: 50 mm	UNIDAD	1	1	900.000	1.88 %	BUENO
9	BATERIA 12 V7.5 AH para UPS	UNIDAD	18	18	2.160.000	4.5%	BUENO
10	BATERIA 12 V 5 AH para UPS	UNIDAD	4	4	320.000	0.67 %	BUENO
11	UPS: capacidad nominal: Entre 700 VA y 1000 VA mínimo, potencia real de salida: entre 360W y 600W, voltaje de entrada:110 V – 120 V AC (compatible con red eléctrica estándar). Voltaje de salida: 110 V – 120 V AC regulado, frecuencia de operación: 50/60 Hz con ajuste automático, capacidad de bateria: 12V-7.5 Ah interna. Numero de tomas de salida: Mínimo 4 tomas con respaldo de batería., indicadores: Indicadores LED o pantalla para estado de energía, batería y sobrecarga. alarmas: Alarmas audibles para falla eléctrica, uso de batería y batería baja. Garantia: Mínimo 12 meses	UNIDAD	1	1	800.000	1.67 %	BUENO

12	SILLA ERGONOMICA ALTURA HASTA ASIENTO Aproximadamente 45 a 50 cm, altura de asiento- debe se facilmente ajustable--- material de asiento: espuma forrada en paño--- ancho de silla aproximadamente 44 y 46 cm--- alto: 93 cm aproximadamente--- alto espaldar: 45 cm--- profundidad de asiento: 45 a 50 cm---- tipo con brazos--- brazoz: si (anchura superior a 6 cm)--- Resistencia 130 kilos--- estabilidad: una base en estrella (5)--- respaldo: debe ser ajustable a las siguientes direcciones vertical y de atras hacia adelante. que tenga apoyo lumbar	UNIDAD	1	1	600.000	1.25 %	BUENO
13	REDMA TAMAÑO OFICIOX 10 UNIDADES	CAJA	3	3	840.000	1.75 %	BUENO
14	REDMA TAMAÑO CARTA x 10 UNIDADES	CAJA	3	3	780.000	1.63 %	BUENO
15	LAPICEROS Caja x 12 Bolígrafos Semi-Gel 0.7 MM Negro Tinta Semi-Gel, Cuerpo Triangular, Suavidad incomparable, tapa antiasfixioa, clip resistente, Novedoso agarre con superficie arenosa, punta de carburo de tungsteno.	CAJA	15	15	240.000	0.5%	BUENO
16	Lápiz punta fina HB 2, x Caja de 12 Unidades	CAJA	12	12	168.000	0.35 %	BUENO
17	BORRADORES X24 UNIADADES	CAJA	2	2	28.000	0.06 %	BUENO
18	REGLA X 50 CM	UNIDAD	4	4	16.000	0.03 %	BUENO
19	RESALTADORES COLOR amarillo, rosa, naranja, verde X 10	CAJA	6	6	168.000	0.35 %	BUENO
20	Clic mariposa metálico caja x 50 unidades	CAJA	20	20	160.000	0.33 %	BUENO
21	CLIP RECIBRIMIENTO PLASTICO DE plástico de colores caja x 100 unidades	CAJA	30	30	150.000	0.31 %	BUENO
22	CINTA TRASPARENTE ANCHA DE 500 METROS	ROLLO	10	10	420.000	0.88 %	BUENO
23	PEGASTIC 40G	UNIDAD	12	12	120.000	0.25 %	BUENO
24	CAJAS ARCHIVO DE CONSERVACION RX 200	UNIDAD	30	30	240.000	0.5%	BUENO
25	BISTURIN GRANDE CON REPUESTO	UNIDAD	20	20	240.000	0.5%	BUENO
26	SOBRE DE MANILA CARTAX100 UNIDADES	PAQUETE	2	2	32.000	0.07 %	BUENO

27	SOBRE DE MANILA OFICIOX 100 UNIADADES	PAQUETE	2	2	40.000	0.08 %	BUENO
28	COLBON X1000	UNIDAD	3	3	78.000	0.16 %	BUENO
29	SACAPUNTAS METALICO X 24 UNIDADES	CAJA	1	1	20.000	0.04 %	BUENO
30	TIJERAS DE 17 CM	UNIDAD	10	10	120.000	0.25 %	BUENO
31	POLVO PARA TONER HP/ RICOH	KILO	2	2	160.000	0.33 %	BUENO
32	NOTAS ADHESIVAS TACOS x 200 hojas	UNIDAD	25	25	250.000	0.52 %	BUENO
33	GANCHO DOBLE CLIP O LOTERO DE 1 1/2X12 UNIDADES	CAJA	10	10	100.000	0.21 %	BUENO
34	GANCHO DOBLE CLIP O LOTERO DE 1 1/4" X 12 UNIDADES	CAJA	10	10	120.000	0.25 %	BUENO
35	GANCHO DOBLE CLIP O LOTERO DE 2 " X 12 UNIDADES	CAJA	4	4	56.000	0.12 %	BUENO
36	TABLA DE APOYO	UNIDAD	5	5	100.000	0.21 %	BUENO
37	PORTALAPIZ METALICO	UNIDAD	6	6	84.000	0.18 %	BUENO
38	DESCANSAPIES: Diseño ergonómico que reduce la tensión muscular y fatiga, Dimensiones plataforma: 45 cm x 35 cm, Altura única, Angulo ajustable entre 0° y 20°.Fabricado en plástico de alto impacto, Base con topes antideslizantes, Color: negro.	UNIDAD	2	2	320.000	0.67 %	BUENO
39	BANDEJA ORGANIZADORA PAPEL 3 NIVELES EN MALLA	UNIDAD	2	2	280.000	0.58 %	BUENO
40	Perforadora 2 huecos, capacidad máxima de 30 hojas al tiempo, cuenta con 8 cm entre orificio y orificio, 6 mm de diámetro.	UNIDAD	3	3	60.000	0.13 %	BUENO
41	CARTULINA X 100 UNIDADES TAMAÑO CARTA BLANCA/ VERDE / AZUL	PAQUTE	15	15	570.000	1.19 %	BUENO
42	HUELLERO DACTILAR	UNIDAD	5	5	30.000	0.06 %	BUENO
43	PAD MOUSE ERGONOMICO SOPORTE EN GEL	UNIDAD	5	5	130.000	0.27 %	BUENO
44	PAPEL KRAFT 220 M	ROLLO	1	1	180.000	0.38 %	BUENO
45	COSEDORA 550c Base totalmente acolchada de goma para un manejo cómodo. Estructura total de metal para mayor vida útil. Ventana de visualización instantánea de grapas. Capacidad hasta 20 a 25 hojas	UNIDAD	3	3	330.000	0.69 %	BUENO

46	SACAGANCHOS METALICOS	UNIDAD	10	10	60.000	0.13 %	BUENO
47	BANDERITAS ADHESIVAS PASTICAS COLOR SEÑALADOR	UNIDAD	15	15	120.000	0.25 %	BUENO
48	CALCULADORA: DH-4-BK TAMAÑO: 159X151X28.5 MM PESO 180G, FUENTE DE ALIMENTACION SOLAR Y BATERIA, 14 DIGITOS.	UNIDAD	2	2	200.000	0.42 %	BUENO
49	TONER 80A GENERICO	UNIDAD	2	2	220.000	0.46 %	BUENO
50	ALMOADILLAS PARA IMPRESORAS EPSON L3210-L3110-L5190-5590, cantidades de cada referencia acordar con el supervisor	UNIDAD	8	8	880.000	1.83 %	BUENO

2. **OBSERVACIONES**: N/A.

3. **CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES RELATIVAS A LA SEGURIDAD SOCIAL:** Sobre dicho aspecto se verificó el cumplimiento del pago de aportes a la seguridad social (salud, pensión y ARL) correspondiente al respectivo periodo así:

MES DE ABRIL

IBC	$ 1.750.905
SALUD	$ 218.900
PENSIÓN	$ 280.200
ARL	$ 9.200
N° DE PLANILLA	6013043973

MES DE MAYO

IBC	$ 1.750.905
SALUD	$ 218.900
PENSIÓN	$ 280.200
ARL	$ 9.200
N° DE PLANILLA	6022784501

OBSERVACIONES: Anexan certificado de aportes al sistema de seguridad social para personas naturales por parte del contador con fecha del 02 de Junio de 2026.

4. **BALANCE FINANCIERO DE EJECUCION DEL CONTRATO A LA FECHA.** El siguiente es el balance financiero de ejecución del contrato:

CONCEPTO	VALOR	FECHA	%
VALOR DEL CONTRARTO INICIAL.	$48.000.000	13/04/2026	
ADICIÓN	0	0	
PRIMER PAGO	$36.870.000	14/04/2026 hasta 2/06/2026	76.81%
VALOR AUTORIZADO EN EL PRESENTE INFORME	$36.870.000	14/04/2026 hasta 2/06/2026	
SALDO PENDIETE POR EJECUTAR	$11.130.000		23.19%
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$48.000.000		100%

CONCLUSION: Con base en todo lo expuesto anteriormente, el suscrito SUPERVISOR certifica que durante el **PERIODO** comprendido entre el **14 de abril de 2026 al 02 de Junio del 2026** el contratista cumplió a satisfacción las actividades objeto del contrato y todas las demás

obligaciones pactadas, entre ellas las relativas al pago del sistema de seguridad social, con las obligaciones contractuales según lo dicho en este documento y en consecuencia se autoriza el pago correspondiente al periodo relacionado por valor de **TREINTA Y SEIS MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA MIL PESOS M/CTE ($36.870.000).**

ANEXOS: Informe del contratista, factura, planillas de seguridad social Y certificado del contador sobre la seguridad social, actas de entrada No.007 del 11 de Mayo de 2026.

LEIDY LORENA TRIANA MARTINEZ
Almacenista Municipal
Supervisor