



INFORME POSCUENTA 2026

Girón, 01 de Junio del 2026

Señor(a)

ELKIN DARIO HERNÁNDEZ MONTOYA

SUPERVISOR(A) CONTRATO No. CO1.PCCNTR.9049210

Dinamizador de Evaluación y Certificación de Competencias Laborales

Centro Industrial de Mantenimiento Integral

GIRON

Asunto: Informe poscuenta de ejecución contractual Mes Junio del año 2026

JEFFERSON CHINCHILLA ANAYA, identificado con la cédula de ciudadanía No. **1098663598** de Bucaramanga, en calidad de Contratista del CIMI, contrato CO1.PCCNTR.9049210/2026, relaciono las actividades desarrolladas desde el **08** hasta el **31** de **Mayo** del 2026:

No	Obligaciones	Acciones realizadas	Evidencias
1	Contribuir al desarrollo de las actividades de la evaluación de competencias laborales en el marco de los proyectos establecidos en la programación anual del centro de formación, conforme con los lineamientos y la metodología definidos en el proceso Gestión de Evaluación y Certificación de Competencias Laborales del SENA.	Invitación a la empresa del sector de refrigeración FRIOCOL para el proyecto con la norma 291901031A - Intervenir el sistema de refrigeración según manuales y procedimientos técnicos/Refrigerantes no inflamables, no tóxicos.	Evidencia: Correo electrónico enviado de invitación.
2	Participar en la transferencia de conocimientos y/o reuniones del proceso Gestión de Evaluación y Certificación de Competencias Laborales del SENA, en que sea requerido.	Socialización de los productos de normalización 2026 y su articulación con el proceso ECCL. Viernes 22 de mayo de 2026.	Evidencia: Pantallazos de la videollamada.
3	Construir y entregar mínimo o en las que tenga dominio técnico, un proyecto de instrumentos de evaluación sobre la(s) norma (s) sectoriales de competencia laboral en la(s) que va a evaluar o en las que tenga dominio técnico, por cada 4 meses de contrato, de acuerdo con los lineamientos y la metodología del proceso Gestión de Evaluación y Certificación de Competencias Laborales del SENA. Para los evaluadores que cuenten con menos de 4 meses de contrato, deben construir ítems y/o indicadores de desempeño y producto, proporcional a los meses de contratación, en concertación con el dinamizador de instrumentos para ECCL asignado.	Se entregan 10 ítems de conocimiento de proyecto ID 9523 - Operar máquina bobinadora de acuerdo con normativa y especificaciones técnicas de dispositivos electromagnéticos.	Evidencia: Pantallazo del aplicativo DSNFT.
4	Contribuir al cumplimiento de la meta de los indicadores del proceso GECCL del Centro de Formación. Mediante la realización de evaluaciones de competencias laborales en promedio mensual, conforme con los lineamientos de apertura definidos en el	Recolección de las evidencias de conocimiento, oportunidad de conocimiento, desempeño y producto del proyecto 2026-68-9224-1118-P121 Grupo 2 con la norma 280501176 - Mantener extintores de acuerdo con manuales y normativa técnica.	Evidencias: pantallazos de las videollamadas, los correos electrónicos y productos recibidos.

Formato de apoyo no controlado



INFORME POSCUENTA 2026

	complemento a esta Circular, en articulación con las estrategias CampeSENA, Economía Popular y proyectos Regulares durante la ejecución del contrato	Recolección de la evidencia de conocimiento del proyecto PN17-2026-68-9224-P462 Grupo 2 con la norma 291901031A - Intervenir el sistema de refrigeración según manuales de buenas prácticas en refrigeración y tipo de refrigerante / Refrigerantes no inflamables, no tóxicos.	
5	Participar en mesas técnicas de trabajo sobre el aseguramiento de la calidad de los ítems e indicadores de evaluación, cuando sea convocado por el grupo de Evaluación y Certificación de Competencias Laborales de la DSNFT.	Para el periodo del informe no se ejecutaron acciones referentes al cumplimiento de esta obligación.	No Aplica
6	Contribuir en la elaboración de informes, reportes y demás documentos relacionados con el desarrollo, del proceso de evaluación y certificación de competencias laborales, incluyendo el análisis cualitativo de fortalezas y debilidades por proyecto evaluado, y la documentación de casos	Elaboración del informe cualitativo de fortalezas y debilidades 2026-68-9224-1118-P1444 GRUPO 1, con la norma 291901055B - Montar sistemas de energía renovable de acuerdo con procedimiento técnico y normativa	Evidencia: correo electrónico enviado al dinamizador ECCL CIMI y el informe.
7	Informar sobre los resultados de la evaluación de competencias laborales, dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a su realización y apoyar la atención de reclamaciones a que haya lugar de acuerdo con los lineamientos establecidos por el SENA.	Recolección de las evidencias de conocimiento, oportunidad de conocimiento, desempeño y producto del proyecto 2026-68-9224-1118-P121 Grupo 2. Recolección de la evidencia de conocimiento del proyecto PN17-2026-68-9224-P462 Grupo 2 con la norma 291901031A.	Evidencias: reporte del aplicativo DSNFT.
8	Apoyar en el registro y validación de información de la Evaluación de Competencias Laborales registrada en el Sistema de información DSNFT, en articulación con el apoyo administrativo, incluyendo el cargue y conformación de los expedientes con los documentos de los candidatos, cuando sea necesario.	Apoyo en el registro y validación de los candidatos del proyecto PN17-2026-68-9224-P462 Grupo 2 con la norma 291901031A - Intervenir el sistema de refrigeración según manuales de buenas prácticas en refrigeración y tipo de refrigerante / Refrigerantes no inflamables, no tóxicos.	Evidencia: Correo electrónico enviado con los requisitos al apoyo administrativo y dinamizador del CIMI.

Cordialmente,

JEFFERSSON CHINCHILLA ANAYA
Contratista
C.C. No. 1098663598


Recibí a satisfacción:

ELKIN DARIO HERNANDEZ MONTOYA
Supervisor(a) Contrato CO1.PCCNTR.9049210 del año 2026
Dinamizador ECCL



INFORME POSCUENTA 2026

EVIDENCIA OBLIGACIÓN 1



SENA-Invitación proyecto de evaluación y certificación en la norma intervenir los sistemas de refrigeración.

Desde Jefferson Chinchilla Anaya <jchinchillaa@sena.edu.co>

Fecha Jue 28/05/2026 3:33 PM

Para recursoshumanos@friocol.com <recursoshumanos@friocol.com>; jrvaldivieso@friocol.com <jrvaldivieso@friocol.com>

CC Elkin Dario Hernandez Montoya <edhernandezm@sena.edu.co>

1 archivo adjunto (19 KB)

Modelo certification laboral 2026.docx

Reciban un cordial saludo por parte del Servicio Nacional de Aprendizaje – SENA.

Por medio del presente, nos permitimos extenderles una cordial invitación para que su empresa y específicamente su personal técnico participen en el proceso de **Certificación por Competencias Laborales** en la norma relacionada con el **Intervención del sistema de refrigeración según manuales de buenas prácticas en refrigeración y tipo de refrigerante, en el ámbito de refrigerantes no inflamables y no tóxicos.**

Esta certificación tiene como objetivo validar formalmente los conocimientos, habilidades y experiencia del talento humano que ejecuta labores en este campo, garantizando que los procedimientos se realicen conforme a los estándares técnicos y de seguridad exigidos actualmente, **el proyecto es GRATUITO y 100% VIRTUAL.**

Requisitos de los trabajadores: Ser una persona mayor de edad, que conoce, maneja y ha desempeñado una labor, función o actividad en la intervención de sistemas de refrigeración y conoce los procedimientos de buenas prácticas, con mínimo 6 meses de experiencia y que desea le sea reconocido por un organismo certificador sus competencias.

Requisito de la empresa: Facilitar los documentos de identificación de los participantes preferiblemente ampliados al 150% y la constancia laboral según el modelo adjunto con el membrete de la empresa.

El proyecto de certificación antes mencionado se está llevando a cabo de manera virtual, en horarios nocturnos después de las 7:00 p.m. o si lo prefieren dentro de la jornada laboral, de la siguiente manera:

JORNADA 1: Sensibilización al proceso e inducción al referente normativo a certificar. (Plataforma de Google Meet o Microsoft Teams, duración de 1 hora aproximadamente).

JORNADA 2: Evaluación de conocimiento (Cuestionario en línea, videollamada por Google Meet o Microsoft Teams).

JORNADA 3: Evaluación práctica (Enviar videos pregrabados según instructivo).

JORNADA 4: Recuperación de la evaluación de conocimiento (Cuestionario en línea, videollamada por Google Meet o Microsoft Teams).

JORNADA 5: Verificación y Auditoría del proyecto (Videollamada por Google Meet o Microsoft Teams).

Agradecemos su interés y si desean participar del proyecto favor me indican a partir del martes 09 de Junio de 2026, cuando podemos programar el desarrollo de la primera jornada (la atención se brinda de lunes a viernes).

Cordialmente,



Jefferson Chinchilla Anaya

Centro Industrial De Mantenimiento Integral - Contratista

jchinchillaa@sena.edu.co

Tel:+(57) 302 217 7444

Giron Km 7 Via Rincon De Giron



@SENAcomunica

www.sena.edu.co



INFORME POSCUENTA 2026

EVIDENCIA OBLIGACIÓN 2

The screenshot shows a Microsoft Teams meeting interface. The main window displays an Excel spreadsheet titled 'Informe Normalización - corte 30 de abril 2026 - GGCL'. The spreadsheet contains a table with the following data:

Mesa Sectorial	Código Norma	Versión Norma	Nombre de la Norma de Competencia Laboral	Tipo de norma	Fecha de revisión	No Acta CDNS
ARTESANÍAS	250701112	1	Adecuar bloque según técnica de talla	NSCL	9/03/2027	1527
ARTESANÍAS	250701112	2	Preparar bloque de madera según requerimiento técnico y técnica de talla	NSCL	19/03/2034	1636
ARTESANÍAS	250701117	1	Proyectar producción según requerimiento técnico	NSCL	15/12/2026	1527
ARTESANÍAS	250701117	2	Proyectar producción artesanal según procedimiento técnico y tipo de producto	NSCL	20/12/2030	1634
ARTESANÍAS	250701118	1	Entrecruzar fibras según técnica de cestería	NSCL	9/03/2027	1527
ARTESANÍAS	250701118	2	Elaborar producto artesanal según técnica de cestería radial y ficha muestra	NSCL	19/03/2031	1636
CADENA DEL CUERO, CALZADO Y MARROQL	291501096	1	Escribir cueros según procedimientos técnicos	NSCL	15/01/2027	1563
CADENA DEL CUERO, CALZADO Y MARROQL	291501096	2	Escribir hojas de cuero según procedimiento técnico y tipo de máquina	NSCL	19/01/2031	1635
CADENA DEL CUERO, CALZADO Y MARROQL	291501097	1	Estirar cueros según procedimientos técnicos	NSCL	15/03/2027	1563

On the right side of the Teams window, there is a 'Participantes' (Participants) list with 10 members, including Jeffersson Chinchilla Anaya, Adriana Patricia Galindo Cerinza, and others.

EVIDENCIA OBLIGACIÓN 3

The screenshot shows the 'Administración Matriz de Conocimiento' web application. The user is logged in as 'Jeffersson Chinchilla Anaya'. The interface includes a search bar, a navigation menu on the left, and a main content area with filters and a table of knowledge items.

Administración Matriz de Conocimiento

CONSTRUCCION DE PROYECTOS

Limpiar Filtros

Conocimiento Esencial: a - Máquina bobinadora: concepto, tipos, modelos, clases de componentes, principios de operacv

Actividad Clave:

T. Criterio: Estado:

Preguntas?:

Evidencias de Conocimiento

Información Preguntas

Preguntas a construir según TC:	70	10
Total Asociaciones:	43	70


EVIDENCIA OBLIGACIÓN 4

Formato de apoyo no controlado



INFORME POSCUENTA 2026

CONOCIMIENTO PROYECTO 2026-68-9224-1118-P121 GRUPO 2 CON LA NORMA 280501176 - MANTENER EXTINTORES DE ACUERDO CON MANUALES Y NORMATIVA TÉCNICA.





INFORME POSCUENTA 2026





INFORME POSCUENTA 2026

OPORTUNIDAD DE CONOCIMIENTO PROYECTO 2026-68-9224-1118-P121 GRUPO 2 CON LA NORMA 280501176 - MANTENER EXTINTORES DE ACUERDO CON MANUALES Y NORMATIVA TÉCNICA.

19:33 | SENA- Evidencia de oportunidad de conocimien...

Participants visible: coordinacion servicios, Mayda..., Extintores Quilichao, Felix Cardenas, carlos..., Nicola..., johan esteban castañeda baron, Name..., Kristya..., Ian Ma..., yobani..., omar f..., ANYEL..., Paolo..., Johann..., Carolina Franco, Julian..., luis ce..., Nicolás Hernández, David..., Jeffersson Chinchilla Anaya.

20:19 | SENA- Evidencia de oportunidad de conocimien...

Participants visible: Hernan Da..., Lacidés Orozco..., Ruben Mar..., Brandon Cobos, Edison Penagos, Edgar Ver..., Katherine, Cesar andr..., Franklin O..., Aelxander..., Luis Martínez, Diego Ruyard M..., Andrés felipe Ra..., Arbey Fer..., Carlos Vas..., Jorge Feli..., Evaristo Hernan..., Omar hernandez..., Jeffersson ...



INFORME POSCUENTA 2026

DESEMPEÑO Y PRODUCTO PROYECTO 2026-68-9224-1118-P121 GRUPO 2 CON LA NORMA 280501176 - MANTENER EXTINTORES DE ACUERDO CON MANUALES Y NORMATIVA TÉCNICA.

25/05/2026, 2:43 p.m. Correo: Jefferson Chinchilla Anaya - Outlook

Outlook

Hernan david avila velandia cc 80820768

Desde Fabricek Fabricek <fabricek@gmail.com>
Fecha: Vie 22/05/2026 2:38 PM
Para: Jefferson Chinchilla Anaya <jchinchilla@serna.edu.ec>

2 archivos adjuntos (207 KB)

Adjuntos de Producto: Lista de Chequeo Hernan Avila.pdf WhatApp Imagen 2026-05-21 a 2:23:48 PM.jpg

No puede recibir correo electrónico de fabricek@gmail.com. [Ver más información](#)

WhatsApp Video 2026-05-23 a 2:27:39 PM.m4a

Envío adjunto las evidencias de desempeño y producto del proyecto mantener extintores de acuerdo con manuales

...

FABRICEK SEGURIDAD INDUSTRIAL
CEL: 311 478 2593

LISTA DE CHEQUEO DE MANTENIMIENTO EXTINTORES.

FECHA	22/05/2026
NOMBRES Y APELLIDOS	HERNAN DAVID AVILA VELANDIA
TIPO DE EXTINTOR	ABC MULTIPROPOSITO
UBICACIÓN DEL EXTINTOR	FALLER
CAPACIDAD DEL EXTINTOR	55 LIBRAS
FECHA DE LA PRUEBA HIDROSTÁTICA O	05/2024
FECHA DE FABRICACIÓN DEL EXTINTOR	05/2024

PARTE DEL EXTINTOR	BUEN ESTADO	MAL ESTADO	NO APLICA	HALLAZGO	ACCIÓN CORRECTIVA
1. Cilindro.	X				
2. Pintura del cilindro.	X				
3. Placa de información o etiqueta de instructivo.		X		Etiqueta rota	Sustituir de etiqueta
4. Collar de verificación del servicio.	X				
5. Etiqueta de fecha.		X		Etiqueta vencida	Sustituir de etiqueta
6. Boquilla o campana.	X				
7. Manguera de descarga.			X		
8. Anillo de cierre o sello de seguridad.	X				
10. Pasador de seguridad.	X				
11. Manómetro indicador de presión.	X				
12. Válvula de salida.	X				
13. Tubo sifón.	X				
14. Tubo anti-sobrellenado.			X		
15. Palanca de descargue.	X				
16. Manija de transporte.	X				

PARTE DEL EXTINTOR SIN MENCIONAR U OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES

Se recomienda realizar recarga anual y ubicar el extintor de fácil acceso.

<https://outlook.cloud/microsoft/mail/inbox/d/AAQAADyNWRY2QhLWVhZDMNDc4NDY4YsLUWMMGIZN2YMDUzYwAQAQc%2FSEHyZBmPFE...> 1/1





INFORME POSCUENTA 2026

25/5/26, 2:58 p.m.

Correo: Jefferson Chinchilla Anaya - Outlook

Outlook

Carlos Aceces cc 1119887150

Desde: HSE@riano.com
Fecha: 23/05/2026 12:29 PM
Para: Jefferson Chinchilla Anaya <jchinchilla@se-na.com>

1 archivo adjunto (204 KB)
CenSener 23-05-2026 12:28_1.pdf; WhatsApp Image 2026-05-23 at 11:45:11 AM.jpg; WhatsApp Image 2026-05-23 at 11:45:10 AM.jpg

No seale recibir correo electrónico de hse@riano.com <hse@riano.com>

Buena tarde, envío adjunto las evidencias de desempeño y producto del proyecto de certificación de la norma 200301176 - Mantener extintores de acuerdo con Instrucciones y normativa técnica.

WhatsApp Video 2026-05-23 at 11:45:11 AM.11.mp4
WhatsApp Video 2026-05-23 at 11:45:11 AM.mp4
WhatsApp Video 2026-05-23 at 11:42:56 AM.mp4

Cordialmente,



LISTA DE CHEQUEO DE MANTENIMIENTO EXTINTORES.

FECHA	23-05-2026
NOMBRES Y APELLIDOS	Carlos Ariel Aceces
TIPO DE EXTINTOR	Multiproposito ABC
UBICACIÓN DEL EXTINTOR	Taller
CAPACIDAD DEL EXTINTOR	2.0 lts
FECHA DE LA PRUEBA TERMOSTÁTICA O FECHA DE FABRICACIÓN DEL EXTINTOR	Septiembre del 2025

PARTE DEL EXTINTOR	BIEN ESTADO	MAL ESTADO	NO APLICA	HALLAZGO	ACCIÓN CORRECTIVA
1. Cilindro.	Si				
2. Pintura del cilindro.	Si				
3. Placa de información o etiqueta de instructivo.	Si				
4. Collar de verificación del servicio.					
5. Etiqueta de fecha.	Si				
6. Boquilla o campana.			NO		
7. Manguera de descarga.	Si				
8. Anillo de cierre o sello de seguridad.	Si				
9. Pasador de seguridad.	Si				
10. Manómetro indicador de presión.	Si				
11. Válvula de salida.	Si				
12. Tubo sillón.	Si				
13. Tubo anti-sobrefluido.	Si				
14. Palanca de descargue.	Si				
15. Manija de transporte.	Si				

PARTE DEL EXTINTOR SIN MENCIONAR U OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES

el extintor se le hace su respectiva inspección y recarga, en el cual solo se le hace cambio del vástago y su olivin ya que se encuentran en mal estado por vástagos y olivin nuevos quedando así el extintor en buen estado.

https://outlook.cloud.microsoft/mail/inbox/id/AAQADkyNWRyZQxLWWhZDMNDc0N04YTsLWMMGzN2MyMDUzYwQAFgzbPwVWmMfCrh... 1/1

EXTINTOR HABILITADO
NOMBRE: CARLOS ARIEL ACEDES AGUILERA
CEDULA: 1119887150
FECHA: 23 DE MAYO DE 2026



EXTINTOR HABILITADO
NOMBRE: CARLOS ARIEL ACEDES AGUILERA
CEDULA: 1119887150
FECHA: 23 DE MAYO DE 2026



Formato de apoyo no controlado



INFORME POSCUENTA 2026

27/5/26, 1:51 p.m.

Bandeja de entrada: Jefferson Chinchila Anaya - Outlook

Outlook

Re:

Desde David Ardila <daavid@ricpa.com>
Fecha: 23/05/2026 11:47 AM
Para: Jefferson Chinchila Anaya <jchinchila@sena.edu.co>

No se pudo recibir correo electrónico de davidardila@ricpa.com <davidardila@ricpa.com>

B El lun, 25 may 2026 a las 3:13 p.m., David Ardila <daavid@ricpa.com> escribió:

B El sáb, 23 may 2026 a las 10:17 a.m., David Ardila <daavid@ricpa.com> escribió:

https://outlook.soud.mirosoft/mail/Inbox/IdAAGBdYnWRY2QxLWHzDMHnGd4NG4Y763UIMMIG2N2MMDUZYwAGAA3nYMsL4R922CLEv... 1/1

LISTA DE CHEQUEO DE MANTENIMIENTO EXTINTORES.

FECHA	23-05-2026		
NOMBRES Y APELLIDOS	David Camilo Ardila Saldarriga		
TIPO DE EXTINTOR	Extintor Multiproposito de 10 lbs Abc		
UBICACION DEL EXTINTOR	Taller		
CAPACIDAD DEL EXTINTOR	10 lbs		
FECHA DE LA PRUEBA HIDROSTÁTICA O FECHA DE FABRICACION DEL EXTINTOR	02-2024		

PARTE DEL EXTINTOR	BUEN ESTADO	MAL ESTADO	NO APLICA	HALLAZGO	ACCION CORRECTIVA
1. Cilindro.	✓				
2. Pintura del cilindro.	✓				
3. Placa de información o etiqueta de instructivo.	✓				
4. Collar de verificación del servicio.	✓				
5. Etiqueta de fecha.	✓				
6. Boquilla o campana.	✓				
7. Manguera de descarga.	✓				
8. Anillo de cierre o sello de seguridad.	✓				
10. Pasador de seguridad.	✓				
11. Manómetro indicador de presión.	✓				
12. Válvula de salida.	✓				
13. Tubo sifón.	✓				
14. Tubo anti-sobrecalentado.	✓				
15. Palanca de descargue.	✓				
16. Manija de transporte.	✓				

PARTEA DEL EXTINTOR SIN MENCIONAR U OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES

EXTINTOR HABILITADO
DAVID CAMILO ARDILA SALDARRIAGA
CEDULA: 1006771614
23 DE MAYO DE 2026



EXTINTOR HABILITADO
DAVID CAMILO ARDILA SALDARRIAGA
CEDULA: 1006771614
23 DE MAYO DE 2026



Formato de apoyo no controlado



INFORME POSCUENTA 2026

27/5/26, 9:55 a.m.

Bandeja de entrada: Jefferson Chinchilla Anaya - Outlook

Outlook

Felix Xavier Cardenas Silva 80844442

Desde FBM Seguridad <seguridadfbm@gmail.com>

Fecha: Mar 26/05/2026 06:13 PM

Para: Jefferson Chinchilla Anaya <jchinchilla@sena.edu.ec>

1 archivo adjunto (514 KB)

Estimado de producto Extintor habilitado Felix Xavier Cardenas Silva 80844442 26 de mayo de 2026.pdf

No suate recibir correo electrónico de seguridadfbm@gmail.com. [Ver sus suscripciones](mailto:seguridadfbm@gmail.com)

Envío adjunto las evidencias de desempeño y producto del proyecto de certificación con la Norma 290501176 - Mantener extintores de acuerdo con manuales y normativa técnica.

2 habilitar equipo.mp4

3 Incorporar agentes de recarga.mp4

VIDEO 1 Inspeccionar componentes extintor.mp4

LISTA DE CHEQUEO DE MANTENIMIENTO EXTINTORES.

FECHA	26 MAYO 2026		
NOMBRES Y APELLIDOS	FELIX XAVIER CARDENAS		
TIPO DE EXTINTOR	P.O.S. ABC S.I.B.S		
UBICACIÓN DEL EXTINTOR	P.O.S. ABC S.I.B.S		
CAPACIDAD DEL EXTINTOR	5 IBS		
FECHA DE LA PRUEBA HIDROSTÁTICA O	P.H. 06/24		
FECHA DE FABRICACIÓN DEL EXTINTOR			

PARTE DEL EXTINTOR	BIEN ESTADO	NO BIEN ESTADO	NO APLICA	HALLAZGO	ACCIÓN CORRECTIVA
1 Cilindro	X				
2 Pintura del cilindro	X			SI EXISTE SUCIO	SE LIMPIO
3 Placa de información o etiqueta de extintor	X			SI EXISTE CON MAL EXTINTOR PAPA	SE CAMBIO POR UNO BUENO
4 Cautín de verificación del servicio	X				
5 Etiqueta de fecha	X			FECHA VENCIDA	CAMBIO POR MANEJO
6 Boreta o campana		X		BOQUILLA AUSENTE	INSTALACION NUEVA
7 Manguera de descarga		X			
8 Anillo de cierre e sello de seguridad		X		SELLO AUSENTE	INSTALACION NUEVA
9 Pasador de seguridad	X				
10 Manómetro indicador de presión	X			SE ENCONTRA DE 100PSI	SE INSTALO MANOMETRO DE 125 PSI
11 Válvula de salida	X				
12 Tubo sifón	X				
13 Tubo anti-sobrellenado		X			
14 Palanca de descargue	X				
15 Manija de transporte	X				

PARTE DEL EXTINTOR SIN MENCIONAR U OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES

[Firma]
FELIX CARDENAS

https://outlook.cloud.microsoft/mail/inbox/fd/AAQkADlyNWRYZQxLUWVhZDMNDc0N04Y7c3LWMMGMGN2MjYMDUzYwQAQIBELFw39tLUPWyybi... 1/1

EXTINTOR HABILITADO



Felix Xavier Cardenas silva
80844442
fechas de labor
26 05 2026

EXTINTOR HABILITADO

FELIX XAVIER CARDENAS SILVA
80844442
26 DE MAYO DE 2026



Formato de apoyo no controlado



INFORME POSCUENTA 2026

27/5/20, 9:45 a.m.

Bandeja de entrada: Jefferson Chinchilla Anaya - Outlook

Outlook

JOHAN ESTEBAN CASTAÑEDA BARON CCT128415069

Desde: johan.esteban.castaneda.baron <djeh8@gmail.com>
 Fecha: Mar 26/05/2026 9:35 AM
 Para: Jefferson Chinchilla Anaya <jcchinchilla@sena.edu.co>

2 archivos adjuntos (855 KB)
 Estado de Producto: Lista de chequeo Copy.pdf, Estado de Producto- Lista de chequeo Copy.pdf

No se pudo recibir correo electrónico de djeh8@gmail.com. [Djeh8@gmail.com](mailto:djeh8@gmail.com)

Envío adjunto las evidencias de desempeño y producto del proyecto de certificación con la Norma 280501176 - Mantener extintores de acuerdo con manuales y normativa técnica.

habilitar el equipo.mp4

inspeccionar componentes.mp4

Profé me disculpo por enviar la información tarde, como le habla comentado estaba de viaje, llegué apenas anoche y lo primero fue ponerme a hacer los videos.

Quedo atento a cualquier inquietud

Johan Esteban Castañeda Barón
 Asesor en Gestión del Riesgo y Seguridad y Salud en el Trabajo
 Socio del grupo G4564
 Contacto: 3112770226

LISTA DE CHEQUEO DE MANTENIMIENTO EXTINTORES.

FECHA	26/05/2026
NOMBRES Y APELLIDOS	JOHAN ESTEBAN CASTAÑEDA BARON
TIPO DE EXTINTOR	PQS
UBICACIÓN DEL EXTINTOR	SALA PRINCIPAL
CAPACIDAD DEL EXTINTOR	10 LBS
FECHA DE LA PRUEBA HIDROSTÁTICA	05/2019
FECHA DE FABRICACIÓN DEL EXTINTOR	

PARTE DEL EXTINTOR	BUEN ESTADO	MAL ESTADO	NO APLICA	HALLAZGO	ACCIÓN CORRECTIVA
1. Cilindro.	X				
2. Pintura del cilindro.	X				
3. Placa de información o etiqueta de instructivo.	X				
4. Collar de verificación del servicio.	X				
5. Etiqueta de fecha.		X		HAY QUE SER MAS CUIDADOSOS	
6. Boquilla o campana.	X				
7. Manguera de descarga.	X				
8. Anillo de cierre o sello de seguridad.	X				
10. Pasador de seguridad.	X				
11. Manómetro indicador de presión.		X			
12. Válvula de salida.	X				
13. Tubo sifón.			X		
14. Tubo anti-sobrellenado.	X				
15. Palanca de descargue.	X				
16. Manija de transporte.	X				

PARTE DEL EXTINTOR SIN MENCIONAR U OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES

<https://outlook.cloud/microsoft/mail/inbox/id/AAQAKdyNWRY2QzLWVhZmNDc4NDY4TzUwMGMzIzNmYDUzYwAAEJHw0jM1Esk1Jqz26...> 1/1





INFORME POSCUENTA 2026

31/5/26, 8:20 p.m.

Correo: Jefferson Chinchilla Anaya - Outlook

Outlook

YOBANIS ALBERTO CASTRILLON CANO CCT254795

Desde: coordinacion.servicios <coordinacion.servicios@bomberos.gov.co>

Fecha: Vie 29/05/2026 8:14 AM

Para: Jefferson Chinchilla Anaya <jchinchilla@sena.edu.co>

1 archivo adjunto (34 KB)

<https://photos.state.gov/libraries/colombia/2026/046>

No se puede recibir como electrónico de coordinacion.servicios@bomberos.gov.co. [Ver más sobre esto.](#)

VIDEO 3 CASI.mp4



0529.mp4

adjunto las evidencias de desempeño y producto del proyecto de certificación con la Norma 280501176 - Mantener extintores de acuerdo con manuales y normativa técnica.

Ingeniero buenos días envío como por este medio debido a fallas con mi correo personal quedo atento a cualquier inquietud

VIDEO 1 CASI.mp4

LISTA DE CHEQUEO DE MANTENIMIENTO EXTINTORES.

FECHA	29/05/2026
NOMBRES Y APELLIDOS	Yobanis Alberto Castrillon Cano
TIPO DE EXTINTOR	Pulver Químico Seco ABC
UBICACION DEL EXTINTOR	Pallet
CAPACIDAD DEL EXTINTOR	10 Libras
FECHA DE LA PRUEBA HIDROSTÁTICA O FECHA DE FABRICACION DEL EXTINTOR	Diciembre - 2019

PARTE DEL EXTINTOR	BUEN ESTADO	MAL ESTADO	NO APLICA	HALLAZGO	ACCIÓN CORRECTIVA
1. Cilindro.	<input checked="" type="checkbox"/>				
2. Pintura del cilindro.		<input checked="" type="checkbox"/>			Rever color en Pulver y Water.
3. Placa de información o etiqueta de instructivo.	<input checked="" type="checkbox"/>				
4. Collar de verificación del servicio.	<input checked="" type="checkbox"/>				
5. Etiqueta de fecha.	<input checked="" type="checkbox"/>				
6. Boquilla o campana.			<input checked="" type="checkbox"/>		
7. Manguera de descarga.	<input checked="" type="checkbox"/>				
8. Anillo de cierre o sello de seguridad.	<input checked="" type="checkbox"/>				
10. Pasador de seguridad.	<input checked="" type="checkbox"/>				
11. Manómetro indicador de presión.	<input checked="" type="checkbox"/>				
12. Válvula de salida.	<input checked="" type="checkbox"/>				
13. Tubo sifón.	<input checked="" type="checkbox"/>				
14. Tubo anti-sobreflamado.	<input checked="" type="checkbox"/>				
15. Palanca de descargue.	<input checked="" type="checkbox"/>				
16. Manija de transporte.	<input checked="" type="checkbox"/>				


PARTE DEL EXTINTOR SIN MENCIONAR U OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES

<https://outlook.cloud.microsoft/mail/inbox/id/AAQAKdyNWRiyZQxLVhZDMNDc4NDY1TzIwQWVmds%2F7MBCq%2...> 1/1

EXTINTOR HABILITADO
NOMBRE: CASTRILLON CANO YOBANIS ALBERTO
CEDULA: 7254795
FECHA: 29 DE MAYO DE 2026



EXTINTOR HABILITADO
NOMBRE: CASTRILLON CANO YOBANIS ALBERTO
CEDULA: 7254795
FECHA: 29 DE MAYO DE 2026



Formato de apoyo no controlado



INFORME POSCUENTA 2026

19/5/26, 7:29 a.m.

Correc: Jefferson Chinchila Anaya - Outlook

Outlook

LUIS GABRIEL CEDEÑO 80004047

Desde: luis.cedeno@equipsos.com

Fecha: Jue 14/05/2026 8:21 AM

Para: Jefferson Chinchila Anaya <jchinchila@sena.edu.co>

No sale web como electrónico de equipsos.com

Buenos días

Envío adjunto las evidencias de desempeño y producto del proyecto de certificación con la norma 28501176- mantener extintores de acuerdo con manuales y normativa técnica.

En el siguiente enlace están las fotos y los videos muchas gracias

<https://drive.google.com/drive/folders/13a1W7L4XU1bUv0a725v1CN1m2z>

LISTA DE CHEQUEO DE MANTENIMIENTO EXTINTOR

FECHA: MAYO 14, 2026
 NOMBRE Y APELLIDOS: Luis Gabriel Cedeño
 TIPO DE EXTINTOR: ABC multipropósito
 CAPACIDAD DEL EXTINTOR: 10 lbs
 PESO DE LA PRUEBA HIDROSTÁTICA O PESO DE FABRICACIÓN DEL EXTINTOR: Poco legible

PARTE DEL EXTINTOR	SIEMPRE	SI	NO	HALLAZGO	ACCIÓN CORRECTIVA
	ESTADO	ESTADO	ESTADO		
1. Cilindro	X				
2. Presión del cilindro	X				
3. Placa de identificación o etiqueta de inspección		X		Etiqueta sin persona	Cambio de etiqueta
4. Caudal de verificación del servicio					
5. Etiqueta de fecha					
6. Botellas o cartuchos	X				
7. Manguera de descarga			X		
8. Anillo de cierre o solda de seguridad			X	Oxidada	Cambio de pasador
9. Válvula de seguridad	X				
10. Manómetro o indicador de presión	X				
11. Válvula de salida	X				
12. Tuberías		X		Muy corto	Cambio de tubo Sino
13. Tubo anti-estrobilado			X		
14. Placa de descarga	X				
15. Manija de transporte	X				

PARTE DEL EXTINTOR SIN MENCIONAR U OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES

El equipo quedó apto para operar en relación al cuerpo del cilindro se recomienda a los fabricantes dejar visible la fecha de fabricación


https://outlook.cloud.mossoft/mail/InboxId/AAQADiyMRY12xUWHzDMNC6N04Y7c3UWHMGN2NjYMOJzYwAQAKLpKzF68PKZENVRS... 1/1





INFORME POSCUENTA 2026

CONOCIMIENTO PROYECTO PN17-2026-68-9224-P462 GRUPO 2 CON LA NORMA 291901031A - INTERVENIR EL SISTEMA DE REFRIGERACIÓN SEGÚN MANUALES DE BUENAS PRÁCTICAS EN REFRIGERACIÓN Y TIPO DE REFRIGERANTE / REFRIGERANTES NO INFLAMABLES, NO TÓXICOS.






INFORME POSCUENTA 2026

EVIDENCIA OBLIGACIÓN 6

29/5/26, 5:27 p.m.

Elementos enviados: Jeffersson Chinchilla Anaya - Outlook



Informe cualitativo de las fortalezas y debilidades identificadas, proyecto 2026-68-9224-1118-P1444 GRUPO 1, con la norma 291901055B

Desde Jeffersson Chinchilla Anaya <jchinchilla@sena.edu.co>

Fecha Vie 29/05/2026 2:26 PM

Para Elkin Darío Hernández Montoya <edherandezm@sena.edu.co>

1 archivo adjunto (299 KB)

INFORME CUALITATIVO DE LAS FORTALEZAS Y DEBILIDADES IDENTIFICADAS EN LA EVALUACIÓN DE COMPETENCIAS LABORALES.pdf

Cordial saludo Elkin,

Envío el informe cualitativo del proyecto de 2026-68-9224-1118-P1444 GRUPO 1, con la norma 291901055B, contó con la participación de 16 candidatos dispuestos a intentar aumentar su nivel de certificación en la norma de Montar sistemas de energía renovable de acuerdo con procedimiento técnico y normativo, al aplicarse en línea, los resultados se muestran y envían al correo electrónico automáticamente, de los 16 participantes, 13 de ellos lograron certificarse, 1 candidato envió su retiro voluntario.

Cordialmente,



Jeffersson Chinchilla Anaya

Centro Industrial De Maestrosimienta Integral - Contratista

jchinchilla@sena.edu.co

Tel: +(57) 302 217 3444

Giron Km 7 Via Rincon De Giron



@SENAcomunica www.sena.edu.co



INFORME POSCUENTA 2026

INFORME CUALITATIVO DE LAS FORTALEZAS Y DEBILIDADES IDENTIFICADAS EN LA EVALUACIÓN DE COMPETENCIAS LABORALES, POR PROYECTO EVALUADO.

NOMBRE DEL CONTRATISTA: JEFFERSSON CHINCHILLA ANAYA

IDENTIFICACION DEL CONTRATISTA: Cedula de Ciudadanía No. 1.098.663.598 expedida en Bucaramanga (Santander)

SUPERVISOR: ELKIN DARIO HERNANDEZ MONTOYA

ACTIVIDADES EJECUTADAS DURANTE LA VIGENCIA DEL CONTRATO 2026.

NUMERO DE ROYECTO Y GRUPO	AREA	CODIGO DE LA NORMA	NORMA	NUMERO DE CANDIDATOS INSCRITOS
2026-68-9224-1118-P1444	Equipos electro-electronicos	291901055B	Montar sistemas de energía renovable de acuerdo con procedimiento técnico y normativa	16

El proyecto de 2026-68-9224-1118-P1444 GRUPO 1, con la norma 291901055B, contó con la participación de 16 candidatos dispuestos a intentar aumentar su nivel de certificación en la norma de Montar sistemas de energía renovable de acuerdo con procedimiento técnico y normativa, al aplicarse en línea, los resultados se muestran y envían al correo electrónico automáticamente, de los 16 participantes, 15 de ellos lograron certificarse, 1 candidato envió su retiro voluntario.

Las 15 personas cumplieron con el cronograma establecido en la planeación del proyecto demostraron responsabilidad, honestidad y cumplimiento.

Atentamente,

JEFFERSSON CHINCHILLA ANAYA
C.C. 1.098.663.598



INFORME POSCUENTA 2026

EVIDENCIA OBLIGACIÓN 7

PROYECTO 2026-68-9224-1118-P121
CENTRO 9224 - CENTRO INDUSTRIAL DE MANTENIMIENTO INTEGRAL REGIONAL 68
DINAMIZA ELKIN DARIO HERNANDEZ MONTOYA
EVALUADCJEFFERSSON CHINCHILLA ANAYA
FECHA GE 01/06/26 17:39
MARCA No
ATENCIÓN No

Tipo Reque Fecha Requerimiento Fecha Atendido Nombre Bateria
Solicitud 07/05/26 07:32 07/05/26 07:32 280501176_VRS1_6_689224_NSCL_2026_TC
Oportunid: 20/05/26 08:09 20/05/26 08:09 280501176_VRS1_OP_R68_C9224_P121_2_135550_DS_TC
Contingencia

No.	Radicado Proyecto	Código Norma	Grupo	Tipo de Id	Document	Nombre Completo	Conocimie	Oportunid	Consolidac	Desempeñ	Producto
1	2026-68-9224-1118-P	280501176	2	CC	111988715	ACEDES AGUILERA CARLOS ARIEL	50	32	82	100	100
2	2026-68-9224-1118-P	280501176	2	CC	104313822	ACUÑA PARRA HEIDER JADI	91	0	91	100	100
3	2026-68-9224-1118-P	280501176	2	CC	100677161	ARDILA SALDARRIAGA DAVID CAMILO	64	27	91	100	100
4	2026-68-9224-1118-P	280501176	2	CC	80820768	AVILA VELANDIA HERNAN DAVID	82	13	95	100	100
5	2026-68-9224-1118-P	280501176	2	CC	101906825	AVILA VELANDIA JOHANNA PAOLA	82	18	100	100	100
6	2026-68-9224-1118-P	280501176	2	CC	111048212	BERMEJO MORENO ELMER EDUARDO	0	0	0	0	0
7	2026-68-9224-1118-P	280501176	2	CC	109496445	BOTERO VARON ANDRES FELIPE	77	18	95	100	100
8	2026-68-9224-1118-P	280501176	2	CC	113059362	CAICEDO GORDILLO MILTON	73	0	73	100	100
9	2026-68-9224-1118-P	280501176	2	CC	80844442	CARDENAS SILVA FELIX XAVIER	86	14	100	100	100
10	2026-68-9224-1118-P	280501176	2	CC	112841506	CASTAÑEDA BARON JOHAN ESTEBAN	77	14	91	100	100
11	2026-68-9224-1118-P	280501176	2	CC	100079306	CASTIBLANCO QUITIAN MAICOL STIVEN	0	0	0	0	0
12	2026-68-9224-1118-P	280501176	2	CC	11136699C	CASTILLO GONZALEZ JONATHAN	86	0	86	0	0
13	2026-68-9224-1118-P	280501176	2	CC	7254795	CASTRILLON CANO YOBANIS ALBERTO	68	9	77	100	100
14	2026-68-9224-1118-P	280501176	2	CC	80004047	CEDEÑO LUIS GABRIEL	59	23	82	100	100
15	2026-68-9224-1118-P	280501176	2	CC	100013286	CEDEÑO PATIÑO NICOLAS	50	45	95	100	100
16	2026-68-9224-1118-P	280501176	2	CC	111856982	CHAPARRO SUAREZ KEVIN NICOLAS	73	18	91	100	100
17	2026-68-9224-1118-P	280501176	2	CC	112171496	COBOS PENAGOS ILDEBRANDO	86	14	100	100	100
18	2026-68-9224-1118-P	280501176	2	CC	10492634	COLORADO GALINDEZ ALEX	77	18	95	100	100
19	2026-68-9224-1118-P	280501176	2	CC	103056634	CONTRERAS RENOGA MAYDA YOHELIS	86	9	95	100	100
20	2026-68-9224-1118-P	280501176	2	CC	105555083	CORTES VARGAS JULIAN ANDREY	95	0	95	100	100
21	2026-68-9224-1118-P	280501176	2	CC	123389045	CUBILLOS RUGE CHRISTIAN ALEJANDRO	91	0	91	100	100
22	2026-68-9224-1118-P	280501176	2	CC	112191735	CUERVO MURCIA MIGUEL ANGEL	50	32	82	100	100
23	2026-68-9224-1118-P	280501176	2	CC	10066363C	DIAZ PINEDA KAREN LIZETH	95	0	95	100	100
24	2026-68-9224-1118-P	280501176	2	CC	109490537	ESCANDON ARIAS JULIAN ANDRES	82	18	100	100	100
25	2026-68-9224-1118-P	280501176	2	CC	108284164	FAILLACE DE LEON OMAR DE JESUS	73	13	86	100	100
26	2026-68-9224-1118-P	280501176	2	CC	101018212	FARFAN GIL KRISTYAM LUCIANO	59	32	91	100	100
27	2026-68-9224-1118-P	280501176	2	CC	91508498	FERNANDEZ JAIMES ARBEY	86	9	95	100	100
28	2026-68-9224-1118-P	280501176	2	CC	52968311	FRANCO JIMENEZ YAZMIN CAROLINA	86	14	100	100	100
29	2026-68-9224-1118-P	280501176	2	CC	10596009C	GUTIERREZ RODRIGUEZ DANNY	55	0	55	0	0
30	2026-68-9224-1118-P	280501176	2	CC	110708363	HERNANDEZ CELEITA NICOLAS SERGEI	82	13	95	100	100
31	2026-68-9224-1118-P	280501176	2	CC	110708755	HERNANDEZ CELEITA SEBASTIAN PAOLO	86	14	100	100	100
32	2026-68-9224-1118-P	280501176	2	CC	19408615	HERNANDEZ PAEZ OMAR	86	14	100	100	100
33	2026-68-9224-1118-P	280501176	2	CC	107521345	HERNANDEZ PLAZA EVARISTO	73	22	95	100	100
34	2026-68-9224-1118-P	280501176	2	CC	79134139	HERRERA BALEN MANUEL ANTONIO	95	0	95	100	100
35	2026-68-9224-1118-P	280501176	2	CC	101426945	HERRERA PINZON JHON ALEJANDRO	95	0	95	100	100
36	2026-68-9224-1118-P	280501176	2	CC	19351446	JOYA JOSE ROMAN	50	0	50	100	100
37	2026-68-9224-1118-P	280501176	2	CC	100616994	LOPEZ YALANDA SEBASTIAN	91	0	91	100	100
38	2026-68-9224-1118-P	280501176	2	CC	102299697	LOZANO RUIZ BRYAN HARRISON	0	0	0	0	0
39	2026-68-9224-1118-P	280501176	2	CC	107096454	MARTINEZ MENDOZA DIEGO RUYARDI	86	9	95	100	100
40	2026-68-9224-1118-P	280501176	2	CC	10052525C	MARTINEZ ROJAS IAN SEBASTIAN	82	18	100	100	100
41	2026-68-9224-1118-P	280501176	2	CC	16825298	MARTINEZ SANTAMARIA RUBEN DARIO	77	18	95	100	100
42	2026-68-9224-1118-P	280501176	2	CC	105555206	MARTINEZ VARGAS WILMAR	68	23	91	100	100
43	2026-68-9224-1118-P	280501176	2	CC	11117613C	MINOTTA PAYAN ANYELO	86	14	100	100	100
44	2026-68-9224-1118-P	280501176	2	CC	115221247	MORA PEJENDINO DANIELA STEFANY	50	41	91	100	100
45	2026-68-9224-1118-P	280501176	2	CC	104964955	MUÑOZ NUÑEZ JUAN DAVID	95	0	95	100	100
46	2026-68-9224-1118-P	280501176	2	CC	7166362	MUÑOZ PARRA JUAN CARLOS	91	0	91	100	100
47	2026-68-9224-1118-P	280501176	2	CC	10634813C	NIGRINIS MARTINEZ LUIS ALFONSO	59	23	82	100	100
48	2026-68-9224-1118-P	280501176	2	CC	106975021	ORJUELA BELTRAN CRISTIAN ERNESTO	0	0	0	0	0
49	2026-68-9224-1118-P	280501176	2	CC	8568702	OROZCO HERNANDEZ LACIDES RAFAEL	68	18	86	100	100
50	2026-68-9224-1118-P	280501176	2	CC	86074879	OSORIO GUTIERREZ FRANKLIN	45	37	82	100	100
51	2026-68-9224-1118-P	280501176	2	CC	101599601	OTALORA MONTAÑA ROSA MARITZA	91	0	91	100	100
52	2026-68-9224-1118-P	280501176	2	CC	47439501	PAEZ GARNICA LINDA KATTERIN	95	0	95	100	100
53	2026-68-9224-1118-P	280501176	2	CC	100609685	PELAEZ FAJARDO EDWARD STEVEN	0	0	0	0	0
54	2026-68-9224-1118-P	280501176	2	CC	8105399	PENAGOS GIRALDO EDISON	64	9	73	100	100
55	2026-68-9224-1118-P	280501176	2	CC	114409296	PEREZ LOPEZ JULIAN ESTEBAN	64	0	64	100	100
56	2026-68-9224-1118-P	280501176	2	CC	101842057	QUINTERO PARRA YULLY KATHERINE	55	27	82	100	100
57	2026-68-9224-1118-P	280501176	2	CC	9860538	RAMIREZ CARDONA JORGE ANDRES	86	5	91	100	100
58	2026-68-9224-1118-P	280501176	2	CC	108909732	RAMIREZ MARIN ANDRES FELIPE	82	9	91	100	100
59	2026-68-9224-1118-P	280501176	2	CC	74375816	RAVELO RINCON JOSE FERNANDO	95	0	95	100	100
60	2026-68-9224-1118-P	280501176	2	CC	102395183	REYES MARIN JULIAN ANDRES	95	0	95	100	100
61	2026-68-9224-1118-P	280501176	2	CC	17348891	ROCHA RAMIREZ NICOLAS ENRIQUE	77	0	77	100	100
62	2026-68-9224-1118-P	280501176	2	CC	109620196	ROJAS HERNANDEZ DAVID	0	0	0	0	0
63	2026-68-9224-1118-P	280501176	2	CC	101547725	SANCHEZ FONSECA CESAR ANDRES	82	18	100	100	100
64	2026-68-9224-1118-P	280501176	2	CC	112189864	SANCHEZ GUTIERREZ ARLYN JOHANNA	77	0	77	0	0
65	2026-68-9224-1118-P	280501176	2	CC	10036325J	TELLEZ NEIRA DIVER ESNEIDER	95	0	95	100	100
66	2026-68-9224-1118-P	280501176	2	CC	107418996	VARGAS MEJIA JUAN CAMILO	0	0	0	0	0
67	2026-68-9224-1118-P	280501176	2	CC	6538382	VASQUEZ ROJAS CARLOS ARMANDO	73	18	91	100	100
68	2026-68-9224-1118-P	280501176	2	CC	16219801	VELEZ JOHN JAIRO	77	0	77	100	100
69	2026-68-9224-1118-P	280501176	2	CC	11178056C	VERU PABON ALEXANDER	64	27	91	100	100
70	2026-68-9224-1118-P	280501176	2	CC	111781133	VERU PABON EDGAR	82	13	95	100	100
71	2026-68-9224-1118-P	280501176	2	CC	11440884	VILLAMARIN GUZMAN RICOURTE	0	0	0	0	0



INFORME POSCUENTA 2026

PROYECTO PN17-2026-68-9224-P462
CENTRO 9224 - CENTRO INDUSTRIAL DE MANTENIMIENTO INTEGRAL
REGIONAL 68
DINAMIZA ELKIN DARIO HERNANDEZ MONTOYA
EVALUADOR JEFFERSSON CHINCHILLA ANAYA
FECHA GEI 01/06/26 17:42
MARCA No
ATENCIÓN No

Tipo Requisito	Fecha Requerimiento	Fecha Atendido	Nombre Batería
Solicitud	22/05/26 08:06	22/05/26 08:06	291901031A_VRS2_182_689224_NSCL_2026_TC_AMB
Oportunidad	03/06/26 17:36	03/06/26 17:36	291901031A_VRS2_OP_R68_C9224_P462_2_136481_MINAMBIENTE_TC_AMB

Contingencia

No.	Radicado Proyecto	Código Norma	Grupo	Tipo de Idi	Documento	Nombre Completo	Conocimiento
1	PN17-2026-68-9224-P	291901031A	2	CC	10752920	ALVAREZ ARANGO LARRY ANDRES	88
2	PN17-2026-68-9224-P	291901031A	2	CC	11269091	AVENDAÑO SALAZAR RAFAEL ENRIQUE	88
3	PN17-2026-68-9224-P	291901031A	2	CC	10038160	BARREIRO MOGOLLON DIEGO EDINSON	75
4	PN17-2026-68-9224-P	291901031A	2	CC	13176307	BAYONA RODRIGUEZ HARLEY	75
5	PN17-2026-68-9224-P	291901031A	2	CC	86014723	BELTRAN ACEVEDO CARLOS ANDRES	71
6	PN17-2026-68-9224-P	291901031A	2	CC	10324460	BERNAL DIAZ NINER YURANI	92
7	PN17-2026-68-9224-P	291901031A	2	CC	10962251	BLANCO FLOREZ EDDUAR ANDRES	88
8	PN17-2026-68-9224-P	291901031A	2	CC	11431559	BLANQUICET GUTIERREZ BRAYAN JOSE	71
9	PN17-2026-68-9224-P	291901031A	2	CC	10772251	BOCANEGRA SANCHEZ BRAYAN STIVEN	79
10	PN17-2026-68-9224-P	291901031A	2	CC	10709221	BONELO BALSERO ANDRES	88
11	PN17-2026-68-9224-P	291901031A	2	CC	10913548	CANTILLO PEÑALOZA EDINSON RICARDO	88
12	PN17-2026-68-9224-P	291901031A	2	PPT	1102194	CARDENAS RUBIO RUBEN DARIO	50
13	PN17-2026-68-9224-P	291901031A	2	CC	11231720	CARDOZO CIFUENTES OSCAR ORLANDO	71
14	PN17-2026-68-9224-P	291901031A	2	CC	10191244	CARREÑO RUNZA DUVAN FELIPE	83
15	PN17-2026-68-9224-P	291901031A	2	CC	12339121	CASAS CASTAÑEDA JAIME ALEXANDER	96
16	PN17-2026-68-9224-P	291901031A	2	CC	10190708	CASTRO PRECIADO MANUEL ALEXANDER	92
17	PN17-2026-68-9224-P	291901031A	2	CC	10265992	CHACON OLAYA MARCO ESTIVEN	92
18	PN17-2026-68-9224-P	291901031A	2	CC	80469638	CHAUTA GARCIA RODRIGO	54
19	PN17-2026-68-9224-P	291901031A	2	CC	11441718	CHAVEZ DARAVIÑA CRISTHIAN JULIAN	92
20	PN17-2026-68-9224-P	291901031A	2	CC	16228056	CORREA CASTAÑO JUAN PABLO	83
21	PN17-2026-68-9224-P	291901031A	2	CC	11028504	CUELLO SALCEDO CARLOS ARTURO	83
22	PN17-2026-68-9224-P	291901031A	2	CC	86064387	CUINTACO CUBIDES RAMON ANDRES	83
23	PN17-2026-68-9224-P	291901031A	2	CC	10852769	DAVID MONTENEGRO EYNAR CAMILO	83
24	PN17-2026-68-9224-P	291901031A	2	CC	10753047	DUQUE MARQUIN ANTONIO	58
25	PN17-2026-68-9224-P	291901031A	2	CC	10050283	DURAN GELVEZ JULIAN CAMILO	75
26	PN17-2026-68-9224-P	291901031A	2	CC	12120607	ESCOBAR PUENTES HERNANDO	63
27	PN17-2026-68-9224-P	291901031A	2	CC	10065113	GASCA RAMIREZ JAIDER SNOVER	83
28	PN17-2026-68-9224-P	291901031A	2	CC	10937469	GELVES DIAZ WILLIAM ALBEIRO	58
29	PN17-2026-68-9224-P	291901031A	2	CC	78113489	GOMEZ MADERA ANGEL MIGUEL	79
30	PN17-2026-68-9224-P	291901031A	2	CC	10305927	GOMEZ OJEDA HERNAN DAVID	92
31	PN17-2026-68-9224-P	291901031A	2	CC	11104730	GONZALEZ FONSECA BRAINNER ALFONSO	71
32	PN17-2026-68-9224-P	291901031A	2	CC	70123817	GUARIN SALAZAR JOHN JAIRO	92
33	PN17-2026-68-9224-P	291901031A	2	CC	10752732	GUTIERREZ GUTIERREZ DANIEL FELIPE	71
34	PN17-2026-68-9224-P	291901031A	2	CC	16077457	HERRERA BETANCOURTH CARLOS MARIO	88
35	PN17-2026-68-9224-P	291901031A	2	CC	10229434	HERRERA ROJAS JULIO ALEXANDER	96
36	PN17-2026-68-9224-P	291901031A	2	CC	7686612	IZQUIERDO BAUTISTA MAURICIO	75
37	PN17-2026-68-9224-P	291901031A	2	CC	10059744	LONDOÑO PABON JUAN SEBASTIAN	96
38	PN17-2026-68-9224-P	291901031A	2	CC	10904786	LOPEZ LIZARAZO CLAUDIO ALFONSO	79
39	PN17-2026-68-9224-P	291901031A	2	CC	10903830	MARQUEZ ARISTIZABAL JHON ALEJANDRO	75
40	PN17-2026-68-9224-P	291901031A	2	CC	80878408	MARTINEZ CARREÑO JOSE NEHEMIAS	96
41	PN17-2026-68-9224-P	291901031A	2	CC	10475000	MARTINEZ HERRERA WILMAN	71
42	PN17-2026-68-9224-P	291901031A	2	CC	11943791	MEJIA SILVA LUIS HERNANDO	92
43	PN17-2026-68-9224-P	291901031A	2	CC	10987882	MENDEZ ANTOLINEZ EDWAR FERNANDO	75
44	PN17-2026-68-9224-P	291901031A	2	CC	16540782	MONROY FORERO EDGAR SAMUEL	75
45	PN17-2026-68-9224-P	291901031A	2	CC	10311640	MONTENEGRO LIZARAZO JHOJAN STEVEN	71
46	PN17-2026-68-9224-P	291901031A	2	CC	79763160	MONTENEGRO VEGA JUAN CARLOS	83
47	PN17-2026-68-9224-P	291901031A	2	CC	10052608	MORA RONDON YAN SEBASTIAN	79
48	PN17-2026-68-9224-P	291901031A	2	CC	10765033	MOTTA LEYVA SERGIO MAURICIO	92
49	PN17-2026-68-9224-P	291901031A	2	CC	10772244	ORTIZ ALVAREZ JUAN CAMILO	71
50	PN17-2026-68-9224-P	291901031A	2	CC	79496984	OTALORA ESPITIA CARLOS ARTURO	38
51	PN17-2026-68-9224-P	291901031A	2	CC	83221639	OTALORA MANRIQUE WILLIAM	83
52	PN17-2026-68-9224-P	291901031A	2	CC	10819041	PAYARES ESQUIVEL YAMID MANUEL	79
53	PN17-2026-68-9224-P	291901031A	2	CC	10904712	PEDRAZA REY JAVIER	75
54	PN17-2026-68-9224-P	291901031A	2	CC	10049237	PEREZ LEHERCIT ANDREA	83
55	PN17-2026-68-9224-P	291901031A	2	CC	10337526	PUENTES LOPEZ JOHAN ESTEBAN	71
56	PN17-2026-68-9224-P	291901031A	2	CC	10136780	QUINTERO RODRIGUEZ CARLOS ANDRES	75
57	PN17-2026-68-9224-P	291901031A	2	CC	79620900	RAMIREZ JIMENEZ JONH ALEXANDER	79



INFORME POSCUENTA 2026

58	PN17-2026-68-9224-P 291901031A	2 CC	107277424 RIVEROS ROJAS CARLOS ARNULFO	92
59	PN17-2026-68-9224-P 291901031A	2 CC	100386505 ROJAS ARDILA CRISTIAN ANDRES	63
60	PN17-2026-68-9224-P 291901031A	2 CC	109039374 RUBIO LAMUS DIEGO ANDRES	88
61	PN17-2026-68-9224-P 291901031A	2 CC	13279703 RUBIO LAMUS VICTOR MANUEL	88
62	PN17-2026-68-9224-P 291901031A	2 CC	103539224 SALAZAR GONZALEZ ORIEL ARLEY	79
63	PN17-2026-68-9224-P 291901031A	2 CC	80834044 SANCHEZ CAMELO DIEGO ANDRES	83
64	PN17-2026-68-9224-P 291901031A	2 CC	103066265 SUAREZ CUELLO CAMILO ANDRES	83
65	PN17-2026-68-9224-P 291901031A	2 CC	107528675 TORRES LOSADA ANDRES FELIPE	71
66	PN17-2026-68-9224-P 291901031A	2 CC	114419615 TREJOS PALACIOS JEISON ANDRES	83
67	PN17-2026-68-9224-P 291901031A	2 CC	80850716 TRIANA RUIZ OSCAR FABIAN	92
68	PN17-2026-68-9224-P 291901031A	2 CC	79501171 TRUJILLO MORALES HECTOR EDUARDO	71
69	PN17-2026-68-9224-P 291901031A	2 CC	100329485 UPARELA BENITEZ DIEGO DAVID	83
70	PN17-2026-68-9224-P 291901031A	2 CC	100480455 VALDES CORREDOR BRYAN EDUARDO	92
71	PN17-2026-68-9224-P 291901031A	2 CC	107526611 VARGAS CASTRO JOHAN SEBASTIAN	92
72	PN17-2026-68-9224-P 291901031A	2 CC	100612630 VARGAS FLOREZ JUAN SEBASTIAN	75
73	PN17-2026-68-9224-P 291901031A	2 CC	103371110 VASQUEZ SORZA DIEGO ARMANDO	88
74	PN17-2026-68-9224-P 291901031A	2 CC	109043485 VERA SERRANO ELKIN JAIR	92
75	PN17-2026-68-9224-P 291901031A	2 CC	112957755 VIDAL ARCINIEGAS FRANCISCO JAVIER	92
76	PN17-2026-68-9224-P 291901031A	2 CC	107338325 VINCHIRA ORTEGA JONNY GUSTAVO	0

EVIDENCIA OBLIGACIÓN 8

1/6/26, 2:36 p.m.

Elementos enviados: Jeffersson Chinchilla Anaya - Outlook



Inicio de proyecto con la norma 291901031A - Intervenir el sistema de refrigeración según manuales de buenas prácticas.

Desde Jeffersson Chinchilla Anaya <jchinchillaa@sena.edu.co>

Fecha Mar 19/05/2026 8:00 AM

Para Elkin Dario Hernandez Montoya <edhernandezm@sena.edu.co>; Janeth Rincon Caballero <jrinconc@sena.edu.co>

Cordial saludo,

Adjunto comparto los candidatos a participar del GRUPO 2 de evaluación y certificación con la siguiente norma: NSCL 291901031A - Intervenir el sistema de refrigeración según manuales de buenas prácticas en refrigeración y tipo de refrigerante/Refrigerantes no inflamables, no tóxicos.

Total candidatos: 76

Cronograma:

1. Sensibilización e inducción a la norma: 07/Mayo/2026
2. Conocimiento: 25/Mayo/2026
3. Desempeño y producto: del 26/Mayo/2026 al 17/Junio/2026
4. Oportunidad de conocimiento: 09/Junio/2026
5. Emisión de juicio: 22/Junio/2026

Adjunto comparto el Excel con los datos de los candidatos y el link del drive con los documentos:

https://sena4-my.sharepoint.com/:f/r/personal/edhernandezm_sena_edu_co/Documents/CARPETAS%20VERIFICACIONES%202026/JEFFERSSON/DOCUMENTOS%20PARA%20PROYECTOS/6.%20NORMA%20291901031A%20-%20Intervenir%20el%20sistema%20de%20refrigeraci%C3%B3n%20segun%20manuales%20de%20buenas%20pr%C3%A1cticas%20y%20tipo%20de%20refrigerante?csf=1&web=1&e=UDA2&N

Cordialmente,



Jeffersson Chinchilla Anaya
Centro Industrial De Mantenimiento Integral - Contratista
jchinchillaa@sena.edu.co
Tel: +(57) 302 317 7444
Giron Km 7 Via Rincon De Giron

www.sena.edu.co
@SENAcomunica