ANEXO No. 20
MODELO DE PRESENTACIÓN DEL LA PROPUESTA ECONÓMICA

SEÑORES:
MUNICIPIO DE POPAYÁN
(CIUDAD Y FECHA) Popayan 27/05/2026
REFERENCIA: PROCESO DE MÍNIMA CUANTÍA Nro. MP-ST-MC-007-2026

No	DESCRIPCIÓN	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	UND	CANT	VR UNITARIO PROMEDIO IVA INCLUIDO (INCLUYE INSUMOS Y MANO DE OBRA)
1	TENSOR TODO TERRENO (MUÑECO)	RD-W25-6 CAMBIOS, con graduación mecánica. Elaborado en hierro colado.	UND	1	74.750
2	JUEGO DE FRENOS DELANTEROS EN V PARA BICICLETA	Elaborado en aluminio, resistente a trabajo pesado V-BRAKE.	UND	1	58.500
3	JUEGO DE FRENOS TRASEROS EN V PARA BICICLETA	Elaborado en aluminio, resistente a trabajo pesado V-BRAKE.	UND	1	58.500
4	PAR DE PALANCAS DE FRENOS EN ALUMINIO	Elaborado en aluminio, resistente a trabajo pesado V-BRAKE	UND	1	66.320
5	FUNDA FRENOS, CAMBIOS POR METRO	Por metro de cable encauchetado	UND	1	12.500

6	BORRADORES RECTOS PARA FRENOS	Elaborado en caucho de alta durabilidad para resistir frenado continuo.	UND	1	31.500
7	GALAPAGOS UNISEX CON RESORTE	Forrado en material sintético, elaborado en espuma, 2 resortes internos en acero con protección interna para evitar rupturas, antiprostático.	UND	1	79.250
8	RADIO 26 RIN NEGRO Y GRIS	Elaborado en acero de alta resistencia.	UND	1	23.610
9	CADENA BICICLETA 6-7-8 VELOCIDADES	Elaborado en acero de alta resistencia.	UND	1	39.250
10	GUARDABARROS PLASTICOS RIN 26	Elaborado en plástico de alta resistencia, uniones con protección a desajustes por vibración, incluye tornillería de precisión.	UND	1	78.250
11	JUEGO PIÑON 6 NIVELES	Elaborado en acero de alta resistencia roscada, número de dientes: 14 - 16 - 18 - 20 - 22 – 28.	UND	1	75.500
12	PLATO ACERO GRIS CON BIELAS	Elaborado en aluminio y hierro de alta resistencia y precisión, dientes limpios para evitar residuos que alteren la conducción.	UND	1	73.500
13	CABLE FRENO TRASERO 1.50 MTS	Cable elaborado en acero inoxidable, diámetro 150 mm, material: acero inoxidable.	UND	1	12.500
14	PARAL EN ALUMINIO CENTRAL 616-01	Paral en aluminio ajustable, resistente a movimiento continuo, incluye tornillería milimétrica.	UND	1	83.250
15	ARO 26x2.125 PARA LLANTA	Elaborado en aluminio de alta resistencia, doble pared.	UND	1	76.500
16	CANASTAS PLAYERAS EN PLÁSTICO	Elaborado en plástico negro, de alta resistencia, uniones con protección a desajustes por vibración. Incluye tornillería de precisión y sistema de fijación.	UND	1	86.250
17	PEDAL ½ PVC MMX FP-819 NEGRO	Elaborado en PVC de alta resistencia, color negro con reflector interno.	UND	1	35.500

18	BLOQUEADOR DE GALAPAGO	Elaborado en aluminio alta resistencia, protección de palanca acero. Incluye tornillería de precisión medida estándar y sistema de fijación.	UND	1	42.500
19	TUERCAS DE EJE DE CENTRO DE CUADRANTE	Tuercas milimétrica medida estándar en acero, resistente alto torque de presión.	UND	1	12.000
20	NEUMÁTICO 26 x 1.95 2.125 CON VÁLVULA	Ancho de cubierta compatible: 1.90" - 2.125", tipo de cámara de bicicleta Schrader, material de la cámara látex. Banda de rodadura: caucho natural y sintético. Protector monolítico: nailon integrado en el caucho. Cable de acero para las lonas del cinturón: cables de acero de alta resistencia. Lona de cables textiles: rayón o poliéster.	UND	1	35.500
21	MANGOS PLASTICOS PARA DIRECCIÓN	Elaborado en material de goma antideslizante, PVC PLUG.	UND	1	38.500
22	MANZANA PARA LLANTA DELANTERA EN ALUMINIO	Elaborado en aluminio alta resistencia, rodamiento sellado, peso aproximado 610 g	UND	1	63.500
23	MANZANA PARA LLANTA TRASERO EN ALUMINIO	Elaborado en aluminio, rodamiento sellado, peso aproximado 610 g	UND	1	63.500
24	GRASA AMARILLA POR 500 GRAMOS (Por cada 10 mantenimientos generales)	Grasa amarilla base con espesante y aditivos	UND	1	30.500
25	CAÑA Y POSTE DE ACERO LARGA	Elaborado en acero de alta resistencia, para graduar a diferentes usuarios. Medida en mm 350-400 mm x 31.2 mm de diámetro.	UND	1	41.500

26	ABRAZADERA MARCO BLOQ 31.8	Elaborado en aluminio aleación 6061, tornillo y tuerca de acero inoxidable. Incluye mecanismo de sujeción.	UND	1	35.500
27	BIELA	Elaborado en aluminio aleación 6061, resistente a la corrosión, sólida y duradera	UND	1	54.500
28	PITO TIMBRE	Timbre campana metálico para bicicleta, cromado de 54mm de diámetro, sonido fuerte y nítido. Tornillo milimétrico de alta precisión, doble resorte de impacto. Incluye abrazadera o sistema de fijación.	UND	1	56.500
29	MANILLA PALANCA DE CAMBIOS (PAR)	Par de manilla palanca de cambios, optical gear display, color negra, material en resina y aluminio.	UND	1	61.500
30	TUERCA EJE DELANTERO -TRASERO	Elaborado en acero de alta resistencia, medida estándar.	UND	1	11.000
31	BALINERAS AMERICANAS	Elaboradas en acero y caucho, durable con resistencia al desgaste y colisión.	UND	1	9.500
32	DESPINCHADA	Despinchada, limpieza de neumático, instalación de parche, prueba de presión de aire, instalación de llanta.	UND	1	13.500
33	ACEITE LUBRICANTE 1000 ML	Aceite lubricante 1000 ml, cerámico seco, cera avanzada, nitruro de boro, fluoro polímero.	UND	1	65.240
34	LLANTA RIN 26	Llanta de labrado mixto, medida: 26x1.95, tacos laterales, funda interna antipinchazos, elaborada en material de construcción en Nylon lo que la hace muy ligera y duradera.	UND	1	68.500

35	MANTENIMIENTO GENERAL (INCLUYE CALIBRACION, FRENOS, CAMBIOS Y CADENA, AJUSTE DE TUERCAS Y TORNILLOS, BIELAS, PEDALES, RADIOS, RINES, SILLIN, ENGRASE Y LAVADO GENERAL)	Mantenimiento general (incluye calibración, frenos, cambios y cadena, ajuste de tuercas y tornillos, bielas, pedales, radios, rines, sillín, engrase y lavado general).	UND	1	122.500
36	CARTUCHO	Cartucho 2 tapas de rosca para el centro, tipo de eje cono cuadrado, tipo de fijación BSA, calidad superior Material aleación hierro - aluminio (Medida 115 y 110)	UND	1	73.500
37	TUERCAS BIELA	Tuercas biela, elaborado en acero de alta resistencia. Medida Estándar	UND	1	11.500
38	CODO ALUMINIO	Codo aluminio, tubo tipo oversay, color: negro, diámetro de la horquilla 29 mm, diámetro del manubrio 32 mm.	UND	1	51.500
39	DIRECCION HIERRO	Elaborada en acero con refuerzo interno, alta durabilidad, color negra.	UND	1	44.500
40	PLACA Y STICKERS	Placa y stickers, lámina poliestireno 24 cm x 20 cm, 3 milímetros de espesor, adhesivo laminado 24 cm x 20 cm, cuatro orificios para fijación con abrazadera, orificios protegidos con remache metálico, instalación de placa, 2 stickers en corte 12 cm x 6 cm laminados.	UND	1	50.500
41	DIRECCIÓN ALUMINIO	Dirección aluminio, diámetro del manubrio 32 mm, aluminio 6061, alta resistencia.	UND	1	67.500

42	PINTURA DE BICICLETAS	Pintura de Poliuretano color Naranja - mismo tono de la flota de bicicletas existente..	UND	1	203.000
		VALOR TOTAL IVA INCLUIDO			2.293.170

NOTA 1: Este anexo debe cargarse en el SECOP II, " y debe contener el valor unitario de cada ítem el cual debe incluir todos los costos administrativos, financieros, fiscales y cargas tributarias a que haya lugar. Así las cosas, lo que ponderará la Entidad será, el menor valor de la suma de cada ítem, por lo que deberán presentar el formato anexo de oferta económica debidamente diligenciado, en el cual deberán estipular el valor de CADA ÍTEM REQUERIDO, sin sobrepasar los topes arrojados para cada una de ellas en el análisis de mercado.

NOTA 2: Adicionalmente, se recuerda a los proponentes que en el campo del formulario electrónico "económico" deben digitar como oferta económica el VALOR TOTAL DEL PRESUPUESTO pues dicho valor será el valor del contrato, dado que corresponde a una prestación de servicios a monto agotable y conforme. la necesidad latente que tiene la Entidad en la contratación de suministro a monto agotable para el cumplimiento del objeto contractual

ATENTAMENTE,

(FIRMA DEL PROPONENTE O DE SU REPRESENTANTE LEGAL)
NOMBRE DEL PROPONENTE Y/O NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL : Maria Claudia Quisoboni
NIT 901043880-8
SOLUCIONES ARCOSSOFT SAS