HOSPITAL MARIA INMACULADA E.S.E. RIO BLANCO - TOLIMA
NIT. 890700694-4
CONTRATO INTERADMINISTRATIVO N° 1458 DE 2025

GOBERNACIÓN DEL TOLIMA SECRETARIA DE SALUD DEL TOLIMA HOSPITAL MARIA INMACULADA E.S.E					Acta No. 5
Fecha de Actividad			Hora inicio:	Hora finalización:	Lugar de Inspecciones	Acta Redactada por:
Días	Mes	Año	6:00 am	5:00 pm	Vereda Recinto	PAOLA ANDREA MACIAS
14-15	08	2025				
MUNICIPIO			ORTEGA			
BARRIO O VEREDA			RECINTO			

ZONA: URBANA _____ RURAL X

NOMBRE DE LA ACTIVIDAD: INSPECCIONES DOMICILIARIAS

TEMA(S) INTERVENIDOS: PREVENCIÓN Y CONTROL DE LA LEISHMANIASIS VISCERAL A TRAVÉS DE LA PRÁCTICA PERMANENTE DE HÁBITOS PROTECTORES EN LA VIVIENDA Y EL ENTORNO FAMILIAR, CON ÉNFASIS EN LA DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS ORGÁNICOS Y LA TENENCIA RESPONSABLE DE CANINOS EN LA ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE ORTEGA, VEREDA RECINTO.

OBJETIVO(S): Sensibilizar a la población de la vereda Recinto, zona rural del municipio de Ortega, sobre la importancia de conocer la enfermedad de Leishmaniasis Visceral, con el fin de motivar acciones orientadas a la reducción de la morbimortalidad, mediante la disminución de oportunidades, lugares y reservorios (especialmente caninos) que favorezcan la transmisión del parásito a población infantil e inmunodeprimida, en entornos con condiciones ambientales y ecológicas propicias para la presencia del vector *Lutzomyia*. Asimismo, promover la tenencia responsable de caninos, la adopción de hábitos protectores en el entorno familiar y la importancia de la regulación de la población canina como estrategia preventiva y de control.

POBLACIÓN OBJETO: Habitantes de la vereda Recinto

NÚMERO DE INSPECCIONES REALIZADAS: 39

Procedimiento de Intervención Domiciliaria para la Prevención y Control de la Leishmaniasis Visceral.

Ingreso a la Vivienda:

- Al llegar a la vivienda, se realiza un saludo cordial a los habitantes.
- Se procede con la presentación personal, institucional y del programa de prevención y control de la Leishmaniasis Visceral.

Socialización de Información:

- Se brinda información clara, breve y pertinente sobre la Leishmaniasis Visceral, utilizando material didáctico como rotafolios.
- Se explican las formas de transmisión, síntomas, factores de riesgo y consecuencias de la enfermedad.

Promoción de Hábitos Protectores:

- Se brinda orientación sobre los hábitos protectores que deben ser adoptados por la familia.
- Se realiza observación directa en la vivienda para verificar el uso de medidas preventivas como toldillos o mallas en camas o ventanas.

Inspección del Entorno Domiciliario:

- Se procede a realizar una inspección completa de la vivienda y su entorno, en búsqueda de posibles focos de reproducción del vector (*Lutzomyia*), como criaderos, acumulación de residuos orgánicos, materia vegetal en descomposición, etc.
- Se identifican posibles reservorios animales (especialmente caninos) que presenten signos clínicos compatibles con Leishmaniasis Visceral.
- Se explica al jefe de hogar la necesidad de realizar una toma de muestra serológica a los caninos sintomáticos, la cual será realizada por la profesional veterinaria.

Toma de Muestras Serológicas:

- La auxiliar de enfermería (Rosa Ipus) procederá con la toma de muestras de sangre a los niños menores de 12 años de la vivienda.
- Las muestras serán transportadas para su procesamiento (centrifugación) en el laboratorio correspondiente del municipio, y posteriormente remitidas al Laboratorio de Salud Pública para su análisis definitivo.

Registro y Consentimiento:

- Se diligencia el Formato de Inspección de Leishmaniasis Visceral, registrando la información de todas las personas que conforman el hogar.
- Se solicita la firma del jefe del hogar, junto con su número de cédula de ciudadanía, como constancia de la visita y del consentimiento informado para la toma de muestras.

Cierre de la Visita:

- Se reitera la importancia de la prevención, la identificación temprana de posibles reservorios, y la colaboración comunitaria en la lucha contra la enfermedad.

- Se agradece al jefe del hogar y a la familia por permitir la visita, inspección y colaboración durante la jornada.

Finalizando se da gracias a la persona por haber permitido la inspección en la vivienda.

RESULTADOS: Se logró la sensibilización de las familias visitadas respecto a la **prevención y control de la Leishmaniasis Visceral**, mediante la promoción de prácticas protectoras permanentes dentro de sus viviendas y entornos familiares.

Especial énfasis se hizo en:

- La adecuada disposición final de residuos orgánicos como estrategia para reducir los criaderos del vector (*Lutzomyia*).
- La tenencia responsable de caninos, con el objetivo de disminuir el riesgo de mantener reservorios infectados dentro del entorno domiciliario.
- La identificación y modificación de factores de riesgo ambientales, promoviendo entornos más seguros para la población infantil e inmunocomprometida.

Compromisos Adquiridos por la Comunidad:

Realizar el correcto desecho de materia orgánica, evitando su acumulación en patios, huertas o solares, ya que representa un posible criadero para el vector (conocido comúnmente como "capotillo").

Disponer adecuadamente las heces de los caninos, incluyendo aquellas contenidas en cocheras, patios o galpones, para evitar focos de insalubridad y riesgo de transmisión.


Utilizar ropa adecuada (manga larga, pantalón) y repelente al momento de realizar labores agrícolas como el corte de hoja de cachaco, desechando correctamente la vaina, que puede atraer al vector.

Evitar el hacinamiento de caninos en las viviendas, regulando su número y condiciones de estancia, como medida preventiva frente a posibles contagios entre animales y hacia las personas.

Informar oportunamente a la Alcaldía Municipal o entidad de salud más cercana sobre la presencia de animales enfermos o con signos clínicos compatibles con Leishmaniasis, con el fin de activar los protocolos de vigilancia, diagnóstico y control.

HOSPITAL MARIA INMACULADA E.S.E. RIO BLANCO - TOLIMA
NIT. 890700694-4
CONTRATO INTERADMINISTRATIVO N° 1458 DE 2025

REGISTRO FOTOGRÁFICO



No.1: auxiliar Lenis Herrera realizando inspección



No.2: auxiliar Franci Moreno realizando inspección



No.3: auxiliar Lenis Herrera realizando inspección



No.4: auxiliar Franci Moreno realizando inspección

FIRMA DEL RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD:

1 ula

ENCUESTA EPIDEMIOLOGICA SOBRE LEISHMANIASIS VÍSCERAL

GOBERNACION DEL TOLIMA

SECRETARIA DE SALUD DEL TOLIMA

MUNICIPIO Ortega VEREDA / BARRIO V. Recinto FECHA 14-08-2025

1. Información sobre jefe de hogar y menores de 15 años en la vivienda (Viv. No 4)

N°	NOMBRE	Sexo	Edad	Tipo pobla	Grup Vulne	OCUPACIÓN	CON SINTOMAS SI	CON SINTOMAS NO
	Harlan Mendoza Vaque	M	19	1	-	oficios varios		
	Andrina Vrava	F	19	1	-	oficios del hogar		
1	Keli Alejandra Mendoza	F	3M	1	-	hogar		X
2								
3								
4								
5								
6								
Años de residencia en la vereda: Toda la vida					Lugar de procedencia: - o -			

Veredas donde se han desplazado los niños afectados en los últimos 4 meses: —

No de niños sintomáticos en la Vivienda: — No de niños con Dx confirmado —

No de niños con tratamiento iniciado — No de niños con tratamiento terminado —

No de niños para toma de muestras — No de niños Dx Conf. sin tratamiento —

- Opciones Tipo población: 1. Indigena 2. Gitano 3. Afro colombiano 4 Mestizo 5. Otro
- Opciones grupo vulnerable: 1. Discapacitados 2. Desplazados 3. Migrantes 4. Gestantes
- Opciones ocupación: Trabajador temporal del campo, Trabajador permanente del campo, Agricultor, Oficios del hogar, estudiante, Recolector de cosechas, Empleado.

* No de caninos sintomáticos — No caninos para toma de muestras —

* No de caninos vivos con resultado LV positivo — No de caninos para regular: M 0 H 0

2. Presencia de animales domésticos en el peridomicilio. (Escriba: Si o No)

Cerdos: NO Aves NO : Vacunos NO Equinos NO Otros NO

3. Información sobre los caninos existentes

Nombre	M	H	Raza	Color	Tiempo en la vereda	Para muestra	OBSERVACIONES

4. Características de la vivienda

Techo	Palma		Eternit		Zinc	X	Otro				
Paredes	Madera		Ladrillo	X	Bloque		Bahareque		Otro		
Pisos	Tierra		Cemento	X	Adoquin		Baldosin		Madera		

Abastecimiento de agua	Acueducto		Aljibe o pozo	X	Mana		Otro	
Disposición de excretas	Inodoro		Taza sanitaria	X	A campo abierto		Otro	
Disposición de basura	Cielo abierto		Enterrada		Incinerac	X	Recolección	
Distancia Vivi al Bosque	0 –20 mts		20 – 50 mts	X	50 –100 mts		Mas de 100 mts	
Dist. almacena Mater Orgánica	0 –20 mts		20 – 50 mts	X	50 –100 mts		Mas de 100 mts	

5. Conocimiento sobre la enfermedad

Conoce sobre la Leishmaniasis Visceral Si [X] No [ ] ¿Cómo se transmite? por la picadura del capotillo

Cómo se previene? Si [X] No [ ] Explique hacer humazos

Mosquitos que conoce Capotillo [X] Jején [X] Zancudo [X] Otros [0]

Uso de toldillo Numero menores de 7 años usan toldillo [0] Numero de toldillos necesarios para proteger los menores de 7 años [1]

Firma de quien atiende la visita Marlon Mendoza Vigu C.C. 1126367

Nombre de quien realiza visita Franci Alejandra Moreno

ENCUESTA EPIDEMIOLOGICA SOBRE LEISHMANIASIS VÍSCERAL

GOBERNACION DEL TOLIMA

SECRETARIA DE SALUD DEL TOLIMA

MUNICIPIO Ortega VEREDA / BARRIO V. Recinto FECHA 14-08-2025

1. Información sobre jefe de hogar y menores de 15 años en la vivienda (Viv. No 2)

Nº	NOMBRE	Sexo	Edad	Tipo pobla	Grup Vulne	OCUPACIÓN	CON SINTOMAS	
							SI	NO
	Priscila Vigue Serrano	F	35	1	4	oficios del hogar		
1								
2								
3								
4								
5								
6								
Años de residencia en la vereda: Toda la vida					Lugar de procedencia: — o —			

Veredas donde se han desplazado los niños afectados en los últimos 4 meses: —

No de niños sintomáticos en la Vivienda: — No de niños con Dx confirmado —

No de niños con tratamiento iniciado — No de niños con tratamiento terminado —

No de niños para toma de muestras — No de niños Dx Conf. sin tratamiento —

- Opciones Tipo población: 1. Indígena 2. Gitano 3. Afro colombiano 4 Mestizo 5. Otro
- Opciones grupo vulnerable: 1. Discapacitados 2. Desplazados 3. Migrantes 4. Gestantes
- Opciones ocupación: Trabajador temporal del campo, Trabajador permanente del campo, Agricultor, Oficios del hogar, estudiante, Recolector de cosechas, Empleado.

* No de caninos sintomáticos — No caninos para toma de muestras —

* No de caninos vivos con resultado LV positivo — No de caninos para regular: M 0 H 0

2. Presencia de animales domésticos en el peridomicilio. (Escriba: Si o No)

Cerdos: Si Aves Si : Vacunos NO Equinos NO Otros NO

3. Información sobre los caninos existentes

Nombre	M	H	Raza	Color	Tiempo en la vereda	Para muestra	OBSERVACIONES
Regalo	X		criollo	tricolor	7 año	3°	Adelgazamiento extrem

4. Caracteristicas de la vivienda

Techo	Palma		Eternit		Zinc		Otro				
Paredes	Madera		Ladrillo		Bloque		Bahareque		Otro		
Pisos	Tierra		Cemento		Adoquin		Baldosin		Madera		

Abastecimiento de agua	Acueducto		Aljibe o pozo	X	Mana		Otro	
Disposición de excretas	Inodoro		Taza sanitaria		A campo abierto	X	Otro	
Disposición de basura	Cielo abierto		Enterrada		Incinerac	X	Recolección	
Distancia Vivi al Bosque	0 –20 mts		20 – 50 mts	X	50 –100 mts		Mas de 100 mts	
Dist. almacena Mater Orgánica	0 –20 mts		20 – 50 mts	X	50 –100 mts		Mas de 100 mts	

5. Conocimiento sobre la enfermedad

Conoce sobre la Leishmaniasis Visceral Si [X] No [ ] ¿Cómo se transmite? Por la picadura del capotillo

Cómo se previene? Si [X] No [ ] Explique hacer humazos

Mosquitos que conoce Capotillo [X] Jején [X] Zancudo [X] Otros [0]

Uso de toldillo Numero menores de 7 años usan toldillo [0] Numero de toldillos necesarios para proteger los menores de 7 años [1]

Firma de quien atiende la visita X Biscila vivas C.C. 1007789381 cel 3213443444

Nombre de quien realiza visita Franci Alejandra Moreno

3 vta

ENCUESTA EPIDEMIOLOGICA SOBRE LEISHMANIASIS VÍSCERAL

GOBERNACION DEL TOLIMA

SECRETARIA DE SALUD DEL TOLIMA

MUNICIPIO Ortega VEREDA / BARRIO U Recinto FECHA 14-08-2025

1. Información sobre jefe de hogar y menores de 15 años en la vivienda (Viv. No 3)

N°	NOMBRE	Sexo	Edad	Tipo pobla	Grup Vulne	OCUPACIÓN	CON SINTOMAS SI	CON SINTOMAS NO
	Maria Yaneth leyton	F	26	7	-	oficios del hogar		
1	Lian David Torres leyton	M	4	7	-	hogar		X
2								
3								
4								
5								
6								
Años de residencia en la vereda: toda la vida					Lugar de procedencia: -			

Veredas donde se han desplazado los niños afectados en los últimos 4 meses: -

No de niños sintomáticos en la Vivienda: - No de niños con Dx confirmado -

No de niños con tratamiento iniciado - No de niños con tratamiento terminado -

No de niños para toma de muestras - No de niños Dx Conf. sin tratamiento -

- Opciones Tipo población: 1. Indígena 2. Gitano 3. Afro colombiano 4 Mestizo 5. Otro
- Opciones grupo vulnerable: 1. Discapacitados 2. Desplazados 3. Migrantes 4. Gestantes
- Opciones ocupación: Trabajador temporal del campo, Trabajador permanente del campo, Agricultor, Oficios del hogar, estudiante, Recolector de cosechas, Empleado.

* No de caninos sintomáticos - No caninos para toma de muestras -

* No de caninos vivos con resultado LV positivo - No de caninos para regular: M 0 H 0

2. Presencia de animales domésticos en el peridomicilio. (Escriba: Si o No)

Cerdos: NO Aves NO Vacunos NO Equinos NO Otros No

3. Información sobre los caninos existentes

Nombre	M	H	Raza	Color	Tiempo en la vereda	Para muestra	OBSERVACIONES
lola		X	criolla	Blanca	3años	NO	Ninguna

4. Características de la vivienda

Techo	Palma		Eternit		Zinc	X	Otro				
Paredes	Madera		Ladrillo	X	Bloque		Bahareque		Otro		
Pisos	Tierra		Cemento	X	Adoquin		Baldosín		Madera		

Abastecimiento de agua	Acueducto		Aljibe o pozo		Mana		Otro	
Disposición de excretas	Inodoro		Taza sanitaria		A campo abierto		Otro	
Disposición de basura	Cielo abierto		Enterrada		Incinerac	X	Recolección	
Distancia Vivi al Bosque	0 –20 mts		20 – 50 mts		50 –100 mts		Mas de 100 mts	X
Dist. almacena Mater Orgánica	0 –20 mts		20 – 50 mts		50 –100 mts		Mas de 100 mts	X

5. Conocimiento sobre la enfermedad

Conoce sobre la Leishmaniasis Visceral: Si [X] No [ ] ¿Cómo se transmite? Por la picadura del zancudo

Cómo se previene? Si [X] No [ ] Explique hacer humazos

Mosquitos que conoce: Capotillo [X] Jején [X] Zancudo [X] ¿Otros [0]

Uso de toldillo: Numero menores de 7 años usan toldillo [0] Numero de toldillos necesarios para proteger los menores de 7 años [1]

Firma de quien atiende la visita Maria Yaneth Leyton C.C. 1101746046

Nombre de quien realiza visita Franci Alejandra Moreno

4 vla

ENCUESTA EPIDEMIOLOGICA SOBRE LEISHMANIASIS VÍSCERAL

GOBERNACION DEL TOLIMA

SECRETARIA DE SALUD DEL TOLIMA

MUNICIPIO Ortega VEREDA / BARRIO V. Recinto FECHA 14-08-2025

1. Información sobre jefe de hogar y menores de 15 años en la vivienda (Viv. No 4)

N°	NOMBRE	Sexo	Edad	Tipo pobla	Grup Vulne	OCUPACIÓN	CON SINTOMAS SI	CON SINTOMAS NO
	Yonh Jairo Zabala Vigu	M	40	1	—	oficios varios		
	Madelin Torres Mendoza	F	32	1	—	oficios del hogo		
1	Danelli Zabala Torres	F	5	1	—	Estudiante		X
2								
3								
4								
5								
6								

Años de residencia en la vereda: 15 años

Lugar de procedencia: Bogota

Veredas donde se han desplazado los niños afectados en los últimos 4 meses: —

No de niños sintomáticos en la Vivienda: — No de niños con Dx confirmado —

No de niños con tratamiento iniciado — No de niños con tratamiento terminado —

No de niños para toma de muestras — No de niños Dx Conf. sin tratamiento —

- Opciones Tipo población: 1. Indígena 2. Gitano 3. Afro colombiano 4 Mestizo 5. Otro
- Opciones grupo vulnerable: 1. Discapacitados 2. Desplazados 3. Migrantes 4. Gestantes
- Opciones ocupación: Trabajador temporal del campo, Trabajador permanente del campo, Agricultor, Oficios del hogar, estudiante, Recolector de cosechas, Empleado.

* No de caninos sintomáticos — No caninos para toma de muestras —

* No de caninos vivos con resultado LV positivo — No de caninos para regular: M 0 H 0

2. Presencia de animales domésticos en el peridomicilio. (Escriba: Si o No)

Cerdos: NO Aves Si Vacunos NO Equinos NO Otros NO

3. Información sobre los caninos existentes

Nombre	M	H	Raza	Color	Tiempo en la vereda	Para muestra	OBSERVACIONES
TONY	X		criollo	dorado	3 años	NO	Ninguna
lulu		X	criolla	Blanca	4 años	No	Ninguna

4. Características de la vivienda

Techo	Palma		Eternit		Zinc	X	Otro				
Paredes	Madera		Ladrillo	X	Bloque		Bahareque		Otro		
Pisos	Tierra		Cemento	X	Adoquin		Baldosin		Madera		

Abastecimiento de agua	Acueducto	X	Aljibe o pozo		Mana		Otro	
Disposición de excretas	Inodoro		Taza sanitaria	X	A campo abierto		Otro	
Disposición de basura	Cielo abierto		Enterrada		Incinerac	X	Recolección	
Distancia Vivi al Bosque	0 –20 mts		20 – 50 mts	X	50 –100 mts		Mas de 100 mts	
Dist. almacena Mater Orgánica	0 –20 mts		20 – 50 mts	X	50 –100 mts		Mas de 100 mts	

5. Conocimiento sobre la enfermedad

Conoce sobre la Leishmaniasis Visceral Si [X] No [ ] ¿Cómo se transmite? por la picadura del Jejen

Cómo se previene? Si [X] No [ ] Explique uso diario de toldillo

Mosquitos que conoce Capotillo [X] Jején [X] Zancudo [X] ,Otros [0]

Uso de toldillo Numero menores de 7 años usan toldillo [0] Numero de toldillos necesarios para proteger los menores de 7 años [1]

Firma de quien atiende la visita _____ C.C. 1108928211

Nombre de quien realiza visita Franci Alejandra Moreno

5 vig

ENCUESTA EPIDEMIOLOGICA SOBRE LEISHMANIASIS VÍSCERAL

GOBERNACION DEL TOLIMA

SECRETARIA DE SALUD DEL TOLIMA

MUNICIPIO Ortega VEREDA / BARRIO V. Recinto. FECHA 14-08-2025

1. **Información sobre jefe de hogar y menores de 15 años en la vivienda** (Viv. No 5)

Nº	NOMBRE	Sexo	Edad	Tipo pobla	Grup Vulne	OCUPACIÓN	CON SINTOMAS	
							SI	NO
	Jeferson Mendoza Vique	H	21	7	-	oficios varios		
	Nicoll Pedraza	F	20	7	-	oficios del hogar		
1	Tania Mendoza Pedraza	F	3	7	-	hogar		x
2								
3								
4								
5								
6								
Años de residencia en la vereda: toda la vida				Lugar de procedencia: -o-				

Veredas donde se han desplazado los niños afectados en los últimos 4 meses: -

No de niños sintomáticos en la Vivienda: - No de niños con Dx confirmado -

No de niños con tratamiento iniciado - No de niños con tratamiento terminado -

No de niños para toma de muestras - No de niños Dx Conf. sin tratamiento -

- Opciones Tipo población: 1. Indígena 2. Gitano 3. Afro colombiano 4 Mestizo 5. Otro
- Opciones grupo vulnerable: 1. Discapacitados 2. Desplazados 3. Migrantes 4. Gestantes
- Opciones ocupación: Trabajador temporal del campo, Trabajador permanente del campo, Agricultor, Oficios del hogar, estudiante, Recolector de cosechas, Empleado.

* No de caninos sintomáticos - No caninos para toma de muestras -

* No de caninos vivos con resultado LV positivo - No de caninos para regular: M 0 H 0

2. Presencia de animales domésticos en el peridomicilio. (Escriba: Si o No)

Cerdos: NO Aves NO: Vacunos NO Equinos NO Otros NO

3. Información sobre los caninos existentes

Nombre	M	H	Raza	Color	Tiempo en la vereda	Para muestra	OBSERVACIONES

4. Características de la vivienda

Techo	Palma		Eternit		Zinc		Otro_____			
Paredes	Madera		Ladrillo		Bloque		Bahareque		Otro _____	
Pisos	Tierra		Cemento		Adoquin		Baldosin		Madera	

Abastecimiento de agua	Acueducto		Aljibe o pozo		Mana		Otro _____	
Disposición de excretas	Inodoro		Taza sanitaria		A campo abierto		Otro _____	
Disposición de basura	Cielo abierto		Enterrada		Incinerac		Recolección	
Distancia Vivi al Bosque	0 –20 mts		20 – 50 mts		50 –100 mts		Mas de 100 mts	
Dist. almacena Mater Orgánica	0 –20 mts		20 – 50 mts		50 –100 mts		Mas de 100 mts	

5. Conocimiento sobre la enfermedad

Conoce sobre la Leishmaniasis Visceral Si [X] No [ ] ¿Cómo se transmite? Por la picadura del jejen

Cómo se previene? Si [X] No [ ] Explique uso de ropa adecuada

Mosquitos que conoce Capotillo [X] Jején [X] Zancudo [X] Otros [0]

Uso de toldillo Numero menores de 7 años usan toldillo [0] Numero de toldillos necesarios para proteger los menores de 7 años [1]

Firma de quien atiende la visita Jefferson mendoza viaye C.C. 1101732146

Nombre de quien realiza visita Franci Alejandra Moreno

6 vda

ENCUESTA EPIDEMIOLOGICA SOBRE LEISHMANIASIS VÍSCERAL

GOBERNACION DEL TOLIMA

SECRETARIA DE SALUD DEL TOLIMA

MUNICIPIO Ortega VEREDA / BARRIO V. Recinto FECHA 14-08-2025

1. **Información sobre jefe de hogar y menores de 15 años en la vivienda** (Viv. No 6)

Nº	NOMBRE	Sexo	Edad	Tipo pobla	Grup Vulne	OCUPACIÓN	CON SINTOMAS SI	CON SINTOMAS NO
	Juan Miguel Guzman	H	26	7	—	oficios varios		
1	La Dannasha Guzman	F	7	7	—	Estudiante		x
2								
3								
4								
5								
6								
Años de residencia en la vereda: Toda la vida				Lugar de procedencia: — o —				

Veredas donde se han desplazado los niños afectados en los últimos 4 meses: —

No de niños sintomáticos en la Vivienda: — No de niños con Dx confirmado —

No de niños con tratamiento iniciado — No de niños con tratamiento terminado —

No de niños para toma de muestras — No de niños Dx Conf. sin tratamiento —

- Opciones Tipo población: 1. Indígena 2. Gitano 3. Afro colombiano 4 Mestizo 5. Otro
- Opciones grupo vulnerable: 1. Discapacitados 2. Desplazados 3. Migrantes 4. Gestantes
- Opciones ocupación: Trabajador temporal del campo, Trabajador permanente del campo, Agricultor, Oficios del hogar, estudiante, Recolector de cosechas, Empleado.

* No de caninos sintomáticos — No caninos para toma de muestras —

* No de caninos vivos con resultado LV positivo — No de caninos para regular: M 0 H 0

2. Presencia de animales domésticos en el peridomicilio. (Escriba: Si o No)

Cerdos: NO Aves NO Vacunos NO Equinos NO Otros NO

3. Información sobre los caninos existentes

Nombre	M	H	Raza	Color	Tiempo en la vereda	Para muestra	OBSERVACIONES
Ramos	X		criollo	negro	4 años	NO	Ninguna
chiquitin	X		criollo	Blanco	3años	NO	Ninguna

4. Características de la vivienda

Techo	Palma		Eternit		Zinc	X	Otro_____				
Paredes	Madera		Ladrillo	X	Bloque		Bahareque		Otro _____		
Pisos	Tierra		Cemento	X	Adoquin		Baldosín		Madera		

Abastecimiento de agua	Acueducto	X	Aljibe o pozo		Mana		Otro _____	
Disposición de excretas	Inodoro	X	Taza sanitaria		A campo abierto		Otro _____	
Disposición de basura	Cielo abierto		Enterrada		Incinerac	X	Recolección	
Distancia Vivi al Bosque	0 –20 mts		20 – 50 mts	X	50 –100 mts		Mas de 100 mts	
Dist. almacena Mater Orgánica	0 –20 mts		20 – 50 mts	X	50 –100 mts		Mas de 100 mts	

5. Conocimiento sobre la enfermedad

Conoce sobre la Leishmaniasis Visceral Si [X] No [ ] ¿Cómo se transmite? por la Picadura del capotillo

Cómo se previene? Si [X] No [ ] Explique haciendo humazos

Mosquitos que conoce Capotillo [X] Jején [X] Zancudo [X] Otros [0]

Uso de toldillo Numero menores de 7 años usan toldillo [0] Numero de toldillos necesarios para proteger los menores de 7 años [1]

Firma de quien atiende la visita Juan Migel Guzman Acuña C.C. 1110180433

Nombre de quien realiza visita Frana Alejandra Moreno

7 vta

ENCUESTA EPIDEMIOLOGICA SOBRE LEISHMANIASIS VÍSCERAL

GOBERNACION DEL TOLIMA

SECRETARIA DE SALUD DEL TOLIMA

MUNICIPIO Ortega VEREDA / BARRIO V. Rojito FECHA 14-08-2025

1. **Información sobre jefe de hogar y menores de 15 años en la vivienda** (Viv. No 7)

Nº	NOMBRE	Sexo	Edad	Tipo pobla	Grup Vulne	OCUPACIÓN	CON SINTOMAS	
							SI	NO
	Natalia Guzman	F	40	1	—	oficios del hogar		
1	Omar Jose Garcia Guzman	M	7	1	—	Estudiante		x
2								
3								
4								
5								
6								

Años de residencia en la vereda: 15 años

Lugar de procedencia: Bogota

Veredas donde se han desplazado los niños afectados en los últimos 4 meses: —

No de niños sintomáticos en la Vivienda: — No de niños con Dx confirmado —

No de niños con tratamiento iniciado — No de niños con tratamiento terminado —

No de niños para toma de muestras — No de niños Dx Conf. sin tratamiento —

- Opciones Tipo población: 1. Indígena 2. Gitano 3. Afro colombiano 4 Mestizo 5. Otro
- Opciones grupo vulnerable: 1. Discapacitados 2. Desplazados 3. Migrantes 4. Gestantes
- Opciones ocupación: Trabajador temporal del campo, Trabajador permanente del campo, Agricultor, Oficios del hogar, estudiante, Recolector de cosechas, Empleado.

* No de caninos sintomáticos — No caninos para toma de muestras —

* No de caninos vivos con resultado LV positivo — No de caninos para regular: M 0 H 0

2. Presencia de animales domésticos en el peridomicilio. (Escriba: Si o No)

Cerdos: NO Aves NO Vacunos NO Equinos NO Otros NO

3. Información sobre los caninos existentes

Nombre	M	H	Raza	Color	Tiempo en la vereda	Para muestra	OBSERVACIONES

4. Características de la vivienda

Techo	Palma		Eternit		Zinc	X	Otro_____			
Paredes	Madera		Ladrillo	X	Bloque		Bahareque		Otro _____	
Pisos	Tierra		Cemento	X	Adoquin		Baldosín		Madera	

Abastecimiento de agua	Acueducto	X	Aljibe o pozo		Mana		Otro _____	
Disposición de excretas	Inodoro	X	Taza sanitaria		A campo abierto		Otro _____	
Disposición de basura	Cielo abierto		Enterrada		Incinerac	X	Recolección	
Distancia Vivi al Bosque	0 –20 mts		20 – 50 mts		50 –100 mts	X	Mas de 100 mts	
Dist. almacena Mater Orgánica	0 –20 mts		20 – 50 mts		50 –100 mts		Mas de 100 mts	X

5. Conocimiento sobre la enfermedad

Conoce sobre la Leishmaniasis Visceral Si [X] No [ ] ¿Cómo se transmite? Alguna de la picadura del zancudo

Cómo se previene? Si [X] No [ ] Explique uso de repelente

Mosquitos que conoce Capotillo [X] Jején [X] Zancudo [X] Otros [0]

Uso de toldillo Numero menores de 7 años usan toldillo [0] Numero de toldillos necesarios para proteger los menores de 7 años [1]

Firma de quien atiende la visita Nataly Guzman Aranda C.C. 1079007292

Nombre de quien realiza visita Franci Alejandra Moreno

8 vta

ENCUESTA EPIDEMIOLOGICA SOBRE LEISHMANIASIS VÍSCERAL

GOBERNACION DEL TOLIMA

SECRETARIA DE SALUD DEL TOLIMA

MUNICIPIO Ortega VEREDA / BARRIO V. Recinto FECHA 10-08-2025

1. **Información sobre jefe de hogar y menores de 15 años en la vivienda** (Viv. No 8)

Nº	NOMBRE	Sexo	Edad	Tipo pobla	Grup Vulne	OCUPACIÓN	CON SINTOMAS SI	CON SINTOMAS NO
	Jose Juan Rivera Bocanegra	M	32	1	—	oficios varios		
	Flor Maritza Ramirez	F	30	1	—	oficios del hogar		
1	Eilen Zareth Rivera Ramirez	F	7	1	—	estudiante		X
2								
3								
4								
5								
6								
Años de residencia en la vereda: toda la vida				Lugar de procedencia: -o-				

Veredas donde se han desplazado los niños afectados en los últimos 4 meses: —

No de niños sintomáticos en la Vivienda: — No de niños con Dx confirmado —

No de niños con tratamiento iniciado — No de niños con tratamiento terminado —

No de niños para toma de muestras — No de niños Dx Conf. sin tratamiento —

- Opciones Tipo población: 1. Indígena 2. Gitano 3. Afro colombiano 4 Mestizo 5. Otro
- Opciones grupo vulnerable: 1. Discapacitados 2. Desplazados 3. Migrantes 4. Gestantes
- Opciones ocupación: Trabajador temporal del campo, Trabajador permanente del campo, Agricultor, Oficios del hogar, estudiante, Recolector de cosechas, Empleado.

* No de caninos sintomáticos — No caninos para toma de muestras —

* No de caninos vivos con resultado LV positivo — No de caninos para regular: M 0 H 0

2. Presencia de animales domésticos en el peridomicilio. (Escriba: Si o No)

Cerdos: NO Aves Si Vacunos NO Equinos NO Otros NO

Continuación Encuesta domiciliar búsqueda de casos Leishmaniasis Visceral

3. Información sobre los caninos existentes

Nombre	M	H	Raza	Color	Tiempo en la vereda	Para muestra	OBSERVACIONES

4. Características de la vivienda

Techo	Palma		Eternit		Zinc	X	Otro				
Paredes	Madera		Ladrillo	X	Bloque		Bahareque		Otro		
Pisos	Tierra		Cemento	X	Adoquin		Baldosín		Madera		

Abastecimiento de agua	Acueducto	X	Aljibe o pozo		Mana		Otro	
Disposición de excretas	Inodoro	X	Taza sanitaria		A campo abierto		Otro	
Disposición de basura	Cielo abierto		Enterrada		Incinerac	X	Recolección	
Distancia Vivi al Bosque	0 –20 mts		20 – 50 mts	X	50 –100 mts		Mas de 100 mts	
Dist. almacena Mater Orgánica	0 –20 mts		20 – 50 mts	X	50 –100 mts		Mas de 100 mts	

5. Conocimiento sobre la enfermedad

Conoce sobre la Leishmaniasis Visceral Si [X] No [ ] ¿Cómo se transmite? A través de la picadura de Jejen

Cómo se previene? Si [X] No [ ] Explique uso diario de toldillo

Mosquitos que conoce Capotillo [X] Jején [X] Zancudo [X] Otros [0]

Uso de toldillo Numero menores de 7 años usan toldillo [0] Numero de toldillos necesarios para proteger los menores de 7 años [1]

Firma de quien atiende la visita Jose Ivan Rivera C.C. 1170777741

Nombre de quien realiza visita Franci Alejandra Moreno

9 vta

ENCUESTA EPIDEMIOLOGICA SOBRE LEISHMANIASIS VÍSCERAL

GOBERNACION DEL TOLIMA

SECRETARIA DE SALUD DEL TOLIMA

MUNICIPIO Ortega VEREDA / BARRIO V. Recinto FECHA 14-08-2025

1. **Información sobre jefe de hogar y menores de 15 años en la vivienda** (Viv. No 9)

Nº	NOMBRE	Sexo	Edad	Tipo pobla	Grup Vulne	OCUPACIÓN	CON SINTOMAS SI	CON SINTOMAS NO
	Leidy chakira Aranda	F	29	7	—	oficios del hogar		
1	Liam Javier Rosa Aranda	M	6	7	—	Estudiante		x
2								
3								
4								
5								
6								
Años de residencia en la vereda: Toda la vida					Lugar de procedencia: — o —			

Veredas donde se han desplazado los niños afectados en los últimos 4 meses: —

No de niños sintomáticos en la Vivienda: — No de niños con Dx confirmado —

No de niños con tratamiento iniciado — No de niños con tratamiento terminado —

No de niños para toma de muestras — No de niños Dx Conf. sin tratamiento —

- Opciones Tipo población: 1. Indígena 2. Gitano 3. Afro colombiano 4 Mestizo 5. Otro
- Opciones grupo vulnerable: 1. Discapacitados 2. Desplazados 3. Migrantes 4. Gestantes
- Opciones ocupación: Trabajador temporal del campo, Trabajador permanente del campo, Agricultor, Oficios del hogar, estudiante, Recolector de cosechas, Empleado.

* No de caninos sintomáticos — No caninos para toma de muestras —

* No de caninos vivos con resultado LV positivo — No de caninos para regular: M 0 H 0

2. Presencia de animales domésticos en el peridomicilio. (Escriba: Si o No)

Cerdos: Si Aves Si Vacunos NO Equinos NO Otros NO

3. Información sobre los caninos existentes

Nombre	M	H	Raza	Color	Tiempo en la vereda	Para muestra	OBSERVACIONES

4. Características de la vivienda

Techo	Palma		Eternit		Zinc	X	Otro				
Paredes	Madera		Ladrillo	X	Bloque		Bahareque		Otro		
Pisos	Tierra		Cemento	X	Adoquin		Baldosín		Madera		

Abastecimiento de agua	Acueducto	X	Aljibe o pozo		Mana		Otro	
Disposición de excretas	Inodoro		Taza sanitaria	X	A campo abierto		Otro	
Disposición de basura	Cielo abierto		Enterrada		Incinerac		Recolección	X
Distancia Vivi al Bosque	0 –20 mts		20 – 50 mts		50 –100 mts	X	Mas de 100 mts	
Dist. almacena Mater Orgánica	0 –20 mts		20 – 50 mts		50 –100 mts	X	Mas de 100 mts	

5. Conocimiento sobre la enfermedad

Conoce sobre la Leishmaniasis Visceral Si [X] No [ ] ¿Cómo se transmite? Por la picadura del capotillo

Cómo se previene? Si [X] No [ ] Explique uso de ropa adecuado

Mosquitos que conoce Capotillo [X] Jején [X] Zancudo [X] Otros [6]

Uso de toldillo Numero menores de 7 años usan toldillo [0] Numero de toldillos necesarios para proteger los menores de 7 años [1]

Firma de quien atiende la visita Leydi Shakira Aranda C.C. 1006003389

Nombre de quien realiza visita Franci Alejandra Moreno

10 vta

ENCUESTA EPIDEMIOLOGICA SOBRE LEISHMANIASIS VÍSCERAL

GOBERNACION DEL TOLIMA

SECRETARIA DE SALUD DEL TOLIMA

Recinto

MUNICIPIO Ortega VEREDA / BARRIO V. Recinto FECHA 14-08-2025

1. Información sobre jefe de hogar y menores de 15 años en la vivienda (Viv. No 10)

Nº	NOMBRE	Sexo	Edad	Tipo pobla	Grup Vulne	OCUPACIÓN	CON SINTOMAS SI	CON SINTOMAS NO
	José Stiven Lozano	M	33	1	—	Guarda seguridad		
	Sofia Ramirez Aranda	F	23	1	—	Oficios casa		
1	Alan Gael Lozano	M	1 Meses	1	—	Hogar		
2								
3								
4								
5								
6								

Años de residencia en la vereda: Saños

Lugar de procedencia: Vereda Recinto

Veredas donde se han desplazado los niños afectados en los últimos 4 meses: —

No de niños sintomáticos en la Vivienda: — No de niños con Dx confirmado —

No de niños con tratamiento iniciado — No de niños con tratamiento terminado —

No de niños para toma de muestras 01 No de niños Dx Conf. sin tratamiento —

- Opciones Tipo población: 1. Indígena 2. Gitano 3. Afro colombiano 4 Mestizo 5. Otro
- Opciones grupo vulnerable: 1. Discapacitados 2. Desplazados 3. Migrantes 4. Gestantes
- Opciones ocupación: Trabajador temporal del campo, Trabajador permanente del campo, Agricultor, Oficios del hogar, estudiante, Recolector de cosechas, Empleado.

* No de caninos sintomáticos — No caninos para toma de muestras —

* No de caninos vivos con resultado LV positivo — No de caninos para regular: M — H —

2. Presencia de animales domésticos en el peridomicilio. (Escriba: Si o No)

Cerdos: No Aves Si ; Vacunos No Equinos No Otros No

Continuación Encuesta domiciliar búsqueda de casos Leishmaniasis Visceral

3. Información sobre los caninos existentes

Nombre	M	H	Raza	Color	Tiempo en la vereda	Para muestra	OBSERVACIONES
Caiser	X		Criollo	Tigreso	4 años	No	ninguna

4. Caracteristicas de la vivienda

Techo	Palma		Eternit		Zinc	X	Otro_____				
Paredes	Madera		Ladrillo	X	Bloque		Bahareque		Otro _____		
Pisos	Tierra		Cemento	X	Adoquin		Baldosín		Madera		

Abastecimiento de agua	Acueducto	X	Aljibe o pozo		Mana		Otro _____	
Disposición de excretas	Inodoro		Taza sanitaria	X	A campo abierto		Otro _____	
Disposición de basura	Cielo abierto		Enterrada		Incinerac		Recolección	X
Distancia Vivi al Bosque	0 –20 mts		20 – 50 mts		50 –100 mts	X	Mas de 100 mts	
Dist. almacena Mater Orgánica	0 –20 mts		20 – 50 mts		50 –100 mts		Mas de 100 mts	X

5. Conocimiento sobre la enfermedad

Conoce sobre la Leishmaniasis Visceral Si [X] No [ ] ¿Cómo se transmite? Picadura Zancudo

Cómo se previene? Si [X] No [ ] Explique Usar toldillo

Mosquitos que conoce Capotillo [X] Jején [X] Zancudo [X] Otros [0]

Uso de toldillo Numero menores de 7 años usan toldillo [01] Numero de toldillos necesarios para proteger los menores de 7 años [01]

Firma de quien atiende la visita Sonia Ramirez Aranda C.C. 1006093580

Nombre de quien realiza visita Rosa Marina IPS Celular 3115133057 1

11 vta

ENCUESTA EPIDEMIOLOGICA SOBRE LEISHMANIASIS VÍSCERAL

GOBERNACION DEL TOLIMA

SECRETARIA DE SALUD DEL TOLIMA

MUNICIPIO Ortega VEREDA / BARRIO U Recinto FECHA 14 Agosto 25

1. Información sobre jefe de hogar y menores de 15 años en la vivienda (Viv. No 11)

Nº	NOMBRE	Sexo	Edad	Tipo pobla	Grup Vulne	OCUPACIÓN	CON SINTOMAS	
							SI	NO
	Luz Stella Pedraza	F	35	1	—	Oficios varios		
1	Tania Mendoza	F	2	1	-	Hogar		X
2								
3								
4								
5								
6								
Años de residencia en la vereda: 35 Años					Lugar de procedencia:			

Veredas donde se han desplazado los niños afectados en los últimos 4 meses: —

No de niños sintomáticos en la Vivienda: — No de niños con Dx confirmado —

No de niños con tratamiento iniciado — No de niños con tratamiento terminado —

No de niños para toma de muestras 1 No de niños Dx Conf. sin tratamiento —

- Opciones Tipo población: 1. Indígena 2. Gitano 3. Afro colombiano 4 Mestizo 5. Otro
- Opciones grupo vulnerable: 1. Discapacitados 2. Desplazados 3. Migrantes 4. Gestantes
- Opciones ocupación: Trabajador temporal del campo, Trabajador permanente del campo, Agricultor, Oficios del hogar, estudiante, Recolector de cosechas, Empleado.

* No de caninos sintomáticos — No caninos para toma de muestras —

* No de caninos vivos con resultado LV positivo — No de caninos para regular: M — H —

2. Presencia de animales domésticos en el peridomicilio. (Escriba: Si o No)

Cerdos: NO Aves Si Vacunos Si Equinos NO Otros NO

3. Información sobre los caninos existentes

Nombre	M	H	Raza	Color	Tiempo en la vereda	Para muestra	OBSERVACIONES

4. Características de la vivienda

Techo	Palma		Eternit		Zinc	X	Otro				
Paredes	Madera		Ladrillo		Bloque	X	Bahareque		Otro		
Pisos	Tierra		Cemento	X	Adoquín		Baldosín		Madera		

Abastecimiento de agua	Acueducto		Aljibe o pozo	X	Mana		Otro	
Disposición de excretas	Inodoro		Taza sanitaria	X	A campo abierto		Otro	
Disposición de basura	Cielo abierto		Enterrada		Incinerac	X	Recolección	
Distancia Vivi al Bosque	0 –20 mts		20 – 50 mts	X	50 –100 mts		Mas de 100 mts	
Dist. almacena Mater Orgánica	0 –20 mts		20 – 50 mts		50 –100 mts	X	Mas de 100 mts	

5. Conocimiento sobre la enfermedad

Conoce sobre la Leishmaniasis Visceral Si [X] No [ ] ¿Cómo se transmite? A través de la picadura del Capotillo.

Cómo se previene? Si [X] No [ ] Explique Usando Toldillo

Mosquitos que conoce Capotillo [X] Jején [X] Zancudo [X] Otros [0]

Uso de toldillo Numero menores de 7 años usan toldillo [0] Numero de toldillos necesarios para proteger los menores de 7 años [1]

Firma de quien atiende la visita Luz Stella Pedraza C.C. 1110175388

Cel: 3158924278

Nombre de quien realiza visita Lenis Herrera

12 vta

ENCUESTA EPIDEMIOLOGICA SOBRE LEISHMANIASIS VÍSCERAL

GOBERNACION DEL TOLIMA

SECRETARIA DE SALUD DEL TOLIMA

MUNICIPIO Ortega VEREDA / BARRIO V. Recinto. FECHA 14 Agosto - 25

1. Información sobre jefe de hogar y menores de 15 años en la vivienda (Viv. No 12)

N°	NOMBRE	Sexo	Edad	Tipo pobla	Grup Vulne	OCUPACIÓN	CON SINTOMAS	
							SI	NO
	Felix Alape Gomez	H	51	1	—	Trabajador Temporal		
	Margarita Leyton	F	53	1	—	oficios varios.		
1								
2								
3								
4								
5								
6								
Años de residencia en la vereda: 51 Años					Lugar de procedencia: —			

Veredas donde se han desplazado los niños afectados en los últimos 4 meses: —

No de niños sintomáticos en la Vivienda: — No de niños con Dx confirmado —

No de niños con tratamiento iniciado — No de niños con tratamiento terminado —

No de niños para toma de muestras — No de niños Dx Conf. sin tratamiento —

- Opciones Tipo población: 1. Indígena 2. Gitano 3. Afro colombiano 4 Mestizo 5. Otro
- Opciones grupo vulnerable: 1. Discapacitados 2. Desplazados 3. Migrantes 4. Gestantes
- Opciones ocupación: Trabajador temporal del campo, Trabajador permanente del campo, Agricultor, Oficios del hogar, estudiante, Recolector de cosechas, Empleado.

* No de caninos sintomáticos — No caninos para toma de muestras —

* No de caninos vivos con resultado LV positivo — No de caninos para regular: M — H —

2. Presencia de animales domésticos en el peridomicilio. (Escriba: Si o No)

Cerdos: Si Aves Si : Vacunos NO Equinos NO Otros Si

3. Información sobre los caninos existentes

Nombre	M	H	Raza	Color	Tiempo en la vereda	Para muestra	OBSERVACIONES

4. Características de la vivienda

Techo	Palma		Eternit		Zinc	X	Otro_____				
Paredes	Madera		Ladrillo		Bloque		Bahareque	X	Otro _____		
Pisos	Tierra		Cemento	X	Adoquin		Baldosín		Madera		

Abastecimiento de agua	Acueducto		Aljibe o pozo	X	Mana		Otro _____	
Disposición de excretas	Inodoro		Taza sanitaria	X	A campo abierto		Otro _____	
Disposición de basura	Cielo abierto		Enterrada		Incinerac	X	Recolección	
Distancia Vivi al Bosque	0 –20 mts		20 – 50 mts	X	50 –100 mts		Mas de 100 mts	
Dist. almacena Mater Orgánica	0 –20 mts		20 – 50 mts		50 –100 mts	X	Mas de 100 mts	

5. Conocimiento sobre la enfermedad

Conoce sobre la Leishmaniasis Visceral Si [X] No [ ] ¿Cómo se transmite? Atraves de la picadura del capotillo

Cómo se previene? Si [X] No [ ] Explique usando toldillo

Mosquitos que conoce Capotillo [X] Jején [X] Zancudo [X] Otros [0]

Uso de toldillo Numero menores de 7 años usan toldillo [0] Numero de toldillos necesarios para proteger los menores de 7 años [0]

Firma de quien atiende la visita X Felix Alape Gamil C.C. 79714625 Cel: 3192903438

Nombre de quien realiza visita Lenis Herrera

ENCUESTA EPIDEMIOLOGICA SOBRE LEISHMANIASIS VÍSCERAL

GOBERNACION DEL TOLIMA

SECRETARIA DE SALUD DEL TOLIMA

MUNICIPIO Ortega VEREDA / BARRIO V. Recinto FECHA 14 Agosto - 25

1. Información sobre jefe de hogar y menores de 15 años en la vivienda (Viv. No 13)

Nº	NOMBRE	Sexo	Edad	Tipo pobla	Grup Vulne	OCUPACIÓN	CON SINTOMAS SI	CON SINTOMAS NO
	Luis Angelico Aranda	M	77	1	—	Oficios varios		
1								
2								
3								
4								
5								
6								
Años de residencia en la vereda: 5 Años					Lugar de procedencia: Vereda Perico			

Veredas donde se han desplazado los niños afectados en los últimos 4 meses: —

No de niños sintomáticos en la Vivienda: — No de niños con Dx confirmado —

No de niños con tratamiento iniciado — No de niños con tratamiento terminado —

No de niños para toma de muestras — No de niños Dx Conf. sin tratamiento —

- Opciones Tipo población: 1. Indigena 2. Gitano 3. Afro colombiano 4 Mestizo 5. Otro
- Opciones grupo vulnerable: 1. Discapacitados 2. Desplazados 3. Migrantes 4. Gestantes
- Opciones ocupación: Trabajador temporal del campo, Trabajador permanente del campo, Agricultor, Oficios del hogar, estudiante, Recolector de cosechas, Empleado.

* No de caninos sintomáticos — No caninos para toma de muestras —

* No de caninos vivos con resultado LV positivo — No de caninos para regular: M — H —

2. Presencia de animales domésticos en el peridomicilio. (Escriba: Si o No)

Cerdos: NO Aves Si Vacunos NO Equinos NO Otros NO

3. Información sobre los caninos existentes

Nombre	M	H	Raza	Color	Tiempo en la vereda	Para muestra	OBSERVACIONES

4. Características de la vivienda

Techo	Palma		Eternit		Zinc	X	Otro				
Paredes	Madera		Ladrillo		Bloque	X	Bahareque		Otro		
Pisos	Tierra		Cemento	X	Adoquin		Baldosin		Madera		

Abastecimiento de agua	Acueducto		Aljibe o pozo	X	Mana		Otro	
Disposición de excretas	Inodoro		Taza sanitaria	X	A campo abierto		Otro	
Disposición de basura	Cielo abierto		Enterrada		Incinerac	X	Recolección	
Distancia Vivi al Bosque	0 –20 mts		20 – 50 mts	X	50 –100 mts		Mas de 100 mts	
Dist. almacena Mater Orgánica	0 –20 mts		20 – 50 mts		50 –100 mts	X	Mas de 100 mts	

5. Conocimiento sobre la enfermedad

Conoce sobre la Leishmaniasis Visceral Si [X] No [ ] ¿Cómo se transmite? Por medio de la picadura del capotillo

Cómo se previene? Si [X] No [ ] Explique usando toldillo

Mosquitos que conoce Capotillo [X] Jején [X] Zancudo [X] Otros [0]

Uso de toldillo Numero menores de 7 años usan toldillo [0] Numero de toldillos necesarios para proteger los menores de 7 años [0]

Firma de quien atiende la visita Luis Ambleco Aranda C.C. 3 295 322 Cel: 3203214435

Nombre de quien realiza visita Leidi Herrera

14 vta

ENCUESTA EPIDEMIOLOGICA SOBRE LEISHMANIASIS VÍSCERAL

GOBERNACION DEL TOLIMA

SECRETARIA DE SALUD DEL TOLIMA

MUNICIPIO Ortega VEREDA / BARRIO V Recinto FECHA 14-Agosto-25

1. Información sobre jefe de hogar y menores de 15 años en la vivienda (Viv. No 14)

N°	NOMBRE	Sexo	Edad	Tipo pobla	Grup Vulne	OCUPACIÓN	CON SINTOMAS	
							SI	NO
	Sebastiana Garcia M	F	70	1	-	oficios varios		
1								
2								
3								
4								
5								
6								
Años de residencia en la vereda: 70 Años					Lugar de procedencia: —			

Veredas donde se han desplazado los niños afectados en los últimos 4 meses: —

No de niños sintomáticos en la Vivienda: — No de niños con Dx confirmado —

No de niños con tratamiento iniciado — No de niños con tratamiento terminado —

No de niños para toma de muestras — No de niños Dx Conf. sin tratamiento —

- Opciones Tipo población: 1. Indígena 2. Gitano 3. Afro colombiano 4 Mestizo 5. Otro
- Opciones grupo vulnerable: 1. Discapacitados 2. Desplazados 3. Migrantes 4. Gestantes
- Opciones ocupación: Trabajador temporal del campo, Trabajador permanente del campo, Agricultor, Oficios del hogar, estudiante, Recolector de cosechas, Empleado.

* No de caninos sintomáticos — No caninos para toma de muestras —

* No de caninos vivos con resultado LV positivo — No de caninos para regular: M — H —

2. Presencia de animales domésticos en el peridomicilio. (Escriba: Si o No)

Cerdos: NO Aves Si : Vacunos NO Equinos NO Otros NO

3. Información sobre los caninos existentes

Nombre	M	H	Raza	Color	Tiempo en la vereda	Para muestra	OBSERVACIONES

4. Características de la vivienda

Techo	Palma		Eternit		Zinc	X	Otro				
Paredes	Madera		Ladrillo		Bloque	X	Bahareque		Otro		
Pisos	Tierra		Cemento	X	Adoquin		Baldosin		Madera		

Abastecimiento de agua	Acueducto		Aljibe o pozo	X	Mana		Otro	
Disposición de excretas	Inodoro		Taza sanitaria	X	A campo abierto		Otro	
Disposición de basura	Cielo abierto		Enterrada		Incinerac	X	Recolección	
Distancia Vivi al Bosque	0 –20 mts		20 – 50 mts	X	50 –100 mts		Mas de 100 mts	
Dist. almacena Mater Orgánica	0 –20 mts		20 – 50 mts		50 –100 mts	X	Mas de 100 mts	

5. Conocimiento sobre la enfermedad

Conoce sobre la Leishmaniasis Visceral Si [X] No [ ] ¿Cómo se transmite? Por medio de la picadura del jején

Cómo se previene? Si [X] No [ ] Explique usando toldillo

Mosquitos que conoce Capotillo [X] Jején [X] Zancudo [X] Otros [0]

Uso de toldillo Numero menores de 7 años usan toldillo [0] Numero de toldillos necesarios para proteger los menores de 7 años [0]

Firma de quien atiende la visita Sebastiana García C.C. 28863443

Nombre de quien realiza visita Yeis Herrera

15 vla

ENCUESTA EPIDEMIOLOGICA SOBRE LEISHMANIASIS VÍSCERAL

GOBERNACION DEL TOLIMA

SECRETARIA DE SALUD DEL TOLIMA

MUNICIPIO Ortega VEREDA / BARRIO V Recinto FECHA 14 - Agosto - 25

1. Información sobre jefe de hogar y menores de 15 años en la vivienda (Viv. No 15)

Nº	NOMBRE	Sexo	Edad	Tipo pobla	Grup Vulne	OCUPACIÓN	CON SINTOMAS	
							SI	NO
	Federico Hernandez	M	70	1	-	Agricultor		
	Maria Lourdes Pedraza	F	58	1	-	oficios del hogar		
1								
2								
3								
4								
5								
6								
Años de residencia en la vereda: 70 Años					Lugar de procedencia: —			

Veredas donde se han desplazado los niños afectados en los últimos 4 meses: —

No de niños sintomáticos en la Vivienda: — No de niños con Dx confirmado —

No de niños con tratamiento iniciado — No de niños con tratamiento terminado —

No de niños para toma de muestras — No de niños Dx Conf. sin tratamiento —

- Opciones Tipo población: 1. Indígena 2. Gitano 3. Afro colombiano 4 Mestizo 5. Otro
- Opciones grupo vulnerable: 1. Discapacitados 2. Desplazados 3. Migrantes 4. Gestantes
- Opciones ocupación: Trabajador temporal del campo, Trabajador permanente del campo, Agricultor, Oficios del hogar, estudiante, Recolector de cosechas, Empleado.

* No de caninos sintomáticos — No caninos para toma de muestras —

* No de caninos vivos con resultado LV positivo — No de caninos para regular: M — H —

2. Presencia de animales domésticos en el peridomicilio. (Escriba: Si o No)

Cerdos: NO Aves SI Vacunos NO Equinos NO Otros SI

3. Información sobre los caninos existentes

Nombre	M	H	Raza	Color	Tiempo en la vereda	Para muestra	OBSERVACIONES

4. Características de la vivienda

Techo	Palma		Eternit		Zinc	X	Otro				
Paredes	Madera		Ladrillo		Bloque	X	Bahareque		Otro		
Pisos	Tierra		Cemento	X	Adoquín		Baldosín		Madera		

Abastecimiento de agua	Acueducto		Aljibe o pozo	X	Mana		Otro	
Disposición de excretas	Inodoro		Taza sanitaria	X	A campo abierto		Otro	
Disposición de basura	Cielo abierto		Enterrada		Incinerac	X	Recolección	
Distancia Vivi al Bosque	0 –20 mts	X	20 – 50 mts		50 –100 mts		Mas de 100 mts	
Dist. almacena Mater Orgánica	0 –20 mts		20 – 50 mts	X	50 –100 mts		Mas de 100 mts	

5. Conocimiento sobre la enfermedad

Conoce sobre la Leishmaniasis Visceral Si [X] No [ ] ¿Cómo se transmite? Por medio de la picadura del capotillo

Cómo se previene? Si [X] No [ ] Explique uso de ropa adecuada

Mosquitos que conoce Capotillo [X] Jején [X] Zancudo [X] Otros [0]

Uso de toldillo Numero menores de 7 años usan toldillo [0] Numero de toldillos necesarios para proteger los menores de 7 años [0]

Firma de quien atiende la visita Federico Hurtado C.C. 5921917

cel: 3103088963

Nombre de quien realiza visita Lenis Herrera

16 vla

ENCUESTA EPIDEMIOLOGICA SOBRE LEISHMANIASIS VÍSCERAL

GOBERNACION DEL TOLIMA

SECRETARIA DE SALUD DEL TOLIMA

MUNICIPIO Ortega VEREDA / BARRIO V. Recinto FECHA 14 Agosto-25

1. Información sobre jefe de hogar y menores de 15 años en la vivienda (Viv. No 16)

N°	NOMBRE	Sexo	Edad	Tipo pobla	Grup Vulne	OCUPACIÓN	CON SINTOMAS	
							SI	NO
	Jose Javier Aranda	M	52	1	—	Agricultor		
	Luz Gabriela Hernandez	F	34	1	—	oficios del hogar		
1	Frank Aranda Hernandez	M	3	1	—	Hogar		X
2								
3								
4								
5								
6								

Años de residencia en la vereda: 34 Años		Lugar de procedencia: —

Veredas donde se han desplazado los niños afectados en los últimos 4 meses: —

No de niños sintomáticos en la Vivienda: — No de niños con Dx confirmado —

No de niños con tratamiento iniciado — No de niños con tratamiento terminado —

No de niños para toma de muestras _____ No de niños Dx Conf. sin tratamiento —

- Opciones Tipo población: 1. Indígena 2. Gitano 3. Afro colombiano 4 Mestizo 5. Otro
- Opciones grupo vulnerable: 1. Discapacitados 2. Desplazados 3. Migrantes 4. Gestantes
- Opciones ocupación: Trabajador temporal del campo, Trabajador permanente del campo, Agricultor, Oficios del hogar, estudiante, Recolector de cosechas, Empleado.

* No de caninos sintomáticos _____ No caninos para toma de muestras _____

* No de caninos vivos con resultado LV positivo _____ No de caninos para regular: M _____ H _____

2. Presencia de animales domésticos en el peridomicilio. (Escriba: Si o No)

Cerdos: Si Aves Si : Vacunos NO Equinos NO Otros NO

3. Información sobre los caninos existentes

Nombre	M	H	Raza	Color	Tiempo en la vereda	Para muestra	OBSERVACIONES
Axel		X		Negro	1 año		
Jaica		X	Criolla		2 años		

4. Características de la vivienda

Techo	Palma		Eternit		Zinc	X	Otro _____				
Paredes	Madera		Ladrillo		Bloque	X	Bahareque		Otro _____		
Pisos	Tierra		Cemento	X	Adoquin		Baldosin		Madera		

Abastecimiento de agua	Acueducto		Aljibe o pozo	X	Mana		Otro _____	
Disposición de excretas	Inodoro		Taza sanitaria	X	A campo abierto		Otro _____	
Disposición de basura	Cielo abierto		Enterrada		Incinerac	X	Recolección	
Distancia Vivi al Bosque	0 –20 mts		20 – 50 mts	X	50 –100 mts		Mas de 100 mts	
Dist. almacena Mater Orgánica	0 –20 mts		20 – 50 mts		50 –100 mts	X	Mas de 100 mts	

5. Conocimiento sobre la enfermedad

Conoce sobre la Leishmaniasis Visceral Si [X] No [ ] ¿Cómo se transmite? A través de la picadura del capotillo

Cómo se previene? Si [X] No [ ] Explique Usando toldillo

Mosquitos que conoce Capotillo [X] Jején [X] Zancudo [X] Otros [0]

Uso de toldillo Numero menores de 7 años usan toldillo [0] Numero de toldillos necesarios para proteger los menores de 7 años [1]

Firma de quien atiende la visita Yuc Gabriela Hernandez C.C. 1108932514

cel: 3103088963 pm

Nombre de quien realiza visita Leid Herrera

17 vda

ENCUESTA EPIDEMIOLOGICA SOBRE LEISHMANIASIS VÍSCERAL

GOBERNACION DEL TOLIMA

SECRETARIA DE SALUD DEL TOLIMA

MUNICIPIO Ortega VEREDA / BARRIO V. Recinto FECHA 14 Agosto-25

1. Información sobre jefe de hogar y menores de 15 años en la vivienda (Viv. No 17)

N°	NOMBRE	Sexo	Edad	Tipo pobla	Grup Vulne	OCUPACIÓN	CON SINTOMAS SI	CON SINTOMAS NO
	Jazmin Hernandez P	F	38	1	—	oficios varios		
1	Jaider Aragón Hernandez	M	9	1	—	Estudiante		X
2	Hardenson Giraldo H.	H	14	1	—	Estudiante.		X
3								
4								
5								
6								

Años de residencia en la vereda: 38 Años

Lugar de procedencia: —

Veredas donde se han desplazado los niños afectados en los últimos 4 meses: —

No de niños sintomáticos en la Vivienda: — No de niños con Dx confirmado —

No de niños con tratamiento iniciado — No de niños con tratamiento terminado —

No de niños para toma de muestras _____ No de niños Dx Conf. sin tratamiento —

- Opciones Tipo población: 1. Indígena 2. Gitano 3. Afro colombiano 4 Mestizo 5. Otro
- Opciones grupo vulnerable: 1. Discapacitados 2. Desplazados 3. Migrantes 4. Gestantes
- Opciones ocupación: Trabajador temporal del campo, Trabajador permanente del campo, Agricultor, Oficios del hogar, estudiante, Recolector de cosechas, Empleado.

* No de caninos sintomáticos _____ No caninos para toma de muestras _____

* No de caninos vivos con resultado LV positivo _____ No de caninos para regular: M _____ H _____

2. Presencia de animales domésticos en el peridomicilio. (Escriba: Si o No)

Cerdos: NO Aves Si Vacunos NO Equinos NO Otros NO

3. Información sobre los caninos existentes

Nombre	M	H	Raza	Color	Tiempo en la vereda	Para muestra	OBSERVACIONES
Firulay	x		Criollo	Blanco-Negro	9 años		
Rambo	x		Criollo	Colorado	2 años		

4. Características de la vivienda

Techo	Palma		Eternit		Zinc	x	Otro _____				
Paredes	Madera		Ladrillo		Bloque	x	Bahareque		Otro _____		
Pisos	Tierra		Cemento	x	Adoquin		Baldosin		Madera		

Abastecimiento de agua	Acueducto		Aljibe o pozo	x	Mana		Otro _____	
Disposición de excretas	Inodoro		Taza sanitaria	x	A campo abierto		Otro _____	
Disposición de basura	Cielo abierto		Enterrada		Incinerac	x	Recolección	
Distancia Vivi al Bosque	0 –20 mts		20 – 50 mts	x	50 –100 mts		Mas de 100 mts	
Dist. almacena Mater Orgánica	0 –20 mts		20 – 50 mts		50 –100 mts	x	Mas de 100 mts	

5. Conocimiento sobre la enfermedad

Conoce sobre la Leishmaniasis Visceral Si [x] No [ ] ¿Cómo se transmite? A través de la picadura del capotillo

Cómo se previene? Si [x] No [ ] Explique uso de toldillo

Mosquitos que conoce Capotillo [x] Jején [x] Zancudo [x] Otros [0]

Uso de toldillo Numero menores de 7 años usan toldillo [0] Numero de toldillos necesarios para proteger los menores de 7 años [0]

Firma de quien atiende la visita x JOHN HERNANDEZ PEDRAZA C.C. 1108929125 cel: 3212537069

Nombre de quien realiza visita Lenis Herrera

18 vta

ENCUESTA EPIDEMIOLOGICA SOBRE LEISHMANIASIS VÍSCERAL

GOBERNACION DEL TOLIMA

SECRETARIA DE SALUD DEL TOLIMA

MUNICIPIO Ortega VEREDA / BARRIO V. Recinto FECHA 14-Agosto-23

1. Información sobre jefe de hogar y menores de 15 años en la vivienda (Viv. No 18)

Nº	NOMBRE	Sexo	Edad	Tipo pobla	Grup Vulne	OCUPACIÓN	CON SINTOMAS SI	CON SINTOMAS NO
	Maria Hernandez Pedraza	F	30	1	—	oficios varios		
1	Carlos Andrés Perdomo H	M	3	1	—	Hogar		X
2	Stefania Hernandez	F	11	1	—	Estudiante		X
3								
4								
5								
6								
Años de residencia en la vereda:				Lugar de procedencia: —				

Veredas donde se han desplazado los niños afectados en los últimos 4 meses: —

No de niños sintomáticos en la Vivienda: — No de niños con Dx confirmado —

No de niños con tratamiento iniciado — No de niños con tratamiento terminado —

No de niños para toma de muestras _____ No de niños Dx Conf. sin tratamiento —

- Opciones Tipo población: 1. Indígena 2. Gitano 3. Afro colombiano 4 Mestizo 5. Otro
- Opciones grupo vulnerable: 1. Discapacitados 2. Desplazados 3. Migrantes 4. Gestantes
- Opciones ocupación: Trabajador temporal del campo, Trabajador permanente del campo, Agricultor, Oficios del hogar, estudiante, Recolector de cosechas, Empleado.

* No de caninos sintomáticos — No caninos para toma de muestras —

* No de caninos vivos con resultado LV positivo — No de caninos para regular: M — H —

2. Presencia de animales domésticos en el peridomicilio. (Escriba: Si o No)

Cerdos: NO Aves NO Vacunos NO Equinos NO Otros NO

3. Información sobre los caninos existentes

Nombre	M	H	Raza	Color	Tiempo en la vereda	Para muestra	OBSERVACIONES

4. Caracteristicas de la vivienda

Techo	Palma		Eternit		Zinc	X	Otro				
Paredes	Madera		Ladrillo		Bloque	X	Bahareque		Otro		
Pisos	Tierra		Cemento	X	Adoquin		Baldosin		Madera		

Abastecimiento de agua	Acueducto		Aljibe o pozo	X	Mana		Otro	
Disposición de excretas	Inodoro		Taza sanitaria	X	A campo abierto		Otro	
Disposición de basura	Cielo abierto		Enterrada		Incinerac	X	Recolección	
Distancia Vivi al Bosque	0 –20 mts		20 – 50 mts	X	50 –100 mts		Mas de 100 mts	
Dist. almacena Mater Orgánica	0 –20 mts		20 – 50 mts		50 –100 mts	X	Mas de 100 mts	

5. Conocimiento sobre la enfermedad

Conoce sobre la Leishmaniasis Visceral Si [X] No [ ] ¿Cómo se transmite? Por medio de la picadura del jején

Cómo se previene? Si [X] No [ ] Explique Uso de ropa adecuada

Mosquitos que conoce Capotillo [X] Jején [X] Zancudo [X] Otros [0]

Uso de toldillo Numero menores de 7 años usan toldillo [0] Numero de toldillos necesarios para proteger los menores de 7 años [1]

Firma de quien atiende la visita x María Hernandez P. C.C. 1108934749

Nombre de quien realiza visita Lenis Herrera

19 vta

ENCUESTA EPIDEMIOLOGICA SOBRE LEISHMANIASIS VÍSCERAL

GOBERNACION DEL TOLIMA

SECRETARIA DE SALUD DEL TOLIMA

MUNICIPIO Ortega VEREDA / BARRIO V. Recinto FECHA 14 - Agosto - 25

1. Información sobre jefe de hogar y menores de 15 años en la vivienda (Viv. No 19)

Nº	NOMBRE	Sexo	Edad	Tipo pobla	Grup Vulne	OCUPACIÓN	CON SINTOMAS SI	CON SINTOMAS NO
	Eufracia Prieto	F	95	1	—	oficios del hogar		
1								
2								
3								
4								
5								
6								
Años de residencia en la vereda: 95 Años					Lugar de procedencia: —			

Veredas donde se han desplazado los niños afectados en los últimos 4 meses: —

No de niños sintomáticos en la Vivienda: — No de niños con Dx confirmado —

No de niños con tratamiento iniciado — No de niños con tratamiento terminado —

No de niños para toma de muestras — No de niños Dx Conf. sin tratamiento —

- Opciones Tipo población: 1. Indígena 2. Gitano 3. Afro colombiano 4 Mestizo 5. Otro
- Opciones grupo vulnerable: 1. Discapacitados 2. Desplazados 3. Migrantes 4. Gestantes
- Opciones ocupación: Trabajador temporal del campo, Trabajador permanente del campo, Agricultor, Oficios del hogar, estudiante, Recolector de cosechas, Empleado.

* No de caninos sintomáticos — No caninos para toma de muestras —

* No de caninos vivos con resultado LV positivo — No de caninos para regular: M — H —

2. Presencia de animales domésticos en el peridomicilio. (Escriba: Si o No)

Cerdos: No Aves Si Vacunos No Equinos No Otros No

3. Información sobre los caninos existentes

Nombre	M	H	Raza	Color	Tiempo en la vereda	Para muestra	OBSERVACIONES

4. Características de la vivienda

Techo	Palma		Eternit		Zinc	X	Otro				
Paredes	Madera		Ladrillo		Bloque		Bahareque	X	Otro		
Pisos	Tierra		Cemento	X	Adoquin		Baldosín		Madera		

Abastecimiento de agua	Acueducto		Aljibe o pozo	X	Mana		Otro	
Disposición de excretas	Inodoro		Taza sanitaria		A campo abierto	X	Otro	
Disposición de basura	Cielo abierto		Enterrada	X	Incinerac		Recolección	
Distancia Vivi al Bosque	0 –20 mts		20 – 50 mts	X	50 –100 mts		Mas de 100 mts	
Dist. almacena Mater Orgánica	0 –20 mts		20 – 50 mts		50 –100 mts	X	Mas de 100 mts	

5. Conocimiento sobre la enfermedad

Conoce sobre la Leishmaniasis Visceral Si [X] No [ ] ¿Cómo se transmite? A través de la picadura del capotillo

Cómo se previene? Si [X] No [ ] Explique usando toldillo

Mosquitos que conoce Capotillo [X] Jején [X] Zancudo [X] Otros [0]

Uso de toldillo Numero menores de 7 años usan toldillo [0] Numero de toldillos necesarios para proteger los menores de 7 años [0]

Firma de quien atiende la visita Eufrasia Prieto C.C. 28857.794

Nombre de quien realiza visita Lenis Herrera

20 vda

ENCUESTA EPIDEMIOLOGICA SOBRE LEISHMANIASIS VÍSCERAL

GOBERNACION DEL TOLIMA

SECRETARIA DE SALUD DEL TOLIMA

MUNICIPIO Ortega VEREDA / BARRIO V. Recinto FECHA 14 - Agosto - 25

1. Información sobre jefe de hogar y menores de 15 años en la vivienda (Viv. No 20)

N°	NOMBRE	Sexo	Edad	Tipo pobla	Grup Vulne	OCUPACIÓN	CON SINTOMAS SI	CON SINTOMAS NO
	Joselino Pedraza Lozano	M	55	1	-	Trabajador Temporal		
	Alba Aldana Pedraza	F	64	1	-	Oficios del hogar		
1								
2								
3								
4								
5								
6								
Años de residencia en la vereda: 55 Años					Lugar de procedencia: —			

Veredas donde se han desplazado los niños afectados en los últimos 4 meses: —

No de niños sintomáticos en la Vivienda: — No de niños con Dx confirmado —

No de niños con tratamiento iniciado — No de niños con tratamiento terminado —

No de niños para toma de muestras — No de niños Dx Conf. sin tratamiento —

- Opciones Tipo población: 1. Indígena 2. Gitano 3. Afro colombiano 4 Mestizo 5. Otro
- Opciones grupo vulnerable: 1. Discapacitados 2. Desplazados 3. Migrantes 4. Gestantes
- Opciones ocupación: Trabajador temporal del campo, Trabajador permanente del campo, Agricultor, Oficios del hogar, estudiante, Recolector de cosechas, Empleado.

* No de caninos sintomáticos — No caninos para toma de muestras —

* No de caninos vivos con resultado LV positivo — No de caninos para regular: M — H —

2. Presencia de animales domésticos en el peridomicilio. (Escriba: Si o No)

Cerdos: No Aves Si Vacunos No Equinos No Otros No

3. Información sobre los caninos existentes

Nombre	M	H	Raza	Color	Tiempo en la vereda	Para muestra	OBSERVACIONES
Peligro	X		Criollo	Negro	3 años	NO	ninguna

4. Características de la vivienda

Techo	Palma		Eternit		Zinc	X	Otro				
Paredes	Madera		Ladrillo		Bloque	X	Bahareque		Otro		
Pisos	Tierra		Cemento		Adoquin		Baldosín	X	Madera		

Abastecimiento de agua	Acueducto		Aljibe o pozo	X	Mana		Otro	
Disposición de excretas	Inodoro	X	Taza sanitaria		A campo abierto		Otro	
Disposición de basura	Cielo abierto		Enterrada		Incinerac	X	Recolección	
Distancia Vivi al Bosque	0 –20 mts		20 – 50 mts	X	50 –100 mts		Mas de 100 mts	
Dist. almacena Mater Orgánica	0 –20 mts		20 – 50 mts		50 –100 mts	X	Mas de 100 mts	

5. Conocimiento sobre la enfermedad

Conoce sobre la Leishmaniasis Visceral Si [X] No [ ] ¿Cómo se transmite? A través de la picadura del capotillo

Cómo se previene? Si [X] No [ ] Explique uso de toldillo

Mosquitos que conoce Capotillo [X] Jején [X] Zancudo [X] Otros [0]

Uso de toldillo Numero menores de 7 años usan toldillo [0] Numero de toldillos necesarios para proteger los menores de 7 años [0]

Firma de quien atiende la visita José Lino Perdomo C.C. 5970484

Cel: 3214678704

Nombre de quien realiza visita Leon Herrera

21 vda

ENCUESTA EPIDEMIOLOGICA SOBRE LEISHMANIASIS VÍSCERAL

GOBERNACION DEL TOLIMA

SECRETARIA DE SALUD DEL TOLIMA

MUNICIPIO Ortega VEREDA / BARRIO V. Recinto FECHA 15-08-2025

1. **Información sobre jefe de hogar y menores de 15 años en la vivienda** (Viv. No 21)

N°	NOMBRE	Sexo	Edad	Tipo pobla	Grup Vulne	OCUPACIÓN	CON SINTOMAS	
							SI	NO
	Jose Alivio Guzman	H	63	1	—	oficios varios		
1								
2								
3								
4								
5								
6								
Años de residencia en la vereda: Toda la vida					Lugar de procedencia: — o —			

Veredas donde se han desplazado los niños afectados en los últimos 4 meses: —

No de niños sintomáticos en la Vivienda: — No de niños con Dx confirmado —

No de niños con tratamiento iniciado — No de niños con tratamiento terminado —

No de niños para toma de muestras — No de niños Dx Conf. sin tratamiento —

- Opciones Tipo población: 1. Indigena 2. Gitano 3. Afro colombiano 4 Mestizo 5. Otro
- Opciones grupo vulnerable: 1. Discapacitados 2. Desplazados 3. Migrantes 4. Gestantes
- Opciones ocupación: Trabajador temporal del campo, Trabajador permanente del campo, Agricultor, Oficios del hogar, estudiante, Recolector de cosechas, Empleado.

* No de caninos sintomáticos — No caninos para toma de muestras —

* No de caninos vivos con resultado LV positivo — No de caninos para regular: M 0 H 0

2. **Presencia de animales domésticos en el peridomicilio. (Escriba: Si o No)**

Cerdos: NO Aves NO Vacunos NO Equinos NO Otros NO

Continuación Encuesta domiciliar búsqueda de casos Leishmaniasis Visceral

3. Información sobre los caninos existentes

Nombre	M	H	Raza	Color	Tiempo en la vereda	Para muestra	OBSERVACIONES
mariposa		X	criolla	amarilla	3años	NO	Ninguna

4. Características de la vivienda

Techo	Palma		Eternit		Zinc	X	Otro_____				
Paredes	Madera		Ladrillo	X	Bloque		Bahareque		Otro _____		
Pisos	Tierra		Cemento	X	Adoquin		Baldosín		Madera		

Abastecimiento de agua	Acueducto	X	Aljibe o pozo		Mana		Otro _____	
Disposición de excretas	Inodoro	X	Taza sanitaria		A campo abierto		Otro _____	
Disposición de basura	Cielo abierto		Enterrada		Incinerac	X	Recolección	
Distancia Vivi al Bosque	0 –20 mts		20 – 50 mts	X	50 –100 mts		Mas de 100 mts	
Dist. almacena Mater Orgánica	0 –20 mts		20 – 50 mts	X	50 –100 mts		Mas de 100 mts	

5. Conocimiento sobre la enfermedad

Conoce sobre la Leishmaniasis Visceral Si [X] No [ ] ¿Cómo se transmite? Por la picadura del jején

Cómo se previene? Si [X] No [ ] Explique Uso de repelente

Mosquitos que conoce Capotillo [X] Jején [X] Zancudo [X] Otros [0]

Uso de toldillo Numero menores de 7 años usan toldillo [0] Numero de toldillos necesarios para proteger los menores de 7 años [0]

Firma de quien atiende la visita _____ C.C. 5967997

Nombre de quien realiza visita Franci Alejandra Moreno cel:

22 vda

ENCUESTA EPIDEMIOLOGICA SOBRE LEISHMANIASIS VÍSCERAL

GOBERNACION DEL TOLIMA

SECRETARIA DE SALUD DEL TOLIMA

MUNICIPIO Ortega VEREDA / BARRIO V. Recinto FECHA 15-08-2025

1. **Información sobre jefe de hogar y menores de 15 años en la vivienda** (Viv. No 22)

Nº	NOMBRE	Sexo	Edad	Tipo pobla	Grup Vulne	OCUPACIÓN	CON SINTOMAS	
							SI	NO
	Jose del carmen vigue	H	75	1	—	oficios varios		
1								
2								
3								
4								
5								
6								
Años de residencia en la vereda: Toda la vida				Lugar de procedencia: Ortega				

Veredas donde se han desplazado los niños afectados en los últimos 4 meses: —

No de niños sintomáticos en la Vivienda: — No de niños con Dx confirmado —

No de niños con tratamiento iniciado — No de niños con tratamiento terminado —

No de niños para toma de muestras — No de niños Dx Conf. sin tratamiento —

- Opciones Tipo población: 1. Indígena 2. Gitano 3. Afro colombiano 4 Mestizo 5. Otro
- Opciones grupo vulnerable: 1. Discapacitados 2. Desplazados 3. Migrantes 4. Gestantes
- Opciones ocupación: Trabajador temporal del campo, Trabajador permanente del campo, Agricultor, Oficios del hogar, estudiante, Recolector de cosechas, Empleado.

* No de caninos sintomáticos — No caninos para toma de muestras —

* No de caninos vivos con resultado LV positivo — No de caninos para regular: M — H —

2. Presencia de animales domésticos en el peridomicilio. (Escriba: Si o No)

Cerdos: Si Aves Si : Vacunos NO Equinos NO Otros No

3. Información sobre los caninos existentes

Nombre	M	H	Raza	Color	Tiempo en la vereda	Para muestra	OBSERVACIONES
Taison	X		criollo	colorado	3años	NO	Ninguno

4. Características de la vivienda

Techo	Palma		Eternit		Zinc	X	Otro_____				
Paredes	Madera		Ladrillo	X	Bloque		Bahareque		Otro _____		
Pisos	Tierra		Cemento	X	Adoquin		Baldosín		Madera		

Abastecimiento de agua	Acueducto	X	Aljibe o pozo		Mana		Otro _____	
Disposición de excretas	Inodoro	X	Taza sanitaria		A campo abierto		Otro _____	
Disposición de basura	Cielo abierto		Enterrada		Incinerac	X	Recolección	
Distancia Vivi al Bosque	0 –20 mts		20 – 50 mts	X	50 –100 mts		Mas de 100 mts	
Dist. almacena Mater Orgánica	0 –20 mts		20 – 50 mts		50 –100 mts	X	Mas de 100 mts	

5. Conocimiento sobre la enfermedad

Conoce sobre la Leishmaniasis Visceral Si [X] No [ ] ¿Cómo se transmite? Por la picadura del capotillo

Cómo se previene? Si [X] No [ ] Explique uso de ropa adecuada

Mosquitos que conoce Capotillo [X] Jején [X] Zancudo [X] Otros [0]

Uso de toldillo Numero menores de 7 años usan toldillo [0] Numero de toldillos necesarios para proteger los menores de 7 años [0]

Firma de quien atiende la visita Jose del carmen tapiero C.C. 2156964

Nombre de quien realiza visita Franci Alejandra Moreno

23 vda

ENCUESTA EPIDEMIOLOGICA SOBRE LEISHMANIASIS VÍSCERAL

GOBERNACION DEL TOLIMA

SECRETARIA DE SALUD DEL TOLIMA

MUNICIPIO Ortega VEREDA / BARRIO V. Recinto FECHA 15-08-2025

1. **Información sobre jefe de hogar y menores de 15 años en la vivienda** (Viv. No 23)

Nº	NOMBRE	Sexo	Edad	Tipo pobla	Grup Vulne	OCUPACIÓN	CON SINTOMAS	
							SI	NO
	Jose felix prieto	M	67	1	-	oficios varios		
1								
2								
3								
4								
5								
6								
Años de residencia en la vereda: Toda la vida				Lugar de procedencia: -o-				

Veredas donde se han desplazado los niños afectados en los últimos 4 meses: -

No de niños sintomáticos en la Vivienda: - No de niños con Dx confirmado -

No de niños con tratamiento iniciado - No de niños con tratamiento terminado -

No de niños para toma de muestras - No de niños Dx Conf. sin tratamiento -

- Opciones Tipo población: 1. Indígena 2. Gitano 3. Afro colombiano 4 Mestizo 5. Otro
- Opciones grupo vulnerable: 1. Discapacitados 2. Desplazados 3. Migrantes 4. Gestantes
- Opciones ocupación: Trabajador temporal del campo, Trabajador permanente del campo, Agricultor, Oficios del hogar, estudiante, Recolector de cosechas, Empleado.

* No de caninos sintomáticos - No caninos para toma de muestras -

* No de caninos vivos con resultado LV positivo - No de caninos para regular: M 0 H 0

2. Presencia de animales domésticos en el peridomicilio. (Escriba: Si o No)

Cerdos: Si Aves NO Vacunos NO Equinos NO Otros NO

3. Información sobre los caninos existentes

Nombre	M	H	Raza	Color	Tiempo en la vereda	Para muestra	OBSERVACIONES

4. Características de la vivienda

Techo	Palma		Eternit		Zinc	X	Otro				
Paredes	Madera		Ladrillo	X	Bloque		Bahareque		Otro		
Pisos	Tierra		Cemento	X	Adoquin		Baldosin		Madera		

Abastecimiento de agua	Acueducto	X	Aljibe o pozo		Mana		Otro	
Disposición de excretas	Inodoro	X	Taza sanitaria		A campo abierto		Otro	
Disposición de basura	Cielo abierto		Enterrada		Incinerac		Recolección	
Distancia Vivi al Bosque	0 –20 mts		20 – 50 mts		50 –100 mts	X	Mas de 100 mts	
Dist. almacena Mater Orgánica	0 –20 mts		20 – 50 mts		50 –100 mts		Mas de 100 mts	X

5. Conocimiento sobre la enfermedad

Conoce sobre la Leishmaniasis Visceral Si [X] No [ ] ¿Cómo se transmite? Por la picadura del capotillo

Cómo se previene? Si [X] No [ ] Explique hacer humazos

Mosquitos que conoce Capotillo [X] Jején [X] Zancudo [X] Otros [0]

Uso de toldillo Numero menores de 7 años usan toldillo [0] Numero de toldillos necesarios para proteger los menores de 7 años [0]

Firma de quien atiende la visita _____ C.C. 93083749

Nombre de quien realiza visita Franci Alejandra Moreno

ENCUESTA EPIDEMIOLOGICA SOBRE LEISHMANIASIS VÍSCERAL

GOBERNACION DEL TOLIMA

SECRETARIA DE SALUD DEL TOLIMA

MUNICIPIO Ortega VEREDA / BARRIO V. Recinto FECHA 15-08-2025

1. Información sobre jefe de hogar y menores de 15 años en la vivienda (Viv. No 24)

Nº	NOMBRE	Sexo	Edad	Tipo pobla	Grup Vulne	OCUPACIÓN	CON SINTOMAS SI	CON SINTOMAS NO
	Adolfo Sanchez	M	69	7	-	oficios varios		
	Luz Ryceli Guerrero	F	60	7	-	oficios del hogar		
1								
2								
3								
4								
5								
6								
Años de residencia en la vereda: todo la vida					Lugar de procedencia: -o-			

Veredas donde se han desplazado los niños afectados en los últimos 4 meses: —

No de niños sintomáticos en la Vivienda: — No de niños con Dx confirmado —

No de niños con tratamiento iniciado — No de niños con tratamiento terminado —

No de niños para toma de muestras — No de niños Dx Conf. sin tratamiento —

- Opciones Tipo población: 1. Indígena 2. Gitano 3. Afro colombiano 4 Mestizo 5. Otro
- Opciones grupo vulnerable: 1. Discapacitados 2. Desplazados 3. Migrantes 4. Gestantes
- Opciones ocupación: Trabajador temporal del campo, Trabajador permanente del campo, Agricultor, Oficios del hogar, estudiante, Recolector de cosechas, Empleado.

* No de caninos sintomáticos — No caninos para toma de muestras —

* No de caninos vivos con resultado LV positivo — No de caninos para regular: M 0 H 0

2. Presencia de animales domésticos en el peridomicilio. (Escriba: Si o No)

Cerdos: NO Aves Si Vacunos NO Equinos NO Otros NO

3. Información sobre los caninos existentes

Nombre	M	H	Raza	Color	Tiempo en la vereda	Para muestra	OBSERVACIONES
lunar	x		criolla	pintado	3 años	NO	Ninguna

4. Características de la vivienda

Techo	Palma		Eternit		Zinc	x	Otro				
Paredes	Madera		Ladrillo	x	Bloque		Bahareque		Otro		
Pisos	Tierra		Cemento	x	Adoquin		Baldosin		Madera		

Abastecimiento de agua	Acueducto	x	Aljibe o pozo		Mana		Otro	
Disposición de excretas	Inodoro	x	Taza sanitaria		A campo abierto		Otro	
Disposición de basura	Cielo abierto		Enterrada		Incinerac	x	Recolección	
Distancia Vivi al Bosque	0 –20 mts		20 – 50 mts	x	50 –100 mts		Mas de 100 mts	
Dist. almacena Mater Orgánica	0 –20 mts		20 – 50 mts		50 –100 mts	x	Mas de 100 mts	

5. Conocimiento sobre la enfermedad

Conoce sobre la Leishmaniasis Visceral Si [x] No [ ] ¿Cómo se transmite? Por la picadura del zancudo

Cómo se previene? Si [x] No [ ] Explique uso diario de toldillo

Mosquitos que conoce Capotillo [x] Jején [x] Zancudo [x] Otros [0]

Uso de toldillo Numero menores de 7 años usan toldillo [0] Numero de toldillos necesarios para proteger los menores de 7 años [0]

Firma de quien atiende la visita Adolfo Sanchez C.C. 14780056

Nombre de quien realiza visita Franci Alejandra Moreno

25 viq

ENCUESTA EPIDEMIOLOGICA SOBRE LEISHMANIASIS VÍSCERAL

GOBERNACION DEL TOLIMA

SECRETARIA DE SALUD DEL TOLIMA

MUNICIPIO Ortega VEREDA / BARRIO Recinto FECHA 15-08-2025

1. **Información sobre jefe de hogar y menores de 15 años en la vivienda** (Viv. No 25)

Nº	NOMBRE	Sexo	Edad	Tipo pobla	Grup Vulne	OCUPACIÓN	CON SINTOMAS	
							SI	NO
	Joselito Ramirez	M	49	1	-	Oficios varios		
	Angela Maria Aranda	F	48	1	-	Oficios varios		
1	Ximena Ramirez	F	12	1	-	Estudiante		
2								
3								
4								
5								
6								
Años de residencia en la vereda: 49 años					Lugar de procedencia: -			

Veredas donde se han desplazado los niños afectados en los últimos 4 meses: -

No de niños sintomáticos en la Vivienda: - No de niños con Dx confirmado -

No de niños con tratamiento iniciado - No de niños con tratamiento terminado -

No de niños para toma de muestras - No de niños Dx Conf. sin tratamiento -

- Opciones Tipo población: 1. Indígena 2. Gitano 3. Afro colombiano 4 Mestizo 5. Otro
- Opciones grupo vulnerable: 1. Discapacitados 2. Desplazados 3. Migrantes 4. Gestantes
- Opciones ocupación: Trabajador temporal del campo, Trabajador permanente del campo, Agricultor, Oficios del hogar, estudiante, Recolector de cosechas, Empleado.

* No de caninos sintomáticos 1 No caninos para toma de muestras 1

* No de caninos vivos con resultado LV positivo - No de caninos para regular: M - H -

2. Presencia de animales domésticos en el peridomicilio. (Escriba: Si o No)

Cerdos: Si Aves Si Vacunos Si Equinos NO Otros NO

Continuación Encuesta domiciliar búsqueda de casos Leishmaniasis Visceral

3. Información sobre los caninos existentes

Nombre	M	H	Raza	Color	Tiempo en la vereda	Para muestra	OBSERVACIONES
Wilson	X		Criollo	Negro	2años	Si	Sintomatologia compatible-delgado.

4. Características de la vivienda

Techo	Palma		Eternit		Zinc	X	Otro				
Paredes	Madera		Ladrillo		Bloque		Bahareque	X	Otro		
Pisos	Tierra	X	Cemento		Adoquin		Baldosin		Madera		

Abastecimiento de agua	Acueducto		Aljibe o pozo	X	Mana		Otro	
Disposición de excretas	Inodoro		Taza sanitaria	X	A campo abierto		Otro	
Disposición de basura	Cielo abierto		Enterrada		Incinerac	X	Recolección	
Distancia Vivi al Bosque	0 –20 mts		20 – 50 mts		50 –100 mts	X	Mas de 100 mts	
Dist. almacena Mater Orgánica	0 –20 mts		20 – 50 mts		50 –100 mts		Mas de 100 mts	X

5. Conocimiento sobre la enfermedad

Conoce sobre la Leishmaniasis Visceral Si [X] No [ ] ¿Cómo se transmite? Picadura Zancudo

Cómo se previene? Si [X] No [ ] Explique Usar toldillo

Mosquitos que conoce Capotillo [X] Jején [X] Zancudo [X] Otros [ ]

Uso de toldillo Numero menores de 7 años usan toldillo [0] Numero de toldillos necesarios para proteger los menores de 7 años [0]

Firma de quien atiende la visita Ariely maria Aranda C.C. 52475688

Nombre de quien realiza visita Rosa Hanna IPS Celular 3232508303

26 vda

ENCUESTA EPIDEMIOLOGICA SOBRE LEISHMANIASIS VÍSCERAL

GOBERNACION DEL TOLIMA

SECRETARIA DE SALUD DEL TOLIMA

MUNICIPIO Ortega VEREDA / BARRIO Recinto FECHA 15-08-2025

1. Información sobre jefe de hogar y menores de 15 años en la vivienda (Viv. No 26)

Nº	NOMBRE	Sexo	Edad	Tipo pobla	Grup Vulne	OCUPACIÓN	CON SINTOMAS	
							SI	NO
	Edvin Mendoza		42	1	-	Oficios varios		
1								
2								
3								
4								
5								
6								
Años de residencia en la vereda: 42 Años					Lugar de procedencia: -			

Veredas donde se han desplazado los niños afectados en los últimos 4 meses: -

No de niños sintomáticos en la Vivienda: - No de niños con Dx confirmado -

No de niños con tratamiento iniciado - No de niños con tratamiento terminado -

No de niños para toma de muestras - No de niños Dx Conf. sin tratamiento -

- Opciones Tipo población: 1. Indígena 2. Gitano 3. Afro colombiano 4 Mestizo 5. Otro
- Opciones grupo vulnerable: 1. Discapacitados 2. Desplazados 3. Migrantes 4. Gestantes
- Opciones ocupación: Trabajador temporal del campo, Trabajador permanente del campo, Agricultor, Oficios del hogar, estudiante, Recolector de cosechas, Empleado.

* No de caninos sintomáticos - No caninos para toma de muestras -

* No de caninos vivos con resultado LV positivo - No de caninos para regular: M - H -

2. Presencia de animales domésticos en el peridomicilio. (Escriba: Si o No)

Cerdos: NO Aves SI : Vacunos NO Equinos NO Otros NO

3. Información sobre los caninos existentes

Nombre	M	H	Raza	Color	Tiempo en la vereda	Para muestra	OBSERVACIONES

4. Características de la vivienda

Techo	Palma		Eternit		Zinc	X	Otro				
Paredes	Madera		Ladrillo		Bloque		Bahareque		Otro		
Pisos	Tierra	X	Cemento		Adoquin		Baldosín		Madera		

Abastecimiento de agua	Acueducto		Aljibe o pozo	X	Mana		Otro	
Disposición de excretas	Inodoro		Taza sanitaria		A campo abierto	X	Otro	
Disposición de basura	Cielo abierto		Enterrada		Incinerac	X	Recolección	
Distancia Vivi al Bosque	0 –20 mts		20 – 50 mts		50 –100 mts	X	Mas de 100 mts	
Dist. almacena Mater Orgánica	0 –20 mts		20 – 50 mts		50 –100 mts		Mas de 100 mts	X

5. Conocimiento sobre la enfermedad

Conoce sobre la Leishmaniasis Visceral Si [X] No [ ] ¿Cómo se transmite? Picadura Zancudo

Cómo se previene? Si [X] No [ ] Explique Usar toldillo

Mosquitos que conoce Capotillo [X] Jején [X] Zancudo [X] Otros [0]

Uso de toldillo Numero menores de 7 años usan toldillo [0] Numero de toldillos necesarios para proteger los menores de 7 años [0]

Firma de quien atiende la visita Edwin Murcia Alape C.C. 93021185

Nombre de quien realiza visita Rosa Marina Ibis 3229041656

27 vta

ENCUESTA EPIDEMIOLOGICA SOBRE LEISHMANIASIS VÍSCERAL

GOBERNACION DEL TOLIMA

SECRETARIA DE SALUD DEL TOLIMA

MUNICIPIO Ortega VEREDA / BARRIO V. Recinto (Recinto) FECHA 15-08-2025

1. **Información sobre jefe de hogar y menores de 15 años en la vivienda** (Viv. No 27)

Nº	NOMBRE	Sexo	Edad	Tipo pobla	Grup Vulne	OCUPACIÓN	CON SINTOMAS	
							SI	NO
	José Adeiro Pedraza	M	68	—	—	oficios varios		
1								
2								
3								
4								
5								
6								
Años de residencia en la vereda: toda la vida 68 años						Lugar de procedencia: — o —		

Veredas donde se han desplazado los niños afectados en los últimos 4 meses: —

No de niños sintomáticos en la Vivienda: — No de niños con Dx confirmado —

No de niños con tratamiento iniciado — No de niños con tratamiento terminado —

No de niños para toma de muestras — No de niños Dx Conf. sin tratamiento —

- Opciones Tipo población: 1. Indígena 2. Gitano 3. Afro colombiano 4 Mestizo 5. Otro
- Opciones grupo vulnerable: 1. Discapacitados 2. Desplazados 3. Migrantes 4. Gestantes
- Opciones ocupación: Trabajador temporal del campo, Trabajador permanente del campo, Agricultor, Oficios del hogar, estudiante, Recolector de cosechas, Empleado.

* No de caninos sintomáticos — No caninos para toma de muestras —

* No de caninos vivos con resultado LV positivo — No de caninos para regular: M — H —

2. Presencia de animales domésticos en el peridomicilio. (Escriba: Si o No)

Cerdos: No Aves Si ; Vacunos No Equinos No Otros No

3. Información sobre los caninos existentes

No tiene perros

Nombre	M	H	Raza	Color	Tiempo en la vereda	Para muestra	OBSERVACIONES

4. Características de la vivienda

Techo	Palma		Eternit		Zinc	X	Otro			
Paredes	Madera	X	Ladrillo		Bloque		Bahareque	X	Otro	
Pisos	Tierra	X	Cemento		Adoquin		Baldosín		Madera	

Abastecimiento de agua	Acueducto		Aljibe o pozo	X	Mana		Otro	
Disposición de excretas	Inodoro		Taza sanitaria		A campo abierto	X	Otro	
Disposición de basura	Cielo abierto		Enterrada		Incinerac	X	Recolección	
Distancia Vivi al Bosque	0 –20 mts		20 – 50 mts		50 –100 mts	X	Mas de 100 mts	
Dist. almacena Mater Orgánica	0 –20 mts		20 – 50 mts		50 –100 mts		Mas de 100 mts	X

5. Conocimiento sobre la enfermedad

Conoce sobre la Leishmaniasis Visceral Si [X] No [ ] ¿Cómo se transmite? Picadura Zancudo

Cómo se previene? Si [X] No [ ] Explique Usar repelente_ventilador

Mosquitos que conoce Capotillo [X] Jején [X] Zancudo [X] Otros [0]

Uso de toldillo Numero menores de 7 años usan toldillo [0] Numero de toldillos necesarios para proteger los menores de 7 años [0]

Firma de quien atiende la visita Adela Pedroza C.C. 14780055

Nombre de quien realiza visita Rosa Maria IPS No tiene.

28 vda

ENCUESTA EPIDEMIOLOGICA SOBRE LEISHMANIASIS VÍSCERAL

GOBERNACION DEL TOLIMA

SECRETARIA DE SALUD DEL TOLIMA

Recinto

MUNICIPIO Ortega VEREDA / BARRIO V. Recinto FECHA 15-08-2025

1. Información sobre jefe de hogar y menores de 15 años en la vivienda (Viv. No 28)

N°	NOMBRE	Sexo	Edad	Tipo pobla	Grup Vulne	OCUPACIÓN	CON SINTOMAS SI	CON SINTOMAS NO
	Arely Mendoza	F	51	1	-	Oficios varios		
1								
2								
3								
4								
5								
6								

Años de residencia en la vereda: 10 años Lugar de procedencia: Bogotá

Veredas donde se han desplazado los niños afectados en los últimos 4 meses: —

No de niños sintomáticos en la Vivienda: — No de niños con Dx confirmado —

No de niños con tratamiento iniciado — No de niños con tratamiento terminado —

No de niños para toma de muestras — No de niños Dx Conf. sin tratamiento —

- Opciones Tipo población: 1. Indígena 2. Gitano 3. Afro colombiano 4 Mestizo 5. Otro
- Opciones grupo vulnerable: 1. Discapacitados 2. Desplazados 3. Migrantes 4. Gestantes
- Opciones ocupación: Trabajador temporal del campo, Trabajador permanente del campo, Agricultor, Oficios del hogar, estudiante, Recolector de cosechas, Empleado.

* No de caninos sintomáticos 1 No caninos para toma de muestras 1

* No de caninos vivos con resultado LV positivo — No de caninos para regular: M — H —

2. Presencia de animales domésticos en el peridomicilio. (Escriba: Si o No)

Cerdos: No Aves Si : Vacunos No Equinos No Otros No

3. Información sobre los caninos existentes

Nombre	M	H	Raza	Color	Tiempo en la vereda	Para muestra	OBSERVACIONES
Mateo	X		Criollo	Tricolor	3 años	Si	Adelgazamiento extremo

4. Características de la vivienda

Techo	Palma		Eternit		Zinc	X	Otro_____				
Paredes	Madera		Ladrillo		Bloque		Bahareque		Otro _____		
Pisos	Tierra	X	Cemento		Adoquin		Baldosin		Madera		

Abastecimiento de agua	Acueducto		Aljibe o pozo	X	Mana		Otro _____	
Disposición de excretas	Inodoro		Taza sanitaria		A campo abierto	X	Otro _____	
Disposición de basura	Cielo abierto		Enterrada		Incinerac	X	Recolección	
Distancia Vivi al Bosque	0 –20 mts		20 – 50 mts		50 –100 mts	X	Mas de 100 mts	
Dist. almacena Mater Orgánica	0 –20 mts		20 – 50 mts		50 –100 mts		Mas de 100 mts	X

5. Conocimiento sobre la enfermedad

Conoce sobre la Leishmaniasis Visceral Si [X] No [ ] ¿Cómo se transmite? por la picadura del capotillo

Cómo se previene? Si [X] No [ ] Explique uso frecuente del toldillo

Mosquitos que conoce Capotillo [X] Jején [X] Zancudo [X] Otros [0]

Uso de toldillo Numero menores de 7 años usan toldillo [0] Numero de toldillos necesarios para proteger los menores de 7 años [0]

Firma de quien atiende la visita Anly Mendoza alup C.C. 65554840

Nombre de quien realiza visita Franci Alejandra Marcos Cel 3229091656

29 vta

ENCUESTA EPIDEMIOLOGICA SOBRE LEISHMANIASIS VÍSCERAL

GOBERNACION DEL TOLIMA

SECRETARIA DE SALUD DEL TOLIMA

MUNICIPIO Ortega VEREDA / BARRIO V. Reciato FECHA 15-08-2025

1. **Información sobre jefe de hogar y menores de 15 años en la vivienda** (Viv. No 29)

Nº	NOMBRE	Sexo	Edad	Tipo pobla	Grup Vulne	OCUPACIÓN	CON SINTOMAS SI	CON SINTOMAS NO
	Jose Antonio Mendoza	M	54	1	—	Agricultor		
1	Antoni Mendoza	M	14	1	—	Estudiante		x
2								
3								
4								
5								
6								
Años de residencia en la vereda: Toda la vida					Lugar de procedencia: — o —			

Veredas donde se han desplazado los niños afectados en los últimos 4 meses: —

No de niños sintomáticos en la Vivienda: — No de niños con Dx confirmado —

No de niños con tratamiento iniciado — No de niños con tratamiento terminado —

No de niños para toma de muestras — No de niños Dx Conf. sin tratamiento —

- Opciones Tipo población: 1. Indígena 2. Gitano 3. Afro colombiano 4 Mestizo 5. Otro
- Opciones grupo vulnerable: 1. Discapacitados 2. Desplazados 3. Migrantes 4. Gestantes
- Opciones ocupación: Trabajador temporal del campo, Trabajador permanente del campo, Agricultor, Oficios del hogar, estudiante, Recolector de cosechas, Empleado.

* No de caninos sintomáticos — No caninos para toma de muestras 1

* No de caninos vivos con resultado LV positivo — No de caninos para regular: M 0 H 0

2. Presencia de animales domésticos en el peridomicilio. (Escriba: Si o No)

Cerdos: NO Aves NO: Vacunos NO Equinos NO Otros NO

Continuación Encuesta domiciliar búsqueda de casos Leishmaniasis Visceral

3. Información sobre los caninos existentes

Nombre	M	H	Raza	Color	Tiempo en la vereda	Para muestra	OBSERVACIONES
Luna		X	criolla	picolor	2 años	5°	Síntomas compatibles

4. Características de la vivienda

Techo	Palma		Eternit		Zinc	X	Otro				
Paredes	Madera		Ladrillo	X	Bloque		Bahareque		Otro		
Pisos	Tierra		Cemento	X	Adoquin		Baldosín		Madera		

Abastecimiento de agua	Acueducto		Aljibe o pozo	X	Mana		Otro	
Disposición de excretas	Inodoro		Taza sanitaria	X	A campo abierto		Otro	
Disposición de basura	Cielo abierto		Enterrada		Incinerac	X	Recolección	
Distancia Vivi al Bosque	0 –20 mts		20 – 50 mts	X	50 –100 mts		Mas de 100 mts	
Dist. almacena Mater Orgánica	0 –20 mts		20 – 50 mts	X	50 –100 mts		Mas de 100 mts	

5. Conocimiento sobre la enfermedad

Conoce sobre la Leishmaniasis Visceral Si [X] No [ ] ¿Cómo se transmite? Por la picadura del zancudo

Cómo se previene? Si [X] No [ ] Explique uso diario de toldillo

Mosquitos que conoce Capotillo [X] Jején [X] Zancudo [X] Otros [0]

Uso de toldillo Numero menores de 7 años usan toldillo [0] Numero de toldillos necesarios para proteger los menores de 7 años [0]

Firma de quien atiende la visita [signature] C.C. 5971822

Nombre de quien realiza visita Fiori Alejandra Moreno

30 vta

ENCUESTA EPIDEMIOLOGICA SOBRE LEISHMANIASIS VÍSCERAL

GOBERNACION DEL TOLIMA

SECRETARIA DE SALUD DEL TOLIMA

MUNICIPIO Ortega VEREDA / BARRIO V. Recinto FECHA 15-08-2025

1. Información sobre jefe de hogar y menores de 15 años en la vivienda (Viv. No 30)

Nº	NOMBRE	Sexo	Edad	Tipo pobla	Grup Vulne	OCUPACIÓN	CON SINTOMAS	
							SI	NO
	Doris Leonor Serrano	F	64	1	-	Oficios del hogar		
1								
2								
3								
4								
5								
6								

Años de residencia en la vereda: toda la vida

Lugar de procedencia: - o -

Veredas donde se han desplazado los niños afectados en los últimos 4 meses: -

No de niños sintomáticos en la Vivienda: - No de niños con Dx confirmado -

No de niños con tratamiento iniciado - No de niños con tratamiento terminado -

No de niños para toma de muestras - No de niños Dx Conf. sin tratamiento -

- Opciones Tipo población: 1. Indígena 2. Gitano 3. Afro colombiano 4 Mestizo 5. Otro
- Opciones grupo vulnerable: 1. Discapacitados 2. Desplazados 3. Migrantes 4. Gestantes
- Opciones ocupación: Trabajador temporal del campo, Trabajador permanente del campo, Agricultor, Oficios del hogar, estudiante, Recolector de cosechas, Empleado.

* No de caninos sintomáticos - No caninos para toma de muestras 1

* No de caninos vivos con resultado LV positivo - No de caninos para regular: M 0 H 0

2. Presencia de animales domésticos en el peridomicilio. (Escriba: Si o No)

Cerdos: Si Aves Si Vacunos NO Equinos NO Otros NO

3. Información sobre los caninos existentes

Nombre	M	H	Raza	Color	Tiempo en la vereda	Para muestra	OBSERVACIONES
Juaebra		X	criolla	tricolor	2 años	2°	Adelgazamiento extremo

4. Características de la vivienda

Techo	Palma		Eternit		Zinc		Otro			
Paredes	Madera		Ladrillo		Bloque		Bahareque		Otro	
Pisos	Tierra		Cemento		Adoquin		Baldosín		Madera	

Abastecimiento de agua	Acueducto		Aljibe o pozo	X	Mana		Otro	
Disposición de excretas	Inodoro		Taza sanitaria	X	A campo abierto		Otro	
Disposición de basura	Cielo abierto		Enterrada		Incinerac	X	Recolección	
Distancia Vivi al Bosque	0 –20 mts		20 – 50 mts	X	50 –100 mts		Mas de 100 mts	
Dist. almacena Mater Orgánica	0 –20 mts		20 – 50 mts	X	50 –100 mts		Mas de 100 mts	

5. Conocimiento sobre la enfermedad

Conoce sobre la Leishmaniasis Visceral Si [ ] No [ ] ¿Cómo se transmite? Por la picadura de jejen

Cómo se previene? Si [ ] No [ ] Explique haciendo humazos

Mosquitos que conoce Capotillo [X] Jején [X] Zancudo [X] Otros [0]

Uso de toldillo Numero menores de 7 años usan toldillo [0] Numero de toldillos necesarios para proteger los menores de 7 años [0]

Firma de quien atiende la visita Doris leonor serrano C.C. 28866770 Cel 3219147196

Nombre de quien realiza visita Fiorci Alejandra Moreno

ENCUESTA EPIDEMIOLOGICA SOBRE LEISHMANIASIS VÍSCERAL

GOBERNACION DEL TOLIMA

SECRETARIA DE SALUD DEL TOLIMA

MUNICIPIO Ortega VEREDA / BARRIO V. Recinto FECHA 15 - Agosto - 25

1. Información sobre jefe de hogar y menores de 15 años en la vivienda (Viv. No 31)

Nº	NOMBRE	Sexo	Edad	Tipo pobla	Grup Vulne	OCUPACIÓN	CON SINTOMAS SI	CON SINTOMAS NO
	Erika Ximena Lozano A	F	25	1	—	oficios varios		
1	Isabella Barreto Aranda	F	6	1	—	Estudiante		X
2								
3								
4								
5								
6								
Años de residencia en la vereda: 25 Años					Lugar de procedencia: —			

Veredas donde se han desplazado los niños afectados en los últimos 4 meses: —

No de niños sintomáticos en la Vivienda: — No de niños con Dx confirmado —

No de niños con tratamiento iniciado — No de niños con tratamiento terminado —

No de niños para toma de muestras — No de niños Dx Conf. sin tratamiento —

- Opciones Tipo población: 1. Indígena 2. Gitano 3. Afro colombiano 4 Mestizo 5. Otro
- Opciones grupo vulnerable: 1. Discapacitados 2. Desplazados 3. Migrantes 4. Gestantes
- Opciones ocupación: Trabajador temporal del campo, Trabajador permanente del campo, Agricultor, Oficios del hogar, estudiante, Recolector de cosechas, Empleado.

* No de caninos sintomáticos — No caninos para toma de muestras —

* No de caninos vivos con resultado LV positivo — No de caninos para regular: M — H —

2. Presencia de animales domésticos en el peridomicilio. (Escriba: Si o No)

Cerdos: NO Aves NO Vacunos NO Equinos NO Otros NO

3. Información sobre los caninos existentes

Nombre	M	H	Raza	Color	Tiempo en la vereda	Para muestra	OBSERVACIONES
Lulú		X	Criolla	Café	1 Año	no	algunas

4. Características de la vivienda

Techo	Palma		Eternit		Zinc	X	Otro				
Paredes	Madera		Ladrillo		Bloque	X	Bahareque		Otro		
Pisos	Tierra		Cemento	X	Adoquin		Baldosin		Madera		

Abastecimiento de agua	Acueducto		Aljibe o pozo	X	Mana		Otro	
Disposición de excretas	Inodoro		Taza sanitaria	X	A campo abierto		Otro	
Disposición de basura	Cielo abierto		Enterrada		Incinerac	X	Recolección	
Distancia Vivi al Bosque	0 –20 mts		20 – 50 mts	X	50 –100 mts		Mas de 100 mts	
Dist. almacena Mater Orgánica	0 –20 mts		20 – 50 mts		50 –100 mts	X	Mas de 100 mts	

5. Conocimiento sobre la enfermedad

Conoce sobre la Leishmaniasis Visceral Si [X] No [ ] ¿Cómo se transmite? Por medio de la picadura del capotillo

Cómo se previene? Si [X] No [ ] Explique usando toldillo

Mosquitos que conoce Capotillo [X] Jején [X] Zancudo [X] Otros [0]

Uso de toldillo Numero menores de 7 años usan toldillo [0] Numero de toldillos necesarios para proteger los menores de 7 años [1]

Firma de quien atiende la visita Erika Jimena Lozano C.C. 1000377031

Nombre de quien realiza visita Leidy Herrera

ENCUESTA EPIDEMIOLOGICA SOBRE LEISHMANIASIS VÍSCERAL

GOBERNACION DEL TOLIMA

SECRETARIA DE SALUD DEL TOLIMA

MUNICIPIO Ortega VEREDA / BARRIO V. Recinto FECHA 15 Agosto /25

1. Información sobre jefe de hogar y menores de 15 años en la vivienda (Viv. No 32)

Nº	NOMBRE	Sexo	Edad	Tipo pobla	Grup Vulne	OCUPACIÓN	CON SINTOMAS SI	CON SINTOMAS NO
	Jorge Orlando Alape	M	59	1	—	Trabajador Temporal		
	Martha Cecilia Mendoza	F	60	1	—	Oficios del hogar		
1								
2								
3								
4								
5								
6								
Años de residencia en la vereda: 60 Años					Lugar de procedencia: —			

Veredas donde se han desplazado los niños afectados en los últimos 4 meses: —

No de niños sintomáticos en la Vivienda: — No de niños con Dx confirmado —

No de niños con tratamiento iniciado — No de niños con tratamiento terminado —

No de niños para toma de muestras — No de niños Dx Conf. sin tratamiento —

- Opciones Tipo población: 1. Indígena 2. Gitano 3. Afro colombiano 4 Mestizo 5. Otro
- Opciones grupo vulnerable: 1. Discapacitados 2. Desplazados 3. Migrantes 4. Gestantes
- Opciones ocupación: Trabajador temporal del campo, Trabajador permanente del campo, Agricultor, Oficios del hogar, estudiante, Recolector de cosechas, Empleado.

* No de caninos sintomáticos — No caninos para toma de muestras —

* No de caninos vivos con resultado LV positivo — No de caninos para regular: M — H —

2. Presencia de animales domésticos en el peridomicilio. (Escriba: Si o No)

Cerdos: NO Aves SI Vacunos NO Equinos NO Otros NO

3. Información sobre los caninos existentes

Nombre	M	H	Raza	Color	Tiempo en la vereda	Para muestra	OBSERVACIONES
Rozo	x		Criollo	Colorado	4 años	No	Ninguna

4. Características de la vivienda

Techo	Palma		Eternit		Zinc	x	Otro				
Paredes	Madera		Ladrillo		Bloque	x	Bahareque		Otro		
Pisos	Tierra		Cemento	x	Adoquin		Baldosín		Madera		

Abastecimiento de agua	Acueducto		Aljibe o pozo	x	Mana		Otro	
Disposición de excretas	Inodoro	x	Taza sanitaria		A campo abierto		Otro	
Disposición de basura	Cielo abierto		Enterrada		Incinerac	x	Recolección	
Distancia Vivi al Bosque	0 –20 mts		20 – 50 mts	x	50 –100 mts		Mas de 100 mts	
Dist. almacena Mater Orgánica	0 –20 mts		20 – 50 mts		50 –100 mts	x	Mas de 100 mts	

5. Conocimiento sobre la enfermedad

Conoce sobre la Leishmaniasis Visceral Si [x] No [ ] ¿Cómo se transmite? A través de la picadura del capotillo

Cómo se previene? Si [x] No [ ] Explique Usando toldillo

Mosquitos que conoce Capotillo [x] Jején [x] Zancudo [x] Otros [0]

Uso de toldillo Numero menores de 7 años usan toldillo [0] Numero de toldillos necesarios para proteger los menores de 7 años [0]

Firma de quien atiende la visita x [signature] C.C. 28866779

Nombre de quien realiza visita Tenis Herrera

ENCUESTA EPIDEMIOLOGICA SOBRE LEISHMANIASIS VÍSCERAL

GOBERNACION DEL TOLIMA

SECRETARIA DE SALUD DEL TOLIMA

MUNICIPIO Ortega VEREDA / BARRIO U. Recinto FECHA 15 Agosto/25

1. Información sobre jefe de hogar y menores de 15 años en la vivienda (Viv. No 33)

N°	NOMBRE	Sexo	Edad	Tipo pobla	Grup Vulne	OCUPACIÓN	CON SINTOMAS SI	CON SINTOMAS NO
	Juan Carlos Ramirez	M	28	1	—	trabajador temporal		
	Maria Ayde Mendoza	F	30	1	—	oficios varios		
1	Dilan Ramirez Mendoza	M	6	1	—	estudiante		X
2								
3								
4								
5								
6								

Años de residencia en la vereda: 28 Años

Lugar de procedencia: —

Veredas donde se han desplazado los niños afectados en los últimos 4 meses: —

No de niños sintomáticos en la Vivienda: — No de niños con Dx confirmado —

No de niños con tratamiento iniciado — No de niños con tratamiento terminado —

No de niños para toma de muestras — No de niños Dx Conf. sin tratamiento —

- Opciones Tipo población: 1. Indígena 2. Gitano 3. Afro colombiano 4 Mestizo 5. Otro
- Opciones grupo vulnerable: 1. Discapacitados 2. Desplazados 3. Migrantes 4. Gestantes
- Opciones ocupación: Trabajador temporal del campo, Trabajador permanente del campo, Agricultor, Oficios del hogar, estudiante, Recolector de cosechas, Empleado.

* No de caninos sintomáticos — No caninos para toma de muestras —

* No de caninos vivos con resultado LV positivo — No de caninos para regular: M — H —

2. Presencia de animales domésticos en el peridomicilio. (Escriba: Si o No)

Cerdos: NO Aves SI : Vacunos NO Equinos NO Otros NO

3. Información sobre los caninos existentes

Nombre	M	H	Raza	Color	Tiempo en la vereda	Para muestra	OBSERVACIONES
Rufo	X		Criollo	Colorado	4 Años	No	ninguna
Roco	X		Criollo	Cafe	2 Años	NO	ninguna

4. Características de la vivienda

Techo	Palma		Eternit		Zinc	X	Otro_____				
Paredes	Madera		Ladrillo		Bloque	X	Bahareque		Otro _____		
Pisos	Tierra		Cemento	X	Adoquin		Baldosin		Madera		

Abastecimiento de agua	Acueducto		Aljibe o pozo	X	Mana		Otro _____	
Disposición de excretas	Inodoro		Taza sanitaria	X	A campo abierto		Otro _____	
Disposición de basura	Cielo abierto		Enterrada		Incinerac	X	Recolección	
Distancia Vivi al Bosque	0 –20 mts		20 – 50 mts	X	50 –100 mts		Mas de 100 mts	
Dist. almacena Mater Orgánica	0 –20 mts		20 – 50 mts		50 –100 mts	X	Mas de 100 mts	

5. Conocimiento sobre la enfermedad

Conoce sobre la Leishmaniasis Visceral Si [X] No [ ] ¿Cómo se transmite? A través de la picadura del capotillo.

Cómo se previene? Si [X] No [ ] Explique Usando toldillo

Mosquitos que conoce Capotillo [X] Jején [X] Zancudo [X] Otros [0]

Uso de toldillo Numero menores de 7 años usan toldillo [0] Numero de toldillos necesarios para proteger los menores de 7 años [1]

Firma de quien atiende la visita María Aydee Mendoza C.C. 28868623 cel: no tiene

Nombre de quien realiza visita Luis Herrera

ENCUESTA EPIDEMIOLOGICA SOBRE LEISHMANIASIS VÍSCERAL

GOBERNACION DEL TOLIMA

SECRETARIA DE SALUD DEL TOLIMA

MUNICIPIO Ortega VEREDA / BARRIO V. Recinto FECHA 15-Agosto-25

1. Información sobre jefe de hogar y menores de 15 años en la vivienda (Viv. No 34)

N°	NOMBRE	Sexo	Edad	Tipo pobla	Grup Vulne	OCUPACIÓN	CON SINTOMAS	
							SI	NO
	Marisol Mendoza Alape	F	41	1	—	Oficios varios.		
1								
2								
3								
4								
5								
6								
Años de residencia en la vereda: 41 Años					Lugar de procedencia: —			

Veredas donde se han desplazado los niños afectados en los últimos 4 meses: —

No de niños sintomáticos en la Vivienda: — No de niños con Dx confirmado —

No de niños con tratamiento iniciado — No de niños con tratamiento terminado —

No de niños para toma de muestras — No de niños Dx Conf. sin tratamiento —

- Opciones Tipo población: 1. Indígena 2. Gitano 3. Afro colombiano 4 Mestizo 5. Otro
- Opciones grupo vulnerable: 1. Discapacitados 2. Desplazados 3. Migrantes 4. Gestantes
- Opciones ocupación: Trabajador temporal del campo, Trabajador permanente del campo, Agricultor, Oficios del hogar, estudiante, Recolector de cosechas, Empleado.

* No de caninos sintomáticos — No caninos para toma de muestras —

* No de caninos vivos con resultado LV positivo — No de caninos para regular: M — H —

2. Presencia de animales domésticos en el peridomicilio. (Escriba: Si o No)

Cerdos: NO Aves NO: Vacunos NO Equinos NO Otros NO

3. Información sobre los caninos existentes

Nombre	M	H	Raza	Color	Tiempo en la vereda	Para muestra	OBSERVACIONES

4. Caracteristicas de la vivienda

Techo	Palma		Eternit		Zinc	X	Otro				
Paredes	Madera		Ladrillo		Bloque	X	Bahareque		Otro		
Pisos	Tierra		Cemento	X	Adoquin		Baldosin		Madera		

Abastecimiento de agua	Acueducto		Aljibe o pozo	X	Mana		Otro	
Disposición de excretas	Inodoro	X	Taza sanitaria		A campo abierto		Otro	
Disposición de basura	Cielo abierto		Enterrada		Incinerac	X	Recolección	
Distancia Vivi al Bosque	0 –20 mts		20 – 50 mts	X	50 –100 mts		Mas de 100 mts	
Dist. almacena Mater Orgánica	0 –20 mts		20 – 50 mts		50 –100 mts	X	Mas de 100 mts	

5. Conocimiento sobre la enfermedad

Conoce sobre la Leishmaniasis Visceral Si [X] No [ ] ¿Cómo se transmite? A través de la picadura del capotillo

Cómo se previene? Si [X] No [ ] Explique usando toldilla

Mosquitos que conoce Capotillo [X] Jején [X] Zancudo [X] Otros [0]

Uso de toldillo Numero menores de 7 años usan toldillo [0] Numero de toldillos necesarios para proteger los menores de 7 años [0]

Firma de quien atiende la visita [illegible] C.C. 28870306

Nombre de quien realiza visita Leyis Herrera

35 vta

ENCUESTA EPIDEMIOLOGICA SOBRE LEISHMANIASIS VÍSCERAL

GOBERNACION DEL TOLIMA

SECRETARIA DE SALUD DEL TOLIMA

MUNICIPIO Ortega VEREDA / BARRIO V. Recinto FECHA 15 - Agosto - 25

1. Información sobre jefe de hogar y menores de 15 años en la vivienda (Viv. No 35)

Nº	NOMBRE	Sexo	Edad	Tipo pobla	Grup Vulne	OCUPACIÓN	CON SINTOMAS	
							SI	NO
	Oscar Eduardo Aranda	M	28	1	—	Trabajador tempor.		
	Lina Maria Usaquen	F	24	1	—	Oficios varios		
1	Mariana Aranda Usaquen	F	3	1	—	Hogar		X
2								
3								
4								
5								
6								

Años de residencia en la vereda: 28 Años — Lugar de procedencia: —

Veredas donde se han desplazado los niños afectados en los últimos 4 meses: —

No de niños sintomáticos en la Vivienda: — No de niños con Dx confirmado —

No de niños con tratamiento iniciado — No de niños con tratamiento terminado —

No de niños para toma de muestras — No de niños Dx Conf. sin tratamiento —

- Opciones Tipo población: 1. Indígena 2. Gitano 3. Afro colombiano 4 Mestizo 5. Otro
- Opciones grupo vulnerable: 1. Discapacitados 2. Desplazados 3. Migrantes 4. Gestantes
- Opciones ocupación: Trabajador temporal del campo, Trabajador permanente del campo, Agricultor, Oficios del hogar, estudiante, Recolector de cosechas, Empleado.

* No de caninos sintomáticos — No caninos para toma de muestras —

* No de caninos vivos con resultado LV positivo — No de caninos para regular: M — H —

2. Presencia de animales domésticos en el peridomicilio. (Escriba: Si o No)

Cerdos: NO Aves Si Vacunos NO Equinos NO Otros Si

3. Información sobre los caninos existentes

Nombre	M	H	Raza	Color	Tiempo en la vereda	Para muestra	OBSERVACIONES
Cocolo	x		Criolla	Negro	3 años	NO	ninguna
pelona		x	Criolla	Blanco	1 Año	NO	ninguna

4. Características de la vivienda

Techo	Palma		Eternit		Zinc	X	Otro				
Paredes	Madera		Ladrillo		Bloque	X	Bahareque		Otro		
Pisos	Tierra		Cemento	X	Adoquin		Baldosín		Madera		

Abastecimiento de agua	Acueducto		Aljibe o pozo	X	Mana		Otro	
Disposición de excretas	Inodoro		Taza sanitaria	X	A campo abierto		Otro	
Disposición de basura	Cielo abierto		Enterrada		Incinerac	X	Recolección	
Distancia Vivi al Bosque	0 –20 mts		20 – 50 mts	X	50 –100 mts		Mas de 100 mts	
Dist. almacena Mater Orgánica	0 –20 mts		20 – 50 mts		50 –100 mts	X	Mas de 100 mts	

5. Conocimiento sobre la enfermedad

Conoce sobre la Leishmaniasis Visceral Si [X] No [ ] ¿Cómo se transmite? A través de la picadura del jején

Cómo se previene? Si [X] No [ ] Explique usando toldillo- ropa adecuada

Mosquitos que conoce Capotillo [X] Jején [X] Zancudo [X] Otros [0]

Uso de toldillo Numero menores de 7 años usan toldillo [0] Numero de toldillos necesarios para proteger los menores de 7 años [1]

Firma de quien atiende la visita Oscar Eduardo Aranda C. 1016947460

Nombre de quien realiza visita Leidy Herrera

ENCUESTA EPIDEMIOLOGICA SOBRE LEISHMANIASIS VÍSCERAL

GOBERNACION DEL TOLIMA

SECRETARIA DE SALUD DEL TOLIMA

MUNICIPIO Ortega VEREDA / BARRIO V. Recinto FECHA 15 Agosto 25

1. Información sobre jefe de hogar y menores de 15 años en la vivienda (Viv. No 36)

Nº	NOMBRE	Sexo	Edad	Tipo pobla	Grup Vulne	OCUPACIÓN	CON SINTOMAS SI	CON SINTOMAS NO
	Luis Eduardo Aranda G	M	57	1	—	Agricultor		
	Carolina Oviedo García	F	56	1	—	oficios del hogar		
1								
2								
3								
4								
5								
6								
Años de residencia en la vereda: 56 Años					Lugar de procedencia: —			

Veredas donde se han desplazado los niños afectados en los últimos 4 meses: —

No de niños sintomáticos en la Vivienda: — No de niños con Dx confirmado —

No de niños con tratamiento iniciado — No de niños con tratamiento terminado —

No de niños para toma de muestras — No de niños Dx Conf. sin tratamiento —

- Opciones Tipo población: 1. Indígena 2. Gitano 3. Afro colombiano 4 Mestizo 5. Otro
- Opciones grupo vulnerable: 1. Discapacitados 2. Desplazados 3. Migrantes 4. Gestantes
- Opciones ocupación: Trabajador temporal del campo, Trabajador permanente del campo, Agricultor, Oficios del hogar, estudiante, Recolector de cosechas, Empleado.

* No de caninos sintomáticos — No caninos para toma de muestras —

* No de caninos vivos con resultado LV positivo — No de caninos para regular: M — H —

2. Presencia de animales domésticos en el peridomicilio. (Escriba: Si o No)

Cerdos: Si Aves Si Vacunos Si Equinos NO Otros NO

3. Información sobre los caninos existentes

Nombre	M	H	Raza	Color	Tiempo en la vereda	Para muestra	OBSERVACIONES
Crosty	X		Criollo	Blanco	6 años	NO	Ninguna

4. Características de la vivienda

Techo	Palma		Eternit		Zinc	X	Otro _____				
Paredes	Madera		Ladrillo		Bloque	X	Bahareque		Otro _____		
Pisos	Tierra		Cemento	X	Adoquin		Baldosín		Madera		

Abastecimiento de agua	Acueducto		Aljibe o pozo	X	Mana		Otro _____	
Disposición de excretas	Inodoro		Taza sanitaria	X	A campo abierto		Otro _____	
Disposición de basura	Cielo abierto		Enterrada		Incinerac	X	Recolección	
Distancia Vivi al Bosque	0 –20 mts	X	20 – 50 mts		50 –100 mts		Mas de 100 mts	
Dist. almacena Mater Orgánica	0 –20 mts		20 – 50 mts	X	50 –100 mts		Mas de 100 mts	

5. Conocimiento sobre la enfermedad

Conoce sobre la Leishmaniasis Visceral Si [X] No [ ] ¿Cómo se transmite? Por medio de la picadura del jejen

Cómo se previene? Si [X] No [ ] Explique usando toldillo

Mosquitos que conoce Capotillo [X] Jején [X] Zancudo [X] Otros [0]

Uso de toldillo Numero menores de 7 años usan toldillo [0] Numero de toldillos necesarios para proteger los menores de 7 años [0]

Firma de quien atiende la visita X Carolina Cuello G. C.C. 65 554 794

Cel:

Nombre de quien realiza visita Jesus Herrera

37 vta

ENCUESTA EPIDEMIOLOGICA SOBRE LEISHMANIASIS VÍSCERAL

GOBERNACION DEL TOLIMA

SECRETARIA DE SALUD DEL TOLIMA

MUNICIPIO Ortega VEREDA / BARRIO V. Recinto FECHA 15 Agosto-25

1. Información sobre jefe de hogar y menores de 15 años en la vivienda (Viv. No 37)

Nº	NOMBRE	Sexo	Edad	Tipo pobla	Grup Vulne	OCUPACIÓN	CON SINTOMAS SI	CON SINTOMAS NO
	Jesus David Ortiz M.	M	31	5	—	oficios varios		
	Angie Tatiana Santa M	F	25	5	—	oficios del hogar		
1	Kaleth Nohel Ortiz Santa	M	7	5	—	Estudiante		X
2								
3								
4								
5								
6								
Años de residencia en la vereda: 25 Años					Lugar de procedencia: —			

Veredas donde se han desplazado los niños afectados en los últimos 4 meses: —

No de niños sintomáticos en la Vivienda: — No de niños con Dx confirmado —

No de niños con tratamiento iniciado — No de niños con tratamiento terminado —

No de niños para toma de muestras — No de niños Dx Conf. sin tratamiento —

- Opciones Tipo población: 1. Indígena 2. Gitano 3. Afro colombiano 4 Mestizo 5. Otro
- Opciones grupo vulnerable: 1. Discapacitados 2. Desplazados 3. Migrantes 4. Gestantes
- Opciones ocupación: Trabajador temporal del campo, Trabajador permanente del campo, Agricultor, Oficios del hogar, estudiante, Recolector de cosechas, Empleado.

* No de caninos sintomáticos — No caninos para toma de muestras —

* No de caninos vivos con resultado LV positivo — No de caninos para regular: M — H —

2. Presencia de animales domésticos en el peridomicilio. (Escriba: Si o No)

Cerdos: Si Aves Si Vacunos Si Equinos Si Otros NO

3. Información sobre los caninos existentes

Nombre	M	H	Raza	Color	Tiempo en la vereda	Para muestra	OBSERVACIONES

4. Caracteristicas de la vivienda

Techo	Palma		Eternit		Zinc	X	Otro				
Paredes	Madera		Ladrillo		Bloque	X	Bahareque		Otro		
Pisos	Tierra		Cemento	X	Adoquin		Baldosin		Madera		

Abastecimiento de agua	Acueducto		Aljibe o pozo	X	Mana		Otro	
Disposición de excretas	Inodoro	X	Taza sanitaria		A campo abierto		Otro	
Disposición de basura	Cielo abierto		Enterrada		Incinerac	X	Recolección	
Distancia Vivi al Bosque	0 –20 mts		20 – 50 mts	X	50 –100 mts		Mas de 100 mts	
Dist. almacena Mater Orgánica	0 –20 mts		20 – 50 mts		50 –100 mts	X	Mas de 100 mts	

5. Conocimiento sobre la enfermedad

Conoce sobre la Leishmaniasis Visceral Si [X] No [ ] ¿Cómo se transmite? Por medio de la picadura del jejen

Cómo se previene? Si [X] No [ ] Explique usando toldillo

Mosquitos que conoce Capotillo [X] Jején [X] Zancudo [X] Otros [0]

Uso de toldillo Numero menores de 7 años usan toldillo [0] Numero de toldillos necesarios para proteger los menores de 7 años [1]

Firma de quien atiende la visita Anatoliano Sarto C.C. 1007710486

Nombre de quien realiza visita Lenis Herrera cel: 3125189641

ENCUESTA EPIDEMIOLOGICA SOBRE LEISHMANIASIS VÍSCERAL

GOBERNACION DEL TOLIMA

SECRETARIA DE SALUD DEL TOLIMA

MUNICIPIO Ortega VEREDA / BARRIO V. Recinto FECHA 15 - Agosto - 25

1. Información sobre jefe de hogar y menores de 15 años en la vivienda (Viv. No 38)

N°	NOMBRE	Sexo	Edad	Tipo pobla	Grup Vulne	OCUPACIÓN	CON SINTOMAS SI	CON SINTOMAS NO
	Fabio Andres Mendoza	M	36	5	—	Agricultor		
	Ma fernanda Aranda	F	28	5	—	Oficios varios		
1	Jesus David Mendoza Aranda	M	5	5	—	Estudiante.		X
2								
3								
4								
5								
6								
Años de residencia en la vereda: 28 Años					Lugar de procedencia: —			

Veredas donde se han desplazado los niños afectados en los últimos 4 meses: —

No de niños sintomáticos en la Vivienda: — No de niños con Dx confirmado —

No de niños con tratamiento iniciado — No de niños con tratamiento terminado —

No de niños para toma de muestras — No de niños Dx Conf. sin tratamiento —

- Opciones Tipo población: 1. Indigena 2. Gitano 3. Afro colombiano 4 Mestizo 5. Otro
- Opciones grupo vulnerable: 1. Discapacitados 2. Desplazados 3. Migrantes 4. Gestantes
- Opciones ocupación: Trabajador temporal del campo, Trabajador permanente del campo, Agricultor, Oficios del hogar, estudiante, Recolector de cosechas, Empleado.

* No de caninos sintomáticos — No caninos para toma de muestras —

* No de caninos vivos con resultado LV positivo — No de caninos para regular: M — H —

2. Presencia de animales domésticos en el peridomicilio. (Escriba: Si o No)

Cerdos: NO Aves Si Vacunos NO Equinos NO Otros NO

3. Información sobre los caninos existentes

Nombre	M	H	Raza	Color	Tiempo en la vereda	Para muestra	OBSERVACIONES
Motas	X		Fiespud	Blanco	3 Años	No	ninguna.
Mateo	X		Criollo	Blanco-Café	1 año	NO	ninguna.

4. Características de la vivienda

Techo	Palma		Eternit		Zinc	X	Otro				
Paredes	Madera		Ladrillo		Bloque	X	Bahareque		Otro		
Pisos	Tierra		Cemento	X	Adoquin		Baldosin		Madera		

Abastecimiento de agua	Acueducto		Aljibe o pozo	X	Mana		Otro	
Disposición de excretas	Inodoro		Taza sanitaria	X	A campo abierto		Otro	
Disposición de basura	Cielo abierto		Enterrada		Incinerac	X	Recolección	
Distancia Vivi al Bosque	0 –20 mts		20 – 50 mts	X	50 –100 mts		Mas de 100 mts	
Dist. almacena Mater Orgánica	0 –20 mts		20 – 50 mts		50 –100 mts	X	Mas de 100 mts	

5. Conocimiento sobre la enfermedad

Conoce sobre la Leishmaniasis Visceral Si [X] No [ ] ¿Cómo se transmite? A través de la picadura del capotillo.

Cómo se previene? Si [X] No [ ] Explique Uso de toldillo

Mosquitos que conoce Capotillo [X] Jején [X] Zancudo [X] Otros [0]

Uso de toldillo Numero menores de 7 años usan toldillo [0] Numero de toldillos necesarios para proteger los menores de 7 años [1]

Firma de quien atiende la visita N° María Fernanda Aranda. C.C. 1030678361

Nombre de quien realiza visita Lenis Herrera

39 vta

ENCUESTA EPIDEMIOLOGICA SOBRE LEISHMANIASIS VÍSCERAL

GOBERNACION DEL TOLIMA

SECRETARIA DE SALUD DEL TOLIMA

MUNICIPIO Ortega VEREDA / BARRIO V- Recinto FECHA 15 Agosto - 25

1. Información sobre jefe de hogar y menores de 15 años en la vivienda (Viv. No 39)

Nº	NOMBRE	Sexo	Edad	Tipo pobla	Grup Vulne	OCUPACIÓN	CON SINTOMAS SI	CON SINTOMAS NO
	Leidy Victoria Aranda	F	23	1	—	Oficios varios		
1	Juan Javier Lozo Aranda	M	6	1	—	Estudiante		X
2								
3								
4								
5								
6								
Años de residencia en la vereda: 23 Años					Lugar de procedencia: —			

Veredas donde se han desplazado los niños afectados en los últimos 4 meses: —

No de niños sintomáticos en la Vivienda: — No de niños con Dx confirmado —

No de niños con tratamiento iniciado — No de niños con tratamiento terminado —

No de niños para toma de muestras — No de niños Dx Conf. sin tratamiento —

- Opciones Tipo población: 1. Indígena 2. Gitano 3. Afro colombiano 4 Mestizo 5. Otro
- Opciones grupo vulnerable: 1. Discapacitados 2. Desplazados 3. Migrantes 4. Gestantes
- Opciones ocupación: Trabajador temporal del campo, Trabajador permanente del campo, Agricultor, Oficios del hogar, estudiante, Recolector de cosechas, Empleado.

* No de caninos sintomáticos — No caninos para toma de muestras —

* No de caninos vivos con resultado LV positivo — No de caninos para regular: M — H —

2. Presencia de animales domésticos en el peridomicilio. (Escriba: Si o No)

Cerdos: No Aves Si : Vacunos No Equinos No Otros No

3. Información sobre los caninos existentes

Nombre	M	H	Raza	Color	Tiempo en la vereda	Para muestra	OBSERVACIONES
Coco	X		Criolla	Negro	3 años	No	ninguna
Tigre	X		Criolla	Barcino	6 meses	No	ninguna

4. Caracteristicas de la vivienda

Techo	Palma		Eternit		Zinc	X	Otro					
Paredes	Madera		Ladrillo		Bloque	X	Bahareque		Otro			
Pisos	Tierra		Cemento	X	Adoquin		Baldosin		Madera			

Abastecimiento de agua	Acueducto		Aljibe o pozo	X	Mana		Otro	
Disposición de excretas	Inodoro	X	Taza sanitaria		A campo abierto		Otro	
Disposición de basura	Cielo abierto		Enterrada		Incinerac	X	Recolección	
Distancia Vivi al Bosque	0 –20 mts		20 – 50 mts	X	50 –100 mts		Mas de 100 mts	
Dist. almacena Mater Orgánica	0 –20 mts		20 – 50 mts		50 –100 mts	X	Mas de 100 mts	

5. Conocimiento sobre la enfermedad

Conoce sobre la Leishmaniasis Visceral Si [X] No [ ] ¿Cómo se transmite? Por media de la picadura del capotillo

Cómo se previene? Si [X] No [ ] Explique usando toldillo - ropa adecuada

Mosquitos que conoce Capotillo [X] Jején [X] Zancudo [X] Otros [0]

Uso de toldillo Numero menores de 7 años usan toldillo [0] Numero de toldillos necesarios para proteger los menores de 7 años [1]

Firma de quien atiende la visita Yeidy Victoria Alonso C.C. 1193519235

Nombre de quien realiza visita Lenis Herrera

HOSPITAL MARIA INMACULADA E.S.E. RIO BLANCO - TOLIMA
NIT. 890700694-4
CONTRATO INTERADMINISTRATIVO N° 1458 DE 2025

GOBERNACIÓN DEL TOLIMA SECRETARIA DE SALUD DEL TOLIMA HOSPITAL MARIA INMACULADA E.S.E	Acta No.
	6

Fecha de Actividad			Hora inicio:	Hora finalización:	Lugar de Inspecciones	Acta Redactada por:
Días	Mes	Año				
16-17-18-19-	08	2025	6:00 am	5:00 pm	Vereda Chicuambe la Ceiba	PAOLA ANDREA MACIAS

MUNICIPIO	ORTEGA
BARRIO O VEREDA	CHICUAMBE LA CEIBA

ZONA: URBANA _____ RURAL X

NOMBRE DE LA ACTIVIDAD: INSPECCIONES DOMICILIARIAS

TEMA(S) INTERVENIDOS: PREVENCIÓN Y CONTROL DE LA LEISHMANIASIS VISCERAL A TRAVÉS DE LA PRÁCTICA PERMANENTE DE HÁBITOS PROTECTORES EN LA VIVIENDA Y EL ENTORNO FAMILIAR, CON ÉNFASIS EN LA DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS ORGÁNICOS Y LA TENENCIA RESPONSABLE DE CANINOS EN LA ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE ORTEGA, VEREDA CHICUAMBE LA CEIBA.

OBJETIVO(S): Sensibilizar a la población de la vereda Chicuambe la Ceiba, zona rural del municipio de Ortega, sobre la importancia de conocer la enfermedad de Leishmaniasis Visceral, con el fin de motivar acciones orientadas a la reducción de la morbimortalidad, mediante la disminución de oportunidades, lugares y reservorios (especialmente caninos) que favorezcan la transmisión del parásito a población infantil e inmunodeprimida, en entornos con condiciones ambientales y ecológicas propicias para la presencia del vector *Lutzomyia*. Asimismo, promover la tenencia responsable de caninos, la adopción de hábitos protectores en el entorno familiar y la importancia de la regulación de la población canina como estrategia preventiva y de control.

POBLACIÓN OBJETO: Habitantes de la vereda Chicuambe la Ceiba

NÚMERO DE INSPECCIONES REALIZADAS: 151

Procedimiento de Intervención Domiciliaria para la Prevención y Control de la Leishmaniasis Visceral.

Ingreso a la Vivienda:

- Al llegar a la vivienda, se realiza un saludo cordial a los habitantes.

- Se procede con la presentación personal, institucional y del programa de prevención y control de la Leishmaniasis Visceral.

Socialización de Información:

- Se brinda información clara, breve y pertinente sobre la Leishmaniasis Visceral, utilizando material didáctico como rotafolios.
- Se explican las formas de transmisión, síntomas, factores de riesgo y consecuencias de la enfermedad.

Promoción de Hábitos Protectores:

- Se brinda orientación sobre los hábitos protectores que deben ser adoptados por la familia.
- Se realiza observación directa en la vivienda para verificar el uso de medidas preventivas como toldillos o mallas en camas o ventanas.

Inspección del Entorno Domiciliario:

- Se procede a realizar una inspección completa de la vivienda y su entorno, en búsqueda de posibles focos de reproducción del vector (*Lutzomyia*), como criaderos, acumulación de residuos orgánicos, materia vegetal en descomposición, etc.
- Se identifican posibles reservorios animales (especialmente caninos) que presenten signos clínicos compatibles con Leishmaniasis Visceral.
- Se explica al jefe de hogar la necesidad de realizar una toma de muestra serológica a los caninos sintomáticos, la cual será realizada por la profesional veterinaria.

Toma de Muestras Serológicas:

- La auxiliar de enfermería (Rosa Ipus) procederá con la toma de muestras de sangre a los niños menores de 12 años de la vivienda.
- Las muestras serán transportadas para su procesamiento (centrifugación) en el laboratorio correspondiente del municipio, y posteriormente remitidas al Laboratorio de Salud Pública para su análisis definitivo.

Registro y Consentimiento:

- Se diligencia el Formato de Inspección de Leishmaniasis Visceral, registrando la información de todas las personas que conforman el hogar.
- Se solicita la firma del jefe del hogar, junto con su número de cédula de ciudadanía, como constancia de la visita y del consentimiento informado para la toma de muestras.

Cierre de la Visita:

- Se reitera la importancia de la prevención, la identificación temprana de posibles reservorios, y la colaboración comunitaria en la lucha contra la enfermedad.
- Se agradece al jefe del hogar y a la familia por permitir la visita, inspección y colaboración durante la jornada.

Finalizando se da gracias a la persona por haber permitido la inspección en la vivienda.

RESULTADOS: Se logró la sensibilización de las familias visitadas respecto a la **prevención y control de la Leishmaniasis Visceral**, mediante la promoción de prácticas protectoras permanentes dentro de sus viviendas y entornos familiares.

Especial énfasis se hizo en:

- La adecuada disposición final de residuos orgánicos como estrategia para reducir los criaderos del vector (*Lutzomyia*).
- La tenencia responsable de caninos, con el objetivo de disminuir el riesgo de mantener reservorios infectados dentro del entorno domiciliario.
- La identificación y modificación de factores de riesgo ambientales, promoviendo entornos más seguros para la población infantil e inmunocomprometida.

Compromisos Adquiridos por la Comunidad:

Realizar el correcto desecho de materia orgánica, evitando su acumulación en patios, huertas o solares, ya que representa un posible criadero para el vector (conocido comúnmente como "capotillo").

Disponer adecuadamente las heces de los caninos, incluyendo aquellas contenidas en cocheras, patios o galpones, para evitar focos de insalubridad y riesgo de transmisión.

Utilizar ropa adecuada (manga larga, pantalón) y repelente al momento de realizar labores agrícolas como el corte de hoja de cachaco, desechando correctamente la vaina, que puede atraer al vector.

Evitar el hacinamiento de caninos en las viviendas, regulando su número y condiciones de estancia, como medida preventiva frente a posibles contagios entre animales y hacia las personas.

Informar oportunamente a la Alcaldía Municipal o entidad de salud más cercana sobre la presencia de animales enfermos o con signos clínicos compatibles con Leishmaniasis, con el fin de activar los protocolos de vigilancia, diagnóstico y control.

HOSPITAL MARIA INMACULADA E.S.E. RIO BLANCO - TOLIMA
NIT. 890700694-4
CONTRATO INTERADMINISTRATIVO N° 1458 DE 2025

REGISTRO FOTOGRÁFICO



No.1: auxiliar Lenis Herrera realizando inspección



No.2: auxiliar Franci Moreno realizando inspección



No.3: auxiliar Lenis Herrera realizando inspección



No.4: auxiliar Franci Moreno realizando inspección

FIRMA DEL RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD:

40uta

ENCUESTA EPIDEMIOLOGICA SOBRE LEISHMANIASIS VÍSCERAL

GOBERNACION DEL TOLIMA

SECRETARIA DE SALUD DEL TOLIMA

MUNICIPIO Ortega VEREDA / BARRIO V Chicuambe FECHA 16 Agosto/25

1. Información sobre jefe de hogar y menores de 15 años en la vivienda (Viv. No 1)

N°	NOMBRE	Sexo	Edad	Tipo pobla	Grup Vulne	OCUPACIÓN	CON SINTOMAS SI	CON SINTOMAS NO
	Nicolas Ramirez	M	74	5	-	Oficios varios		
	Olga Lucia Capera	F	50	5	-	oficios del hogar		
1								
2								
3								
4								
5								
6								
Años de residencia en la vereda:					Lugar de procedencia:			

Veredas donde se han desplazado los niños afectados en los últimos 4 meses: —

No de niños sintomáticos en la Vivienda: — No de niños con Dx confirmado —

No de niños con tratamiento iniciado — No de niños con tratamiento terminado —

No de niños para toma de muestras — No de niños Dx Conf. sin tratamiento —

- Opciones Tipo población: 1. Indígena 2. Gitano 3. Afro colombiano 4 Mestizo 5. Otro
- Opciones grupo vulnerable: 1. Discapacitados 2. Desplazados 3. Migrantes 4. Gestantes
- Opciones ocupación: Trabajador temporal del campo, Trabajador permanente del campo, Agricultor, Oficios del hogar, estudiante, Recolector de cosechas, Empleado.

* No de caninos sintomáticos — No caninos para toma de muestras —

* No de caninos vivos con resultado LV positivo — No de caninos para regular: M — H —

2. Presencia de animales domésticos en el peridomicilio. (Escriba: Si o No)

Cerdos: No Aves Si : Vacunos No Equinos No Otros No

3. Información sobre los caninos existentes

Nombre	M	H	Raza	Color	Tiempo en la vereda	Para muestra	OBSERVACIONES
Rosca	X		Criolla	mono	10 años	NO	ninguna

4. Características de la vivienda

Techo	Palma		Eternit		Zinc	X	Otro _____				
Paredes	Madera		Ladrillo		Bloque	X	Bahareque		Otro _____		
Pisos	Tierra		Cemento	X	Adoquin		Baldosín		Madera		

Abastecimiento de agua	Acueducto	X	Aljibe o pozo		Mana		Otro _____	
Disposición de excretas	Inodoro	X	Taza sanitaria		A campo abierto		Otro _____	
Disposición de basura	Cielo abierto		Enterrada		Incinerac		Recolección	X
Distancia Vivi al Bosque	0 –20 mts		20 – 50 mts	X	50 –100 mts		Mas de 100 mts	
Dist. almacena Mater Orgánica	0 –20 mts		20 – 50 mts		50 –100 mts	X	Mas de 100 mts	

5. Conocimiento sobre la enfermedad

Conoce sobre la Leishmaniasis Visceral Si [X] No [ ] ¿Cómo se transmite? A través de la picadura del jején

Cómo se previene? Si [X] No [ ] Explique Usando toldillo

Mosquitos que conoce Capotillo [X] Jején [X] Zancudo [X] Otros [0]

Uso de toldillo Numero menores de 7 años usan toldillo [0] Numero de toldillos necesarios para proteger los menores de 7 años [0]

Firma de quien atiende la visita Olga Lucia Cabrera O. C.C. 28867794

Cel: 3176813425

Nombre de quien realiza visita Lenis Herrera

41 vta

ENCUESTA EPIDEMIOLOGICA SOBRE LEISHMANIASIS VÍSCERAL

GOBERNACION DEL TOLIMA

SECRETARIA DE SALUD DEL TOLIMA

MUNICIPIO Ortega VEREDA / BARRIO V. Chicuambe FECHA 16 Agosto 25

1. Información sobre jefe de hogar y menores de 15 años en la vivienda (Viv. No 2)

N°	NOMBRE	Sexo	Edad	Tipo pobla	Grup Vulne	OCUPACIÓN	CON SINTOMAS SI	CON SINTOMAS NO
	Andresfelipe Yara	M	22	S	—	Militar		
	Ms Jose Ramirez	F	20	S	—	Estudiante		
1								
2								
3								
4								
5								
6								
Años de residencia en la vereda: (20 Años)					Lugar de procedencia: —			

Veredas donde se han desplazado los niños afectados en los últimos 4 meses: —

No de niños sintomáticos en la Vivienda: — No de niños con Dx confirmado —

No de niños con tratamiento iniciado — No de niños con tratamiento terminado —

No de niños para toma de muestras — No de niños Dx Conf. sin tratamiento —

- Opciones Tipo población: 1. Indígena 2. Gitano 3. Afro colombiano 4 Mestizo 5. Otro
- Opciones grupo vulnerable: 1. Discapacitados 2. Desplazados 3. Migrantes 4. Gestantes
- Opciones ocupación: Trabajador temporal del campo, Trabajador permanente del campo, Agricultor, Oficios del hogar, estudiante, Recolector de cosechas, Empleado.

* No de caninos sintomáticos — No caninos para toma de muestras —

* No de caninos vivos con resultado LV positivo — No de caninos para regular: M — H —

2. Presencia de animales domésticos en el peridomicilio. (Escriba: Si o No)

Cerdos: NO Aves NO Vacunos NO Equinos NO Otros NO

3. Información sobre los caninos existentes

Nombre	M	H	Raza	Color	Tiempo en la vereda	Para muestra	OBSERVACIONES

4. Caracteristicas de la vivienda

Techo	Palma		Eternit		Zinc	X	Otro				
Paredes	Madera		Ladrillo		Bloque	X	Bahareque		Otro		
Pisos	Tierra		Cemento	X	Adoquin		Baldosin		Madera		

Abastecimiento de agua	Acueducto	X	Aljibe o pozo		Mana		Otro	
Disposición de excretas	Inodoro	X	Taza sanitaria		A campo abierto		Otro	
Disposición de basura	Cielo abierto		Enterrada		Incinerac	X	Recolección	
Distancia Vivi al Bosque	0 –20 mts		20 – 50 mts	X	50 –100 mts		Mas de 100 mts	
Dist. almacena Mater Orgánica	0 –20 mts		20 – 50 mts		50 –100 mts	X	Mas de 100 mts	

5. Conocimiento sobre la enfermedad

Conoce sobre la Leishmaniasis Visceral Si [X] No [ ] ¿Cómo se transmite? Por medio de la picadura del jején

Cómo se previene? Si [X] No [ ] Explique usando toldillo- repelente.

Mosquitos que conoce Capotillo [X] Jején [X] Zancudo [X] Otros [0]

Uso de toldillo Numero menores de 7 años usan toldillo [0] Numero de toldillos necesarios para proteger los menores de 7 años [0]

Firma de quien atiende la visita Maria Romero C. C.C. 1110172950

cel: 3212930511

Nombre de quien realiza visita Lenis Herrera

42 vta

ENCUESTA EPIDEMIOLOGICA SOBRE LEISHMANIASIS VÍSCERAL

GOBERNACION DEL TOLIMA

SECRETARIA DE SALUD DEL TOLIMA

MUNICIPIO Ortega VEREDA / BARRIO V. Chicuambe FECHA 16 Agosto -25

1. Información sobre jefe de hogar y menores de 15 años en la vivienda (Viv. No 3)

Nº	NOMBRE	Sexo	Edad	Tipo pobla	Grup Vulne	OCUPACIÓN	CON SINTOMAS SI	CON SINTOMAS NO
	Maria Fanny Chagualá	F	50	1	—	oficios varios		
1								
2								
3								
4								
5								
6								
Años de residencia en la vereda: 50 Años					Lugar de procedencia: —			

Veredas donde se han desplazado los niños afectados en los últimos 4 meses: —

No de niños sintomáticos en la Vivienda: — No de niños con Dx confirmado —

No de niños con tratamiento iniciado — No de niños con tratamiento terminado —

No de niños para toma de muestras — No de niños Dx Conf. sin tratamiento —

- Opciones Tipo población: 1. Indígena 2. Gitano 3. Afro colombiano 4 Mestizo 5. Otro
- Opciones grupo vulnerable: 1. Discapacitados 2. Desplazados 3. Migrantes 4. Gestantes
- Opciones ocupación: Trabajador temporal del campo, Trabajador permanente del campo, Agricultor, Oficios del hogar, estudiante, Recolector de cosechas, Empleado.

* No de caninos sintomáticos — No caninos para toma de muestras —

* No de caninos vivos con resultado LV positivo — No de caninos para regular: M — H —

2. Presencia de animales domésticos en el peridomicilio. (Escriba: Si o No)

Cerdos: NO Aves SI Vacunos NO Equinos NO Otros NO

3. Información sobre los caninos existentes

Nombre	M	H	Raza	Color	Tiempo en la vereda	Para muestra	OBSERVACIONES

4. Características de la vivienda

Techo	Palma		Eternit		Zinc	X	Otro				
Paredes	Madera		Ladrillo		Bloque		Bahareque	X	Otro		
Pisos	Tierra		Cemento	X	Adoquin		Baldosin		Madera		

Abastecimiento de agua	Acueducto		Aljibe o pozo		Mana	X	Otro	
Disposición de excretas	Inodoro		Taza sanitaria		A campo abierto	X	Otro	
Disposición de basura	Cielo abierto		Enterrada		Incinerac	X	Recolección	
Distancia Vivi al Bosque	0 –20 mts		20 – 50 mts	X	50 –100 mts		Mas de 100 mts	
Dist. almacena Mater Orgánica	0 –20 mts		20 – 50 mts		50 –100 mts	X	Mas de 100 mts	

5. Conocimiento sobre la enfermedad

Conoce sobre la Leishmaniasis Visceral Si [X] No [ ] ¿Cómo se transmite? Por medio de la picadura del jejen

Cómo se previene? Si [X] No [ ] Explique usando toldillo - ropa adecu...

Mosquitos que conoce Capotillo [X] Jejèn [X] Zancudo [X] Otros [0]

Uso de toldillo Numero menores de 7 años usan toldillo [0] Numero de toldillos necesarios para proteger los menores de 7 años [0]

Firma de quien atiende la visita X Nts Fanny Chaguala C.C. 52196690 cel:

Nombre de quien realiza visita Doris Herrera

43 vda

ENCUESTA EPIDEMIOLOGICA SOBRE LEISHMANIASIS VÍSCERAL

GOBERNACION DEL TOLIMA

SECRETARIA DE SALUD DEL TOLIMA

MUNICIPIO Ortega VEREDA / BARRIO V-Chicuambe la ceiba FECHA 16 Agosto 125

1. Información sobre jefe de hogar y menores de 15 años en la vivienda (Viv. No 4)

Nº	NOMBRE	Sexo	Edad	Tipo pobla	Grup Vulne	OCUPACIÓN	CON SINTOMAS SI	CON SINTOMAS NO
	Carlos Julio Ramirez V	M	77	5	-	trabajador temporal		
	Yesilde Bonilla Carrillo	F	77	5	-	oficios del hoga.		
1								
2								
3								
4								
5								
6								
Años de residencia en la vereda: 77 Años					Lugar de procedencia: -			

Veredas donde se han desplazado los niños afectados en los últimos 4 meses: -

No de niños sintomáticos en la Vivienda: - No de niños con Dx confirmado -

No de niños con tratamiento iniciado - No de niños con tratamiento terminado -

No de niños para toma de muestras - No de niños Dx Conf. sin tratamiento -

- Opciones Tipo población: 1. Indígena 2. Gitano 3. Afro colombiano 4 Mestizo 5. Otro
- Opciones grupo vulnerable: 1. Discapacitados 2. Desplazados 3. Migrantes 4. Gestantes
- Opciones ocupación: Trabajador temporal del campo, Trabajador permanente del campo, Agricultor, Oficios del hogar, estudiante, Recolector de cosechas, Empleado.

* No de caninos sintomáticos - No caninos para toma de muestras -

* No de caninos vivos con resultado LV positivo - No de caninos para regular: M - H -

2. Presencia de animales domésticos en el peridomicilio. (Escriba: Si o No)

Cerdos: Si Aves Si: Vacunos Si Equinos Si Otros NO

3. Información sobre los caninos existentes

Nombre	M	H	Raza	Color	Tiempo en la vereda	Para muestra	OBSERVACIONES
Luna		X	Criolla	mona	1 año	NO	Ninguna

4. Características de la vivienda

Techo	Palma		Eternit		Zinc	X	Otro				
Paredes	Madera		Ladrillo		Bloque	X	Bahareque		Otro		
Pisos	Tierra		Cemento	X	Adoquin		Baldosín		Madera		

Abastecimiento de agua	Acueducto		Aljibe o pozo	X	Mana		Otro	
Disposición de excretas	Inodoro	X	Taza sanitaria		A campo abierto		Otro	
Disposición de basura	Cielo abierto		Enterrada		Incinerac	X	Recolección	
Distancia Vivi al Bosque	0 –20 mts		20 – 50 mts	X	50 –100 mts		Mas de 100 mts	
Dist. almacena Mater Orgánica	0 –20 mts		20 – 50 mts		50 –100 mts	X	Mas de 100 mts	

5. Conocimiento sobre la enfermedad

Conoce sobre la Leishmaniasis Visceral Si [X] No [ ] ¿Cómo se transmite? A través de la picadura del capotillo

Cómo se previene? Si [X] No [ ] Explique usando toldillo- ropa adecuada

Mosquitos que conoce Capotillo [X] Jején [X] Zancudo [X] Otros [0]

Uso de toldillo Numero menores de 7 años usan toldillo [0] Numero de toldillos necesarios para proteger los menores de 7 años [0]

Firma de quien atiende la visita Leonilde Barrera C.C. 28862392

Cel: 3158847569

Nombre de quien realiza visita Leiz Herrera

ENCUESTA EPIDEMIOLOGICA SOBRE LEISHMANIASIS VÍSCERAL

GOBERNACION DEL TOLIMA

SECRETARIA DE SALUD DEL TOLIMA

MUNICIPIO Ortega VEREDA / BARRIO V. Chicoambe la ceiba FECHA 16 Agosto /25

1. Información sobre jefe de hogar y menores de 15 años en la vivienda (Viv. No 5)

Nº	NOMBRE	Sexo	Edad	Tipo pobla	Grup Vulne	OCUPACIÓN	CON SINTOMAS	
							SI	NO
	Jose Libardo Vera	M	50	1	—			
	Norma Constanza Olaya	F	47	1	—			
1								
2								
3								
4								
5								
6								
Años de residencia en la vereda: 50 Años					Lugar de procedencia: —			

Veredas donde se han desplazado los niños afectados en los últimos 4 meses: —

No de niños sintomáticos en la Vivienda: — No de niños con Dx confirmado —

No de niños con tratamiento iniciado — No de niños con tratamiento terminado —

No de niños para toma de muestras — No de niños Dx Conf. sin tratamiento —

- Opciones Tipo población: 1. Indígena 2. Gitano 3. Afro colombiano 4 Mestizo 5. Otro
- Opciones grupo vulnerable: 1. Discapacitados 2. Desplazados 3. Migrantes 4. Gestantes
- Opciones ocupación: Trabajador temporal del campo, Trabajador permanente del campo, Agricultor, Oficios del hogar, estudiante, Recolector de cosechas, Empleado.

* No de caninos sintomáticos — No caninos para toma de muestras —

* No de caninos vivos con resultado LV positivo — No de caninos para regular: M — H —

2. Presencia de animales domésticos en el peridomicilio. (Escriba: Si o No)

Cerdos: NO Aves SI Vacunos NO Equinos NO Otros No

3. Información sobre los caninos existentes

Nombre	M	H	Raza	Color	Tiempo en la vereda	Para muestra	OBSERVACIONES

4. Características de la vivienda

Techo	Palma		Eternit		Zinc	X	Otro				
Paredes	Madera		Ladrillo		Bloque	X	Bahareque		Otro		
Pisos	Tierra		Cemento	X	Adoquin		Baldosín		Madera		

Abastecimiento de agua	Acueducto		Aljibe o pozo	X	Mana		Otro	
Disposición de excretas	Inodoro		Taza sanitaria	X	A campo abierto		Otro	
Disposición de basura	Cielo abierto		Enterrada		Incinerac	X	Recolección	
Distancia Vivi al Bosque	0 –20 mts	X	20 – 50 mts		50 –100 mts		Mas de 100 mts	
Dist. almacena Mater Orgánica	0 –20 mts		20 – 50 mts	X	50 –100 mts		Mas de 100 mts	

5. Conocimiento sobre la enfermedad

Conoce sobre la Leishmaniasis Visceral Si [X] No [ ] ¿Cómo se transmite? A través de la picadura del capotillo

Cómo se previene? Si [X] No [ ] Explique usando toldillo

Mosquitos que conoce Capotillo [X] Jején [X] Zancudo [X] Otros [0]

Uso de toldillo Numero menores de 7 años usan toldillo [0] Numero de toldillos necesarios para proteger los menores de 7 años [0]

Firma de quien atiende la visita x Jose L Vera G C.C. 5972950

Nombre de quien realiza visita Jenis Herrera 3175675854

45 Ha

ENCUESTA EPIDEMIOLOGICA SOBRE LEISHMANIASIS VÍSCERAL

GOBERNACION DEL TOLIMA

SECRETARIA DE SALUD DEL TOLIMA

MUNICIPIO Oltega VEREDA / BARRIO Chicuambe FECHA 16 Agosto/25

1. Información sobre jefe de hogar y menores de 15 años en la vivienda (Viv. No 6)

Nº	NOMBRE	Sexo	Edad	Tipo pobla	Grup Vulne	OCUPACIÓN	CON SINTOMAS	
							SI	NO
	Jose Mª Sanchez Caicedo	M	69	5	-	Trabajador temporal		
	Nora Moreno Barreto	F	59	1	-	oficios varios		
1								
2								
3								
4								
5								
6								
Años de residencia en la vereda: 59 Años				Lugar de procedencia: —				

Veredas donde se han desplazado los niños afectados en los últimos 4 meses: —

No de niños sintomáticos en la Vivienda: — No de niños con Dx confirmado —

No de niños con tratamiento iniciado — No de niños con tratamiento terminado —

No de niños para toma de muestras — No de niños Dx Conf. sin tratamiento —

- Opciones Tipo población: 1. Indígena 2. Gitano 3. Afro colombiano 4 Mestizo 5. Otro
- Opciones grupo vulnerable: 1. Discapacitados 2. Desplazados 3. Migrantes 4. Gestantes
- Opciones ocupación: Trabajador temporal del campo, Trabajador permanente del campo, Agricultor, Oficios del hogar, estudiante, Recolector de cosechas, Empleado.

* No de caninos sintomáticos — No caninos para toma de muestras —

* No de caninos vivos con resultado LV positivo — No de caninos para regular: M — H —

2. Presencia de animales domésticos en el peridomicilio. (Escriba: Si o No)

Cerdos: Si Aves Si : Vacunos Si Equinos No Otros No

3. Información sobre los caninos existentes

Nombre	M	H	Raza	Color	Tiempo en la vereda	Para muestra	OBSERVACIONES
Scoot	X		Criollo	Colorado	11 meses	No	Ninguna.

4. Caracteristicas de la vivienda

Techo	Palma		Eternit		Zinc	X	Otro_____				
Paredes	Madera		Ladrillo		Bloque	X	Bahareque		Otro _____		
Pisos	Tierra		Cemento	X	Adoquin		Baldosin		Madera		

Abastecimiento de agua	Acueducto		Aljibe o pozo	X	Mana		Otro _____	
Disposición de excretas	Inodoro		Taza sanitaria	X	A campo abierto		Otro _____	
Disposición de basura	Cielo abierto		Enterrada		Incinerac	X	Recolección	
Distancia Vivi al Bosque	0 –20 mts		20 – 50 mts	X	50 –100 mts		Mas de 100 mts	
Dist. almacena Mater Orgánica	0 –20 mts		20 – 50 mts		50 –100 mts	X	Mas de 100 mts	

5. Conocimiento sobre la enfermedad

Conoce sobre la Leishmaniasis Visceral Si [X] No [ ] ¿Cómo se transmite? A través de la picadura del jejen

Cómo se previene? Si [X] No [ ] Explique Usando toldillo

Mosquitos que conoce Capotillo [X] Jején [X] Zancudo [X] Otros [0]

Uso de toldillo Numero menores de 7 años usan toldillo [0] Numero de toldillos necesarios para proteger los menores de 7 años [0]

Firma de quien atiende la visita Nidya Marcela Ballén C.C. 65551206

Nombre de quien realiza visita Jenis Herrera

ENCUESTA EPIDEMIOLOGICA SOBRE LEISHMANIASIS VÍSCERAL

GOBERNACION DEL TOLIMA

SECRETARIA DE SALUD DEL TOLIMA

MUNICIPIO Ortega VEREDA / BARRIO V. Chicuambe FECHA 16 Agosto /25

1. Información sobre jefe de hogar y menores de 15 años en la vivienda (Viv. No 7)

Nº	NOMBRE	Sexo	Edad	Tipo pobla	Grup Vulne	OCUPACIÓN	CON SINTOMAS	
							SI	NO
	Mesid Artunduaga	M	65	1	—	oficios varios		
	Nirsa Moreno Barreto	F	61	1	—	oficios del hogar		
1								
2								
3								
4								
5								
6								
Años de residencia en la vereda:				Lugar de procedencia:				

Veredas donde se han desplazado los niños afectados en los últimos 4 meses: —

No de niños sintomáticos en la Vivienda: — No de niños con Dx confirmado —

No de niños con tratamiento iniciado — No de niños con tratamiento terminado —

No de niños para toma de muestras — No de niños Dx Conf. sin tratamiento —

- Opciones Tipo población: 1. Indígena 2. Gitano 3. Afro colombiano 4 Mestizo 5. Otro
- Opciones grupo vulnerable: 1. Discapacitados 2. Desplazados 3. Migrantes 4. Gestantes
- Opciones ocupación: Trabajador temporal del campo, Trabajador permanente del campo, Agricultor, Oficios del hogar, estudiante, Recolector de cosechas, Empleado.

* No de caninos sintomáticos — No caninos para toma de muestras —

* No de caninos vivos con resultado LV positivo — No de caninos para regular: M — H —

2. Presencia de animales domésticos en el peridomicilio. (Escriba: Si o No)

Cerdos: NO Aves SI : Vacunos NO Equinos NO Otros SI

3. Información sobre los caninos existentes

Nombre	M	H	Raza	Color	Tiempo en la vereda	Para muestra	OBSERVACIONES

4. Características de la vivienda

Techo	Palma		Eternit		Zinc	X	Otro				
Paredes	Madera		Ladrillo		Bloque	X	Bahareque		Otro		
Pisos	Tierra		Cemento	X	Adoquin		Baldosín		Madera		

Abastecimiento de agua	Acueducto		Aljibe o pozo	X	Mana		Otro	
Disposición de excretas	Inodoro		Taza sanitaria	X	A campo abierto		Otro	
Disposición de basura	Cielo abierto		Enterrada		Incinerac	X	Recolección	
Distancia Vivi al Bosque	0 –20 mts		20 – 50 mts	X	50 –100 mts		Mas de 100 mts	
Dist. almacena Mater Orgánica	0 –20 mts		20 – 50 mts		50 –100 mts	X	Mas de 100 mts	

5. Conocimiento sobre la enfermedad

Conoce sobre la Leishmaniasis Visceral Si [X] No [ ] ¿Cómo se transmite? A través de la picadura del jején

Cómo se previene? Si [X] No [ ] Explique usando toldillo - ropa adecuada.

Mosquitos que conoce Capotillo [X] Jején [X] Zancudo [X] Otros [0]

Uso de toldillo Numero menores de 7 años usan toldillo [0] Numero de toldillos necesarios para proteger los menores de 7 años [0]

Firma de quien atiende la visita Yesid Arboleda C.C. 75 38480.

Nombre de quien realiza visita Jenis Herrera

49 vta

ENCUESTA EPIDEMIOLOGICA SOBRE LEISHMANIASIS VÍSCERAL

GOBERNACION DEL TOLIMA

SECRETARIA DE SALUD DEL TOLIMA

MUNICIPIO Ortega VEREDA / BARRIO V. Chicuambe FECHA 16 Agosto 25

1. Información sobre jefe de hogar y menores de 15 años en la vivienda (Viv. No 8)

Nº	NOMBRE	Sexo	Edad	Tipo pobla	Grup Vulne	OCUPACIÓN	CON SINTOMAS	
							SI	NO
	Cornelio Aguja	M	75	5	-	oficios varios		
1								
2								
3								
4								
5								
6								
Años de residencia en la vereda: 75 Años					Lugar de procedencia: —			

Veredas donde se han desplazado los niños afectados en los últimos 4 meses: —

No de niños sintomáticos en la Vivienda: — No de niños con Dx confirmado —

No de niños con tratamiento iniciado — No de niños con tratamiento terminado —

No de niños para toma de muestras — No de niños Dx Conf. sin tratamiento —

- Opciones Tipo población: 1. Indígena 2. Gitano 3. Afro colombiano 4 Mestizo 5. Otro
- Opciones grupo vulnerable: 1. Discapacitados 2. Desplazados 3. Migrantes 4. Gestantes
- Opciones ocupación: Trabajador temporal del campo, Trabajador permanente del campo, Agricultor, Oficios del hogar, estudiante, Recolector de cosechas, Empleado.

* No de caninos sintomáticos — No caninos para toma de muestras —

* No de caninos vivos con resultado LV positivo — No de caninos para regular: M — H —

2. Presencia de animales domésticos en el peridomicilio. (Escriba: Si o No)

Cerdos: No Aves No : Vacunos No Equinos No Otros No

3. Información sobre los caninos existentes

Nombre	M	H	Raza	Color	Tiempo en la vereda	Para muestra	OBSERVACIONES

4. Características de la vivienda

Techo	Palma		Eternit		Zinc	X	Otro					
Paredes	Madera		Ladrillo		Bloque		Bahareque	X	Otro			
Pisos	Tierra		Cemento	X	Adoquin		Baldosín		Madera			

Abastecimiento de agua	Acueducto		Aljibe o pozo		Mana	X	Otro	
Disposición de excretas	Inodoro		Taza sanitaria		A campo abierto	X	Otro	
Disposición de basura	Cielo abierto		Enterrada		Incinerac	X	Recolección	
Distancia Vivi al Bosque	0 –20 mts		20 – 50 mts	X	50 –100 mts		Mas de 100 mts	
Dist. almacena Mater Orgánica	0 –20 mts		20 – 50 mts		50 –100 mts	X	Mas de 100 mts	

5. Conocimiento sobre la enfermedad

Conoce sobre la Leishmaniasis Visceral Si [X] No [ ] ¿Cómo se transmite? Por medio de la picadura del capotillo

Cómo se previene? Si [X] No [ ] Explique Usando toldillo

Mosquitos que conoce Capotillo [X] Jején [X] Zancudo [X] Otros [0]

Uso de toldillo Numero menores de 7 años usan toldillo [0] Numero de toldillos necesarios para proteger los menores de 7 años [0]

Firma de quien atiende la visita Gorlio Ayala C.C. 2356481

Nombre de quien realiza visita Jenis Herrera

48 vta

ENCUESTA EPIDEMIOLOGICA SOBRE LEISHMANIASIS VÍSCERAL

GOBERNACION DEL TOLIMA

SECRETARIA DE SALUD DEL TOLIMA

MUNICIPIO Ortega VEREDA / BARRIO V. Chicuambe FECHA 16 Agosto /25

1. Información sobre jefe de hogar y menores de 15 años en la vivienda (Viv. No 9)

Nº	NOMBRE	Sexo	Edad	Tipo pobla	Grup Vulne	OCUPACIÓN	CON SINTOMAS SI	CON SINTOMAS NO
	Maria Lilia Bucaro Vera	F	79	5	-	oficios del hogar		
1								
2								
3								
4								
5								
6								
Años de residencia en la vereda: 79 Años					Lugar de procedencia: —			

Veredas donde se han desplazado los niños afectados en los últimos 4 meses: —

No de niños sintomáticos en la Vivienda: — No de niños con Dx confirmado —

No de niños con tratamiento iniciado — No de niños con tratamiento terminado —

No de niños para toma de muestras — No de niños Dx Conf. sin tratamiento —

- Opciones Tipo población: 1. Indígena 2. Gitano 3. Afro colombiano 4 Mestizo 5. Otro
- Opciones grupo vulnerable: 1. Discapacitados 2. Desplazados 3. Migrantes 4. Gestantes
- Opciones ocupación: Trabajador temporal del campo, Trabajador permanente del campo, Agricultor, Oficios del hogar, estudiante, Recolector de cosechas, Empleado.

* No de caninos sintomáticos — No caninos para toma de muestras —

* No de caninos vivos con resultado LV positivo — No de caninos para regular: M — H —

2. Presencia de animales domésticos en el peridomicilio. (Escriba: Si o No)

Cerdos: NO Aves Si : Vacunos NO Equinos NO Otros NO

3. Información sobre los caninos existentes

Nombre	M	H	Raza	Color	Tiempo en la vereda	Para muestra	OBSERVACIONES
Mia		X	Criolla	Cafe-Blanco	3 Años	NO	ninguna
Nana		X	Criolla	Cafe	2 Años	NO	ninguna

4. Características de la vivienda

Techo	Palma		Eternit		Zinc	X	Otro _____				
Paredes	Madera		Ladrillo		Bloque		Bahareque	X	Otro _____		
Pisos	Tierra		Cemento	X	Adoquin		Baldosin		Madera		

Abastecimiento de agua	Acueducto		Aljibe o pozo	X	Mana		Otro _____	
Disposición de excretas	Inodoro		Taza sanitaria		A campo abierto	X	Otro _____	
Disposición de basura	Cielo abierto		Enterrada		Incinerac	X	Recolección	
Distancia Vivi al Bosque	0 –20 mts		20 – 50 mts	X	50 –100 mts		Mas de 100 mts	
Dist. almacena Mater Orgánica	0 –20 mts		20 – 50 mts		50 –100 mts	X	Mas de 100 mts	

5. Conocimiento sobre la enfermedad

Conoce sobre la Leishmaniasis Visceral Si [X] No [ ] ¿Cómo se transmite? Por la picadura del capotillo

Cómo se previene? Si [X] No [ ] Explique usando toldillo

Mosquitos que conoce Capotillo [X] Jején [X] Zancudo [X] Otros [0]

Uso de toldillo Numero menores de 7 años usan toldillo [0] Numero de toldillos necesarios para proteger los menores de 7 años [0]

Firma de quien atiende la visita MS Silvia Duque C.C. 28862955 Cel! No tiene

Nombre de quien realiza visita Jenis Herrera

ENCUESTA EPIDEMIOLOGICA SOBRE LEISHMANIASIS VÍSCERAL

GOBERNACION DEL TOLIMA

SECRETARIA DE SALUD DEL TOLIMA

MUNICIPIO Ortega VEREDA / BARRIO V. Chicuambe FECHA 16 Agosto 21

1. Información sobre jefe de hogar y menores de 15 años en la vivienda (Viv. No 10)

Nº	NOMBRE	Sexo	Edad	Tipo pobla	Grup Vulne	OCUPACIÓN	CON SINTOMAS	
							SI	NO
	Gladys María Ramírez Serrano	F	60	5	7	Hogar		
1								
2								
3								
4								
5								
6								
Años de residencia en la vereda: 60 años					Lugar de procedencia: —			

Veredas donde se han desplazado los niños afectados en los últimos 4 meses: —

No de niños sintomáticos en la Vivienda: — No de niños con Dx confirmado —

No de niños con tratamiento iniciado — No de niños con tratamiento terminado —

No de niños para toma de muestras — No de niños Dx Conf. sin tratamiento —

- Opciones Tipo población: 1. Indígena 2. Gitano 3. Afro colombiano 4 Mestizo 5. Otro
- Opciones grupo vulnerable: 1. Discapacitados 2. Desplazados 3. Migrantes 4. Gestantes
- Opciones ocupación: Trabajador temporal del campo, Trabajador permanente del campo, Agricultor, Oficios del hogar, estudiante, Recolector de cosechas, Empleado.

* No de caninos sintomáticos — No caninos para toma de muestras —

* No de caninos vivos con resultado LV positivo — No de caninos para regular: M — H —

2. Presencia de animales domésticos en el peridomicilio. (Escriba: Si o No)

Cerdos: NO Aves Si : Vacunos NO Equinos NO Otros NO

3. Información sobre los caninos existentes

Nombre	M	H	Raza	Color	Tiempo en la vereda	Para muestra	OBSERVACIONES

4. Caracteristicas de la vivienda

Techo	Palma		Eternit		Zinc	X	Otro				
Paredes	Madera		Ladrillo		Bloque		Bahareque	X	Otro		
Pisos	Tierra		Cemento	X	Adoquin		Baldosin		Madera		

Abastecimiento de agua	Acueducto		Aljibe o pozo	X	Mana		Otro	
Disposición de excretas	Inodoro		Taza sanitaria	X	A campo abierto		Otro	
Disposición de basura	Cielo abierto		Enterrada		Incinerac	X	Recolección	
Distancia Vivi al Bosque	0 –20 mts		20 – 50 mts	X	50 –100 mts		Mas de 100 mts	
Dist. almacena Mater Orgánica	0 –20 mts		20 – 50 mts		50 –100 mts	X	Mas de 100 mts	

5. Conocimiento sobre la enfermedad

Conoce sobre la Leishmaniasis Visceral Si [ ] No [X] ¿Cómo se transmite? _____

Cómo se previene? Si [ ] No [X] Explique _____

Mosquitos que conoce Capotillo [X] Jején [X] Zancudo [X] Otros [0]

Uso de toldillo Numero menores de 7 años usan toldillo [0] Numero de toldillos necesarios para proteger los menores de 7 años [0]

Firma de quien atiende la visita Khadys Mc Ramirez C.C. 28 865 519

Nombre de quien realiza visita Lenis Herrera

SD vda

ENCUESTA EPIDEMIOLOGICA SOBRE LEISHMANIASIS VÍSCERAL

GOBERNACION DEL TOLIMA

SECRETARIA DE SALUD DEL TOLIMA

MUNICIPIO Ortega VEREDA / BARRIO V. Chiwambe FECHA 16 Agosto /25

1. Información sobre jefe de hogar y menores de 15 años en la vivienda (Viv. No 11)

N°	NOMBRE	Sexo	Edad	Tipo pobla	Grup Vulne	OCUPACIÓN	CON SINTOMAS	
							SI	NO
	Amilcar Ramirez Serrao	M	51	5	1	Hogar		
1								
2								
3								
4								
5								
6								
Años de residencia en la vereda: 51 Años					Lugar de procedencia: —			

Veredas donde se han desplazado los niños afectados en los últimos 4 meses: —

No de niños sintomáticos en la Vivienda: — No de niños con Dx confirmado —

No de niños con tratamiento iniciado — No de niños con tratamiento terminado —

No de niños para toma de muestras — No de niños Dx Conf. sin tratamiento —

- Opciones Tipo población: 1. Indígena 2. Gitano 3. Afro colombiano 4 Mestizo 5. Otro
- Opciones grupo vulnerable: 1. Discapacitados 2. Desplazados 3. Migrantes 4. Gestantes
- Opciones ocupación: Trabajador temporal del campo, Trabajador permanente del campo, Agricultor, Oficios del hogar, estudiante, Recolector de cosechas, Empleado.

* No de caninos sintomáticos — No caninos para toma de muestras —

* No de caninos vivos con resultado LV positivo — No de caninos para regular: M — H —

2. Presencia de animales domésticos en el peridomicilio. (Escriba: Si o No)

Cerdos: NO Aves NO Vacunos NO Equinos NO Otros NO

3. Información sobre los caninos existentes

Nombre	M	H	Raza	Color	Tiempo en la vereda	Para muestra	OBSERVACIONES

4. Características de la vivienda

Techo	Palma		Eternit		Zinc	X	Otro				
Paredes	Madera		Ladrillo		Bloque		Bahareque	X	Otro		
Pisos	Tierra		Cemento	X	Adoquin		Baldosin		Madera		

Abastecimiento de agua	Acueducto		Aljibe o pozo	X	Mana		Otro	
Disposición de excretas	Inodoro		Taza sanitaria	X	A campo abierto		Otro	
Disposición de basura	Cielo abierto		Enterrada		Incinerac	X	Recolección	
Distancia Vivi al Bosque	0 –20 mts		20 – 50 mts	X	50 –100 mts		Mas de 100 mts	
Dist. almacena Mater Orgánica	0 –20 mts		20 – 50 mts		50 –100 mts	X	Mas de 100 mts	

5. Conocimiento sobre la enfermedad

Conoce sobre la Leishmaniasis Visceral Si [ ] No [X] ¿Cómo se transmite? _____

Cómo se previene? Si [ ] No [X] Explique _____

Mosquitos que conoce Capotillo [X] Jején [X] Zancudo [X] Otros [0]

Uso de toldillo Numero menores de 7 años usan toldillo [0] Numero de toldillos necesarios para proteger los menores de 7 años [0]

Firma de quien atiende la visita x Almira Ramirez C.C. 5971997

Nombre de quien realiza visita Jenis Herrera

51 vía

ENCUESTA EPIDEMIOLOGICA SOBRE LEISHMANIASIS VÍSCERAL

GOBERNACION DEL TOLIMA

SECRETARIA DE SALUD DEL TOLIMA

MUNICIPIO Ortega VEREDA / BARRIO V. Chicuambe FECHA 16 Agosto/25

1. Información sobre jefe de hogar y menores de 15 años en la vivienda (Viv. No 12)

N°	NOMBRE	Sexo	Edad	Tipo pobla	Grup Vulne	OCUPACIÓN	CON SINTOMAS	
							SI	NO
	Blanca Serrano	F	82	5	-	oficios del hogar		
1								
2								
3								
4								
5								
6								
Años de residencia en la vereda: 82 Años					Lugar de procedencia: —			

Veredas donde se han desplazado los niños afectados en los últimos 4 meses: —

No de niños sintomáticos en la Vivienda: — No de niños con Dx confirmado —

No de niños con tratamiento iniciado — No de niños con tratamiento terminado —

No de niños para toma de muestras — No de niños Dx Conf. sin tratamiento —

- Opciones Tipo población: 1. Indígena 2. Gitano 3. Afro colombiano 4 Mestizo 5. Otro
- Opciones grupo vulnerable: 1. Discapacitados 2. Desplazados 3. Migrantes 4. Gestantes
- Opciones ocupación: Trabajador temporal del campo, Trabajador permanente del campo, Agricultor, Oficios del hogar, estudiante, Recolector de cosechas, Empleado.

* No de caninos sintomáticos — No caninos para toma de muestras —

* No de caninos vivos con resultado LV positivo — No de caninos para regular: M — H —

2. Presencia de animales domésticos en el peridomicilio. (Escriba: Si o No)

Cerdos: NO Aves NO : Vacunos NO Equinos NO Otros NO

3. Información sobre los caninos existentes

Nombre	M	H	Raza	Color	Tiempo en la vereda	Para muestra	OBSERVACIONES
Fuyzer	x		Chivaua	Cafe	5años	NO	Ninguna

4. Características de la vivienda

Techo	Palma		Eternit		Zinc	x	Otro				
Paredes	Madera		Ladrillo		Bloque		Bahareque	x	Otro		
Pisos	Tierra		Cemento	x	Adoquin		Baldosin		Madera		

Abastecimiento de agua	Acueducto		Aljibe o pozo	x	Mana		Otro	
Disposición de excretas	Inodoro		Taza sanitaria	x	A campo abierto		Otro	
Disposición de basura	Cielo abierto		Enterrada		Incinerac	x	Recolección	
Distancia Vivi al Bosque	0 –20 mts		20 – 50 mts	x	50 –100 mts		Mas de 100 mts	
Dist. almacena Mater Orgánica	0 –20 mts		20 – 50 mts		50 –100 mts	x	Mas de 100 mts	

5. Conocimiento sobre la enfermedad

Conoce sobre la Leishmaniasis Visceral Si [ ] No [x] ¿Cómo se transmite? _____

Cómo se previene? Si [ ] No [x] Explique _____

Mosquitos que conoce Capotillo [x] Jején [x] Zancudo [x] Otros [0]

Uso de toldillo Numero menores de 7 años usan toldillo [0] Numero de toldillos necesarios para proteger los menores de 7 años [0]

Firma de quien atiende la visita [illegible] C.C. 28863027

Nombre de quien realiza visita Jenis Herrera

52 vía

ENCUESTA EPIDEMIOLOGICA SOBRE LEISHMANIASIS VÍSCERAL

GOBERNACION DEL TOLIMA

SECRETARIA DE SALUD DEL TOLIMA

MUNICIPIO Ortega VEREDA / BARRIO V. Chicuambe FECHA 16 Agosto 25

1. Información sobre jefe de hogar y menores de 15 años en la vivienda (Viv. No 13)

Nº	NOMBRE	Sexo	Edad	Tipo pobla	Grup Vulne	OCUPACIÓN	CON SINTOMAS SI	CON SINTOMAS NO
	Maria Barco	F	70	5	-	oficios del hogar		
1								
2								
3								
4								
5								
6								
Años de residencia en la vereda: 70 Años					Lugar de procedencia: -			

Veredas donde se han desplazado los niños afectados en los últimos 4 meses: -

No de niños sintomáticos en la Vivienda: - No de niños con Dx confirmado -

No de niños con tratamiento iniciado - No de niños con tratamiento terminado -

No de niños para toma de muestras - No de niños Dx Conf. sin tratamiento -

- Opciones Tipo población: 1. Indígena 2. Gitano 3. Afro colombiano 4 Mestizo 5. Otro
- Opciones grupo vulnerable: 1. Discapacitados 2. Desplazados 3. Migrantes 4. Gestantes
- Opciones ocupación: Trabajador temporal del campo, Trabajador permanente del campo, Agricultor, Oficios del hogar, estudiante, Recolector de cosechas, Empleado.

* No de caninos sintomáticos - No caninos para toma de muestras -

* No de caninos vivos con resultado LV positivo - No de caninos para regular: M - H -

2. Presencia de animales domésticos en el peridomicilio. (Escriba: Si o No)

Cerdos: Si Aves Si : Vacunos NO Equinos NO Otros NO

3. Información sobre los caninos existentes

Nombre	M	H	Raza	Color	Tiempo en la vereda	Para muestra	OBSERVACIONES

4. Características de la vivienda

Techo	Palma		Eternit		Zinc	X	Otro				
Paredes	Madera		Ladrillo		Bloque		Bahareque	X	Otro		
Pisos	Tierra		Cemento	X	Adoquin		Baldosín		Madera		

Abastecimiento de agua	Acueducto		Aljibe o pozo		Mana	X	Otro	
Disposición de excretas	Inodoro		Taza sanitaria		A campo abierto	X	Otro	
Disposición de basura	Cielo abierto		Enterrada		Incinerac	X	Recolección	
Distancia Vivi al Bosque	0 –20 mts		20 – 50 mts	X	50 –100 mts		Mas de 100 mts	
Dist. almacena Mater Orgánica	0 –20 mts		20 – 50 mts		50 –100 mts	X	Mas de 100 mts	

5. Conocimiento sobre la enfermedad

Conoce sobre la Leishmaniasis Visceral Si [X] No [ ] ¿Cómo se transmite? Por la picadura del jején

Cómo se previene? Si [X] No [ ] Explique Usando toldillo - ropa adecuada

Mosquitos que conoce Capotillo [X] Jején [X] Zancudo [X] Otros [0]

Uso de toldillo Numero menores de 7 años usan toldillo [0] Numero de toldillos necesarios para proteger los menores de 7 años [0]

Firma de quien atiende la visita María Bores C.C. 28865457

Nombre de quien realiza visita Yenis Herrera

13 ula

ENCUESTA EPIDEMIOLOGICA SOBRE LEISHMANIASIS VÍSCERAL

GOBERNACION DEL TOLIMA

SECRETARIA DE SALUD DEL TOLIMA

MUNICIPIO Ortega VEREDA / BARRIO II Chicuambe FECHA 16 Agosto /25

1. Información sobre jefe de hogar y menores de 15 años en la vivienda (Viv. No 14)

N°	NOMBRE	Sexo	Edad	Tipo pobla	Grup Vulne	OCUPACIÓN	CON SINTOMAS	
							SI	NO
	Jose Wilmar Bocanegra	M	38	5	—	oficios varios		
	Claudia Magaly Moica S.	F	25	5	—	oficios del hogar		
1	Talia Valentina Bocanegra	F	2	5	—	Hogar		X
2								
3								
4								
5								
6								
Años de residencia en la vereda: 38 Años					Lugar de procedencia: —			

Veredas donde se han desplazado los niños afectados en los últimos 4 meses: —

No de niños sintomáticos en la Vivienda: — No de niños con Dx confirmado —

No de niños con tratamiento iniciado — No de niños con tratamiento terminado —

No de niños para toma de muestras — No de niños Dx Conf. sin tratamiento —

- Opciones Tipo población: 1. Indígena 2. Gitano 3. Afro colombiano 4 Mestizo 5. Otro
- Opciones grupo vulnerable: 1. Discapacitados 2. Desplazados 3. Migrantes 4. Gestantes
- Opciones ocupación: Trabajador temporal del campo, Trabajador permanente del campo, Agricultor, Oficios del hogar, estudiante, Recolector de cosechas, Empleado.

* No de caninos sintomáticos — No caninos para toma de muestras —

* No de caninos vivos con resultado LV positivo — No de caninos para regular: M — H —

2. Presencia de animales domésticos en el peridomicilio. (Escriba: Si o No)

Cerdos: NO Aves SI Vacunos NO Equinos NO Otros SI

3. Información sobre los caninos existentes

Nombre	M	H	Raza	Color	Tiempo en la vereda	Para muestra	OBSERVACIONES

4. Características de la vivienda

Techo	Palma		Eternit		Zinc	X	Otro				
Paredes	Madera		Ladrillo		Bloque	X	Bahareque		Otro		
Pisos	Tierra		Cemento	X	Adoquin		Baldosin		Madera		

Abastecimiento de agua	Acueducto		Aljibe o pozo	X	Mana		Otro	
Disposición de excretas	Inodoro	X	Taza sanitaria		A campo abierto		Otro	
Disposición de basura	Cielo abierto		Enterrada		Incinerac	X	Recolección	
Distancia Vivi al Bosque	0 –20 mts		20 – 50 mts	X	50 –100 mts		Mas de 100 mts	
Dist. almacena Mater Orgánica	0 –20 mts		20 – 50 mts		50 –100 mts	X	Mas de 100 mts	

5. Conocimiento sobre la enfermedad

Conoce sobre la Leishmaniasis Visceral Si [X] No [ ] ¿Cómo se transmite? A través de la pradura del capotillo

Cómo se previene? Si [X] No [ ] Explique usando toldillo- Humazo- repelente

Mosquitos que conoce Capotillo [X] Jején [X] Zancudo [X] Otros [0]

Uso de toldillo Numero menores de 7 años usan toldillo [0] Numero de toldillos necesarios para proteger los menores de 7 años [1]

Firma de quien atiende la visita José Wilmar Ducuara C.C. 1110173655

cel: 3219804635

Nombre de quien realiza visita Leo Herrera

14 vía

ENCUESTA EPIDEMIOLOGICA SOBRE LEISHMANIASIS VÍSCERAL

GOBERNACION DEL TOLIMA

SECRETARIA DE SALUD DEL TOLIMA

MUNICIPIO Ortega VEREDA / BARRIO V. Chicoambe FECHA 16 Agosto/25

1. Información sobre jefe de hogar y menores de 15 años en la vivienda (Viv. No 15)

Nº	NOMBRE	Sexo	Edad	Tipo pobla	Grup Vulne	OCUPACIÓN	CON SINTOMAS	
							SI	NO
	Fabian Andres Morales	M	19	5	—	Estudiante		
	Andrea Esquivel	F	18	5	-	oficios varios		
1								
2								
3								
4								
5								
6								
Años de residencia en la vereda: 19 Años					Lugar de procedencia: —			

Veredas donde se han desplazado los niños afectados en los últimos 4 meses: —

No de niños sintomáticos en la Vivienda: — No de niños con Dx confirmado —

No de niños con tratamiento iniciado — No de niños con tratamiento terminado —

No de niños para toma de muestras — No de niños Dx Conf. sin tratamiento —

- Opciones Tipo población: 1. Indígena 2. Gitano 3. Afro colombiano 4 Mestizo 5. Otro
- Opciones grupo vulnerable: 1. Discapacitados 2. Desplazados 3. Migrantes 4. Gestantes
- Opciones ocupación: Trabajador temporal del campo, Trabajador permanente del campo, Agricultor, Oficios del hogar, estudiante, Recolector de cosechas, Empleado.

* No de caninos sintomáticos — No caninos para toma de muestras —

* No de caninos vivos con resultado LV positivo — No de caninos para regular: M — H —

2. Presencia de animales domésticos en el peridomicilio. (Escriba: Si o No)

Cerdos: NO Aves NO Vacunos NO Equinos NO Otros NO

3. Información sobre los caninos existentes

Nombre	M	H	Raza	Color	Tiempo en la vereda	Para muestra	OBSERVACIONES

4. Características de la vivienda

Techo	Palma		Eternit		Zinc	X	Otro				
Paredes	Madera		Ladrillo		Bloque	X	Bahareque		Otro		
Pisos	Tierra		Cemento	X	Adoquin		Baldosín		Madera		

Abastecimiento de agua	Acueducto		Aljibe o pozo	X	Mana		Otro	
Disposición de excretas	Inodoro		Taza sanitaria	X	A campo abierto		Otro	
Disposición de basura	Cielo abierto		Enterrada		Incinerac	X	Recolección	
Distancia Vivi al Bosque	0 –20 mts		20 – 50 mts	X	50 –100 mts		Mas de 100 mts	
Dist. almacena Mater Orgánica	0 –20 mts		20 – 50 mts		50 –100 mts	X	Mas de 100 mts	

5. Conocimiento sobre la enfermedad

Conoce sobre la Leishmaniasis Visceral Si [X] No [ ] ¿Cómo se transmite? Por medio de la picadura del capotillo

Cómo se previene? Si [X] No [ ] Explique usando toldillo

Mosquitos que conoce Capotillo [X] Jején [X] Zancudo [X] Otros [0]

Uso de toldillo Numero menores de 7 años usan toldillo [0] Numero de toldillos necesarios para proteger los menores de 7 años [0]

Firma de quien atiende la visita Fabian andres morales C.C. 1111123451 cel: 3168753873

Nombre de quien realiza visita Lenis Herrera

55 Ha

ENCUESTA EPIDEMIOLOGICA SOBRE LEISHMANIASIS VÍSCERAL

GOBERNACION DEL TOLIMA

SECRETARIA DE SALUD DEL TOLIMA

MUNICIPIO Ortega VEREDA / BARRIO V. Chicumbe FECHA 16 Agosto /25

1. Información sobre jefe de hogar y menores de 15 años en la vivienda (Viv. No 16)

Nº	NOMBRE	Sexo	Edad	Tipo pobla	Grup Vulne	OCUPACIÓN	CON SINTOMAS SI	CON SINTOMAS NO
	Maydi Lorena Vera	F	35	5	-	oficios varios		
1	Oscar Fabian Diaz Vera	M	13	5	-	Estudiante		X
2								
3								
4								
5								
6								
Años de residencia en la vereda: 35 Años					Lugar de procedencia: —			

Veredas donde se han desplazado los niños afectados en los últimos 4 meses: —

No de niños sintomáticos en la Vivienda: — No de niños con Dx confirmado —

No de niños con tratamiento iniciado — No de niños con tratamiento terminado —

No de niños para toma de muestras — No de niños Dx Conf. sin tratamiento —

- Opciones Tipo población: 1. Indígena 2. Gitano 3. Afro colombiano 4 Mestizo 5. Otro
- Opciones grupo vulnerable: 1. Discapacitados 2. Desplazados 3. Migrantes 4. Gestantes
- Opciones ocupación; Trabajador temporal del campo, Trabajador permanente del campo, Agricultor, Oficios del hogar, estudiante, Recolector de cosechas, Empleado.

* No de caninos sintomáticos — No caninos para toma de muestras —

* No de caninos vivos con resultado LV positivo — No de caninos para regular: M — H —

2. Presencia de animales domésticos en el peridomicilio. (Escriba: Si o No)

Cerdos: NO Aves SI : Vacunos NO Equinos NO Otros NO

3. Información sobre los caninos existentes

Nombre	M	H	Raza	Color	Tiempo en la vereda	Para muestra	OBSERVACIONES
Tinilla	X		Criolla	Colorado	3 años	No	ninguno

4. Características de la vivienda

Techo	Palma		Eternit		Zinc	X	Otro				
Paredes	Madera		Ladrillo		Bloque		Bahareque	X	Otro		
Pisos	Tierra		Cemento	X	Adoquin		Baldosin		Madera		

Abastecimiento de agua	Acueducto		Aljibe o pozo	X	Mana		Otro	
Disposición de excretas	Inodoro		Taza sanitaria	X	A campo abierto		Otro	
Disposición de basura	Cielo abierto		Enterrada		Incinerac	X	Recolección	
Distancia Vivi al Bosque	0 –20 mts		20 – 50 mts	X	50 –100 mts		Mas de 100 mts	
Dist. almacena Mater Orgánica	0 –20 mts		20 – 50 mts		50 –100 mts	X	Mas de 100 mts	

5. Conocimiento sobre la enfermedad

Conoce sobre la Leishmaniasis Visceral Si [X] No [ ] ¿Cómo se transmite? Ataques de la picadura del capotillo

Cómo se previene? Si [X] No [ ] Explique usando toldillo

Mosquitos que conoce Capotillo [X] Jején [X] Zancudo [X] Otros [0]

Uso de toldillo Numero menores de 7 años usan toldillo [0] Numero de toldillos necesarios para proteger los menores de 7 años [0]

Firma de quien atiende la visita Maidy Jorana Vera C.C. 1007787436

Cel: 3194527576

Nombre de quien realiza visita Jairo Herrera.

56 vio

ENCUESTA EPIDEMIOLOGICA SOBRE LEISHMANIASIS VÍSCERAL

GOBERNACION DEL TOLIMA

SECRETARIA DE SALUD DEL TOLIMA

MUNICIPIO Ortega VEREDA / BARRIO V. Chicuambe FECHA 16 Agosto /25

1. Información sobre jefe de hogar y menores de 15 años en la vivienda (Viv. No 17)

Nº	NOMBRE	Sexo	Edad	Tipo pobla	Grup Vulne	OCUPACIÓN	CON SINTOMAS	
							SI	NO
	Salvador Santa Vera	M	76	5	—	Hogar		
1								
2								
3								
4								
5								
6								
Años de residencia en la vereda: 76 Años					Lugar de procedencia: —			

Veredas donde se han desplazado los niños afectados en los últimos 4 meses: —

No de niños sintomáticos en la Vivienda: — No de niños con Dx confirmado —

No de niños con tratamiento iniciado — No de niños con tratamiento terminado —

No de niños para toma de muestras — No de niños Dx Conf. sin tratamiento —

- Opciones Tipo población: 1. Indígena 2. Gitano 3. Afro colombiano 4 Mestizo 5. Otro
- Opciones grupo vulnerable: 1. Discapacitados 2. Desplazados 3. Migrantes 4. Gestantes
- Opciones ocupación: Trabajador temporal del campo, Trabajador permanente del campo, Agricultor, Oficios del hogar, estudiante, Recolector de cosechas, Empleado.

* No de caninos sintomáticos — No caninos para toma de muestras —

* No de caninos vivos con resultado LV positivo — No de caninos para regular: M — H —

2. Presencia de animales domésticos en el peridomicilio. (Escriba: Si o No)

Cerdos: No Aves NO Vacunos NO Equinos NO Otros NO

3. Información sobre los caninos existentes

Nombre	M	H	Raza	Color	Tiempo en la vereda	Para muestra	OBSERVACIONES

4. Caracteristicas de la vivienda

Techo	Palma		Eternit		Zinc	X	Otro			
Paredes	Madera		Ladrillo		Bloque		Bahareque	X	Otro	
Pisos	Tierra	X	Cemento		Adoquin		Baldosin		Madera	

Abastecimiento de agua	Acueducto		Aljibe o pozo		Mana	X	Otro	
Disposición de excretas	Inodoro		Taza sanitaria		A campo abierto	X	Otro	
Disposición de basura	Cielo abierto		Enterrada		Incinerac	X	Recolección	
Distancia Vivi al Bosque	0 –20 mts		20 – 50 mts	X	50 –100 mts		Mas de 100 mts	
Dist. almacena Mater Orgánica	0 –20 mts		20 – 50 mts		50 –100 mts	X	Mas de 100 mts	

5. Conocimiento sobre la enfermedad

Conoce sobre la Leishmaniasis Visceral Si [ ] No [X] ¿Cómo se transmite? _____

Cómo se previene? Si [ ] No [X] Explique _____

Mosquitos que conoce Capotillo [X] Jején [X] Zancudo [X] Otros [0]

Uso de toldillo Numero menores de 7 años usan toldillo [0] Numero de toldillos necesarios para proteger los menores de 7 años [0]

Firma de quien atiende la visita Salvador Santaveng C.C. 2356140

Nombre de quien realiza visita Denis Herrera

57 vta

ENCUESTA EPIDEMIOLOGICA SOBRE LEISHMANIASIS VÍSCERAL

GOBERNACION DEL TOLIMA

SECRETARIA DE SALUD DEL TOLIMA

MUNICIPIO Ortega VEREDA / BARRIO V. Chicuambe FECHA 16 Agosto 25

1. Información sobre jefe de hogar y menores de 15 años en la vivienda (Viv. No 18)

Nº	NOMBRE	Sexo	Edad	Tipo pobla	Grup Vulne	OCUPACIÓN	CON SINTOMAS	
							SI	NO
	Tobias Ramírez	H	81	5	-	Hogar		
1								
2								
3								
4								
5								
6								
Años de residencia en la vereda: 81 Años					Lugar de procedencia: —			

Veredas donde se han desplazado los niños afectados en los últimos 4 meses: —

No de niños sintomáticos en la Vivienda: — No de niños con Dx confirmado —

No de niños con tratamiento iniciado — No de niños con tratamiento terminado —

No de niños para toma de muestras — No de niños Dx Conf. sin tratamiento —

- Opciones Tipo población: 1. Indígena 2. Gitano 3. Afro colombiano 4 Mestizo 5. Otro
- Opciones grupo vulnerable: 1. Discapacitados 2. Desplazados 3. Migrantes 4. Gestantes
- Opciones ocupación: Trabajador temporal del campo, Trabajador permanente del campo, Agricultor, Oficios del hogar, estudiante, Recolector de cosechas, Empleado.

* No de caninos sintomáticos — No caninos para toma de muestras —

* No de caninos vivos con resultado LV positivo — No de caninos para regular: M — H —

2. Presencia de animales domésticos en el peridomicilio. (Escriba: Si o No)

Cerdos: No Aves Si : Vacunos No Equinos No Otros No

3. Información sobre los caninos existentes

Nombre	M	H	Raza	Color	Tiempo en la vereda	Para muestra	OBSERVACIONES

4. Características de la vivienda

Techo	Palma		Eternit		Zinc	X	Otro				
Paredes	Madera		Ladrillo		Bloque		Bahareque	X	Otro		
Pisos	Tierra	X	Cemento		Adoquin		Baldosín		Madera		

Abastecimiento de agua	Acueducto		Aljibe o pozo		Mana	X	Otro	
Disposición de excretas	Inodoro		Taza sanitaria		A campo abierto	X	Otro	
Disposición de basura	Cielo abierto		Enterrada		Incinerac	X	Recolección	
Distancia Vivi al Bosque	0 –20 mts		20 – 50 mts	X	50 –100 mts		Mas de 100 mts	
Dist. almacena Mater Orgánica	0 –20 mts		20 – 50 mts		50 –100 mts	X	Mas de 100 mts	

5. Conocimiento sobre la enfermedad

Conoce sobre la Leishmaniasis Visceral Si [X] No [ ] ¿Cómo se transmite? Por la picadura del jejen

Cómo se previene? Si [X] No [ ] Explique usando toldillo

Mosquitos que conoce Capotillo [X] Jején [X] Zancudo [X] Otros [0]

Uso de toldillo Numero menores de 7 años usan toldillo [0] Numero de toldillos necesarios para proteger los menores de 7 años [0]

Firma de quien atiende la visita Tobias Ramirez C.C. 2355702

Nombre de quien realiza visita Leidy Herrera

58 ula

ENCUESTA EPIDEMIOLOGICA SOBRE LEISHMANIASIS VÍSCERAL

GOBERNACION DEL TOLIMA

SECRETARIA DE SALUD DEL TOLIMA

MUNICIPIO Ortega VEREDA / BARRIO V Chicuambe FECHA 16 Agosto/25

1. Información sobre jefe de hogar y menores de 15 años en la vivienda (Viv. No 19)

Nº	NOMBRE	Sexo	Edad	Tipo pobla	Grup Vulne	OCUPACIÓN	CON SINTOMAS SI	CON SINTOMAS NO
	Ana Ruby Ramirez Zabala	F	69	1	—	oficios varios		
1								
2								
3								
4								
5								
6								
Años de residencia en la vereda: 69 Años					Lugar de procedencia: —			

Veredas donde se han desplazado los niños afectados en los últimos 4 meses: —

No de niños sintomáticos en la Vivienda: — No de niños con Dx confirmado —

No de niños con tratamiento iniciado — No de niños con tratamiento terminado —

No de niños para toma de muestras — No de niños Dx Conf. sin tratamiento —

- Opciones Tipo población: 1. Indígena 2. Gitano 3. Afro colombiano 4 Mestizo 5. Otro
- Opciones grupo vulnerable: 1. Discapacitados 2. Desplazados 3. Migrantes 4. Gestantes
- Opciones ocupación: Trabajador temporal del campo, Trabajador permanente del campo, Agricultor, Oficios del hogar, estudiante, Recolector de cosechas, Empleado.

* No de caninos sintomáticos — No caninos para toma de muestras —

* No de caninos vivos con resultado LV positivo — No de caninos para regular: M — H —

2. Presencia de animales domésticos en el peridomicilio. (Escriba: Si o No)

Cerdos: No Aves Si Vacunos No Equinos No Otros No

3. Información sobre los caninos existentes

Nombre	M	H	Raza	Color	Tiempo en la vereda	Para muestra	OBSERVACIONES

4. Caracteristicas de la vivienda

Techo	Palma		Eternit		Zinc	X	Otro				
Paredes	Madera		Ladrillo		Bloque	X	Bahareque		Otro		
Pisos	Tierra		Cemento	X	Adoquin		Baldosin		Madera		

Abastecimiento de agua	Acueducto	X	Aljibe o pozo		Mana		Otro	
Disposición de excretas	Inodoro	X	Taza sanitaria		A campo abierto		Otro	
Disposición de basura	Cielo abierto		Enterrada		Incinerac	X	Recolección	
Distancia Vivi al Bosque	0 –20 mts		20 – 50 mts	X	50 –100 mts		Mas de 100 mts	
Dist. almacena Mater Orgánica	0 –20 mts		20 – 50 mts		50 –100 mts	X	Mas de 100 mts	

5. Conocimiento sobre la enfermedad

Conoce sobre la Leishmaniasis Visceral Si [X] No [ ] ¿Cómo se transmite? Por medio de la picadura del capotillo

Cómo se previene? Si [X] No [ ] Explique usando toldillo

Mosquitos que conoce Capotillo [X] Jején [X] Zancudo [X] Otros [0]

Uso de toldillo Numero menores de 7 años usan toldillo [0] Numero de toldillos necesarios para proteger los menores de 7 años [0]

Firma de quien atiende la visita Sra. Ruby Ramos C.C. 28864022

Nombre de quien realiza visita Lenis Herrera

59 vta

ENCUESTA EPIDEMIOLOGICA SOBRE LEISHMANIASIS VÍSCERAL

GOBERNACION DEL TOLIMA

SECRETARIA DE SALUD DEL TOLIMA

MUNICIPIO Ortega VEREDA / BARRIO V. Chicuambe FECHA 16 Agosto/25

1. Información sobre jefe de hogar y menores de 15 años en la vivienda (Viv. No 20)

N°	NOMBRE	Sexo	Edad	Tipo pobla	Grup Vulne	OCUPACIÓN	CON SINTOMAS	
							SI	NO
	Lina Yuliana Caperia Olaya	F	28	5	-	Oficios varios		
1	Stefania Vera Caperia	F	11	5	-	Estudiante		X
2								
3								
4								
5								
6								
Años de residencia en la vereda: 23 Años					Lugar de procedencia: —			

Veredas donde se han desplazado los niños afectados en los últimos 4 meses: —

No de niños sintomáticos en la Vivienda: — No de niños con Dx confirmado —

No de niños con tratamiento iniciado — No de niños con tratamiento terminado —

No de niños para toma de muestras — No de niños Dx Conf. sin tratamiento —

- Opciones Tipo población: 1. Indígena 2. Gitano 3. Afro colombiano 4 Mestizo 5. Otro
- Opciones grupo vulnerable: 1. Discapacitados 2. Desplazados 3. Migrantes 4. Gestantes
- Opciones ocupación: Trabajador temporal del campo, Trabajador permanente del campo, Agricultor, Oficios del hogar, estudiante, Recolector de cosechas, Empleado.

* No de caninos sintomáticos — No caninos para toma de muestras —

* No de caninos vivos con resultado LV positivo — No de caninos para regular: M — H —

2. Presencia de animales domésticos en el peridomicilio. (Escriba: Si o No)

Cerdos: No Aves Si : Vacunos No Equinos No Otros No

3. Información sobre los caninos existentes

Nombre	M	H	Raza	Color	Tiempo en la vereda	Para muestra	OBSERVACIONES

4. Características de la vivienda

Techo	Palma		Eternit		Zinc	X	Otro				
Paredes	Madera		Ladrillo		Bloque	X	Bahareque		Otro		
Pisos	Tierra		Cemento	X	Adoquin		Baldosín		Madera		

Abastecimiento de agua	Acueducto	X	Aljibe o pozo		Mana		Otro	
Disposición de excretas	Inodoro	X	Taza sanitaria		A campo abierto		Otro	
Disposición de basura	Cielo abierto		Enterrada		Incinerac	X	Recolección	
Distancia Vivi al Bosque	0 –20 mts		20 – 50 mts	X	50 –100 mts		Mas de 100 mts	
Dist. almacena Mater Orgánica	0 –20 mts		20 – 50 mts		50 –100 mts	X	Mas de 100 mts	

5. Conocimiento sobre la enfermedad

Conoce sobre la Leishmaniasis Visceral Si [X] No [ ] ¿Cómo se transmite? Por medio de la picadura del jejen

Cómo se previene? Si [X] No [ ] Explique usando toldillo - rapsuderuan

Mosquitos que conoce Capotillo [X] Jején [X] Zancudo [X] Otros [0]

Uso de toldillo Numero menores de 7 años usan toldillo [0] Numero de toldillos necesarios para proteger los menores de 7 años [0]

Firma de quien atiende la visita Lina Juliana Copera C.C. 1006093067

cel: 3224256135

Nombre de quien realiza visita Lenis Herrera

60 vlo

ENCUESTA EPIDEMIOLOGICA SOBRE LEISHMANIASIS VÍSCERAL

GOBERNACION DEL TOLIMA

SECRETARIA DE SALUD DEL TOLIMA

MUNICIPIO Ortega VEREDA / BARRIO Vichicuambe FECHA 26-08-2025

1. **Información sobre jefe de hogar y menores de 15 años en la vivienda** (Viv. No 21)

N°	NOMBRE	Sexo	Edad	Tipo pobla	Grup Vulne	OCUPACIÓN	CON SINTOMAS	
							SI	NO
	Jose Heran Montoya	M	62	7	—	Agricultor		
1								
2								
3								
4								
5								
6								
Años de residencia en la vereda: toda la vida				Lugar de procedencia: — o —				

Veredas donde se han desplazado los niños afectados en los últimos 4 meses: —

No de niños sintomáticos en la Vivienda: — No de niños con Dx confirmado —

No de niños con tratamiento iniciado — No de niños con tratamiento terminado —

No de niños para toma de muestras — No de niños Dx Conf. sin tratamiento —

- Opciones Tipo población: 1. Indígena 2. Gitano 3. Afro colombiano 4 Mestizo 5. Otro
- Opciones grupo vulnerable: 1. Discapacitados 2. Desplazados 3. Migrantes 4. Gestantes
- Opciones ocupación: Trabajador temporal del campo, Trabajador permanente del campo, Agricultor, Oficios del hogar, estudiante, Recolector de cosechas, Empleado.

* No de caninos sintomáticos — No caninos para toma de muestras —

* No de caninos vivos con resultado LV positivo — No de caninos para regular: M 0 H 0

2. **Presencia de animales domésticos en el peridomicilio. (Escriba: Si o No)**

Cerdos: NO Aves Si Vacunos NO Equinos NO Otros NO

3. Información sobre los caninos existentes

Nombre	M	H	Raza	Color	Tiempo en la vereda	Para muestra	OBSERVACIONES
Roco	x		criollo	colorado	3 años	NO	Ninguna

4. Características de la vivienda

Techo	Palma		Eternit		Zinc	X	Otro				
Paredes	Madera		Ladrillo	X	Bloque		Bahareque		Otro		
Pisos	Tierra		Cemento	X	Adoquin		Baldosín		Madera		

Abastecimiento de agua	Acueducto	X	Aljibe o pozo		Mana		Otro	
Disposición de excretas	Inodoro	X	Taza sanitaria		A campo abierto		Otro	
Disposición de basura	Cielo abierto		Enterrada		Incinerac	X	Recolección	
Distancia Vivi al Bosque	0 –20 mts		20 – 50 mts		50 –100 mts		Mas de 100 mts	X
Dist. almacena Mater Orgánica	0 –20 mts		20 – 50 mts		50 –100 mts	X	Mas de 100 mts	

5. Conocimiento sobre la enfermedad

Conoce sobre la Leishmaniasis Visceral Si [X] No [ ] ¿Cómo se transmite? Por la picadura del capotillo

Cómo se previene? Si [X] No [ ] Explique uso diario del toldillo

Mosquitos que conoce Capotillo [X] Jején [X] Zancudo [X] ,Otros [0]

Uso de toldillo Numero menores de 7 años usan toldillo [0] Numero de toldillos necesarios para proteger los menores de 7 años [0]

Firma de quien atiende la visita _____ C.C. 5968 225

Nombre de quien realiza visita Franci Alejandra Moreno Cel: 3204656378

61 ufo

ENCUESTA EPIDEMIOLOGICA SOBRE LEISHMANIASIS VÍSCERAL

GOBERNACION DEL TOLIMA

SECRETARIA DE SALUD DEL TOLIMA

MUNICIPIO Ortega VEREDA / BARRIO V. chicuambe FECHA 26-08-2025

1. **Información sobre jefe de hogar y menores de 15 años en la vivienda** (Viv. No 22)

N°	NOMBRE	Sexo	Edad	Tipo pobla	Grup Vulne	OCUPACIÓN	CON SINTOMAS	
							SI	NO
	Oscar Portela	H	50	1	-	Agricultor		
	Paola andrea Hernandez	F	44	1	-	Oficios del hogar		
1								
2								
3								
4								
5								
6								
Años de residencia en la vereda: toda la vida					Lugar de procedencia: - o -			

Veredas donde se han desplazado los niños afectados en los últimos 4 meses: —

No de niños sintomáticos en la Vivienda: — No de niños con Dx confirmado —

No de niños con tratamiento iniciado — No de niños con tratamiento terminado —

No de niños para toma de muestras — No de niños Dx Conf. sin tratamiento —

- Opciones Tipo población: 1. Indígena 2. G ino 3. Afro colombiano 4 Mestizo 5. Otro
- Opciones grupo vulnerable: 1. Discapacitados 2. Desplazados 3. Migrantes 4. Gestantes
- Opciones ocupación: Trabajador temporal del campo, Trabajador permanente del campo, Agricultor, Oficios del hogar, estudiante, Recolector de cosechas, Empleado.

* No de caninos sintomáticos — No caninos para toma de muestras —

* No de caninos vivos con resultado LV positivo — No de caninos para regular: M 0 H 0

2. **Presencia de animales domésticos en el peridomicilio. (Escriba: Si o No)**

Cerdos: NO Aves NO Vacunos NO Equinos NO Otros NO

3. Información sobre los caninos existentes

Nombre	M	H	Raza	Color	Tiempo en la vereda	Para muestra	OBSERVACIONES
lulu		X	criollo	Amarilla	3 años	NO	Ninguno

4. Características de la vivienda

Techo	Palma		Eternit		Zinc	X	Otro				
Paredes	Madera		Ladrillo	X	Bloque		Bahareque		Otro		
Pisos	Tierra		Cemento	X	Adoquin		Baldosín		Madera		

Abastecimiento de agua	Acueducto	X	Aljibe o pozo		Mana		Otro	
Disposición de excretas	Inodoro	X	Taza sanitaria		A campo abierto		Otro	
Disposición de basura	Cielo abierto		Enterrada		Incinerac	X	Recolección	
Distancia Vivi al Bosque	0 –20 mts		20 – 50 mts	X	50 –100 mts		Mas de 100 mts	
Dist. almacena Mater Orgánica	0 –20 mts		20 – 50 mts		50 –100 mts	X	Mas de 100 mts	

5. Conocimiento sobre la enfermedad

Conoce sobre la Leishmaniasis Visceral Si [X] No [ ] ¿Cómo se transmite? Por la picadura del zancudo

Cómo se previene? Si [X] No [ ] Explique uso diario del toldillo

Mosquitos que conoce Capotillo [X] Jején [X] Zancudo [X] Otros [0]

Uso de toldillo Numero menores de 7 años usan toldillo [0] Numero de toldillos necesarios para proteger los menores de 7 años [0]

Firma de quien atiende la visita Paola Andrea Hernandez C.C 98869308 Cel 3102879971

Nombre de quien realiza visita Franci Alejandra Moreno

62 vlo

ENCUESTA EPIDEMIOLOGICA SOBRE LEISHMANIASIS VÍSCERAL

GOBERNACION DEL TOLIMA

SECRETARIA DE SALUD DEL TOLIMA

MUNICIPIO Ortega VEREDA / BARRIO V. Chicuambe FECHA 16-08-2025

1. **Información sobre jefe de hogar y menores de 15 años en la vivienda** (Viv. No 23)

N°	NOMBRE	Sexo	Edad	Tipo pobla	Grup Vulne	OCUPACIÓN	CON SINTOMAS SI	CON SINTOMAS NO
	Jose edwar Tique	M	62	1	—	Agricultor		
	Maria Yolanda Rivas	F	59	1	—	oficios del hogar		
1								
2								
3								
4								
5								
6								
Años de residencia en la vereda: Toda la vida					Lugar de procedencia: -0-			

Veredas donde se han desplazado los niños afectados en los últimos 4 meses: —

No de niños sintomáticos en la Vivienda: — No de niños con Dx confirmado —

No de niños con tratamiento iniciado — No de niños con tratamiento terminado —

No de niños para loma de muestras — No de niños Dx Conf. sin tratamiento —

- Opciones Tipo población: 1. Indígena 2. Gitano 3. Afro colombiano 4 Mestizo 5. Otro
- Opciones grupo vulnerable: 1. Discapacitados 2. Desplazados 3. Migrantes 4. Gestantes
- Opciones ocupación: Trabajador temporal del campo, Trabajador permanente del campo, Agricultor, Oficios del hogar, estudiante, Recolector de cosechas, Empleado.

* No de caninos sintomáticos — No caninos para toma de muestras —

* No de caninos vivos con resultado LV positivo — No de caninos para regular: M 0 H 0

2. **Presencia de animales domésticos en el peridomicilio. (Escriba: Si o No)**

Cerdos: Si Aves Si Vacunos NO Equinos NO Otros NO

3. Información sobre los caninos existentes

Nombre	M	H	Raza	Color	Tiempo en la vereda	Para muestra	OBSERVACIONES
lucas	x		criolla	Cafe	4 años	NO	Ninguna

4. Caracteristicas de la vivienda

Techo	Palma		Eternit		Zinc	x	Otro				
Paredes	Madera		Ladrillo	x	Bloque		Bahareque		Otro		
Pisos	Tierra		Cemento	x	Adoquin		Baldosin		Madera		

Abastecimiento de agua	Acueducto	x	Aljibe o pozo		Mana		Otro	
Disposición de excretas	Inodoro		Taza sanitaria	x	A campo abierto		Otro	
Disposición de basura	Cielo abierto		Enterrada		Incinerac	x	Recolección	
Distancia Vivi al Bosque	0 –20 mts		20 – 50 mts		50 –100 mts		Mas de 100 mts	x
Dist. almacena Mater Orgánica	0 –20 mts		20 – 50 mts		50 –100 mts	x	Mas de 100 mts	

5. Conocimiento sobre la enfermedad

Conoce sobre la Leishmaniasis Visceral Si [x] No [ ] ¿Cómo se transmite? Por la picadura del capotillo

Cómo se previene? Si [x] No [ ] Explique usar repelente

Mosquitos que conoce Capotillo [x] Jején [x] Zancudo [x] ,Otros [0]

Uso de toldillo Numero menores de 7 años usan toldillo [6] Numero de toldillos necesarios para proteger los menores de 7 años [0]

Firma de quien atiende la visita María Yolanda Rivas C.C 28865395

Nombre de quien realiza visita Franci Alejandra Moreno Cel: 3187063370

63 vho

ENCUESTA EPIDEMIOLOGICA SOBRE LEISHMANIASIS VÍSCERAL

GOBERNACION DEL TOLIMA

SECRETARIA DE SALUD DEL TOLIMA

MUNICIPIO Ortega VEREDA / BARRIO V. chicuambe FECHA 16-08-2025

1. **Información sobre jefe de hogar y menores de 15 años en la vivienda** (Viv. No 24)

N°	NOMBRE	Sexo	Edad	Tipo pobla	Grup Vulne	OCUPACIÓN	CON SINTOMAS	
							SI	NO
	Jose Maria serrano	M	60	1	-	oficios varios		
	Maria Arsleida loaiza	F	55	1	-	oficios del hogar		
1								
2								
3								
4								
5								
6								
Años de residencia en la vereda: Toda la vida				Lugar de procedencia: - o -				

Veredas donde se han desplazado los niños afectados en los últimos 4 meses: _____

No de niños sintomáticos en la Vivienda: - No de niños con Dx confirmado -

No de niños con tratamiento iniciado - No de niños con tratamiento terminado -

No de niños para toma de muestras - No de niños Dx Conf. sin tratamiento -

- Opciones Tipo población: 1. Indígena 2. Gitano 3. Afro colombiano 4 Mestizo 5. Otro
- Opciones grupo vulnerable: 1. Discapacitados 2. Desplazados 3. Migrantes 4. Gestantes
- Opciones ocupación: Trabajador temporal del campo, Trabajador permanente del campo, Agricultor, Oficios del hogar, estudiante, Recolector de cosechas, Empleado.

* No de caninos sintomáticos - No caninos para toma de muestras -

* No de caninos vivos con resultado LV positivo - No de caninos para regular: M 0 H 0

2. **Presencia de animales domésticos en el peridomicilio. (Escriba: Si o No)**

Cerdos: Si Aves Si Vacunos NO Equinos NO Otros NO

3. Información sobre los caninos existentes

Nombre	M	H	Raza	Color	Tiempo en la vereda	Para muestra	OBSERVACIONES

4. Características de la vivienda

Techo	Palma		Eternit		Zinc	X	Otro				
Paredes	Madera		Ladrillo	X	Bloque		Bahareque		Otro		
Pisos	Tierra		Cemento	X	Adoquin		Baldosín		Madera		

Abastecimiento de agua	Acueducto	X	Aljibe o pozo		Mana		Otro	
Disposición de excretas	Inodoro	X	Taza sanitaria		A campo abierto		Otro	
Disposición de basura	Cielo abierto		Enterrada		Incinerac	X	Recolección	
Distancia Vivi al Bosque	0 –20 mts		20 – 50 mts		50 –100 mts		Mas de 100 mts	X
Dist. almacena Mater Orgánica	0 –20 mts		20 – 50 mts		50 –100 mts	X	Mas de 100 mts	

5. Conocimiento sobre la enfermedad

Conoce sobre la Leishmaniasis Visceral Si [X] No [ ] ¿Cómo se transmite? Por la picadura del jejen

Cómo se previene? Si [X] No [ ] Explique uso diario del toldillo

Mosquitos que conoce Capotillo [X] Jején [X] Zancudo [X] ,Otros [0]

Uso de toldillo Numero menores de 7 años usan toldillo [0] Numero de toldillos necesarios para proteger los menores de 7 años [0]

Firma de quien atiende la visita maria Alcida Loaiza C.C. 28866445

Nombre de quien realiza visita Franci Alejandra Moreno C 3219449452

64 vda

ENCUESTA EPIDEMIOLOGICA SOBRE LEISHMANIASIS VÍSCERAL

GOBERNACION DEL TOLIMA

SECRETARIA DE SALUD DEL TOLIMA

MUNICIPIO Ortega VEREDA / BARRIO V. chicoambe FECHA 26-08-2025

1. **Información sobre jefe de hogar y menores de 15 años en la vivienda** (Viv. No 95)

Nº	NOMBRE	Sexo	Edad	Tipo pobla	Grup Vulne	OCUPACIÓN	CON SINTOMAS SI	CON SINTOMAS NO
	Jose Norvey Montoya	M	46	7	—	Agricultor		
	Hansy Dorley Sanchez	F	40	7	—	oficios del hogar		
1	Tomas felipe calderon	M	10	7	—	Estudiante		x
2	Dilan samuel calderon	M	12	7	—	Estudiante		x
3								
4								
5								
6								
Años de residencia en la vereda: Toda la vida						Lugar de procedencia: - o -		

Veredas donde se han desplazado los niños afectados en los últimos 4 meses: - o -

No de niños sintomáticos en la Vivienda: — No de niños con Dx confirmado —

No de niños con tratamiento iniciado — No de niños con tratamiento terminado —

No de niños para toma de muestras — No de niños Dx Conf. sin tratamiento —

- Opciones Tipo población: 1. Indígena 2. Gitano 3. Afro colombiano 4 Mestizo 5. Otro
- Opciones grupo vulnerable: 1. Discapacitados 2. Desplazados 3. Migrantes 4. Gestantes
- Opciones ocupación: Trabajador temporal del campo, Trabajador permanente del campo, Agricultor, Oficios del hogar, estudiante, Recolector de cosechas, Empleado.

* No de caninos sintomáticos — No caninos para toma de muestras —

* No de caninos vivos con resultado LV positivo — No de caninos para regular: M 0 H 0

2. **Presencia de animales domésticos en el peridomicilio. (Escriba: Si o No)**

Cerdos: Si Aves Si Vacunos NO Equinos NO Otros NO

3. Información sobre los caninos existentes

Nombre	M	H	Raza	Color	Tiempo en la vereda	Para muestra	OBSERVACIONES
Tarzan	X		criollo	negro	3 años	NO	Ninguno

4. Caracteristicas de la vivienda

Techo	Palma		Eternit		Zinc	X	Otro				
Paredes	Madera		Ladrillo	X	Bloque		Bahareque		Otro		
Pisos	Tierra		Cemento	X	Adoquin		Baldosín		Madera		

Abastecimiento de agua	Acueducto	X	Aljibe o pozo		Mana		Otro	
Disposición de excretas	Inodoro	X	Taza sanitaria		A campo abierto		Otro	
Disposición de basura	Cielo abierto		Enterrada		Incinerac	X	Recolección	
Distancia Vivi al Bosque	0 –20 mts		20 – 50 mts		50 –100 mts		Mas de 100 mts	X
Dist. almacena Mater Orgánica	0 –20 mts		20 – 50 mts		50 –100 mts	X	Mas de 100 mts	

5. Conocimiento sobre la enfermedad

Conoce sobre la Leishmaniasis Visceral: Si [X] No [ ] ¿Cómo se transmite? Por la picadura de Zancudo

Cómo se previene? Si [X] No [ ] Explique uso de repelente.

Mosquitos que conoce: Capotillo [X] Jején [X] Zancudo [X] ,Otros [0]

Uso de toldillo: Numero menores de 7 años usan toldillo [0] Numero de toldillos necesarios para proteger los menores de 7 años [0]

Firma de quien atiende la visita _____ C.C. _____

Nombre de quien realiza visita Franci Alejandra Moreno

65 vig

ENCUESTA EPIDEMIOLOGICA SOBRE LEISHMANIASIS VÍSCERAL

GOBERNACION DEL TOLIMA

SECRETARIA DE SALUD DEL TOLIMA

MUNICIPIO Ortega VEREDA / BARRIO V. chicuambe FECHA 16-09-2025

1. **Información sobre jefe de hogar y menores de 15 años en la vivienda** (Viv. No 26)

N°	NOMBRE	Sexo	Edad	Tipo pobla	Grup Vulne	OCUPACIÓN	CON SINTOMAS SI	CON SINTOMAS NO
	Leonardo Quinbayo	H	56	1	-	Agricultor		
	Dina luz Perez	F	54	1	-	oficios del hogar		
1								
2								
3								
4								
5								
6								
Años de residencia en la vereda: toda la vida					Lugar de procedencia:			

Veredas donde se han desplazado los niños afectados en los últimos 4 meses: -0-

No de niños sintomáticos en la Vivienda: - No de niños con Dx confirmado -

No de niños con tratamiento iniciado - No de niños con tratamiento terminado -

No de niños para toma de muestras - No de niños Dx Conf. sin tratamiento -

- Opciones Tipo población: 1. Indigena 2. Gitano 3. Afro colombiano 4 Mestizo 5. Otro
- Opciones grupo vulnerable: 1. Discapacitados 2. Desplazados 3. Migrantes 4. Gestantes
- Opciones ocupación: Trabajador temporal del campo, Trabajador permanente del campo, Agricultor, Oficios del hogar, estudiante, Recolector de cosechas, Empleado.

* No de caninos sintomáticos - No caninos para toma de muestras -

* No de caninos vivos con resultado LV positivo - No de caninos para regular: M 0 H 0

2. **Presencia de animales domésticos en el peridomicili . (Escriba: Si o No)**

Cerdos: Si Aves Si Vacunos NO Equinos NO Otros NO

3. Información sobre los caninos existentes

Nombre	M	H	Raza	Color	Tiempo en la vereda	Para muestra	OBSERVACIONES

4. Características de la vivienda

Techo	Palma		Eternit		Zinc	X	Otro				
Paredes	Madera		Ladrillo	X	Bloque		Bahareque		Otro		
Pisos	Tierra		Cemento	X	Adoquin		Baldosin		Madera		

Abastecimiento de agua	Acueducto	X	Aljibe o pozo		Mana		Otro	
Disposición de excretas	Inodoro	X	Taza sanitaria		A campo abierto		Otro	
Disposición de basura	Cielo abierto		Enterrada		Incinerac	X	Recolección	
Distancia Vivi al Bosque	0 –20 mts		20 – 50 mts	X	50 –100 mts		Mas de 100 mts	
Dist. almacena Mater Orgánica	0 –20 mts		20 – 50 mts		50 –100 mts	X	Mas de 100 mts	

5. Conocimiento sobre la enfermedad

Conoce sobre la Leishmaniasis Visceral: Si [X] No [ ] ¿Cómo se transmite? Por la picadura del capotillo

Cómo se previene? Si [X] No [ ] Explique uso diario del toldillo

Mosquitos que conoce: Capotillo [X] Jején [X] Zancudo [X] ¿Otros [0]

Uso de toldillo: Numero menores de 7 años usan toldillo [0] Numero de toldillos necesarios para proteger los menores de 7 años [0]

Firma de quien atiende la visita _____ C.C 5970 083

Nombre de quien realiza visita Evanci Alejandra Moreno cel 3186591000

66 vta

ENCUESTA EPIDEMIOLOGICA SOBRE LEISHMANIASIS VÍSCERAL

GOBERNACION DEL TOLIMA

SECRETARIA DE SALUD DEL TOLIMA

MUNICIPIO Ortega VEREDA / BARRIO V. chicuambe FECHA 26-08-2025

1. Información sobre jefe de hogar y menores de 15 años en la vivienda (Viv. No 27)

N°	NOMBRE	Sexo	Edad	Tipo pobla	Gr p Vulne	OCUPACIÓN	CON SINTOMAS	
							SI	NO
	Rene Bermudez Portela	M	45	7	-	oficios Varios		
	Maria ilda Ducuara	F	40	7	-	oficios del hogar		
1								
2								
3								
4								
5								
6								
Años de residencia en la vereda: toda la vida					Lugar de procedencia: -0-			

Veredas donde se han desplazado los niños afectados en los últimos 4 meses: -0-

No de niños sintomáticos en la Vivienda: — No de niños con Dx confirmado —

No de niños con tratamiento iniciado — No de niños con tratamiento terminado —

No de niños para toma de muestras — No de niños Dx Conf. sin tratamiento —

- Opciones Tipo población: 1. Indigena 2. Gitano 3. Afro colombiano 4 Mestizo 5. Otro
- Opciones grupo vulnerable: 1. Discapacitados 2. Desplazados 3. Migrantes 4. Gestantes
- Opciones ocupación: Trabajador temporal del campo, Trabajador permanente del campo, Agricultor, Oficios del hogar, estudiante, Recolector de cosechas, Empleado.

* No de caninos sintomáticos — No caninos para toma de muestras —

* No de caninos vivos con resultado LV positivo — No de caninos para regular: M 0 H 0

2. Presencia de animales domésticos en el peridomicilio. (Escriba: Si o No)

Cerdos: Si Aves Si Vacunos NO Equinos NO Otros NO

3. Información sobre los caninos existentes

Nombre	M	H	Raza	Color	Tiempo en la vereda	Para muestra	OBSERVACIONES
Panda	x		criollo	blanco-negro	3años	NO	Ninguna

4. Características de la vivienda

Techo	Palma		Eternit		Zinc	x	Otro				
Paredes	Madera		Ladrillo	x	Bloque		Bahareque		Otro		
Pisos	Tierra		Cemento	x	Adoquin		Baldosín		Madera		

Abastecimiento de agua	Acueducto	x	Aljibe o pozo		Mana		Otro	
Disposición de excretas	Inodoro	x	Taza sanitaria		A campo abierto		Otro	
Disposición de basura	Cielo abierto		Enterrada		Incinerac	x	Recolección	
Distancia Vivi al Bosque	0 –20 mts		20 – 50 mts	x	50 –100 mts		Mas de 100 mts	
Dist. almacena Mater Orgánica	0 –20 mts		20 – 50 mts		50 –100 mts	x	Mas de 100 mts	

5. Conocimiento sobre la enfermedad

Conoce sobre la Leishmaniasis Visceral Si [x] No [ ] ¿Cómo se transmite? Por la picadura del jejen

Cómo se previene? Si [x] No [ ] Explique uso diario de repelente

Mosquitos que conoce Capotillo [x] Jején [x] Zancudo [x] Otros [0]

Uso de toldillo Numero menores de 7 años usan toldillo [0] Numero de toldillos necesarios para proteger los menores de 7 años [0]

Firma de quien atiende la visita Rene Bermudez Parada C.C. 93020145

Nombre de quien realiza visita Franci Alejandra Moreno

67 vta

ENCUESTA EPIDEMIOLOGICA SOBRE LEISHMANIASIS VÍSCERAL

GOBERNACION DEL TOLIMA

SECRETARIA DE SALUD DEL TOLIMA

MUNICIPIO Ortega VEREDA / BARRIO V. chicuambe FECHA 16-08-2025

1. **Información sobre jefe de hogar y menores de 15 años en la vivienda** (Viv. No 78)

Nº	NOMBRE	Sexo	Edad	Tipo pobla	Grup Vulne	OCUPACIÓN	CON SINTOMAS SI	CON SINTOMAS NO
	Hilda Aurora Tique	F	70	7	–	Oficios del hogar		
1								
2								
3								
4								
5								
6								
Años de residencia en la vereda: 70 años					Lugar de procedencia: – o –			

Veredas donde se han desplazado los niños afectados en los últimos 4 meses: – o –

No de niños sintomáticos en la Vivienda: – No de niños con Dx confirmado –

No de niños con tratamiento iniciado – No de niños con tratamiento terminado –

No de niños para toma de muestras – No de niños Dx Conf. sin tratamiento –

- Opciones Tipo población: 1. Indígena 2. Gitano 3. Afro colombiano 4 Mestizo 5. Otro
- Opciones grupo vulnerable: 1. Discapacitados 2. Desplazados 3. Migrantes 4. Gestantes
- Opciones ocupación: Trabajador temporal del campo, Trabajador permanente del campo, Agricultor, Oficios del hogar, estudiante, Recolector de cosechas, Empleado.

* No de caninos sintomáticos – No caninos para toma de muestras –

* No de caninos vivos con resultado LV positivo – No de caninos para regular: M 0 H 0

2. **Presencia de animales domésticos en el peridomicilio. (Escriba: Si o No)**

Cerdos: NO Aves NO Vacunos NO Equinos NO Otros NO

3. Información sobre los caninos existentes

Nombre	M	H	Raza	Color	Tiempo en la vereda	Para muestra	OBSERVACIONES

4. Caracteristicas de la vivienda

Techo	Palma		Eternit		Zinc	X	Otro			
Paredes	Madera		Ladrillo	X	Bloque		Bahareque		Otro	
Pisos	Tierra		Cemento	X	Adoquin		Baldosin		Madera	

Abastecimiento de agua	Acueducto	X	Aljibe o pozo		Mana		Otro	
Disposición de excretas	Inodoro	X	Taza sanitaria		A campo abierto		Otro	
Disposición de basura	Cielo abierto		Enterrada		Incinerac	X	Recolección	
Distancia Vivi al Bosque	0 –20 mts		20 – 50 mts		50 –100 mts		Mas de 100 mts	X
Dist. almacena Mater Orgánica	0 –20 mts		20 – 50 mts		50 –100 mts	X	Mas de 100 mts	

5. Conocimiento sobre la enfermedad

Conoce sobre la Leishmaniasis Visceral Si [X] No [ ] ¿Cómo se transmite? Por la picadura del capotillo

Cómo se previene? Si [X] No [ ] Explique hacer humanos

Mosquitos que conoce Capotillo [X] Jején [X] Zancudo [X] ,Otros [0]

Uso de toldillo Numero menores de 7 años usan toldillo [0] Numero de toldillos necesarios para proteger los menores de 7 años [0]

Firma de quien atiende la visita Hilda Rosa Tique C.C. 28864847 cel: 3173962512

Nombre de quien realiza visita Franci Alejandra Moreno

62 vda

ENCUESTA EPIDEMIOLOGICA SOBRE LEISHMANIASIS VÍSCERAL

GOBERNACION DEL TOLIMA

SECRETARIA DE SALUD DEL TOLIMA

MUNICIPIO Ortega VEREDA / BARRIO V. chicuambe FECHA 16-08-2025

1. Información sobre jefe de hogar y menores de 15 años en la vivienda (Viv. No 29)

N°	NOMBRE	Sexo	Edad	Tipo pobla	Grup Vulne	OCUPACIÓN	CON SINTOMAS SI	CON SINTOMAS NO
	Ricardo Zabala Ramirez	M	76	1	—	Oficios varios		
1								
2								
3								
4								
5								
6								
Años de residencia en la vereda: 76 años					Lugar de procedencia: — o —			

Veredas donde se han desplazado los niños afectados en los últimos 4 meses: —

No de niños sintomáticos en la Vivienda: — No de niños con Dx confirmado —

No de niños con tratamiento iniciado — No de niños con tratamiento terminado —

No de niños para toma de muestras — No de niños Dx Conf. sin tratamiento —

- Opciones Tipo población: 1. Indígena 2. Gitano 3. Afro colombiano 4 Mestizo 5. Otro
- Opciones grupo vulnerable: 1. Discapacitados 2. Desplazados 3. Migrantes 4. Gestantes
- Opciones ocupación: Trabajador temporal del campo, Trabajador permanente del campo, Agricultor, Oficios del hogar, estudiante, Recolector de cosechas, Empleado.

* No de caninos sintomáticos — No caninos para toma de muestras —

* No de caninos vivos con resultado LV positivo — No de caninos para regular: M 0 H 0

2. Presencia de animales domésticos en el peridomicilio. (Escriba: Si o No)

Cerdos: NO Aves NO Vacunos NO Equinos NO Otros NO

3. Información sobre los caninos existentes

Nombre	M	H	Raza	Color	Tiempo en la vereda	Para muestra	OBSERVACIONES

4. Características de la vivienda

Techo	Palma		Eternit		Zinc	X	Otro			
Paredes	Madera		Ladrillo	X	Bloque		Bahareque		Otro	
Pisos	Tierra		Cemento	X	Adoquin		Baldosin		Madera	

Abastecimiento de agua	Acueducto	X	Aljibe o pozo		Mana		Otro	
Disposición de excretas	Inodoro	X	Taza sanitaria		A campo abierto		Otro	
Disposición de basura	Cielo abierto		Enterrada		Incinerac	X	Recolección	
Distancia Vivi al Bosque	0 –20 mts		20 – 50 mts		50 –100 mts		Mas de 100 mts	X
Dist. almacena Mater Orgánica	0 –20 mts		20 – 50 mts		50 –100 mts	X	Mas de 100 mts	

5. Conocimiento sobre la enfermedad

Conoce sobre la Leishmaniasis Visceral: Si [X] No [ ] ¿Cómo se transmite? Por la picadura del Jejen

Cómo se previene? Si [X] No [ ] Explique uso de ropa adecuada

Mosquitos que conoce: Capotillo [X] Jején [X] Zancudo [X] ¿Otros [0]

Uso de toldillo: Numero menores de 7 años usan toldillo [0] Numero de toldillos necesarios para proteger los menores de 7 años [0]

Firma de quien atiende la visita Ricardo Zabala C.C. 23.564 67

Nombre de quien realiza visita Franci Alejandra Moreno cel: 315 737 9 7 77

69 vta

ENCUESTA EPIDEMIOLOGICA SOBRE LEISHMANIASIS VÍSCERAL

GOBERNACION DEL TOLIMA

SECRETARIA DE SALUD DEL TOLIMA

MUNICIPIO Ortega VEREDA / BARRIO V. chicoambe FECHA 16-08-2025

1. Información sobre jefe de hogar y menores de 15 años en la vivienda (Viv. No 30)

N°	NOMBRE	Sexo	Edad	Tipo pobla	Grup Vulne	OCUPACIÓN	CON SINTOMAS	
							SI	NO
	Abigail Rivera Palma	F	67	1	—	oficios del hogar		
1								
2								
3								
4								
5								
6								
Años de residencia en la vereda: Toda la vida				Lugar de procedencia: Ortega				

Veredas donde se han desplazado los niños afectados en los últimos 4 meses: —

No de niños sintomáticos en la Vivienda: — No de niños con Dx confirmado —

No de niños con tratamiento iniciado — No de niños con tratamiento terminado —

No de niños para toma de muestras — No de niños Dx Conf. sin tratamiento —

- Opciones Tipo población: 1. Indígena 2. Gitano 3. Afro colombiano 4 Mestizo 5. Otro
- Opciones grupo vulnerable: 1. Discapacitados 2. Desplazados 3. Migrantes 4. Gestantes
- Opciones ocupación: Trabajador temporal del campo, Trabajador permanente del campo, Agricultor, Oficios del hogar, estudiante, Recolector de cosechas, Empleado.

* No de caninos sintomáticos — No caninos para toma de muestras —

* No de caninos vivos con resultado LV positivo — No de caninos para regular: M 0 H 0

2. Presencia de animales domésticos en el peridomicilio. (Escriba: Si o No)

Cerdos: NO Aves Si Vacunos NO Equinos NO Otros NO

3. Información sobre los caninos existentes

Nombre	M	H	Raza	Color	Tiempo en la vereda	Para muestra	OBSERVACIONES
motas	X		criollo	blanca	3 años	NO	Ninguna

4. Características de la vivienda

Techo	Palma		Eternit		Zinc	X	Otro			
Paredes	Madera		Ladrillo	X	Bloque		Bahareque		Otro	
Pisos	Tierra		Cemento	X	Adoquin		Baldosin		Madera	

Abastecimiento de agua	Acueducto	X	Aljibe o pozo		Mana		Otro	
Disposición de excretas	Inodoro	X	Taza sanitaria		A campo abierto		Otro	
Disposición de basura	Cielo abierto		Enterrada		Incinerac	X	Recolección	
Distancia Vivi al Bosque	0 –20 mts		20 – 50 mts		50 –100 mts		Mas de 100 mts	X
Dist. almacena Mater Orgánica	0 –20 mts		20 – 50 mts		50 –100 mts	X	Mas de 100 mts	

5. Conocimiento sobre la enfermedad

Conoce sobre la Leishmaniasis Visceral: Si [X] No [ ] ¿Cómo se transmite? por la picadura del jejen

Cómo se previene? Si [X] No [ ] Explique el uso del toldillo

Mosquitos que conoce: Capotillo [X] Jején [X] Zancudo [X] ,Otros [0]

Uso de toldillo: Numero menores de 7 años usan toldillo [0] Numero de toldillos necesarios para proteger los menores de 7 años [0]

Firma de quien atiende la visita Abigail Rivera Palma cc 28863915

Nombre de quien realiza visita Franci Alejandra Moreno

70 vta

ENCUESTA EPIDEMIOLOGICA SOBRE LEISHMANIASIS VÍSCERAL

GOBERNACION DEL TOLIMA

SECRETARIA DE SALUD DEL TOLIMA

MUNICIPIO Ortega VEREDA / BARRIO V. Chicuambe FECHA 26-08-2025

1. Información sobre jefe de hogar y menores de 15 años en la vivienda (Viv. No 31)

N°	NOMBRE	Sexo	Edad	Tipo pobla	Grup Vulne	OCUPACIÓN	CON SINTOMAS SI	CON SINTOMAS NO
	Reinaldo Santa	H	75	5	-	Oficios Varios		
1								
2								
3								
4								
5								
6								
Años de residencia en la vereda: Toda la vida					Lugar de procedencia: - o -			

Veredas donde se han desplazado los niños afectados en los últimos 4 meses: -

No de niños sintomáticos en la Vivienda: - No de niños con Dx confirmado -

No de niños con tratamiento iniciado - No de niños con tratamiento terminado -

No de niños para toma de muestras - No de niños Dx Conf. sin tratamiento -

- Opciones Tipo población: 1. Indigena 2. Gitano 3. Afro colombiano 4 Mestizo 5. Otro
- Opciones grupo vulnerable: 1. Discapacitados 2. Desplazados 3. Migrantes 4. Gestantes
- Opciones ocupación: Trabajador temporal del campo, Trabajador permanente del campo, Agricultor, Oficios del hogar, estudiante, Recolector de cosechas, Empleado.

* No de caninos sintomáticos - No caninos para toma de muestras -

* No de caninos vivos con resultado LV positivo - No de caninos para regular: M 0 H 0

2. Presencia de animales domésticos en el peridomicilio. (Escriba: Si o No)

Cerdos: NO Aves NO Vacunos NO Equinos NO Otros NO

3. Información sobre los caninos existentes

Nombre	M	H	Raza	Color	Tiempo en la vereda	Para muestra	OBSERVACIONES

4. Características de la vivienda

Techo	Palma		Eternit		Zinc	X	Otro			
Paredes	Madera		Ladrillo		Bloque		Bahareque	X	Otro	
Pisos	Tierra	X	Cemento		Adoquin		Baldosin		Madera	

Abastecimiento de agua	Acueducto		Aljibe o pozo		Mana	X	Otro	
Disposición de excretas	Inodoro		Taza sanitaria		A campo abierto	X	Otro	
Disposición de basura	Cielo abierto		Enterrada	X	Incinerac		Recolección	
Distancia Vivi al Bosque	0 –20 mts	X	20 – 50 mts		50 –100 mts		Mas de 100 mts	
Dist. almacena Mater Orgánica	0 –20 mts		20 – 50 mts	X	50 –100 mts		Mas de 100 mts	

5. Conocimiento sobre la enfermedad

Conoce sobre la Leishmaniasis Visceral Si [X] No [ ] ¿Cómo se transmite? Por la picadura del Zancudo

Cómo se previene? Si [X] No [ ] Explique uso de ropa adecuada

Mosquitos que conoce Capotillo [X] Jején [X] Zancudo [X] ,Otros [0]

Uso de toldillo Numero menores de 7 años usan toldillo [0] Numero de toldillos necesarios para proteger los menores de 7 años [0]

Firma de quien atiende la visita Bernardo Sanchez C.C. 23056204

Nombre de quien realiza visita Franci Alejandra Moreno

77 JTA

ENCUESTA EPIDEMIOLOGICA SOBRE LEISHMANIASIS VÍSCERAL

GOBERNACION DEL TOLIMA

SECRETARIA DE SALUD DEL TOLIMA

MUNICIPIO Ortega VEREDA / BARRIO V. Chicuambe FECHA 26-08-2025

1. Información sobre jefe de hogar y menores de 15 años en la vivienda (Viv. No 32)

N°	NOMBRE	Sexo	Edad	Tipo pobla	Grup Vulne	OCUPACIÓN	CON SINTOMAS	
							SI	NO
	Maria del Rosario Duccuara	F	70	5	—	Oficios del hogar		
1								
2								
3								
4								
5								
6								
Años de residencia en la vereda: Toda la vida					Lugar de procedencia: —			

Veredas donde se han desplazado los niños afectados en los últimos 4 meses: —

No de niños sintomáticos en la Vivienda: — No de niños con Dx confirmado —

No de niños con tratamiento iniciado — No de niños con tratamiento terminado —

No de niños para toma de muestras — No de niños Dx Conf. sin tratamiento —

- Opciones Tipo población: 1. Indigena 2. Gitano 3. Afro colombiano 4 Mestizo 5. Otro
- Opciones grupo vulnerable: 1. Discapacitados 2. Desplazados 3. Migrantes 4. Gestantes
- Opciones ocupación: Trabajador temporal del campo, Trabajador permanente del campo, Agricultor, Oficios del hogar, estudiante, Recolector de cosechas, Empleado.

* No de caninos sintomáticos — No caninos para toma de muestras —

* No de caninos vivos con resultado LV positivo — No de caninos para regular: M 0 H 0

2. Presencia de animales domésticos en el peridomicilio. (Escriba: Si o No)

Cerdos: NO Aves SI Vacunos NO Equinos NO Otros NO

3. Información sobre los caninos existentes

Nombre	M	H	Raza	Color	Tiempo en la vereda	Para muestra	OBSERVACIONES
Roqui	X		criolla	pintado	2 años	NO	Ninguna
Milagros		X	criolla	negra	3 años	NO	Ninguna

4. Características de la vivienda

Techo	Palma		Eternit		Zinc	X	Otro				
Paredes	Madera		Ladrillo	X	Bloque		Bahareque		Otro		
Pisos	Tierra		Cemento	X	Adoquin		Baldosin		Madera		

Abastecimiento de agua	Acueducto		Aljibe o pozo		Mana	X	Otro	
Disposición de excretas	Inodoro		Taza sanitaria	X	A campo abierto		Otro	
Disposición de basura	Cielo abierto		Enterrada		Incinerac	X	Recolección	
Distancia Vivi al Bosque	0 –20 mts	X	20 – 50 mts		50 –100 mts		Mas de 100 mts	
Dist. almacena Mater Orgánica	0 –20 mts		20 – 50 mts	X	50 –100 mts		Mas de 100 mts	

5. Conocimiento sobre la enfermedad

Conoce sobre la Leishmaniasis Visceral Si [X] No [ ] ¿Cómo se transmite? Por la picadura del jejen

Cómo se previene? Si [X] No [ ] Explique uso diario de toldillo

Mosquitos que conoce Capotillo [X] Jején [X] Zancudo [X] ,Otros [0]

Uso de toldillo Numero menores de 7 años usan toldillo [0] Numero de toldillos necesarios para proteger los menores de 7 años [0]

Firma de quien atiende la visita X ellos. Magnolia Rivera C.C. 28863833

Nombre de quien realiza visita Franci Alexandra Moreno

72 Vta

ENCUESTA EPIDEMIOLOGICA SOBRE LEISHMANIASIS VÍSCERAL

GOBERNACION DEL TOLIMA

SECRETARIA DE SALUD DEL TOLIMA

MUNICIPIO Ortega VEREDA / BARRIO Chicuambat FECHA 16-08-2025

1. Información sobre jefe de hogar y menores de 15 años en la vivienda (Viv. No 33)

Nº	NOMBRE	Sexo	Edad	Tipo pobla	Grup Vulne	OCUPACIÓN	CON SINTOMAS	
							SI	NO
	Rosalba Rivas	F	67	5	-	Oficios del hogar		
1								
2								
3								
4								
5								
6								
Años de residencia en la vereda: 50 años					Lugar de procedencia: - o -			

Veredas donde se han desplazado los niños afectados en los últimos 4 meses: —

No de niños sintomáticos en la Vivienda: — No de niños con Dx confirmado —

No de niños con tratamiento iniciado — No de niños con tratamiento terminado —

No de niños para toma de muestras — No de niños Dx Conf. sin tratamiento —

- Opciones Tipo población: 1. Indígena 2. Gitano 3. Afro colombiano 4 Mestizo 5. Otro
- Opciones grupo vulnerable: 1. Discapacitados 2. Desplazados 3. Migrantes 4. Gestantes
- Opciones ocupación: Trabajador temporal del campo, Trabajador permanente del campo, Agricultor, Oficios del hogar, estudiante, Recolector de cosechas, Empleado.

* No de caninos sintomáticos — No caninos para toma de muestras —

* No de caninos vivos con resultado LV positivo — No de caninos para regular: M 0 H 0

2. Presencia de animales domésticos en el peridomicilio. (Escriba: Si o No)

Cerdos: NO Aves Si Vacunos NO Equinos NO Otros NO

3. Información sobre los caninos existentes

Nombre	M	H	Raza	Color	Tiempo en la vereda	Para muestra	OBSERVACIONES

4. Características de la vivienda

Techo	Palma		Eternit		Zinc	X	Otro			
Paredes	Madera		Ladrillo		Bloque		Bahareque	X	Otro	
Pisos	Tierra	X	Cemento		Adoquin		Baldosin		Madera	

Abastecimiento de agua	Acueducto		Aljibe o pozo		Mana	X	Otro	
Disposición de excretas	Inodoro		Taza sanitaria		A campo abierto	X	Otro	
Disposición de basura	Cielo abierto		Enterrada	X	Incinerac		Recolección	
Distancia Vivi al Bosque	0 –20 mts	X	20 – 50 mts		50 –100 mts		Mas de 100 mts	
Dist. almacena Mater Orgánica	0 –20 mts		20 – 50 mts	X	50 –100 mts		Mas de 100 mts	

5. Conocimiento sobre la enfermedad

Conoce sobre la Leishmaniasis Visceral: Si [X] No [ ] ¿Cómo se transmite? Por la picadura del capotillo

Cómo se previene? Si [X] No [ ] Explique uso diario de toldillo

Mosquitos que conoce: Capotillo [X] Jején [X] Zancudo [X] Otros [0]

Uso de toldillo: Numero menores de 7 años usan toldillo [0] Numero de toldillos necesarios para proteger los menores de 7 años [3]

Firma de quien atiende la visita Rosalva Rios C.C. 28863501

Nombre de quien realiza visita Franci Alejandra Moreno

ENCUESTA EPIDEMIOLOGICA SOBRE LEISHMANIASIS VÍSCERAL

GOBERNACION DEL TOLIMA

SECRETARIA DE SALUD DEL TOLIMA

MUNICIPIO Ortega VEREDA / BARRIO V. Chicuambe FECHA 76-08-2025

1. Información sobre jefe de hogar y menores de 15 años en la vivienda (Viv. No 34)

N°	NOMBRE	Sexo	Edad	Tipo pobla	Grup Vulne	OCUPACIÓN	CON SINTOMAS SI	CON SINTOMAS NO
	Yolanda Ducuara	F	47	5	—	oficios del hogar		
1	Nicol Dayana Ducuara	F	5	5	—	Estudiante		X
2	Sara Yulieth Ducuara	F	11	5	-	Estudiante		X
3	Laura Vanesa Ducuara	F	15	5	-	Estudiante		X
4								
5								
6								

Años de residencia en la vereda: Toda la vida

Lugar de procedencia: - o -

Veredas donde se han desplazado los niños afectados en los últimos 4 meses: —

No de niños sintomáticos en la Vivienda: — No de niños con Dx confirmado —

No de niños con tratamiento iniciado — No de niños con tratamiento terminado —

No de niños para toma de muestras — No de niños Dx Conf. sin tratamiento —

- Opciones Tipo población: 1. Indigena 2. Gitano 3. Afro colombiano 4 Mestizo 5. Otro
- Opciones grupo vulnerable: 1. Discapacitados 2. Desplazados 3. Migrantes 4. Gestantes
- Opciones ocupación: Trabajador temporal del campo, Trabajador permanente del campo, Agricultor, Oficios del hogar, estudiante, Recolector de cosechas, Empleado.

* No de caninos sintomáticos — No caninos para toma de muestras —

* No de caninos vivos con resultado LV positivo — No de caninos para regular: M 0 H 0

2. Presencia de animales domésticos en el peridomicilio. (Escriba: Si o No)

Cerdos: — Aves — Vacunos — Equinos — Otros —

3. Información sobre los caninos existentes

Nombre	M	H	Raza	Color	Tiempo en la vereda	Para muestra	OBSERVACIONES
Berlin	x		criollo	colorado	3 años	No	Ninguno

4. Características de la vivienda

Techo	Palma		Eternit		Zinc	x	Otro				
Paredes	Madera		Ladrillo		Bloque		Bahareque	x	Otro		
Pisos	Tierra		Cemento	x	Adoquin		Baldosín		Madera		

Abastecimiento de agua	Acueducto		Aljibe o pozo	x	Mana		Otro	
Disposición de excretas	Inodoro		Taza sanitaria	x	A campo abierto		Otro	
Disposición de basura	Cielo abierto		Enterrada		Incinerac	x	Recolección	
Distancia Vivi al Bosque	0 –20 mts		20 – 50 mts	x	50 –100 mts		Mas de 100 mts	
Dist. almacena Mater Orgánica	0 –20 mts		20 – 50 mts	x	50 –100 mts		Mas de 100 mts	

5. Conocimiento sobre la enfermedad

Conoce sobre la Leishmaniasis Visceral Si [x] No [ ] ¿Cómo se transmite? por la picadura del jejen

Cómo se previene? Si [x] No [ ] Explique hacer humazos

Mosquitos que conoce Capotillo [x] Jején [x] Zancudo [x] ,Otros [0]

Uso de toldillo Numero menores de 7 años usan toldillo [0] Numero de toldillos necesarios para proteger los menores de 7 años [1]

Firma de quien atiende la visita Yolanda Duarte C.C. 65555924 3172285120

Nombre de quien realiza visita Franci Alexandra Moreno

ENCUESTA EPIDEMIOLOGICA SOBRE LEISHMANIASIS VÍSCERAL

GOBERNACION DEL TOLIMA

SECRETARIA DE SALUD DEL TOLIMA

MUNICIPIO Ortega VEREDA / BARRIO U. Chicuambe FECHA 26-08-2025

1. Información sobre jefe de hogar y menores de 15 años en la vivienda (Viv. No 35)

N°	NOMBRE	Sexo	Edad	Tipo pobla	Grup Vulne	OCUPACIÓN	CON SINTOMAS	
							SI	NO
	José Yimi Rivas Barco	M	36	5	-	cuidador de persona		
1								
2								
3								
4								
5								
6								
Años de residencia en la vereda: Toda la vida					Lugar de procedencia: -			

Veredas donde se han desplazado los niños afectados en los últimos 4 meses: —

No de niños sintomáticos en la Vivienda: — No de niños con Dx confirmado —

No de niños con tratamiento iniciado — No de niños con tratamiento terminado —

No de niños para toma de muestras — No de niños Dx Conf. sin tratamiento —

- Opciones Tipo población: 1. Indigena 2. Gitano 3. Afro colombiano 4 Mestizo 5. Otro
- Opciones grupo vulnerable: 1. Discapacitados 2. Desplazados 3. Migrantes 4. Gestantes
- Opciones ocupación: Trabajador temporal del campo, Trabajador permanente del campo, Agricultor, Oficios del hogar, estudiante, Recolector de cosechas, Empleado.

* No de caninos sintomáticos — No caninos para toma de muestras —

* No de caninos vivos con resultado LV positivo — No de caninos para regular: M 0 H 0

2. Presencia de animales domésticos en el peridomicilio. (Escriba: Si o No)

Cerdos: NO Aves NO Vacunos NO Equinos NO Otros NO

3. Información sobre los caninos existentes

Nombre	M	H	Raza	Color	Tiempo en la vereda	Para muestra	OBSERVACIONES

4. Características de la vivienda

Techo	Palma		Eternit		Zinc	X	Otro				
Paredes	Madera		Ladrillo		Bloque		Bahareque	X	Otro		
Pisos	Tierra		Cemento	X	Adoquin		Baldosín		Madera		

Abastecimiento de agua	Acueducto		Aljibe o pozo	X	Mana		Otro	
Disposición de excretas	Inodoro		Taza sanitaria	X	A campo abierto		Otro	
Disposición de basura	Cielo abierto		Enterrada		Incinerac	X	Recolección	
Distancia Vivi al Bosque	0 –20 mts		20 – 50 mts	X	50 –100 mts		Mas de 100 mts	
Dist. almacena Mater Orgánica	0 –20 mts		20 – 50 mts	X	50 –100 mts		Mas de 100 mts	

5. Conocimiento sobre la enfermedad

Conoce sobre la Leishmaniasis Visceral Si [X] No [ ] ¿Cómo se transmite? Por la picadura del zancudo

Cómo se previene? Si [X] No [ ] Explique uso de repelente

Mosquitos que conoce Capotillo [X] Jején [X] Zancudo [X] ,Otros [0]

Uso de toldillo Numero menores de 7 años usan toldillo [0] Numeró de toldillos necesarios para proteger los menores de 7 años [0]

Firma de quien atiende la visita X Jose Yimer Rivas C.C. 1110175120

Nombre de quien realiza visita Franci Alejandra Moreno

Fruto

ENCUESTA EPIDEMIOLOGICA SOBRE LEISHMANIASIS VÍSCERAL

GOBERNACION DEL TOLIMA

SECRETARIA DE SALUD DEL TOLIMA

MUNICIPIO Ortega VEREDA / BARRIO Vchiyambe FECHA 26-08-2025

1. Información sobre jefe de hogar y menores de 15 años en la vivienda (Viv. No 36)

Nº	NOMBRE	Sexo	Edad	Tipo pobla	Grup Vulne	OCUPACIÓN	CON SINTOMAS	
							SI	NO
	Humberto Ramirez	H	58	5	7	hogar		
1								
2								
3								
4								
5								
6								
Años de residencia en la vereda: toda la vida				Lugar de procedencia: - o -				

Veredas donde se han desplazado los niños afectados en los últimos 4 meses: —

No de niños sintomáticos en la Vivienda: — No de niños con Dx confirmado —

No de niños con tratamiento iniciado — No de niños con tratamiento terminado —

No de niños para toma de muestras — No de niños Dx Conf. sin tratamiento —

- Opciones Tipo población: 1. Indígena 2. Gitano 3. Afro colombiano 4 Mestizo 5. Otro
- Opciones grupo vulnerable: 1. Discapacitados 2. Desplazados 3. Migrantes 4. Gestantes
- Opciones ocupación: Trabajador temporal del campo, Trabajador permanente del campo, Agricultor, Oficios del hogar, estudiante, Recolector de cosechas, Empleado.

* No de caninos sintomáticos — No caninos para toma de muestras —

* No de caninos vivos con resultado LV positivo — No de caninos para regular: M 0 H 0

2. Presencia de animales domésticos en el peridomicilio. (Escriba: Si o No)

Cerdos: NO Aves NO Vacunos NO Equinos NO Otros NO

3. Información sobre los caninos existentes

Nombre	M	H	Raza	Color	Tiempo en la vereda	Para muestra	OBSERVACIONES

4. Características de la vivienda

Techo	Palma		Eternit		Zinc	X	Otro				
Paredes	Madera		Ladrillo		Bloque		Bahareque	X	Otro		
Pisos	Tierra		Cemento	X	Adoquin		Baldosín		Madera		

Abastecimiento de agua	Acueducto		Aljibe o pozo	X	Mana		Otro	
Disposición de excretas	Inodoro		Taza sanitaria	X	A campo abierto		Otro	
Disposición de basura	Cielo abierto		Enterrada		Incinerac	X	Recolección	
Distancia Vivi al Bosque	0 –20 mts		20 – 50 mts	X	50 –100 mts		Mas de 100 mts	
Dist. almacena Mater Orgánica	0 –20 mts		20 – 50 mts	X	50 –100 mts		Mas de 100 mts	

5. Conocimiento sobre la enfermedad

Conoce sobre la Leishmaniasis Visceral Si [X] No [ ] ¿Cómo se transmite? Por la picadura del "Jejen"

Cómo se previene? Si [X] No [ ] Explique hacer humazos

Mosquitos que conoce Capotillo [X] Jején [X] Zancudo [X] Otros [0]

Uso de toldillo Numero menores de 7 años usan toldillo [0] Numero de toldillos necesarios para proteger los menores de 7 años [0]

Firma de quien atiende la visita Humberto Ramirez C.C. 5.969.975

Nombre de quien realiza visita Franci Alejandra Moreno

76 vta

ENCUESTA EPIDEMIOLOGICA SOBRE LEISHMANIASIS VÍSCERAL

GOBERNACION DEL TOLIMA

SECRETARIA DE SALUD DEL TOLIMA

MUNICIPIO Ortega VEREDA / BARRIO V. Chicuambe FECHA 16-08-2025

1. Información sobre jefe de hogar y menores de 15 años en la vivienda (Viv. No 37)

Nº	NOMBRE	Sexo	Edad	Tipo pobla	Grup Vulne	OCUPACIÓN	CON SINTOMAS SI	CON SINTOMAS NO
	Yamile Vega Duvaro	F	44	5	-	oficios del hogar		
1	Maria Paula Morales	F	12	5	-	Estudiante		X
2								
3								
4								
5								
6								
Años de residencia en la vereda: Toda la vida					Lugar de procedencia: - o -			

Veredas donde se han desplazado los niños afectados en los últimos 4 meses: —

No de niños sintomáticos en la Vivienda: — No de niños con Dx confirmado —

No de niños con tratamiento iniciado — No de niños con tratamiento terminado —

No de niños para toma de muestras — No de niños Dx Conf. sin tratamiento —

- Opciones Tipo población: 1. Indígena 2. Gitano 3. Afro colombiano 4 Mestizo 5. Otro
- Opciones grupo vulnerable: 1. Discapacitados 2. Desplazados 3. Migrantes 4. Gestantes
- Opciones ocupación: Trabajador temporal del campo, Trabajador permanente del campo, Agricultor, Oficios del hogar, estudiante, Recolector de cosechas, Empleado.

* No de caninos sintomáticos — No caninos para toma de muestras —

* No de caninos vivos con resultado LV positivo — No de caninos para regular: M 0 H 0

2. Presencia de animales domésticos en el peridomicilio. (Escriba: Si o No)

Cerdos: NO Aves NO Vacunos NO Equinos NO Otros NO

3. Información sobre los caninos existentes

Nombre	M	H	Raza	Color	Tiempo en la vereda	Para muestra	OBSERVACIONES
Roki	x		criollo	blanco	2 años	No	Ninguna

4. Características de la vivienda

Techo	Palma		Eternit		Zinc	x	Otro				
Paredes	Madera		Ladrillo		Bloque		Bahareque	x	Otro		
Pisos	Tierra		Cemento	x	Adoquin		Baldosin		Madera		

Abastecimiento de agua	Acueducto		Aljibe o pozo	x	Mana		Otro	
Disposición de excretas	Inodoro		Taza sanitaria		A campo abierto	x	Otro	
Disposición de basura	Cielo abierto		Enterrada		Incinerac	x	Recolección	
Distancia Vivi al Bosque	0 –20 mts		20 – 50 mts	x	50 –100 mts		Mas de 100 mts	
Dist. almacena Mater Orgánica	0 –20 mts		20 – 50 mts	x	50 –100 mts		Mas de 100 mts	

5. Conocimiento sobre la enfermedad

Conoce sobre la Leishmaniasis Visceral Si [x] No [ ] ¿Cómo se transmite? Por la picadura del zancudo

Cómo se previene? Si [x] No [ ] Explique hacer humazos

Mosquitos que conoce Capotillo [x] Jején [x] Zancudo [x] Otros [0]

Uso de toldillo Numero menores de 7 años usan toldillo [0] Numero de toldillos necesarios para proteger los menores de 7 años [0]

Firma de quien atiende la visita Yesenia Vega Diosa C.C. 28869327 cel 3774685569

Nombre de quien realiza visita Franci Alejandra Moreno

77 vda

ENCUESTA EPIDEMIOLOGICA SOBRE LEISHMANIASIS VÍSCERAL

GOBERNACION DEL TOLIMA

SECRETARIA DE SALUD DEL TOLIMA

MUNICIPIO Ortega VEREDA / BARRIO V. Chicuambe FECHA 16-08-2025

1. **Información sobre jefe de hogar y menores de 15 años en la vivienda** (Viv. No 38)

Nº	NOMBRE	Sexo	Edad	Tipo pobla	Grup Vulne	OCUPACIÓN	CON SINTOMAS	
							SI	NO
	Luz Marina Lozano	F	68	7	—	Oficios del hoga.		
1								
2								
3								
4								
5								
6								
Años de residencia en la vereda: toda la vida					Lugar de procedencia: — o —			

Veredas donde se han desplazado los niños afectados en los últimos 4 meses: —

No de niños sintomáticos en la Vivienda: — No de niños con Dx confirmado —

No de niños con tratamiento iniciado — No de niños con tratamiento terminado —

No de niños para toma de muestras — No de niños Dx Conf. sin tratamiento —

- Opciones Tipo población: 1. Indígena 2. Gitano 3. Afro colombiano 4 Mestizo 5. Otro
- Opciones grupo vulnerable: 1. Discapacitados 2. Desplazados 3. Migrantes 4. Gestantes
- Opciones ocupación: Trabajador temporal del campo, Trabajador permanente del campo, Agricultor, Oficios del hogar, estudiante, Recolector de cosechas, Empleado.

* No de caninos sintomáticos — No caninos para toma de muestras —

* No de caninos vivos con resultado LV positivo — No de caninos para regular: M 0 H 0

2. Presencia de animales domésticos en el peridomicilio. (Escriba: Si o No)

Cerdos: NO Aves NO; Vacunos NO Equinos NO Otros NO

3. Información sobre los caninos existentes

Nombre	M	H	Raza	Color	Tiempo en la vereda	Para muestra	OBSERVACIONES

4. Caracteristicas de la vivienda

Techo	Palma		Eternit		Zinc	X	Otro				
Paredes	Madera		Ladrillo	X	Bloque		Bahareque		Otro		
Pisos	Tierra		Cemento	X	Adoquin		Baldosin		Madera		

Abastecimiento de agua	Acueducto	X	Aljibe o pozo		Mana		Otro	
Disposición de excretas	Inodoro		Taza sanitaria	X	A campo abierto		Otro	
Disposición de basura	Cielo abierto		Enterrada		Incinerac	X	Recolección	
Distancia Vivi al Bosque	0 –20 mts		20 – 50 mts	X	50 –100 mts		Mas de 100 mts	
Dist. almacena Mater Orgánica	0 –20 mts		20 – 50 mts	X	50 –100 mts		Mas de 100 mts	

5. Conocimiento sobre la enfermedad

Conoce sobre la Leishmaniasis Visceral Si [X] No [ ] ¿Cómo se transmite? _____

Cómo se previene? Si [~] No [ ] Explique _____

Mosquitos que conoce Capotillo [X] Jején [X] Zancudo [X] Otros [0]

Uso de toldillo Numero menores de 7 años usan toldillo [0] Numero de toldillos necesarios para proteger los menores de 7 años [0]

Firma de quien atiende la visita Luz Marina Pizarro C.C. 28864101

cel. 3772017437

Nombre de quien realiza visita Franci Alejandra Moreno

ENCUESTA EPIDEMIOLOGICA SOBRE LEISHMANIASIS VÍSCERAL

GOBERNACION DEL TOLIMA

SECRETARIA DE SALUD DEL TOLIMA

MUNICIPIO Ortega VEREDA / BARRIO V. Chicuambe FECHA 26-08-2025

1. Información sobre jefe de hogar y menores de 15 años en la vivienda (Viv. No 39)

Nº	NOMBRE	Sexo	Edad	Tipo pobla	Grup Vulne	OCUPACIÓN	CON SINTOMAS SI	CON SINTOMAS NO
	Jose Wilinton Lozano	M	12	5	—	oficios varios		
1								
2								
3								
4								
5								
6								
Años de residencia en la vereda: Toda la vida					Lugar de procedencia: - 0 -			

Veredas donde se han desplazado los niños afectados en los últimos 4 meses: —

No de niños sintomáticos en la Vivienda: — No de niños con Dx confirmado —

No de niños con tratamiento iniciado — No de niños con tratamiento terminado —

No de niños para toma de muestras — No de niños Dx Conf. sin tratamiento —

- Opciones Tipo población: 1. Indígena 2. Gitano 3. Afro colombiano 4 Mestizo 5. Otro
- Opciones grupo vulnerable: 1. Discapacitados 2. Desplazados 3. Migrantes 4. Gestantes
- Opciones ocupación: Trabajador temporal del campo, Trabajador permanente del campo, Agricultor, Oficios del hogar, estudiante, Recolector de cosechas, Empleado.

* No de caninos sintomáticos — No caninos para toma de muestras —

* No de caninos vivos con resultado LV positivo — No de caninos para regular: M 0 H 0

2. Presencia de animales domésticos en el peridomicilio. (Escriba: Si o No)

Cerdos: NO Aves NO Vacunos NO Equinos NO Otros NO

Continuación Encuesta domiciliar búsqueda de casos Leishmaniasis Visceral

3. Información sobre los caninos existentes

Nombre	M	H	Raza	Color	Tiempo en la vereda	Para muestra	OBSERVACIONES
Boco	x		criollo	Pintado	3 años	No	Ninguna

4. Características de la vivienda

Techo	Palma		Eternit		Zinc	x	Otro				
Paredes	Madera		Ladrillo	x	Bloque		Bahareque		Otro		
Pisos	Tierra		Cemento	x	Adoquin		Baldosín		Madera		

Abastecimiento de agua	Acueducto	x	Aljibe o pozo		Mana		Otro	
Disposición de excretas	Inodoro		Taza sanitaria	x	A campo abierto		Otro	
Disposición de basura	Cielo abierto		Enterrada		Incinerac	x	Recolección	
Distancia Vivi al Bosque	0 –20 mts		20 – 50 mts	x	50 –100 mts		Mas de 100 mts	
Dist. almacena Mater Orgánica	0 –20 mts		20 – 50 mts	x	50 –100 mts		Mas de 100 mts	

5. Conocimiento sobre la enfermedad

Conoce sobre la Leishmaniasis Visceral Si [x] No [ ] ¿Cómo se transmite? de la picadura del Jejen

Cómo se previene? Si [x] No [ ] Explique uso diario del toldillo

Mosquitos que conoce Capotillo [x] Jején [x] Zancudo [x] Otros [0]

Uso de toldillo Numero menores de 7 años usan toldillo [0] Numero de toldillos necesarios para proteger los menores de 7 años [0]

Firma de quien atiende la visita x _____ C.C. 5 9 7 1 660

cel 3153580558

Nombre de quien realiza visita Ingri Alejandra Yoreo

79 040

ENCUESTA EPIDEMIOLOGICA SOBRE LEISHMANIASIS VÍSCERAL

GOBERNACION DEL TOLIMA

SECRETARIA DE SALUD DEL TOLIMA

MUNICIPIO Ortega VEREDA / BARRIO V. chicuambe FECHA 26-08-2025

1. **Información sobre jefe de hogar y menores de 15 años en la vivienda** (Viv. No 40)

Nº	NOMBRE	Sexo	Edad	Tipo pobla	Grup Vulne	OCUPACIÓN	CON SINTOMAS SI	CON SINTOMAS NO
	Fraiver Andres tavares	M	32	5	—	Agricultor		
	Rosa Angelica parra	F	30	5	-	oficios del hogar		
1	Fraiver Andre tavares	M	4	5	1	hogar		x
2	caral Angelica tavares	F	14	5	-	Estudiante		x
3								
4								
5								
6								

Años de residencia en la vereda: 7 años

Lugar de procedencia: chaparral

Veredas donde se han desplazado los niños afectados en los últimos 4 meses: —

No de niños sintomáticos en la Vivienda: — No de niños con Dx confirmado —

No de niños con tratamiento iniciado — No de niños con tratamiento terminado —

No de niños para toma de muestras — No de niños Dx Conf. sin tratamiento —

- Opciones Tipo población: 1. Indígena 2. Gitano 3. Afro colombiano 4 Mestizo 5. Otro
- Opciones grupo vulnerable: 1. Discapacitados 2. Desplazados 3. Migrantes 4. Gestantes
- Opciones ocupación: Trabajador temporal del campo, Trabajador permanente del campo, Agricultor, Oficios del hogar, estudiante, Recolector de cosechas, Empleado.

* No de caninos sintomáticos — No caninos para toma de muestras —

* No de caninos vivos con resultado LV positivo — No de caninos para regular: M 0 H 0

2. Presencia de animales domésticos en el peridomicilio. (Escriba: Si o No)

Cerdos: NO Aves SI : Vacunos NO Equinos NO Otros NO

3. Información sobre los caninos existentes

Nombre	M	H	Raza	Color	Tiempo en la vereda	Para muestra	OBSERVACIONES

4. Características de la vivienda

Techo	Palma		Eternit		Zinc	X	Otro				
Paredes	Madera		Ladrillo	X	Bloque		Bahareque		Otro		
Pisos	Tierra		Cemento	X	Adoquin		Baldosin		Madera		

Abastecimiento de agua	Acueducto	X	Aljibe o pozo		Mana		Otro	
Disposición de excretas	Inodoro		Taza sanitaria	X	A campo abierto		Otro	
Disposición de basura	Cielo abierto		Enterrada		Incinerac	X	Recolección	
Distancia Vivi al Bosque	0 –20 mts		20 – 50 mts	X	50 –100 mts		Mas de 100 mts	
Dist. almacena Mater Orgánica	0 –20 mts		20 – 50 mts	X	50 –100 mts		Mas de 100 mts	

5. Conocimiento sobre la enfermedad

Conoce sobre la Leishmaniasis Visceral Si [X] No [ ] ¿Cómo se transmite? Por la picadura del Zancudo

Cómo se previene? Si [X] No [ ] Explique usar vapa adecuada

Mosquitos que conoce Capotillo [X] Jején [X] Zancudo [X] Otros [0]

Uso de toldillo Numero menores de 7 años usan toldillo [0] Numero de toldillos necesarios para proteger los menores de 7 años [1]

Firma de quien atiende la visita Rosa angelica para C.C. 1006 157 439 3183268036

Nombre de quien realiza visita Franci Alejandra Moreno

89 40

ENCUESTA EPIDEMIOLOGICA SOBRE LEISHMANIASIS VÍSCERAL

GOBERNACION DEL TOLIMA

SECRETARIA DE SALUD DEL TOLIMA

MUNICIPIO Ortega VEREDA / BARRIO V Chicuambe FECHA 17 Agosto /25

1. Información sobre jefe de hogar y menores de 15 años en la vivienda (Viv. No 41)

Nº	NOMBRE	Sexo	Edad	Tipo pobla	Grup Vulne	OCUPACIÓN	CON SINTOMAS SI	CON SINTOMAS NO
	Jose Helmer Aragon Diaz	M	55	1	—	Oficios varios		
1								
2								
3								
4								
5								
6								
Años de residencia en la vereda: 55 Años					Lugar de procedencia: —			

Veredas donde se han desplazado los niños afectados en los últimos 4 meses: —

No de niños sintomáticos en la Vivienda: — No de niños con Dx confirmado —

No de niños con tratamiento iniciado — No de niños con tratamiento terminado —

No de niños para toma de muestras — No de niños Dx Conf. sin tratamiento —

- Opciones Tipo población: 1. Indígena 2. Gitano 3. Afro colombiano 4 Mestizo 5. Otro
- Opciones grupo vulnerable: 1. Discapacitados 2. Desplazados 3. Migrantes 4. Gestantes
- Opciones ocupación: Trabajador temporal del campo, Trabajador permanente del campo, Agricultor, Oficios del hogar, estudiante, Recolector de cosechas, Empleado.

* No de caninos sintomáticos — No caninos para toma de muestras —

* No de caninos vivos con resultado LV positivo — No de caninos para regular: M — H —

2. Presencia de animales domésticos en el peridomicilio. (Escriba: Si o No)

Cerdos: No Aves No: Vacunos No Equinos No Otros No

3. Información sobre los caninos existentes

Nombre	M	H	Raza	Color	Tiempo en la vereda	Para muestra	OBSERVACIONES

4. Características de la vivienda

Techo	Palma	X	Eternit		Zinc		Otro				
Paredes	Madera		Ladrillo		Bloque		Bahareque	X	Otro		
Pisos	Tierra		Cemento	X	Adoquin		Baldosin		Madera		

Abastecimiento de agua	Acueducto		Aljibe o pozo		Mana	X	Otro	
Disposición de excretas	Inodoro		Taza sanitaria		A campo abierto	X	Otro	
Disposición de basura	Cielo abierto		Enterrada		Incinerac	X	Recolección	
Distancia Vivi al Bosque	0 –20 mts		20 – 50 mts	X	50 –100 mts		Mas de 100 mts	
Dist. almacena Mater Orgánica	0 –20 mts		20 – 50 mts		50 –100 mts	X	Mas de 100 mts	

5. Conocimiento sobre la enfermedad

Conoce sobre la Leishmaniasis Visceral Si [X] No [ ] ¿Cómo se transmite? A través de la picadura del capotillo

Cómo se previene? Si [X] No [ ] Explique usando toldillo

Mosquitos que conoce Capotillo [X] Jején [X] Zancudo [X] Otros [0]

Uso de toldillo Numero menores de 7 años usan toldillo [0] Numero de toldillos necesarios para proteger los menores de 7 años [0]

Firma de quien atiende la visita José Helner Aragón C.C. 93087874

Cel: no tiene

Nombre de quien realiza visita Denis Herrera

21 ola

ENCUESTA EPIDEMIOLOGICA SOBRE LEISHMANIASIS VÍSCERAL

GOBERNACION DEL TOLIMA

SECRETARIA DE SALUD DEL TOLIMA

MUNICIPIO Ortega VEREDA / BARRIO V. Chicuambe FECHA 17 Agosto/25

1. Información sobre jefe de hogar y menores de 15 años en la vivienda (Viv. No 42)

N°	NOMBRE	Sexo	Edad	Tipo pobla	Grup Vulne	OCUPACIÓN	CON SINTOMAS	
							SI	NO
	María Yolanda Tique Alturo	F	61	1	—	Oficios varios		
1								
2								
3								
4								
5								
6								
Años de residencia en la vereda: 61 Años					Lugar de procedencia: —			

Veredas donde se han desplazado los niños afectados en los últimos 4 meses: —

No de niños sintomáticos en la Vivienda: — No de niños con Dx confirmado —

No de niños con tratamiento iniciado — No de niños con tratamiento terminado —

No de niños para toma de muestras — No de niños Dx Conf. sin tratamiento —

- Opciones Tipo población: 1. Indígena 2. Gitano 3. Afro colombiano 4 Mestizo 5. Otro
- Opciones grupo vulnerable: 1. Discapacitados 2. Desplazados 3. Migrantes 4. Gestantes
- Opciones ocupación: Trabajador temporal del campo, Trabajador permanente del campo, Agricultor, Oficios del hogar, estudiante, Recolector de cosechas, Empleado.

* No de caninos sintomáticos — No caninos para toma de muestras —

* No de caninos vivos con resultado LV positivo — No de caninos para regular: M — H —

2. Presencia de animales domésticos en el peridomicilio. (Escriba: Si o No)

Cerdos: NO Aves SI : Vacunos NO Equinos NO Otros NO

3. Información sobre los caninos existentes

Nombre	M	H	Raza	Color	Tiempo en la vereda	Para muestra	OBSERVACIONES

4. Características de la vivienda

Techo	Palma		Eternit		Zinc	X	Otro				
Paredes	Madera		Ladrillo		Bloque	X	Bahareque		Otro		
Pisos	Tierra		Cemento	X	Adoquin		Baldosin		Madera		

Abastecimiento de agua	Acueducto		Aljibe o pozo		Mana	X	Otro	
Disposición de excretas	Inodoro		Taza sanitaria		A campo abierto	X	Otro	
Disposición de basura	Cielo abierto		Enterrada		Incinerac	X	Recolección	
Distancia Vivi al Bosque	0 –20 mts		20 – 50 mts	X	50 –100 mts		Mas de 100 mts	
Dist. almacena Mater Orgánica	0 –20 mts		20 – 50 mts		50 –100 mts	X	Mas de 100 mts	

5. Conocimiento sobre la enfermedad

Conoce sobre la Leishmaniasis Visceral Si [X] No [ ] ¿Cómo se transmite? Por medio de la picadura del jején

Cómo se previene? Si [X] No [ ] Explique usando toldillo

Mosquitos que conoce Capotillo [X] Jején [X] Zancudo [X] Otros [0]

Uso de toldillo Numero menores de 7 años usan toldillo [0] Numero de toldillos necesarios para proteger los menores de 7 años [0]

Firma de quien atiende la visita María Yolanda Tique c.c. 28865420

Nombre de quien realiza visita Lenis Herrera

82 v 10

ENCUESTA EPIDEMIOLOGICA SOBRE LEISHMANIASIS VÍSCERAL

GOBERNACION DEL TOLIMA

SECRETARIA DE SALUD DEL TOLIMA

MUNICIPIO Ortega VEREDA / BARRIO V. Chicombe FECHA 17 Agosto 25

1. Información sobre jefe de hogar y menores de 15 años en la vivienda (Viv. No 43)

Nº	NOMBRE	Sexo	Edad	Tipo pobla	Grup Vulne	OCUPACIÓN	CON SINTOMAS	
							SI	NO
	Ariel Barrios Cruz	M	32	1	—	Empleado		
1	Jesus Gabriel Barrios Cano	M	7	1	—	Estudiante		X
2								
3								
4								
5								
6								
Años de residencia en la vereda: 32 Años					Lugar de procedencia: —			

Veredas donde se han desplazado los niños afectados en los últimos 4 meses: —

No de niños sintomáticos en la Vivienda: — No de niños con Dx confirmado —

No de niños con tratamiento iniciado — No de niños con tratamiento terminado —

No de niños para toma de muestras — No de niños Dx Conf. sin tratamiento —

- Opciones Tipo población: 1. Indígena 2. Gitano 3. Afro colombiano 4 Mestizo 5. Otro
- Opciones grupo vulnerable: 1. Discapacitados 2. Desplazados 3. Migrantes 4. Gestantes
- Opciones ocupación: Trabajador temporal del campo, Trabajador permanente del campo, Agricultor, Oficios del hogar, estudiante, Recolector de cosechas, Empleado.

* No de caninos sintomáticos — No caninos para toma de muestras —

* No de caninos vivos con resultado LV positivo — No de caninos para regular: M — H —

2. Presencia de animales domésticos en el peridomicilio. (Escriba: Si o No)

Cerdos: NO Aves Si Vacunos NO Equinos NO Otros NO

3. Información sobre los caninos existentes

Nombre	M	H	Raza	Color	Tiempo en la vereda	Para muestra	OBSERVACIONES

4. Características de la vivienda

Techo	Palma		Eternit		Zinc	X	Otro				
Paredes	Madera		Ladrillo		Bloque	X	Bahareque		Otro		
Pisos	Tierra		Cemento	X	Adoquin		Baldosin		Madera		

Abastecimiento de agua	Acueducto		Aljibe o pozo		Mana	X	Otro	
Disposición de excretas	Inodoro		Taza sanitaria		A campo abierto	X	Otro	
Disposición de basura	Cielo abierto		Enterrada		Incinerac	X	Recolección	
Distancia Vivi al Bosque	0 –20 mts		20 – 50 mts	X	50 –100 mts		Mas de 100 mts	
Dist. almacena Mater Orgánica	0 –20 mts		20 – 50 mts		50 –100 mts	X	Mas de 100 mts	

5. Conocimiento sobre la enfermedad

Conoce sobre la Leishmaniasis Visceral Si [X] No [ ] ¿Cómo se transmite? A través de la picadura del capotillo

Cómo se previene? Si [X] No [ ] Explique usando toldillo

Mosquitos que conoce Capotillo [X] Jején [X] Zancudo [X] Otros [0]

Uso de toldillo Numero menores de 7 años usan toldillo [0] Numero de toldillos necesarios para proteger los menores de 7 años [1]

Firma de quien atiende la visita [illegible] Barrios C.C. 1024545350

Cel: 3176826154

Nombre de quien realiza visita Luis Herrera

ENCUESTA EPIDEMIOLOGICA SOBRE LEISHMANIASIS VÍSCERAL

GOBERNACION DEL TOLIMA

SECRETARIA DE SALUD DEL TOLIMA

MUNICIPIO Ortega VEREDA / BARRIO V. Chicuambe FECHA 17 Agosto/25

1. Información sobre jefe de hogar y menores de 15 años en la vivienda (Viv. No 44)

Nº	NOMBRE	Sexo	Edad	Tipo pobla	Grup Vulne	OCUPACIÓN	CON SINTOMAS SI	CON SINTOMAS NO
	Eleni Patricia Mendoza	F	65	1	—	Oficios varios		
1								
2								
3								
4								
5								
6								
Años de residencia en la vereda: 65 Años					Lugar de procedencia: —			

Veredas donde se han desplazado los niños afectados en los últimos 4 meses: —

No de niños sintomáticos en la Vivienda: — No de niños con Dx confirmado —

No de niños con tratamiento iniciado — No de niños con tratamiento terminado —

No de niños para toma de muestras — No de niños Dx Conf. sin tratamiento —

- Opciones Tipo población: 1. Indígena 2. Gitano 3. Afro colombiano 4 Mestizo 5. Otro
- Opciones grupo vulnerable: 1. Discapacitados 2. Desplazados 3. Migrantes 4. Gestantes
- Opciones ocupación: Trabajador temporal del campo, Trabajador permanente del campo, Agricultor, Oficios del hogar, estudiante, Recolector de cosechas, Empleado.

* No de caninos sintomáticos — No caninos para toma de muestras —

* No de caninos vivos con resultado LV positivo — No de caninos para regular: M — H —

2. Presencia de animales domésticos en el peridomicilio. (Escriba: Si o No)

Cerdos: No Aves Si Vacunos No Equinos No Otros No

3. Información sobre los caninos existentes

Nombre	M	H	Raza	Color	Tiempo en la vereda	Para muestra	OBSERVACIONES

4. Características de la vivienda

Techo	Palma		Eternit		Zinc	X	Otro				
Paredes	Madera		Ladrillo		Bloque	X	Bahareque		Otro		
Pisos	Tierra		Cemento	X	Adoquin		Baldosin		Madera		

Abastecimiento de agua	Acueducto	X	Aljibe o pozo		Mana		Otro	
Disposición de excretas	Inodoro		Taza sanitaria	X	A campo abierto		Otro	
Disposición de basura	Cielo abierto		Enterrada		Incinerac	X	Recolección	
Distancia Vivi al Bosque	0 –20 mts		20 – 50 mts	X	50 –100 mts		Mas de 100 mts	
Dist. almacena Mater Orgánica	0 –20 mts		20 – 50 mts		50 –100 mts	X	Mas de 100 mts	

5. Conocimiento sobre la enfermedad

Conoce sobre la Leishmaniasis Visceral Si [X] No [ ] ¿Cómo se transmite? Por medio de la picadura del capotillo

Cómo se previene? Si [X] No [ ] Explique usando toldillo

Mosquitos que conoce Capotillo [X] Jején [X] Zancudo [X] Otros [0]

Uso de toldillo Numero menores de 7 años usan toldillo [0] Numero de toldillos necesarios para proteger los menores de 7 años [0]

Firma de quien atiende la visita Eleuid Portela M. C.C. 28865260

Nombre de quien realiza visita Jonis Herrera

24 v/o

ENCUESTA EPIDEMIOLOGICA SOBRE LEISHMANIASIS VÍSCERAL

GOBERNACION DEL TOLIMA

SECRETARIA DE SALUD DEL TOLIMA

MUNICIPIO Ortega VEREDA / BARRIO V. Chicuambe FECHA 17 Agosto 25

1. Información sobre jefe de hogar y menores de 15 años en la vivienda (Viv. No 45)

N°	NOMBRE	Sexo	Edad	Tipo pobla	Grup Vulne	OCUPACIÓN	CON SINTOMAS SI	CON SINTOMAS NO
	Erasmo Portela Perdomo	M	66	1	—	Oficios varios		
	Maria Oneida Gutierrez P	F	56	1	—	oficios del hogar		
1								
2								
3								
4								
5								
6								
Años de residencia en la vereda: 56 años					Lugar de procedencia: —			

Veredas donde se han desplazado los niños afectados en los últimos 4 meses: —

No de niños sintomáticos en la Vivienda: — No de niños con Dx confirmado —

No de niños con tratamiento iniciado — No de niños con tratamiento terminado —

No de niños para toma de muestras — No de niños Dx Conf. sin tratamiento —

- Opciones Tipo población: 1. Indígena 2. Gitano 3. Afro colombiano 4 Mestizo 5. Otro
- Opciones grupo vulnerable: 1. Discapacitados 2. Desplazados 3. Migrantes 4. Gestantes
- Opciones ocupación: Trabajador temporal del campo, Trabajador permanente del campo, Agricultor, Oficios del hogar, estudiante, Recolector de cosechas, Empleado.

* No de caninos sintomáticos — No caninos para toma de muestras —

* No de caninos vivos con resultado LV positivo — No de caninos para regular: M — H —

2. Presencia de animales domésticos en el peridomicilio. (Escriba: Si o No)

Cerdos: NO Aves Si Vacunos NO Equinos NO Otros NO

3. Información sobre los caninos existentes

Nombre	M	H	Raza	Color	Tiempo en la vereda	Para muestra	OBSERVACIONES

4. Características de la vivienda

Techo	Palma		Eternit		Zinc	X	Otro				
Paredes	Madera		Ladrillo		Bloque	X	Bahareque		Otro		
Pisos	Tierra		Cemento	X	Adoquin		Baldosin		Madera		

Abastecimiento de agua	Acueducto	X	Aljibe o pozo		Mana		Otro	
Disposición de excretas	Inodoro		Taza sanitaria	X	A campo abierto		Otro	
Disposición de basura	Cielo abierto		Enterrada		Incinerac	X	Recolección	
Distancia Vivi al Bosque	0 –20 mts		20 – 50 mts	X	50 –100 mts		Mas de 100 mts	
Dist. almacena Mater Orgánica	0 –20 mts		20 – 50 mts		50 –100 mts	X	Mas de 100 mts	

5. Conocimiento sobre la enfermedad

Conoce sobre la Leishmaniasis Visceral Si [X] No [ ] ¿Cómo se transmite? Por medio de la picadura del jejen

Cómo se previene? Si [X] No [ ] Explique usando toldillo

Mosquitos que conoce Capotillo [X] Jején [X] Zancudo [X] Otros [ ]

Uso de toldillo Numero menores de 7 años usan toldillo [0] Numero de toldillos necesarios para proteger los menores de 7 años [0]

Firma de quien atiende la visita [illegible] C.C. 52173774

3174574318

Nombre de quien realiza visita Lenis Herrera

ENCUESTA EPIDEMIOLOGICA SOBRE LEISHMANIASIS VÍSCERAL

GOBERNACION DEL TOLIMA

SECRETARIA DE SALUD DEL TOLIMA

MUNICIPIO Ortega VEREDA / BARRIO V. Chicuambe FECHA 17 Agosto /25

1. Información sobre jefe de hogar y menores de 15 años en la vivienda (Viv. No 46)

Nº	NOMBRE	Sexo	Edad	Tipo pobla	Grup Vulne	OCUPACIÓN	CON SINTOMAS SI	CON SINTOMAS NO
	Jaime Alonso Perdomo	M	75	1	—	Hogar		
1								
2								
3								
4								
5								
6								
Años de residencia en la vereda: 20 Años					Lugar de procedencia: Las brisas			

Veredas donde se han desplazado los niños afectados en los últimos 4 meses: —

No de niños sintomáticos en la Vivienda: — No de niños con Dx confirmado —

No de niños con tratamiento iniciado — No de niños con tratamiento terminado —

No de niños para toma de muestras — No de niños Dx Conf. sin tratamiento —

- Opciones Tipo población: 1. Indígena 2. Gitano 3. Afro colombiano 4 Mestizo 5. Otro
- Opciones grupo vulnerable: 1. Discapacitados 2. Desplazados 3. Migrantes 4. Gestantes
- Opciones ocupación: Trabajador temporal del campo, Trabajador permanente del campo, Agricultor, Oficios del hogar, estudiante, Recolector de cosechas, Empleado.

* No de caninos sintomáticos — No caninos para toma de muestras —

* No de caninos vivos con resultado LV positivo — No de caninos para regular: M — H —

2. Presencia de animales domésticos en el peridomicilio. (Escriba: Si o No)

Cerdos: NO Aves NO : Vacunos NO Equinos NO Otros NO

3. Información sobre los caninos existentes

Nombre	M	H	Raza	Color	Tiempo en la vereda	Para muestra	OBSERVACIONES

4. Características de la vivienda

Techo	Palma		Eternit		Zinc	X	Otro				
Paredes	Madera		Ladrillo		Bloque	X	Bahareque		Otro		
Pisos	Tierra		Cemento	X	Adoquin		Baldosín		Madera		

Abastecimiento de agua	Acueducto		Aljibe o pozo		Mana	X	Otro	
Disposición de excretas	Inodoro		Taza sanitaria		A campo abierto	X	Otro	
Disposición de basura	Cielo abierto		Enterrada		Incinerac	X	Recolección	
Distancia Vivi al Bosque	0 –20 mts		20 – 50 mts	X	50 –100 mts		Mas de 100 mts	
Dist. almacena Mater Orgánica	0 –20 mts		20 – 50 mts		50 –100 mts	X	Mas de 100 mts	

5. Conocimiento sobre la enfermedad

Conoce sobre la Leishmaniasis Visceral Si [X] No [ ] ¿Cómo se transmite? A través de la picadura del capotillo

Cómo se previene? Si [X] No [ ] Explique usando toldillo.

Mosquitos que conoce Capotillo [X] Jején [X] Zancudo [X] Otros [0]

Uso de toldillo Numero menores de 7 años usan toldillo [0] Numero de toldillos necesarios para proteger los menores de 7 años [0]

Firma de quien atiende la visita Yaneth Alonso Gendrico C.C. 2357048.

Nombre de quien realiza visita Lenis Herrera

86 vto

ENCUESTA EPIDEMIOLOGICA SOBRE LEISHMANIASIS VÍSCERAL

GOBERNACION DEL TOLIMA

SECRETARIA DE SALUD DEL TOLIMA

MUNICIPIO Ortega VEREDA / BARRIO V. Chicuambe FECHA 17 Agosto/25

1. Información sobre jefe de hogar y menores de 15 años en la vivienda (Viv. No 47)

N°	NOMBRE	Sexo	Edad	Tipo pobla	Grup Vulne	OCUPACIÓN	CON SINTOMAS	
							SI	NO
	Luis Barrios Guerra	M	77	1	—	Oficios varios		
1								
2								
3								
4								
5								
6								
Años de residencia en la vereda: 77 Años					Lugar de procedencia: —			

Veredas donde se han desplazado los niños afectados en los últimos 4 meses: —

No de niños sintomáticos en la Vivienda: — No de niños con Dx confirmado —

No de niños con tratamiento iniciado — No de niños con tratamiento terminado —

No de niños para toma de muestras — No de niños Dx Conf. sin tratamiento —

- Opciones Tipo población: 1. Indígena 2. Gitano 3. Afro colombiano 4 Mestizo 5. Otro
- Opciones grupo vulnerable: 1. Discapacitados 2. Desplazados 3. Migrantes 4. Gestantes
- Opciones ocupación: Trabajador temporal del campo, Trabajador permanente del campo, Agricultor, Oficios del hogar, estudiante, Recolector de cosechas, Empleado.

* No de caninos sintomáticos — No caninos para toma de muestras —

* No de caninos vivos con resultado LV positivo — No de caninos para regular: M — H —

2. Presencia de animales domésticos en el peridomicilio. (Escriba: Si o No)

Cerdos: NO Aves SI Vacunos NO Equinos NO Otros NO

3. Información sobre los caninos existentes

Nombre	M	H	Raza	Color	Tiempo en la vereda	Para muestra	OBSERVACIONES
Burro Viejo	x		Criolla	Negro	4 años	NO	Ninguna

4. Características de la vivienda

Techo	Palma		Eternit		Zinc	X	Otro				
Paredes	Madera		Ladrillo		Bloque		Bahareque	X	Otro		
Pisos	Tierra		Cemento	X	Adoquin		Baldosin		Madera		

Abastecimiento de agua	Acueducto		Aljibe o pozo		Mana	X	Otro	
Disposición de excretas	Inodoro		Taza sanitaria		A campo abierto	X	Otro	
Disposición de basura	Cielo abierto		Enterrada		Incinerac	X	Recolección	
Distancia Vivi al Bosque	0 –20 mts		20 – 50 mts	X	50 –100 mts		Mas de 100 mts	
Dist. almacena Mater Orgánica	0 –20 mts		20 – 50 mts		50 –100 mts	X	Mas de 100 mts	

5. Conocimiento sobre la enfermedad

Conoce sobre la Leishmaniasis Visceral Si [X] No [ ] ¿Cómo se transmite? A través de la picadura del capotillo

Cómo se previene? Si [X] No [ ] Explique usando toldillo

Mosquitos que conoce Capotillo [X] Jején [X] Zancudo [X] Otros [0]

Uso de toldillo Numero menores de 7 años usan toldillo [0] Numero de toldillos necesarios para proteger los menores de 7 años [0]

Firma de quien atiende la visita Luis Barrio C.C. 5982802 Cel:

Nombre de quien realiza visita Lenis Herrera

87 v1o

ENCUESTA EPIDEMIOLOGICA SOBRE LEISHMANIASIS VÍSCERAL

GOBERNACION DEL TOLIMA

SECRETARIA DE SALUD DEL TOLIMA

MUNICIPIO Ortega VEREDA / BARRIO V. Chicuambe FECHA 17 Agosto /25

1. Información sobre jefe de hogar y menores de 15 años en la vivienda (Viv. No 48)

Nº	NOMBRE	Sexo	Edad	Tipo pobla	Grup Vulne	OCUPACIÓN	CON SINTOMAS SI	CON SINTOMAS NO
	Herminia Ines Cruz Barrios	F	71	1	—	oficios varios		
1								
2								
3								
4								
5								
6								
Años de residencia en la vereda: 71 Años					Lugar de procedencia: —			

Veredas donde se han desplazado los niños afectados en los últimos 4 meses: —

No de niños sintomáticos en la Vivienda: — No de niños con Dx confirmado —

No de niños con tratamiento iniciado — No de niños con tratamiento terminado —

No de niños para toma de muestras — No de niños Dx Conf. sin tratamiento —

- Opciones Tipo población: 1. Indígena 2. Gitano 3. Afro colombiano 4 Mestizo 5. Otro
- Opciones grupo vulnerable: 1. Discapacitados 2. Desplazados 3. Migrantes 4. Gestantes
- Opciones ocupación: Trabajador temporal del campo, Trabajador permanente del campo, Agricultor, Oficios del hogar, estudiante, Recolector de cosechas, Empleado.

* No de caninos sintomáticos 1 No caninos para toma de muestras 1

* No de caninos vivos con resultado LV positivo — No de caninos para regular: M — H —

2. Presencia de animales domésticos en el peridomicilio. (Escriba: Si o No)

Cerdos: No Aves Si Vacunos No Equinos No Otros No

3. Información sobre los caninos existentes

Nombre	M	H	Raza	Color	Tiempo en la vereda	Para muestra	OBSERVACIONES
Peluza		x	Criolla	Amarilla	7 años	Si	Alteraciones cutaneas

4. Características de la vivienda

Techo	Palma		Eternit		Zinc	X	Otro				
Paredes	Madera		Ladrillo		Bloque	X	Bahareque		Otro		
Pisos	Tierra		Cemento	X	Adoquin		Baldosín		Madera		

Abastecimiento de agua	Acueducto		Aljibe o pozo		Mana	X	Otro	
Disposición de excretas	Inodoro		Taza sanitaria		A campo abierto	X	Otro	
Disposición de basura	Cielo abierto		Enterrada		Incinerac	X	Recolección	
Distancia Vivi al Bosque	0 –20 mts		20 – 50 mts	X	50 –100 mts		Mas de 100 mts	
Dist. almacena Mater Orgánica	0 –20 mts		20 – 50 mts		50 –100 mts	X	Mas de 100 mts	

5. Conocimiento sobre la enfermedad

Conoce sobre la Leishmaniasis Visceral Si [X] No [ ] ¿Cómo se transmite? A través de la picadura del Capotillo

Cómo se previene? Si [X] No [ ] Explique usando toldillo

Mosquitos que conoce Capotillo [X] Jején [X] Zancudo [X] Otros [0]

Uso de toldillo Numero menores de 7 años usan toldillo [0] Numero de toldillos necesarios para proteger los menores de 7 años [0]

Firma de quien atiende la visita Yermi Nia Cruz C.C. 65799337

Nombre de quien realiza visita Leis Herrera

28 vta

ENCUESTA EPIDEMIOLOGICA SOBRE LEISHMANIASIS VÍSCERAL

GOBERNACION DEL TOLIMA

SECRETARIA DE SALUD DEL TOLIMA

MUNICIPIO Ortega VEREDA / BARRIO V. Chicuambe FECHA 17 Agosto 25

1. Información sobre jefe de hogar y menores de 15 años en la vivienda (Viv. No 49)

N°	NOMBRE	Sexo	Edad	Tipo pobla	Grup Vulne	OCUPACIÓN	CON SINTOMAS SI	CON SINTOMAS NO
	Maria Alicia Portela Rodriguez	F	94	1	—	Oficios del hogar		
1								
2								
3								
4								
5								
6								
Años de residencia en la vereda: 94 Años					Lugar de procedencia: —			

Veredas donde se han desplazado los niños afectados en los últimos 4 meses: —

No de niños sintomáticos en la Vivienda: — No de niños con Dx confirmado —

No de niños con tratamiento iniciado — No de niños con tratamiento terminado —

No de niños para toma de muestras — No de niños Dx Conf. sin tratamiento —

- Opciones Tipo población: 1. Indígena 2. Gitano 3. Afro colombiano 4 Mestizo 5. Otro
- Opciones grupo vulnerable: 1. Discapacitados 2. Desplazados 3. Migrantes 4. Gestantes
- Opciones ocupación: Trabajador temporal del campo, Trabajador permanente del campo, Agricultor, Oficios del hogar, estudiante, Recolector de cosechas, Empleado.

* No de caninos sintomáticos — No caninos para toma de muestras —

* No de caninos vivos con resultado LV positivo — No de caninos para regular: M — H —

2. Presencia de animales domésticos en el peridomicilio. (Escriba: Si o No)

Cerdos: NO Aves SI Vacunos NO Equinos NO Otros NO

3. Información sobre los caninos existentes

Nombre	M	H	Raza	Color	Tiempo en la vereda	Para muestra	OBSERVACIONES

4. Características de la vivienda

Techo	Palma		Eternit		Zinc	X	Otro				
Paredes	Madera		Ladrillo		Bloque		Bahareque	X	Otro		
Pisos	Tierra		Cemento	X	Adoquin		Baldosin		Madera		

Abastecimiento de agua	Acueducto		Aljibe o pozo		Mana	X	Otro	
Disposición de excretas	Inodoro		Taza sanitaria		A campo abierto	X	Otro	
Disposición de basura	Cielo abierto		Enterrada		Incinerac	X	Recolección	
Distancia Vivi al Bosque	0 –20 mts		20 – 50 mts	X	50 –100 mts		Mas de 100 mts	
Dist. almacena Mater Orgánica	0 –20 mts		20 – 50 mts		50 –100 mts	X	Mas de 100 mts	

5. Conocimiento sobre la enfermedad

Conoce sobre la Leishmaniasis Visceral Si [ ] No [X] ¿Cómo se transmite? _____

Cómo se previene? Si [ ] No [X] Explique _____

Mosquitos que conoce Capotillo [X] Jején [X] Zancudo [X] Otros [0]

Uso de toldillo Numero menores de 7 años usan toldillo [0] Numero de toldillos necesarios para proteger los menores de 7 años [0]

Firma de quien atiende la visita Xiomara Alicia Portela C.C. 28861387

Nombre de quien realiza visita Lenis Herrera

ENCUESTA EPIDEMIOLOGICA SOBRE LEISHMANIASIS VÍSCERAL

GOBERNACION DEL TOLIMA

SECRETARIA DE SALUD DEL TOLIMA

MUNICIPIO Ortega VEREDA / BARRIO V Chicuambe FECHA 17 Agosto /25

1. Información sobre jefe de hogar y menores de 15 años en la vivienda (Viv. No 50)

N°	NOMBRE	Sexo	Edad	Tipo pobla	Grup Vulne	OCUPACIÓN	CON SINTOMAS	
							SI	NO
	Mg Alcira Portela Rodriguez	F	75	5	-	oficios del hogar		
1								
2								
3								
4								
5								
6								
Años de residencia en la vereda: 75 Años					Lugar de procedencia: —			

Veredas donde se han desplazado los niños afectados en los últimos 4 meses: —

No de niños sintomáticos en la Vivienda: — No de niños con Dx confirmado —

No de niños con tratamiento iniciado — No de niños con tratamiento terminado —

No de niños para toma de muestras — No de niños Dx Conf. sin tratamiento —

- Opciones Tipo población: 1. Indígena 2. Gitano 3. Afro colombiano 4 Mestizo 5. Otro
- Opciones grupo vulnerable: 1. Discapacitados 2. Desplazados 3. Migrantes 4. Gestantes
- Opciones ocupación: Trabajador temporal del campo, Trabajador permanente del campo, Agricultor, Oficios del hogar, estudiante, Recolector de cosechas, Empleado.

* No de caninos sintomáticos — No caninos para toma de muestras —

* No de caninos vivos con resultado LV positivo — No de caninos para regular: M — H —

2. Presencia de animales domésticos en el peridomicilio. (Escriba: Si o No)

Cerdos: NO Aves SI Vacunos NO Equinos NO Otros NO

3. Información sobre los caninos existentes

Nombre	M	H	Raza	Color	Tiempo en la vereda	Para muestra	OBSERVACIONES

4. Características de la vivienda

Techo	Palma		Eternit		Zinc	X	Otro				
Paredes	Madera		Ladrillo		Bloque		Bahareque	X	Otro		
Pisos	Tierra		Cemento	X	Adoquin		Baldosín		Madera		

Abastecimiento de agua	Acueducto	X	Aljibe o pozo		Mana		Otro	
Disposición de excretas	Inodoro		Taza sanitaria	X	A campo abierto		Otro	
Disposición de basura	Cielo abierto		Enterrada		Incinerac	X	Recolección	
Distancia Vivi al Bosque	0 –20 mts		20 – 50 mts	X	50 –100 mts		Mas de 100 mts	
Dist. almacena Mater Orgánica	0 –20 mts		20 – 50 mts		50 –100 mts	X	Mas de 100 mts	

5. Conocimiento sobre la enfermedad

Conoce sobre la Leishmaniasis Visceral Si [X] No [ ] ¿Cómo se transmite? A través de la picadura del capotillo

Cómo se previene? Si [X] No [ ] Explique usando toldillo

Mosquitos que conoce Capotillo [X] Jején [X] Zancudo [X] Otros [0]

Uso de toldillo Numero menores de 7 años usan toldillo [0] Numero de toldillos necesarios para proteger los menores de 7 años [0]

Firma de quien atiende la visita Maria Alcira Portela R C.C. 28755208 Guamo cel

Nombre de quien realiza visita Luis Herrera

ENCUESTA EPIDEMIOLOGICA SOBRE LEISHMANIASIS VÍSCERAL

GOBERNACION DEL TOLIMA

SECRETARIA DE SALUD DEL TOLIMA

MUNICIPIO Oilega VEREDA / BARRIO V. Chicuambe FECHA 17 Agosto /25

1. Información sobre jefe de hogar y menores de 15 años en la vivienda (Viv. No 51)

N°	NOMBRE	Sexo	Edad	Tipo pobla	Grup Vulne	OCUPACIÓN	CON SINTOMAS	
							SI	NO
	Zoraida Bitela Rodriguez	F	81	5	-	Oficios del hogar		
1								
2								
3								
4								
5								
6								
Años de residencia en la vereda: 81 Años					Lugar de procedencia: —			

Veredas donde se han desplazado los niños afectados en los últimos 4 meses: —

No de niños sintomáticos en la Vivienda: — No de niños con Dx confirmado —

No de niños con tratamiento iniciado — No de niños con tratamiento terminado —

No de niños para toma de muestras — No de niños Dx Conf. sin tratamiento —

- Opciones Tipo población: 1. Indígena 2. Gitano 3. Afro colombiano 4 Mestizo 5. Otro
- Opciones grupo vulnerable: 1. Discapacitados 2. Desplazados 3. Migrantes 4. Gestantes
- Opciones ocupación: Trabajador temporal del campo, Trabajador permanente del campo, Agricultor, Oficios del hogar, estudiante, Recolector de cosechas, Empleado.

* No de caninos sintomáticos — No caninos para toma de muestras —

* No de caninos vivos con resultado LV positivo — No de caninos para regular: M — H —

2. Presencia de animales domésticos en el peridomicilio. (Escriba: Si o No)

Cerdos: NO Aves Si: Vacunos NO Equinos NO Otros NO

3. Información sobre los caninos existentes

Nombre	M	H	Raza	Color	Tiempo en la vereda	Para muestra	OBSERVACIONES

4. Características de la vivienda

Techo	Palma		Eternit		Zinc	X	Otro			
Paredes	Madera		Ladrillo		Bloque		Bahareque	X	Otro	
Pisos	Tierra		Cemento	X	Adoquin		Baldosín		Madera	

Abastecimiento de agua	Acueducto	X	Aljibe o pozo		Mana		Otro	
Disposición de excretas	Inodoro		Taza sanitaria	X	A campo abierto		Otro	
Disposición de basura	Cielo abierto		Enterrada		Incinerac	X	Recolección	
Distancia Vivi al Bosque	0 –20 mts		20 – 50 mts	X	50 –100 mts		Mas de 100 mts	
Dist. almacena Mater Orgánica	0 –20 mts		20 – 50 mts		50 –100 mts	X	Mas de 100 mts	

5. Conocimiento sobre la enfermedad

Conoce sobre la Leishmaniasis Visceral Si [X] No [ ] ¿Cómo se transmite? Por la picadura del jejen

Cómo se previene? Si [X] No [ ] Explique Uso de toldillo – ropa adecuada

Mosquitos que conoce Capotillo [X] Jején [X] Zancudo [X] Otros [0]

Uso de toldillo Numero menores de 7 años usan toldillo [0] Numero de toldillos necesarios para proteger los menores de 7 años [0]

Firma de quien atiende la visita Zarabela Bastola. C.C. 28754.924

Nombre de quien realiza visita Lenis Herrera

91 vta

ENCUESTA EPIDEMIOLOGICA SOBRE LEISHMANIASIS VÍSCERAL

GOBERNACION DEL TOLIMA

SECRETARIA DE SALUD DEL TOLIMA

MUNICIPIO Ortega VEREDA / BARRIO V. Chicuambe FECHA 17 Agosto /25

1. Información sobre jefe de hogar y menores de 15 años en la vivienda (Viv. No 52)

N°	NOMBRE	Sexo	Edad	Tipo pobla	Grup Vulne	OCUPACIÓN	CON SINTOMAS SI	CON SINTOMAS NO
	Hector Jamir Lozano	M	51	5	—	Empleado		
	Johana Marcela Sanchez	F	35	5	—	Oficios del hogar		
1	Sara Lucia Lozano S	F	3	5	—	Estudiante		X
2	Julian David Sanchez	M	9	5	—	Estudiante		X
3								
4								
5								
6								
Años de residencia en la vereda: 3 Años					Lugar de procedencia: V. Perico			

Veredas donde se han desplazado los niños afectados en los últimos 4 meses: —

No de niños sintomáticos en la Vivienda: — No de niños con Dx confirmado —

No de niños con tratamiento iniciado — No de niños con tratamiento terminado —

No de niños para toma de muestras — No de niños Dx Conf. sin tratamiento —

- Opciones Tipo población: 1. Indígena 2. Gitano 3. Afro colombiano 4 Mestizo 5. Otro
- Opciones grupo vulnerable: 1. Discapacitados 2. Desplazados 3. Migrantes 4. Gestantes
- Opciones ocupación: Trabajador temporal del campo, Trabajador permanente del campo, Agricultor, Oficios del hogar, estudiante, Recolector de cosechas, Empleado.

* No de caninos sintomáticos — No caninos para toma de muestras —

* No de caninos vivos con resultado LV positivo — No de caninos para regular: M — H —

2. Presencia de animales domésticos en el peridomicilio. (Escriba: Si o No)

Cerdos: NO Aves Si : Vacunos NO Equinos NO Otros Si

3. Información sobre los caninos existentes

Nombre	M	H	Raza	Color	Tiempo en la vereda	Para muestra	OBSERVACIONES
Niño	X		Criollo	Amarillo	10años	No	Ninguna

4. Características de la vivienda

Techo	Palma		Eternit		Zinc	X	Otro				
Paredes	Madera		Ladrillo		Bloque	X	Bahareque		Otro		
Pisos	Tierra		Cemento	X	Adoquin		Baldosín		Madera		

Abastecimiento de agua	Acueducto	X	Aljibe o pozo		Mana		Otro	
Disposición de excretas	Inodoro	X	Taza sanitaria		A campo abierto		Otro	
Disposición de basura	Cielo abierto		Enterrada		Incinerac	X	Recolección	
Distancia Vivi al Bosque	0 –20 mts		20 – 50 mts	X	50 –100 mts		Mas de 100 mts	
Dist. almacena Mater Orgánica	0 –20 mts		20 – 50 mts		50 –100 mts	X	Mas de 100 mts	

5. Conocimiento sobre la enfermedad

Conoce sobre la Leishmaniasis Visceral Si [X] No [ ] ¿Cómo se transmite? A través de la picadura del capotillo

Cómo se previene? Si [X] No [ ] Explique usando toldillo

Mosquitos que conoce Capotillo [X] Jején [X] Zancudo [X] Otros [0]

Uso de toldillo Numero menores de 7 años usan toldillo [0] Numero de toldillos necesarios para proteger los menores de 7 años [1]

Firma de quien atiende la visita [signature] C.C. 1006119674

Cel: 3157202281

Nombre de quien realiza visita Lenis Herrera

ENCUESTA EPIDEMIOLOGICA SOBRE LEISHMANIASIS VÍSCERAL

GOBERNACION DEL TOLIMA

SECRETARIA DE SALUD DEL TOLIMA

MUNICIPIO Ortega VEREDA / BARRIO V. Chicuambe FECHA 17 Agosto 25

1. Información sobre jefe de hogar y menores de 15 años en la vivienda (Viv. No 53)

N°	NOMBRE	Sexo	Edad	Tipo pobla	Grup Vulne	OCUPACIÓN	CON SINTOMAS	
							SI	NO
	Hector Lozano	M	75	5	—	oficios varios		
1								
2								
3								
4								
5								
6								
Años de residencia en la vereda: 75 Años					Lugar de procedencia: —			

Veredas donde se han desplazado los niños afectados en los últimos 4 meses: —

No de niños sintomáticos en la Vivienda: — No de niños con Dx confirmado —

No de niños con tratamiento iniciado — No de niños con tratamiento terminado —

No de niños para toma de muestras — No de niños Dx Conf. sin tratamiento —

- Opciones Tipo población: 1. Indígena 2. Gitano 3. Afro colombiano 4 Mestizo 5. Otro
- Opciones grupo vulnerable: 1. Discapacitados 2. Desplazados 3. Migrantes 4. Gestantes
- Opciones ocupación: Trabajador temporal del campo, Trabajador permanente del campo, Agricultor, Oficios del hogar, estudiante, Recolector de cosechas, Empleado.

* No de caninos sintomáticos — No caninos para toma de muestras —

* No de caninos vivos con resultado LV positivo — No de caninos para regular: M — H —

2. Presencia de animales domésticos en el peridomicilio. (Escriba: Si o No)

Cerdos: Si Aves Si Vacunos NO Equinos NO Otros NO

3. Información sobre los caninos existentes

Nombre	M	H	Raza	Color	Tiempo en la vereda	Para muestra	OBSERVACIONES
Peluda		x	Criolla	Negro	3 Años	NO	ninguna

4. Características de la vivienda

Techo	Palma		Eternit		Zinc	X	Otro				
Paredes	Madera		Ladrillo		Bloque	X	Bahareque		Otro		
Pisos	Tierra		Cemento	X	Adoquin		Baldosín		Madera		

Abastecimiento de agua	Acueducto	X	Aljibe o pozo		Mana		Otro	
Disposición de excretas	Inodoro	X	Taza sanitaria		A campo abierto		Otro	
Disposición de basura	Cielo abierto		Enterrada		Incinerac	X	Recolección	
Distancia Vivi al Bosque	0 –20 mts		20 – 50 mts	X	50 –100 mts		Mas de 100 mts	
Dist. almacena Mater Orgánica	0 –20 mts		20 – 50 mts		50 –100 mts	X	Mas de 100 mts	

5. Conocimiento sobre la enfermedad

Conoce sobre la Leishmaniasis Visceral Si [X] No [ ] ¿Cómo se transmite? A través de la picadura del capotillo

Cómo se previene? Si [X] No [ ] Explique usando toldillo

Mosquitos que conoce Capotillo [X] Jején [X] Zancudo [X] Otros [0]

Uso de toldillo Numero menores de 7 años usan toldillo [0] Numero de toldillos necesarios para proteger los menores de 7 años [0]

Firma de quien atiende la visita Hector Lozano C.C. 2 356 720

cel: 3137261305

Nombre de quien realiza visita Ienis Herrera

93 VTA

ENCUESTA EPIDEMIOLOGICA SOBRE LEISHMANIASIS VÍSCERAL

GOBERNACION DEL TOLIMA

SECRETARIA DE SALUD DEL TOLIMA

MUNICIPIO Ortega VEREDA / BARRIO V. Chicuambe FECHA 17 Agosto 15

1. Información sobre jefe de hogar y menores de 15 años en la vivienda (Viv. No 54)

Nº	NOMBRE	Sexo	Edad	Tipo pobla	Grup Vulne	OCUPACIÓN	CON SINTOMAS SI	CON SINTOMAS NO
	Marina Ramirez	F	78	5	—	oficios varios		
1								
2								
3								
4								
5								
6								
Años de residencia en la vereda: 78 Años					Lugar de procedencia: —			

Veredas donde se han desplazado los niños afectados en los últimos 4 meses: —

No de niños sintomáticos en la Vivienda: — No de niños con Dx confirmado —

No de niños con tratamiento iniciado — No de niños con tratamiento terminado —

No de niños para toma de muestras — No de niños Dx Conf. sin tratamiento —

- Opciones Tipo población: 1. Indígena 2. Gitano 3. Afro colombiano 4 Mestizo 5. Otro
- Opciones grupo vulnerable: 1. Discapacitados 2. Desplazados 3. Migrantes 4. Gestantes
- Opciones ocupación: Trabajador temporal del campo, Trabajador permanente del campo, Agricultor, Oficios del hogar, estudiante, Recolector de cosechas, Empleado.

* No de caninos sintomáticos — No caninos para toma de muestras —

* No de caninos vivos con resultado LV positivo — No de caninos para regular: M — H —

2. Presencia de animales domésticos en el peridomicilio. (Escriba: Si o No)

Cerdos: No Aves Si Vacunos No Equinos No Otros No

3. Información sobre los caninos existentes

Nombre	M	H	Raza	Color	Tiempo en la vereda	Para muestra	OBSERVACIONES

4. Características de la vivienda

Techo	Palma		Eternit		Zinc	X	Otro				
Paredes	Madera		Ladrillo		Bloque	X	Bahareque		Otro		
Pisos	Tierra		Cemento	X	Adoquin		Baldosin		Madera		

Abastecimiento de agua	Acueducto	X	Aljibe o pozo		Mana		Otro	
Disposición de excretas	Inodoro	X	Taza sanitaria		A campo abierto		Otro	
Disposición de basura	Cielo abierto		Enterrada		Incinerac	X	Recolección	
Distancia Vivi al Bosque	0 –20 mts		20 – 50 mts	X	50 –100 mts		Mas de 100 mts	
Dist. almacena Mater Orgánica	0 –20 mts		20 – 50 mts		50 –100 mts	X	Mas de 100 mts	

5. Conocimiento sobre la enfermedad

Conoce sobre la Leishmaniasis Visceral Si [X] No [ ] ¿Cómo se transmite? Por medio de la picadura del rapahllo

Cómo se previene? Si [X] No [ ] Explique Usando toldillo

Mosquitos que conoce Capotillo [X] Jején [X] Zancudo [X] Otros [0]

Uso de toldillo Numero menores de 7 años usan toldillo [0] Numero de toldillos necesarios para proteger los menores de 7 años [0]

Firma de quien atiende la visita Yo Marina Ramirez C.C. 28862330

Nombre de quien realiza visita Leo Herrera

94 Vta

ENCUESTA EPIDEMIOLOGICA SOBRE LEISHMANIASIS VÍSCERAL

GOBERNACION DEL TOLIMA

Chicuambe

SECRETARIA DE SALUD DEL TOLIMA

MUNICIPIO Ortega VEREDA / BARRIO Chicuambe FECHA 17 Agosto/25

1. **Información sobre jefe de hogar y menores de 15 años en la vivienda** (Viv. No 55)

Nº	NOMBRE	Sexo	Edad	Tipo pobla	Grup Vulne	OCUPACIÓN	CON SINTOMAS	
							SI	NO
	Camilo Andres Tapiero	M	31	1	-	Maestro Construccion		
	Dayana Portela	F	23	1	-	Hogar oficios		
1	Liam Camilo Tapiero	M	3	1	-	Hogar		
2								
3								
4								
5								
6								
Años de residencia en la vereda: 23 Años					Lugar de procedencia: -			

Veredas donde se han desplazado los niños afectados en los últimos 4 meses: -

No de niños sintomáticos en la Vivienda: - No de niños con Dx confirmado -

No de niños con tratamiento iniciado - No de niños con tratamiento terminado -

No de niños para toma de muestras 1 No de niños Dx Conf. sin tratamiento -

- Opciones Tipo población: 1. Indígena 2. Gitano 3. Afro colombiano 4 Mestizo 5. Otro
- Opciones grupo vulnerable: 1. Discapacitados 2. Desplazados 3. Migrantes 4. Gestantes
- Opciones ocupación: Trabajador temporal del campo, Trabajador permanente del campo, Agricultor, Oficios del hogar, estudiante, Recolector de cosechas, Empleado.

* No de caninos sintomáticos - No caninos para toma de muestras -

* No de caninos vivos con resultado LV positivo - No de caninos para regular: M - H -

2. Presencia de animales domésticos en el peridomicilio. (Escriba: Si o No)

Cerdos: No Aves Si ; Vacunos No Equinos No Otros No

3. Información sobre los caninos existentes

Nombre	M	H	Raza	Color	Tiempo en la vereda	Para muestra	OBSERVACIONES

4. Características de la vivienda

Techo	Palma		Eternit		Zinc	X	Otro				
Paredes	Madera		Ladrillo		Bloque	X	Bahareque		Otro		
Pisos	Tierra		Cemento	X	Adoquin		Baldosín		Madera		

Abastecimiento de agua	Acueducto	X	Aljibe o pozo		Mana		Otro	
Disposición de excretas	Inodoro	X	Taza sanitaria		A campo abierto		Otro	
Disposición de basura	Cielo abierto		Enterrada		Incinerac		Recolección	X
Distancia Vivi al Bosque	0 –20 mts		20 – 50 mts		50 –100 mts	X	Mas de 100 mts	
Dist. almacena Mater Orgánica	0 –20 mts		20 – 50 mts		50 –100 mts		Mas de 100 mts	X

5. Conocimiento sobre la enfermedad

Conoce sobre la Leishmaniasis Visceral Si [X] No [ ] ¿Cómo se transmite? Lo produce picadura capotillo

Cómo se previene? Si [X] No [ ] Explique Utilitar toldillo

Mosquitos que conoce Capotillo [X] Jején [X] Zancudo [X] Otros [0]

Uso de toldillo Numero menores de 7 años usan toldillo [0] Numero de toldillos necesarios para proteger los menores de 7 años [1]

Firma de quien atiende la visita Dajana Patricia Vasquez C.C. 1006149554 celular 3124335141

Nombre de quien realiza visita Lenis Herrera

95 vla

ENCUESTA EPIDEMIOLOGICA SOBRE LEISHMANIASIS VÍSCERAL

GOBERNACION DEL TOLIMA

SECRETARIA DE SALUD DEL TOLIMA

MUNICIPIO Ortega VEREDA / BARRIO V. Chicuambe FECHA 7 Agosto/25

1. Información sobre jefe de hogar y menores de 15 años en la vivienda (Viv. No 56)

Nº	NOMBRE	Sexo	Edad	Tipo pobla	Grup Vulne	OCUPACIÓN	CON SINTOMAS SI	CON SINTOMAS NO
	Leidy Paola Tapiero	F	35	1	-	Oficios varios		
1	Erick Javier Pedraza	M	9	1	-	Estudiante		
2	Kevin Stiven Pedraza	M	14	1	-	Estudiante		
3								
4								
5								
6								

Años de residencia en la vereda: 35 años | Lugar de procedencia: —

Veredas donde se han desplazado los niños afectados en los últimos 4 meses: —

No de niños sintomáticos en la Vivienda: — No de niños con Dx confirmado —

No de niños con tratamiento iniciado — No de niños con tratamiento terminado —

No de niños para toma de muestras 1 No de niños Dx Conf. sin tratamiento —

- Opciones Tipo población: 1. Indígena 2. Gitano 3. Afro colombiano 4 Mestizo 5. Otro
- Opciones grupo vulnerable: 1. Discapacitados 2. Desplazados 3. Migrantes 4. Gestantes
- Opciones ocupación: Trabajador temporal del campo, Trabajador permanente del campo, Agricultor, Oficios del hogar, estudiante, Recolector de cosechas, Empleado.

* No de caninos sintomáticos — No caninos para toma de muestras —

* No de caninos vivos con resultado LV positivo — No de caninos para regular: M — H —

2. Presencia de animales domésticos en el peridomicilio. (Escriba: Si o No)

Cerdos: No Aves Si Vacunos No Equinos No Otros No

3. Información sobre los caninos existentes

Nombre	M	H	Raza	Color	Tiempo en la vereda	Para muestra	OBSERVACIONES

4. Características de la vivienda

Techo	Palma		Eternit		Zinc	X	Otro				
Paredes	Madera		Ladrillo		Bloque	X	Bahareque		Otro		
Pisos	Tierra		Cemento	X	Adoquin		Baldosín		Madera		

Abastecimiento de agua	Acueducto	X	Aljibe o pozo		Mana		Otro	
Disposición de excretas	Inodoro	X	Taza sanitaria		A campo abierto		Otro	
Disposición de basura	Cielo abierto		Enterrada		Incinerac		Recolección	X
Distancia Vivi al Bosque	0 –20 mts		20 – 50 mts		50 –100 mts	X	Mas de 100 mts	
Dist. almacena Mater Orgánica	0 –20 mts		20 – 50 mts		50 –100 mts		Mas de 100 mts	X

5. Conocimiento sobre la enfermedad

Conoce sobre la Leishmaniasis Visceral Si [X] No [ ] ¿Cómo se transmite? Se transmite por picadura Jején

Cómo se previene? Si [X] No [ ] Explique usar ropa larga

Mosquitos que conoce Capotillo [X] Jején [X] Zancudo [X] Otros [0]

Uso de toldillo Numero menores de 7 años usan toldillo [0] Numero de toldillos necesarios para proteger los menores de 7 años [4]

Firma de quien atiende la visita Leida Rocio Taborda c.c. 1110175587

Nombre de quien realiza visita Jenis Herrera Celular 3044748957

96 vta

ENCUESTA EPIDEMIOLOGICA SOBRE LEISHMANIASIS VÍSCERAL

GOBERNACION DEL TOLIMA

SECRETARIA DE SALUD DEL TOLIMA

MUNICIPIO Ortega VEREDA / BARRIO V. Chicuambe FECHA 17 Agosto 25

1. Información sobre jefe de hogar y menores de 15 años en la vivienda (Viv. No 57)

Nº	NOMBRE	Sexo	Edad	Tipo pobla	Grup Vulne	OCUPACIÓN	CON SINTOMAS SI	CON SINTOMAS NO
	Tito Rondón	H	74	1	—	Oficios varios		
1								
2								
3								
4								
5								
6								
Años de residencia en la vereda: 74 Años					Lugar de procedencia: —			

Veredas donde se han desplazado los niños afectados en los últimos 4 meses: —

No de niños sintomáticos en la Vivienda: — No de niños con Dx confirmado —

No de niños con tratamiento iniciado — No de niños con tratamiento terminado —

No de niños para toma de muestras — No de niños Dx Conf. sin tratamiento —

- Opciones Tipo población: 1. Indígena 2. Gitano 3. Afro colombiano 4 Mestizo 5. Otro
- Opciones grupo vulnerable: 1. Discapacitados 2. Desplazados 3. Migrantes 4. Gestantes
- Opciones ocupación: Trabajador temporal del campo, Trabajador permanente del campo, Agricultor, Oficios del hogar, estudiante, Recolector de cosechas, Empleado.

* No de caninos sintomáticos — No caninos para toma de muestras —

* No de caninos vivos con resultado LV positivo — No de caninos para regular: M — H —

2. Presencia de animales domésticos en el peridomicilio. (Escriba: Si o No)

Cerdos: NO Aves Si Vacunos NO Equinos NO Otros NO

3. Información sobre los caninos existentes

Nombre	M	H	Raza	Color	Tiempo en la vereda	Para muestra	OBSERVACIONES
Golondrina		X	Criollo	Negro	2 años	No	ninguna

4. Características de la vivienda

Techo	Palma		Eternit		Zinc	X	Otro				
Paredes	Madera		Ladrillo		Bloque	X	Bahareque		Otro		
Pisos	Tierra		Cemento	X	Adoquin		Baldosín		Madera		

Abastecimiento de agua	Acueducto	X	Aljibe o pozo		Mana		Otro	
Disposición de excretas	Inodoro	X	Taza sanitaria		A campo abierto		Otro	
Disposición de basura	Cielo abierto		Enterrada		Incinerac	X	Recolección	
Distancia Vivi al Bosque	0 –20 mts		20 – 50 mts	X	50 –100 mts		Mas de 100 mts	
Dist. almacena Mater Orgánica	0 –20 mts		20 – 50 mts		50 –100 mts	X	Mas de 100 mts	

5. Conocimiento sobre la enfermedad

Conoce sobre la Leishmaniasis Visceral Si [X] No [ ] ¿Cómo se transmite? A través de la picadura del capotillo

Cómo se previene? Si [X] No [ ] Explique usando toldillo

Mosquitos que conoce Capotillo [X] Jején [X] Zancudo [X] Otros [0]

Uso de toldillo Numero menores de 7 años usan toldillo [0] Numero de toldillos necesarios para proteger los menores de 7 años [0]

Firma de quien atiende la visita Leticia Ramos Cespedes C.C. 2356871

Nombre de quien realiza visita Jonis Herrera

97 vta

ENCUESTA EPIDEMIOLOGICA SOBRE LEISHMANIASIS VÍSCERAL

GOBERNACION DEL TOLIMA

SECRETARIA DE SALUD DEL TOLIMA

MUNICIPIO Ortega VEREDA / BARRIO V. Chicuambe FECHA 17 Agosto 25

1. Información sobre jefe de hogar y menores de 15 años en la vivienda (Viv. No 58)

N°	NOMBRE	Sexo	Edad	Tipo pobla	Grup Vulne	OCUPACIÓN	CON SINTOMAS SI	CON SINTOMAS NO
	Hernando Ramirez	M	40	1	—	Oficios varios		
	Mirley Vega	F	41	1	—	Oficios varios		
1	Jesus Adrian Ramirez Vega	M	3	1	—	Hogar		X
2								
3								
4								
5								
6								
Años de residencia en la vereda: 40 Años					Lugar de procedencia: —			

Veredas donde se han desplazado los niños afectados en los últimos 4 meses: —

No de niños sintomáticos en la Vivienda: — No de niños con Dx confirmado —

No de niños con tratamiento iniciado — No de niños con tratamiento terminado —

No de niños para toma de muestras — No de niños Dx Conf. sin tratamiento —

- Opciones Tipo población: 1. Indígena 2. Gitano 3. Afro colombiano 4 Mestizo 5. Otro
- Opciones grupo vulnerable: 1. Discapacitados 2. Desplazados 3. Migrantes 4. Gestantes
- Opciones ocupación: Trabajador temporal del campo, Trabajador permanente del campo, Agricultor, Oficios del hogar, estudiante, Recolector de cosechas, Empleado.

* No de caninos sintomáticos — No caninos para toma de muestras —

* No de caninos vivos con resultado LV positivo — No de caninos para regular: M — H —

2. Presencia de animales domésticos en el peridomicilio. (Escriba: Si o No)

Cerdos: NO Aves Si Vacunos NO Equinos NO Otros NO

3. Información sobre los caninos existentes

Nombre	M	H	Raza	Color	Tiempo en la vereda	Para muestra	OBSERVACIONES
Doky	X		Criollo	Café	2 Años	NO	Ninguna

4. Características de la vivienda

Techo	Palma		Eternit		Zinc	X	Otro				
Paredes	Madera		Ladrillo		Bloque	X	Bahareque		Otro		
Pisos	Tierra		Cemento	X	Adoquin		Baldosin		Madera		

Abastecimiento de agua	Acueducto	X	Aljibe o pozo		Mana		Otro	
Disposición de excretas	Inodoro	X	Taza sanitaria		A campo abierto		Otro	
Disposición de basura	Cielo abierto		Enterrada		Incinerac		Recolección	X
Distancia Vivi al Bosque	0 –20 mts		20 – 50 mts	X	50 –100 mts		Mas de 100 mts	
Dist. almacena Mater Orgánica	0 –20 mts		20 – 50 mts		50 –100 mts	X	Mas de 100 mts	

5. Conocimiento sobre la enfermedad

Conoce sobre la Leishmaniasis Visceral Si [X] No [ ] ¿Cómo se transmite? A través de la picadura del capotillo

Cómo se previene? Si [X] No [ ] Explique usando toldillo - soplo sida de

Mosquitos que conoce Capotillo [X] Jején [X] Zancudo [X] Otros [0]

Uso de toldillo Numero menores de 7 años usan toldillo [0] Numero de toldillos necesarios para proteger los menores de 7 años [1]

Firma de quien atiende la visita X Hermes Ramirez C.C. 93022020

Nombre de quien realiza visita Jenis Herrera

98 vta

ENCUESTA EPIDEMIOLOGICA SOBRE LEISHMANIASIS VÍSCERAL

GOBERNACION DEL TOLIMA

SECRETARIA DE SALUD DEL TOLIMA

MUNICIPIO Ortega VEREDA / BARRIO V. Chicoombe FECHA 17 Agosto 125

1. Información sobre jefe de hogar y menores de 15 años en la vivienda (Viv. No 59)

Nº	NOMBRE	Sexo	Edad	Tipo pobla	Grup Vulne	OCUPACIÓN	CON SINTOMAS SI	CON SINTOMAS NO
	Jose Nofal Vasquez	M	69	1	—	Independiente		
1								
2								
3								
4								
5								
6								
Años de residencia en la vereda: 69 Años					Lugar de procedencia: —			

Veredas donde se han desplazado los niños afectados en los últimos 4 meses: —

No de niños sintomáticos en la Vivienda: — No de niños con Dx confirmado —

No de niños con tratamiento iniciado — No de niños con tratamiento terminado —

No de niños para toma de muestras — No de niños Dx Conf. sin tratamiento —

- Opciones Tipo población: 1. Indígena 2. Gitano 3. Afro colombiano 4 Mestizo 5. Otro
- Opciones grupo vulnerable: 1. Discapacitados 2. Desplazados 3. Migrantes 4. Gestantes
- Opciones ocupación: Trabajador temporal del campo, Trabajador permanente del campo, Agricultor, Oficios del hogar, estudiante, Recolector de cosechas, Empleado.

* No de caninos sintomáticos — No caninos para toma de muestras —

* No de caninos vivos con resultado LV positivo — No de caninos para regular: M — H —

2. Presencia de animales domésticos en el peridomicilio. (Escriba: Si o No)

Cerdos: NO Aves SI : Vacunos NO Equinos NO Otros NO

3. Información sobre los caninos existentes

Nombre	M	H	Raza	Color	Tiempo en la vereda	Para muestra	OBSERVACIONES

4. Características de la vivienda

Techo	Palma		Eternit		Zinc	X	Otro				
Paredes	Madera		Ladrillo		Bloque	X	Bahareque		Otro		
Pisos	Tierra		Cemento	X	Adoquin		Baldosin		Madera		

Abastecimiento de agua	Acueducto	X	Aljibe o pozo		Mana		Otro	
Disposición de excretas	Inodoro	X	Taza sanitaria		A campo abierto		Otro	
Disposición de basura	Cielo abierto		Enterrada		Incinerac	X	Recolección	
Distancia Vivi al Bosque	0 –20 mts		20 – 50 mts	X	50 –100 mts		Mas de 100 mts	
Dist. almacena Mater Orgánica	0 –20 mts		20 – 50 mts		50 –100 mts	X	Mas de 100 mts	

5. Conocimiento sobre la enfermedad

Conoce sobre la Leishmaniasis Visceral Si [X] No [ ] ¿Cómo se transmite? Por medio de la picadura del jejen

Cómo se previene? Si [X] No [ ] Explique Usando toldillo

Mosquitos que conoce Capotillo [X] Jején [X] Zancudo [X] Otros [0]

Uso de toldillo Numero menores de 7 años usan toldillo [0] Numero de toldillos necesarios para proteger los menores de 7 años [0]

Firma de quien atiende la visita [signature] C.C. 5966503 Cel

Nombre de quien realiza visita Lenis Herrera

99 vta

ENCUESTA EPIDEMIOLOGICA SOBRE LEISHMANIASIS VÍSCERAL

GOBERNACION DEL TOLIMA

SECRETARIA DE SALUD DEL TOLIMA

MUNICIPIO Ortega VEREDA / BARRIO V. Chicuambe FECHA 17 Agosto/25

1. **Información sobre jefe de hogar y menores de 15 años en la vivienda** (Viv. No 60)

Nº	NOMBRE	Sexo	Edad	Tipo pobla	Grup Vulne	OCUPACIÓN	CON SINTOMAS	
							SI	NO
	Teresa Patiela Lozano	F	69	1	—	oficios varios		
1								
2								
3								
4								
5								
6								
Años de residencia en la vereda: 69 Años					Lugar de procedencia: —			

Veredas donde se han desplazado los niños afectados en los últimos 4 meses: —

No de niños sintomáticos en la Vivienda: — No de niños con Dx confirmado —

No de niños con tratamiento iniciado — No de niños con tratamiento terminado —

No de niños para toma de muestras — No de niños Dx Conf. sin tratamiento —

- Opciones Tipo población: 1. Indigena 2. Gitano 3. Afro colombiano 4 Mestizo 5. Otro
- Opciones grupo vulnerable: 1. Discapacitados 2. Desplazados 3. Migrantes 4. Gestantes
- Opciones ocupación: Trabajador temporal del campo, Trabajador permanente del campo, Agricultor, Oficios del hogar, estudiante, Recolector de cosechas, Empleado.

* No de caninos sintomáticos — No caninos para toma de muestras —

* No de caninos vivos con resultado LV positivo — No de caninos para regular: M — H —

2. **Presencia de animales domésticos en el peridomicilio. (Escriba: Si o No)**

Cerdos: NO Aves Si Vacunos NO Equinos NO Otros NO

3. Información sobre los caninos existentes

Nombre	M	H	Raza	Color	Tiempo en la vereda	Para muestra	OBSERVACIONES
Negro	X		Criollo	Negro	2 años	NO	Ninguna

4. Caracteristicas de la vivienda

Techo	Palma		Eternit		Zinc	X	Otro				
Paredes	Madera		Ladrillo		Bloque	X	Bahareque		Otro		
Pisos	Tierra		Cemento	X	Adoquin		Baldosin		Madera		

Abastecimiento de agua	Acueducto	X	Aljibe o pozo		Mana		Otro	
Disposición de excretas	Inodoro	X	Taza sanitaria		A campo abierto		Otro	
Disposición de basura	Cielo abierto		Enterrada		Incinerac		Recolección	X
Distancia Vivi al Bosque	0 –20 mts		20 – 50 mts	X	50 –100 mts		Mas de 100 mts	
Dist. almacena Mater Orgánica	0 –20 mts		20 – 50 mts		50 –100 mts	X	Mas de 100 mts	

5. Conocimiento sobre la enfermedad

Conoce sobre la Leishmaniasis Visceral Si [X] No [ ] ¿Cómo se transmite? A través de la picadura del capotillo

Cómo se previene? Si [X] No [ ] Explique Usando toldillo

Mosquitos que conoce Capotillo [X] Jején [X] Zancudo [X] Otros [0]

Uso de toldillo Numero menores de 7 años usan toldillo [0] Numero de toldillos necesarios para proteger los menores de 7 años [0]

Firma de quien atiende la visita Jercsa portela C.C. 28864428

Nombre de quien realiza visita Tenis Herrera

100 vda

ENCUESTA EPIDEMIOLOGICA SOBRE LEISHMANIASIS VÍSCERAL

GOBERNACION DEL TOLIMA

SECRETARIA DE SALUD DEL TOLIMA

MUNICIPIO Ortega VEREDA / BARRIO Vichicuambe FECHA 17-08-2025

1. **Información sobre jefe de hogar y menores de 15 años en la vivienda** (Viv. No 01)

Nº	NOMBRE	Sexo	Edad	Tipo pobla	Grup Vulne	OCUPACIÓN	CON SINTOMAS SI	CON SINTOMAS NO
	Maria gloria bayano	F	53	5	-	oficios del hogar		
1								
2								
3								
4								
5								
6								
Años de residencia en la vereda: toda la vida					Lugar de procedencia: - o -			

Veredas donde se han desplazado los niños afectados en los últimos 4 meses: -

No de niños sintomáticos en la Vivienda: - No de niños con Dx confirmado -

No de niños con tratamiento iniciado - No de niños con tratamiento terminado -

No de niños para toma de muestras - No de niños Dx Conf. sin tratamiento -

- Opciones Tipo población: 1. Indígena 2. Gitano 3. Afro colombiano 4 Mestizo 5. Otro
- Opciones grupo vulnerable: 1. Discapacitados 2. Desplazados 3. Migrantes 4. Gestantes
- Opciones ocupación: Trabajador temporal del campo, Trabajador permanente del campo, Agricultor, Oficios del hogar, estudiante, Recolector de cosechas, Empleado.

* No de caninos sintomáticos - No caninos para toma de muestras -

* No de caninos vivos con resultado LV positivo - No de caninos para regular: M 0 H 0

2. Presencia de animales domésticos en el peridomicilio. (Escriba: Si o No)

Cerdos: NO Aves SI : Vacunos NO Equinos NO Otros NO

3. Información sobre los caninos existentes

Nombre	M	H	Raza	Color	Tiempo en la vereda	Para muestra	OBSERVACIONES

4. Características de la vivienda

Techo	Palma		Eternit		Zinc	X	Otro				
Paredes	Madera		Ladrillo		Bloque		Bahareque	X	Otro		
Pisos	Tierra		Cemento	X	Adoquin		Baldosín		Madera		

Abastecimiento de agua	Acueducto	X	Aljibe o pozo		Mana		Otro	
Disposición de excretas	Inodoro		Taza sanitaria	X	A campo abierto		Otro	
Disposición de basura	Cielo abierto		Enterrada		Incinerac	X	Recolección	
Distancia Vivi al Bosque	0 –20 mts		20 – 50 mts	X	50 –100 mts		Mas de 100 mts	
Dist. almacena Mater Orgánica	0 –20 mts		20 – 50 mts	X	50 –100 mts		Mas de 100 mts	

5. Conocimiento sobre la enfermedad

Conoce sobre la Leishmaniasis Visceral Si [X] No [ ] ¿Cómo se transmite? por la picadura del capotillo

Cómo se previene? Si [X] No [ ] Explique usando repelente

Mosquitos que conoce Capotillo [X] Jején [X] Zancudo [X] Otros [0]

Uso de toldillo Numero menores de 7 años usan toldillo [0] Numero de toldillos necesarios para proteger los menores de 7 años [0]

Firma de quien atiende la visita [signature] C.C. 28865372 cel: 3118125164

Nombre de quien realiza visita Ivonne Alexandra Moreno

101 vta

ENCUESTA EPIDEMIOLOGICA SOBRE LEISHMANIASIS VÍSCERAL

GOBERNACION DEL TOLIMA

SECRETARIA DE SALUD DEL TOLIMA

MUNICIPIO Ortega VEREDA / BARRIO V. Chicuambe FECHA 17-08-2025

1. **Información sobre jefe de hogar y menores de 15 años en la vivienda** (Viv. No 02)

Nº	NOMBRE	Sexo	Edad	Tipo pobla	Grup Vulne	OCUPACIÓN	CON SINTOMAS SI	CON SINTOMAS NO
	Nirsa Moreno Barreto	F	61	5	—	oficios del hogar		
1								
2								
3								
4								
5								
6								
Años de residencia en la vereda: 9 años					Lugar de procedencia: Bogotá			

Veredas donde se han desplazado los niños afectados en los últimos 4 meses: —

No de niños sintomáticos en la Vivienda: — No de niños con Dx confirmado —

No de niños con tratamiento iniciado — No de niños con tratamiento terminado —

No de niños para toma de muestras — No de niños Dx Conf. sin tratamiento —

- Opciones Tipo población: 1. Indígena 2. Gitano 3. Afro colombiano 4 Mestizo 5. Otro
- Opciones grupo vulnerable: 1. Discapacitados 2. Desplazados 3. Migrantes 4. Gestantes
- Opciones ocupación: Trabajador temporal del campo, Trabajador permanente del campo, Agricultor, Oficios del hogar, estudiante, Recolector de cosechas, Empleado.

* No de caninos sintomáticos — No caninos para toma de muestras —

* No de caninos vivos con resultado LV positivo — No de caninos para regular: M 0 H 0

2. Presencia de animales domésticos en el peridomicilio. (Escriba: Si o No)

Cerdos: NO Aves SI Vacunos NO Equinos NO Otros NO

3. Información sobre los caninos existentes

Nombre	M	H	Raza	Color	Tiempo en la vereda	Para muestra	OBSERVACIONES
Cazan	X		criollo	Bolco	2 años	NO	Ninguna

4. Características de la vivienda

Techo	Palma		Eternit		Zinc	X	Otro			
Paredes	Madera		Ladrillo		Bloque		Bahareque	X	Otro	
Pisos	Tierra	X	Cemento		Adoquin		Baldosín		Madera	

Abastecimiento de agua	Acueducto	X	Aljibe o pozo		Mana		Otro	
Disposición de excretas	Inodoro		Taza sanitaria	X	A campo abierto		Otro	
Disposición de basura	Cielo abierto		Enterrada		Incinerac	X	Recolección	
Distancia Vivi al Bosque	0 –20 mts		20 – 50 mts	X	50 –100 mts		Mas de 100 mts	
Dist. almacena Mater Orgánica	0 –20 mts		20 – 50 mts	X	50 –100 mts		Mas de 100 mts	

5. Conocimiento sobre la enfermedad

Conoce sobre la Leishmaniasis Visceral Si [X] No [ ] ¿Cómo se transmite? por la picadura del Jejen

Cómo se previene? Si [X] No [ ] Explique uso de toldillo

Mosquitos que conoce Capotillo [X] Jején [X] Zancudo [X] Otros [0]

Uso de toldillo Numero menores de 7 años usan toldillo [6] Numero de toldillos necesarios para proteger los menores de 7 años [6]

Firma de quien atiende la visita Mirsa Moreno C.C. 39 703 691

cel 3133149162

Nombre de quien realiza visita Franci Alejandra Moreno

102 vta

ENCUESTA EPIDEMIOLOGICA SOBRE LEISHMANIASIS VÍSCERAL

GOBERNACION DEL TOLIMA

SECRETARIA DE SALUD DEL TOLIMA

MUNICIPIO Ortega VEREDA / BARRIO V. chicuambe FECHA 17-08-2025

1. **Información sobre jefe de hogar y menores de 15 años en la vivienda** (Viv. No 63)

Nº	NOMBRE	Sexo	Edad	Tipo pobla	Grup Vulne	OCUPACIÓN	CON SINTOMAS SI	CON SINTOMAS NO
	Medardo lozano R	H	75	1	—	Oficios varios		
1								
2								
3								
4								
5								
6								
Años de residencia en la vereda: toda la vida				Lugar de procedencia: — o —				

Veredas donde se han desplazado los niños afectados en los últimos 4 meses: —

No de niños sintomáticos en la Vivienda: — No de niños con Dx confirmado —

No de niños con tratamiento iniciado — No de niños con tratamiento terminado —

No de niños para toma de muestras — No de niños Dx Conf. sin tratamiento —

- Opciones Tipo población: 1. Indígena 2. Gitano 3. Afro colombiano 4 Mestizo 5. Otro
- Opciones grupo vulnerable: 1. Discapacitados 2. Desplazados 3. Migrantes 4. Gestantes
- Opciones ocupación: Trabajador temporal del campo, Trabajador permanente del campo, Agricultor, Oficios del hogar, estudiante, Recolector de cosechas, Empleado.

* No de caninos sintomáticos — No caninos para toma de muestras 1

* No de caninos vivos con resultado LV positivo — No de caninos para regular: M 0 H 0

2. Presencia de animales domésticos en el peridomicilio. (Escriba: Si o No)

Cerdos: NO Aves NO Vacunos NO Equinos NO Otros NO

3. Información sobre los caninos existentes

Nombre	M	H	Raza	Color	Tiempo en la vereda	Para muestra	OBSERVACIONES
Canela		X	criollo	amarillo	1 año	Si	lesiones cutaneas

4. Características de la vivienda

Techo	Palma		Eternit		Zinc	X	Otro				
Paredes	Madera		Ladrillo		Bloque		Bahareque	X	Otro		
Pisos	Tierra	X	Cemento		Adoquin		Baldosin		Madera		

Abastecimiento de agua	Acueducto		Aljibe o pozo		Mana	X	Otro	
Disposición de excretas	Inodoro		Taza sanitaria	X	A campo abierto		Otro	
Disposición de basura	Cielo abierto		Enterrada		Incinerac	X	Recolección	
Distancia Vivi al Bosque	0 –20 mts		20 – 50 mts	X	50 –100 mts		Mas de 100 mts	
Dist. almacena Mater Orgánica	0 –20 mts		20 – 50 mts	X	50 –100 mts		Mas de 100 mts	

5. Conocimiento sobre la enfermedad

Conoce sobre la Leishmaniasis Visceral Si [X] No [ ] ¿Cómo se transmite? a través de la picadura del zancudo

Cómo se previene? Si [X] No [ ] Explique haciendo humazos

Mosquitos que conoce Capotillo [X] Jején [X] Zancudo [X] Otros [0]

Uso de toldillo Numero menores de 7 años usan toldillo [0] Numero de toldillos necesarios para proteger los menores de 7 años [0]

Firma de quien atiende la visita Alberto Jaramillo c.c. 5 920 470

Nombre de quien realiza visita Franci Alejandra Moreno

ENCUESTA EPIDEMIOLOGICA SOBRE LEISHMANIASIS VÍSCERAL

GOBERNACION DEL TOLIMA

SECRETARIA DE SALUD DEL TOLIMA

MUNICIPIO Ortega VEREDA / BARRIO V. Chicuambe FECHA 17-08-2025

1. Información sobre jefe de hogar y menores de 15 años en la vivienda (Viv. No 64)

Nº	NOMBRE	Sexo	Edad	Tipo pobla	Grup Vulne	OCUPACIÓN	CON SINTOMAS SI	CON SINTOMAS NO
	Norma Rocio Vigue	F	37	1	-	oficios del hogar		
1	Edwar stiven Mendoza	M	13	1	-	Estudiante		X
2								
3								
4								
5								
6								

Años de residencia en la vereda: Toda la vida

Lugar de procedencia: - o -

Veredas donde se han desplazado los niños afectados en los últimos 4 meses: —

No de niños sintomáticos en la Vivienda: — No de niños con Dx confirmado —

No de niños con tratamiento iniciado — No de niños con tratamiento terminado

No de niños para toma de muestras No de niños Dx Conf. sin tratamiento

- Opciones Tipo población: 1. Indígena 2. Gitano 3. Afro colombiano 4 Mestizo 5. Otro
- Opciones grupo vulnerable: 1. Discapacitados 2. Desplazados 3. Migrantes 4. Gestantes
- Opciones ocupación: Trabajador temporal del campo, Trabajador permanente del campo, Agricultor, Oficios del hogar, estudiante, Recolector de cosechas, Empleado.

* No de caninos sintomáticos — No caninos para toma de muestras —

* No de caninos vivos con resultado LV positivo — No de caninos para regular: M 0 H 0

2. Presencia de animales domésticos en el peridomicilio. (Escriba: Si o No)

Cerdos: NO Aves Si : Vacunos NO Equinos NO Otros NO

3. Información sobre los caninos existentes

Nombre	M	H	Raza	Color	Tiempo en la vereda	Para muestra	OBSERVACIONES

4. Caracteristicas de la vivienda

Techo	Palma		Eternit		Zinc	X	Otro				
Paredes	Madera		Ladrillo	X	Bloque		Bahareque		Otro		
Pisos	Tierra		Cemento	X	Adoquin		Baldosin		Madera		

Abastecimiento de agua	Acueducto		Aljibe o pozo	X	Mana		Otro	
Disposición de excretas	Inodoro		Taza sanitaria	X	A campo abierto		Otro	
Disposición de basura	Cielo abierto		Enterrada		Incinerac	X	Recolección	
Distancia Vivi al Bosque	0 –20 mts	X	20 – 50 mts		50 –100 mts		Mas de 100 mts	
Dist. almacena Mater Orgánica	0 –20 mts		20 – 50 mts	X	50 –100 mts		Mas de 100 mts	

5. Conocimiento sobre la enfermedad

Conoce sobre la Leishmaniasis Visceral Si [X] No [ ] ¿Cómo se transmite? Por la picadura del capotillo

Cómo se previene? Si [X] No [ ] Explique hacer humazos

Mosquitos que conoce Capotillo [X] Jején [X] Zancudo [X] Otros [6]

Uso de toldillo Numero menores de 7 años usan toldillo [0] Numero de toldillos necesarios para proteger los menores de 7 años [0]

Firma de quien atiende la visita Norma Rocio Vigua. C.C 1108936752

Nombre de quien realiza visita Franci Alejandra Moreno

104 ota

ENCUESTA EPIDEMIOLOGICA SOBRE LEISHMANIASIS VÍSCERAL

GOBERNACION DEL TOLIMA

SECRETARIA DE SALUD DEL TOLIMA

MUNICIPIO Ortega VEREDA / BARRIO V. chicuambe FECHA 17-08-2025

1. **Información sobre jefe de hogar y menores de 15 años en la vivienda** (Viv. No 65)

Nº	NOMBRE	Sexo	Edad	Tipo pobla	Grup Vulne	OCUPACIÓN	CON SINTOMAS SI	CON SINTOMAS NO
	Jose del carmen Vique	M	74	7	—	Oficios varios		
1								
2								
3								
4								
5								
6								
Años de residencia en la vereda: toda la vida					Lugar de procedencia: — o —			

Veredas donde se han desplazado los niños afectados en los últimos 4 meses: —

No de niños sintomáticos en la Vivienda: — No de niños con Dx confirmado —

No de niños con tratamiento iniciado — No de niños con tratamiento terminado —

No de niños para toma de muestras — No de niños Dx Conf. sin tratamiento —

- Opciones Tipo población: 1. Indígena 2. Gitano 3. Afro colombiano 4 Mestizo 5. Otro
- Opciones grupo vulnerable: 1. Discapacitados 2. Desplazados 3. Migrantes 4. Gestantes
- Opciones ocupación: Trabajador temporal del campo, Trabajador permanente del campo, Agricultor, Oficios del hogar, estudiante, Recolector de cosechas, Empleado.

* No de caninos sintomáticos — No caninos para toma de muestras —

* No de caninos vivos con resultado LV positivo — No de caninos para regular: M 0 H 0

2. Presencia de animales domésticos en el peridomicilio. (Escriba: Si o No)

Cerdos: NO Aves SI Vacunos NO Equinos NO Otros NO

3. Información sobre los caninos existentes

Nombre	M	H	Raza	Color	Tiempo en la vereda	Para muestra	OBSERVACIONES
Simon	X		criollo	Blanco/Negro	4 años	NO	Ninguna

4. Características de la vivienda

Techo	Palma		Eternit		Zinc	X	Otro				
Paredes	Madera		Ladrillo	X	Bloque		Bahareque		Otro		
Pisos	Tierra	X	Cemento		Adoquin		Baldosin		Madera		

Abastecimiento de agua	Acueducto		Aljibe o pozo	X	Mana		Otro	
Disposición de excretas	Inodoro		Taza sanitaria	X	A campo abierto		Otro	
Disposición de basura	Cielo abierto		Enterrada		Incinerac	X	Recolección	
Distancia Vivi al Bosque	0 –20 mts		20 – 50 mts	X	50 –100 mts		Mas de 100 mts	
Dist. almacena Mater Orgánica	0 –20 mts		20 – 50 mts	X	50 –100 mts		Mas de 100 mts	

5. Conocimiento sobre la enfermedad

Conoce sobre la Leishmaniasis Visceral Si [X] No [ ] ¿Cómo se transmite? Por la picadura de Jejen

Cómo se previene? Si [X] No [ ] Explique uso diario del toldillo

Mosquitos que conoce Capotillo [X] Jején [X] Zancudo [X] Otros [S]

Uso de toldillo Numero menores de 7 años usan toldillo [0] Numero de toldillos necesarios para proteger los menores de 7 años [0]

Firma de quien atiende la visita X José [illegible] C.C. 2356964

Nombre de quien realiza visita Franci Alejandra Moreno

105 vía

ENCUESTA EPIDEMIOLOGICA SOBRE LEISHMANIASIS VÍSCERAL

GOBERNACION DEL TOLIMA

SECRETARIA DE SALUD DEL TOLIMA

MUNICIPIO Ortega VEREDA / BARRIO V. Chicuambe FECHA 17-08-2025

1. **Información sobre jefe de hogar y menores de 15 años en la vivienda** (Viv. No 66)

Nº	NOMBRE	Sexo	Edad	Tipo pobla	Grup Vulne	OCUPACIÓN	CON SINTOMAS	
							SI	NO
	Veronica Ramirez	F	72	5	-	oficios del hogar		
1								
2								
3								
4								
5								
6								
Años de residencia en la vereda: toda la vida					Lugar de procedencia: -0-			

Veredas donde se han desplazado los niños afectados en los últimos 4 meses: -

No de niños sintomáticos en la Vivienda: - No de niños con Dx confirmado -

No de niños con tratamiento iniciado - No de niños con tratamiento terminado -

No de niños para toma de muestras - No de niños Dx Conf. sin tratamiento -

- Opciones Tipo población: 1. Indígena 2. Gitano 3. Afro colombiano 4 Mestizo 5. Otro
- Opciones grupo vulnerable: 1. Discapacitados 2. Desplazados 3. Migrantes 4. Gestantes
- Opciones ocupación: Trabajador temporal del campo, Trabajador permanente del campo, Agricultor, Oficios del hogar, estudiante, Recolector de cosechas, Empleado.

* No de caninos sintomáticos - No caninos para toma de muestras -

* No de caninos vivos con resultado LV positivo - No de caninos para regular: M 0 H 0

2. **Presencia de animales domésticos en el peridomicilio. (Escriba: Si o No)**

Cerdos: NO Aves Si Vacunos Si Equinos NO Otros NO

Continuación Encuesta domiciliar búsqueda de casos Leishmaniasis Visceral

3. Información sobre los caninos existentes

Nombre	M	H	Raza	Color	Tiempo en la vereda	Para muestra	OBSERVACIONES

4. Características de la vivienda

Techo	Palma		Eternit		Zinc	X	Otro				
Paredes	Madera		Ladrillo	X	Bloque		Bahareque		Otro		
Pisos	Tierra		Cemento	X	Adoquin		Baldosin		Madera		

Abastecimiento de agua	Acueducto		Aljibe o pozo	X	Mana		Otro	
Disposición de excretas	Inodoro		Taza sanitaria	X	A campo abierto		Otro	
Disposición de basura	Cielo abierto		Enterrada		Incinerac	X	Recolección	
Distancia Vivi al Bosque	0 –20 mts	X	20 – 50 mts		50 –100 mts		Mas de 100 mts	
Dist. almacena Mater Orgánica	0 –20 mts		20 – 50 mts	X	50 –100 mts		Mas de 100 mts	

5. Conocimiento sobre la enfermedad

Conoce sobre la Leishmaniasis Visceral Si [X] No [ ] ¿Cómo se transmite? por la Picadura de Jejen

Cómo se previene? Si [X] No [ ] Explique uso de ropa adecuada

Mosquitos que conoce Capotillo [X] Jején [X] Zancudo [X] Otros [0]

Uso de toldillo Numero menores de 7 años usan toldillo [0] Numero de toldillos necesarios para proteger los menores de 7 años [0]

Firma de quien atiende la visita X Veronica Ramirez C.C. 38185065

Nombre de quien realiza visita Franco Alejandro Moreno

106 ut o

ENCUESTA EPIDEMIOLOGICA SOBRE LEISHMANIASIS VÍSCERAL

GOBERNACION DEL TOLIMA

SECRETARIA DE SALUD DEL TOLIMA

MUNICIPIO Ortega VEREDA / BARRIO V. Chicoambe FECHA 17-08-2025

1. **Información sobre jefe de hogar y menores de 15 años en la vivienda** (Viv. No 67)

N°	NOMBRE	Sexo	Edad	Tipo pobla	Grup Vulne	OCUPACIÓN	CON SINTOMAS	
							SI	NO
	Alba Maria Hueda	F	74	1	-	oficios del hogar		
1								
2								
3								
4								
5								
6								
Años de residencia en la vereda: Toda la vida						Lugar de procedencia: - o -		

Veredas donde se han desplazado los niños afectados en los últimos 4 meses: -

No de niños sintomáticos en la Vivienda: - No de niños con Dx confirmado -

No de niños con tratamiento iniciado - No de niños con tratamiento terminado -

No de niños para toma de muestras - No de niños Dx Conf. sin tratamiento -

- Opciones Tipo población: 1. Indígena 2. Gitano 3. Afro colombiano 4 Mestizo 5. Otro
- Opciones grupo vulnerable: 1. Discapacitados 2. Desplazados 3. Migrantes 4. Gestantes
- Opciones ocupación: Trabajador temporal del campo, Trabajador permanente del campo, Agricultor, Oficios del hogar, estudiante, Recolector de cosechas, Empleado.

* No de caninos sintomáticos - No caninos para toma de muestras -

* No de caninos vivos con resultado LV positivo - No de caninos para regular: M 0 H 0

2. **Presencia de animales domésticos en el peridomicilio. (Escriba: Si o No)**

Cerdos: NO Aves Si Vacunos NO Equinos NO Otros NO

3. Información sobre los caninos existentes

Nombre	M	H	Raza	Color	Tiempo en la vereda	Para muestra	OBSERVACIONES
Estrella		X	criolla	amarilla	2 años	NO	Ninguna

4. Características de la vivienda

Techo	Palma		Eternit		Zinc	X	Otro				
Paredes	Madera		Ladrillo	X	Bloque		Bahareque		Otro		
Pisos	Tierra		Cemento	X	Adoquin		Baldosin		Madera		

Abastecimiento de agua	Acueducto	X	Aljibe o pozo		Mana		Otro	
Disposición de excretas	Inodoro	X	Taza sanitaria		A campo abierto		Otro	
Disposición de basura	Cielo abierto		Enterrada		Incinerac	X	Recolección	
Distancia Vivi al Bosque	0 –20 mts		20 – 50 mts		50 –100 mts	X	Mas de 100 mts	
Dist. almacena Mater Orgánica	0 –20 mts		20 – 50 mts		50 –100 mts	X	Mas de 100 mts	

5. Conocimiento sobre la enfermedad

Conoce sobre la Leishmaniasis Visceral Si [X] No [ ] ¿Cómo se transmite? por la picadura del capotillo

Cómo se previene? Si [X] No [ ] Explique uso de ropa adecuada

Mosquitos que conoce Capotillo [X] Jején [X] Zancudo [X] ,Otros [0]

Uso de toldillo Numero menores de 7 años usan toldillo [0] Numero de toldillos necesarios para proteger los menores de 7 años [0]

Firma de quien atiende la visita Alba maria huepa C.C. 28863766

Nombre de quien realiza visita Evari Alejandra Moreno

107 ula

ENCUESTA EPIDEMIOLOGICA SOBRE LEISHMANIASIS VÍSCERAL

GOBERNACION DEL TOLIMA

SECRETARIA DE SALUD DEL TOLIMA

MUNICIPIO Ortega VEREDA / BARRIO U. chicuambe FECHA 17-08-2025

1. Información sobre jefe de hogar y menores de 15 años en la vivienda (Viv. No 68)

Nº	NOMBRE	Sexo	Edad	Tipo pobla	Grup Vulne	OCUPACIÓN	CON SINTOMAS SI	CON SINTOMAS NO
	Juan pablo Ramirez	M	46	5	—	Agricultor		
1								
2								
3								
4								
5								
6								
Años de residencia en la vereda: 7 año					Lugar de procedencia: San Jose del guaviare.			

Veredas donde se han desplazado los niños afectados en los últimos 4 meses: —

No de niños sintomáticos èn la Vivienda: — No de niños con Dx confirmado —

No de niños con tratamiento iniciado — No de niños con tratamiento terminado —

No de niños para toma de muestras — No de niños Dx Conf. sin tratamiento —

- Opciones Tipo población: 1. Indígena 2. Gitano 3. Afro colombiano 4 Mestizo 5. Otro
- Opciones grupo vulnerable: 1. Discapacitados 2. Desplazados 3. Migrantes 4. Gestantes
- Opciones ocupación: Trabajador temporal del campo, Trabajador permanente del campo, Agricultor, Oficios del hogar, estudiante, Recolector de cosechas, Empleado.

* No de caninos sintomáticos — No caninos para toma de muestras —

* No de caninos vivos con resultado LV positivo — No de caninos para regular: M 0 H 0

2. Presencia de animales domésticos en el peridomicilio. (Escriba: Si o No)

Cerdos: Si Aves Si Vacunos NO Equinos NO Otros No

3. Información sobre los caninos existentes

Nombre	M	H	Raza	Color	Tiempo en la vereda	Para muestra	OBSERVACIONES

4. Características de la vivienda

Techo	Palma		Eternit		Zinc	X	Otro			
Paredes	Madera		Ladrillo		Bloque		Bahareque	X	Otro	
Pisos	Tierra	X	Cemento		Adoquin		Baldosin		Madera	

Abastecimiento de agua	Acueducto		Aljibe o pozo	X	Mana		Otro	
Disposición de excretas	Inodoro		Taza sanitaria		A campo abierto	X	Otro	
Disposición de basura	Cielo abierto		Enterrada		Incinerac	X	Recolección	
Distancia Vivi al Bosque	0 –20 mts		20 – 50 mts	X	50 –100 mts		Mas de 100 mts	
Dist. almacena Mater Orgánica	0 –20 mts		20 – 50 mts	X	50 –100 mts		Mas de 100 mts	

5. Conocimiento sobre la enfermedad

Conoce sobre la Leishmaniasis Visceral Si [X] No [ ] ¿Cómo se transmite? Por la Picadura del Jejen

Cómo se previene? Si [X] No [ ] Explique uso de ropa adecuada

Mosquitos que conoce Capotillo [X] Jején [X] Zancudo [X] Otros [0]

Uso de toldillo Numero menores de 7 años usan toldillo [0] Numero de toldillos necesarios para proteger los menores de 7 años [0]

Firma de quien atiende la visita Juana Pulido Ramirez C.C. 93084448

Nombre de quien realiza visita Franci Alejandra Moreno

108 vta

ENCUESTA EPIDEMIOLOGICA SOBRE LEISHMANIASIS VÍSCERAL

GOBERNACION DEL TOLIMA

SECRETARIA DE SALUD DEL TOLIMA

MUNICIPIO Ortega VEREDA / BARRIO V. chicuambe FECHA 17-09-2025

1. **Información sobre jefe de hogar y menores de 15 años en la vivienda** (Viv. No 69)

Nº	NOMBRE	Sexo	Edad	Tipo pobla	Grup Vulne	OCUPACIÓN	CON SINTOMAS	
							SI	NO
	Jaco. Lozano portela	M	52	1	-	Guarda seguridad		
1								
2								
3								
4								
5								
6								
Años de residencia en la vereda: toda la vida					Lugar de procedencia: - o -			

Veredas donde se han desplazado los niños afectados en los últimos 4 meses: —

No de niños sintomáticos en la Vivienda: — No de niños con Dx confirmado —

No de niños con tratamiento iniciado — No de niños con tratamiento terminado —

No de niños para toma de muestras — No de niños Dx Conf. sin tratamiento —

- Opciones Tipo población: 1. Indígena 2. Gitano 3. Afro colombiano 4 Mestizo 5. Otro
- Opciones grupo vulnerable: 1. Discapacitados 2. Desplazados 3. Migrantes 4. Gestantes
- Opciones ocupación: Trabajador temporal del campo, Trabajador permanente del campo, Agricultor, Oficios del hogar, estudiante, Recolector de cosechas, Empleado

* No de caninos sintomáticos — No caninos para toma de muestras —

* No de caninos vivos con resultado LV positivo — No de caninos para regular: M 0 H 0

2. Presencia de animales domésticos en el peridomicilio. (Escriba: Si o No)

Cerdos: No Aves SI Vacunos No Equinos No Otros No

Continuación Encuesta domiciliar búsqueda de casos Leishmaniasis Visceral

3. Información sobre los caninos existentes

Nombre	M	H	Raza	Color	Tiempo en la vereda	Para muestra	OBSERVACIONES

4. Características de la vivienda

Techo	Palma		Eternit		Zinc	X	Otro				
Paredes	Madera		Ladrillo		Bloque		Bahareque	X	Otro		
Pisos	Tierra		Cemento	X	Adoquin		Baldosín		Madera		

Abastecimiento de agua	Acueducto		Aljibe o pozo		Mana	X	Otro	
Disposición de excretas	Inodoro		Taza sanitaria	X	A campo abierto		Otro	
Disposición de basura	Cielo abierto		Enterrada		Incinerac	X	Recolección	
Distancia Vivi al Bosque	0 –20 mts		20 – 50 mts	X	50 –100 mts		Mas de 100 mts	
Dist. almacena Mater Orgánica	0 –20 mts		20 – 50 mts	X	50 –100 mts		Mas de 100 mts	

5. Conocimiento sobre la enfermedad

Conoce sobre la Leishmaniasis Visceral Si [X] No [ ] ¿Cómo se transmite? Picadura de la picadura del Jejen

Cómo se previene? Si [X] No [ ] Explique usando ropa adecuada

Mosquitos que conoce Capotillo [X] Jején [X] Zancudo [X] Otros [0]

Uso de toldillo Numero menores de 7 años usan toldillo [0] Numero de toldillos necesarios para proteger los menores de 7 años [0]

Firma de quien atiende la visita Yeycet Lozano C.C. 5.971.499

cel: 3174933323

Nombre de quien realiza visita Fiana Alejandra Moreno

109 vta

ENCUESTA EPIDEMIOLOGICA SOBRE LEISHMANIASIS VÍSCERAL

GOBERNACION DEL TOLIMA

SECRETARIA DE SALUD DEL TOLIMA

MUNICIPIO Ortega VEREDA / BARRIO V. Chirtuambe FECHA 27-08-2025

1. **Información sobre jefe de hogar y menores de 15 años en la vivienda** (Viv. No 70)

Nº	NOMBRE	Sexo	Edad	Tipo pobla	Grup Vulne	OCUPACIÓN	CON SINTOMAS	
							SI	NO
	Nubia Ramos Cruz	F	52	1	-	Oficios Varios		
1								
2								
3								
4								
5								
6								

Años de residencia en la vereda: 52 Años Lugar de procedencia: -

Veredas donde se han desplazado los niños afectados en los últimos 4 meses: -

No de niños sintomáticos en la Vivienda: - No de niños con Dx confirmado -

No de niños con tratamiento iniciado - No de niños con tratamiento terminado -

No de niños para toma de muestras - No de niños Dx Conf. sin tratamiento -

- Opciones Tipo población: 1. Indígena 2. Gitano 3. Afro colombiano 4 Mestizo 5. Otro
- Opciones grupo vulnerable: 1. Discapacitados 2. Desplazados 3. Migrantes 4. Gestantes
- Opciones ocupación: Trabajador temporal del campo, Trabajador permanente del campo, Agricultor, Oficios del hogar, estudiante, Recolector de cosechas, Empleado.

* No de caninos sintomáticos _____ No caninos para toma de muestras _____

* No de caninos vivos con resultado LV positivo _____ No de caninos para regular: M - H -

2. Presencia de animales domésticos en el peridomicilio. (Escriba: Si o No)

Cerdos: No Aves Si Vacunos No Equinos No Otros No

Continuación Encuesta domiciliar búsqueda de casos Leishmaniasis Visceral

3. Información sobre los caninos existentes

Nombre	M	H	Raza	Color	Tiempo en la vereda	Para muestra	OBSERVACIONES
Luna		X	Criolla	Amarilla	1 año y medio	Si	lesiones cutaneas

4. Características de la vivienda

Techo	Palma		Eternit		Zinc	X	Otro				
Paredes	Madera		Ladrillo		Bloque	X	Bahareque		Otro		
Pisos	Tierra		Cemento	X	Adoquin		Baldosín		Madera		

Abastecimiento de agua	Acueducto		Aljibe o pozo	X	Mana		Otro	
Disposición de excretas	Inodoro		Taza sanitaria		A campo abierto	X	Otro	
Disposición de basura	Cielo abierto		Enterrada		Incinerac	X	Recolección	
Distancia Vivi al Bosque	0 –20 mts		20 – 50 mts		50 –100 mts	X	Mas de 100 mts	
Dist. almacena Mater Orgánica	0 –20 mts		20 – 50 mts		50 –100 mts		Mas de 100 mts	X

5. Conocimiento sobre la enfermedad

Conoce sobre la Leishmaniasis Visceral Si [X] No [ ] ¿Cómo se transmite? Se transmite por picadura Zancudo

Cómo se previene? Si [X] No [ ] Explique usar toldillo

Mosquitos que conoce Capotillo [X] Jején [X] Zancudo [X] Otros [ ]

Uso de toldillo Numero menores de 7 años usan toldillo [0] Numero de toldillos necesarios para proteger los menores de 7 años [0]

Firma de quien atiende la visita [redacted] Nubia Barrios C.C. 65800756

Nombre de quien realiza visita Franci Alejandra Moreno Cruz 3161764574

110 vta

ENCUESTA EPIDEMIOLOGICA SOBRE LEISHMANIASIS VÍSCERAL

GOBERNACION DEL TOLIMA

SECRETARIA DE SALUD DEL TOLIMA

MUNICIPIO Ortega VEREDA / BARRIO V. chicuambe FECHA 17-08-2025

1. **Información sobre jefe de hogar y menores de 15 años en la vivienda** (Viv. No 71)

Nº	NOMBRE	Sexo	Edad	Tipo pobla	Grup Vulne	OCUPACIÓN	CON SINTOMAS	
							SI	NO
	Davi Denis Gutierrez R	F	24	1	—	oficios del hogar		
1	Angel Samuel acosta	M	5	1	—	Estudiante		x
2								
3								
4								
5								
6								
Años de residencia en la vereda: toda la vida					Lugar de procedencia: - o -			

Veredas donde se han desplazado los niños afectados en los últimos 4 meses: _____

No de niños sintomáticos en la Vivienda: — No de niños con Dx confirmado —

No de niños con tratamiento iniciado — No de niños con tratamiento terminado —

No de niños para toma de muestras — No de niños Dx Conf. sin tratamiento —

- Opciones Tipo población: 1. Indígena 2. Gitano 3. Afro colombiano 4 Mestizo 5. Otro
- Opciones grupo vulnerable: 1. Discapacitados 2. Desplazados 3. Migrantes 4. Gestantes
- Opciones ocupación: Trabajador temporal del campo, Trabajador permanente del campo, Agricultor, Oficios del hogar, estudiante, Recolector de cosechas, Empleado.

* No de caninos sintomáticos — No caninos para toma de muestras —

* No de caninos vivos con resultado LV positivo — No de caninos para regular: M 0 H 0

2. Presencia de animales domésticos en el peridomicilio. (Escriba: Si o No)

Cerdos: Si Aves Si Vacunos NO Equinos NO Otros NA

3. Información sobre los caninos existentes

Nombre	M	H	Raza	Color	Tiempo en la vereda	Para muestra	OBSERVACIONES
Hilu		X	criolla	Blanca	6 meses	No	Ninguna

4. Características de la vivienda

Techo	Palma		Eternit		Zinc	X	Otro				
Paredes	Madera		Ladrillo	X	Bloque		Bahareque		Otro		
Pisos	Tierra		Cemento	X	Adoquin		Baldosín		Madera		

Abastecimiento de agua	Acueducto	X	Aljibe o pozo		Mana		Otro	
Disposición de excretas	Inodoro		Taza sanitaria	X	A campo abierto		Otro	
Disposición de basura	Cielo abierto		Enterrada		Incinerac	X	Recolección	
Distancia Vivi al Bosque	0 –20 mts		20 – 50 mts	X	50 –100 mts		Mas de 100 mts	
Dist. almacena Mater Orgánica	0 –20 mts		20 – 50 mts	X	50 –100 mts		Mas de 100 mts	

5. Conocimiento sobre la enfermedad

Conoce sobre la Leishmaniasis Visceral Si [X] No [ ] ¿Cómo se transmite? Por la picadura del Zancudo

Cómo se previene? Si [X] No [ ] Explique Uso de toldillo

Mosquitos que conoce Capotillo [X] Jején [X] Zancudo [X] Otros [0]

Uso de toldillo Numero menores de 7 años usan toldillo [0] Numero de toldillos necesarios para proteger los menores de 7 años [1]

Firma de quien atiende la visita Angie Denisse Ortega Rondon C.C. 1006149526

Cel: 3180249758

Nombre de quien realiza visita Franci Alejandra Hoyos

111 vlc

ENCUESTA EPIDEMIOLOGICA SOBRE LEISHMANIASIS VÍSCERAL

GOBERNACION DEL TOLIMA

SECRETARIA DE SALUD DEL TOLIMA

MUNICIPIO Ortega VEREDA / BARRIO V. Chicuambe FECHA 27-08-2025

1. Información sobre jefe de hogar y menores de 15 años en la vivienda (Viv. No 72)

Nº	NOMBRE	Sexo	Edad	Tipo pobla	Grup Vulne	OCUPACIÓN	CON SINTOMAS	
							SI	NO
	Jose raul Ramirez	H	73	1	-	oficios varios		
1								
2								
3								
4								
5								
6								
Años de residencia en la vereda: Toda la vida				Lugar de procedencia: - o -				

Veredas donde se han desplazado los niños afectados en los últimos 4 meses: —

No de niños sintomáticos en la Vivienda: — No de niños con Dx confirmado —

No de niños con tratamiento iniciado — No de niños con tratamiento terminado —

No de niños para toma de muestras — No de niños Dx Conf. sin tratamiento —

- Opciones Tipo población: 1. Indígena 2. Gitano 3. Afro colombiano 4 Mestizo 5. Otro
- Opciones grupo vulnerable: 1. Discapacitados 2. Desplazados 3. Migrantes 4. Gestantes
- Opciones ocupación: Trabajador temporal del campo, Trabajador permanente del campo, Agricultor, Oficios del hogar, estudiante, Recolector de cosechas, Empleado.

* No de caninos sintomáticos — No caninos para toma de muestras —

* No de caninos vivos con resultado LV positivo — No de caninos para regular: M 0 H 0

2. Presencia de animales domésticos en el peridomicilio. (Escriba: Si o No)

Cerdos: NO Aves NO: Vacunos NO Equinos NO Otros NO

3. Información sobre los caninos existentes

Nombre	M	H	Raza	Color	Tiempo en la vereda	Para muestra	OBSERVACIONES

4. Características de la vivienda

Techo	Palma		Eternit		Zinc	X	Otro				
Paredes	Madera		Ladrillo	X	Bloque		Bahareque		Otro		
Pisos	Tierra		Cemento	X	Adoquin		Baldosín		Madera		

Abastecimiento de agua	Acueducto	X	Aljibe o pozo		Mana		Otro	
Disposición de excretas	Inodoro		Taza sanitaria	X	A campo abierto		Otro	
Disposición de basura	Cielo abierto		Enterrada		Incinerac	X	Recolección	
Distancia Vivi al Bosque	0 –20 mts	X	20 – 50 mts		50 –100 mts		Mas de 100 mts	
Dist. almacena Mater Orgánica	0 –20 mts		20 – 50 mts	X	50 –100 mts		Mas de 100 mts	

5. Conocimiento sobre la enfermedad

Conoce sobre la Leishmaniasis Visceral Si [X] No [ ] ¿Cómo se transmite? por la picadura del capotillo

Cómo se previene? Si [X] No [ ] Explique uso de ropa adecuada

Mosquitos que conoce Capotillo [X] Jején [X] Zancudo [X] Otros [0]

Uso de toldillo Numero menores de 7 años usan toldillo [0] Numero de toldillos necesarios para proteger los menores de 7 años [0]

Firma de quien atiende la visita José Raul Ramirez Zabala C.C. 2356476

Cel: 3179324216

Nombre de quien realiza visita Franci Alexandra Moreno

112 vía

ENCUESTA EPIDEMIOLOGICA SOBRE LEISHMANIASIS VÍSCERAL

GOBERNACION DEL TOLIMA

SECRETARIA DE SALUD DEL TOLIMA

MUNICIPIO Ortega VEREDA / BARRIO Vchicuambe FECHA 17-08-2025

1. Información sobre jefe de hogar y menores de 15 años en la vivienda (Viv. No 73)

Nº	NOMBRE	Sexo	Edad	Tipo pobla	Grup Vulne	OCUPACIÓN	CON SINTOMAS	
							SI	NO
	Kerubin Arfunduaga	M	75	5	7	hogar		
1								
2								
3								
4								
5								
6								
Años de residencia en la vereda: toda la vida				Lugar de procedencia: - o -				

Veredas donde se han desplazado los niños afectados en los últimos 4 meses: —

No de niños sintomáticos en la Vivienda: — No de niños con Dx confirmado —

No de niños con tratamiento iniciado — No de niños con tratamiento terminado —

No de niños para toma de muestras — No de niños Dx Conf. sin tratamiento —

- Opciones Tipo población: 1. Indígena 2. Gitano 3. Afro colombiano 4 Mestizo 5. Otro
- Opciones grupo vulnerable: 1. Discapacitados 2. Desplazados 3. Migrantes 4. Gestantes
- Opciones ocupación: Trabajador temporal del campo, Trabajador permanente del campo, Agricultor, Oficios del hogar, estudiante, Recolector de cosechas, Empleado.

* No de caninos sintomáticos — No caninos para toma de muestras —

* No de caninos vivos con resultado LV positivo — No de caninos para regular: M 0 H 0

2. Presencia de animales domésticos en el peridomicilio. (Escriba: Si o No)

Cerdos: NO Aves SI : Vacunos NO Equinos NO Otros NO

3. Información sobre los caninos existentes

Nombre	M	H	Raza	Color	Tiempo en la vereda	Para muestra	OBSERVACIONES

4. Características de la vivienda

Techo	Palma		Eternit		Zinc	X	Otro			
Paredes	Madera		Ladrillo		Bloque		Bahareque	X	Otro	
Pisos	Tierra	X	Cemento		Adoquin		Baldosin		Madera	

Abastecimiento de agua	Acueducto	X	Aljibe o pozo		Mana		Otro	
Disposición de excretas	Inodoro		Taza sanitaria	X	A campo abierto		Otro	
Disposición de basura	Cielo abierto		Enterrada		Incinerac	X	Recolección	
Distancia Vivi al Bosque	0 –20 mts		20 – 50 mts	X	50 –100 mts		Mas de 100 mts	
Dist. almacena Mater Orgánica	0 –20 mts		20 – 50 mts	X	50 –100 mts		Mas de 100 mts	

5. Conocimiento sobre la enfermedad

Conoce sobre la Leishmaniasis Visceral Si [X] No [ ] ¿Cómo se transmite? Por la picadura del Jejen

Cómo se previene? Si [X] No [ ] Explique Uso de ropa adecuada

Mosquitos que conoce Capotillo [X] Jején [X] Zancudo [X] Otros [6]

Uso de toldillo Numero menores de 7 años usan toldillo [0] Numero de toldillos necesarios para proteger los menores de 7 años [0]

Firma de quien atiende la visita Berrubin Artunduaga C.C. 5.966-113

Nombre de quien realiza visita Fiona Alejandra Moreno

113 vla

ENCUESTA EPIDEMIOLOGICA SOBRE LEISHMANIASIS VÍSCERAL

GOBERNACION DEL TOLIMA

SECRETARIA DE SALUD DEL TOLIMA

MUNICIPIO Ortega VEREDA / BARRIO Vichacombe la reina FECHA 27-08-2025

1. **Información sobre jefe de hogar y menores de 15 años en la vivienda** (Viv. No 74)

Nº	NOMBRE	Sexo	Edad	Tipo pobla	Grup Vulne	OCUPACIÓN	CON SINTOMAS SI	CON SINTOMAS NO
	Sandy Asleydy Ramirez	F	28	1	-	oficios del hogar		
1								
2								
3								
4								
5								
6								
Años de residencia en la vereda: toda la vida					Lugar de procedencia:		- o -	

Veredas donde se han desplazado los niños afectados en los últimos 4 meses: —

No de niños sintomáticos en la Vivienda: — No de niños con Dx confirmado —

No de niños con tratamiento iniciado — No de niños con tratamiento terminado —

No de niños para toma de muestras — No de niños Dx Conf. sin tratamiento —

- Opciones Tipo población: 1. Indígena 2. Gitano 3. Afro colombiano 4 Mestizo 5. Otro
- Opciones grupo vulnerable: 1. Discapacitados 2. Desplazados 3. Migrantes 4. Gestantes
- Opciones ocupación: Trabajador temporal del campo, Trabajador permanente del campo, Agricultor, Oficios del hogar, estudiante, Recolector de cosechas, Empleado.

* No de caninos sintomáticos — No caninos para toma de muestras 2

* No de caninos vivos con resultado LV positivo — No de caninos para regular: M 0 H 0

2. Presencia de animales domésticos en el peridomicilio. (Escriba: Si o No)

Cerdos: Si Aves Si Vacunos Si Equinos NO Otros NO

3. Información sobre los caninos existentes

Nombre	M	H	Raza	Color	Tiempo en la vereda	Para muestra	OBSERVACIONES
lulu		x	criolla	amarilla	3 años	5?	Adelgazamiento lesiones cutaneas
Tuca		x	criolla	negra	3 años	5?	Adelgazamiento
papi	x		criolla	colorada	3 años	NO	Ninguna

4. Características de la vivienda

Techo	Palma		Eternit		Zinc	x	Otro				
Paredes	Madera		Ladrillo	x	Bloque		Bahareque		Otro		
Pisos	Tierra		Cemento	x	Adoquin		Baldosín		Madera		

Abastecimiento de agua	Acueducto		Aljibe o pozo		Mana	x	Otro	
Disposición de excretas	Inodoro		Taza sanitaria		A campo abierto	x	Otro	
Disposición de basura	Cielo abierto		Enterrada		Incinerac	x	Recolección	
Distancia Vivi al Bosque	0 –20 mts	x	20 – 50 mts		50 –100 mts		Mas de 100 mts	
Dist. almacena Mater Orgánica	0 –20 mts		20 – 50 mts	x	50 –100 mts		Mas de 100 mts	

5. Conocimiento sobre la enfermedad

Conoce sobre la Leishmaniasis Visceral Si [x] No [ ] ¿Cómo se transmite? a través de la picadura del casantillo

Cómo se previene? Si [x] No [ ] Explique hacer humazos

Mosquitos que conoce Capotillo [x] Jején [x] Zancudo [x] Otros [0]

Uso de toldillo Numero menores de 7 años usan toldillo [0] Numero de toldillos necesarios para proteger los menores de 7 años [0]

Firma de quien atiende la visita Sandy Adelaida Pomica C.C. 1007 680 659 cel: NO tiene

Nombre de quien realiza visita Franci Alejandra Marina

114 vta

ENCUESTA EPIDEMIOLOGICA SOBRE LEISHMANIASIS VÍSCERAL

GOBERNACION DEL TOLIMA

SECRETARIA DE SALUD DEL TOLIMA

MUNICIPIO Ortega VEREDA / BARRIO Vchicumbe la ceiba FECHA 17-08-2025

1. **Información sobre jefe de hogar y menores de 15 años en la vivienda** (Viv. No 75)

Nº	NOMBRE	Sexo	Edad	Tipo pobla	Grup Vulne	OCUPACIÓN	CON SINTOMAS	
							SI	NO
	Jose Odair Vasquez	M	50	1	-	Independiente		
1								
2								
3								
4								
5								
6								
Años de residencia en la vereda: Toda la vida					Lugar de procedencia: - o -			

Veredas donde se han desplazado los niños afectados en los últimos 4 meses: -

No de niños sintomáticos en la Vivienda: - No de niños con Dx confirmado -

No de niños con tratamiento iniciado - No de niños con tratamiento terminado -

No de niños para toma de muestras - No de niños Dx Conf. sin tratamiento -

- Opciones Tipo población: 1. Indígena 2. Gitano 3. Afro colombiano 4 Mestizo 5. Otro
- Opciones grupo vulnerable: 1. Discapacitados 2. Desplazados 3. Migrantes 4. Gestantes
- Opciones ocupación: Trabajador temporal del campo, Trabajador permanente del campo, Agricultor, Oficios del hogar, estudiante, Recolector de cosechas, Empleado.

* No de caninos sintomáticos - No caninos para toma de muestras -

* No de caninos vivos con resultado LV positivo _____ No de caninos para regular: M 0 H 0

2. Presencia de animales domésticos en el peridomicilio. (Escriba: Si o No)

Cerdos: Si Aves Si Vacunos No Equinos No Otros No

3. Información sobre los caninos existentes

Nombre	M	H	Raza	Color	Tiempo en la vereda	Para muestra	OBSERVACIONES

4. Características de la vivienda

Techo	Palma		Eternit		Zinc	X	Otro				
Paredes	Madera		Ladrillo	X	Bloque		Bahareque		Otro		
Pisos	Tierra		Cemento	X	Adoquin		Baldosin		Madera		

Abastecimiento de agua	Acueducto	X	Aljibe o pozo		Mana		Otro	
Disposición de excretas	Inodoro		Taza sanitaria	X	A campo abierto		Otro	
Disposición de basura	Cielo abierto		Enterrada		Incinerac	X	Recolección	
Distancia Vivi al Bosque	0 –20 mts	X	20 – 50 mts		50 –100 mts		Mas de 100 mts	
Dist. almacena Mater Orgánica	0 –20 mts		20 – 50 mts	X	50 –100 mts		Mas de 100 mts	

5. Conocimiento sobre la enfermedad

Conoce sobre la Leishmaniasis Visceral Si [X] No [ ] ¿Cómo se transmite? Por la picadura del capotillo

Cómo se previene? Si [X] No [ ] Explique uso diario de toldillo

Mosquitos que conoce Capotillo [X] Jején [X] Zancudo [X] Otros [0]

Uso de toldillo Numero menores de 7 años usan toldillo [0] Numero de toldillos necesarios para proteger los menores de 7 años [0]

Firma de quien atiende la visita [signature] C.C. 5972694 ce:

Nombre de quien realiza visita Franci Alejandra Moreno

ENCUESTA EPIDEMIOLOGICA SOBRE LEISHMANIASIS VÍSCERAL

GOBERNACION DEL TOLIMA

SECRETARIA DE SALUD DEL TOLIMA

MUNICIPIO Ortega VEREDA / BARRIO V. chicuambe la ceiba FECHA 17-08-2025

1. Información sobre jefe de hogar y n nores de 15 años en la vivienda (Viv. No 76)

Nº	NOMBRE	Sexo	Edad	Tipo pobla	Grup Vulne	OCUPACIÓN	CON SINTOMAS	
							SI	NO
	Hantru chavez Perdomo	F	47	7	-	Oficios del hogar		
1								
2								
3								
4								
5								
6								
Años de residencia en la vereda: Toda la vida					Lugar de procedencia: - o -			

Veredas donde se han desplazado los niños afectados en los últimos 4 meses: —

No de niños sintomáticos en la Vivienda: — No de niños con Dx confirmado —

No de niños con tratamiento iniciado — No de niños con tratamiento terminado —

No de niños para toma de muestras — No de niños Dx Conf. sin tratamiento —

- Opciones Tipo población: 1. Indígena 2. Gitano 3. Afro colombiano 4 Mestizo 5. Otro
- Opciones grupo vulnerable: 1. Discapacitados 2. Desplazados 3. Migrantes 4. Gestantes
- Opciones ocupación: Trabajador temporal del campo, Trabajador permanente del campo, Agricultor, Oficios del hogar, estudiante, Recolector de cosechas, Empleado.

* No de caninos sintomáticos — No caninos para toma de muestras —

* No de caninos vivos con resultado LV positivo — No de caninos para regular: M 0 H 0

2. Presencia de animales domésticos en el peridomicilio. (Escriba: Si o No)

Cerdos: Si Aves Si ; Vacunos NO Equinos NO Otros NO

3. Información sobre los caninos existentes

Nombre	M	H	Raza	Color	Tiempo en la vereda	Para muestra	OBSERVACIONES
Maximo	x		criollo	pintado	3 años	NO	Ninguna

4. Características de la vivienda

Techo	Palma		Eternit		Zinc	x	Otro				
Paredes	Madera		Ladrillo	x	Bloque		Bahareque		Otro		
Pisos	Tierra		Cemento	x	Adoquin		Baldosin		Madera		

Abastecimiento de agua	Acueducto	x	Aljibe o pozo		Mana		Otro	
Disposición de excretas	Inodoro	x	Taza sanitaria		A campo abierto		Otro	
Disposición de basura	Cielo abierto		Enterrada		Incinerac	x	Recolección	
Distancia Vivi al Bosque	0 –20 mts		20 – 50 mts	x	50 –100 mts		Mas de 100 mts	
Dist. almacena Mater Orgánica	0 –20 mts		20 – 50 mts	x	50 –100 mts		Mas de 100 mts	

5. Conocimiento sobre la enfermedad

Conoce sobre la Leishmaniasis Visceral Si [x] No [ ] ¿Cómo se transmite? por la picadura del capotillo

Cómo se previene? Si [x] No [ ] Explique uso diario del toldillo

Mosquitos que conoce Capotillo [x] Jején [x] Zancudo [x] ,Otros [0]

Uso de toldillo Numero menores de 7 años usan toldillo [0] Numero de toldillos necesarios para proteger los menores de 7 años [0]

Firma de quien atiende la visita Mairu chavez pedomo C.C. 38276769

Nombre de quien realiza visita Franci Alejandra Moreno

116 vta

ENCUESTA EPIDEMIOLOGICA SOBRE LEISHMANIASIS VÍSCERAL

GOBERNACION DEL TOLIMA

SECRETARIA DE SALUD DEL TOLIMA

MUNICIPIO Ortega VEREDA / BARRIO V. chicoambe FECHA 27-08-2025

1. Información sobre jefe de hogar y menores de 15 años en la vivienda (Viv. No 77)

Nº	NOMBRE	Sexo	Edad	Tipo pobla	Grup Vulne	OCUPACIÓN	CON SINTOMAS	
							SI	NO
	Edilson Ramirez Bonilla	M	47	5	-	oficios Varios		
1								
2								
3								
4								
5								
6								
Años de residencia en la vereda: Toda la vida				Lugar de procedencia: -				

Veredas donde se han desplazado los niños afectados en los últimos 4 meses: -

No de niños sintomáticos en la Vivienda: - No de niños con Dx confirmado -

No de niños con tratamiento iniciado - No de niños con tratamiento terminado -

No de niños para toma de muestras - No de niños Dx Conf. sin tratamiento -

- Opciones Tipo población: 1. Indigena 2. Gitano 3. Afro colombiano 4 Mestizo 5. Otro
- Opciones grupo vulnerable: 1. Discapacitados 2. Desplazados 3. Migrantes 4. Gestantes
- Opciones ocupación: Trabajador temporal del campo, Trabajador permanente del campo, Agricultor, Oficios del hogar, estudiante, Recolector de cosechas, Empleado.

* No de caninos sintomáticos - No caninos para toma de muestras -

* No de caninos vivos con resultado LV positivo - No de caninos para regular: M 0 H 0

2. Presencia de animales domésticos en el peridomicilio. (Escriba: Si o No)

Cerdos: SI Aves SI Vacunos SI Equinos NO Otros NO

3. Información sobre los caninos existentes

Nombre	M	H	Raza	Color	Tiempo en la vereda	Para muestra	OBSERVACIONES

4. Características de la vivienda

Techo	Palma		Eternit		Zinc	X	Otro				
Paredes	Madera		Ladrillo	X	Bloque		Bahareque		Otro		
Pisos	Tierra		Cemento	X	Adoquin		Baldosín		Madera		

Abastecimiento de agua	Acueducto		Aljibe o pozo	X	Mana		Otro	
Disposición de excretas	Inodoro		Taza sanitaria	X	A campo abierto		Otro	
Disposición de basura	Cielo abierto		Enterrada		Incinerac	X	Recolección	
Distancia Vivi al Bosque	0 –20 mts		20 – 50 mts	X	50 –100 mts		Mas de 100 mts	
Dist. almacena Mater Orgánica	0 –20 mts		20 – 50 mts	X	50 –100 mts		Mas de 100 mts	

5. Conocimiento sobre la enfermedad

Conoce sobre la Leishmaniasis Visceral Si [X] No [ ] ¿Cómo se transmite? por la picadura del capotillo

Cómo se previene? Si [X] No [ ] Explique el uso de ropa adecuada

Mosquitos que conoce Capotillo [X] Jején [X] Zancudo [X] Otros [0]

Uso de toldillo Numero menores de 7 años usan toldillo [0] Numero de toldillos necesarios para proteger los menores de 7 años [0]

Firma de quien atiende la visita Edison Ramirez C.C. 93088265

Nombre de quien realiza visita France Alejandra Moreno 3156125894

117 vta

ENCUESTA EPIDEMIOLOGICA SOBRE LEISHMANIASIS VÍSCERAL

GOBERNACION DEL TOLIMA

SECRETARIA DE SALUD DEL TOLIMA

MUNICIPIO Ortega VEREDA / BARRIO V. Chicombe FECHA 17-08-2025

1. **Información sobre jefe de hogar y menores de 15 años en la vivienda** (Viv. No 78)

N°	NOMBRE	Sexo	Edad	Tipo pobla	Grup Vulne	OCUPACIÓN	CON SINTOMAS	
							SI	NO
	Marcos fidel portela	M	54	7	—	oficios varios		
1								
2								
3								
4								
5								
6								
Años de residencia en la vereda: toda la vida					Lugar de procedencia: — o —			

Veredas donde se han desplazado los niños afectados en los últimos 4 meses: —

No de niños sintomáticos en la Vivienda: — No de niños con Dx confirmado —

No de niños con tratamiento iniciado — No de niños con tratamiento terminado —

No de niños para toma de muestras — No de niños Dx Conf. sin tratamiento —

- Opciones Tipo población: 1. Indígena 2. Gitano 3. Afro colombiano 4 Mestizo 5. Otro
- Opciones grupo vulnerable: 1. Discapacitados 2. Desplazados 3. Migrantes 4. Gestantes
- Opciones ocupación: Trabajador temporal del campo, Trabajador permanente del campo, Agricultor, Oficios del hogar, estudiante, Recolector de cosechas, Empleado.

* No de caninos sintomáticos — No canino para toma de muestras —

* No de caninos vivos con resultado LV positivo — No de caninos para regular: M 0 H 0

2. **Presencia de animales domésticos en el peridomicilio. (Escriba: Si o No)**

Cerdos: NO Aves SI Vacunos NO Equinos NO Otros NO

3. Información sobre los caninos existentes

Nombre	M	H	Raza	Color	Tiempo en la vereda	Para muestra	OBSERVACIONES
Simon	x		criollo	pintado	3 años	no	Ninguna

4. Características de la vivienda

Techo	Palma		Eternit		Zinc	x	Otro			
Paredes	Madera		Ladrillo	x	Bloque		Bahareque		Otro	
Pisos	Tierra		Cemento	x	Adoquin		Baldosin		Madera	

Abastecimiento de agua	Acueducto	x	Aljibe o pozo		Mana		Otro	
Disposición de excretas	Inodoro		Taza sanitaria	x	A campo abierto		Otro	
Disposición de basura	Cielo abierto		Enterrada		Incinerac	x	Recolección	
Distancia Vivi al Bosque	0 –20 mts		20 – 50 mts	x	50 –100 mts		Mas de 100 mts	
Dist. almacena Mater Orgánica	0 –20 mts		20 – 50 mts	x	50 –100 mts		Mas de 100 mts	

5. Conocimiento sobre la enfermedad

Conoce sobre la Leishmaniasis Visceral: Si [x] No [ ] ¿Cómo se transmite? por la piradura del zancudo

Cómo se previene? Si [x] No [ ] Explique hacer humazos

Mosquitos que conoce: Capotillo [x] Jején [x] Zancudo [x] ,Otros [0]

Uso de toldillo: Numero menores de 7 años usan toldillo [0] Numero de toldillos necesarios para proteger los menores de 7 años [0]

Firma de quien atiende la visita marco Pidel Portela C.C. 19420287

Nombre de quien realiza visita Franci Alejandra Moreno

118 ut0

ENCUESTA EPIDEMIOLOGICA SOBRE LEISHMANIASIS VÍSCERAL

GOBERNACION DEL TOLIMA

SECRETARIA DE SALUD DEL TOLIMA

MUNICIPIO Ortega VEREDA / BARRIO V. Chicuambe FECHA 17-08-2025

1. Información sobre jefe de hogar y menores de 15 años en la vivienda (Viv. No 79)

Nº	NOMBRE	Sexo	Edad	Tipo pobla	Grup Vulne	OCUPACIÓN	CON SINTOMAS	
							SI	NO
	Idelfonso Cabrera	H	74	7	—	oficios varios		
	Ilda Aurora Tique	F	68	7	—	oficios del hogar		
1								
2								
3								
4								
5								
6								
Años de residencia en la vereda: toda la vida					Lugar de procedencia: — o —			

Veredas donde se han desplazado los niños afectados en los últimos 4 meses: —

No de niños sintomáticos en la Vivienda: — No de niños con Dx confirmado —

No de niños con tratamiento iniciado — No de niños con tratamiento terminado —

No de niños para toma de muestras — No de niños Dx Conf. sin tratamiento —

- Opciones Tipo población: 1. Indigena 2. Gitano 3. Afro colombiano 4 Mestizo 5. Otro
- Opciones grupo vulnerable: 1. Discapacitados 2. Desplazados 3. Migrantes 4. Gestantes
- Opciones ocupación: Trabajador temporal del campo, Trabajador permanente del campo, Agricultor, Oficios del hogar, estudiante, Recolector de cosechas, Empleado.

* No de caninos sintomáticos — No caninos para toma de muestras —

* No de caninos vivos con resultado LV positivo — No de caninos para regular: M 0 H 0

2. Presencia de animales domésticos en el peridomicilio. (Escriba: Si o No)

Cerdos: Si Aves Si Vacunos NO Equinos NO Otros NO

3. Información sobre los caninos existentes

Nombre	M	H	Raza	Color	Tiempo en la vereda	Para muestra	OBSERVACIONES
Mia		X	criolla	colorado	3 años	NO	Ninguna
Alma		X	criolla	colorada	4 años	NO	Ninguna

4. Características de la vivienda

Techo	Palma		Eternit		Zinc	X	Otro				
Paredes	Madera		Ladrillo	X	Bloque		Bahareque		Otro		
Pisos	Tierra		Cemento	X	Adoquin		Baldosín		Madera		

Abastecimiento de agua	Acueducto	X	Aljibe o pozo		Mana		Otro	
Disposición de excretas	Inodoro		Taza sanitaria	X	A campo abierto		Otro	
Disposición de basura	Cielo abierto		Enterrada		Incinerac	X	Recolección	
Distancia Vivi al Bosque	0 –20 mts		20 – 50 mts		50 –100 mts		Mas de 100 mts	X
Dist. almacena Mater Orgánica	0 –20 mts		20 – 50 mts		50 –100 mts	X	Mas de 100 mts	

5. Conocimiento sobre la enfermedad

Conoce sobre la Leishmaniasis Visceral Si [X] No [ ] ¿Cómo se transmite? Por la Picadura del jején

Cómo se previene? Si [X] No [ ] Explique Uso de ropa adecuada

Mosquitos que conoce Capotillo [X] Jején [X] Zancudo [X] ,Otros [0]

Uso de toldillo Numero menores de 7 años usan toldillo [0] Numero de toldillos necesarios para proteger los menores de 7 años [0]

Firma de quien atiende la visita [signature] C.C. 2356849

Nombre de quien realiza visita Franci Alejandra Moreno cel 3212378647

ENCUESTA EPIDEMIOLOGICA SOBRE LEISHMANIASIS VÍSCERAL

GOBERNACION DEL TOLIMA

SECRETARIA DE SALUD DEL TOLIMA

MUNICIPIO Ortega VEREDA / BARRIO U. chicuambe FECHA 17-08-2025

1. Información sobre jefe de hogar y menores de 15 años en la vivienda (Viv. No 80)

N°	NOMBRE	Sexo	Edad	Tipo pobla	Grup Vuln	OCUPACIÓN	CON SINTOMAS SI	CON SINTOMAS NO
	Aldemar Hernandez	M	48	7	—	oficios varios		
1								
2								
3								
4								
5								
6								
Años de residencia en la vereda: toda la vida					Lugar de procedencia: — o —			

Veredas donde se han desplazado los niños afectados en los últimos 4 meses: —

No de niños sintomáticos en la Vivienda: — No de niños con Dx confirmado —

No de niños con tratamiento iniciado — No de niños con tratamiento terminado —

No de niños para toma de muestras — No de niños Dx Conf. sin tratamiento —

- Opciones Tipo población: 1. Indígena 2. Gitano 3. Afro colombiano 4 Mestizo 5. Otro
- Opciones grupo vulnerable: 1. Discapacitados 2. Desplazados 3. Migrantes 4. Gestantes
- Opciones ocupación: Trabajador temporal del campo, Trabajador permanente del campo, Agricultor, Oficios del hogar, estudiante, Recolector de cosechas, Empleado.

* No de caninos sintomáticos — No caninos para toma de muestras —

* No de caninos vivos con resultado LV positivo — No de caninos para regular: M 0 H 0

2. Presencia de animales domésticos en el peridomicilio. (Escriba: Si o No)

Cerdos: NO Aves NO Vacunos NO Equinos NO Otros NO

3. Información sobre los caninos existentes

Nombre	M	H	Raza	Color	Tiempo en la vereda	Para muestra	OBSERVACIONES

4. Características de la vivienda

Techo	Palma		Eternit		Zinc	X	Otro				
Paredes	Madera		Ladrillo	X	Bloque		Bahareque		Otro		
Pisos	Tierra		Cemento	X	Adoquin		Baldosín		Madera		

Abastecimiento de agua	Acueducto		Aljibe o pozo	X	Mana		Otro	
Disposición de excretas	Inodoro	X	Taza sanitaria		A campo abierto		Otro	
Disposición de basura	Cielo abierto		Enterrada		Incinerac	X	Recolección	
Distancia Vivi al Bosque	0 –20 mts		20 – 50 mts		50 –100 mts		Mas de 100 mts	X
Dist. almacena Mater Orgánica	0 –20 mts		20 – 50 mts		50 –100 mts		Mas de 100 mts	X

5. Conocimiento sobre la enfermedad

Conoce sobre la Leishmaniasis Visceral Si [X] No [ ] ¿Cómo se transmite? Por la picadura del capotillo

Cómo se previene? Si [X] No [ ] Explique hacer humazos

Mosquitos que conoce Capotillo [X] Jején [X] Zancudo [X] Otros [0]

Uso de toldillo Numero menores de 7 años usan toldillo [0] Numero de toldillos necesarios para proteger los menores de 7 años [0]

Firma de quien atiende la visita Aldemal Hernandez. C.C. 93021455

Nombre de quien realiza visita Franci Alejandra Moreno

170 Ho

ENCUESTA EPIDEMIOLOGICA SOBRE LEISHMANIASIS VÍSCERAL

GOBERNACION DEL TOLIMA

SECRETARIA DE SALUD DEL TOLIMA

MUNICIPIO Ortega VEREDA / BARRIO V. Chicombe la reiba FECHA 18 Agosto/25

1. Información sobre jefe de hogar y menores de 15 años en la vivienda (Viv. No 81)

Nº	NOMBRE	Sexo	Edad	Tipo pobla	Grup Vulne	OCUPACIÓN	CON SINTOMAS SI	CON SINTOMAS NO
	Jessika Angarita Santa	F	29	1	—	oficios varios		
	Jose Gil	M	24	1	—	Trabajador tempora		
1	Dayana Gil Angarita	F	4	1	—	Hogar		X
2								
3								
4								
5								
6								
Años de residencia en la vereda: 29 Años					Lugar de procedencia: —			

Veredas donde se han desplazado los niños afectados en los últimos 4 meses: —

No de niños sintomáticos en la Vivienda: — No de niños con Dx confirmado —

No de niños con tratamiento iniciado — No de niños con tratamiento terminado —

No de niños para toma de muestras — No de niños Dx Conf. sin tratamiento —

- Opciones Tipo población: 1. Indígena 2. Gitano 3. Afro colombiano 4 Mestizo 5. Otro
- Opciones grupo vulnerable: 1. Discapacitados 2. Desplazados 3. Migrantes 4. Gestantes
- Opciones ocupación: Trabajador temporal del campo, Trabajador permanente del campo, Agricultor, Oficios del hogar, estudiante, Recolector de cosechas, Empleado.

* No de caninos sintomáticos — No caninos para toma de muestras —

* No de caninos vivos con resultado LV positivo — No de caninos para regular: M — H —

2. Presencia de animales domésticos en el peridomicilio. (Escriba: Si o No)

Cerdos: NO Aves Si Vacunos NO Equinos NO Otros NO

3. Información sobre los caninos existentes

Nombre	M	H	Raza	Color	Tiempo en la vereda	Para muestra	OBSERVACIONES
mini		X	Criolla	blanco-negro	3 meses	no	ninguna

4. Características de la vivienda

Techo	Palma		Eternit		Zinc	X	Otro				
Paredes	Madera		Ladrillo		Bloque	X	Bahareque		Otro		
Pisos	Tierra		Cemento	X	Adoquin		Baldosin		Madera		

Abastecimiento de agua	Acueducto		Aljibe o pozo	X	Mana		Otro	
Disposición de excretas	Inodoro	X	Taza sanitaria		A campo abierto		Otro	
Disposición de basura	Cielo abierto		Enterrada		Incinerac	X	Recolección	
Distancia Vivi al Bosque	0 –20 mts		20 – 50 mts	X	50 –100 mts		Mas de 100 mts	
Dist. almacena Mater Orgánica	0 –20 mts		20 – 50 mts		50 –100 mts	X	Mas de 100 mts	

5. Conocimiento sobre la enfermedad

Conoce sobre la Leishmaniasis Visceral Si [X] No [ ] ¿Cómo se transmite? Por medio de la picadura del capotillo

Cómo se previene? Si [X] No [ ] Explique usando toldillo

Mosquitos que conoce Capotillo [X] Jején [X] Zancudo [X] Otros [0]

Uso de toldillo Numero menores de 7 años usan toldillo [0] Numero de toldillos necesarios para proteger los menores de 7 años [1]

Firma de quien atiende la visita Jessika Angarita c.c. 1110178768

Nombre de quien realiza visita Jenis Herrera

121 ola

ENCUESTA EPIDEMIOLOGICA SOBRE LEISHMANIASIS VÍSCERAL

GOBERNACION DEL TOLIMA

SECRETARIA DE SALUD DEL TOLIMA

MUNICIPIO Ortega VEREDA / BARRIO V. Chicuambe la ceiba FECHA 18 Agosto /25

1. Información sobre jefe de hogar y menores de 15 años en la vivienda (Viv. No 82)

Nº	NOMBRE	Sexo	Edad	Tipo pobla	Grup Vulne	OCUPACIÓN	CON SINTOMAS	
							SI	NO
	Hugo Diaz Vega	M	48	1	—	Trabajador temporal		
	Edna Rocio Rondón	F	35	1	—	oficios del hogar		
1	Juan David Diaz Rondón	M	6	1	—	Estudiante		X
2	Daniel Felipe Diaz Rondón	M	14	1	—	Estudiante		X
3								
4								
5								
6								
Años de residencia en la vereda: 48 Años					Lugar de procedencia: —			

Veredas donde se han desplazado los niños afectados en los últimos 4 meses: —

No de niños sintomáticos en la Vivienda: — No de niños con Dx confirmado —

No de niños con tratamiento iniciado — No de niños con tratamiento terminado —

No de niños para toma de muestras — No de niños Dx Conf. sin tratamiento —

- Opciones Tipo población: 1. Indígena 2. Gitano 3. Afro colombiano 4 Mestizo 5. Otro
- Opciones grupo vulnerable: 1. Discapacitados 2. Desplazados 3. Migrantes 4. Gestantes
- Opciones ocupación: Trabajador temporal del campo, Trabajador permanente del campo, Agricultor, Oficios del hogar, estudiante, Recolector de cosechas, Empleado.

* No de caninos sintomáticos — No caninos para toma de muestras —

* No de caninos vivos con resultado LV positivo — No de caninos para regular: M — H —

2. Presencia de animales domésticos en el peridomicilio. (Escriba: Si o No)

Cerdos: NO Aves Si Vacunos NO Equinos NO Otros NO

3. Información sobre los caninos existentes

Nombre	M	H	Raza	Color	Tiempo en la vereda	Para muestra	OBSERVACIONES
Capitan	X		Criollo	Negro	4 años	NO	ninguna
Rosa		X	Criolla	Cafe Blanco	1 año	NO	ninguna

4. Caracteristicas de la vivienda

Techo	Palma		Eternit		Zinc	X	Otro				
Paredes	Madera		Ladrillo		Bloque	X	Bahareque		Otro		
Pisos	Tierra		Cemento	X	Adoquin		Baldosin		Madera		

Abastecimiento de agua	Acueducto		Aljibe o pozo	X	Mana		Otro	
Disposición de excretas	Inodoro	X	Taza sanitaria		A campo abierto		Otro	
Disposición de basura	Cielo abierto		Enterrada		Incinerac	X	Recolección	
Distancia Vivi al Bosque	0 –20 mts		20 – 50 mts	X	50 –100 mts		Mas de 100 mts	
Dist. almacena Mater Orgánica	0 –20 mts		20 – 50 mts		50 –100 mts	X	Mas de 100 mts	

5. Conocimiento sobre la enfermedad

Conoce sobre la Leishmaniasis Visceral Si [X] No [ ] ¿Cómo se transmite? Por medio de la picadura del jejen

Cómo se previene? Si [X] No [ ] Explique usando toldillo - repelente

Mosquitos que conoce Capotillo [X] Jején [X] Zancudo [X] Otros [0]

Uso de toldillo Numero menores de 7 años usan toldillo [0] Numero de toldillos necesarios para proteger los menores de 7 años [1]

Firma de quien atiende la visita Hugo Diaz V. C.C. 93020350 3173436374

Nombre de quien realiza visita Jenis Herrera

122 de 170

ENCUESTA EPIDEMIOLOGICA SOBRE LEISHMANIASIS VÍSCERAL

GOBERNACION DEL TOLIMA

SECRETARIA DE SALUD DEL TOLIMA

MUNICIPIO Ortega VEREDA / BARRIO V. Chicuambe la ceiba FECHA 18 Agosto/25

1. Información sobre jefe de hogar y menores de 15 años en la vivienda (Viv. No 83)

N°	NOMBRE	Sexo	Edad	Tipo pobla	Grup Vulne	OCUPACIÓN	CON SINTOMAS SI	CON SINTOMAS NO
	Ana Lucia Olaya	F	72	1	—	oficios del hogar		
	Rafael Rodriguez	M	79	1	—	oficios varios		
1								
2								
3								
4								
5								
6								
Años de residencia en la vereda: 72 Años					Lugar de procedencia: —			

Veredas donde se han desplazado los niños afectados en los últimos 4 meses: —

No de niños sintomáticos en la Vivienda: — No de niños con Dx confirmado —

No de niños con tratamiento iniciado — No de niños con tratamiento terminado —

No de niños para toma de muestras — No de niños Dx Conf. sin tratamiento —

- Opciones Tipo población: 1. Indigena 2. Gitano 3. Afro colombiano 4 Mestizo 5. Otro
- Opciones grupo vulnerable: 1. Discapacitados 2. Desplazados 3. Migrantes 4. Gestantes
- Opciones ocupación: Trabajador temporal del campo, Trabajador permanente del campo, Agricultor, Oficios del hogar, estudiante, Recolector de cosechas, Empleado.

* No de caninos sintomáticos — No caninos para toma de muestras —

* No de caninos vivos con resultado LV positivo — No de caninos para regular: M — H —

2. Presencia de animales domésticos en el peridomicilio. (Escriba: Si o No)

Cerdos: Si Aves Si : Vacunos Si Equinos No Otros No

3. Información sobre los caninos existentes

Nombre	M	H	Raza	Color	Tiempo en la vereda	Para muestra	OBSERVACIONES
Bengi	X		Criollo	Blanco	5 años	No	ninguna
Bigote	X		Criollo	Negro-Blanco	2 años	No	ninguna

4. Características de la vivienda

Techo	Palma		Eternit		Zinc	X	Otro _____				
Paredes	Madera		Ladrillo		Bloque		Bahareque	X	Otro _____		
Pisos	Tierra		Cemento	X	Adoquin		Baldosin		Madera		

Abastecimiento de agua	Acueducto		Aljibe o pozo		Mana	X	Otro _____	
Disposición de excretas	Inodoro		Taza sanitaria		A campo abierto	X	Otro _____	
Disposición de basura	Cielo abierto		Enterrada		Incinerac	X	Recolección	
Distancia Vivi al Bosque	0 –20 mts		20 – 50 mts	X	50 –100 mts		Mas de 100 mts	
Dist. almacena Mater Orgánica	0 –20 mts		20 – 50 mts		50 –100 mts	X	Mas de 100 mts	

5. Conocimiento sobre la enfermedad

Conoce sobre la Leishmaniasis Visceral Si [X] No [ ] ¿Cómo se transmite? Por medio de la picadura del jején

Cómo se previene? Si [X] No [ ] Explique uso de ropa adecuada

Mosquitos que conoce Capotillo [X] Jején [X] Zancudo [X] Otros [0]

Uso de toldillo Numero menores de 7 años usan toldillo [0] Numero de toldillos necesarios para proteger los menores de 7 años [0]

Firma de quien atiende la visita x Ana Luzo Oaya C.C. 28863265

Nombre de quien realiza visita Jenis Herera

123 vta

ENCUESTA EPIDEMIOLOGICA SOBRE LEISHMANIASIS VÍSCERAL

GOBERNACION DEL TOLIMA

SECRETARIA DE SALUD DEL TOLIMA

MUNICIPIO Ortega VEREDA / BARRIO V. Chicumbe la reiba FECHA 13 Agosto/25

1. Información sobre jefe de hogar y menores de 15 años en la vivienda (Viv. No 84)

N°	NOMBRE	Sexo	Edad	Tipo pobla	Grup Vulne	OCUPACIÓN	CON SINTOMAS	
							SI	NO
	Floresmira Vega	H	80	5	-	oficios varios		
1								
2								
3								
4								
5								
6								
Años de residencia en la vereda: 80 Años					Lugar de procedencia: —			

Veredas donde se han desplazado los niños afectados en los últimos 4 meses: —

No de niños sintomáticos en la Vivienda: — No de niños con Dx confirmado —

No de niños con tratamiento iniciado — No de niños con tratamiento terminado —

No de niños para toma de muestras — No de niños Dx Conf. sin tratamiento —

- Opciones Tipo población: 1. Indigena 2. Gitano 3. Afro colombiano 4 Mestizo 5. Otro
- Opciones grupo vulnerable: 1. Discapacitados 2. Desplazados 3. Migrantes 4. Gestantes
- Opciones ocupación: Trabajador temporal del campo, Trabajador permanente del campo, Agricultor, Oficios del hogar, estudiante, Recolector de cosechas, Empleado.

* No de caninos sintomáticos — No caninos para toma de muestras —

* No de caninos vivos con resultado LV positivo — No de caninos para regular: M — H —

2. Presencia de animales domésticos en el peridomicilio. (Escriba: Si o No)

Cerdos: NO Aves NO: Vacunos NO Equinos NO Otros SI

3. Información sobre los caninos existentes

Nombre	M	H	Raza	Color	Tiempo en la vereda	Para muestra	OBSERVACIONES

4. Características de la vivienda

Techo	Palma		Eternit		Zinc	X	Otro				
Paredes	Madera		Ladrillo		Bloque		Bahareque	X	Otro		
Pisos	Tierra		Cemento	X	Adoquin		Baldosin		Madera		

Abastecimiento de agua	Acueducto		Aljibe o pozo	X	Mana		Otro	
Disposición de excretas	Inodoro		Taza sanitaria		A campo abierto	X	Otro	
Disposición de basura	Cielo abierto		Enterrada		Incinerac	X	Recolección	
Distancia Vivi al Bosque	0 –20 mts	X	20 – 50 mts		50 –100 mts		Mas de 100 mts	
Dist. almacena Mater Orgánica	0 –20 mts		20 – 50 mts	X	50 –100 mts		Mas de 100 mts	

5. Conocimiento sobre la enfermedad

Conoce sobre la Leishmaniasis Visceral Si [X] No [ ] ¿Cómo se transmite? Por la picadura del jejen o capotillo

Cómo se previene? Si [X] No [ ] Explique Uso de toldillo.

Mosquitos que conoce Capotillo [X] Jején [X] Zancudo [X] Otros [0]

Uso de toldillo Numero menores de 7 años usan toldillo [0] Numero de toldillos necesarios para proteger los menores de 7 años [0]

Firma de quien atiende la visita Jesus Vega. C.C. 2355666.

Nombre de quien realiza visita Yeris Herrera

124 vta

ENCUESTA EPIDEMIOLOGICA SOBRE LEISHMANIASIS VÍSCERAL

GOBERNACIÓN DEL TOLIMA

SECRETARIA DE SALUD DEL TOLIMA

MUNICIPIO Ortega VEREDA / BARRIO V. Chicuambe la ceiba FECHA 18 Agosto/25

1. Información sobre jefe de hogar y menores de 15 años en la vivienda (Viv. No 85)

Nº	NOMBRE	Sexo	Edad	Tipo pobla	Grup Vulne	OCUPACIÓN	CON SINTOMAS SI	CON SINTOMAS NO
	Alberto Santa Vera	M	79	5	-	oficios varios		
	Nila Mapc	F	67	5	-	oficios del hogar		
1								
2								
3								
4								
5								
6								
Años de residencia en la vereda: 74Años					Lugar de procedencia: —			

Veredas donde se han desplazado los niños afectados en los últimos 4 meses: —

No de niños sintomáticos en la Vivienda: — No de niños con Dx confirmado —

No de niños con tratamiento iniciado — No de niños con tratamiento terminado —

No de niños para toma de muestras — No de niños Dx Conf. sin tratamiento —

- Opciones Tipo población: 1. Indígena 2. Gitano 3. Afro colombiano 4 Mestizo 5. Otro
- Opciones grupo vulnerable: 1. Discapacitados 2. Desplazados 3. Migrantes 4. Gestantes
- Opciones ocupación: Trabajador temporal del campo, Trabajador permanente del campo, Agricultor, Oficios del hogar, estudiante, Recolector de cosechas, Empleado.

* No de caninos sintomáticos — No caninos para toma de muestras —

* No de caninos vivos con resultado LV positivo — No de caninos para regular: M — H —

2. Presencia de animales domésticos en el peridomicilio. (Escriba: Si o No)

Cerdos: Si Aves Si Vacunos NO Equinos NO Otros NO

3. Información sobre los caninos existentes

Nombre	M	H	Raza	Color	Tiempo en la vereda	Para muestra	OBSERVACIONES
Trosky	X		Criollo	Negro	4 años	NO	Ninguna
princesa		X	Criolla	Cafe	1 año	NO	Ninguna
Tote	X		Criollo	Blanco-N	3 Años	NO	Ninguna

4. Caracteristicas de la vivienda

Techo	Palma		Eternit		Zinc	X	Otro				
Paredes	Madera		Ladrillo		Bloque		Bahareque	X	Otro		
Pisos	Tierra		Cemento	X	Adoquin		Baldosin		Madera		

Abastecimiento de agua	Acueducto		Aljibe o pozo	X	Mana		Otro	
Disposición de excretas	Inodoro		Taza sanitaria		A campo abierto	X	Otro	
Disposición de basura	Cielo abierto		Enterrada		Incinerac	X	Recolección	
Distancia Vivi al Bosque	0 –20 mts	X	20 – 50 mts		50 –100 mts		Mas de 100 mts	
Dist. almacena Mater Orgánica	0 –20 mts		20 – 50 mts	X	50 –100 mts		Mas de 100 mts	

5. Conocimiento sobre la enfermedad

Conoce sobre la Leishmaniasis Visceral Si [X] No [ ] ¿Cómo se transmite? Por medio de la picadura del jején

Cómo se previene? Si [X] No [ ] Explique usando toldillo.

Mosquitos que conoce Capotillo [X] Jején [X] Zancudo [X] Otros [0]

Uso de toldillo Numero menores de 7 años usan toldillo [0] Numero de toldillos necesarios para proteger los menores de 7 años [0]

Firma de quien atiende la visita Alberto Santa Vera. C.C. 2356169

Nombre de quien realiza visita Luis Herrera

175 vta

ENCUESTA EPIDEMIOLOGICA SOBRE LEISHMANIASIS VÍSCERAL

GOBERNACION DEL TOLIMA

SECRETARIA DE SALUD DEL TOLIMA

MUNICIPIO Ortega VEREDA / BARRIO V. Chicuambe laceiba FECHA 19 Agosto /25

1. Información sobre jefe de hogar y menores de 15 años en la vivienda (Viv. No 86)

Nº	NOMBRE	Sexo	Edad	Tipo pobla	Grup Vulne	OCUPACIÓN	CON SINTOMAS SI	CON SINTOMAS NO
	Mª Adela Londoño de Velandia	F	88	1	—	oficios del hogar		
1								
2								
3								
4								
5								
6								
Años de residencia en la vereda: 88 Años					Lugar de procedencia: —			

Veredas donde se han desplazado los niños afectados en los últimos 4 meses: —

No de niños sintomáticos en la Vivienda: — No de niños con Dx confirmado —

No de niños con tratamiento iniciado — No de niños con tratamiento terminado —

No de niños para toma de muestras — No de niños Dx Conf. sin tratamiento —

- Opciones Tipo población: 1. Indigena 2. Gitano 3. Afro colombiano 4 Mestizo 5. Otro
- Opciones grupo vulnerable: 1. Discapacitados 2. Desplazados 3. Migrantes 4. Gestantes
- Opciones ocupación: Trabajador temporal del campo, Trabajador permanente del campo, Agricultor, Oficios del hogar, estudiante, Recolector de cosechas, Empleado.

* No de caninos sintomáticos — No caninos para toma de muestras —

* No de caninos vivos con resultado LV positivo — No de caninos para regular: M — H —

2. Presencia de animales domésticos en el peridomicilio. (Escriba: Si o No)

Cerdos: NO Aves SI Vacunos NO Equinos NO Otros NO

3. Información sobre los caninos existentes

Nombre	M	H	Raza	Color	Tiempo en la vereda	Para muestra	OBSERVACIONES

4. Características de la vivienda

Techo	Palma		Eternit		Zinc	X	Otro				
Paredes	Madera		Ladrillo		Bloque		Bahareque	X	Otro		
Pisos	Tierra		Cemento	X	Adoquin		Baldosín		Madera		

Abastecimiento de agua	Acueducto		Aljibe o pozo	X	Mana		Otro	
Disposición de excretas	Inodoro		Taza sanitaria	X	A campo abierto		Otro	
Disposición de basura	Cielo abierto		Enterrada		Incinerac	X	Recolección	
Distancia Vivi al Bosque	0 –20 mts	X	20 – 50 mts		50 –100 mts		Mas de 100 mts	
Dist. almacena Mater Orgánica	0 –20 mts		20 – 50 mts	X	50 –100 mts		Mas de 100 mts	

5. Conocimiento sobre la enfermedad

Conoce sobre la Leishmaniasis Visceral: Si [X] No [ ] ¿Cómo se transmite? Por la picadura del capotillo

Cómo se previene? Si [X] No [ ] Explique Usando toldillo

Mosquitos que conoce: Capotillo [X] Jején [X] Zancudo [X] ,Otros [0]

Uso de toldillo: Numero menores de 7 años usan toldillo [0] Numero de toldillos necesarios para proteger los menores de 7 años [0]

Firma de quien atiende la visita Luis Alfonso Londoño C.C. 28746501

Nombre de quien realiza visita Yeris Herrera

126 vta

ENCUESTA EPIDEMIOLOGICA SOBRE LEISHMANIASIS VÍSCERAL

GOBERNACION DEL TOLIMA

SECRETARIA DE SALUD DEL TOLIMA

MUNICIPIO Ortega VEREDA / BARRIO Chicambe la ceiba FECHA 18 Agosto /25

1. Información sobre jefe de hogar y menores de 15 años en la vivienda (Viv. No 87)

N°	NOMBRE	Sexo	Edad	Tipo pobla	Grup Vulne	OCUPACIÓN	CON SINTOMAS	
							SI	NO
	José Raul Ramirez Zabala	M	79	1	—	Oficios varios		
1								
2								
3								
4								
5								
6								
Años de residencia en la vereda: 79 Años					Lugar de procedencia: —			

Veredas donde se han desplazado los niños afectados en los últimos 4 meses: —

No de niños sintomáticos en la Vivienda: — No de niños con Dx confirmado —

No de niños con tratamiento iniciado — No de niños con tratamiento terminado —

No de niños para toma de muestras — No de niños Dx Conf. sin tratamiento —

- Opciones Tipo población: 1. Indígena 2. Gitano 3. Afro colombiano 4 Mestizo 5. Otro
- Opciones grupo vulnerable: 1. Discapacitados 2. Desplazados 3. Migrantes 4. Gestantes
- Opciones ocupación: Trabajador temporal del campo, Trabajador permanente del campo, Agricultor, Oficios del hogar, estudiante, Recolector de cosechas, Empleado.

* No de caninos sintomáticos — No caninos para toma de muestras —

* No de caninos vivos con resultado LV positivo — No de caninos para regular: M — H —

2. Presencia de animales domésticos en el peridomicilio. (Escriba: Si o No)

Cerdos: No Aves Si Vacunos No Equinos No Otros No

3. Información sobre los caninos existentes

Nombre	M	H	Raza	Color	Tiempo en la vereda	Para muestra	OBSERVACIONES

4. Características de la vivienda

Techo	Palma		Eternit		Zinc	X	Otro				
Paredes	Madera		Ladrillo		Bloque	X	Bahareque		Otro		
Pisos	Tierra		Cemento	X	Adoquin		Baldosín		Madera		

Abastecimiento de agua	Acueducto		Aljibe o pozo	X	Mana		Otro	
Disposición de excretas	Inodoro		Taza sanitaria		A campo abierto	X	Otro	
Disposición de basura	Cielo abierto		Enterrada		Incinerac	X	Recolección	
Distancia Vivi al Bosque	0 –20 mts		20 – 50 mts	X	50 –100 mts		Mas de 100 mts	
Dist. almacena Mater Orgánica	0 –20 mts		20 – 50 mts		50 –100 mts	X	Mas de 100 mts	

5. Conocimiento sobre la enfermedad

Conoce sobre la Leishmaniasis Visceral Si [X] No [ ] ¿Cómo se transmite? A través de la picadura del jejen

Cómo se previene? Si [X] No [ ] Explique usando toldillo

Mosquitos que conoce Capotillo [X] Jején [X] Zancudo [X] ,Otros [8]

Uso de toldillo Numero menores de 7 años usan toldillo [0] Numero de toldillos necesarios para proteger los menores de 7 años

Firma de quien atiende la visita José Raf. Ramirez C.C. 2356476

Nombre de quien realiza visita Jenis Herrera

ENCUESTA EPIDEMIOLOGICA SOBRE LEISHMANIASIS VÍSCERAL

GOBERNACION DEL TOLIMA

SECRETARIA DE SALUD DEL TOLIMA

MUNICIPIO Ortega VEREDA / BARRIO V. Chicuambe la ceiba FECHA 18 Agosto /25

1. Información sobre jefe de hogar y menores de 15 años en la vivienda (Viv. No 88)

N°	NOMBRE	Sexo	Edad	Tipo pobla	Grup Vulne	OCUPACIÓN	CON SINTOMAS	
							SI	NO
	Ms Virginia Vera Portela	F	67	1	—	oficios varios		
1								
2								
3								
4								
5								
6								
Años de residencia en la vereda: 67 años					Lugar de procedencia: —			

Veredas donde se han desplazado los niños afectados en los últimos 4 meses: —

No de niños sintomáticos en la Vivienda: — No de niños con Dx confirmado —

No de niños con tratamiento iniciado — No de niños con tratamiento terminado —

No de niños para toma de muestras — No de niños Dx Conf. sin tratamiento —

- Opciones Tipo población: 1. Indígena 2. Gitano 3. Afro colombiano 4 Mestizo 5. Otro
- Opciones grupo vulnerable: 1. Discapacitados 2. Desplazados 3. Migrantes 4. Gestantes
- Opciones ocupación: Trabajador temporal del campo, Trabajador permanente del campo, Agricultor, Oficios del hogar, estudiante, Recolector de cosechas, Empleado.

* No de caninos sintomáticos — No caninos para toma de muestras —

* No de caninos vivos con resultado LV positivo — No de caninos para regular: M — H —

2. Presencia de animales domésticos en el peridomicilio. (Escriba: Si o No)

Cerdos: Si Aves Si Vacunos No Equinos No Otros Si

3. Información sobre los caninos existentes

Nombre	M	H	Raza	Color	Tiempo en la vereda	Para muestra	OBSERVACIONES
Rocky	x		Criollo	Cafe	3 años	no	ninguna
Negra		x	Criolla	Negro	7 meses	no	ninguna

4. Características de la vivienda

Techo	Palma		Eternit		Zinc	x	Otro				
Paredes	Madera		Ladrillo		Bloque		Bahareque	x	Otro		
Pisos	Tierra		Cemento	x	Adoquin		Baldosín		Madera		

Abastecimiento de agua	Acueducto		Aljibe o pozo	x	Mana		Otro	
Disposición de excretas	Inodoro		Taza sanitaria	x	A campo abierto		Otro	
Disposición de basura	Cielo abierto		Enterrada		Incinerac	x	Recolección	
Distancia Vivi al Bosque	0 –20 mts		20 – 50 mts	x	50 –100 mts		Mas de 100 mts	
Dist. almacena Mater Orgánica	0 –20 mts		20 – 50 mts		50 –100 mts	x	Mas de 100 mts	

5. Conocimiento sobre la enfermedad

Conoce sobre la Leishmaniasis Visceral Si [x] No [ ] ¿Cómo se transmite? Por medio de la picadura del capotillo

Cómo se previene? Si [x] No [ ] Explique Usando toldillo

Mosquitos que conoce Capotillo [x] Jején [x] Zancudo [x] Otros [0]

Uso de toldillo Numero menores de 7 años usan toldillo [0] Numero de toldillos necesarios para proteger los menores de 7 años [0]

Firma de quien atiende la visita María Virginia Ibarra Portela C.C. 28864475

Nombre de quien realiza visita Yenis Herrera

178 vta

ENCUESTA EPIDEMIOLOGICA SOBRE LEISHMANIASIS VÍSCERAL

GOBERNACION DEL TOLIMA

SECRETARIA DE SALUD DEL TOLIMA

MUNICIPIO Ortega VEREDA / BARRIO V. Chicuambe la ceiba FECHA 18 Agosto/25

1. Información sobre jefe de hogar y menores de 15 años en la vivienda (Viv. No 89)

Nº	NOMBRE	Sexo	Edad	Tipo pobla	Grup Vulne	OCUPACIÓN	CON SINTOMAS SI	CON SINTOMAS NO
	Pablo Emilio Santa	M	45	1	—	Oficios varios		
1								
2								
3								
4								
5								
6								
Años de residencia en la vereda: 45 años					Lugar de procedencia: —			

Veredas donde se han desplazado los niños afectados en los últimos 4 meses: —

No de niños sintomáticos en la Vivienda: — No de niños con Dx confirmado —

No de niños con tratamiento iniciado — No de niños con tratamiento terminado —

No de niños para toma de muestras — No de niños Dx Conf. sin tratamiento —

- Opciones Tipo población: 1. Indígena 2. Gitano 3. Afro colombiano 4 Mestizo 5. Otro
- Opciones grupo vulnerable: 1. Discapacitados 2. Desplazados 3. Migrantes 4. Gestantes
- Opciones ocupación: Trabajador temporal del campo, Trabajador permanente del campo, Agricultor, Oficios del hogar, estudiante, Recolector de cosechas, Empleado.

* No de caninos sintomáticos — No caninos para toma de muestras —

* No de caninos vivos con resultado LV positivo — No de caninos para regular: M — H —

2. Presencia de animales domésticos en el peridomicilio. (Escriba: Si o No)

Cerdos: NO Aves NO: Vacunos NO Equinos NO Otros SI

3. Información sobre los caninos existentes

Nombre	M	H	Raza	Color	Tiempo en la vereda	Para muestra	OBSERVACIONES

4. Caracteristicas de la vivienda

Techo	Palma		Eternit		Zinc	X	Otro				
Paredes	Madera		Ladrillo		Bloque	X	Bahareque		Otro		
Pisos	Tierra		Cemento	X	Adoquin		Baldosin		Madera		

Abastecimiento de agua	Acueducto		Aljibe o pozo	X	Mana		Otro	
Disposición de excretas	Inodoro		Taza sanitaria		A campo abierto	X	Otro	
Disposición de basura	Cielo abierto		Enterrada		Incinerac	X	Recolección	
Distancia Vivi al Bosque	0 –20 mts		20 – 50 mts	X	50 –100 mts		Mas de 100 mts	
Dist. almacena Mater Orgánica	0 –20 mts		20 – 50 mts		50 –100 mts	X	Mas de 100 mts	

5. Conocimiento sobre la enfermedad

Conoce sobre la Leishmaniasis Visceral: Si [X] No [ ] ¿Cómo se transmite? Por medio de la picadura del jejen

Cómo se previene? Si [X] No [ ] Explique usando toldillo- ropa adecuada

Mosquitos que conoce: Capotillo [X] Jején [X] Zancudo [X] Otros [0]

Uso de toldillo: Numero menores de 7 años usan toldillo [0] Numero de toldillos necesarios para proteger los menores de 7 años [0]

Firma de quien atiende la visita Isabel Sante. C.C. 5972362

Nombre de quien realiza visita Jenis Herrera

ENCUESTA EPIDEMIOLOGICA SOBRE LEISHMANIASIS VÍSCERAL

GOBERNACION DEL TOLIMA

SECRETARIA DE SALUD DEL TOLIMA

MUNICIPIO Ortega VEREDA / BARRIO V. Chicuambe la ceiba FECHA 18 Agosto /25

1. Información sobre jefe de hogar y menores de 15 años en la vivienda (Viv. No 90)

Nº	NOMBRE	Sexo	Edad	Tipo pobla	Grup Vulne	OCUPACIÓN	CON SINTOMAS SI	CON SINTOMAS NO
	Ramiro Santa Vera	M	63	1	—	oficios varios		
1								
2								
3								
4								
5								
6								
Años de residencia en la vereda: 63 Años					Lugar de procedencia: —			

Veredas donde se han desplazado los niños afectados en los últimos 4 meses: —

No de niños sintomáticos en la Vivienda: — No de niños con Dx confirmado —

No de niños con tratamiento iniciado — No de niños con tratamiento terminado —

No de niños para toma de muestras — No de niños Dx Conf. sin tratamiento —

- Opciones Tipo población: 1. Indígena 2. Gitano 3. Afro colombiano 4 Mestizo 5. Otro
- Opciones grupo vulnerable: 1. Discapacitados 2. Desplazados 3. Migrantes 4. Gestantes
- Opciones ocupación: Trabajador temporal del campo, Trabajador permanente del campo, Agricultor, Oficios del hogar, estudiante, Recolector de cosechas, Empleado.

* No de caninos sintomáticos — No caninos para toma de muestras —

* No de caninos vivos con resultado LV positivo — No de caninos para regular: M — H —

2. Presencia de animales domésticos en el peridomicilio. (Escriba: Si o No)

Cerdos: NO Aves Si : Vacunos NO Equinos NO Otros NO

3. Información sobre los caninos existentes

Nombre	M	H	Raza	Color	Tiempo en la vereda	Para muestra	OBSERVACIONES
Lucas	X		Criolla	Negro	6años	No	Ninguna

4. Características de la vivienda

Techo	Palma		Eternit		Zinc	X	Otro				
Paredes	Madera		Ladrillo		Bloque		Bahareque	X	Otro		
Pisos	Tierra		Cemento	X	Adoquin		Baldosín		Madera		

Abastecimiento de agua	Acueducto		Aljibe o pozo	X	Mana		Otro	
Disposición de excretas	Inodoro		Taza sanitaria		A campo abierto	X	Otro	
Disposición de basura	Cielo abierto		Enterrada		Incinerac	X	Recolección	
Distancia Vivi al Bosque	0 –20 mts		20 – 50 mts	X	50 –100 mts		Mas de 100 mts	
Dist. almacena Mater Orgánica	0 –20 mts		20 – 50 mts		50 –100 mts	X	Mas de 100 mts	

5. Conocimiento sobre la enfermedad

Conoce sobre la Leishmaniasis Visceral Si [X] No [ ] ¿Cómo se transmite? Por medio de la picadura del capotillo

Cómo se previene? Si [X] No [ ] Explique usando toldillo

Mosquitos que conoce Capotillo [X] Jején [X] Zancudo [X] Otros [ ]

Uso de toldillo Numero menores de 7 años usan toldillo [0] Numero de toldillos necesarios para proteger los menores de 7 años [0]

Firma de quien atiende la visita Ramiro Samboni R. C.C. 5968064

Nombre de quien realiza visita Luis Herrera

130 vta

ENCUESTA EPIDEMIOLOGICA SOBRE LEISHMANIASIS VÍSCERAL

GOBERNACION DEL TOLIMA

SECRETARIA DE SALUD DEL TOLIMA

MUNICIPIO Ortega VEREDA / BARRIO V. Chicuambe laceiba FECHA 18 Agosto 125

1. Información sobre jefe de hogar y menores de 15 años en la vivienda (Viv. No 91)

Nº	NOMBRE	Sexo	Edad	Tipo pobla	Grup Vulne	OCUPACIÓN	CON SINTOMAS SI	CON SINTOMAS NO
	Elena Ester Rivas	F	69	1	—	oficios del hogar		
1								
2								
3								
4								
5								
6								
Años de residencia en la vereda: 69 Años					Lugar de procedencia: —			

Veredas donde se han desplazado los niños afectados en los últimos 4 meses: —

No de niños sintomáticos en la Vivienda: — No de niños con Dx confirmado —

No de niños con tratamiento iniciado — No de niños con tratamiento terminado —

No de niños para toma de muestras — No de niños Dx Conf. sin tratamiento —

- Opciones Tipo población: 1. Indígena 2. Gitano 3. Afro colombiano 4 Mestizo 5. Otro
- Opciones grupo vulnerable: 1. Discapacitados 2. Desplazados 3. Migrantes 4. Gestantes
- Opciones ocupación: Trabajador temporal del campo, Trabajador permanente del campo, Agricultor, Oficios del hogar, estudiante, Recolector de cosechas, Empleado.

* No de caninos sintomáticos — No caninos para toma de muestras —

* No de caninos vivos con resultado LV positivo — No de caninos para regular: M — H —

2. Presencia de animales domésticos en el peridomicilio. (Escriba: Si o No)

Cerdos: Si Aves Si : Vacunos Si Equinos NO Otros NO

3. Información sobre los caninos existentes

Nombre	M	H	Raza	Color	Tiempo en la vereda	Para muestra	OBSERVACIONES
Coyer	x		Criollo	Café	3años	no	ninguna
Nene	x		Criollo	Negro	1Año	NO	ninguna

4. Caracteristicas de la vivienda

Techo	Palma		Eternit		Zinc	x	Otro				
Paredes	Madera		Ladrillo		Bloque		Bahareque	x	Otro		
Pisos	Tierra		Cemento	x	Adoquin		Baldosin		Madera		

Abastecimiento de agua	Acueducto		Aljibe o pozo	x	Mana		Otro	
Disposición de excretas	Inodoro		Taza sanitaria		A campo abierto	x	Otro	
Disposición de basura	Cielo abierto		Enterrada		Incinerac	x	Recolección	
Distancia Vivi al Bosque	0 –20 mts		20 – 50 mts	x	50 –100 mts		Mas de 100 mts	
Dist. almacena Mater Orgánica	0 –20 mts		20 – 50 mts		50 –100 mts	x	Mas de 100 mts	

5. Conocimiento sobre la enfermedad

Conoce sobre la Leishmaniasis Visceral Si [X] No [ ] ¿Cómo se transmite? Por la picadura del jején

Cómo se previene? Si [X] No [ ] Explique Uso de toldillo – Humazo

Mosquitos que conoce Capotillo [X] Jején [X] Zancudo [X] Otros [0]

Uso de toldillo Numero menores de 7 años usan toldillo [0] Numero de toldillos necesarios para proteger los menores de 7 años [0]

Firma de quien atiende la visita Y Catalina Ester Rivas C.C. 28864859

Nombre de quien realiza visita Jenis Herrera

ENCUESTA EPIDEMIOLOGICA SOBRE LEISHMANIASIS VÍSCERAL

GOBERNACION DEL TOLIMA

SECRETARIA DE SALUD DEL TOLIMA

MUNICIPIO Ortega VEREDA / BARRIO El Chirumbe la ceiba FECHA 18 Agosto/25

1. Información sobre jefe de hogar y menores de 15 años en la vivienda (Viv. No 92)

Nº	NOMBRE	Sexo	Edad	Tipo pobla	Grup Vulne	OCUPACIÓN	CON SINTOMAS SI	CON SINTOMAS NO
	Juan Ernesto lozano Montoya	M	28	1	-	Trabajador temporal		
	Nailin Rivera Rivas	F	22	1	-	Oficios varios.		
1								
2								
3								
4								
5								
6								
Años de residencia en la vereda: 28 Años					Lugar de procedencia: —			

Veredas donde se han desplazado los niños afectados en los últimos 4 meses: —

No de niños sintomáticos en la Vivienda: — No de niños con Dx confirmado —

No de niños con tratamiento iniciado — No de niños con tratamiento terminado —

No de niños para toma de muestras — No de niños Dx Conf. sin tratamiento —

- Opciones Tipo población: 1. Indígena 2. Gitano 3. Afro colombiano 4 Mestizo 5. Otro
- Opciones grupo vulnerable: 1. Discapacitados 2. Desplazados 3. Migrantes 4. Gestantes
- Opciones ocupación: Trabajador temporal del campo, Trabajador permanente del campo, Agricultor, Oficios del hogar, estudiante, Recolector de cosechas, Empleado.

* No de caninos sintomáticos — No caninos para toma de muestras —

* No de caninos vivos con resultado LV positivo — No de caninos para regular: M — H —

2. Presencia de animales domésticos en el peridomicilio. (Escriba: Si o No)

Cerdos: NO Aves Si Vacunos NO Equinos NO Otros Si

3. Información sobre los caninos existentes

Nombre	M	H	Raza	Color	Tiempo en la vereda	Para muestra	OBSERVACIONES
Luky	X		Criollo	mono	2 años	NO	ninguna

4. Características de la vivienda

Techo	Palma		Eternit		Zinc	X	Otro				
Paredes	Madera		Ladrillo		Bloque	X	Bahareque		Otro		
Pisos	Tierra		Cemento	X	Adoquin		Baldosin		Madera		

Abastecimiento de agua	Acueducto		Aljibe o pozo	X	Mana		Otro	
Disposición de excretas	Inodoro		Taza sanitaria	X	A campo abierto		Otro	
Disposición de basura	Cielo abierto		Enterrada		Incinerac	X	Recolección	
Distancia Vivi al Bosque	0 –20 mts	X	20 – 50 mts		50 –100 mts		Mas de 100 mts	
Dist. almacena Mater Orgánica	0 –20 mts		20 – 50 mts	X	50 –100 mts		Mas de 100 mts	

5. Conocimiento sobre la enfermedad

Conoce sobre la Leishmaniasis Visceral Si [X] No [ ] ¿Cómo se transmite? Por medio de la picadura del capotillo

Cómo se previene? Si [X] No [ ] Explique Usando toldillo

Mosquitos que conoce Capotillo [X] Jején [X] Zancudo [X] Otros [0]

Uso de toldillo Numero menores de 7 años usan toldillo [0] Numero de toldillos necesarios para proteger los menores de 7 años [0]

Firma de quien atiende la visita Juan Ernesto Lozano Montes C. 1110176532
Cel: 3163850440

Nombre de quien realiza visita Denis Herrera

132 vto

ENCUESTA EPIDEMIOLOGICA SOBRE LEISHMANIASIS VÍSCERAL

GOBERNACION DEL TOLIMA

SECRETARIA DE SALUD DEL TOLIMA

MUNICIPIO Ortega VEREDA / BARRIO V. Chicuambe FECHA 19 Agosto /25

1. Información sobre jefe de hogar y menores de 15 años en la vivienda (Viv. No 93)

Nº	NOMBRE	Sexo	Edad	Tipo pobla	Grup Vulne	OCUPACIÓN	CON SINTOMAS	
							SI	NO
	Eugenio Vera Urueña	M	75	5	—	Hogar		
1								
2								
3								
4								
5								
6								
Años de residencia en la vereda: 75 Años				Lugar de procedencia: —				

Veredas donde se han desplazado los niños afectados en los últimos 4 meses: —

No de niños sintomáticos en la Vivienda: — No de niños con Dx confirmado —

No de niños con tratamiento iniciado — No de niños con tratamiento terminado —

No de niños para toma de muestras — No de niños Dx Conf. sin tratamiento —

- Opciones Tipo población: 1. Indígena 2. Gitano 3. Afro colombiano 4 Mestizo 5. Otro
- Opciones grupo vulnerable: 1. Discapacitados 2. Desplazados 3. Migrantes 4. Gestantes
- Opciones ocupación: Trabajador temporal del campo, Trabajador permanente del campo, Agricultor, Oficios del hogar, estudiante, Recolector de cosechas, Empleado.

* No de caninos sintomáticos — No caninos para toma de muestras —

* No de caninos vivos con resultado LV positivo — No de caninos para regular: M — H —

2. Presencia de animales domésticos en el peridomicilio. (Escriba: Si o No)

Cerdos: NO Aves SI Vacunos NO Equinos NO Otros NO

3. Información sobre los caninos existentes

Nombre	M	H	Raza	Color	Tiempo en la vereda	Para muestra	OBSERVACIONES

4. Características de la vivienda

Techo	Palma		Eternit		Zinc	X	Otro				
Paredes	Madera		Ladrillo		Bloque		Bahareque	X	Otro		
Pisos	Tierra		Cemento	X	Adoquin		Baldosin		Madera		

Abastecimiento de agua	Acueducto		Aljibe o pozo	X	Mana		Otro	
Disposición de excretas	Inodoro	X	Taza sanitaria		A campo abierto		Otro	
Disposición de basura	Cielo abierto		Enterrada		Incinerac	X	Recolección	
Distancia Vivi al Bosque	0 –20 mts		20 – 50 mts	X	50 –100 mts		Mas de 100 mts	
Dist. almacena Mater Orgánica	0 –20 mts		20 – 50 mts		50 –100 mts	X	Mas de 100 mts	

5. Conocimiento sobre la enfermedad

Conoce sobre la Leishmaniasis Visceral Si [X] No [ ] ¿Cómo se transmite? Por la picadura del jejen

Cómo se previene? Si [X] No [ ] Explique Usando toldillo

Mosquitos que conoce Capotillo [X] Jején [X] Zancudo [X] Otros [ ]

Uso de toldillo Numero menores de 7 años usan toldillo [0] Numero de toldillos necesarios para proteger los menores de 7 años [0]

Firma de quien atiende la visita Eugenio Vera C.C. 2356780 Cel: No tiene

Nombre de quien realiza visita Lenis Herrera

ENCUESTA EPIDEMIOLOGICA SOBRE LEISHMANIASIS VÍSCERAL

GOBERNACION DEL TOLIMA

SECRETARIA DE SALUD DEL TOLIMA

MUNICIPIO Ortega VEREDA / BARRIO V. Chicamble la ceiba FECHA 18 Agosto 125

1. Información sobre jefe de hogar y menores de 15 años en la vivienda (Viv. No 94)

N°	NOMBRE	Sexo	Edad	Tipo pobla	Grup Vulne	OCUPACIÓN	CON SINTOMAS	
							SI	NO
	Rodrigo Olaya	M	57	5	-	oficios varios		
	Melania Vega	F	46	1	-	oficios varios		
1	Valery Olaya	F	13	5	-	Estudiante		X
2								
3								
4								
5								
6								
Años de residencia en la vereda: 57 Años					Lugar de procedencia: —			

Veredas donde se han desplazado los niños afectados en los últimos 4 meses: —

No de niños sintomáticos en la Vivienda: — No de niños con Dx confirmado —

No de niños con tratamiento iniciado — No de niños con tratamiento terminado —

No de niños para toma de muestras — No de niños Dx Conf. sin tratamiento —

- Opciones Tipo población: 1. Indigena 2. Gitano 3. Afro colombiano 4 Mestizo 5. Otro
- Opciones grupo vulnerable: 1. Discapacitados 2. Desplazados 3. Migrantes 4. Gestantes
- Opciones ocupación: Trabajador temporal del campo, Trabajador permanente del campo, Agricultor, Oficios del hogar, estudiante, Recolector de cosechas, Empleado.

* No de caninos sintomáticos — No caninos para toma de muestras —

* No de caninos vivos con resultado LV positivo — No de caninos para regular: M — H —

2. Presencia de animales domésticos en el peridomicilio. (Escriba: Si o No)

Cerdos: NO Aves Si : Vacunos NO Equinos NO Otros NO

3. Información sobre los caninos existentes

Nombre	M	H	Raza	Color	Tiempo en la vereda	Para muestra	OBSERVACIONES

4. Características de la vivienda

Techo	Palma		Eternit		Zinc	X	Otro				
Paredes	Madera		Ladrillo		Bloque	X	Bahareque		Otro		
Pisos	Tierra		Cemento	X	Adoquin		Baldosín		Madera		

Abastecimiento de agua	Acueducto		Aljibe o pozo	X	Mana		Otro	
Disposición de excretas	Inodoro	X	Taza sanitaria		A campo abierto		Otro	
Disposición de basura	Cielo abierto		Enterrada		Incinerac	X	Recolección	
Distancia Vivi al Bosque	0 –20 mts		20 – 50 mts	X	50 –100 mts		Mas de 100 mts	
Dist. almacena Mater Orgánica	0 –20 mts		20 – 50 mts		50 –100 mts	X	Mas de 100 mts	

5. Conocimiento sobre la enfermedad

Conoce sobre la Leishmaniasis Visceral Si [X] No [ ] ¿Cómo se transmite? Abejas de la picadura del capotillo

Cómo se previene? Si [X] No [ ] Explique usando toldillo

Mosquitos que conoce Capotillo [X] Jején [X] Zancudo [X] Otros [0]

Uso de toldillo Numero menores de 7 años usan toldillo [0] Numero de toldillos necesarios para proteger los menores de 7 años [0]

Firma de quien atiende la visita Rodrigo Olaya c.c. 93084986

Nombre de quien realiza visita Jonis Herrera cel:

ENCUESTA EPIDEMIOLOGICA SOBRE LEISHMANIASIS VÍSCERAL

GOBERNACION DEL TOLIMA

SECRETARIA DE SALUD DEL TOLIMA

MUNICIPIO Ortega VEREDA / BARRIO V. Chicuambe FECHA 18 Agosto/25

1. Información sobre jefe de hogar y menores de 15 años en la vivienda (Viv. No 95)

N°	NOMBRE	Sexo	Edad	Tipo pobla	Grup Vulne	OCUPACIÓN	CON SINTOMAS SI	CON SINTOMAS NO
	Maria Saturia Rivas	F	60	1	-	oficios varios		
1								
2								
3								
4								
5								
6								
Años de residencia en la vereda: 60 Años					Lugar de procedencia: -			

Veredas donde se han desplazado los niños afectados en los últimos 4 meses: -

No de niños sintomáticos en la Vivienda: - No de niños con Dx confirmado -

No de niños con tratamiento iniciado - No de niños con tratamiento terminado -

No de niños para toma de muestras - No de niños Dx Conf. sin tratamiento -

- Opciones Tipo población: 1. Indígena 2. Gitano 3. Afro colombiano 4 Mestizo 5. Otro
- Opciones grupo vulnerable: 1. Discapacitados 2. Desplazados 3. Migrantes 4. Gestantes
- Opciones ocupación: Trabajador temporal del campo, Trabajador permanente del campo, Agricultor, Oficios del hogar, estudiante, Recolector de cosechas, Empleado.

* No de caninos sintomáticos - No caninos para toma de muestras -

* No de caninos vivos con resultado LV positivo - No de caninos para regular: M - H -

2. Presencia de animales domésticos en el peridomicilio. (Escriba: Si o No)

Cerdos: No Aves Si : Vacunos No Equinos No Otros No

3. Información sobre los caninos existentes

Nombre	M	H	Raza	Color	Tiempo en la vereda	Para muestra	OBSERVACIONES

4. Caracteristicas de la vivienda

Techo	Palma		Eternit		Zinc	X	Otro					
Paredes	Madera		Ladrillo		Bloque	X	Bahareque		Otro			
Pisos	Tierra		Cemento	X	Adoquin		Baldosin		Madera			

Abastecimiento de agua	Acueducto		Aljibe o pozo		Mana	X	Otro	
Disposición de excretas	Inodoro		Taza sanitaria		A campo abierto	X	Otro	
Disposición de basura	Cielo abierto		Enterrada		Incinerac	X	Recolección	
Distancia Vivi al Bosque	0 –20 mts		20 – 50 mts	X	50 –100 mts		Mas de 100 mts	
Dist. almacena Mater Orgánica	0 –20 mts		20 – 50 mts		50 –100 mts	X	Mas de 100 mts	

5. Conocimiento sobre la enfermedad

Conoce sobre la Leishmaniasis Visceral Si [X] No [ ] ¿Cómo se transmite? Por medio de la picadura del capotillo

Cómo se previene? Si [X] No [ ] Explique Usando toldillo - ropa adecuada

Mosquitos que conoce Capotillo [X] Jején [X] Zancudo [X] Otros [0]

Uso de toldillo Numero menores de 7 años usan toldillo [0] Numero de toldillos necesarios para proteger los menores de 7 años [0]

Firma de quien atiende la visita [illegible] C.C. 28869824

Nombre de quien realiza visita Lenis Herrera

135 Vda

ENCUESTA EPIDEMIOLOGICA SOBRE LEISHMANIASIS VÍSCERAL

GOBERNACION DEL TOLIMA

SECRETARIA DE SALUD DEL TOLIMA

MUNICIPIO Ortega VEREDA / BARRIO V. Chiwombe la Ceiba FECHA 18 Agosto /25

1. Información sobre jefe de hogar y menores de 15 años en la vivienda (Viv. No 96)

N°	NOMBRE	Sexo	Edad	Tipo pobla	Grup Vulne	OCUPACIÓN	CON SINTOMAS	
							SI	NO
	Gro Rivas	M	66	1	-	oficios varios		
1								
2								
3								
4								
5								
6								
Años de residencia en la vereda: 66 Años				Lugar de procedencia: -				

Veredas donde se han desplazado los niños afectados en los últimos 4 meses: -

No de niños sintomáticos en la Vivienda: - No de niños con Dx confirmado -

No de niños con tratamiento iniciado - No de niños con tratamiento terminado -

No de niños para toma de muestras - No de niños Dx Conf. sin tratamiento -

- Opciones Tipo población: 1. Indígena 2. Gitano 3. Afro colombiano 4 Mestizo 5. Otro
- Opciones grupo vulnerable: 1. Discapacitados 2. Desplazados 3. Migrantes 4. Gestantes
- Opciones ocupación: Trabajador temporal del campo, Trabajador permanente del campo, Agricultor, Oficios del hogar, estudiante, Recolector de cosechas, Empleado.

* No de caninos sintomáticos - No caninos para toma de muestras -

* No de caninos vivos con resultado LV positivo - No de caninos para regular: M - H -

2. Presencia de animales domésticos en el peridomicilio. (Escriba: Si o No)

Cerdos: No Aves Si Vacunos No Equinos No Otros Si

3. Información sobre los caninos existentes

Nombre	M	H	Raza	Color	Tiempo en la vereda	Para muestra	OBSERVACIONES

4. Características de la vivienda

Techo	Palma		Eternit		Zinc	X	Otro				
Paredes	Madera		Ladrillo		Bloque		Bahareque	X	Otro		
Pisos	Tierra		Cemento	X	Adoquin		Baldosin		Madera		

Abastecimiento de agua	Acueducto		Aljibe o pozo	X	Mana		Otro	
Disposición de excretas	Inodoro		Taza sanitaria	X	A campo abierto		Otro	
Disposición de basura	Cielo abierto		Enterrada		Incinerac	X	Recolección	
Distancia Vivi al Bosque	0 –20 mts		20 – 50 mts	X	50 –100 mts		Mas de 100 mts	
Dist. almacena Mater Orgánica	0 –20 mts		20 – 50 mts		50 –100 mts	X	Mas de 100 mts	

5. Conocimiento sobre la enfermedad

Conoce sobre la Leishmaniasis Visceral Si [X] No [ ] ¿Cómo se transmite? Por medio de la picadura del capotillo

Cómo se previene? Si [X] No [ ] Explique usando toldillo

Mosquitos que conoce Capotillo [X] Jején [X] Zancudo [X] Otros [0]

Uso de toldillo Numero menores de 7 años usan toldillo [0] Numero de toldillos necesarios para proteger los menores de 7 años [0]

Firma de quien atiende la visita X Ciro Rivas - C.C. 5966412

Nombre de quien realiza visita Lenis Herrera

136 vta

ENCUESTA EPIDEMIOLOGICA SOBRE LEISHMANIASIS VÍSCERAL

GOBERNACION DEL TOLIMA

SECRETARIA DE SALUD DEL TOLIMA

MUNICIPIO Ortega VEREDA / BARRIO El Chicuambe la ceiba FECHA 18 Agosto /25

1. Información sobre jefe de hogar y menores de 15 años en la vivienda (Viv. No 97)

Nº	NOMBRE	Sexo	Edad	Tipo pobla	Grup Vulne	OCUPACIÓN	CON SINTOMAS SI	CON SINTOMAS NO
	Sabas Quimbayo	M	55	1	-	oficios varios		
1								
2								
3								
4								
5								
6								
Años de residencia en la vereda: 55 Años					Lugar de procedencia: —			

Veredas donde se han desplazado los niños afectados en los últimos 4 meses: —

No de niños sintomáticos en la Vivienda: — No de niños con Dx confirmado —

No de niños con tratamiento iniciado — No de niños con tratamiento terminado —

No de niños para toma de muestras — No de niños Dx Conf. sin tratamiento —

- Opciones Tipo población: 1. Indígena 2. Gitano 3. Afro colombiano 4 Mestizo 5. Otro
- Opciones grupo vulnerable: 1. Discapacitados 2. Desplazados 3. Migrantes 4. Gestantes
- Opciones ocupación: Trabajador temporal del campo, Trabajador permanente del campo, Agricultor, Oficios del hogar, estudiante, Recolector de cosechas, Empleado.

* No de caninos sintomáticos — No caninos para toma de muestras —

* No de caninos vivos con resultado LV positivo — No de caninos para regular: M — H —

2. Presencia de animales domésticos en el peridomicilio. (Escriba: Si o No)

Cerdos: NO Aves SI Vacunos NO Equinos NO Otros NO

3. Información sobre los caninos existentes

Nombre	M	H	Raza	Color	Tiempo en la vereda	Para muestra	OBSERVACIONES

4. Características de la vivienda

Techo	Palma		Eternit		Zinc	X	Otro				
Paredes	Madera		Ladrillo		Bloque		Bahareque	X	Otro		
Pisos	Tierra		Cemento	X	Adoquin		Baldosin		Madera		

Abastecimiento de agua	Acueducto		Aljibe o pozo	X	Mana		Otro	
Disposición de excretas	Inodoro		Taza sanitaria	X	A campo abierto		Otro	
Disposición de basura	Cielo abierto		Enterrada		Incinerac	X	Recolección	
Distancia Vivi al Bosque	0 –20 mts		20 – 50 mts	X	50 –100 mts		Mas de 100 mts	
Dist. almacena Mater Orgánica	0 –20 mts		20 – 50 mts		50 –100 mts		Mas de 100 mts	X

5. Conocimiento sobre la enfermedad

Conoce sobre la Leishmaniasis Visceral Si [X] No [ ] ¿Cómo se transmite? Por medio de la picadura del jejen

Cómo se previene? Si [X] No [ ] Explique usando toldillo

Mosquitos que conoce Capotillo [X] Jején [X] Zancudo [X] Otros [0]

Uso de toldillo Numero menores de 7 años usan toldillo [0] Numero de toldillos necesarios para proteger los menores de 7 años [0]

Firma de quien atiende la visita Sabas Quintero C.C. 5967432

Cel: 3155617643

Nombre de quien realiza visita Jesus Herrera

137 vla

ENCUESTA EPIDEMIOLOGICA SOBRE LEISHMANIASIS VÍSCERAL

GOBERNACION DEL TOLIMA

SECRETARIA DE SALUD DEL TOLIMA

MUNICIPIO Ortega VEREDA / BARRIO El Chicoral FECHA 18 Agosto 125

1. **Información sobre jefe de hogar y menores de 15 años en la vivienda** (Viv. No 98)

Nº	NOMBRE	Sexo	Edad	Tipo pobla	Grup Vulne	OCUPACIÓN	CON SINTOMAS	
							SI	NO
	Jesús Abraham Portela H	M	52	1	—	Trabajador temporal		
	Bleidy Milena Vasquez	F	47	1		oficios varios		
1								
2								
3								
4								
5								
6								
Años de residencia en la vereda: 52 Años					Lugar de procedencia: —			

Veredas donde se han desplazado los niños afectados en los últimos 4 meses: —

No de niños sintomáticos en la Vivienda: — No de niños con Dx confirmado —

No de niños con tratamiento iniciado — No de niños con tratamiento terminado —

No de niños para toma de muestras — No de niños Dx Conf. sin tratamiento —

- Opciones Tipo población: 1. Indígena 2. Gitano 3. Afro colombiano 4 Mestizo 5. Otro
- Opciones grupo vulnerable: 1. Discapacitados 2. Desplazados 3. Migrantes 4. Gestantes
- Opciones ocupación: Trabajador temporal del campo, Trabajador permanente del campo, Agricultor, Oficios del hogar, estudiante, Recolector de cosechas, Empleado.

* No de caninos sintomáticos — No caninos para toma de muestras —

* No de caninos vivos con resultado LV positivo — No de caninos para regular: M — H —

2. **Presencia de animales domésticos en el peridomicilio. (Escriba: Si o No)**

Cerdos: Si Aves Si Vacunos NO Equinos Si Otros NO

3. Información sobre los caninos existentes

Nombre	M	H	Raza	Color	Tiempo en la vereda	Para muestra	OBSERVACIONES
Estrella		X	Criollo	Negro	2 años	NO	Ninguna

4. Características de la vivienda

Techo	Palma		Eternit		Zinc	X	Otro				
Paredes	Madera		Ladrillo		Bloque	X	Bahareque		Otro		
Pisos	Tierra		Cemento	X	Adoquin		Baldosin		Madera		

Abastecimiento de agua	Acueducto	X	Aljibe o pozo		Mana		Otro	
Disposición de excretas	Inodoro	X	Taza sanitaria		A campo abierto		Otro	
Disposición de basura	Cielo abierto		Enterrada		Incinerac		Recolección	X
Distancia Vivi al Bosque	0 –20 mts		20 – 50 mts	X	50 –100 mts		Mas de 100 mts	
Dist. almacena Mater Orgánica	0 –20 mts		20 – 50 mts		50 –100 mts	X	Mas de 100 mts	

5. Conocimiento sobre la enfermedad

Conoce sobre la Leishmaniasis Visceral Si [X] No [ ] ¿Cómo se transmite? A través de la picadura del jejen

Cómo se previene? Si [X] No [ ] Explique usando toldillo - ropa adecuada

Mosquitos que conoce Capotillo [X] Jején [X] Zancudo [X] Otros [0]

Uso de toldillo Numero menores de 7 años usan toldillo [0] Numero de toldillos necesarios para proteger los menores de 7 años [0]

Firma de quien atiende la visita JESUS ABRAHAM PORTELA P C.C. 5971462 cel: 3162966417

Nombre de quien realiza visita Jenis Herrera

938 v1a

ENCUESTA EPIDEMIOLOGICA SOBRE LEISHMANIASIS VÍSCERAL

GOBERNACION DEL TOLIMA

SECRETARIA DE SALUD DEL TOLIMA

MUNICIPIO Ortega VEREDA / BARRIO Chicoambe la ceiba FECHA 18 Agosto /25

1. Información sobre jefe de hogar y menores de 15 años en la vivienda (Viv. No 99)

Nº	NOMBRE	Sexo	Edad	Tipo pobla	Grup Vulne	OCUPACIÓN	CON SINTOMAS SI	CON SINTOMAS NO
	Enrique Rivera Ramirez	M	64	1	-	Trabajador temporal		
	Flor Mª Bocanegra	F	69	1	-	oficios del hogar		
1								
2								
3								
4								
5								
6								
Años de residencia en la vereda: 64 Años					Lugar de procedencia:			

Veredas donde se han desplazado los niños afectados en los últimos 4 meses: _____

No de niños sintomáticos en la Vivienda: _____ No de niños con Dx confirmado _____

No de niños con tratamiento iniciado _____ No de niños con tratamiento terminado _____

No de niños para toma de muestras _____ No de niños Dx Conf. sin tratamiento _____

- Opciones Tipo población: 1. Indígena 2. Gitano 3. Afro colombiano 4 Mestizo 5. Otro
- Opciones grupo vulnerable: 1. Discapacitados 2. Desplazados 3. Migrantes 4. Gestantes
- Opciones ocupación: Trabajador temporal del campo, Trabajador permanente del campo, Agricultor, Oficios del hogar, estudiante, Recolector de cosechas, Empleado.

* No de caninos sintomáticos _____ No caninos para toma de muestras _____

* No de caninos vivos con resultado LV positivo _____ No de caninos para regular: M _____ H _____

2. Presencia de animales domésticos en el peridomicilio. (Escriba: Si o No)

Cerdos: Si Aves Si Vacunos Si Equinos NO Otros Si

3. Información sobre los caninos existentes

Nombre	M	H	Raza	Color	Tiempo en la vereda	Para muestra	OBSERVACIONES
Bambi	X		Criollo	Cafe	6 meses	NO	ninguna

4. Características de la vivienda

Techo	Palma		Eternit		Zinc	X	Otro				
Paredes	Madera		Ladrillo		Bloque	X	Bahareque		Otro		
Pisos	Tierra		Cemento	X	Adoquin		Baldosin		Madera		

Abastecimiento de agua	Acueducto		Aljibe o pozo	X	Mana		Otro	
Disposición de excretas	Inodoro	X	Taza sanitaria		A campo abierto		Otro	
Disposición de basura	Cielo abierto		Enterrada		Incinerac	X	Recolección	
Distancia Vivi al Bosque	0 –20 mts		20 – 50 mts	X	50 –100 mts		Mas de 100 mts	
Dist. almacena Mater Orgánica	0 –20 mts		20 – 50 mts		50 –100 mts	X	Mas de 100 mts	

5. Conocimiento sobre la enfermedad

Conoce sobre la Leishmaniasis Visceral Si [X] No [ ] ¿Cómo se transmite? Por medio de la picadura del jejen

Cómo se previene? Si [X] No [ ] Explique usando toldillo

Mosquitos que conoce Capotillo [X] Jején [X] Zancudo [X] Otros [0]

Uso de toldillo Numero menores de 7 años usan toldillo [0] Numero de toldillos necesarios para proteger los menores de 7 años [0]

Firma de quien atiende la visita Enrique Rivera R. C.C. 5967791

Nombre de quien realiza visita Yenis Herrera

ENCUESTA EPIDEMIOLOGICA SOBRE LEISHMANIASIS VÍSCERAL

GOBERNACION DEL TOLIMA

SECRETARIA DE SALUD DEL TOLIMA

MUNICIPIO Ortega VEREDA / BARRIO V. Chicuambe la ceiba FECHA 13 Agosto /25

1. Información sobre jefe de hogar y menores de 15 años en la vivienda (Viv. No 100)

N°	NOMBRE	Sexo	Edad	Tipo pobla	Grup Vulne	OCUPACIÓN	CON SINTOMAS	
							SI	NO
	Mariano Vega Yate.	M	61	1	—	Oficios varios		
	Maria Elvia Bocanegra	F	59	1	—	Oficios del hogar		
1								
2								
3								
4								
5								
6								
Años de residencia en la vereda: 61 Años				Lugar de procedencia: —				

Veredas donde se han desplazado los niños afectados en los últimos 4 meses: —

No de niños sintomáticos en la Vivienda: — No de niños con Dx confirmado —

No de niños con tratamiento iniciado — No de niños con tratamiento terminado —

No de niños para toma de muestras — No de niños Dx Conf. sin tratamiento —

- Opciones Tipo población: 1. Indígena 2. Gitano 3. Afro colombiano 4 Mestizo 5. Otro
- Opciones grupo vulnerable: 1. Discapacitados 2. Desplazados 3. Migrantes 4. Gestantes
- Opciones ocupación: Trabajador temporal del campo, Trabajador permanente del campo, Agricultor, Oficios del hogar, estudiante, Recolector de cosechas, Empleado.

* No de caninos sintomáticos — No caninos para toma de muestras —

* No de caninos vivos con resultado LV positivo — No de caninos para regular: M — H —

2. Presencia de animales domésticos en el peridomicilio. (Escriba: Si o No)

Cerdos: NO Aves SI Vacunos NO Equinos NO Otros NO

3. Información sobre los caninos existentes

Nombre	M	H	Raza	Color	Tiempo en la vereda	Para muestra	OBSERVACIONES
Ramon	X		Criollo	Barcino	6años	NO	Ninguna

4. Caracteristicas de la vivienda

Techo	Palma		Eternit		Zinc	X	Otro				
Paredes	Madera		Ladrillo		Bloque		Bahareque	X	Otro		
Pisos	Tierra		Cemento	X	Adoquin		Baldosin		Madera		

Abastecimiento de agua	Acueducto		Aljibe o pozo	X	Mana		Otro	
Disposición de excretas	Inodoro		Taza sanitaria		A campo abierto	X	Otro	
Disposición de basura	Cielo abierto		Enterrada		Incinerac	X	Recolección	
Distancia Vivi al Bosque	0 –20 mts	X	20 – 50 mts		50 –100 mts		Mas de 100 mts	
Dist. almacena Mater Orgánica	0 –20 mts		20 – 50 mts	X	50 –100 mts		Mas de 100 mts	

5. Conocimiento sobre la enfermedad

Conoce sobre la Leishmaniasis Visceral Si [X] No [ ] ¿Cómo se transmite? A través de la picadura del capotillo

Cómo se previene? Si [X] No [ ] Explique Usando toldillo

Mosquitos que conoce Capotillo [X] Jején [X] Zancudo [X] Otros [0]

Uso de toldillo Numero menores de 7 años usan toldillo [0] Numero de toldillos necesarios para proteger los menores de 7 años [0]

Firma de quien atiende la visita X Mariano Vega Vaz C.C. 93360174 3188209262

Nombre de quien realiza visita Jonis Heriec

ENCUESTA EPIDEMIOLOGICA SOBRE LEISHMANIASIS VÍSCERAL

GOBERNACION DEL TOLIMA

SECRETARIA DE SALUD DEL TOLIMA

MUNICIPIO Ortega NIÑOS VEREDA / BARRIO V. Chicoambe. FECHA 18-08-2025

1. Información sobre jefe de hogar y menores de 15 años en la vivienda (Viv. No 107)

Nº	NOMBRE	Sexo	Edad	Tipo pobla	Grup Vulne	OCUPACIÓN	CON SINTOMAS SI	CON SINTOMAS NO
	Clara Floredy Agurita	F	40	5	-	oficios varios		
1	Michael Junior Loaiza	H	10	5	-	Estudiante		x
2								
3								
4								
5								
6								
Años de residencia en la vereda: Toda la vida				Lugar de procedencia: - o -				

Veredas donde se han desplazado los niños afectados en los últimos 4 meses: -

No de niños sintomáticos en la Vivienda: - No de niños con Dx confirmado -

No de niños con tratamiento iniciado - No de niños con tratamiento terminado -

No de niños para toma de muestras - No de niños Dx Conf. sin tratamiento -

- Opciones Tipo población: 1. Indígena 2. Gitano 3. Afro colombiano 4 Mestizo 5. Otro
- Opciones grupo vulnerable: 1. Discapacitados 2. Desplazados 3. Migrantes 4. Gestantes
- Opciones ocupación: Trabajador temporal del campo, Trabajador permanente del campo, Agricultor, Oficios del hogar, estudiante, Recolector de cosechas, Empleado.

* No de caninos sintomáticos - No caninos para toma de muestras -

* No de caninos vivos con resultado LV positivo - No de caninos para regular: M 0 H 0

2. Presencia de animales domésticos en el peridomicilio. (Escriba: Si o No)

Cerdos: No Aves No Vacunos No Equinos No Otros No

3. Información sobre los caninos existentes

Nombre	M	H	Raza	Color	Tiempo en la vereda	Para muestra	OBSERVACIONES

4. Características de la vivienda

Techo	Palma		Eternit		Zinc	X	Otro				
Paredes	Madera		Ladrillo		Bloque		Bahareque	X	Otro		
Pisos	Tierra	X	Cemento		Adoquin		Baldosín		Madera		

Abastecimiento de agua	Acueducto		Aljibe o pozo		Mana	X	Otro	
Disposición de excretas	Inodoro		Taza sanitaria		A campo abierto	X	Otro	
Disposición de basura	Cielo abierto		Enterrada	X	Incinerac		Recolección	
Distancia Vivi al Bosque	0 –20 mts		20 – 50 mts	X	50 –100 mts		Mas de 100 mts	
Dist. almacena Mater Orgánica	0 –20 mts		20 – 50 mts	X	50 –100 mts		Mas de 100 mts	

5. Conocimiento sobre la enfermedad

Conoce sobre la Leishmaniasis Visceral Si [X] No [ ] ¿Cómo se transmite? por la picadura del zancudo

Cómo se previene? Si [X] No [ ] Explique hacer humazos

Mosquitos que conoce Capotillo [X] Jején [X] Zancudo [X] Otros [0]

Uso de toldillo Numero menores de 7 años usan toldillo [0] Numero de toldillos necesarios para proteger los menores de 7 años [0]

Firma de quien atiende la visita Clara Floreide Margarita C.C. 1110174653

Nombre de quien realiza visita Franci Alejandra Moreno

141 vda

ENCUESTA EPIDEMIOLOGICA SOBRE LEISHMANIASIS VÍSCERAL

GOBERNACION DEL TOLIMA

SECRETARIA DE SALUD DEL TOLIMA

MUNICIPIO Ortega VEREDA / BARRIO V. chicuambe FECHA 28-08-2025

1. Información sobre jefe de hogar y menores de 15 años en la vivienda (Viv. No 102)

N°	NOMBRE	Sexo	Edad	Tipo pobla	Grup Vulne	OCUPACIÓN	CON SINTOMAS	
							SI	NO
	Heriberto Diaz Rivas	M	60	1	—	oficios varios		
1								
2								
3								
4								
5								
6								
Años de residencia en la vereda: Toda la vida					Lugar de procedencia: — o —			

Veredas donde se han desplazado los niños afectados en los últimos 4 meses: —

No de niños sintomáticos en la Vivienda: — No de niños con Dx confirmado —

No de niños con tratamiento iniciado — No de niños con tratamiento terminado —

No de niños para toma de muestras — No de niños Dx Conf. sin tratamiento —

- Opciones Tipo población: 1. Indigena 2. Gitano 3. Afro colombiano 4 Mestizo 5. Otro
- Opciones grupo vulnerable: 1. Discapacitados 2. Desplazados 3. Migrantes 4. Gestantes
- Opciones ocupación: Trabajador temporal del campo, Trabajador permanente del campo, Agricultor, Oficios del hogar, estudiante, Recolector de cosechas, Empleado.

* No de caninos sintomáticos — No caninos para toma de muestras —

* No de caninos vivos con resultado LV positivo — No de caninos para regular: M 0 H 0

2. Presencia de animales domésticos en el peridomicilio. (Escriba: Si o No)

Cerdos: NO Aves NO : Vacunos NO Equinos NO Otros NO

3. Información sobre los caninos existentes

Nombre	M	H	Raza	Color	Tiempo en la vereda	Para muestra	OBSERVACIONES

4. Características de la vivienda

Techo	Palma		Eternit		Zinc	✓	Otro			
Paredes	Madera		Ladrillo	X	Bloque		Bahareque		Otro	
Pisos	Tierra		Cemento	X	Adoquin		Baldosín		Madera	

Abastecimiento de agua	Acueducto	X	Aljibe o pozo		Mana		Otro	
Disposición de excretas	Inodoro		Taza sanitaria	X	A campo abierto		Otro	
Disposición de basura	Cielo abierto		Enterrada		Incinerac	X	Recolección	
Distancia Vivi al Bosque	0 –20 mts		20 – 50 mts		50 –100 mts		Mas de 100 mts	X
Dist. almacena Mater Orgánica	0 –20 mts		20 – 50 mts		50 –100 mts	X	Mas de 100 mts	

5. Conocimiento sobre la enfermedad

Conoce sobre la Leishmaniasis Visceral Si [Y] No [ ] ¿Cómo se transmite? por la picadura del zancudo

Cómo se previene? Si [X] No [ ] Explique uso diario de toldillo

Mosquitos que conoce Capotillo [X] Jején [X] Zancudo [X] Otros [0]

Uso de toldillo Numero menores de 7 años usan toldillo [0] Numero de toldillos necesarios para proteger los menores de 7 años [0]

Firma de quien atiende la visita Heriberto Díaz C.C. 5968242

Nombre de quien realiza visita Franc. Alejandro Moreno

ENCUESTA EPIDEMIOLOGICA SOBRE LEISHMANIASIS VÍSCERAL

GOBERNACION DEL TOLIMA

SECRETARIA DE SALUD DEL TOLIMA

MUNICIPIO Ortega VEREDA / BARRIO V. chicuambe FECHA 18-08-2025

1. Información sobre jefe de hogar y menores de 15 años en la vivienda (Viv. No 103)

Nº	NOMBRE	Sexo	Edad	Tipo pobla	Grup Vulne	OCUPACIÓN	CON SINTOMAS SI	CON SINTOMAS NO
	Javier Andres Vera	M	23	4	-	oficios varios		
	Xiomara Diaz	F	20	4	-	oficios del hoga		
1								
2								
3								
4								
5								
6								
Años de residencia en la veseda: Toda la vida					Lugar de procedencia: - o -			

Veredas donde se han desplazado los niños afectados en los últimos 4 meses: -

No de niños sintomáticos en la Vivienda: - No de niños con Dx confirmado -

No de niños con tratamiento iniciado - No de niños con tratamiento terminado -

No de niños para toma de muestras - No de niños Dx Conf. sin tratamiento -

- Opciones Tipo población: 1. Indígena 2. Gitano 3. Afro colombiano 4 Mestizo 5. Otro
- Opciones grupo vulnerable: 1. Discapacitados 2. Desplazados 3. Migrantes 4. Gestantes
- Opciones ocupación: Trabajador temporal del campo, Trabajador permanente del campo, Agricultor, Oficios del hogar, estudiante, Recolector de cosechas, Empleado.

* No de caninos sintomáticos - No caninos para toma de muestras -

* No de caninos vivos con resultado LV positivo - No de caninos para regular: M 0 H 0

2. Presencia de animales domésticos en el peridomicilio. (Escriba: Si o No)

Cerdos: No Aves No Vacunos No Equinos No Otros No

3. Información sobre los caninos existentes

Nombre	M	H	Raza	Color	Tiempo en la vereda	Para muestra	OBSERVACIONES

4. Características de la vivienda

Techo	Palma		Eternit		Zinc	X	Otro			
Paredes	Madera		Ladrillo	X	Bloque		Bahareque		Otro	
Pisos	Tierra		Cemento	X	Adoquin		Baldosin		Madera	

Abastecimiento de agua	Acueducto	X	Aljibe o pozo		Mana		Otro	
Disposición de excretas	Inodoro	X	Taza sanitaria		A campo abierto		Otro	
Disposición de basura	Cielo abierto		Enterrada		Incinerac	X	Recolección	
Distancia Vivi al Bosque	0 –20 mts		20 – 50 mts		50 –100 mts		Mas de 100 mts	X
Dist. almacena Mater Orgánica	0 –20 mts		20 – 50 mts		50 –100 mts		Mas de 100 mts	X

5. Conocimiento sobre la enfermedad

Conoce sobre la Leishmaniasis Visceral Si [X] No [ ] ¿Cómo se transmite? Por la Picadura del jejen

Cómo se previene? Si [X] No [ ] Explique uso de repelente

Mosquitos que conoce Capotillo [X] Jején [X] Zancudo [X] Otros [0]

Uso de toldillo Numero menores de 7 años usan toldillo [0] Numero de toldillos necesarios para proteger los menores de 7 años [0]

Firma de quien atiende la visita Javier andres vera C.C. 1007787439

Nombre de quien realiza visita Franci Alejandra Marcero

143 Vta

ENCUESTA EPIDEMIOLOGI A SOBRE LEISHMANIASIS VÍSCERAL

GOBERNACION DEL TOLIMA

SECRETARIA DE SALUD DEL TOLIMA

MUNICIPIO Ortega VEREDA / BARRIO V. chicuambe FECHA 18-09-2025

1. Información sobre jefe de hogar y menores de 15 años en la vivienda (Viv. No 104)

Nº	NOMBRE	Sexo	Edad	Tipo pobla	Grup Vulne	OCUPACIÓN	CON SINTOMAS SI	CON SINTOMAS NO
	Ana rita vera	F	64	1	-	oficios del hogar		
1								
2								
3								
4								
5								
6								
Años de residencia en la vereda: Toda la vida					Lugar de procedencia: - o -			

Veredas donde se han desplazado los niños afectados en los últimos 4 meses: —

No de niños sintomáticos en la Vivienda: — No de niños con Dx confirmado —

No de niños con tratamiento iniciado — No de niños con tratamiento terminado —

No de niños para toma de muestras — No de niños Dx Conf. sin tratamiento —

- Opciones Tipo población: 1. Indígena 2. Gitano 3. Afro colombiano 4 Mestizo 5. Otro
- Opciones grupo vulnerable: 1. Discapacitados 2. Desplazados 3. Migrantes 4. Gestantes
- Opciones ocupación: Trabajador temporal del campo, Trabajador permanente del campo, Agricultor, Oficios del hogar, estudiante, Recolector de cosechas, Empleado.

* No de caninos sintomáticos — No caninos para toma de muestras —

* No de caninos vivos con resultado LV positivo — No de caninos para regular: M 0 H 0

2. Presencia de animales domésticos en el peridomicilio. (Escriba: Si o No)

Cerdos: NO Aves SI Vacunos NO Equinos NO Otros NO

3. Información sobre los caninos existentes

Nombre	M	H	Raza	Color	Tiempo en la vereda	Para muestra	OBSERVACIONES
Mio		X	criolla	Blanco-negro	3 meses	NO	Ninguno

4. Características de la vivienda

Techo	Palma		Eternit		Zinc	X	Otro				
Paredes	Madera		Ladrillo	X	Bloque		Bahareque		Otro		
Pisos	Tierra	X	Cemento		Adoquin		Baldosin		Madera		

Abastecimiento de agua	Acueducto	X	Aljibe o pozo		Mana		Otro	
Disposición de excretas	Inodoro	X	Taza sanitaria		A campo abierto		Otro	
Disposición de basura	Cielo abierto		Enterrada		Incinerac	X	Recolección	
Distancia Vivi al Bosque	0 –20 mts		20 – 50 mts		50 –100 mts	X	Mas de 100 mts	
Dist. almacena Mater Orgánica	0 –20 mts		20 – 50 mts		50 –100 mts	X	Mas de 100 mts	

5. Conocimiento sobre la enfermedad

Conoce sobre la Leishmaniasis Visceral Si [X] No [ ] ¿Cómo se transmite? Por la picadura del capotillo

Cómo se previene? Si [X] No [ ] Explique Por la picadura - uso de toldillo

Mosquitos que conoce Capotillo [X] Jején [X] Zancudo [X] Otros [0]

Uso de toldillo Numero menores de 7 años usan toldillo [0] Numero de toldillos necesarios para proteger los menores de 7 años [0]

Firma de quien atiende la visita X Ana Rita Vera. C.C. 28865757 cel 3124267675

Nombre de quien realiza visita Ivonc Alejandra Moreno

144 140

ENCUESTA EPIDEMIOLOGICA SOBRE LEISHMANIASIS VÍSCERAL

GOBERNACION DEL TOLIMA

SECRETARIA DE SALUD DEL TOLIMA

MUNICIPIO Ortega VEREDA / BARRIO V. chicuambe FECHA 18-08-2015

1. Información sobre jefe de hogar y menores de 15 años en la vivienda (Viv. No 105)

Nº	NOMBRE	Sexo	Edad	Tipo pobla	Grup Vulne	OCUPACIÓN	CON SINTOMAS SI	CON SINTOMAS NO
	Jose Manuel Santa	M	48	7	—	oficios dd hogar		
1								
2								
3								
4								
5								
6								
Años de residencia en la vereda: Toda la vida					Lugar de procedencia: — o —			

Veredas donde se han desplazado los niños afectados en los últimos 4 meses: —

No de niños sintomáticos en la Vivienda: — No de niños con Dx confirmado —

No de niños con tratamiento iniciado — No de niños con tratamiento terminado —

No de niños para toma de muestras — No de niños Dx Conf. sin tratamiento —

- Opciones Tipo población: 1. Indigena 2. Gitano 3. Afro colombiano 4 Mestizo 5. Otro
- Opciones grupo vulnerable: 1. Discapacitados 2. Desplazados 3. Migrantes 4. Gestantes
- Opciones ocupación: Trabajador temporal del campo, Trabajador permanente del campo, Agricultor, Oficios del hogar, estudiante, Recolector de cosechas, Empleado.

* No de caninos sintomáticos — No caninos para toma de muestras —

* No de caninos vivos con resultado LV positivo — No de caninos para regular: M 0 H 0

2. Presencia de animales domésticos en el peridomicilio. (Escriba: Si o No)

Cerdos: NO Aves NO Vacunos NO Equinos NO Otros NO

3. Información sobre los caninos existentes

Nombre	M	H	Raza	Color	Tiempo en la vereda	Para muestra	OBSERVACIONES

4. Características de la vivienda

Techo	Palma		Eternit		Zinc	X	Otro				
Paredes	Madera		Ladrillo	X	Bloque		Bahareque		Otro		
Pisos	Tierra		Cemento	X	Adoquin		Baldosín		Madera		

Abastecimiento de agua	Acueducto	X	Aljibe o pozo		Mana		Otro	
Disposición de excretas	Inodoro	X	Taza sanitaria		A campo abierto		Otro	
Disposición de basura	Cielo abierto		Enterrada		Incinerac	X	Recolección	
Distancia Vivi al Bosque	0 –20 mts		20 – 50 mts		50 –100 mts		Mas de 100 mts	X
Dist. almacena Mater Orgánica	0 –20 mts		20 – 50 mts		50 –100 mts	X	Mas de 100 mts	

5. Conocimiento sobre la enfermedad

Conoce sobre la Leishmaniasis Visceral Si [X] No [ ] ¿Cómo se transmite? Por la Picadura del Jejen

Cómo se previene? Si [X] No [ ] Explique uso de toldillo

Mosquitos que conoce Capotillo [X] Jején [X] Zancudo [X] Otros [0]

Uso de toldillo Numero menores de 7 años usan toldillo [2] Numero de toldillos necesarios para proteger los menores de 7 años [0]

Firma de quien atiende la visita X _____ CC 5972878

Nombre de quien realiza visita Franci Alejandra Moreno

145 vh

ENCUESTA EPIDEMIOLOGICA SOBRE LEISHMANIASIS VÍSCERAL

GOBERNACION DEL TOLIMA

SECRETARIA DE SALUD DEL TOLIMA

MUNICIPIO Ortega VEREDA / BARRIO V. chicoambe FECHA 28-08-2025

1. Información sobre jefe de hogar y menores de 15 años en la vivienda (Viv. No 706)

N°	NOMBRE	Sexo	Edad	Tipo pobla	Grup Vulne	OCUPACIÓN	CON SINTOMAS SI	CON SINTOMAS NO
	Carlos lozano Zabala	M	71	5	-	Oficios varios		
	Ana rita Vera cerrano	F	64	5	-	oficios del hogar		
1								
2								
3								
4								
5								
6								
Años de residencia en la vereda: 10 años					Lugar de procedencia: Guamo			

Veredas donde se han desplazado los niños afectados en los últimos 4 meses: —

No de niños sintomáticos en la Vivienda: — No de niños con Dx confirmado —

No de niños con tratamiento iniciado — No de niños con tratamiento terminado —

No de niños para toma de muestras — No de niños Dx Conf. sin tratamiento —

- Opciones Tipo población: 1. Indígena 2. Gitano 3. Afro colombiano 4 Mestizo 5. Otro
- Opciones grupo vulnerable: 1. Discapacitados 2. Desplazados 3. Migrantes 4. Gestantes
- Opciones ocupación: Trabajador temporal del campo, Trabajador permanente del campo, Agricultor, Oficios del hogar, estudiante, Recolector de cosechas, Empleado.

* No de caninos sintomáticos — No caninos para toma de muestras —

* No de caninos vivos con resultado LV positivo — No de caninos para regular: M 0 H 0

2. Presencia de animales domésticos en el peridomicilio. (Escriba: Si o No)

Cerdos: NO Aves NO Vacunos NO Equinos NO Otros NO

3. Información sobre los caninos existentes

Nombre	M	H	Raza	Color	Tiempo en la vereda	Para muestra	OBSERVACIONES
Tony	x		criollo	pintado	4 meses	No	Ninguna

4. Características de la vivienda

Techo	Palma		Eternit		Zinc	X	Otro				
Paredes	Madera		Ladrillo		Bloque		Bahareque	X	Otro		
Pisos	Tierra		Cemento	X	Adoquin		Baldosín		Madera		

Abastecimiento de agua	Acueducto		Aljibe o pozo		Mana	X	Otro	
Disposición de excretas	Inodoro		Taza sanitaria		A campo abierto	X	Otro	
Disposición de basura	Cielo abierto		Enterrada	X	Incinerac		Recolección	
Distancia Vivi al Bosque	0 –20 mts	X	20 – 50 mts		50 –100 mts		Mas de 100 mts	
Dist. almacena Mater Orgánica	0 –20 mts		20 – 50 mts	X	50 –100 mts		Mas de 100 mts	

5. Conocimiento sobre la enfermedad

Conoce sobre la Leishmaniasis Visceral Si [X] No [ ] ¿Cómo se transmite? Por la picadura del capotillo

Cómo se previene? Si [X] No [ ] Explique uso diario de toldillo

Mosquitos que conoce Capotillo [X] Jején [X] Zancudo [X] ,Otros [0]

Uso de toldillo Numero menores de 7 años usan toldillo [0] Numero de toldillos necesarios para proteger los menores de 7 años [0]

Firma de quien atiende la visita X CARLOS LOZANO C.C. 5 967 231

cel: 3186356725

Nombre de quien realiza visita Franci Alexandra Moreno.

146 Vda

ENCUESTA EPIDEMIOLOGICA SOBRE LEISHMANIASIS VÍSCERAL

GOBERNACION DEL TOLIMA

SECRETARIA DE SALUD DEL TOLIMA

MUNICIPIO Ortega VEREDA / BARRIO V. Chicuambe FECHA 28-08-2025

1. Información sobre jefe de hogar y menores de 15 años en la vivienda (Viv. No 707)

Nº	NOMBRE	Sexo	Edad	Tipo pobla	Grup Vulne	OCUPACIÓN	CON SINTOMAS SI	CON SINTOMAS NO
	Maria Aurora Sanla	F	74	5	-	Oficios del hogar		
1								
2								
3								
4								
5								
6								
Años de residencia en la vereda: toda la vida					Lugar de procedencia: - ∞ -			

Veredas donde se han desplazado los niños afectados en los últimos 4 meses: -

No de niños sintomáticos en la Vivienda: - No de niños con Dx confirmado -

No de niños con tratamiento iniciado - No de niños con tratamiento terminado -

No de niños para toma de muestras - No de niños Dx Conf. sin tratamiento -

- Opciones Tipo población: 1. Indígena 2. Gitano 3. Afro colombiano 4 Mestizo 5. Otro
- Opciones grupo vulnerable: 1. Discapacitados 2. Desplazados 3. Migrantes 4. Gestantes
- Opciones ocupación: Trabajador temporal del campo, Trabajador permanente del campo, Agricultor, Oficios del hogar, estudiante, Recolector de cosechas, Empleado.

* No de caninos sintomáticos - No caninos para toma de muestras -

* No de caninos vivos con resultado LV positivo - No de caninos para regular: M 0 H 0

2. Presencia de animales domésticos en el peridomicilio. (Escriba: Si o No)

Cerdos: NO Aves NO Vacunos NO Equinos NO Otros NO

3. Información sobre los caninos existentes

Nombre	M	H	Raza	Color	Tiempo en la vereda	Para muestra	OBSERVACIONES
luna		x	criolla	mona	4 años	NO	Ninguno
Sacha		x	criollo	colorado	7 años	NO	Ninguno

4. Características de la vivienda

Techo	Palma		Eternit		Zinc	x	Otro_____				
Paredes	Madera		Ladrillo		Bloque		Bahareque	x	Otro _____		
Pisos	Tierra	x	Cemento		Adoquin		Baldosín		Madera		

Abastecimiento de agua	Acueducto		Aljibe o pozo		Mana	x	Otro _____	
Disposición de excretas	Inodoro		Taza sanitaria		A campo abierto	x	Otro _____	
Disposición de basura	Cielo abierto		Enterrada	x	Incinerac		Recolección	
Distancia Vivi al Bosque	0 –20 mts	x	20 – 50 mts		50 –100 mts		Mas de 100 mts	
Dist. almacena Mater Orgánica	0 –20 mts	x	20 – 50 mts		50 –100 mts		Mas de 100 mts	

5. Conocimiento sobre la enfermedad

Conoce sobre la Leishmaniasis Visceral Si [x] No [ ] ¿Cómo se transmite? Por la picadura del capotillo

Cómo se previene? Si [x] No [ ] Explique uso de toldillo

Mosquitos que conoce Capotillo [x] Jején [x] Zancudo [x] ,Otros [0]

Uso de toldillo Numero menores de 7 años usan toldillo [0] Numero de toldillos necesarios para proteger los menores de 7 años [0]

Firma de quien atiende la visita x maria aurora santa C.C. 28862855

Nombre de quien realiza visita Yanci Alejandra Moreno

14> Vio

ENCUESTA EPIDEMIOLOGICA SOBRE LEISHMANIASIS VÍSCERAL

GOBERNACION DEL TOLIMA

SECRETARIA DE SALUD DEL TOLIMA

MUNICIPIO Ortega VEREDA / BARRIO V. Chicuambe FECHA 18-08-2025

1. Información sobre jefe de hogar y menores de 15 años en la vivienda (Viv. No 108)

N°	NOMBRE	Sexo	Edad	Tipo pobla	Grup Vulne	OCUPACIÓN	CON SINTOMAS SI	CON SINTOMAS NO
	Gustavo Vega	M	64	4	-	Agricultor		
1								
2								
3								
4								
5								
6								
Años de residencia en la vereda: Toda la vida					Lugar de procedencia: - o -			

Veredas donde se han desplazado los niños afectados en los últimos 4 meses: —

No de niños sintomáticos en la Vivienda: — No de niños con Dx confirmado —

No de niños con tratamiento iniciado — No de niños con tratamiento terminado —

No de niños para toma de muestras — No de niños Dx Conf. sin tratamiento —

- Opciones Tipo población: 1. Indígena 2. Gitano 3. Afro colombiano 4 Mestizo 5. Otro
- Opciones grupo vulnerable: 1. Discapacitados 2. Desplazados 3. Migrantes 4. Gestantes
- Opciones ocupación: Trabajador temporal del campo, Trabajador permanente del campo, Agricultor, Oficios del hogar, estudiante, Recolector de cosechas, Empleado.

* No de caninos sintomáticos — No caninos para toma de muestras —

* No de caninos vivos con resultado LV positivo — No de caninos para regular: M 0 H 0

2. Presencia de animales domésticos en el peridomicilio. (Escriba: Si o No)

Cerdos: NO Aves SI Vacunos NO Equinos NO Otros NO

3. Información sobre los caninos existentes

Nombre	M	H	Raza	Color	Tiempo en la vereda	Para muestra	OBSERVACIONES

4. Caracteristicas de la vivienda

Techo	Palma		Eternit		Zinc	X	Otro				
Paredes	Madera		Ladrillo	X	Bloque		Bahareque		Otro		
Pisos	Tierra		Cemento	X	Adoquin		Baldosin		Madera		

Abastecimiento de agua	Acueducto	X	Aljibe o pozo		Mana		Otro	
Disposición de excretas	Inodoro	X	Taza sanitaria		A campo abierto		Otro	
Disposición de basura	Cielo abierto		Enterrada		Incinerac	X	Recolección	
Distancia Vivi al Bosque	0 –20 mts		20 – 50 mts	X	50 –100 mts		Mas de 100 mts	
Dist. almacena Mater Orgánica	0 –20 mts		20 – 50 mts		50 –100 mts	X	Mas de 100 mts	

5. Conocimiento sobre la enfermedad

Conoce sobre la Leishmaniasis Visceral Si [X] No [ ] ¿Cómo se transmite? Por la Picadura del Zancudo

Cómo se previene? Si [X] No [ ] Explique uso de repelente.

Mosquitos que conoce Capotillo [X] Jején [X] Zancudo [X] Otros [0]

Uso de toldillo Numero menores de 7 años usan toldillo [0] Numero de toldillos necesarios para proteger los menores de 7 años [0]

Firma de quien atiende la visita Gustavo Vega C.C. 5966945

Nombre de quien realiza visita Franci Alejandra Marin 3143290538

142 Ha

ENCUESTA EPIDEMIOLOGICA SOBRE LEISHMANIASIS VÍSCERAL

GOBERNACION DEL TOLIMA

SECRETARIA DE SALUD DEL TOLIMA

MUNICIPIO Ortega VEREDA / BARRIO V. Chicuambe FECHA 28-08-2025

1. Información sobre jefe de hogar y menores de 15 años en la vivienda (Viv. No 109)

N°	NOMBRE	Sexo	Edad	Tipo pobla	Grup Vulne	OCUPACIÓN	CON SINTOMAS SI	CON SINTOMAS NO
	Orlando olaya	M	62	4	—	Agricultor		
1								
2								
3								
4								
5								
6								
Años de residencia en la vereda: 62 año						Lugar de procedencia: — o —		

Veredas donde se han desplazado los niños afectados en los últimos 4 meses: —

No de niños sintomáticos en la Vivienda: — No de niños con Dx confirmado —

No de niños con tratamiento iniciado — No de niños con tratamiento terminado —

No de niños para toma de muestras — No de niños Dx Conf. sin tratamiento —

- Opciones Tipo población: 1. Indígena 2. Gitano 3. Afro colombiano 4 Mestizo 5. Otro
- Opciones grupo vulnerable: 1. Discapacitados 2. Desplazados 3. Migrantes 4. Gestantes
- Opciones ocupación: Trabajador temporal del campo, Trabajador permanente del campo, Agricultor, Oficios del hogar, estudiante, Recolector de cosechas, Empleado.

* No de caninos sintomáticos — No caninos para toma de muestras —

* No de caninos vivos con resultado LV positivo — No de caninos para regular: M 0 H 0

2. Presencia de animales domésticos en el peridomicilio. (Escriba: Si o No)

Cerdos: NO Aves Si Vacunos NO Equinos NO Otros NO

3. Información sobre los caninos existentes

Nombre	M	H	Raza	Color	Tiempo en la vereda	Para muestra	OBSERVACIONES

4. Características de la vivienda

Techo	Palma		Eternit		Zinc	X	Otro			
Paredes	Madera		Ladrillo	X	Bloque		Bahareque		Otro	
Pisos	Tierra		Cemento	X	Adoquin		Baldosín		Madera	

Abastecimiento de agua	Acueducto	X	Aljibe o pozo		Mana		Otro	
Disposición de excretas	Inodoro	X	Taza sanitaria		A campo abierto		Otro	
Disposición de basura	Cielo abierto		Enterrada		Incinerac	X	Recolección	
Distancia Vivi al Bosque	0 –20 mts		20 – 50 mts		50 –100 mts		Mas de 100 mts	X
Dist. almacena Mater Orgánica	0 –20 mts		20 – 50 mts		50 –100 mts		Mas de 100 mts	X

5. Conocimiento sobre la enfermedad

Conoce sobre la Leishmaniasis Visceral Si [X] No [ ] ¿Cómo se transmite? por la picadura del Jejen

Cómo se previene? Si [X] No [ ] Explique hacer humazos

Mosquitos que conoce Capotillo [X] Jején [X] Zancudo [X] ¿Otros [0]

Uso de toldillo Numero menores de 7 años usan toldillo [0] Numero de toldillos necesarios para proteger los menores de 7 años [0]

Firma de quien atiende la visita _____ C.C. 5966853

Nombre de quien realiza visita Franci Alejandra Moreno

ENCUESTA EPIDEMIOLOGICA SOBRE LEISHMANIASIS VÍSCERAL

GOBERNACION DEL TOLIMA

SECRETARIA DE SALUD DEL TOLIMA

MUNICIPIO Ortega VEREDA / BARRIO V. chicuambe laceiba FECHA 18-08-2025

1. Información sobre jefe de hogar y menores de 15 años en la vivienda (Viv. No 170)

N°	NOMBRE	Sexo	Edad	Tipo pobla	Grup Vulne	OCUPACIÓN	CON SINTOMAS	
							SI	NO
	Maria de Jesus Vega	F	73	1	-	oficios del hogar		
1								
2								
3								
4								
5								
6								
Años de residencia en la vereda: 73 años					Lugar de procedencia: - o -			

Veredas donde se han desplazado los niños afectados en los últimos 4 meses: —

No de niños sintomáticos en la Vivienda: — No de niños con Dx confirmado —

No de niños con tratamiento iniciado — No de niños con tratamiento terminado —

No de niños para toma de muestras — No de niños Dx Conf. sin tratamiento —

- Opciones Tipo población: 1. Indígena 2. Gitano 3. Afro colombiano 4 Mestizo 5. Otro
- Opciones grupo vulnerable: 1. Discapacitados 2. Desplazados 3. Migrantes 4. Gestantes
- Opciones ocupación: Trabajador temporal del campo, Trabajador permanente del campo, Agricultor, Oficios del hogar, estudiante, Recolector de cosechas, Empleado.

* No de caninos sintomáticos — No caninos para toma de muestras —

* No de caninos vivos con resultado LV positivo — No de caninos para regular: M 0 H 0

2. Presencia de animales domésticos en el peridomicilio. (Escriba: Si o No)

Cerdos: NO Aves SI Vacunos NO Equinos NO Otros NO

3. Información sobre los caninos existentes

Nombre	M	H	Raza	Color	Tiempo en la vereda	Para muestra	OBSERVACIONES

4. Características de la vivienda

Techo	Palma		Eternit		Zinc	X	Otro			
Paredes	Madera		Ladrillo	X	Bloque		Bahareque		Otro	
Pisos	Tierra		Cemento	X	Adoquin		Baldosin		Madera	

Abastecimiento de agua	Acueducto	X	Aljibe o pozo		Mana		Otro	
Disposición de excretas	Inodoro	X	Taza sanitaria		A campo abierto		Otro	
Disposición de basura	Cielo abierto		Enterrada		Incinerac	X	Recolección	
Distancia Vivi al Bosque	0 –20 mts		20 – 50 mts	X	50 –100 mts		Mas de 100 mts	
Dist. almacena Mater Orgánica	0 –20 mts		20 – 50 mts	X	50 –100 mts		Mas de 100 mts	

5. Conocimiento sobre la enfermedad

Conoce sobre la Leishmaniasis Visceral: Si [X] No [ ] ¿Cómo se transmite? Por la picadura del capotillo

Cómo se previene? Si [X] No [ ] Explique uso de toldillo

Mosquitos que conoce: Capotillo [X] Jején [X] Zancudo [X] ¿Otros [0]

Uso de toldillo: Numero menores de 7 años usan toldillo [0] Numero de toldillos necesarios para proteger los menores de 7 años [0]

Firma de quien atiende la visita Mario de Jesus Vega C.C 28863178

Nombre de quien realiza visita Franci Alejandra Moreno

120 Vda

ENCUESTA EPIDEMIOLOGICA SOBRE LEISHMANIASIS VÍSCERAL

GOBERNACION DEL TOLIMA

SECRETARIA DE SALUD DEL TOLIMA

MUNICIPIO Ortega VEREDA / BARRIO V. Chicuambe FECHA 18-08-2025

1. Información sobre jefe de hogar y menores de 15 años en la vivienda (Viv. No 111)

N°	NOMBRE	Sexo	Edad	Tipo pobla	Grup Vulne	OCUPACIÓN	CON SINTOMAS	
							SI	NO
	Cenon Ramirez	H	73	1	-	oficios varios		
1								
2								
3								
4								
5								
6								
Años de residencia en la vereda: 73 años				Lugar de procedencia: - o -				

Veredas donde se han desplazado los niños afectados en los últimos 4 meses: —

No de niños sintomáticos en la Vivienda: — No de niños con Dx confirmado —

No de niños con tratamiento iniciado — No de niños con tratamiento terminado —

No de niños para toma de muestras — No de niños Dx Conf. sin tratamiento —

- Opciones Tipo población: 1. Indígena 2. Gitano 3. Afro colombiano 4 Mestizo 5. Otro
- Opciones grupo vulnerable: 1. Discapacitados 2. Desplazados 3. Migrantes 4. Gestantes
- Opciones ocupación: Trabajador temporal del campo, Trabajador permanente del campo, Agricultor, Oficios del hogar, estudiante, Recolector de cosechas, Empleado.

* No de caninos sintomáticos — No caninos para toma de muestras —

* No de caninos vivos con resultado LV positivo — No de caninos para regular: M 0 H 0

2. Presencia de animales domésticos en el peridomicilio. (Escriba: Si o No)

Cerdos: NO Aves Si Vacunos NO Equinos NO Otros NO

3. Información sobre los caninos existentes

Nombre	M	H	Raza	Color	Tiempo en la vereda	Para muestra	OBSERVACIONES

4. Características de la vivienda

Techo	Palma		Eternit		Zinc	X	Otro				
Paredes	Madera		Ladrillo		Bloque		Bahareque	X	Otro		
Pisos	Tierra		Cemento	X	Adoquin		Baldosín		Madera		

Abastecimiento de agua	Acueducto	X	Aljibe o pozo		Mana		Otro	
Disposición de excretas	Inodoro	X	Taza sanitaria		A campo abierto		Otro	
Disposición de basura	Cielo abierto		Enterrada		Incinerac	X	Recolección	
Distancia Vivi al Bosque	0 –20 mts		20 – 50 mts		50 –100 mts	X	Mas de 100 mts	
Dist. almacena Mater Orgánica	0 –20 mts		20 – 50 mts	X	50 –100 mts		Mas de 100 mts	

5. Conocimiento sobre la enfermedad

Conoce sobre la Leishmaniasis Visceral: Si [X] No [ ] ¿Cómo se transmite? por la picadura del capotillo

Cómo se previene? Si [X] No [ ] Explique uso diario del toldillo

Mosquitos que conoce: Capotillo [X] Jején [X] Zancudo [X] ¿Otros [0]

Uso de toldillo: Numero menores de 7 años usan toldillo [0] Numero de toldillos necesarios para proteger los menores de 7 años [0]

Firma de quien atiende la visita: _____ C.C. 2354 282

Nombre de quien realiza visita Franci Alejandra Moreno

151 Ha

ENCUESTA EPIDEMIOLOGICA SOBRE LEISHMANIASIS VÍSCERAL

GOBERNACION DEL TOLIMA

SECRETARIA DE SALUD DEL TOLIMA

MUNICIPIO Ortega VEREDA / BARRIO V. chicuambe FECHA 18-08-2025

1. Información sobre jefe de hogar y menores de 15 años en la vivienda (Viv. No 172)

N°	NOMBRE	Sexo	Edad	Tipo pobla	Grup Vulne	OCUPACIÓN	CON SINTOMAS	
							SI	NO
	Jaime Guzman Alape	M	78	7	—	oficios varios		
1								
2								
3								
4								
5								
6								

Años de residencia en la vereda: 78 años

Lugar de procedencia: — o —

Veredas donde se han desplazado los niños afectados en los últimos 4 meses: —

No de niños sintomáticos en la Vivienda: — No de niños con Dx confirmado —

No de niños con tratamiento iniciado — No de niños con tratamiento terminado —

No de niños para toma de muestras — No de niños Dx Conf. sin tratamiento —

- Opciones Tipo población: 1. Indígena 2. Gitano 3. Afro colombiano 4 Mestizo 5. Otro
- Opciones grupo vulnerable: 1. Discapacitados 2. Desplazados 3. Migrantes 4. Gestantes
- Opciones ocupación: Trabajador temporal del campo, Trabajador permanente del campo, Agricultor, Oficios del hogar, estudiante, Recolector de cosechas, Empleado.

* No de caninos sintomáticos — No caninos para toma de muestras —

* No de caninos vivos con resultado LV positivo — No de caninos para regular: M 0 H 0

2. Presencia de animales domésticos en el peridomicilio. (Escriba: Si o No)

Cerdos. SI Aves SI Vacunos NO Equinos NO Otros NO

3. Información sobre los caninos existentes

Nombre	M	H	Raza	Color	Tiempo en la vereda	Para muestra	OBSERVACIONES
Zunba		X	criolla	colorada	3 años	NO	Ninguna

4. Características de la vivienda

Techo	Palma		Eternit		Zinc	X	Otro				
Paredes	Madera		Ladrillo	X	Bloque		Bahareque		Otro		
Pisos	Tierra		Cemento	X	Adoquin		Baldosin		Madera		

Abastecimiento de agua	Acueducto	X	Aljibe o pozo		Mana		Otro	
Disposición de excretas	Inodoro		Taza sanitaria	X	A campo abierto		Otro	
Disposición de basura	Cielo abierto		Enterrada		Incinerac	X	Recolección	
Distancia Vivi al Bosque	0 –20 mts		20 – 50 mts		50 –100 mts		Mas de 100 mts	X
Dist. almacena Mater Orgánica	0 –20 mts		20 – 50 mts		50 –100 mts	X	Mas de 100 mts	

5. Conocimiento sobre la enfermedad

Conoce sobre la Leishmaniasis Visceral: Si [X] No [ ] ¿Cómo se transmite? Por la picadura del capotillo

Cómo se previene? Si [X] No [ ] Explique uso de ropa adecuada

Mosquitos que conoce: Capotillo [X] Jején [X] Zancudo [X] Otros [0]

Uso de toldillo: Numero menores de 7 años usan toldillo [0] Numero de toldillos necesarios para proteger los menores de 7 años [0]

Firma de quien atiende la visita Jaime Guzman Alape C.C. 2356663

Nombre de quien realiza visita Franci Alejandra Moreno

12 Vda

ENCUESTA EPIDEMIOLOGICA SOBRE LEISHMANIASIS VÍSCERAL

GOBERNACION DEL TOLIMA

SECRETARIA DE SALUD DEL TOLIMA

MUNICIPIO Ortega VEREDA / BARRIO V. Chicuambe FECHA 19-08-2025

1. **Información sobre jefe de hogar y menores de 15 años en la vivienda** (Viv. No 173)

Nº	NOMBRE	Sexo	Edad	Tipo pobla	Grup Vulne	OCUPACIÓN	CON SINTOMAS SI	CON SINTOMAS NO
	Crispin Loaiza Diaz	H	68	7	—	oficios varios		
1								
2								
3								
4								
5								
6								
Años de residencia en la vereda: 68 años					Lugar de procedencia: — o —			

Veredas donde se han desplazado los niños afectados en los últimos 4 meses: —

No de niños sintomáticos en la Vivienda: — No de niños con Dx confirmado —

No de niños con tratamiento iniciado — No de niños con tratamiento terminado —

No de niños para toma de muestras — No de niños Dx Conf. sin tratamiento —

- Opciones Tipo población: 1. Indígena 2. Gitano 3. Afro colombiano 4 Mestizo 5. Otro
- Opciones grupo vulnerable: 1. Discapacitados 2. Desplazados 3. Migrantes 4. Gestantes
- Opciones ocupación: Trabajador temporal del campo, Trabajador permanente del campo, Agricultor, Oficios del hogar, estudiante, Recolector de cosechas, Empleado.

* No de caninos sintomáticos — No caninos para toma de muestras —

* No de caninos vivos con resultado LV positivo — No de caninos para regular: M 0 H 0

2. **Presencia de animales domésticos en el peridomicilio.** (Escriba: Si o No)

Cerdos: NO Aves NO: Vacunos NO Equinos NO Otros NO

3. Información sobre los caninos existentes

Nombre	M	H	Raza	Color	Tiempo en la vereda	Para muestra	OBSERVACIONES

4. Características de la vivienda

Techo	Palma		Eternit		Zinc	X	Otro				
Paredes	Madera		Ladrillo	X	Bloque		Bahareque		Otro		
Pisos	Tierra		Cemento	X	Adoquin		Baldosín		Madera		

Abastecimiento de agua	Acueducto	X	Aljibe o pozo		Mana		Otro	
Disposición de excretas	Inodoro	X	Taza sanitaria		A campo abierto		Otro	
Disposición de basura	Cielo abierto		Enterrada		Incinerac	X	Recolección	
Distancia Vivi al Bosque	0 –20 mts		20 – 50 mts		50 –100 mts		Mas de 100 mts	X
Dist. almacena Mater Orgánica	0 –20 mts		20 – 50 mts		50 –100 mts		Mas de 100 mts	X

5. Conocimiento sobre la enfermedad

Conoce sobre la Leishmaniasis Visceral: Si [X] No [ ] ¿Cómo se transmite? por la picadura del Zancudo

Cómo se previene? Si [X] No [ ] Explique uso diario de toldillo

Mosquitos que conoce: Capotillo [X] Jején [X] Zancudo [X] ¿Otros? [0]

Uso de toldillo: Numero menores de 7 años usan toldillo [0] Numero de toldillos necesarios para proteger los menores de 7 años [0]

Firma de quien atiende la visita _____ C.C. 5966428

Cel NO tiene

Nombre de quien realiza visita Yanci Alejandra Moreno

153 Vta

ENCUESTA EPIDEMIOLOGICA SOBRE LEISHMANIASIS VÍSCERAL

GOBERNACION DEL TOLIMA

SECRETARIA DE SALUD DEL TOLIMA

MUNICIPIO Ortega VEREDA / BARRIO Vichicuambe FECHA 18-08-2025

1. Información sobre jefe de hogar y menores de 15 años en la vivienda (Viv. No 174)

N°	NOMBRE	Sexo	Edad	Tipo pobla	Grup Vulne	OCUPACIÓN	CON SINTOMAS	
							SI	NO
	Maria Amparo Ramirez	F	72	1	-	oficios de hogar		
1								
2								
3								
4								
5								
6								
Años de residencia en la vereda: 72 años					Lugar de procedencia: - o -			

Veredas donde se han desplazado los niños afectados en los últimos 4 meses: -

No de niños sintomáticos en la Vivienda: - No de niños con Dx confirmado -

No de niños con tratamiento iniciado - No de niños con tratamiento terminado -

No de niños para toma de muestras - No de niños Dx Conf. sin tratamiento -

- Opciones Tipo población: 1. Indígena 2. Gitano 3. Afro colombiano 4 Mestizo 5. Otro
- Opciones grupo vulnerable: 1. Discapacitados 2. Desplazados 3. Migrantes 4. Gestantes
- Opciones ocupación: Trabajador temporal del campo, Trabajador permanente del campo, Agricultor, Oficios del hogar, estudiante, Recolector de cosechas, Empleado.

* No de caninos sintomáticos - No caninos para toma de muestras -

* No de caninos vivos con resultado LV positivo - No de caninos para regular: M 0 H 0

2. Presencia de animales domésticos en el peridomicilio. (Escriba: Si o No)

Cerdos: NO Aves Si Vacunos NO Equinos NO Otros NO

3. Información sobre los caninos existentes

Nombre	M	H	Raza	Color	Tiempo en la vereda	Para muestra	OBSERVACIONES
Melody		X	criolla	negra	3 años	NO	Ninguna

4. Características de la vivienda

Techo	Palma		Eternit		Zinc	X	Otro			
Paredes	Madera		Ladrillo	X	Bloque		Bahareque		Otro	
Pisos	Tierra		Cemento	X	Adoquin		Baldosín		Madera	

Abastecimiento de agua	Acueducto	X	Aljibe o pozo		Mana		Otro	
Disposición de excretas	Inodoro	X	Taza sanitaria		A campo abierto		Otro	
Disposición de basura	Cielo abierto		Enterrada		Incinerac	X	Recolección	
Distancia Vivi al Bosque	0 –20 mts		20 – 50 mts	X	50 –100 mts		Mas de 100 mts	
Dist. almacena Mater Orgánica	0 –20 mts		20 – 50 mts	X	50 –100 mts		Mas de 100 mts	

5. Conocimiento sobre la enfermedad

Conoce sobre la Leishmaniasis Visceral: Si [X] No [ ] ¿Cómo se transmite? Por la picadura del jejen

Cómo se previene? Si [X] No [ ] Explique uso de toldillo

Mosquitos que conoce: Capotillo [X] Jején [X] Zancudo [X] ,Otros [0]

Uso de toldillo: Numero menores de 7 años usan toldillo [0] Numero de toldillos necesarios para proteger los menores de 7 años [0]

Firma de quien atiende la visita Mujia Amparo C.C. 28864338

Nombre de quien realiza visita Franci Alejandra Moreno

154 vda

ENCUESTA EPIDEMIOLOGICA SOBRE LEISHMANIASIS VÍSCERAL

GOBERNACION DEL TOLIMA

SECRETARIA DE SALUD DEL TOLIMA

MUNICIPIO Ortega VEREDA / BARRIO V. chicuambe FECHA 18-08-2025

1. **Información sobre jefe de hogar y menores de 15 años en la vivienda** (Viv. No 175)

N°	NOMBRE	Sexo	Edad	Tipo pobla	Grup Vulne	OCUPACIÓN	CON SINTOMAS	
							SI	NO
	Angel Antonio Lozano	H	74	7	—	oficios varios		
	Susana Ramirez	F	64	7	—	oficios del hoga		
1								
2								
3								
4								
5								
6								
Años de residencia en la vereda: toda la vida					Lugar de procedencia: — o —			

Veredas donde se han desplazado los niños afectados en los últimos 4 meses: —

No de niños sintomáticos en la Vivienda: — No de niños con Dx confirmado —

No de niños con tratamiento iniciado — No de niños con tratamiento terminado —

No de niños para toma de muestras — No de niños Dx Conf. sin tratamiento —

- Opciones Tipo población: 1. Indigena 2. Gitano 3. Afro colombiano 4 Mestizo 5. Otro
- Opciones grupo vulnerable: 1. Discapacitados 2. Desplazados 3. Migrantes 4. Gestantes
- Opciones ocupación: Trabajador temporal del campo, Trabajador permanente del campo, Agricultor, Oficios del hogar, estudiante, Recolector de cosechas, Empleado.

* No de caninos sintomáticos — No caninos para toma de muestras —

* No de caninos vivos con resultado LV positivo — No de caninos para regular: M 0 H 0

2. **Presencia de animales domésticos en el peridomicilio. (Escriba: Si o No)**

Cerdos: Si Aves Si Vacunos NO Equinos NO Otros NO

3. Información sobre los caninos existentes

Nombre	M	H	Raza	Color	Tiempo en la vereda	Para muestra	OBSERVACIONES

4. Características de la vivienda

Techo	Palma		Eternit		Zinc	X	Otro				
Paredes	Madera		Ladrillo	X	Bloque		Bahareque		Otro		
Pisos	Tierra	X	Cemento		Adoquin		Baldosin		Madera		

Abastecimiento de agua	Acueducto	X	Aljibe o pozo		Mana		Otro	
Disposición de excretas	Inodoro		Taza sanitaria	X	A campo abierto		Otro	
Disposición de basura	Cielo abierto		Enterrada		Incinerac		Recolección	
Distancia Vivi al Bosque	0 –20 mts		20 – 50 mts	X	50 –100 mts		Mas de 100 mts	
Dist. almacena Mater Orgánica	0 –20 mts		20 – 50 mts		50 –100 mts	X	Mas de 100 mts	

5. Conocimiento sobre la enfermedad

Conoce sobre la Leishmaniasis Visceral: Si [X] No [ ] ¿Cómo se transmite? Por la picadura del capotillo

Cómo se previene? Si [X] No [ ] Explique Uso de ropa adecuado

Mosquitos que conoce: Capotillo [X] Jején [X] Zancudo [X] Otros [0]

Uso de toldillo: Numero menores de 7 años usan toldillo [0] Numero de toldillos necesarios para proteger los menores de 7 años [0]

Firma de quien atiende la visita Señora Ramos C.C. 65696321

Nombre de quien realiza visita Franci Alejandra Moreno 3118424069

NT Vda

ENCUESTA EPIDEMIOLOGICA SOBRE LEISHMANIASIS VÍSCERAL

GOBERNACION DEL TOLIMA

SECRETARIA DE SALUD DEL TOLIMA

MUNICIPIO ortega VEREDA / BARRIO V. chicoambe. FECHA 18-08-2025

1. Información sobre jefe de hogar y menores de 15 años en la vivienda (Viv. No 116)

N°	NOMBRE	Sexo	Edad	Tipo pobla	Grup Vulne	OCUPACIÓN	CON SINTOMAS SI	CON SINTOMAS NO
	Rodrigo contreva	M	69	1	—	oficios varios		
	Maria trinidad	F	59	1	—	oficios del hogar		
1								
2								
3								
4								
5								
6								
Años de residencia en la vereda: 69 años					Lugar de procedencia: - o -			

Veredas donde se han desplazado los niños afectados en los últimos 4 meses: —

No de niños sintomáticos en la Vivienda: — No de niños con Dx confirmado —

No de niños con tratamiento iniciado — No de niños con tratamiento terminado —

No de niños para toma de muestras — No de niños Dx Conf. sin tratamiento —

- Opciones Tipo población: 1. Indígena 2. Gitano 3. Afro colombiano 4 Mestizo 5. Otro
- Opciones grupo vulnerable: 1. Discapacitados 2. Desplazados 3. Migrantes 4. Gestantes
- Opciones ocupación: Trabajador temporal del campo, Trabajador permanente del campo, Agricultor, Oficios del hogar, estudiante, Recolector de cosechas, Empleado.

* No de caninos sintomáticos — No caninos para toma de muestras —

* No de caninos vivos con resultado LV positivo — No de caninos para regular: M 0 H 0

2. Presencia de animales domésticos en el peridomicilio. (Escriba: Si o No)

Cerdos: NO Aves NO : Vacunos NO Equinos NO Otros NO

3. Información sobre los caninos existentes

Nombre	M	H	Raza	Color	Tiempo en la vereda	Para muestra	OBSERVACIONES
Poker	X		criollo	amarillo	2 años	NO	Ninguna

4. Características de la vivienda

Techo	Palma		Eternit		Zinc	X	Otro				
Paredes	Madera		Ladrillo	X	Bloque		Bahareque		Otro		
Pisos	Tierra		Cemento	X	Adoquin		Baldosin		Madera		

Abastecimiento de agua	Acueducto	X	Aljibe o pozo		Mana		Otro	
Disposición de excretas	Inodoro	X	Taza sanitaria		A campo abierto		Otro	
Disposición de basura	Cielo abierto		Enterrada		Incinerac	X	Recolección	
Distancia Vivi al Bosque	0 –20 mts		20 – 50 mts	X	50 –100 mts		Mas de 100 mts	
Dist. almacena Mater Orgánica	0 –20 mts		20 – 50 mts	X	50 –100 mts		Mas de 100 mts	

5. Conocimiento sobre la enfermedad

Conoce sobre la Leishmaniasis Visceral Si [X] No [ ] ¿Cómo se transmite? Por la picadura del zancudo

Cómo se previene? Si [X] No [ ] Explique haciendo humazos

Mosquitos que conoce Capotillo [X] Jején [X] Zancudo [X] ,Otros [0]

Uso de toldillo Numero menores de 7 años usan toldillo [0] Numero de toldillos necesarios para proteger los menores de 7 años [0]

Firma de quien atiende la visita María trinidad ramírez c 28865 625 315217 2097

Nombre de quien realiza visita Franci Alejandra Moreno

156 Ha

ENCUESTA EPIDEMIOLOGICA SOBRE LEISHMANIASIS VÍSCERAL

GOBERNACION DEL TOLIMA

SECRETARIA DE SALUD DEL TOLIMA

MUNICIPIO Ortega VEREDA / BARRIO V. chicuambe FECHA 28-08-2025

1. **Información sobre jefe de hogar y menores de 15 años en la vivienda** (Viv. No 177)

N°	NOMBRE	Sexo	Edad	Tipo pobla	Grup Vulne	OCUPACIÓN	CON SINTOMAS	
							SI	NO
	Hipolito Ramirez	H	54	1	-	oficios varios		
1								
2								
3								
4								
5								
6								
Años de residencia en la vereda: 54 años					Lugar de procedencia: - o -			

Veredas donde se han desplazado los niños afectados en los últimos 4 meses: —

No de niños sintomáticos en la Vivienda: — No de niños con Dx confirmado —

No de niños con tratamiento iniciado — No de niños con tratamiento terminado —

No de niños para toma de muestras — No de niños Dx Conf. sin tratamiento —

- Opciones Tipo población: 1. Indígena 2. Gitano 3. Afro colombiano 4 Mestizo 5. Otro
- Opciones grupo vulnerable: 1. Discapacitados 2. Desplazados 3. Migrantes 4. Gestantes
- Opciones ocupación: Trabajador temporal del campo, Trabajador permanente del campo, Agricultor, Oficios del hogar, estudiante, Recolector de cosechas, Empleado.

* No de caninos sintomáticos — No caninos para toma de muestras —

* No de caninos vivos con resultado LV positivo — No de caninos para regular: M 0 H 0

2. **Presencia de animales domésticos en el peridomicili** . (Escriba: Si o No)

Cerdos: NO Aves NO Vacunos NO Equinos NO Otros NO

3. Información sobre los caninos existentes

Nombre	M	H	Raza	Color	Tiempo en la vereda	Para muestra	OBSERVACIONES
Chispa		X	Criollo	amarillo	3 años	No	Ninguna

4. Características de la vivienda

Techo	Palma		Eternit		Zinc	X	Otro				
Paredes	Madera		Ladrillo	X	Bloque		Bahareque		Otro		
Pisos	Tierra		Cemento	X	Adoquin		Baldosín		Madera		

Abastecimiento de agua	Acueducto	X	Aljibe o pozo		Mana		Otro	
Disposición de excretas	Inodoro	X	Taza sanitaria		A campo abierto		Otro	
Disposición de basura	Cielo abierto		Enterrada		Incinerac	X	Recolección	
Distancia Vivi al Bosque	0 –20 mts	X	20 – 50 mts		50 –100 mts		Mas de 100 mts	
Dist. almacena Mater Orgánica	0 –20 mts		20 – 50 mts	X	50 –100 mts		Mas de 100 mts	

5. Conocimiento sobre la enfermedad

Conoce sobre la Leishmaniasis Visceral: Si [X] No [ ] ¿Cómo se transmite? Ataque de la picadura del Jején

Cómo se previene? Si [X] No [ ] Explique uso de repelente

Mosquitos que conoce: Capotillo [X] Jején [X] Zancudo [X] Otros [0]

Uso de toldillo: Numero menores de 7 años usan toldillo [0] Numero de toldillos necesarios para proteger los menores de 7 años [0]

Firma de quien atiende la visita Hipolito Ramirez CC 5970541

Nombre de quien realiza visita Franci Alejandra Moreno

157 Vda

ENCUESTA EPIDEMIOLOGICA SOBRE LEISHMANIASIS VÍSCERAL

GOBERNACION DEL TOLIMA

SECRETARIA DE SALUD DEL TOLIMA

MUNICIPIO Ortega VEREDA / BARRIO V. chicuambe FECHA 18-08-2025

1. Información sobre jefe de hogar y menores de 15 años en la vivienda (Viv. No 178)

Nº	NOMBRE	Sexo	Edad	Tipo pobla	Grup Vulne	OCUPACIÓN	CON SINTOMAS	
							SI	NO
	Elvira Barreto	F	89	5	-	hogar		
1								
2								
3								
4								
5								
6								
Años de residencia en la vereda: Toda la vida					Lugar de procedencia: -o-			

Veredas donde se han desplazado los niños afectados en los últimos 4 meses: -

No de niños sintomáticos en la Vivienda: - No de niños con Dx confirmado -

No de niños con tratamiento iniciado - No de niños con tratamiento terminado -

No de niños para toma de muestras - No de niños Dx Conf. sin tratamiento -

- Opciones Tipo población: 1. Indigena 2. Gitano 3. Afro colombiano 4 Mestizo 5. Otro
- Opciones grupo vulnerable: 1. Discapacitados 2. Desplazados 3. Migrantes 4. Gestantes
- Opciones ocupación: Trabajador temporal del campo, Trabajador permanente del campo, Agricultor, Oficios del hogar, estudiante, Recolector de cosechas, Empleado.

* No de caninos sintomáticos - No caninos para toma de muestras -

* No de caninos vivos con resultado LV positivo - No de caninos para regular: M 0 H 0

2. Presencia de animales domésticos en el peridomicilio. (Escriba: Si o No)

Cerdos: NO Aves NO Vacunos NO Equinos NO Otros NO

3. Información sobre los caninos existentes

Nombre	M	H	Raza	Color	Tiempo en la vereda	Para muestra	OBSERVACIONES

4. Características de la vivienda

Techo	Palma		Eternit		Zinc	X	Otro				
Paredes	Madera		Ladrillo	X	Bloque		Bahareque		Otro		
Pisos	Tierra		Cemento	X	Adoquin		Baldosín		Madera		

Abastecimiento de agua	Acueducto		Aljibe o pozo	X	Mana		Otro	
Disposición de excretas	Inodoro		Taza sanitaria	X	A campo abierto		Otro	
Disposición de basura	Cielo abierto		Enterrada		Incinerac	X	Recolección	
Distancia Vivi al Bosque	0 –20 mts		20 – 50 mts	X	50 –100 mts		Mas de 100 mts	
Dist. almacena Mater Orgánica	0 –20 mts		20 – 50 mts	X	50 –100 mts		Mas de 100 mts	

5. Conocimiento sobre la enfermedad

Conoce sobre la Leishmaniasis Visceral Si [X] No [ ] ¿Cómo se transmite? por la picadura del capotillo

Cómo se previene? Si [X] No [ ] Explique usar ropa adecuada

Mosquitos que conoce Capotillo [X] Jején [X] Zancudo [X] Otros [0]

Uso de toldillo Numero menores de 7 años usan toldillo [0] Numero de toldillos necesarios para proteger los menores de 7 años [0]

Firma de quien atiende la visita Elvira Barreto C.C. 28889090

Nombre de quien realiza visita Franci Alejandra Moreno

ENCUESTA EPIDEMIOLOGICA SOBRE LEISHMANIASIS VÍSCERAL

GOBERNACION DEL TOLIMA

SECRETARIA DE SALUD DEL TOLIMA

MUNICIPIO Ortega VEREDA / BARRIO V. Chircoambe. FECHA 18-08-2025

1. Información sobre jefe de hogar y menores de 15 años en la vivienda (Viv. No 119)

N°	NOMBRE	Sexo	Edad	Tipo pobla	Grup Vulne	OCUPACIÓN	CON SINTOMAS SI	CON SINTOMAS NO
	Jose Maria Sanchez	M	40	1	-	Oficios Varios		
	Maria Carmenza Molano	F	38	1	-	Oficios hogar		
1	Maria Jose Sanchez	F	15	1	-	estudiante		*
2	Emanuel Sanchez	M	9	1	-	Estudiante		*
3								
4								
5								
6								

Años de residencia en la vereda: Toda la vida

Lugar de procedencia: —

Veredas donde se han desplazado los niños afectados en los últimos 4 meses: —

No de niños sintomáticos en la Vivienda: — No de niños con Dx confirmado —

No de niños con tratamiento iniciado — No de niños con tratamiento terminado —

No de niños para toma de muestras — No de niños Dx Conf. sin tratamiento —

- Opciones Tipo población: 1. Indígena 2. Gitano 3. Afro colombiano 4 Mestizo 5. Otro
- Opciones grupo vulnerable: 1. Discapacitados 2. Desplazados 3. Migrantes 4. Gestantes
- Opciones ocupación: Trabajador temporal del campo, Trabajador permanente del campo, Agricultor, Oficios del hogar, estudiante, Recolector de cosechas, Empleado.

* No de caninos sintomáticos — No caninos para toma de muestras —

* No de caninos vivos con resultado LV positivo — No de caninos para regular: M — H —

2. Presencia de animales domésticos en el peridomicilio. (Escriba: Si o No)

Cerdos: NO Aves SI Vacunos NO Equinos NO Otros SI

3. Información sobre los caninos existentes

Nombre	M	H	Raza	Color	Tiempo en la vereda	Para muestra	OBSERVACIONES
Roco	X		Criollo	Pintado	4 años	NO	Ninguna

4. Características de la vivienda

Techo	Palma		Eternit		Zinc	X	Otro				
Paredes	Madera		Ladrillo	X	Bloque		Bahareque		Otro		
Pisos	Tierra		Cemento	X	Adoquin		Baldosin		Madera		

Abastecimiento de agua	Acueducto	X	Aljibe o pozo		Mana		Otro	
Disposición de excretas	Inodoro	X	Taza sanitaria		A campo abierto		Otro	
Disposición de basura	Cielo abierto		Enterrada		Incinerac	X	Recolección	
Distancia Vivi al Bosque	0 –20 mts		20 – 50 mts		50 –100 mts		Mas de 100 mts	X
Dist. almacena Mater Orgánica	0 –20 mts		20 – 50 mts		50 –100 mts	X	Mas de 100 mts	

5. Conocimiento sobre la enfermedad

Conoce sobre la Leishmaniasis Visceral Si [X] No [ ] ¿Cómo se transmite? Por la picadura del capotillo

Cómo se previene? Si [X] No [ ] Explique Uso del toldillo

Mosquitos que conoce Capotillo [X] Jején [X] Zancudo [X] Otros [0]

Uso de toldillo Numero menores de 7 años usan toldillo [0] Numero de toldillos necesarios para proteger los menores de 7 años [0]

Firma de quien atiende la visita Julian Sanchez C.C. 930902109 Cel- 3168093808

Nombre de quien realiza visita Diana Alejandra Moreno

159 Via

ENCUESTA EPIDEMIOLOGICA SOBRE LEISHMANIASIS VÍSCERAL

GOBERNACION DEL TOLIMA

SECRETARIA DE SALUD DEL TOLIMA

MUNICIPIO Ortega VEREDA / BARRIO V. chicuambe FECHA 18-08-2025

1. **Información sobre jefe de hogar y menores de 15 años en la vivienda** (Viv. No 120)

N°	NOMBRE	Sexo	Edad	Tipo pobla	Grup Vulne	OCUPACIÓN	CON SINTOMAS	
							SI	NO
	Jose Odair Vasquez	M	49	1	—	oficios varios		
1								
2								
3								
4								
5								
6								
Años de residencia en la vereda: 49 años					Lugar de procedencia: — o —			

Veredas donde se han desplazado los niños afectados en los últimos 4 meses: — o —

No de niños sintomáticos en la Vivienda: — No de niños con Dx confirmado —

No de niños con tratamiento iniciado — No de niños con tratamiento terminado —

No de niños para toma de muestras — No de niños Dx Conf. sin tratamiento —

- Opciones Tipo población: 1. Indigena 2. Gitano 3. Afro colombiano 4 Mestizo 5. Otro
- Opciones grupo vulnerable: 1. Discapacitados 2. Desplazados 3. Migrantes 4. Gestantes
- Opciones ocupación: Trabajador temporal del campo, Trabajador permanente del campo, Agricultor, Oficios del hogar, estudiante, Recolector de cosechas, Empleado,

* No de caninos sintomáticos — No caninos para toma de muestras —

* No de caninos vivos con resultado LV positivo — No de caninos para regular: M 0 H 0

2. **Presencia de animales domésticos en el peridomicilio. (Escriba: Si o No)**

Cerdos: NO Aves NO Vacunos NO Equinos NO Otros NO

3. Información sobre los caninos existentes

Nombre	M	H	Raza	Color	Tiempo en la vereda	Para muestra	OBSERVACIONES
Simon	X		criollo	negro	3 años	NO	Ninguna

4. Características de la vivienda

Techo	Palma		Eternit		Zinc	X	Otro				
Paredes	Madera		Ladrillo	X	Bloque		Bahareque		Otro		
Pisos	Tierra		Cemento	X	Adoquin		Baldosin		Madera		

Abastecimiento de agua	Acueducto	X	Aljibe o pozo		Mana		Otro	
Disposición de excretas	Inodoro	X	Taza sanitaria		A campo abierto		Otro	
Disposición de basura	Cielo abierto		Enterrada		Incinerac	X	Recolección	
Distancia Vivi al Bosque	0 –20 mts		20 – 50 mts	X	50 –100 mts		Mas de 100 mts	
Dist. almacena Mater Orgánica	0 –20 mts		20 – 50 mts		50 –100 mts	X	Mas de 100 mts	

5. Conocimiento sobre la enfermedad

Conoce sobre la Leishmaniasis Visceral: Si [X] No [ ] ¿Cómo se transmite? por la picadura del capotillo

Cómo se previene? Si [X] No [ ] Explique uso diario de toldillo

Mosquitos que conoce: Capotillo [X] Jején [X] Zancudo [X] ¿Otros [6]

Uso de toldillo: Numero menores de 7 años usan toldillo [0] Numero de toldillos necesarios para proteger los menores de 7 años [0]

Firma de quien atiende la visita Jose Dair Vasquez C.C. 5972824

Nombre de quien realiza visita Franci Alejandra Moreno ce: 3162966417

160 Ha

ENCUESTA EPIDEMIOLOGICA SOBRE LEISHMANIASIS VÍSCERAL

GOBERNACION DEL TOLIMA

SECRETARIA DE SALUD DEL TOLIMA

MUNICIPIO Ortega VEREDA / BARRIO V. Chicuambe laceiba FECHA 19 Agosto /25

1. Información sobre jefe de hogar y menores de 15 años en la vivienda (Viv. No 121)

Nº	NOMBRE	Sexo	Edad	Tipo pobla	Grup Vulne	OCUPACIÓN	CON SINTOMAS SI	CON SINTOMAS NO
	Silvia Parra	F	72	1	—	oficios del hogar		
1								
2								
3								
4								
5								
6								
Años de residencia en la vereda: 72 Años					Lugar de procedencia: —			

Veredas donde se han desplazado los niños afectados en los últimos 4 meses: —

No de niños sintomáticos en la Vivienda: — No de niños con Dx confirmado —

No de niños con tratamiento iniciado — No de niños con tratamiento terminado —

No de niños para toma de muestras — No de niños Dx Conf. sin tratamiento —

- Opciones Tipo población: 1. Indígena 2. Gitano 3. Afro colombiano 4 Mestizo 5. Otro
- Opciones grupo vulnerable: 1. Discapacitados 2. Desplazados 3. Migrantes 4. Gestantes
- Opciones ocupación: Trabajador temporal del campo, Trabajador permanente del campo, Agricultor, Oficios del hogar, estudiante, Recolector de cosechas, Empleado.

* No de caninos sintomáticos — No caninos para toma de muestras —

* No de caninos vivos con resultado LV positivo — No de caninos para regular: M — H —

2. Presencia de animales domésticos en el peridomicilio. (Escriba: Si o No)

Cerdos: No Aves Si : Vacunos No Equinos No Otros Si

3. Información sobre los caninos existentes

Nombre	M	H	Raza	Color	Tiempo en la vereda	Para muestra	OBSERVACIONES
Piter	X		Criollo	Cafe-Blanco	6 años	NO	ninguna
Mono	X		Criollo	mono	1 año	NO	ninguna

4. Características de la vivienda

Techo	Palma		Eternit		Zinc	X	Otro			
Paredes	Madera		Ladrillo		Bloque		Bahareque	X	Otro	
Pisos	Tierra		Cemento	X	Adoquin		Baldosín		Madera	

Abastecimiento de agua	Acueducto		Aljibe o pozo		Mana	X	Otro	
Disposición de excretas	Inodoro		Taza sanitaria		A campo abierto	X	Otro	
Disposición de basura	Cielo abierto		Enterrada		Incinerac	X	Recolección	
Distancia Vivi al Bosque	0 –20 mts		20 – 50 mts	X	50 –100 mts		Mas de 100 mts	
Dist. almacena Mater Orgánica	0 –20 mts		20 – 50 mts		50 –100 mts	X	Mas de 100 mts	

5. Conocimiento sobre la enfermedad

Conoce sobre la Leishmaniasis Visceral Si [ ] No [X] ¿Cómo se transmite? _____

Cómo se previene? Si [ ] No [X] Explique _____

Mosquitos que conoce Capotillo [X] Jején [X] Zancudo [X] ¿Otros [0]

Uso de toldillo Numero menores de 7 años usan toldillo [0] Numero de toldillos necesarios para proteger los menores de 7 años [0]

Firma de quien atiende la visita Silvia Parra. C.C. 28863526.

Nombre de quien realiza visita Yenis Herrera

161 Ha

ENCUESTA EPIDEMIOLOGICA SOBRE LEISHMANIASIS VÍSCERAL

GOBERNACION DEL TOLIMA

SECRETARIA DE SALUD DEL TOLIMA

MUNICIPIO Ortega VEREDA / BARRIO V. Chicuambe la ceiba FECHA 19 Agosto/25

1. Información sobre jefe de hogar y menores de 15 años en la vivienda (Viv. No 122)

N°	NOMBRE	Sexo	Edad	Tipo pobla	Grup Vulne	OCUPACIÓN	CON SINTOMAS	
							SI	NO
	Leoncia Quimbaya Ramirez	F	87	1	—	Hogar		
1								
2								
3								
4								
5								
6								
Años de residencia en la vereda: 87 Años					Lugar de procedencia: —			

Veredas donde se han desplazado los niños afectados en los últimos 4 meses: —

No de niños sintomáticos en la Vivienda: — No de niños con Dx confirmado —

No de niños con tratamiento iniciado — No de niños con tratamiento terminado —

No de niños para toma de muestras — No de niños Dx Conf. sin tratamiento —

- Opciones Tipo población: 1. Indígena 2. Gitano 3. Afro colombiano 4 Mestizo 5. Otro
- Opciones grupo vulnerable: 1. Discapacitados 2. Desplazados 3. Migrantes 4. Gestantes
- Opciones ocupación: Trabajador temporal del campo, Trabajador permanente del campo, Agricultor, Oficios del hogar, estudiante, Recolector de cosechas, Empleado.

* No de caninos sintomáticos — No caninos para toma de muestras —

* No de caninos vivos con resultado LV positivo — No de caninos para regular: M — H —

2. Presencia de animales domésticos en el peridomicilio. (Escriba: Si o No)

Cerdos: NO Aves SI Vacunos NO Equinos NO Otros SI

3. Información sobre los caninos existentes

Nombre	M	H	Raza	Color	Tiempo en la vereda	Para muestra	OBSERVACIONES
Luca		X	Criolla	Cafe-Blanco	5 Años	No	ninguna
Tonto	X		Criolla	Negro-Blanco	2 Años	No	ninguna

4. Características de la vivienda

Techo	Palma		Eternit		Zinc	X	Otro_____				
Paredes	Madera		Ladrillo		Bloque		Bahareque	X	Otro _____		
Pisos	Tierra		Cemento	X	Adoquin		Baldosin		Madera		

Abastecimiento de agua	Acueducto		Aljibe o pozo	X	Mana		Otro _____	
Disposición de excretas	Inodoro		Taza sanitaria		A campo abierto	X	Otro _____	
Disposición de basura	Cielo abierto		Enterrada		Incinerac	X	Recolección	
Distancia Vivi al Bosque	0 –20 mts		20 – 50 mts	X	50 –100 mts		Mas de 100 mts	
Dist. almacena Mater Orgánica	0 –20 mts		20 – 50 mts		50 –100 mts	X	Mas de 100 mts	

5. Conocimiento sobre la enfermedad

Conoce sobre la Leishmaniasis Visceral Si [X] No [ ] ¿Cómo se transmite? Por medio de la picadura del jejen

Cómo se previene? Si [X] No [ ] Explique Uso de toldillo- ropa adecuada

Mosquitos que conoce Capotillo [X] Jején [X] Zancudo [X] ,Otros [0]

Uso de toldillo Numero menores de 7 años usan toldillo [0] Numero de toldillos necesarios para proteger los menores de 7 años [0]

Firma de quien atiende la visita Yeorgia Quimbaya C.C. 28866122 / 3186590100

Nombre de quien realiza visita Jenis Herrera

162 Vda

ENCUESTA EPIDEMIOLOGICA SOBRE LEISHMANIASIS VÍSCERAL

GOBERNACION DEL TOLIMA

SECRETARIA DE SALUD DEL TOLIMA

MUNICIPIO Ortega VEREDA / BARRIO V. Chicuambe FECHA 19 Agosto/25

1. Información sobre jefe de hogar y menores de 15 años en la vivienda (Viv. No 123)

Nº	NOMBRE	Sexo	Edad	Tipo pobla	Grup Vulne	OCUPACIÓN	CON SINTOMAS	
							SI	NO
	Rodrigo Vera Lozano	M	49	5	—	Oficios varios		
	Stella Lozano	F	48	5	—	oficios del hogar		
1								
2								
3								
4								
5								
6								
Años de residencia en la vereda: 49 Años					Lugar de procedencia:			

Veredas donde se han desplazado los niños afectados en los últimos 4 meses: —

No de niños sintomáticos en la Vivienda: — No de niños con Dx confirmado —

No de niños con tratamiento iniciado — No de niños con tratamiento terminado —

No de niños para toma de muestras — No de niños Dx Conf. sin tratamiento —

- Opciones Tipo población: 1. Indígena 2. Gitano 3. Afro colombiano 4 Mestizo 5. Otro
- Opciones grupo vulnerable: 1. Discapacitados 2. Desplazados 3. Migrantes 4. Gestantes
- Opciones ocupación: Trabajador temporal del campo, Trabajador permanente del campo, Agricultor, Oficios del hogar, estudiante, Recolector de cosechas, Empleado.

* No de caninos sintomáticos — No caninos para toma de muestras —

* No de caninos vivos con resultado LV positivo — No de caninos para regular: M — H —

2. Presencia de animales domésticos en el peridomicilio. (Escriba: Si o No)

Cerdos: No Aves No Vacunos No Equinos No Otros Si

3. Información sobre los caninos existentes

Nombre	M	H	Raza	Color	Tiempo en la vereda	Para muestra	OBSERVACIONES

4. Características de la vivienda

Techo	Palma		Eternit		Zinc	X	Otro				
Paredes	Madera		Ladrillo		Bloque	X	Bahareque		Otro		
Pisos	Tierra		Cemento	X	Adoquin		Baldosin		Madera		

Abastecimiento de agua	Acueducto		Aljibe o pozo	X	Mana		Otro	
Disposición de excretas	Inodoro	X	Taza sanitaria		A campo abierto		Otro	
Disposición de basura	Cielo abierto		Enterrada		Incinerac	X	Recolección	
Distancia Vivi al Bosque	0 –20 mts		20 – 50 mts	X	50 –100 mts		Mas de 100 mts	
Dist. almacena Mater Orgánica	0 –20 mts		20 – 50 mts		50 –100 mts	X	Mas de 100 mts	

5. Conocimiento sobre la enfermedad

Conoce sobre la Leishmaniasis Visceral Si [X] No [ ] ¿Cómo se transmite? Por medio de la picadura del jején

Cómo se previene? Si [X] No [ ] Explique uso de toldillo

Mosquitos que conoce Capotillo [X] Jején [X] Zancudo [X] Otros [0]

Uso de toldillo Numero menores de 7 años usan toldillo [0] Numero de toldillos necesarios para proteger los menores de 7 años [0]

Firma de quien atiende la visita Rodrigo Vera Lozano c.c. 93087947

Nombre de quien realiza visita Jenis Herrera

163 Ho

ENCUESTA EPIDEMIOLOGICA SOBRE LEISHMANIASIS VÍSCERAL

GOBERNACION DEL TOLIMA

SECRETARIA DE SALUD DEL TOLIMA

MUNICIPIO Ortega VEREDA / BARRIO V. Micuambe la ceiba FECHA 19 Ago, to/25

1. Información sobre jefe de hogar y menores de 15 años en la vivienda (Viv. No 124)

Nº	NOMBRE	Sexo	Edad	Tipo pobla	Grup Vulne	OCUPACIÓN	CON SINTOMAS SI	CON SINTOMAS NO
	Jose Alexander Sanchez	M	58	5	-	Trabajador temporal		
	Maria liceth Ramirez	F	55	5	-	oficios varios		
1								
2								
3								
4								
5								
6								
Años de residencia en la vereda: 58 Años					Lugar de procedencia: —			

Veredas donde se han desplazado los niños afectados en los últimos 4 meses: —

No de niños sintomáticos en la Vivienda: — No de niños con Dx confirmado —

No de niños con tratamiento iniciado — No de niños con tratamiento terminado —

No de niños para toma de muestras — No de niños Dx Conf. sin tratamiento —

- Opciones Tipo población: 1. Indígena 2. Gitano 3. Afro colombiano 4 Mestizo 5. Otro
- Opciones grupo vulnerable: 1. Discapacitados 2. Desplazados 3. Migrantes 4. Gestantes
- Opciones ocupación: Trabajador temporal del campo, Trabajador permanente del campo, Agricultor, Oficios del hogar, estudiante, Recolector de cosechas, Empleado.

* No de caninos sintomáticos — No caninos para toma de muestras —

* No de caninos vivos con resultado LV positivo — No de caninos para regular: M — H —

2. Presencia de animales domésticos en el peridomicilio. (Escriba: Si o No)

Cerdos: No Aves Si Vacunos No Equinos No Otros No

3. Información sobre los caninos existentes

Nombre	M	H	Raza	Color	Tiempo en la vereda	Para muestra	OBSERVACIONES

4. Características de la vivienda

Techo	Palma		Eternit		Zinc	X	Otro			
Paredes	Madera		Ladrillo		Bloque	X	Bahareque		Otro	
Pisos	Tierra		Cemento	X	Adoquin		Baldosín		Madera	

Abastecimiento de agua	Acueducto	X	Aljibe o pozo		Mana		Otro	
Disposición de excretas	Inodoro	X	Taza sanitaria		A campo abierto		Otro	
Disposición de basura	Cielo abierto		Enterrada		Incinerac	X	Recolección	
Distancia Vivi al Bosque	0 –20 mts		20 – 50 mts	X	50 –100 mts		Mas de 100 mts	
Dist. almacena Mater Orgánica	0 –20 mts		20 – 50 mts		50 –100 mts	X	Mas de 100 mts	

5. Conocimiento sobre la enfermedad

Conoce sobre la Leishmaniasis Visceral Si [X] No [ ] ¿Cómo se transmite? Por medio de la picadura del jején

Cómo se previene? Si [X] No [ ] Explique usando toldillo

Mosquitos que conoce Capotillo [X] Jején [X] Zancudo [X] ,Otros [0]

Uso de toldillo Numero menores de 7 años usan toldillo [0] Numero de toldillos necesarios para proteger los menores de 7 años [0]

Firma de quien atiende la visita José Alexander Sanchez C.C. 93084417
Cel: 3125863916

Nombre de quien realiza visita Jons Herrera

164 Ha

ENCUESTA EPIDEMIOLOGICA SOBRE LEISHMANIASIS VÍSCERAL

GOBERNACION DEL TOLIMA

SECRETARIA DE SALUD DEL TOLIMA

MUNICIPIO Ortega VEREDA / BARRIO V. Chicuambe la ceiba FECHA 19 Agosto/25

1. Información sobre jefe de hogar y menores de 15 años en la vivienda (Viv. No 125)

Nº	NOMBRE	Sexo	Edad	Tipo pobla	Grup Vulne	OCUPACIÓN	CON SINTOMAS SI	CON SINTOMAS NO
	Mercy Serrano Huepa	F	53	5	—	oficios varios		
	Alvaro Gutierrez	M	59	5	—	Trabajador temporal		
1								
2								
3								
4								
5								
6								
Años de residencia en la vereda: 53 Años					Lugar de procedencia: —			

Veredas donde se han desplazado los niños afectados en los últimos 4 meses: —

No de niños sintomáticos en la Vivienda: — No de niños con Dx confirmado —

No de niños con tratamiento iniciado — No de niños con tratamiento terminado —

No de niños para toma de muestras — No de niños Dx Conf. sin tratamiento —

- Opciones Tipo población: 1. Indígena 2. Gitano 3. Afro colombiano 4 Mestizo 5. Otro
- Opciones grupo vulnerable: 1. Discapacitados 2. Desplazados 3. Migrantes 4. Gestantes
- Opciones ocupación: Trabajador temporal del campo, Trabajador permanente del campo, Agricultor, Oficios del hogar, estudiante, Recolector de cosechas, Empleado.

* No de caninos sintomáticos — No caninos para toma de muestras —

* No de caninos vivos con resultado LV positivo — No de caninos para regular: M — H —

2. Presencia de animales domésticos en el peridomicilio. (Escriba: Si o No)

Cerdos: No Aves Si Vacunos No Equinos No Otros No

3. Información sobre los caninos existentes

Nombre	M	H	Raza	Color	Tiempo en la vereda	Para muestra	OBSERVACIONES

4. Características de la vivienda

Techo	Palma		Eternit		Zinc	X	Otro				
Paredes	Madera		Ladrillo		Bloque	X	Bahareque		Otro		
Pisos	Tierra		Cemento	X	Adoquin		Baldosín		Madera		

Abastecimiento de agua	Acueducto		Aljibe o pozo	X	Mana		Otro	
Disposición de excretas	Inodoro	X	Taza sanitaria		A campo abierto		Otro	
Disposición de basura	Cielo abierto		Enterrada		Incinerac	X	Recolección	
Distancia Vivi al Bosque	0 –20 mts		20 – 50 mts	X	50 –100 mts		Mas de 100 mts	
Dist. almacena Mater Orgánica	0 –20 mts		20 – 50 mts		50 –100 mts	X	Mas de 100 mts	

5. Conocimiento sobre la enfermedad

Conoce sobre la Leishmaniasis Visceral Si [X] No [ ] ¿Cómo se transmite? Por medio de la picadura del capotillo

Cómo se previene? Si [X] No [ ] Explique usando toldillo

Mosquitos que conoce Capotillo [X] Jején [X] Zancudo [X] ¿Otros [0]

Uso de toldillo Numero menores de 7 años usan toldillo [0] Numero de toldillos necesarios para proteger los menores de 7 años [0]

Firma de quien atiende la visita Mercy Serrano c.c. 28867209

Nombre de quien realiza visita Jenis Herrera

165 Vta

ENCUESTA EPIDEMIOLOGICA SOBRE LEISHMANIASIS VÍSCERAL

GOBERNACION DEL TOLIMA

SECRETARIA DE SALUD DEL TOLIMA

MUNICIPIO Ortega VEREDA / BARRI V. Chicuambe la ceiba FECHA 19 Agosto/25

1. Información sobre jefe de hogar y menores de 15 años en la vivienda (Viv. No 126)

N°	NOMBRE	Sexo	Edad	Tipo pobla	Grup Vulne	OCUPACIÓN	CON SINTOMAS	
							SI	NO
	Teresa Rivas Alape	F	73	1	—	oficios del hogar		
1								
2								
3								
4								
5								
6								
Años de residencia en la vereda: 73 Años					Lugar de procedencia: —			

Veredas donde se han desplazado los niños afectados en los últimos 4 meses: —

No de niños sintomáticos en la Vivienda: — No de niños con Dx confirmado —

No de niños con tratamiento iniciado — No de niños con tratamiento terminado —

No de niños para toma de muestras — No de niños Dx Conf. sin tratamiento —

- Opciones Tipo población: 1. Indígena 2. Gitano 3. Afro colombiano 4 Mestizo 5. Otro
- Opciones grupo vulnerable: 1. Discapacitados 2. Desplazados 3. Migrantes 4. Gestantes
- Opciones ocupación: Trabajador temporal del campo, Trabajador permanente del campo, Agricultor, Oficios del hogar, estudiante, Recolector de cosechas, Empleado.

* No de caninos sintomáticos — No caninos para toma de muestras —

* No de caninos vivos con resultado LV positivo — No de caninos para regular: M — H —

2. Presencia de animales domésticos en el peridomicilio. (Escriba: Si o No)

Cerdos: No Aves Si Vacunos No Equinos No Otros Si

3. Información sobre los caninos existentes

Nombre	M	H	Raza	Color	Tiempo en la vereda	Para muestra	OBSERVACIONES
Bolo	X		Criolla	Blanco-Negro	4 años	No	Ninguna
luker	X		Criolla	Cafe-Blanco	2 AÑOS	NO	ninguna

4. Características de la vivienda

Techo	Palma		Eternit		Zinc	X	Otro_____				
Paredes	Madera		Ladrillo		Bloque		Bahareque	X	Otro _____		
Pisos	Tierra		Cemento	X	Adoquin		Baldosin		Madera		

Abastecimiento de agua	Acueducto		Aljibe o pozo	X	Mana		Otro _____	
Disposición de excretas	Inodoro	X	Taza sanitaria		A campo abierto		Otro _____	
Disposición de basura	Cielo abierto		Enterrada		Incinerac	X	Recolección	
Distancia Vivi al Bosque	0 –20 mts		20 – 50 mts	X	50 –100 mts		Mas de 100 mts	
Dist. almacena Mater Orgánica	0 –20 mts		20 – 50 mts		50 –100 mts	X	Mas de 100 mts	

5. Conocimiento sobre la enfermedad

Conoce sobre la Leishmaniasis Visceral Si [X] No [ ] ¿Cómo se transmite? Por el parásito que tienen los perros

Cómo se previene? Si [X] No [ ] Explique usando toldillo

Mosquitos que conoce Capotillo [X] Jején [X] Zancudo [X] ,Otros [0]

Uso de toldillo Numero menores de 7 años usan toldillo [0] Numero de toldillos necesarios para proteger los menores de 7 años [0]

Firma de quien atiende la visita Teresa Rivas C.C. 28861593

Nombre de quien realiza visita Luis Herrera

166 Ma

ENCUESTA EPIDEMIOLOGICA SOBRE LEISHMANIASIS VÍSCERAL

GOBERNACION DEL TOLIMA

SECRETARIA DE SALUD DEL TOLIMA

MUNICIPIO Ortega VEREDA / BARRIO V-Chicombe kateiba FECHA 19 Agosto 25

1. Información sobre jefe de hogar y menores de 15 años en la vivienda (Viv. No 127)

N°	NOMBRE	Sexo	Edad	Tipo pobla	Grup Vulne	OCUPACIÓN	CON SINTOMAS SI	CON SINTOMAS NO
	Mª Milma Vera	F	87	1	-	Hogar		
1								
2								
3								
4								
5								
6								
Años de residencia en la vereda: 87 Años					Lugar de procedencia: - -			

Veredas donde se han desplazado los niños afectados en los últimos 4 meses: —

No de niños sintomáticos en la Vivienda: — No de niños con Dx confirmado —

No de niños con tratamiento iniciado — No de niños con tratamiento terminado —

No de niños para toma de muestras — No de niños Dx Conf. sin tratamiento —

- Opciones Tipo población: 1. Indigena 2. Gitano 3. Afro colombiano 4 Mestizo 5. Otro
- Opciones grupo vulnerable: 1. Discapacitados 2. Desplazados 3. Migrantes 4. Gestantes
- Opciones ocupación: Trabajador temporal del campo, Trabajador permanente del campo, Agricultor, Oficios del hogar, estudiante, Recolector de cosechas, Empleado.

* No de caninos sintomáticos — No caninos para toma de muestras —

* No de caninos vivos con resultado LV positivo — No de caninos para regular: M — H —

2. Presencia de animales domésticos en el peridomicilio. (Escriba: Si o No)

Cerdos: NO Aves SI : Vacunos NO Equinos NO Otros NO

3. Información sobre los caninos existentes

Nombre	M	H	Raza	Color	Tiempo en la vereda	Para muestra	OBSERVACIONES

4. Características de la vivienda

Techo	Palma		Eternit		Zinc	X	Otro				
Paredes	Madera		Ladrillo		Bloque		Bahareque	X	Otro		
Pisos	Tierra		Cemento	X	Adoquin		Baldosín		Madera		

Abastecimiento de agua	Acueducto		Aljibe o pozo	X	Mana		Otro	
Disposición de excretas	Inodoro		Taza sanitaria	X	A campo abierto		Otro	
Disposición de basura	Cielo abierto		Enterrada		Incinerac	X	Recolección	
Distancia Vivi al Bosque	0 –20 mts		20 – 50 mts	X	50 –100 mts		Mas de 100 mts	
Dist. almacena Mater Orgánica	0 –20 mts		20 – 50 mts		50 –100 mts	X	Mas de 100 mts	

5. Conocimiento sobre la enfermedad

Conoce sobre la Leishmaniasis Visceral Si [X] No [ ] ¿Cómo se transmite? A través de la picadura del capotillo

Cómo se previene? Si [X] No [ ] Explique Usando toldillo - Humazo

Mosquitos que conoce Capotillo [X] Jején [X] Zancudo [X] Otros [0]

Uso de toldillo Numero menores de 7 años usan toldillo [0] Numero de toldillos necesarios para proteger los menores de 7 años [0]

Firma de quien atiende la visita Maria Helena Vera Nuca.C. 28860775

Nombre de quien realiza visita Ienis Herrera

163 Wa

ENCUESTA EPIDEMIOLOGICA SOBRE LEISHMANIASIS VÍSCERAL

GOBERNACION DEL TOLIMA

SECRETARIA DE SALUD DEL TOLIMA

MUNICIPIO Ortega VEREDA / BARRIO V. Chicuambe la ceiba FECHA 19 Agosto /25

1. Información sobre jefe de hogar y menores de 15 años en la vivienda (Viv. No 128)

Nº	NOMBRE	Sexo	Edad	Tipo pobla	Grup Vulne	OCUPACIÓN	CON SINTOMAS	
							SI	NO
	Mª Gloria Lozano Portela	F	64	5	—	oficios varios		
1								
2								
3								
4								
5								
6								
Años de residencia en la vereda: 64 Años					Lugar de procedencia: —			

Veredas donde se han desplazado los niños afectados en los últimos 4 meses: —

No de niños sintomáticos en la Vivienda: — No de niños con Dx confirmado —

No de niños con tratamiento iniciado — No de niños con tratamiento terminado —

No de niños para toma de muestras — No de niños Dx Conf. sin tratamiento —

- Opciones Tipo población: 1. Indígena 2. Gitano 3. Afro colombiano 4 Mestizo 5. Otro
- Opciones grupo vulnerable: 1. Discapacitados 2. Desplazados 3. Migrantes 4. Gestantes
- Opciones ocupación: Trabajador temporal del campo, Trabajador permanente del campo, Agricultor, Oficios del hogar, estudiante, Recolector de cosechas, Empleado.

* No de caninos sintomáticos — No caninos para toma de muestras —

* No de caninos vivos con resultado LV positivo — No de caninos para regular: M — H —

2. Presencia de animales domésticos en el peridomicilio. (Escriba: Si o No)

Cerdos: NO Aves Si Vacunos NO Equinos NO Otros NO

3. Información sobre los caninos existentes

Nombre	M	H	Raza	Color	Tiempo en la vereda	Para muestra	OBSERVACIONES
Cuki		X	Criolla	Blanco	3 Años	No	Ninguna

4. Características de la vivienda

Techo	Palma		Eternit		Zinc	X	Otro				
Paredes	Madera		Ladrillo		Bloque	X	Bahareque		Otro		
Pisos	Tierra		Cemento	X	Adoquin		Baldosín		Madera		

Abastecimiento de agua	Acueducto		Aljibe o pozo		Mana	X	Otro	
Disposición de excretas	Inodoro		Taza sanitaria		A campo abierto	X	Otro	
Disposición de basura	Cielo abierto		Enterrada		Incinerac	X	Recolección	
Distancia Vivi al Bosque	0 –20 mts		20 – 50 mts	X	50 –100 mts		Mas de 100 mts	
Dist. almacena Mater Orgánica	0 –20 mts		20 – 50 mts		50 –100 mts	X	Mas de 100 mts	

5. Conocimiento sobre la enfermedad

Conoce sobre la Leishmaniasis Visceral Si [X] No [ ] ¿Cómo se transmite? Atraves de la picadura del capotillo

Cómo se previene? Si [X] No [ ] Explique usando toldillo.

Mosquitos que conoce Capotillo [X] Jején [X] Zancudo [X] Otros [0]

Uso de toldillo Numero menores de 7 años usan toldillo [0] Numero de toldillos necesarios para proteger los menores de 7 años [0]

Firma de quien atiende la visita María Doris Lozano. C.C. 23 865332

Nombre de quien realiza visita Leris Herrera

128 vta

ENCUESTA EPIDEMIOLOGICA SOBRE LEISHMANIASIS VÍSCERAL

GOBERNACION DEL TOLIMA

SECRETARIA DE SALUD DEL TOLIMA

MUNICIPIO Ortega VEREDA / BARRIO V. Chicuambe Ceiba FECHA 19 Agosto 125

1. Información sobre jefe de hogar y menores de 15 años en la vivienda (Viv. No 129)

N°	NOMBRE	Sexo	Edad	Tipo pobla	Grup Vulne	OCUPACIÓN	CON SINTOMAS	
							SI	NO
	Jose Alfredo Quimbayo R	H	69	1	—	Agricultor		
1								
2								
3								
4								
5								
6								
Años de residencia en la vereda: 69 Años					Lugar de procedencia:			

Veredas donde se han desplazado los niños afectados en los últimos 4 meses: —

No de niños sintomáticos en la Vivienda: — No de niños con Dx confirmado —

No de niños con tratamiento iniciado — No de niños con tratamiento terminado —

No de niños para toma de muestras — No de niños Dx Conf. sin tratamiento —

- Opciones Tipo población: 1. Indígena 2. Gitano 3. Afro colombiano 4 Mestizo 5. Otro
- Opciones grupo vulnerable: 1. Discapacitados 2. Desplazados 3. Migrantes 4. Gestantes
- Opciones ocupación: Trabajador temporal del campo, Trabajador permanente del campo, Agricultor, Oficios del hogar, estudiante, Recolector de cosechas, Empleado.

* No de caninos sintomáticos — No caninos para toma de muestras —

* No de caninos vivos con resultado LV positivo — No de caninos para regular: M — H —

2. Presencia de animales domésticos en el peridomicilio. (Escriba: Si o No)

Cerdos: NO Aves SI Vacunos NO Equinos NO Otros NO

3. Información sobre los caninos existentes

Nombre	M	H	Raza	Color	Tiempo en la vereda	Para muestra	OBSERVACIONES
Braylis	x		Criollo	Barcino	2 años	No	Ninguna
pulgoso	x		Criollo	Negro	3 meses	No	Ninguna.

4. Características de la vivienda

Techo	Palma		Eternit		Zinc	X	Otro				
Paredes	Madera		Ladrillo		Bloque		Bahareque	X	Otro		
Pisos	Tierra		Cemento	X	Adoquin		Baldosin		Madera		

Abastecimiento de agua	Acueducto		Aljibe o pozo	X	Mana		Otro	
Disposición de excretas	Inodoro		Taza sanitaria		A campo abierto	X	Otro	
Disposición de basura	Cielo abierto		Enterrada		Incinerac	X	Recolección	
Distancia Vivi al Bosque	0 –20 mts		20 – 50 mts	X	50 –100 mts		Mas de 100 mts	
Dist. almacena Mater Orgánica	0 –20 mts		20 – 50 mts		50 –100 mts	X	Mas de 100 mts	

5. Conocimiento sobre la enfermedad

Conoce sobre la Leishmaniasis Visceral Si [X] No [ ] ¿Cómo se transmite? Por el parásito que tienen los perros

Cómo se previene? Si [X] No [ ] Explique usando toldillo

Mosquitos que conoce Capotillo [X] Jején [X] Zancudo [X] Otros [0]

Uso de toldillo Numero menores de 7 años usan toldillo [0] Numero de toldillos necesarios para proteger los menores de 7 años [0]

Firma de quien atiende la visita [signature] C.C. 93020745

Cel: 3102736265

Nombre de quien realiza visita Jenis Herrera

164 Ha

ENCUESTA EPIDEMIOLOGICA SOBRE LEISHMANIASIS VÍSCERAL

GOBERNACION DEL TOLIMA

SECRETARIA DE SALUD DEL TOLIMA

MUNICIPIO Ortega VEREDA / BARRIO V. Chicuambe la ceiba FECHA 19 Agosto 125

1. Información sobre jefe de hogar y menores de 15 años en la vivienda (Viv. No 130)

Nº	NOMBRE	Sexo	Edad	Tipo pobla	Grup Vulne	OCUPACIÓN	CON SINTOMAS	
							SI	NO
	Jose Euclides Loaiza Serrano	M	79	5	-	oficios varios		
1								
2								
3								
4								
5								
6								
Años de residencia en la vereda: 79 Años					Lugar de procedencia:			

Veredas donde se han desplazado los niños afectados en los últimos 4 meses: —

No de niños sintomáticos en la Vivienda: — No de niños con Dx confirmado —

No de niños con tratamiento iniciado — No de niños con tratamiento terminado —

No de niños para toma de muestras — No de niños Dx Conf. sin tratamiento —

- Opciones Tipo población: 1. Indígena 2. Gitano 3. Afro colombiano 4 Mestizo 5. Otro
- Opciones grupo vulnerable: 1. Discapacitados 2. Desplazados 3. Migrantes 4. Gestantes
- Opciones ocupación: Trabajador temporal del campo, Trabajador permanente del campo, Agricultor, Oficios del hogar, estudiante, Recolector de cosechas, Empleado.

* No de caninos sintomáticos — No caninos para toma de muestras —

* No de caninos vivos con resultado LV positivo — No de caninos para regular: M — H —

2. Presencia de animales domésticos en el peridomicilio. (Escriba: Si o No)

Cerdos: NO Aves SI : Vacunos NO Equinos NO Otros NO

3. Información sobre los caninos existentes

Nombre	M	H	Raza	Color	Tiempo en la vereda	Para muestra	OBSERVACIONES

4. Características de la vivienda

Techo	Palma		Eternit		Zinc	X	Otro				
Paredes	Madera		Ladrillo		Bloque		Bahareque	X	Otro		
Pisos	Tierra		Cemento	X	Adoquin		Baldosín		Madera		

Abastecimiento de agua	Acueducto		Aljibe o pozo		Mana	X	Otro	
Disposición de excretas	Inodoro		Taza sanitaria		A campo abierto	X	Otro	
Disposición de basura	Cielo abierto		Enterrada		Incinerac	X	Recolección	
Distancia Vivi al Bosque	0 –20 mts	X	20 – 50 mts		50 –100 mts		Mas de 100 mts	
Dist. almacena Mater Orgánica	0 –20 mts		20 – 50 mts	X	50 –100 mts		Mas de 100 mts	

5. Conocimiento sobre la enfermedad

Conoce sobre la Leishmaniasis Visceral Si [X] No [ ] ¿Cómo se transmite? Por medio de la picadura del jején

Cómo se previene? Si [X] No [ ] Explique usando toldillo- Humazo

Mosquitos que conoce Capotillo [X] Jején [X] Zancudo [X] Otros [0]

Uso de toldillo Numero menores de 7 años usan toldillo [0] Numero de toldillos necesarios para proteger los menores de 7 años [0]

Firma de quien atiende la visita X Jose Eudide Loaiza. C.C. 5969488

Cel: No tiene

Nombre de quien realiza visita Leis Herrera

170 Ha

ENCUESTA EPIDEMIOLOGICA SOBRE LEISHMANIASIS VÍSCERAL

GOBERNACION DEL TOLIMA

SECRETARIA DE SALUD DEL TOLIMA

MUNICIPIO Ortega VEREDA / BARRIO V. Chicuambe FECHA 19 Agosto/25

1. Información sobre jefe de hogar y menores de 15 años en la vivienda (Viv. No 131)

Nº	NOMBRE	Sexo	Edad	Tipo pobla	Grup Vulne	OCUPACIÓN	CON SINTOMAS SI	CON SINTOMAS NO
	Jose Edgar lozano	M	48	5	—	oficios varios		
	Teresa loaiza	F	42	5	—	oficios del hogar		
1								
2								
3								
4								
5								
6								
Años de residencia en la vereda: 42 Años					Lugar de procedencia:			

Veredas donde se han desplazado los niños afectados en los últimos 4 meses: —

No de niños sintomáticos en la Vivienda: — No de niños con Dx confirmado —

No de niños con tratamiento iniciado — No de niños con tratamiento terminado —

No de niños para toma de muestras — No de niños Dx Conf. sin tratamiento —

- Opciones Tipo población: 1. Indígena 2. Gitano 3. Afro colombiano 4 Mestizo 5. Otro
- Opciones grupo vulnerable: 1. Discapacitados 2. Desplazados 3. Migrantes 4. Gestantes
- Opciones ocupación: Trabajador temporal del campo, Trabajador permanente del campo, Agricultor, Oficios del hogar, estudiante, Recolector de cosechas, Empleado.

* No de caninos sintomáticos — No caninos para toma de muestras —

* No de caninos vivos con resultado LV positivo — No de caninos para regular: M — H —

2. Presencia de animales domésticos en el peridomicilio. (Escriba: Si o No)

Cerdos: NO Aves SI Vacunos NO Equinos NO Otros NO

3. Información sobre los caninos existentes

Nombre	M	H	Raza	Color	Tiempo en la vereda	Para muestra	OBSERVACIONES
Gordo	X		Criollo	Bicolor	3 años	No	ninguna
mura		X	Criolla	Café negro	1 Año	No	ninguna

4. Características de la vivienda

Techo	Palma		Eternit		Zinc	X	Otro				
Paredes	Madera		Ladrillo		Bloque	X	Bahareque		Otro		
Pisos	Tierra		Cemento	X	Adoquin		Baldosin		Madera		

Abastecimiento de agua	Acueducto		Aljibe o pozo	X	Mana		Otro	
Disposición de excretas	Inodoro	X	Taza sanitaria		A campo abierto		Otro	
Disposición de basura	Cielo abierto		Enterrada		Incinerac	X	Recolección	
Distancia Vivi al Bosque	0 –20 mts	X	20 – 50 mts		50 –100 mts		Mas de 100 mts	
Dist. almacena Mater Orgánica	0 –20 mts		20 – 50 mts	X	50 –100 mts		Mas de 100 mts	

5. Conocimiento sobre la enfermedad

Conoce sobre la Leishmaniasis Visceral Si [X] No [ ] ¿Como se transmite? Por medio de la picadura del capotillo

Cómo se previene? Si [X] No [ ] Explique Usando toldillo - repelente

Mosquitos que conoce Capotillo [X] Jején [X] Zancudo [X] Otros [0]

Uso de toldillo Numero menores de 7 años usan toldillo [0] Numero de toldillos necesarios para proteger los menores de 7 años [0]

Firma de quien atiende la visita x Maria Teresa Loaiza. C.C. 28870175
Cel: 3102406455

Nombre de quien realiza visita Lenis Herrera

171 Vda

ENCUESTA EPIDEMIOLOGICA SOBRE LEISHMANIASIS VÍSCERAL

GOBERNACION DEL TOLIMA

SECRETARIA DE SALUD DEL TOLIMA

MUNICIPIO Ortega VEREDA / BARRIO V. Chicuambe la Ceiba FECHA 19 Agosto 125

1. Información sobre jefe de hogar y menores de 15 años en la vivienda (Viv. No 132)

Nº	NOMBRE	Sexo	Edad	Tipo pobla	Grup Vulne	OCUPACIÓN	CON SINTOMAS SI	CON SINTOMAS NO
	Fulgencio Vega	M	73	1	—	Oficios varios		
1								
2								
3								
4								
5								
6								
Años de residencia en la vereda: 18 Años					Lugar de procedencia: —			

Veredas donde se han desplazado los niños afectados en los últimos 4 meses: —

No de niños sintomáticos en la Vivienda: — No de niños con Dx confirmado —

No de niños con tratamiento iniciado — No de niños con tratamiento terminado —

No de niños para toma de muestras — No de niños Dx Conf. sin tratamiento —

- Opciones Tipo población: 1. Indígena 2. Gitano 3. Afro colombiano 4 Mestizo 5. Otro
- Opciones grupo vulnerable: 1. Discapacitados 2. Desplazados 3. Migrantes 4. Gestantes
- Opciones ocupación: Trabajador temporal del campo, Trabajador permanente del campo, Agricultor, Oficios del hogar, estudiante, Recolector de cosechas, Empleado.

* No de caninos sintomáticos — No caninos para toma de muestras —

* No de caninos vivos con resultado LV positivo — No de caninos para regular: M — H —

2. Presencia de animales domésticos en el peridomicilio. (Escriba: Si o No)

Cerdos: No Aves Si; Vacunos No Equinos No Otros No

3. Información sobre los caninos existentes

Nombre	M	H	Raza	Color	Tiempo en la vereda	Para muestra	OBSERVACIONES
Goyo	X		Criollo	Café	8 Años	no	ninguna

4. Características de la vivienda

Techo	Palma		Eternit		Zinc	X	Otro				
Paredes	Madera		Ladrillo		Bloque		Bahareque	X	Otro		
Pisos	Tierra		Cemento	X	Adoquin		Baldosin		Madera		

Abastecimiento de agua	Acueducto		Aljibe o pozo	X	Mana		Otro	
Disposición de excretas	Inodoro		Taza sanitaria	X	A campo abierto		Otro	
Disposición de basura	Cielo abierto		Enterrada		Incinerac	X	Recolección	
Distancia Vivi al Bosque	0 –20 mts	X	20 – 50 mts		50 –100 mts		Mas de 100 mts	
Dist. almacena Mater Orgánica	0 –20 mts		20 – 50 mts	X	50 –100 mts		Mas de 100 mts	

5. Conocimiento sobre la enfermedad

Conoce sobre la Leishmaniasis Visceral Si [X] No [ ] ¿Cómo se transmite? Por medio de la picadura del capotillo.

Cómo se previene? Si [X] No [ ] Explique Usando toldillo

Mosquitos que conoce Capotillo [X] Jején [X] Zancudo [X] Otros [0]

Uso de toldillo Numero menores de 7 años usan toldillo [0] Numero de toldillos necesarios para proteger los menores de 7 años [0]

Firma de quien atiende la visita Arfulgencio Vega C.C. 2351538

Nombre de quien realiza visita Jenis Herrera

ENCUESTA EPIDEMIOLOGICA SOBRE LEISHMANIASIS VÍSCERAL

GOBERNACION DEL TOLIMA

SECRETARIA DE SALUD DEL TOLIMA

MUNICIPIO Ortega VEREDA / BARRIO V. Chicoambe FECHA 19 Agosto /25

1. Información sobre jefe de hogar y menores de 15 años en la vivienda (Viv. No 133)

Nº	NOMBRE	Sexo	Edad	Tipo pobla	Grup Vulne	OCUPACIÓN	CON SINTOMAS SI	CON SINTOMAS NO
	Modesta Baranegra	F	56	5	-	oficios varios		
	Julio Cesar Diaz	M	44	5	-	trabajador temporal		
1								
2								
3								
4								
5								
6								
Años de residencia en la vereda: 56 años					Lugar de procedencia: —			

Veredas donde se han desplazado los niños afectados en los últimos 4 meses: —

No de niños sintomáticos en la Vivienda: — No de niños con Dx confirmado —

No de niños con tratamiento iniciado — No de niños con tratamiento terminado —

No de niños para toma de muestras — No de niños Dx Conf. sin tratamiento —

- Opciones Tipo población: 1. Indígena 2. Gitano 3. Afro colombiano 4 Mestizo 5. Otro
- Opciones grupo vulnerable: 1. Discapacitados 2. Desplazados 3. Migrantes 4. Gestantes
- Opciones ocupación: Trabajador temporal del campo, Trabajador permanente del campo, Agricultor, Oficios del hogar, estudiante, Recolector de cosechas, Empleado.

* No de caninos sintomáticos — No caninos para toma de muestras —

* No de caninos vivos con resultado LV positivo — No de caninos para regular: M — H —

2. Presencia de animales domésticos en el peridomicilio. (Escriba: Si o No)

Cerdos: NO Aves SI Vacunos NO Equinos NO Otros NO

3. Información sobre los caninos existentes

Nombre	M	H	Raza	Color	Tiempo en la vereda	Para muestra	OBSERVACIONES
Coco	X		Criolla	Negro	3 Años	No	ninguna
Estrella		X	Criolla	Blanco Neg	1 Año	No	ninguna

4. Características de la vivienda

Techo	Palma		Eternit		Zinc	X	Otro				
Paredes	Madera		Ladrillo		Bloque	X	Bahareque		Otro		
Pisos	Tierra		Cemento	X	Adoquin		Baldosín		Madera		

Abastecimiento de agua	Acueducto		Aljibe o pozo	X	Mana		Otro	
Disposición de excretas	Inodoro		Taza sanitaria	X	A campo abierto		Otro	
Disposición de basura	Cielo abierto		Enterrada		Incinerac	X	Recolección	
Distancia Vivi al Bosque	0 –20 mts		20 – 50 mts	X	50 –100 mts		Mas de 100 mts	
Dist. almacena Mater Orgánica	0 –20 mts		20 – 50 mts		50 –100 mts	X	Mas de 100 mts	

5. Conocimiento sobre la enfermedad

Conoce sobre la Leishmaniasis Visceral Si [X] No [ ] ¿Cómo se transmite? Por medio de la picadura del jején

Cómo se previene? Si [X] No [ ] Explique usando toldillo – ropa adecuada.

Mosquitos que conoce Capotillo [X] Jején [X] Zancudo [X] Otros [0]

Uso de toldillo Numero menores de 7 años usan toldillo [0] Numero de toldillos necesarios para proteger los menores de 7 años [0]

Firma de quien atiende la visita _____ C.C. 28867094

Nombre de quien realiza visita Jonis Herrera

173 Ha

ENCUESTA EPIDEMIOLOGICA SOBRE LEISHMANIASIS VÍSCERAL

GOBERNACION DEL TOLIMA

SECRETARIA DE SALUD DEL TOLIMA

MUNICIPIO Ortega VEREDA / BARRIO V. Chicuambe FECHA 19 Agosto/25

1. Información sobre jefe de hogar y menores de 15 años en la vivienda (Viv. No 134)

Nº	NOMBRE	Sexo	Edad	Tipo pobla	Grup Vulne	OCUPACIÓN	CON SINTOMAS SI	CON SINTOMAS NO
	Duver Navarro	M	42	5	—	Independiente		
	Milena Loaiza Rivera	F	39	5	—	oficios del hogar		
1								
2								
3								
4								
5								
6								
Años de residencia en la vereda: 39 Años					Lugar de procedencia: —			

Veredas donde se han desplazado los niños afectados en los últimos 4 meses: —

No de niños sintomáticos en la Vivienda: — No de niños con Dx confirmado —

No de niños con tratamiento iniciado — No de niños con tratamiento terminado —

No de niños para toma de muestras — No de niños Dx Conf. sin tratamiento —

- Opciones Tipo población: 1. Indígena 2. Gitano 3. Afro colombiano 4 Mestizo 5. Otro
- Opciones grupo vulnerable: 1. Discapacitados 2. Desplazados 3. Migrantes 4. Gestantes
- Opciones ocupación: Trabajador temporal del campo, Trabajador permanente del campo, Agricultor, Oficios del hogar, estudiante, Recolector de cosechas, Empleado.

* No de caninos sintomáticos — No caninos para toma de muestras —

* No de caninos vivos con resultado LV positivo — No de caninos para regular: M — H —

2. Presencia de animales domésticos en el peridomicilio. (Escriba: Si o No)

Cerdos: No Aves Si Vacunos No Equinos No Otros No

3. Información sobre los caninos existentes

Nombre	M	H	Raza	Color	Tiempo en la vereda	Para muestra	OBSERVACIONES
Luli		x	Criolla	Café	2 años	No	ninguna
pimba	x		Criollo	Café-Blanco	2 años	No	ninguna

4. Características de la vivienda

Techo	Palma		Eternit		Zinc	X	Otro				
Paredes	Madera		Ladrillo		Bloque	X	Bahareque		Otro		
Pisos	Tierra		Cemento	X	Adoquin		Baldosin		Madera		

Abastecimiento de agua	Acueducto		Aljibe o pozo	X	Mana		Otro	
Disposición de excretas	Inodoro	X	Taza sanitaria		A campo abierto		Otro	
Disposición de basura	Cielo abierto		Enterrada		Incinerac	X	Recolección	
Distancia Vivi al Bosque	0 –20 mts	X	20 – 50 mts		50 –100 mts		Mas de 100 mts	
Dist. almacena Mater Orgánica	0 –20 mts		20 – 50 mts	X	50 –100 mts		Mas de 100 mts	

5. Conocimiento sobre la enfermedad

Conoce sobre la Leishmaniasis Visceral Si [X] No [ ] ¿Cómo se transmite? Por medio de la picadura del capotillo.

Cómo se previene? Si [X] No [ ] Explique Usando toldillo

Mosquitos que conoce Capotillo [X] Jején [X] Zancudo [X] Otros [0]

Uso de toldillo Numero menores de 7 años usan toldillo [0] Numero de toldillos necesarios para proteger los menores de 7 años [ ]

Firma de quien atiende la visita Milena Loaiza R. C.C. 1110175943

Nombre de quien realiza visita Lenis Herrera

174 4/a

ENCUESTA EPIDEMIOLOGICA SOBRE LEISHMANIASIS VÍSCERAL

GOBERNACION DEL TOLIMA

SECRETARIA DE SALUD DEL TOLIMA

MUNICIPIO Ortega VEREDA / BARRIO U. Chicumbela ceiba FECHA 19 Agosto 125

1. Información sobre jefe de hogar y menores de 15 años en la vivienda (Viv. No 135)

Nº	NOMBRE	Sexo	Edad	Tipo pobla	Grup Vulne	OCUPACIÓN	CON SINTOMAS	
							SI	NO
	Mª Del Carmen Balcazar	F	66	5	—	Oficios del hogar		
1								
2								
3								
4								
5								
6								
Años de residencia en la vereda: 66 AÑOS					Lugar de procedencia: —			

Veredas donde se han desplazado los niños afectados en los últimos 4 meses: —

No de niños sintomáticos en la Vivienda: — No de niños con Dx confirmado —

No de niños con tratamiento iniciado — No de niños con tratamiento terminado —

No de niños para toma de muestras — No de niños Dx Conf. sin tratamiento —

- Opciones Tipo población: 1. Indígena 2. Gitano 3. Afro colombiano 4 Mestizo 5. Otro
- Opciones grupo vulnerable: 1. Discapacitados 2. Desplazados 3. Migrantes 4. Gestantes
- Opciones ocupación: Trabajador temporal del campo, Trabajador permanente del campo, Agricultor, Oficios del hogar, estudiante, Recolector de cosechas, Empleado.

* No de caninos sintomáticos — No caninos para toma de muestras —

* No de caninos vivos con resultado LV positivo — No de caninos para regular: M — H —

2. Presencia de animales domésticos en el peridomicilio. (Escriba: Si o No)

Cerdos: NO Aves SI : Vacunos NO Equinos NO Otros NO

3. Información sobre los caninos existentes

Nombre	M	H	Raza	Color	Tiempo en la vereda	Para muestra	OBSERVACIONES

4. Caracteristicas de la vivienda

Techo	Palma		Eternit		Zinc	X	Otro				
Paredes	Madera		Ladrillo		Bloque		Bahareque	X	Otro		
Pisos	Tierra		Cemento	X	Adoquin		Baldosin		Madera		

Abastecimiento de agua	Acueducto		Aljibe o pozo	X	Mana		Otro	
Disposición de excretas	Inodoro		Taza sanitaria	X	A campo abierto		Otro	
Disposición de basura	Cielo abierto		Enterrada		Incinerac	X	Recolección	
Distancia Vivi al Bosque	0 –20 mts	X	20 – 50 mts		50 –100 mts		Mas de 100 mts	
Dist. almacena Mater Orgánica	0 –20 mts		20 – 50 mts	X	50 –100 mts		Mas de 100 mts	

5. Conocimiento sobre la enfermedad

Conoce sobre la Leishmaniasis Visceral Si [X] No [ ] ¿Cómo se transmite? Por el parásito que tienen los perros

Cómo se previene? Si [X] No [ ] Explique Usando toldillo

Mosquitos que conoce Capotillo [X] Jején [X] Zancudo [X] Otros [0]

Uso de toldillo Numero menores de 7 años usan toldillo [0] Numero de toldillos necesarios para proteger los menores de 7 años [0]

Firma de quien atiende la visita M^a del Carmen Balcazar C.C. 28866596

Nombre de quien realiza visita Lenis Herrera

175 Vda

ENCUESTA EPIDEMIOLOGICA SOBRE LEISHMANIASIS VÍSCERAL

GOBERNACION DEL TOLIMA

SECRETARIA DE SALUD DEL TOLIMA

MUNICIPIO Ortega VEREDA / BARRIO V. Chicuambe la ceiba FECHA 19 Agosto 25

1. **Información sobre jefe de hogar y menores de 15 años en la vivienda** (Viv. No 136)

N°	NOMBRE	Sexo	Edad	Tipo pobla	Grup Vulne	OCUPACIÓN	CON SINTOMAS	
							SI	NO
	Roque Diaz Kitora	M	78	5	1	Hogar		
1								
2								
3								
4								
5								
6								
Años de residencia en la vereda: 78 Años					Lugar de procedencia: —			

Veredas donde se han desplazado los niños afectados en los últimos 4 meses: —

No de niños sintomáticos en la Vivienda: — No de niños con Dx confirmado —

No de niños con tratamiento iniciado — No de niños con tratamiento terminado —

No de niños para toma de muestras — No de niños Dx Conf. sin tratamiento —

- Opciones Tipo población: 1. Indígena 2. Gitano 3. Afro colombiano 4 Mestizo 5. Otro
- Opciones grupo vulnerable: 1. Discapacitados 2. Desplazados 3. Migrantes 4. Gestantes
- Opciones ocupación: Trabajador temporal del campo, Trabajador permanente del campo, Agricultor, Oficios del hogar, estudiante, Recolector de cosechas, Empleado.

* No de caninos sintomáticos — No caninos para toma de muestras —

* No de caninos vivos con resultado LV positivo — No de caninos para regular: M — H —

2. **Presencia de animales domésticos en el peridomicilio. (Escriba: Si o No)**

Cerdos: NO Aves NO : Vacunos NO Equinos NO Otros NO

3. Información sobre los caninos existentes

Nombre	M	H	Raza	Color	Tiempo en la vereda	Para muestra	OBSERVACIONES
Katy		X	Criolla	Cafe-Blanco	2 años	No	ninguna

4. Caracteristicas de la vivienda

Techo	Palma		Eternit		Zinc	X	Otro				
Paredes	Madera		Ladrillo		Bloque		Bahareque	X	Otro		
Pisos	Tierra	X	Cemento		Adoquin		Baldosin		Madera		

Abastecimiento de agua	Acueducto		Aljibe o pozo		Mana	X	Otro	
Disposición de excretas	Inodoro		Taza sanitaria		A campo abierto	X	Otro	
Disposición de basura	Cielo abierto		Enterrada		Incinerac	X	Recolección	
Distancia Vivi al Bosque	0 –20 mts	X	20 – 50 mts		50 –100 mts		Mas de 100 mts	
Dist. almacena Mater Orgánica	0 –20 mts		20 – 50 mts	X	50 –100 mts		Mas de 100 mts	

5. Conocimiento sobre la enfermedad

Conoce sobre la Leishmaniasis Visceral Si [ ] No [X] ¿Cómo se transmite? _____

Cómo se previene? Si [ ] No [X] Explique _____

Mosquitos que conoce Capotillo [X] Jején [X] Zancudo [X] Otros [0]

Uso de toldillo Numero menores de 7 años usan toldillo [0] Numero de toldillos necesarios para proteger los menores de 7 años [0]

Firma de quien atiende la visita Raquel Diaz C.C. 2356382

Tel: 3186626639

Nombre de quien realiza visita Jenis Herrera

176 Ma

ENCUESTA EPIDEMIOLOGICA SOBRE LEISHMANIASIS VÍSCERAL

GOBERNACION DEL TOLIMA

SECRETARIA DE SALUD DEL TOLIMA

MUNICIPIO Ortega VEREDA / BARRIO V. Chicuambe laceiba FECHA 19 Agosto 15

1. Información sobre jefe de hogar y menores de 15 años en la vivienda (Viv. No 137)

Nº	NOMBRE	Sexo	Edad	Tipo pobla	Grup Vulne	OCUPACIÓN	CON SINTOMAS SI	CON SINTOMAS NO
	Aristides Navarro	M	80	5	-	oficios varios		
	Monica Diaz	F	81	5	-	oficios del hogar		
1								
2								
3								
4								
5								
6								
Años de residencia en la vereda: 80 Años					Lugar de procedencia: —			

Veredas donde se han desplazado los niños afectados en los últimos 4 meses: —

No de niños sintomáticos en la Vivienda: — No de niños con Dx confirmado —

No de niños con tratamiento iniciado — No de niños con tratamiento terminado —

No de niños para toma de muestras — No de niños Dx Conf. sin tratamiento —

- Opciones Tipo población: 1. Indígena 2. Gitano 3. Afro colombiano 4 Mestizo 5. Otro
- Opciones grupo vulnerable: 1. Discapacitados 2. Desplazados 3. Migrantes 4. Gestantes
- Opciones ocupación: Trabajador temporal del campo, Trabajador permanente del campo, Agricultor, Oficios del hogar, estudiante, Recolector de cosechas, Empleado.

* No de caninos sintomáticos — No caninos para toma de muestras —

* No de caninos vivos con resultado LV positivo — No de caninos para regular: M — H —

2. Presencia de animales domésticos en el peridomicilio. (Escriba: Si o No)

Cerdos: Si Aves Si : Vacunos No Equinos No Otros No

3. Información sobre los caninos existentes

Nombre	M	H	Raza	Color	Tiempo en la vereda	Para muestra	OBSERVACIONES
Susi		X	Criolla	Barcina	3 Años	No	ninguna

4. Características de la vivienda

Techo	Palma		Eternit		Zinc	X	Otro _____				
Paredes	Madera		Ladrillo		Bloque	X	Bahareque		Otro _____		
Pisos	Tierra		Cemento	X	Adoquin		Baldosin		Madera		

Abastecimiento de agua	Acueducto		Aljibe o pozo	X	Mana		Otro _____	
Disposición de excretas	Inodoro	X	Taza sanitaria		A campo abierto		Otro _____	
Disposición de basura	Cielo abierto		Enterrada		Incinerac	X	Recolección	
Distancia Vivi al Bosque	0 –20 mts		20 – 50 mts	X	50 –100 mts		Mas de 100 mts	
Dist. almacena Mater Orgánica	0 –20 mts		20 – 50 mts		50 –100 mts	X	Mas de 100 mts	

5. Conocimiento sobre la enfermedad

Conoce sobre la Leishmaniasis Visceral Si [X] No [ ] ¿Cómo se transmite? Por medio de la picadura del jejen

Cómo se previene? Si [X] No [ ] Explique Uso de toldillo y repe sderuda

Mosquitos que conoce Capotillo [X] Jején [X] Zancudo [X] Otros [0]

Uso de toldillo Numero menores de 7 años usan toldillo [0] Numero de toldillos necesarios para proteger los menores de 7 años [0]

Firma de quien atiende la visita X Aristides Navarrete. C.C. 2355705

cel: 3118125835

Nombre de quien realiza visita Jenis Herrera

ENCUESTA EPIDEMIOLOGICA SOBRE LEISHMANIASIS VÍSCERAL

GOBERNACION DEL TOLIMA

SECRETARIA DE SALUD DEL TOLIMA

MUNICIPIO Ortega VEREDA / BARRIO V. Chicuambe la reita FECHA 19 Agosto 125

1. Información sobre jefe de hogar y menores de 15 años en la vivienda (Viv. No 138)

N°	NOMBRE	Sexo	Edad	Tipo pobla	Grup Vulne	OCUPACIÓN	CON SINTOMAS SI	CON SINTOMAS NO
	Hidelbrando Loaiza	M	69	1	-	oficios varios		
	Olga Zabala	F	67	1	-	oficios del hogar		
1								
2								
3								
4								
5								
6								
Años de residencia en la vereda: 69 Años					Lugar de procedencia: —			

Veredas donde se han desplazado los niños afectados en los últimos 4 meses: —

No de niños sintomáticos en la Vivienda: — No de niños con Dx confirmado —

No de niños con tratamiento iniciado — No de niños con tratamiento terminado —

No de niños para toma de muestras — No de niños Dx Conf. sin tratamiento —

- Opciones Tipo población: 1. Indígena 2. Gitano 3. Afro colombiano 4 Mestizo 5. Otro
- Opciones grupo vulnerable: 1. Discapacitados 2. Desplazados 3. Migrantes 4. Gestantes
- Opciones ocupación: Trabajador temporal del campo, Trabajador permanente del campo, Agricultor, Oficios del hogar, estudiante, Recolector de cosechas, Empleado.

* No de caninos sintomáticos — No caninos para toma de muestras —

* No de caninos vivos con resultado LV positivo — No de caninos para regular: M — H —

2. Presencia de animales domésticos en el peridomicilio. (Escriba: Si o No)

Cerdos: NO Aves Si : Vacunos NO Equinos NO Otros NO

3. Información sobre los caninos existentes

Nombre	M	H	Raza	Color	Tiempo en la vereda	Para muestra	OBSERVACIONES
Motas	X		Criolla	Negro	4 años	No	ninguna
Negra		X	Criolla	Negro	3 Años	No	ninguna
tintin	X		Criolla	Café-Negro	3 Años	No	ninguna

4. Caracteristicas de la vivienda

Techo	Palma		Eternit		Zinc	X	Otro				
Paredes	Madera		Ladrillo		Bloque	X	Bahareque		Otro		
Pisos	Tierra		Cemento	X	Adoquin		Baldosin		Madera		

Abastecimiento de agua	Acueducto		Aljibe o pozo	X	Mana		Otro	
Disposición de excretas	Inodoro	X	Taza sanitaria		A campo abierto		Otro	
Disposición de basura	Cielo abierto		Enterrada		Incinerac	X	Recolección	
Distancia Vivi al Bosque	0 –20 mts	X	20 – 50 mts		50 –100 mts		Mas de 100 mts	
Dist. almacena Mater Orgánica	0 –20 mts		20 – 50 mts	X	50 –100 mts		Mas de 100 mts	

5. Conocimiento sobre la enfermedad

Conoce sobre la Leishmaniasis Visceral Si [X] No [ ] ¿Cómo se transmite? Por medio de la picadura del capotillo

Cómo se previene? Si [X] No [ ] Explique Usando toldillo-ropa adecuada

Mosquitos que conoce Capotillo [X] Jején [X] Zancudo [X] Otros [0]

Uso de toldillo Numero menores de 7 años usan toldillo [0] Numero de toldillos necesarios para proteger los menores de 7 años [0]

Firma de quien atiende la visita Elida Brando Loaiza C.C. 5881662

Nombre de quien realiza visita Jenis Herrera

ENCUESTA EPIDEMIOLOGICA SOBRE LEISHMANIASIS VÍSCERAL

GOBERNACION DEL TOLIMA

SECRETARIA DE SALUD DEL TOLIMA

MUNICIPIO Ortega VEREDA / BARRIO El Chicombe Laureles FECHA 19 Agosto/25

1. Información sobre jefe de hogar y menores de 15 años en la vivienda (Viv. No 139)

Nº	NOMBRE	Sexo	Edad	Tipo pobla	Grup Vulne	OCUPACIÓN	CON SINTOMAS SI	CON SINTOMAS NO
	Armando Portela	M	79	1	—	oficios varios		
1								
2								
3								
4								
5								
6								
Años de residencia en la vereda: 79 Años					Lugar de procedencia: —			

Veredas donde se han desplazado los niños afectados en los últimos 4 meses: —

No de niños sintomáticos en la Vivienda: — No de niños con Dx confirmado —

No de niños con tratamiento iniciado — No de niños con tratamiento terminado —

No de niños para toma de muestras — No de niños Dx Conf. sin tratamiento —

- Opciones Tipo población: 1. Indígena 2. Gitano 3. Afro colombiano 4 Mestizo 5. Otro
- Opciones grupo vulnerable: 1. Discapacitados 2. Desplazados 3. Migrantes 4. Gestantes
- Opciones ocupación: Trabajador temporal del campo, Trabajador permanente del campo, Agricultor, Oficios del hogar, estudiante, Recolector de cosechas, Empleado.

* No de caninos sintomáticos — No caninos para toma de muestras —

* No de caninos vivos con resultado LV positivo — No de caninos para regular: M — H —

2. Presencia de animales domésticos en el peridomicilio. (Escriba: Si o No)

Cerdos: No Aves Si Vacunos No Equinos No Otros No

3. Información sobre los caninos existentes

Nombre	M	H	Raza	Color	Tiempo en la vereda	Para muestra	OBSERVACIONES
Tayzon	X		Criollo	Negro	9 Años	No	Ninguna.

4. Características de la vivienda

Techo	Palma		Eternit		Zinc	X	Otro_____				
Paredes	Madera		Ladrillo		Bloque	X	Bahareque		Otro _____		
Pisos	Tierra		Cemento	X	Adoquin		Baldosín		Madera		

Abastecimiento de agua	Acueducto		Aljibe o pozo	X	Mana		Otro _____	
Disposición de excretas	Inodoro		Taza sanitaria	X	A campo abierto		Otro _____	
Disposición de basura	Cielo abierto		Enterrada		Incinerac	X	Recolección	
Distancia Vivi al Bosque	0 –20 mts		20 – 50 mts	X	50 –100 mts		Mas de 100 mts	
Dist. almacena Mater Orgánica	0 –20 mts		20 – 50 mts		50 –100 mts	X	Mas de 100 mts	

5. Conocimiento sobre la enfermedad

Conoce sobre la Leishmaniasis Visceral Si [X] No [ ] ¿Cómo se transmite? Por medio de la picadura del capotillo

Cómo se previene? Si [X] No [ ] Explique Usando toldillo

Mosquitos que conoce Capotillo [X] Jején [X] Zancudo [X] Otros [0]

Uso de toldillo Numero menores de 7 años usan toldillo [0] Numero de toldillos necesarios para proteger los menores de 7 años [0]

Firma de quien atiende la visita Armando Patiño C.C. 2352293

Nombre de quien realiza visita Lenis Herrera

139 vta

ENCUESTA EPIDEMIOLOGICA SOBRE LEISHMANIASIS VÍSCERAL

GOBERNACION DEL TOLIMA

SECRETARIA DE SALUD DEL TOLIMA

MUNICIPIO Ortega VEREDA / BARRIO V. Chicuambe la Ceiba FECHA 19 Agosto/25

1. Información sobre jefe de hogar y menores de 15 años en la vivienda (Viv. No 140)

Nº	NOMBRE	Sexo	Edad	Tipo pobla	Grup Vulne	OCUPACIÓN	CON SINTOMAS SI	CON SINTOMAS NO
	Aristobulo Peña	M	66.	5	-	oficios varios		
	Lucero Gutierrez	F	57	5	-	oficios del hogar		
1								
2								
3								
4								
5								
6								
Años de residencia en la vereda: 57 Años					Lugar de procedencia:			

Veredas donde se han desplazado los niños afectados en los últimos 4 meses: _____

No de niños sintomáticos en la Vivienda: — No de niños con Dx confirmado —

No de niños con tratamiento iniciado — No de niños con tratamiento terminado —

No de niños para toma de muestras — No de niños Dx Conf. sin tratamiento —

- Opciones Tipo población: 1. Indígena 2. Gitano 3. Afro colombiano 4 Mestizo 5. Otro
- Opciones grupo vulnerable: 1. Discapacitados 2. Desplazados 3. Migrantes 4. Gestantes
- Opciones ocupación: Trabajador temporal del campo, Trabajador permanente del campo, Agricultor, Oficios del hogar, estudiante, Recolector de cosechas, Empleado.

* No de caninos sintomáticos — No caninos para toma de muestras —

* No de caninos vivos con resultado LV positivo — No de caninos para regular: M — H —

2. Presencia de animales domésticos en el peridomicilio. (Escriba: Si o No)

Cerdos: NO Aves SI : Vacunos NO Equinos NO Otros NO

3. Información sobre los caninos existentes

Nombre	M	H	Raza	Color	Tiempo en la vereda	Para muestra	OBSERVACIONES

4. Caracteristicas de la vivienda

Techo	Palma		Eternit		Zinc	X	Otro				
Paredes	Madera		Ladrillo		Bloque	X	Bahareque		Otro		
Pisos	Tierra		Cemento	X	Adoquin		Baldosin		Madera		

Abastecimiento de agua	Acueducto	X	Aljibe o pozo		Mana		Otro	
Disposición de excretas	Inodoro	X	Taza sanitaria		A campo abierto		Otro	
Disposición de basura	Cielo abierto		Enterrada		Incinerac	X	Recolección	
Distancia Vivi al Bosque	0 –20 mts		20 – 50 mts	X	50 –100 mts		Mas de 100 mts	
Dist. almacena Mater Orgánica	0 –20 mts		20 – 50 mts		50 –100 mts	X	Mas de 100 mts	

5. Conocimiento sobre la enfermedad

Conoce sobre la Leishmaniasis Visceral Si [X] No [ ] ¿Cómo se transmite? Por medio de la picadura del jejen

Cómo se previene? Si [X] No [ ] Explique usando ropa adecuada

Mosquitos que conoce Capotillo [X] Jején [X] Zancudo [X] Otros [0]

Uso de toldillo Numero menores de 7 años usan toldillo [0] Numero de toldillos necesarios para proteger los menores de 7 años [0]

Firma de quien atiende la visita x Lucero Gutierrez. C.C. 28865966.

Nombre de quien realiza visita Tonis Herrera

120 Jto

ENCUESTA EPIDEMIOLOG :A SOBRE LEISHMANIASIS VÍSCERAL

GOBERNACION DEL TOLIMA

SECRETARIA DE SALUD DEL TOLIMA

MUNICIPIO Ortega VEREDA / BARRIO Chicoambe la ceiba FECHA 19 Agosto 25

1. Información sobre jefe de hogar y menores de 15 años en la vivienda (Viv. No 141)

N°	NOMBRE	Sexo	Edad	Tipo pobla	Grup Vulne	OCUPACIÓN	CON SINTOMAS SI	CON SINTOMAS NO
	Jose Gabriel Capera	M	65	5	—	Trabajador temporal		
	Elina Cruz Vera	F	69	5	—	oficios del hogar		
1								
2								
3								
4								
5								
6								
Años de residencia en la vereda: 65 Años					Lugar de procedencia: —			

Veredas donde se han desplazado los niños afectados en los últimos 4 meses: —

No de niños sintomáticos en la Vivienda: — No de niños con Dx confirmado —

No de niños con tratamiento iniciado — No de niños con tratamiento terminado —

No de niños para toma de muestras — No de niños Dx Conf. sin tratamiento —

- Opciones Tipo población: 1. Indigena 2. Gitano 3. Afro colombiano 4 Mestizo 5. Otro
- Opciones grupo vulnerable: 1. Discapacitados 2. Desplazados 3. Migrantes 4. Gestantes
- Opciones ocupación: Trabajador temporal del campo, Trabajador permanente del campo, Agricultor, Oficios del hogar, estudiante, Recolector de cosechas, Empleado.

* No de caninos sintomáticos — No caninos para toma de muestras —

* No de caninos vivos con resultado LV positivo — No de caninos para regular: M — H —

2. Presencia de animales domésticos en el peridomicilio. (Escriba: Si o No)

Cerdos: Si Aves Si : Vacunos NO Equinos NO Otros NO

3. Información sobre los caninos existentes

Nombre	M	H	Raza	Color	Tiempo en la vereda	Para muestra	OBSERVACIONES
Paloma	X		Criollo	Blanco	4 Años	No	Ninguna

4. Características de la vivienda

Techo	Palma		Eternit		Zinc	X	Otro				
Paredes	Madera		Ladrillo		Bloque	X	Bahareque		Otro		
Pisos	Tierra		Cemento	X	Adoquin		Baldosin		Madera		

Abastecimiento de agua	Acueducto		Aljibe o pozo	X	Mana		Otro	
Disposición de excretas	Inodoro	X	Taza sanitaria		A campo abierto		Otro	
Disposición de basura	Cielo abierto		Enterrada		Incinerac	X	Recolección	
Distancia Vivi al Bosque	0 –20 mts		20 – 50 mts	X	50 –100 mts		Mas de 100 mts	
Dist. almacena Mater Orgánica	0 –20 mts		20 – 50 mts		50 –100 mts	X	Mas de 100 mts	

5. Conocimiento sobre la enfermedad

Conoce sobre la Leishmaniasis Visceral Si [X] No [ ] ¿Cómo se transmite? A través de la picadura del capotillo

Cómo se previene? Si [X] No [ ] Explique Usando toldillo

Mosquitos que conoce Capotillo [X] Jején [X] Zancudo [X] Otros [0]

Uso de toldillo Numero menores de 7 años usan toldillo [0] Numero de toldillos necesarios para proteger los menores de 7 años [0]

Firma de quien atiende la visita Jose Gabriel Copara C.C. 5967446

Nombre de quien realiza visita Leis Herrera

121 140

ENCUESTA EPIDEMIOLOGICA SOBRE LEISHMANIASIS VÍSCERAL

GOBERNACION DEL TOLIMA

SECRETARIA DE SALUD DEL TOLIMA

MUNICIPIO Ortega VEREDA / BARRIO V. Chicuambela ceiba FECHA 19 Agosto / 25

1. **Información sobre jefe de hogar y menores de 15 años en la vivienda** (Viv. No 142)

Nº	NOMBRE	Sexo	Edad	Tipo pobla	Grup Vulne	OCUPACIÓN	CON SINTOMAS SI	CON SINTOMAS NO
	Rodolfo Guarnizo Bocanegra	M	54	S	—	oficios varios		
	Graciela Ibañez	F	51	S	—	oficios del hogar		
1								
2								
3								
4								
5								
6								
Años de residencia en la vereda: 54 años					Lugar de procedencia:			

Veredas donde se han desplazado los niños afectados en los últimos 4 meses: —

No de niños sintomáticos en la Vivienda: — No de niños con Dx confirmado —

No de niños con tratamiento iniciado — No de niños con tratamiento terminado —

No de niños para toma de muestras — No de niños Dx Conf. sin tratamiento —

- Opciones Tipo población: 1. Indígena 2. Gitano 3. Afro colombiano 4 Mestizo 5. Otro
- Opciones grupo vulnerable: 1. Discapacitados 2. Desplazados 3. Migrantes 4. Gestantes
- Opciones ocupación: Trabajador temporal del campo, Trabajador permanente del campo, Agricultor, Oficios del hogar, estudiante, Recolector de cosechas, Empleado.

* No de caninos sintomáticos — No caninos para toma de muestras —

* No de caninos vivos con resultado LV positivo — No de caninos para regular: M — H —

2. **Presencia de animales domésticos en el peridomicilio. (Escriba: Si o No)**

Cerdos: No Aves Si : Vacunos No Equinos No Otros No

3. Información sobre los caninos existentes

Nombre	M	H	Raza	Color	Tiempo en la vereda	Para muestra	OBSERVACIONES

4. Caracteristicas de la vivienda

Techo	Palma		Eternit		Zinc	X	Otro				
Paredes	Madera		Ladrillo		Bloque	X	Bahareque		Otro		
Pisos	Tierra		Cemento	X	Adoquin		Baldosín		Madera		

Abastecimiento de agua	Acueducto	X	Aljibe o pozo		Mana		Otro	
Disposición de excretas	Inodoro	X	Taza sanitaria		A campo abierto		Otro	
Disposición de basura	Cielo abierto		Enterrada		Incinerac	X	Recolección	
Distancia Vivi al Bosque	0 –20 mts		20 – 50 mts	X	50 –100 mts		Mas de 100 mts	
Dist. almacena Mater Orgánica	0 –20 mts		20 – 50 mts		50 –100 mts	X	Mas de 100 mts	

5. Conocimiento sobre la enfermedad

Conoce sobre la Leishmaniasis Visceral — Si [X] No [ ] ¿Cómo se transmite? Por medio de la picadura del capotillo

Cómo se previene? — Si [X] No [ ] Explique usando toldillo

Mosquitos que conoce — Capotillo [X] Jején [X] Zancudo [X] Otros [0]

Uso de toldillo — Numero menores de 7 años usan toldillo: 0 — Numero de toldillos necesarios para proteger los menores de 7 años: 0

Firma de quien atiende la visita Rodolfo Guarnizo L. C.C. 5969849 3143021501

Nombre de quien realiza visita Denis Herrera

182 Ha

ENCUESTA EPIDEMIOLOGICA SOBRE LEISHMANIASIS VÍSCERAL

GOBERNACION DEL TOLIMA

SECRETARIA DE SALUD DEL TOLIMA

MUNICIPIO Ortega VEREDA / BARRIO V. Chicuambe FECHA 19-08-2025

1. Información sobre jefe de hogar y menores de 15 años en la vivienda (Viv. No 143)

N°	NOMBRE	Sexo	Edad	Tipo pobla	Grup Vulne	OCUPACIÓN	CON SINTOMAS SI	CON SINTOMAS NO
	Manuel Ramirez	M	55	1	—	Agricultor		
	Yanira olivera Montoya	F	53	1	—	oficios del hogar		
1								
2								
3								
4								
5								
6								
Años de residencia en la vereda: toda la vida					Lugar de procedencia: — o —			

Veredas donde se han desplazado los niños afectados en los últimos 4 meses: —

No de niños sintomáticos en la Vivienda: — No de niños con Dx confirmado —

No de niños con tratamiento iniciado — No de niños con tratamiento terminado —

No de niños para toma de muestras — No de niños Dx Conf. sin tratamiento —

- Opciones Tipo población: 1. Indigena 2. Gitano 3. Afro colombiano 4 Mestizo 5. Otro
- Opciones grupo vulnerable: 1. Discapacitados 2. Desplazados 3. Migrantes 4. Gestantes
- Opciones ocupación: Trabajador temporal del campo, Trabajador permanente del campo, Agricultor, Oficios del hogar, estudiante, Recolector de cosechas, Empleado.

* No de caninos sintomáticos — No caninos para toma de muestras —

* No de caninos vivos con resultado LV positivo — No de caninos para regular: M 0 H 0

2. Presencia de animales domésticos en el peridomicilio. (Escriba: Si o No)

Cerdos: NO Aves Si : Vacunos NO Equinos NO Otros NO

3. Información sobre los caninos existentes

Nombre	M	H	Raza	Color	Tiempo en la vereda	Para muestra	OBSERVACIONES

4. Características de la vivienda

Techo	Palma		Eternit		Zinc	X	Otro				
Paredes	Madera		Ladrillo	X	Bloque		Bahareque		Otro		
Pisos	Tierra		Cemento	X	Adoquin		Baldosin		Madera		

Abastecimiento de agua	Acueducto	X	Aljibe o pozo		Mana		Otro	
Disposición de excretas	Inodoro	X	Taza sanitaria		A campo abierto		Otro	
Disposición de basura	Cielo abierto		Enterrada		Incinerac	X	Recolección	
Distancia Vivi al Bosque	0 –20 mts		20 – 50 mts	X	50 –100 mts		Mas de 100 mts	
Dist. almacena Mater Orgánica	0 –20 mts		20 – 50 mts		50 –100 mts	X	Mas de 100 mts	

5. Conocimiento sobre la enfermedad

Conoce sobre la Leishmaniasis Visceral Si [X] No [ ] ¿Cómo se transmite? Por la picadura del zancudo

Cómo se previene? Si [X] No [ ] Explique uso de ropa adecuada

Mosquitos que conoce Capotillo [X] Jején [X] Zancudo [X] ¿Otros [0]

Uso de toldillo Numero menores de 7 años usan toldillo [0] Numero de toldillos necesarios para proteger los menores de 7 años [0]

Firma de quien atiende la visita Yanira olivera C.C. 28866755

Nombre de quien realiza visita Franci Alejandra Moreno

183 vía

GOBERNACION DEL TOLIMA

SECRETARIA DE SALUD DEL TOLIMA

ENCUESTA EPIDEMIOLOGICA SOBRE LEISHMANIASIS VÍSCERAL

MUNICIPIO Ortega VEREDA / BARRIO V. Chicuamba FECHA 19-08-2025

1. Información sobre jefe de hogar y menores de 15 años en la vivienda (Viv. No 144)

Nº	NOMBRE	Sexo	Edad	Tipo pobla	Grup Vulne	OCUPACIÓN	CON SINTOMAS	
							SI	NO
	Paublina Quimbaya	F	85	7	-	oficios del hogar		
1								
2								
3								
4								
5								
6								
Años de residencia en la vereda: Toda la vida					Lugar de procedencia: - o -			

Veredas donde se han desplazado los niños afectados en los últimos 4 meses: -

No de niños sintomáticos en la Vivienda: - No de niños con Dx confirmado -

No de niños con tratamiento iniciado - No de niños con tratamiento terminado -

No de niños para toma de muestras - No de niños Dx Conf. sin tratamiento -

- Opciones Tipo población: 1. Indígena 2. Gitano 3. Afro colombiano 4 Mestizo 5. Otro
- Opciones grupo vulnerable: 1. Discapacitados 2. Desplazados 3. Migrantes 4. Gestantes
- Opciones ocupación: Trabajador temporal del campo, Trabajador permanente del campo, Agricultor, Oficios del hogar, estudiante, Recolector de cosechas, Empleado.

* No de caninos sintomáticos - No caninos para toma de muestras -

* No de caninos vivos con resultado LV positivo - No de caninos para regular: M 0 H 0

2. Presencia de animales domésticos en el peridomicilio. (Escriba: Si o No)

Cerdos: Si Aves Si : Vacunos NO Equinos NO Otros NO

Continuación Encuesta domiciliar búsqueda de casos Leishmaniasis Visceral

3. Información sobre los caninos existentes

Nombre	M	H	Raza	Color	Tiempo en la vereda	Para muestra	OBSERVACIONES
Mamento	X		criollo	negro	3 años	NO	Ninguna

4. Características de la vivienda

Techo	Palma		Eternit		Zinc	X	Otro				
Paredes	Madera		Ladrillo	X	Bloque		Bahareque		Otro		
Pisos	Tierra		Cemento	X	Adoquin		Baldosin		Madera		

Abastecimiento de agua	Acueducto	X	Aljibe o pozo		Mana		Otro	
Disposición de excretas	Inodoro		Taza sanitaria	X	A campo abierto		Otro	
Disposición de basura	Cielo abierto		Enterrada		Incinerac	X	Recolección	
Distancia Vivi al Bosque	0 –20 mts		20 – 50 mts		50 –100 mts		Mas de 100 mts	X
Dist. almacena Mater Orgánica	0 –20 mts		20 – 50 mts		50 –100 mts	X	Mas de 100 mts	

5. Conocimiento sobre la enfermedad

Conoce sobre la Leishmaniasis Visceral Si [X] No [ ] ¿Cómo se transmite? por la picadura del zancudo

Cómo se previene? Si [X] No [ ] Explique uso de ropa adecuado

Mosquitos que conoce Capotillo [X] Jején [X] Zancudo [X] Otros [0]

Uso de toldillo Numero menores de 7 años usan toldillo [0] Numero de toldillos necesarios para proteger los menores de 7 años [0]

Firma de quien atiende la visita Paulina Ospina C.C. 41303937

Nombre de quien realiza visita Yanci Alejandra Moreno

184 ua

GOBERNACION DEL TOLIMA

SECRETARIA DE SALUD DEL TOLIMA

ENCUESTA EPIDEMIOLOGICA SOBRE LEISHMANIASIS VÍSCERAL

MUNICIPIO Ortega VEREDA / BARRIO V. Chicuambe FECHA 19-08-2025

1. Información sobre jefe de hogar y menores de 15 años en la vivienda (Viv. No 145)

N°	NOMBRE	Sexo	Edad	Tipo pobla	Grup Vulne	OCUPACIÓN	CON SINTOMAS	
							SI	NO
	Ana lucia tapiero tigua	F	86	7	-	oficios del hogar		
1								
2								
3								
4								
5								
6								
Años de residencia en la vereda: Toda la vida					Lugar de procedencia: - o -			

Veredas donde se han desplazado los niños afectados en los últimos 4 meses: —

No de niños sintomáticos en la Vivienda: — No de niños con Dx confirmado —

No de niños con tratamiento iniciado — No de niños con tratamiento terminado —

No de niños para toma de muestras — No de niños Dx Conf. sin tratamiento —

- Opciones Tipo población: 1. Indígena 2. Gitano 3. Afro colombiano 4 Mestizo 5. Otro
- Opciones grupo vulnerable: 1. Discapacitados 2. Desplazados 3. Migrantes 4. Gestantes
- Opciones ocupación: Trabajador temporal del campo, Trabajador permanente del campo, Agricultor, Oficios del hogar, estudiante, Recolector de cosechas, Empleado.

* No de caninos sintomáticos — No caninos para toma de muestras —

* No de caninos vivos con resultado LV positivo — No de caninos para regular: M 0 H 0

2. Presencia de animales domésticos en el peridomicilio. (Escriba: Si o No)

Cerdos: NO Aves SI Vacunos NO Equinos NO Otros NO

Continuación Encuesta domiciliar búsqueda de casos Leishmaniasis Visceral

3. Información sobre los caninos existentes

Nombre	M	H	Raza	Color	Tiempo en la vereda	Para muestra	OBSERVACIONES

4. Características de la vivienda

Techo	Palma		Eternit		Zinc	X	Otro				
Paredes	Madera		Ladrillo	X	Bloque		Bahareque		Otro		
Pisos	Tierra		Cemento	X	Adoquin		Baldosín		Madera		

Abastecimiento de agua	Acueducto	X	Aljibe o pozo		Mana		Otro	
Disposición de excretas	Inodoro	X	Taza sanitaria		A campo abierto		Otro	
Disposición de basura	Cielo abierto		Enterrada		Incinerac	X	Recolección	
Distancia Vivi al Bosque	0 –20 mts		20 – 50 mts		50 –100 mts	X	Mas de 100 mts	
Dist. almacena Mater Orgánica	0 –20 mts		20 – 50 mts		50 –100 mts	X	Mas de 100 mts	

5. Conocimiento sobre la enfermedad

Conoce sobre la Leishmaniasis Visceral Si [X] No [ ] ¿Cómo se transmite? Por la picadura del jejen

Cómo se previene? Si [X] No [ ] Explique uso de toldillo

Mosquitos que conoce Capotillo [X] Jején [X] Zancudo [X] Otros [3]

Uso de toldillo Numero menores de 7 años usan toldillo [6] Numero de toldillos necesarios para proteger los menores de 7 años [6]

Firma de quien atiende la visita Ana Lucia Tapiero C.C. 28862534

Nombre de quien realiza visita Franci Alejandra Moreno

181 vla

ENCUESTA EPIDEMIOLOGICA SOBRE LEISHMANIASIS VÍSCERAL

GOBERNACION DEL TOLIMA

SECRETARIA DE SALUD DEL TOLIMA

MUNICIPIO Ortega VEREDA / BARRIO V. Chicuambe. FECHA 19-08-2025

1. **Información sobre jefe de hogar y menores de 15 años en la vivienda** (Viv. No 146)

N°	NOMBRE	Sexo	Edad	Tipo pobla	Grup Vulne	OCUPACIÓN	CON SINTOMAS	
							SI	NO
	Carlos Alberto Velandia	M	49	7	—	oficios varios		
	Maria Daily Astudago	F	35	7	—	oficios del hogar		
1	Salome Velandia	F	8	7	—	Estudiante		X
2								
3								
4								
5								
6								
Años de residencia en la vereda: 49 años						Lugar de procedencia: — o —		

Veredas donde se han desplazado los niños afectados en los últimos 4 meses: —

No de niños sintomáticos en la Vivienda: — No de niños con Dx confirmado —

No de niños con tratamiento iniciado — No de niños con tratamiento terminado —

No de niños para toma de muestras — No de niños Dx Conf. sin tratamiento —

- Opciones Tipo población: 1. Indigena 2. Gitano 3. Afro colombiano 4 Mestizo 5. Otro
- Opciones grupo vulnerable: 1. Discapacitados 2. Desplazados 3. Migrantes 4. Gestantes
- Opciones ocupación: Trabajador temporal del campo, Trabajador permanente del campo, Agricultor, Oficios del hogar, estudiante, Recolector de cosechas, Empleado.

* No de caninos sintomáticos — No caninos para toma de muestras —

* No de caninos vivos con resultado LV positivo — No de caninos para regular: M 0 H 0

2. **Presencia de animales domésticos en el peridomicilio. (Escriba: Si o No)**

Cerdos: No Aves No Vacunos No Equinos No Otros No

3. Información sobre los caninos existentes

Nombre	M	H	Raza	Color	Tiempo en la vereda	Para muestra	OBSERVACIONES
luna		x	criolla	negra	6 meses	NO	Ninguna

4. Características de la vivienda

Techo	Palma		Eternit		Zinc	x	Otro				
Paredes	Madera		Ladrillo	x	Bloque		Bahareque		Otro		
Pisos	Tierra		Cemento	x	Adoquin		Baldosín		Madera		

Abastecimiento de agua	Acueducto	x	Aljibe o pozo		Mana		Otro	
Disposición de excretas	Inodoro	x	Taza sanitaria		A campo abierto		Otro	
Disposición de basura	Cielo abierto		Enterrada		Incinerac	x	Recolección	
Distancia Vivi al Bosque	0 –20 mts		20 – 50 mts		50 –100 mts		Mas de 100 mts	x
Dist. almacena Mater Orgánica	0 –20 mts		20 – 50 mts		50 –100 mts	x	Mas de 100 mts	

5. Conocimiento sobre la enfermedad

Conoce sobre la Leishmaniasis Visceral Si [x] No [ ] ¿Cómo se transmite? Por la picadura del capotillo

Cómo se previene? Si [x] No [ ] Explique uso de repelente

Mosquitos que conoce Capotillo [x] Jején [x] Zancudo [x] Otros [0]

Uso de toldillo Numero menores de 7 años usan toldillo [0] Numero de toldillos necesarios para proteger los menores de 7 años [0]

Firma de quien atiende la visita _____ C.C. 94525857

Nombre de quien realiza visita Franci Alejandra Moreno 316 384 9900

186 vía

ENCUESTA EPIDEMIOLOGICA SOBRE LEISHMANIASIS VÍSCERAL

GOBERNACION DEL TOLIMA

SECRETARIA DE SALUD DEL TOLIMA

MUNICIPIO Ortega VEREDA / BARRIO V. Chicuambe FECHA 19-08-2025

1. **Información sobre jefe de hogar y menores de 15 años en la vivienda** (Viv. No 147)

Nº	NOMBRE	Sexo	Edad	Tipo pobla	Grup Vulne	OCUPACIÓN	CON SINTOMAS	
							SI	NO
	Leonardo Quiroga	M	56	1	-	oficios varios		
1								
2								
3								
4								
5								
6								
Años de residencia en la vereda: Toda la vida					Lugar de procedencia: - o -			

Veredas donde se han desplazado los niños afectados en los últimos 4 meses: —

No de niños sintomáticos en la Vivienda: — No de niños con Dx confirmado —

No de niños con tratamiento iniciado — No de niños con tratamiento terminado —

No de niños para toma de muestras — No de niños Dx Conf. sin tratamiento —

- Opciones Tipo población: 1. Indígena 2. Gitano 3. Afro colombiano 4 Mestizo 5. Otro
- Opciones grupo vulnerable: 1. Discapacitados 2. Desplazados 3. Migrantes 4. Gestantes
- Opciones ocupación: Trabajador temporal del campo, Trabajador permanente del campo, Agricultor, Oficios del hogar, estudiante, Recolector de cosechas, Empleado.

* No de caninos sintomáticos — No caninos para toma de muestras —

* No de caninos vivos con resultado LV positivo — No de caninos para regular: M 0 H 0

2. **Presencia de animales domésticos en el peridomicilio. (Escriba: Si o No)**

Cerdos: NO Aves NO Vacunos NO Equinos NO Otros NO

3. Información sobre los caninos existentes

Nombre	M	H	Raza	Color	Tiempo en la vereda	Para muestra	OBSERVACIONES
Haya		X	criollo	colorado	3 años	No	Ninguno
Rambo	X		criollo	colorado	6 años	No	Ninguno

4. Características de la vivienda

Techo	Palma		Eternit		Zinc	X	Otro				
Paredes	Madera		Ladrillo	X	Bloque		Bahareque		Otro		
Pisos	Tierra	X	Cemento		Adoquin		Baldosín		Madera		

Abastecimiento de agua	Acueducto	X	Aljibe o pozo		Mana		Otro	
Disposición de excretas	Inodoro		Taza sanitaria	X	A campo abierto		Otro	
Disposición de basura	Cielo abierto		Enterrada		Incinerac	X	Recolección	
Distancia Vivi al Bosque	0 –20 mts		20 – 50 mts		50 –100 mts		Mas de 100 mts	X
Dist. almacena Mater Orgánica	0 –20 mts		20 – 50 mts		50 –100 mts	X	Mas de 100 mts	

5. Conocimiento sobre la enfermedad

Conoce sobre la Leishmaniasis Visceral Si [X] No [ ] ¿Cómo se transmite? por la picadura del jejen

Cómo se previene? Si [X] No [ ] Explique Uso diario del toldillo

Mosquitos que conoce Capotillo [X] Jején [X] Zancudo [X] ,Otros [0]

Uso de toldillo Numero menores de 7 años usan toldillo [0] Numero de toldillos necesarios para proteger los menores de 7 años [0]

Firma de quien atiende la visita Leonardo Guimbayo C.C. 5970083

Nombre de quien realiza visita Franci Alejandra Moreno

GOBERNACION DEL TOLIMA

SECRETARIA DE SALUD DEL TOLIMA

ENCUESTA EPIDEMIOLOGICA SOBRE LEISHMANIASIS VÍSCERAL

MUNICIPIO Ortega VEREDA / BARRIO V. Chicuambe FECHA 19-08-2025

1. Información sobre jefe de hogar y menores de 15 años en la vivienda (Viv. No 148)

Nº	NOMBRE	Sexo	Edad	Tipo pobla	Grup Vulne	OCUPACIÓN	CON SINTOMAS	
							SI	NO
	Ricardo Tabala	M	76	1	—	oficios varios		
1								
2								
3								
4								
5								
6								
Años de residencia en la vereda: 76 años					Lugar de procedencia: — o —			

Veredas donde se han desplazado los niños afectados en los últimos 4 meses: —

No de niños sintomáticos en la Vivienda: — No de niños con Dx confirmado —

No de niños con tratamiento iniciado — No de niños con tratamiento terminado —

No de niños para toma de muestras — No de niños Dx Conf. sin tratamiento —

- Opciones Tipo población: 1. Indígena 2. Gitano 3. Afro colombiano 4 Mestizo 5. Otro
- Opciones grupo vulnerable: 1. Discapacitados 2. Desplazados 3. Migrantes 4. Gestantes
- Opciones ocupación: Trabajador temporal del campo, Trabajador permanente del campo, Agricultor, Oficios del hogar, estudiante, Recolector de cosechas, Empleado.

* No de caninos sintomáticos — No caninos para toma de muestras —

* No de caninos vivos con resultado LV positivo — No de caninos para regular: M 0 H 0

2. Presencia de animales domésticos en el peridomicilio. (Escriba: Si o No)

Cerdos: Si Aves Si: Vacunos NO Equinos NO Otros NO

Continuación Encuesta domiciliar búsqueda de casos Leishmaniasis Visceral

3. Información sobre los caninos existentes

Nombre	M	H	Raza	Color	Tiempo en la vereda	Para muestra	OBSERVACIONES
leon	x		criolla	Blanco negro	4 años	NO	Ninguna

4. Características de la vivienda

Techo	Palma		Eternit		Zinc	x	Otro				
Paredes	Madera		Ladrillo	x	Bloque		Bahareque		Otro		
Pisos	Tierra		Cemento	x	Adoquin		Baldosín		Madera		

Abastecimiento de agua	Acueducto	x	Aljibe o pozo		Mana		Otro	
Disposición de excretas	Inodoro	x	Taza sanitaria		A campo abierto		Otro	
Disposición de basura	Cielo abierto		Enterrada		Incinerac	x	Recolección	
Distancia Vivi al Bosque	0 –20 mts		20 – 50 mts	x	50 –100 mts		Mas de 100 mts	
Dist. almacena Mater Orgánica	0 –20 mts		20 – 50 mts	x	50 –100 mts		Mas de 100 mts	

5. Conocimiento sobre la enfermedad

Conoce sobre la Leishmaniasis Visceral Si [x] No [ ] ¿Cómo se transmite? por la picadura del jejen

Cómo se previene? Si [x] No [ ] Explique uso de toldillo

Mosquitos que conoce Capotillo [x] Jején [x] Zancudo [x] Otros [0]

Uso de toldillo Numero menores de 7 años usan toldillo [0] Numero de toldillos necesarios para proteger los menores de 7 años [0]

Firma de quien atiende la visita _____ C.C. 2356467

cel: 3157379777

Nombre de quien realiza visita Ivonne Alejandra Herrera

122 Jta

ENCUESTA EPIDEMIOLOGICA SOBRE LEISHMANIASIS VÍSCERAL

GOBERNACION DEL TOLIMA

SECRETARIA DE SALUD DEL TOLIMA

MUNICIPIO Ortega VEREDA / BARRIO V. chicuambe FECHA 19-08-2025

1. Información sobre jefe de hogar y menores de 15 años en la vivienda (Viv. No 149)

Nº	NOMBRE	Sexo	Edad	Tipo pobla	Grup Vulne	OCUPACIÓN	CON SINTOMAS SI	CON SINTOMAS NO
	Jesus Antonio Yara	H	67	1	-	Agricultor		
1								
2								
3								
4								
5								
6								
Años de residencia en la vereda: Toda la vida					Lugar de procedencia: - o -			

Veredas donde se han desplazado los niños afectados en los últimos 4 meses: —

No de niños sintomáticos en la Vivienda: — No de niños con Dx confirmado —

No de niños con tratamiento iniciado — No de niños con tratamiento terminado —

No de niños para toma de muestras — No de niños Dx Conf. sin tratamiento —

- Opciones Tipo población: 1. Indigena 2. Gitano 3. Afro colombiano 4 Mestizo 5. Otro
- Opciones grupo vulnerable: 1. Discapacitados 2. Desplazados 3. Migrantes 4. Gestantes
- Opciones ocupación: Trabajador temporal del campo, Trabajador permanente del campo, Agricultor, Oficios del hogar, estudiante, Recolector de cosechas, Empleado.

* No de caninos sintomáticos — No caninos para toma de muestras —

* No de caninos vivos con resultado LV positivo _____ No de caninos para regular: M 0 H 0

2. Presencia de animales domésticos en el peridomicilio. (Escriba: Si o No)

Cerdos: Si Aves Si : Vacunos NO Equinos NO Otros NO

3. Información sobre los caninos existentes

Nombre	M	H	Raza	Color	Tiempo en la vereda	Para muestra	OBSERVACIONES
Chicle	X		Criolla	Blanco	3 años	NO	Ninguna

4. Características de la vivienda

Techo	Palma		Eternit		Zinc	X	Otro				
Paredes	Madera		Ladrillo	X	Bloque		Bahareque		Otro		
Pisos	Tierra		Cemento	X	Adoquin		Baldosín		Madera		

Abastecimiento de agua	Acueducto	X	Aljibe o pozo		Mana		Otro	
Disposición de excretas	Inodoro	X	Taza sanitaria		A campo abierto		Otro	
Disposición de basura	Cielo abierto		Enterrada		Incinerac	X	Recolección	
Distancia Vivi al Bosque	0 –20 mts		20 – 50 mts		50 –100 mts		Mas de 100 mts	X
Dist. almacena Mater Orgánica	0 –20 mts		20 – 50 mts		50 –100 mts	X	Mas de 100 mts	

5. Conocimiento sobre la enfermedad

Conoce sobre la Leishmaniasis Visceral Si [X] No [ ] ¿Cómo se transmite? Por la picadura del capotillo

Cómo se previene? Si [X] No [ ] Explique Uso de toldillo

Mosquitos que conoce Capotillo [X] Jején [X] Zancudo [X] Otros [0]

Uso de toldillo Numero menores de 7 años usan toldillo [0] Numero de toldillos necesarios para proteger los menores de 7 años [0]

Firma de quien atiende la visita [signature] C.C. 5967254

Nombre de quien realiza visita Franci Alejandra Moreno

159 Vda

"RECTORIAS"

ENCUESTA EPIDEMIOLOGICA SOBRE LEISHMANIASIS VÍSCERAL

GOBERNACION DEL TOLIMA

SECRETARIA DE SALUD DEL TOLIMA

MUNICIPIO Ortega VEREDA / BARRIO V. Chicuambe FECHA 19-08-2025

1. **Información sobre jefe de hogar y menores de 15 años en la vivienda** (Viv. No 150)

N°	NOMBRE	Sexo	Edad	Tipo pobla	Grup Vulne	OCUPACIÓN	CON SINTOMAS	
							SI	NO
	Adolfo Sanchez Oviedo	M	69	1	-	Agricultor		
1								
2								
3								
4								
5								
6								
Años de residencia en la vereda: Toda la vida				Lugar de procedencia: -0-				

Veredas donde se han desplazado los niños afectados en los últimos 4 meses: ←

No de niños sintomáticos en la Vivienda: — No de niños con Dx confirmado —

No de niños con tratamiento iniciado — No de niños con tratamiento terminado —

No de niños para toma de muestras — No de niños Dx Conf. sin tratamiento —

- Opciones Tipo población: 1. Indígena 2. Gitano 3. Afro colombiano 4 Mestizo 5. Otro
- Opciones grupo vulnerable: 1. Discapacitados 2. Desplazados 3. Migrantes 4. Gestantes
- Opciones ocupación: Trabajador temporal del campo, Trabajador permanente del campo, Agricultor, Oficios del hogar, estudiante, Recolector de cosechas, Empleado.

* No de caninos sintomáticos — No caninos para toma de muestras —

* No de caninos vivos con resultado LV positivo — No de caninos para regular: M 0 H 0

2. Presencia de animales domésticos en el peridomicilio. (Escriba: Si o No)

Cerdos: NO Aves Si: Vacunos NO Equinos NO Otros NO

Continuación Encuesta domiciliar búsqueda de casos Leishmaniasis Visceral

3. Información sobre los caninos existentes

Nombre	M	H	Raza	Color	Tiempo en la vereda	Para muestra	OBSERVACIONES

4. Características de la vivienda

Techo	Palma		Eternit		Zinc	X	Otro				
Paredes	Madera		Ladrillo	X	Bloque		Bahareque		Otro		
Pisos	Tierra		Cemento	X	Adoquin		Baldosín		Madera		

Abastecimiento de agua	Acueducto	X	Aljibe o pozo		Mana		Otro	
Disposición de excretas	Inodoro		Taza sanitaria	X	A campo abierto		Otro	
Disposición de basura	Cielo abierto		Enterrada		Incinerac	X	Recolección	
Distancia Vivi al Bosque	0 –20 mts		20 – 50 mts		50 –100 mts		Mas de 100 mts	X
Dist. almacena Mater Orgánica	0 –20 mts		20 – 50 mts		50 –100 mts	X	Mas de 100 mts	

5. Conocimiento sobre la enfermedad

Conoce sobre la Leishmaniasis Visceral Si [X] No [ ] ¿Cómo se transmite? Por la picadura del capotillo

Cómo se previene? Si [X] No [ ] Explique uso de toldillo

Mosquitos que conoce Capotillo [X] Jején [X] Zancudo [X] Otros [0]

Uso de toldillo Numero menores de 7 años usan toldillo [0] Numero de toldillos necesarios para proteger los menores de 7 años [0]

Firma de quien atiende la visita _____ C.C. 14180056

Nombre de quien realiza visita Franci Alejandra Moreno cel 3112149209

190 Jfm

GOBERNACION
DEL TOLIMA

SECRETARIA DE
SALUD DEL TOLIMA

ENCUESTA EPIDEMIOLOGICA SOBRE LEISHMANIASIS VÍSCERAL

MUNICIPIO Ortega VEREDA / BARRIO V. chicuambe FECHA 19-08-2025

1. Información sobre jefe de hogar y menores de 15 años en la vivienda (Viv. No 157)

Nº	NOMBRE	Sexo	Edad	Tipo pobla	Grup Vulne	OCUPACIÓN	CON SINTOMAS	
							SI	NO
	Lucia oviedo	F	84	1	—	oficios del hogar		
1								
2								
3								
4								
5								
6								
Años de residencia en la vereda: Toda la vida					Lugar de procedencia: - 0.			

Veredas donde se han desplazado los niños afectados en los últimos 4 meses: —

No de niños sintomáticos en la Vivienda: — No de niños con Dx confirmado —

No de niños con tratamiento iniciado — No de niños con tratamiento terminado —

No de niños para toma de muestras — No de niños Dx Conf. sin tratamiento —

- Opciones Tipo población: 1. Indígena 2. Gitano 3. Afro colombiano 4 Mestizo 5. Otro
- Opciones grupo vulnerable: 1. Discapacitados 2. Desplazados 3. Migrantes 4. Gestantes
- Opciones ocupación: Trabajador temporal del campo, Trabajador permanente del campo, Agricultor, Oficios del hogar, estudiante, Recolector de cosechas, Empleado.

* No de caninos sintomáticos — No caninos para toma de muestras —

* No de caninos vivos con resultado LV positivo — No de caninos para regular: M 0 H 0

2. Presencia de animales domésticos en el peridomicilio. (Escriba: Si o No)

Cerdos: NO Aves NO: Vacunos NO Equinos NO Otros NO

Continuación Encuesta domiciliar búsqueda de casos Leishmaniasis Visceral

3. Información sobre los caninos existentes

Nombre	M	H	Raza	Color	Tiempo en la vereda	Para muestra	OBSERVACIONES

4. Características de la vivienda

Techo	Palma		Eternit		Zinc	X	Otro				
Paredes	Madera		Ladrillo	X	Bloque		Bahareque		Otro		
Pisos	Tierra		Cemento	X	Adoquin		Baldosin		Madera		

Abastecimiento de agua	Acueducto	X	Aljibe o pozo		Mana		Otro	
Disposición de excretas	Inodoro	X	Taza sanitaria		A campo abierto		Otro	
Disposición de basura	Cielo abierto		Enterrada		Incinerac	X	Recolección	
Distancia Vivi al Bosque	0 –20 mts		20 – 50 mts		50 –100 mts		Mas de 100 mts	X
Dist. almacena Mater Orgánica	0 –20 mts		20 – 50 mts		50 –100 mts	X	Mas de 100 mts	

5. Conocimiento sobre la enfermedad

Conoce sobre la Leishmaniasis Visceral Si [X] No [ ] ¿Cómo se transmite? por la picadura del capotillo

Cómo se previene? Si [X] No [ ] Explique hacer barridos

Mosquitos que conoce Capotillo [X] Jején [X] Zancudo [X] Otros [0]

Uso de toldillo Numero menores de 7 años usan toldillo [0] Numero de toldillos necesarios para proteger los menores de 7 años [0]

Firma de quien atiende la visita Lucila Oviedo c.c. 28861635

Nombre de quien realiza visita Franci Alejandra Marena