ICOD	FORMATO INSPECCION DE VIBROCOMPACTADORA	SST-FT-19 Fecha: 26 Ene 2026 Versión: 01

REFERENCIA _____ MODELO 2015 MARCA Ecoroad TIPO DE MAQUINA/EQUIPO vibrocompactadora

No. INTERNO _____ CAPACIDAD 2.800Kg PERIODO EVALUADO 6 AL 11

CONTRATO Nº 645 DE 2025.

OBJETO DE CONTRATO

SISTEMA DE LA MAQUINA	ITEM DE REVISION	N/A	LUNES		MARTES		MIERC.		JUEVES		VIERNES		SABADO		DOMINGO	
			BIEN	MAL	BIEN	MAL	BIEN	MAL	BIEN	MAL	BIEN	MAL	BIEN	MAL	BIEN	MAL
ELECTRICO / TABLERO DE CONTROL	Funcionamiento y aspecto de la batería, bornes y cables		X		X		X		X		X		X			
	Indicador de temperatura	X														
	Indicador de aceite	X														
	Indicador de batería	X														
	Indicador de refrigerante															
	indicador de combustible	X														
	Indicador de filtro de aire		X		X		X		X		X		X			
	*Horometro	X														
LUCES	*Frontales de trabajo	X														
	*Traseras de trabajo (Reflector)															
	Señales de giro (derecha, izquierda)		X		X		X		X		X		X			
	*Baliza	X														
HIDRAULICO	*Nivel de aceite del motor (verificar ausencia de fugas)		X		X		X		X		X		X			
	*Nivel de aceite en la transmisión (verificar ausencia de fugas)	X														
	*Nivel del sistema hidráulico (verificar ausencia de fugas)		X		X		X		X		X		X			
	*Nivel del líquido de refrigerante del sistema de enfriamiento (verificar ausencia de fugas)	X														
	*Mangueras, tubos , conexiones y racores (verificar ausencia de fugas)	X														
GENERAL	*Espejo central convexo		X		X		X		X		X		X			
	*Espejos laterales		X		X		X		X		X		X			
	*Alarma de retroceso				X											
	Pito	X														
	* Freno de servicio	X														
	* Freno de estacionamiento															
	*Cinturones de seguridad		X		X		X		X		X		X			
	Vidrio Panorámico		X		X		X		X		X		X			
	*Kit para Derrames															
	*Extintor de incendios Capacidad: 20 PQS	X														
	*Cabina antivuelco (R O P S)	X														
	Asiento	X														
	Escaleras y apoyos de acceso															
	Llantas buen estado (sin cortaduras profundas y sin abultamientos)	X														
	Kit ambiental		X		X		X		X		X		X			
	Presión de aire de las llantas	X	X		X		X		X		X		X			
MECÁNICO	* Servotransmisión	X														
	* Dirección	X														
	Estado de pasadores	X														
	Estado y tensión de las correas	X														
	Estado de pedales	X														
	Estado de Orugas (tensionadas)															
	Mecanismo de giro y escualización cuchillas		X		X		X		X		X		X			
	Estado de las Hojas de empuje o Nivelación															
	Mecanismo de giro (Tornamesa)	X														
	*Bomba Hidráulica	X														
	Corona de tornamesa en buen estado	X														
	*Mandos de avance		X		X		X		X		X		X			
	* Mando de estacionamiento		X		X		X		X		X		X			
	Estado general desgarrador (balde)		X		X		X		X		X		X			
	*Mandos de levante del brazo															
	Estado de filtro de aire	X														
	Estado de filtro de combustible	X														
	Pasadores y tornillos en buen estado	X														
	* Estado de cilindro (amortiguadores)		X		X		X		X		X		X			
	* Resguardos	X														
	Anclajes de contrapeso		X		X		X		X		X		X			
	Guardas		X		X		X		X		X		X			
	Estado del bastidor		X		X		X		X		X		X			
	Ausencia de ruidos extraños en el motor		X		X		X		X		X		X			
	*Motor sin grietas		X		X		X		X		X		X			
	Exosto (Humo de escape)		X		X		X		X		X		X			

Operador	Nombre	
	Firma	Huyer Ramirez
ResidenteSST	Nombre	
	Firma	

ICOD	FORMATO INSPECCION DE VIBROCOMPACTADORA	SST-FT-19 Fecha: 26 Ene 2026 Versión: 01

REFERENCIA _____ MODELO 2015 MARCA Ecoroad TIPO DE MAQUINA/EQUIPO vibrocompactadora

No. INTERNO _____ CAPACIDAD 2.800Kg PERIODO EVALUADO 13 AL 17

CONTRATO Nº 645 DE 2025.

OBJETO DE CONTRATO

SISTEMA DE LA MAQUINA	ITEM DE REVISION	N/A	LUNES		MARTES		MIERC.		JUEVES		VIERNES		SABADO		DOMINGO	
			BIEN	MAL	BIEN	MAL	BIEN	MAL	BIEN	MAL	BIEN	MAL	BIEN	MAL	BIEN	MAL
ELECTRICO / TABLERO DE CONTROL	Funcionamiento y aspecto de la batería, bornes y cables		X		X		X		X		X		X			
	Indicador de temperatura	X														
	Indicador de aceite	X														
	Indicador de batería	X														
	Indicador de refrigerante	X														
	Indicador de combustible		X		X		X		X		X		X			
	Indicador de filtro de aire															
	*Horometro	X														
LUCES	*Frontales de trabajo	X														
	*Traseras de trabajo (Reflector)	X														
	Señales de giro (derecha, izquierda)		X		X		X		X		X		X			
	*Baliza	X														
HIDRAULICO	*Nivel de aceite del motor (verificar ausencia de fugas)		X		X		X		X		X		X			
	*Nivel de aceite en la transmisión (verificar ausencia de fugas)	X														
	*Nivel del sistema hidráulico (verificar ausencia de fugas)		X		X		X		X		X		X			
	*Nivel del líquido de refrigerante del sistema de enfriamiento (verificar ausencia de fugas)	X														
	*Mangueras, tubos , conexiones y racores (verificar ausencia de fugas)	X														
GENERAL	*Espejo central convexo		X		X		X		X		X		X			
	*Espejos laterales		X		X		X		X		X		X			
	*Alarma de retroceso		X		X		X		X		X		X			
	Pito	X														
	* Freno de servicio	X														
	* Freno de estacionamiento	X														
	*Cinturones de seguridad		X		X		X		X		X		X			
	Vidrio Panoramico		X		X		X		X		X		X			
	*Kit para Derrames	X														
	*Extintor de incendios Capacidad: 20 PQS	X														
	*Cabina antivuelco (R O P S)	X														
	Asiento	X														
	Escaleras y apoyos de acceso	X														
	Llantas buen estado (sin cortaduras profundas y sin abultamientos)		X		X		X		X		X		X			
	Kit ambiental	X														
	Presión de aire de las llantas		X		X		X		X		X		X			
MECÁNICO	* Servotransmisión	X														
	* Dirección	X														
	Estado de pasadores	X														
	Estado y tensión de las correas	X														
	Estado de pedales	X														
	Estado de Orugas (tensionadas)	X														
	Mecanismo de giro y escarificación cuchillas		X		X		X		X		X		X			
	Estado de las Hojas de empuje o Nivelación		X		X		X		X		X		X			
	Mecanismo de giro (Tornamesa)	X														
	*Bomba Hidráulica	X														
	Corona de tornamesa en buen estado	X														
	*Mandos de avance		X		X		X		X		X		X			
	* Mando de estacionamiento		X		X		X		X		X		X			
	Estado general delegamador (balde)		X		X		X		X		X		X			
	*Mandos de levante del brazo		X		X		X		X		X		X			
	Estado de filtro de aire	X														
	Estado de filtro de combustible	X														
	Pasadores y tornillos en buen estado	X														
	* Estado de cilindro (amortiguadores)		X		X		X		X		X		X			
	* Resguardos		X		X		X		X		X		X			
	Anclajes de contrapeso		X		X		X		X		X		X			
	Guardas		X		X		X		X		X		X			
	Estado del bastidor		X		X		X		X		X		X			
	Ausencia de ruidos extraños en el motor		X		X		X		X		X		X			
	*Motor sin grietas		X		X		X		X		X		X			
	Escape (Humo de escape)		X		X		X		X		X		X			

Operador	Nombre	
	Firma	Yuyer Ramirez.
ResidenteSST	Nombre	
	Firma	

ICOD	FORMATO INSPECCION DE VIBROCOMPACTADORA	SST-FT-19 Fecha: 26 Ene 2026 Versión: 01

REFERENCIA _____ MODELO 2015 MARCA Ecoroad TIPO DE MAQUINA/EQUIPO vibrocompactadora

No. INTERNO _____ CAPACIDAD 2.800Kg PERIODO EVALUADO 20 AL 24

CONTRATO Nº 645 DE 2025.

OBJETO DE CONTRATO

SISTEMA DE LA MAQUINA	ITEM DE REVISION	N/A	LUNES		MARTES		MIERC.		JUEVES		VIERNES		SABADO		DOMINGO	
			BIEN	MAL	BIEN	MAL	BIEN	MAL	BIEN	MAL	BIEN	MAL	BIEN	MAL	BIEN	MAL
ELECTRICO / TABLERO DE CONTROL	Funcionamiento y aspecto de la batería, bornas y cables		X		X		X		X		X		X			
	Indicador de temperatura	X														
	Indicador de aceite	X														
	Indicador de batería	X														
	Indicador de refrigerante	X														
	Indicador de combustible		X		X		X		X		X		X			
	Indicador de filtro de aire															
	*Horometro	X														
LUCES	*Frontales de trabajo	X														
	*Traseras de trabajo (Reflector)	X														
	Señales de giro (derecha, izquierda)		X		X		X		X		X		X			
	*Baliza	X														
HIDRAULICO	*Nivel de aceite del motor (verificar ausencia de fugas)		X		X		X		X		X		X			
	*Nivel de aceite en la transmisión (verificar ausencia de fugas)	X														
	*Nivel del sistema hidráulico (verificar ausencia de fugas)		X		X		X		X		X		X			
	*Nivel del liquido de refrigerante del sistema de enfriamiento (verificar ausencia de fugas)	X														
	*Mangueras, tubos , conexiones y racores (verificar ausencia de fugas)	X														
GENERAL	*Espejo central convexo		X		X		X		X		X		X			
	*Espejos laterales		X		X		X		X		X		X			
	*Alarma de retroceso		X		X		X		X		X		X			
	Pito	X														
	* Freno de servicio	X														
	* Freno de estacionamiento		X		X		X		X		X		X			
	*Cinturones de seguridad		X		X		X		X		X		X			
	Vidrio Panorámico		X		X		X		X		X		X			
	*Kit para Derrames															
	*Extintor de incendios Capacidad: 20 PQS	X														
	*Cabina antivuelco (R O P S)	X														
	Asiento	X														
	Escaleras y apoyos de acceso	X														
	Llantas buen estado (sin cortaduras profundas y sin abultamientos)		X		X		X		X		X		X			
	Kit ambiental	X														
	Presión de aire de las llantas		X		X		X		X		X		X			
MECÁNICO	* Servotransmisión	X														
	* Dirección															
	Estado de pasadores	X														
	Estado y tensión de las cortas	X														
	Estado de pedales	X														
	Estado de Orugas (tensionadas)		X		X		X		X		X		X			
	Mecanismo de giro y escualización cuchillas		X													
	Estado de las Hojas de empuje o Nivelación	X														
	Mecanismo de giro (Tornameza)	X														
	*Bomba Hidráulica	X														
	Corona de tornameza en buen estado		X		X		X		X		X		X			
	*Mandos de avance		X		X		X		X		X		X			
	* Mando de estacionamiento		X		X		X		X		X		X			
	Estado general desgarrador (balde)		X		X		X		X		X		X			
	*Mandos de levante del brazo															
	Estado de filtro de aire	X														
	Estado de filtro de combustible	X														
	Pasadores y tornillos en buen estado	X			X		X		X		X		X			
	* Estado de cilindro (amortiguadores)		X													
	* Resguardos	X														
	Anclajes de contrapeso		X		X		X		X		X		X			
	Guardas		X		X		X		X		X		X			
	Estado del bastidor		X		X		X		X		X		X			
	Ausencia de ruidos extraños en el motor		X		X		X		X		X		X			
	*Motor sin gretas		X		X		X		X		X		X			
	Escape (Humo de escape)		X		X		X		X		X		X			

Operador	Nombre	
	Firma	Kuyer Ramirez
Residente SST	Nombre	
	Firma	

ICOD

FORMATO INSPECCION DE RETROEXCAVADORA

SST-FT-17
Fecha: 28 Ene 2026
Versión: 01

REFERENCIA ZX7545 MODELO 2020 MARCA Hitachi TIPO DE MAQUINA/EQUIPO Retroexcavadora

No. INTERNO _____ CAPACIDAD 8.140Kg PERIODO EVALUADO 6 - Abril AL 11 - Abril.

CONTRATO N° 645 DE 2025

OBJETO DE CONTRATO

SISTEMA DE LA MAQUINA	ITEM DE REVISION	N/A	LUNES		MARTES		MIERC.		JUEVES		VIERNES		SABADO		DOMINGO	
			BIEN	MAL	BIEN	MAL	BIEN	MAL	BIEN	MAL	BIEN	MAL	BIEN	MAL	BIEN	MAL
ELECTRICO / TABLERO DE CONTROL	Funcionamiento y aspecto de la bateria, bornes y cables						X		X		X					
	Indicador de temperatura						X		X		X					
	Indicador de aceite						X		X		X					
	Indicador de bateria						X		X		X					
	Indicador de refrigerante						X		X		X					
	Indicador de combustible						X		X		X					
	Indicador de filtro de aire						X		X		X					
	*Horometro	X														
LUCES	*Frontales de trabajo	X														
	*Traseras de trabajo (Reflector)						X		X		X					
	Señales de giro (derecha, izquierda)	X														
	*Baliza						X		X		X					
HIDRAULICO	*Nivel de aceite del motor (verificar ausencia de fugas)						X		X		X					
	*Nivel de aceite en la transmisión (verificar ausencia de fugas)						X		X		X					
	*Nivel del sistema hidráulico (verificar ausencia de fugas)						X		X		X					
	*Nivel del liquido de refrigerante del sistema de enfriamiento (verificar ausencia de fugas)						X		X		X					
	*Mangueras, tubos , conexiones y racores (verificar ausencia de fugas)						X		X		X					
GENERAL	*Espejo central convexo						X		X		X					
	*Espejos laterales						X		X		X					
	*Alarma de retroceso	X														
	Pito						X		X		X					
	* Freno de servicio						X		X		X					
	* Freno de estacionamiento						X		X		X					
	*Cinturones de seguridad						X		X		X					
	Vidrio Panoramico						X		X		X					
	*Kit para Derrames	X														
	*Extintor de incendios Capacidad: 20 PQS						X		X		X					
	*Cabina antivuelco (R.O.P.S)						X		X		X					
	Asiento						X		X		X					
	Escaleras y apoyos de acceso	X														
	Llantas buen estado (sin cortaduras profundas y sin abultamientos)	X														
	Kit ambiental	X														
	Presión de aire de las llantas						X		X		X					
MECÁNICO	* Servotransmisión						X		X		X					
	* Dirección						X		X		X					
	Estado de pasadores						X		X		X					
	Estado y tensión de las correas						X		X		X					
	Estado de pedales						X		X		X					
	Estado de Orugas (tensionadas)						X		X		X					
	Mecanismo de giro y escualización cuchillas						X		X		X					
	Estado de las Hojas de empuje o Nivelación						X		X		X					
	Mecanismo de giro (Tornameza)						X		X		X					
	*Bomba Hidráulica						X		X		X					
	Corona de tornameza en buen estado						X		X		X					
	*Mandos de avance						X		X		X					
	* Mando de estacionamiento						X		X		X					
	Estado general desgarrador (balde)						X		X		X					
	*Mandos de levante del brazo						X		X		X					
	Estado de filtro de aire						X		X		X					
	Estado de filtro de combustible						X		X		X					
	Pasadores y tornillos en buen estado						X		X		X					
	* Estado de cilindro (amortiguadores)						X		X		X					
	* Resguardos	X														
	Anclajes de contrapeso	X														
	Guardas						X		X		X					
	Estado del bastidor						X		X		X					
	Ausencia de ruidos extraños en el motor						X		X		X					
	*Motor sin grietas						X		X		X					
	Exosto (Humo de escape)						X		X		X					

Operador	Nombre	
	Firma	Miyer Ramirez
ResidenteSST	Nombre	
	Firma	

Formato: FO-AC-07 Versión 02