Información general

Identificación del contrato

ID del contrato en SECOP	CO1.PCCNTR.9531798
Versión del contrato	1
Estado de contrato	En ejecución
Fecha de generación del estado	16 días de tiempo transcurrido *(25/05/2026 4:55:33 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Número del contrato	042-CENACTELEMATICA-2026
Objeto del contrato	ADQUISICIÓN DE MAQUINARIA ESPECIAL Y EQUIPO PARA EL ENSAMBLE DE PROTOTIPOS DEL SISTEMA CUAS NESHER VIGENCIA 2026
Tipo de Contrato	Compraventa
¿Asociado a otro contrato?	☐Sí ☑No
Duración del contrato	2 Meses
Fecha de inicio de contrato	7 horas para terminar *(11/06/2026 6:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha de terminación del contrato	5/08/2026 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Tiempo adiciones en días	0 días
Liquidación	☐Sí ☑No *
Obligaciones Ambientales	☐Sí ☑No *
Obligaciones pos consumo	☐Sí ☑No *
Reversión	☐Sí ☑No *

Información de la Entidad Estatal contratante

CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE TELEMATICA

COLOMBIA, Facatativá

0 Recomendación (es)

Información del Proveedor contratista

SS7 COMUNICACIONES SAS

COLOMBIA, Bogotá
Número de documento 901504398

Cuenta bancaria del proveedor

Proveedor	Nombre del banco	Tipo de cuenta	Número de cuenta
SS7 COMUNICACIONES SAS	DAVIVIENDA	Ahorros	457000148595

Aprobación del contrato

Aprobador – Proveedor

Aprobado por: *Jefferson Steeven Bernal Castillo* ***Fecha de aprobación:*** *3/06/2026 4:50:53 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Aprobador – Entidad Estatal

Aprobado por: *TC. GUSTAVO ADOLFO CAÑÓN ROMERO* ***Fecha de aprobación:*** *5/06/2026 4:12:04 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Contrato Firmado: CO1_PCCNTR_9531798_Firmado
Contrato en ejecución:

Información del contrato

Tipo de proceso	Mínima cuantía
Unidad de contratación	CENACTELEMATICA
Proceso de Contratación	MC-081-CENACTELEMATICA-2026
Título de la oferta	MAQUINARIA ESPECIAL copia
Cuantía del contrato	77.236.757,4 COP

Condiciones

Documentos Tipo

Documentos Tipo	No	Documentos tipo adoptados por la ANCP-CCE en virtud de la Ley 2022 del 2020

Decreto 248 de 2021

¿Debe cumplir con invertir mínimo el 30%de los recursos del presupuesto destinados a comprar alimentos, cumpliendo con lo establecido en la Ley 2046 de 2020, reglamentada por el Decreto 248 de 2021?	☐Sí ☑No	El decreto 248 de 2021, obliga a las entidades que manejen recursos públicos, a adquirir alimentos comprados a pequeños productores agropecuarios y/o de la Agricultura Campesina, Familiar o Comunitaria locales y sus organizaciones, mínimo el (30%) del presupuesto destinados a la compra de alimentos

Sentencia T-302 de 2017

Contrato asociado a las órdenes impartidas por la Corte Constitucional en la Sentencia T-302 de 2017	☐Sí ☑No	Sentencia que declara el estado de Cosas Inconstitucionales en relación con los derechos de los niños del pueblo Wayúu.

Condiciones ejecución y entrega

Condiciones de entrega:	Como acordado previamente

El contrato puede ser prorrogado ☐Sí ☑No

Configuración financiera - Configuraciones generales

¿Se requieren emisiones de códigos de autorización? ☐Sí ☑No

Configuración financiera - Garantías

¿Solicitud de garantías? ☑Sí ☐No

Garantías por lotes, grupos o etapas ☐Sí ☑No

Seriedad de la oferta ☐Sí ☑No

Cumplimiento ☑Sí ☐No

☑ Cumplimiento del contrato

☑% del valor del contrato	20,00	Fecha de vigencia (desde)	5 días de tiempo transcurrido *(5/06/2026 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	5/02/2027 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

☑ Calidad y correcto funcionamiento de los bienes

☑% del valor del contrato	20,00	Fecha de vigencia (desde)	5/08/2026 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	5/08/2027 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Responsabilidad civil extra contractual ☐Sí ☑No

Fecha límite para entrega de garantías: 5 días de tiempo transcurrido *(5/06/2026 3:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* **Fecha de entrega de garantías:** 7 días de tiempo transcurrido *(4/06/2026 9:50:57 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Garantías del proveedor:

Id de la garantía	Justificación	Tipo de garantía	Valor	Emisor	Fecha fin	Estado
CO1.WRT.20016931	Cumplimiento - Cumplimiento del contrato ⚠	Contrato de seguro	32.699.804,40 COP	COMPAÑIA MUNDIAL DE SEGUROS SA	5/08/2027 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Aprobada Detalle

Configuración financiera - Pago de anticipos

Definir Plan de Pagos? ☐Sí ☑No

Condiciones de facturación y pago

Forma de pago Abono en cuenta

Plazo de pago de la factura 90 días

Comentarios

Número del Contrato CO1.PCCNTR.9531798
Proveedor SS7 COMUNICACIONES SAS
Creado por
Agregado en -
Comentario

Anexos del contrato

Descripción	Nombre
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados	

Dirección de notificaciones

Dirección de notificaciones CARRERA 15 CALLE 5 # 15-00
Ubicación CO-CUN-25269 - Facatativá
País COLOMBIA
Departamento Cundinamarca
Municipio Facatativá
Dirección CARRERA 15 CALLE 5 # 15-00
Código postal

	Grados (º)	Minutos (')	Segundos (")
Latitud:			
Longitud:			

Municipio de ejecución del contrato

ID	Dirección	Ubicación
1	Los bienes y/o servicios objeto del contrato se deben entregar en la Calle 5 Nº 15-00 Barrios Dos Caminos, Cantón de comunicaciones, en Facatativá - Cundinamarca, Batallón de Apoyo y Servicios para las Comunicaciones (BASCO) - Almacén de Intendencia Centro de Costos 3L1L030625.	COLOMBIA > Cundinamarca > Facatativá

Bienes y servicios

1 CO1.PCCNTR.9531798

1.1 Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

								Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
								80.493.421,49	77.236.757,40
	Ref. Artículo	Código UNSPSC	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio unitario	Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
1		41113601	PINZA AMPERIMETRICA Modelos: FLuk-376iFlex de 36 pulgadasCapacidad de las mediciones Mediciones de corriente de 1000 A CA y CC (376 FC); 600 A CA yCC (375 FC y 374 FC) Mediciones de corriente de 2500 A CA con la sonda de corrienteflexible iFlex® Medición de tensión de 1000 V CA y CC Verdadero valor eficaz de tensión y corriente para obtenermediciones exactas en señales no lineales Mediciones de frecuencia de hasta 500 Hz con mordaza ytecnología iFlex (376 FC y 375 FC) Mediciones de resistencia de hasta 60 k (376 FC y 375 FC) o6.000 (374 FC), con detección de continuidad Grabación de arranque mín., máx. y promedio para capturar lasvariaciones automáticamente Rango de medición de 500 mV CC para interactuar con otrosaccesorios (376 FC y 375 FC) Mediciones de capacitancia de 1000 F	1,00	UN	5.160.417,55	3.612.292,29	5.160.417,55	3.612.292,29
2		23271415	BALANCEDOR DE CELDAS Liito kala lii-s12Model Number: Lii-S12Input Voltage: DC 12V/3.5AOutput voltage:DC 4.2V for Li-ionDC 1.48V for NiMH/Ni-cdDC 3.65V for LiFePO4DC 9V for NiMHOutput current Lithium battery charging current: 1000mA*6 / (only channel 1/3/5/7/9/11) NiMH battery charging current: 500mA*89V battery charging current: 85mA*2Compatible for all rechargeable batteries;Ni-MH/Cd: AA,AAA,A,SC,C,9V etc sizeLi-ion/IMR/LiFePO4:26650,20700,18650,18490,17700,17500,16340(RCR123),14500,10440Color: BlackMain Item Size: approx. 28.7*14.3*3.5cmPackage Size: approx. 30.8*22.3*5.5cmPackage Weight: approx. 920g12 ranuras independientes:Permite cargar 12 baterías simultáneamente, optimizando el tiempo de carga.Detección de polaridad automática:Carga baterías de forma segura y eficiente con la función de polaridad automática.Sistema de protección avanzado : Protege contra cortocircuitos y conexiones inversas para una carga segura.Amplia compatibilidad de baterías:Soporta una variedad de tamaños de baterías, incluidas 18650, 26650 y NiMH.Pantalla LCD informativa:Muestra la carga de estado de cada batería con detalles en pantalla LCD.	3,00	UN	580.496,83	406.347,78	1.160.993,66	1.219.043,34
3		41113625	MULTIMETRO ANALOGO YX360TRF Analog Multimeter with Built-In CaseFunction: DCV DCV (NULL) ACV DCA Resistance Capacitance dB Load current (LI) C high voltage/ hFEMeasuring Range: 0.120kV) 0.25 2.5 10 50 20kV 250 1000V9k /V) / 5/25V/40k/V) / 10/50/250/7509k /V) / 50 /2.5m/25m/0.25A 2k/20k/200k/2M (x1/x10/x100/x1k) / 200M (x100k) / 10 F / -10dB22dB (for 10VAC) +62 B / 0-150m/15m/1.5m/150/1.5 A / DC25kV / (optional probe "HV-10T" is necessary) / 1000 at x10 range / (optional probe "HFE-6T" is necessary)Tolerance: 5% of full scale / ±3% of full scale / ±5% of full scale / ±4% of full scale / *1 ±3% of full scale / ±3% of arc / ±5% of arc / Approximate value / Approximate value / Approximate value / Approximate value BatteryR6 (IEC) or UM-3 (1.5V)x2 / Fuse 5.2x20mm (250V/0.5A)Size/Mass H159.5×W129×D41.5mm/Approx. 320g	3,00	UN	909.317,62	636.522,33	909.317,62	1.909.566,99
4		23271607	ANALIZADOR-DE-ESPECTRO-PORTATIL-SA6-6G–WIFI-35-A-6200-MHZRango de frecuencia de visualización: 35-6200 MHzRango de frecuencia de medición: 35-4500 MHzRango dinámico de 35-3000 MHz: 75 dBRango dinámico de 3000-4500 MHz: 70 dBAlcance máximo: 6165 MHzAncho de banda: 200 kHz, fijoVer la velocidad de escaneo de la banda de frecuencia por encima de 100 MHz: 700 MHz/segEscaneo de 100 MHz: < 0,25 segundosRuido de fondo hasta 3000 MHz: < -90dBmRuido de fondo 3000-4500 MHz: < -85dBmRuido de fondo 4500-6200 MHz: < -80dBmImpedancia de onda: 50 ohmiosRelación de ondas estacionarias en el rango de frecuencia de trabajo: < 1,5 - Atenuador interno: 0-30 dBError de atenuación hasta 10 dB: 2 dBError de atenuación de 10 a 20 dB: 5 dBError de atenuación de 20 a 30 dB: 8 dBPotencia de salida del generador de seguimiento: -15 a -25 dBmPrecisión en rango dinámico: 2,0 dBLa potencia de entrada máxima del atenuador a 0 dB: 10 dBmPotencia máxima de entrada cuando la atenuación es mayor a 20dB: +20dBm - Señal de medición de entrada máxima: +10 dBmVoltaje máximo de entrada CC: 25 V - Consumo máximo de corriente cuando funciona con batería: 450 mA - Consumo máximo de corriente al funcionar desde USB: 500 mA (durante la carga)Batería: 3000 mAh	2,00	UN	2.173.115,53	1.521.180,87	4.346.231,06	3.042.361,74
5		27111701	ANALIZADOR VECTORIAL DE REDESSeesii Librevna 2.0 100khz-6gh rango de frecuencia ultra amplio de 100 kHz a 6 GHz 90 dB de aislamiento de puertos por debajo de los 3 GHzanalizador de redes vectoriales de 2 puertos completo basado en USB diseñado por Jankae. Con 3 ADC para muestrear datos Simultáneamente y con FPGA para procesar señales, es capaz de escanear más de 10 000 puntos de mediciones completas de doble puerto en menos de 1 segundo. El diseño de la fuente de alimentación con un nivel de ruido ultrabajo y el uso de un ADC de 16 bits, junto con la carcasa blindada de aluminio del CNC de precisión, permiten alcanzar una dinámica efectiva de hasta 100 dB. Muchos aspectos ya son comparables a los de los VNA de laboratorio, pero este proyecto aún está en progreso. Es posible que algunas características del diseño no sean perfectas, especialmente el rendimiento disminuirá cuando la frecuencia supere los 3 GHz.LibreVNA host x 1 cable de datos USB x1 cable de alimentación USB x1 cable SMA macho a macho de 30 cm SS405 RF x2 kit de calibración SMA macho - OPEN x1 kit de calibración SMA macho - SHORT x1SMA macho - LOAD x2 conectorSMA hembra a hembra x2 conectorSMA macho a macho x2	2,00	UN	4.165.000,00	2.915.500,00	4.165.000,00	5.831.000,00
6		27111701	CAMARA TERMOGRAFICA QIANLI Super Cam X 3D Infrared Thermal ImagerBrand: QIANLI X 384Model: Super Cam X infrared thermal imaging analyzing cameraInput Voltage: 5V DCStorage Temperature: -15 +60Weight: 435gResolution: 52000 dpi effective temperature measurement pointTemperature Measurement Range:-20~120Interface Type: USB type-C, USBBracket Size: 150mm*160mm*161.5mmPackage Size: 180mm*180mm*59mm	1,00	UN	5.901.805,00	4.131.263,50	5.901.805,00	4.131.263,50
			ESTACION SOLDADURA DESCARGA CAPACITIVA SUNKKO 788H Pulse Spot Welding Machine 1.5kwSpot Welder LED light Lithium Battery Test for 18650 Battery Pack Input voltage: AC 110 V / 220 V ± ten%Primary						

7	39121004	current: 2 ~ 15 A Current of welding: 50 ~ 800 A Pulse time1 ~ 19 ms Max. quantity of impulses: 36Max. output power: 2.88 KW (instantaneous)Welding thickness for nickel-plated steel: 0.05 ~ 0.2 mm Thickness of welding for pure nickel: 0.05 ~ 0.15 mmBattery test and charging part:Specification: Output voltage: 4.2 ~ 36 V Output of current: 0 ~ 3 A (Max)Constant current accuracy: ± 2.5% stability of ± 1.5%Measurement error: ± 1.5%Charging mode: in this mode, you can charge your lithium-ion battery whose voltage is within between 4.2 and 36 volts, and the charging current can be set from 0 to 3 A.Main machine 788H: 1 pc Sticks of copper welding: 2 pairs of fasteningbattery: 1 pcCharging cables: 1 pair of pedal: 1 pcFusible: 2 piecesHex key: 1 pc0.15 x 8 x 100 mm (nickeled) 50 pcs0.1 x 4 x 100 mm (nickel-plated) 50 pieces	8,00	UN	1.728.678,31	1.210.074,82	8.643.391,55	9.680.598,56
8	23271417	TALADRO DE BANCO MEDIANO Taladro de banco 1/2" x 8", 1/3 HP potencia nominal5 VelocidadesMesa con ajuste de elevación e inclinación de 0° a 45° izquierda o derechaCanales para sujetar la piezaBotón de encendido con llave de seguridadEspecificacionesPotencia nominal 1/3 HP (249W)Tensión 120 VFrecuencia 60 HzCorriente 2.5 AVelocidades 760 - 3,070 rpmMesa de trabajo 160 x 160mmDiámetro de columna 46 mmLongitud de columna 360 mmBroquero 1/2" (12.7mm)Peso 20 kgEmpaque CajaContenido1 Broquero1 Llave de broquero2 Llaves allen3 Manijas	5,00	UN	1.435.543,85	1.004.880,70	1.435.543,85	5.024.403,50
9	41113601	ESTACION DE SOLDADURA MX-500 METCAL Ambient Operating Temperature 10 to 40 CMaximum Enclosure Temperature 55 CInput Line Voltage 100 - 240 VAC, grounded circuitInput Line Frequency 50/60 HzRated Power Consumption 70 WattsOutput PowerOutput Frequency40 Watts max. 13.56 MHz Power Supply Dimensions w x d x h 12.1cm (4.8) x 12.1cm (4.8) x 22.2cm (8.8)Certification / Marking cNRTLus, CETip-to-Ground Potential 2mVTip-to-Ground Resistance 2 ohmsIdle Temperature Stability 1.1 C in still air13.56 MHzHand-piece Cable Length L=183cm (72"), burn proof, ESD safeHand-piece Connector F connector183 cm (72) SJTWeight of the power supply 2.65 Kg (5.85 lbs)	6,00	UN	5.856.669,40	4.099.668,58	29.283.347,00	24.598.011,48
10	41115403	DESTORNILLADOR ELECTRICO 1/2" DCD806D2-B3 (13mm) Sin Carbones 20V MAX* XRbrillante luz de trabajo LED: Ilumine áreas de trabajo con poca luz gracias a un LED ajustable de 3 posiciones, 70 lúmenes y función de apagado automático.Alta retención de brocas: Trabaje con confianza con un mandril de tringuete metálico de 1/2 pulg. que proporciona una retención segura de las brocas.sistema ANTI-ROTATION, que detecta el movimiento de rotación de la herramienta y la apaga si este es excesivo. El indicador LED rojo se ilumina cuando el sistema ANTI-ROTATION está activado.(1) Taladro Atornillador Percutor 1/2" (DCD806B)(1) Gancho Para Cinturón(2) Baterías 20V MAX* (2.0 Ah) DCB203(1) Bolsa de Contratista	20,00	UN	669.535,83	468.675,08	10.043.037,45	9.373.501,60
11	41115403	PISTOLA DE AIRE pistola de calor para termoencogible 1800w Ancho 35 cm Alto 29 cm Largo 11 cm Peso 1,99 kg Cuenta con control de temperatura SI Potencia nominal 1800 W Alimentación Eléctrica 110/120 Largo del cable 2 m Temperatura máxima 450 °C Rango de temperatura 50 a 450 grados cent. Incluye 4 boquillas 1 raspador Modelo STX-H2000K-B3 kit Motor de 1,800 Watts para poder responder a las aplicaciones del profesional. Ajuste de flujo y temperatura variables para mayor versatilidad y aplicaciones y efectividad. Con interruptor de dos posiciones para un control de temperatura y flujo del aire	20,00	UN	629.622,45	440.735,72	9.444.336,75	8.814.714,40

Documentos del Proveedor

Lista de documentos

La siguiente es una lista de los documentos que puede solicitar a los Proveedores para la acreditación de los requisitos habilitantes. Para solicitar un documento marque el cuadro que aparece a la derecha.

Filtrar por familia

Documento	Fase de Contrato	Fase de Habilitación
Formato de Experiencia	☐	☐
Certificaciones	☐	☐
Documentos que acreditan la identificación de los representantes legales y miembros de juntas directivas.	☐	☐
RUP	☐	☐
RUT	☐	☐
Limitaciones del representante legal (sólo para personas jurídicas)	☐	☐
Actividades por el objeto social (sólo para personas jurídicas)	☐	☐
Estados financieros auditados con corte a 31 de diciembre del año inmediatamente anterior suscritos por el representante legal con sus notas. Si la antigüedad del interesado es insuficiente, adjuntar estados financieros trimestrales o de apertura; o documento equivalente para las personas naturales.	☐	☐
Un certificado que acredite los indicadores de capacidad financiera y organizacional.	☐	☐
La lista de los contratos que acreditan su experiencia identificando: el código del Clasificador de Bienes y Servicios; plazo; valor; ejecutor del contrato (singular o plural); e información de contacto del cliente del Proveedor.	☐	☐
Actas de Asamblea	☐	☐
Anexo de Acreditación de experiencia	☐	☐
Anexo de Acreditación de capacidad financiera	☐	☐
Anexo de Acreditación de capacidad organizacional	☐	☐
Certificado de constitución de proponente plural	☐	☐
Certificación de tamaño empresarial (MiPyme)	☐	☐
Último acto de estructura y organización de la Entidad Estatal. Este puede ser Ley, Decreto, Ordenanza, Acuerdo o documento equivalente que permita conocer la naturaleza jurídica, funciones, órganos de dirección, régimen jurídico de contratación de la Entidad Estatal.	☐	☐
Acta de posesión del Ordenador del Gasto, en caso de delegación se debe adjuntar el acto de delegación emitido por el representante legal y acto de posesión del delegado.	☐	☐
Documento de autorización del usuario administrador de la Entidad Estatal o de la entidad privada que contrata con cargo a recursos públicos en SECOP II.	☐	☐
Plan de amortización	☐	☐

Documentos administrativos	Fase de Contrato	Fase de Habilitación
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados		

Documentos del contrato

Documentos del contrato

Descripción	Nombre del documento	Detalle
ACEPTACION_DE_OFERTA_No. 042- PROCESO_MC-081 (1).pdf	ACEPTACION_DE_OFERTA_No. 042- PROCESO_MC-081 (1).pdf	(detalle)

Información presupuestal

Asignaciones para el seguimiento

Ordenador del Gasto	TC. GUSTAVO ADOLFO	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	1069712894	Guardar y notificar
Supervisor	DAVID FERNANDO MAF	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	1026564458	Guardar y notificar

Asignaciones Ordenador del pago

Ordenador del pago		Tipo de documento	Número de documento		Guardar y notificar

Agregar usuario

Histórico de asignaciones

Posición	Nombre	Fecha de seguimiento	Cambiado por
Supervisor	DAVID FERNANDO MARQUEZ CASTAÑEDA	5 días de tiempo transcurrido *(5/06/2026 4:12:04 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	TC. GUSTAVO ADOLFO CAÑÓN ROMERO
Ordenador del Gasto	TC. GUSTAVO ADOLFO CAÑÓN ROMERO	5 días de tiempo transcurrido *(5/06/2026 4:12:04 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	TC. GUSTAVO ADOLFO CAÑÓN ROMERO

Información presupuestal

Proyecto del Plan Marco para la Implementación del Acuerdo de Paz o asociado al Acuerdo de Paz ☐Sí ☑No * Gasto Posconflicto como aquel relacionado con el Plan Marco de Implementación (CONPES 3932) derivado de intervenciones en cumplimiento del Acuerdo.

Destinación del gasto Funcionamiento

Fuente de los recursos:

		Valor
Presupuesto General de la Nación - PGN	☑Sí ☐No *	77.236.757,4
Sistema General de Participaciones - SGP	☐Sí ☑No *	
Sistema General de Regalias - SGR	☐Sí ☑No *	
Recursos Propios (Alcaldías y Gobernaciones)	☐Sí ☑No *	
Recursos de Crédito	☐Sí ☑No *	
Otros Recursos (Especie, Privados, Cooperación, Propios Entidades Autónomas)	☐Sí ☑No *	
Total		77.236.757,4

Sistema de Presupuesto y Giro de Regalías (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP si es el caso)

Código CDP	Tipo	Estado del CDP	Valor Total	Saldo	Valor a utilizar	Estado de la consulta	Estado
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados							

Entidad Estatal registrada en el SIIF ☑Sí ☐No

Código de autorización

Código unidad/subunidad ejecutora 15-01-03-082

CDP/Vigencias Futuras (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP o una AVF Extraordinaria si es el caso)

	Código	Tipo	Estado	Saldo	Valor a utilizar	Código unidad/subunidad ejecutora	Estado	
☐	13526	CDP	Con Compromiso	77.236.757,4 COP	77.236.757,4 COP	15-01-03-082	Validado	Editar

Saldo de CDP 77.236.757,4 COP

Saldo de vigencias futuras 0 COP

Saldo total a comprometer 77.236.757,4 COP

Última consulta a SIIF No se ha iniciado

Fecha de consulta SIIF 11/06/2026 10:36 AM

Compromiso presupuestal de gastos

	Código compromiso	Tipo	Fecha compromiso	Estado compromiso	Valor compromiso AVF/CDP	Monto por consumir	Monto presupuestal a liberar	Código Posición de Gasto	Consulta Ejecución	
☐	28026	Presupuestal (CDP)	4/06/2026 12:00 AM	Generado	77.236.757,4 COP	77.236.757,4 COP	-	A-02-01-01-004-006 A-02-01-01-004-008 A-02-02-01-004-004 A-02-02-01-004-007	SIIF	Detalle Editar

Saldo de compromisos CDP 77.236.757,4 COP

Saldo de compromisos AVF 0 COP

Saldo total comprometido 77.236.757,4 COP

Última consulta a SIIF Consulta Exitosa

Fecha de consulta SIIF 11/06/2026 10:36 AM