

El producto real puede variar.



Thermo Scientific™

Tapones de engarce SureSTART™ de 20 mm, análisis diario de nivel 1

Seleccione las tapas de encapsulado Thermo Scientific™ SureSTART™ de nivel 1 de 20 mm para obtener productos aprobados para cromatografía, de costo optimizado, adecuados para análisis cotidianos y compatibles con todo tipo de instrumentos.

¿Tienes preguntas? **Contáctenos**

Cambiar vista

Give Feedback

Número de catálogo	Color	Pulpa	Material	Cantidad
6ECC20OT	Plata	Abierto por arriba	Aluminio	Paquete de 100
CHCC20-1	Plata	Butilo gris/PTFE gris, moldeado	Aluminio	Paquete de 100
CHCC20-1T	Plata	Butilo gris/PTFE gris, moldeado	Aluminio	Paquete de 1000
CHCC20-1F	Plata	Butilo gris/PTFE gris, moldeado	Aluminio	Paquete de 5000
CHCC20-1M	Oro	Butilo gris/PTFE gris, moldeado	Acero magnético	Paquete de 100
CHCC20-1MT	Oro	Butilo gris/PTFE gris, moldeado	Acero magnético	Paquete de 1000
CHCC20-2	Plata	Silicona azul/PTFE blanco	Aluminio	Paquete de 100

Número de catálogo 6ECC20OT

Precio (USD)
112,19
Paquete de 1000

- 1 +

En stock

Pulpa:	Abierto por arriba
Material:	Aluminio
Cantidad:	Paquete de 100

Utilice los tapones de encapsulado Thermo Scientific™ SureSTART™ de 20 mm con viales de encapsulado con una abertura de 20 mm, incluyendo nuestros viales de espacio de cabeza SureSTART de vidrio de 20 mL con tapa de encapsulado (Nivel 1). Seleccione tapones de Nivel 1 para obtener productos aprobados para cromatografía, de bajo coste, aptos para análisis diarios y compatibles con todo tipo de instrumentos. Elija entre tapones de aluminio y acero magnético con septos de silicona/PTFE o butilo/PTFE, diseñados para reducir los problemas con la aguja del muestreador automático. Utilice los encapsuladores y destapadores manuales o electrónicos Thermo Scientific™ para facilitar la aplicación y extracción de los tapones de encapsulado.

Nuestras tapas de nivel de rendimiento 1 son rentables y de calidad probada para brindar el rendimiento, la seguridad de la muestra y la reproducibilidad que necesita para los análisis diarios.

Los tapones de engarce SureSTART de nivel 1 de 20 mm cuentan con septos moldeados con marcas de sellado e inyección en relieve. Están compuestos de elastómero de butilo recubierto con una fina capa de PTFE en una de sus superficies.

Los niveles de rendimiento de SureSTART

Los viales, tapones, insertos, septos y kits SureSTART están disponibles en tres niveles de rendimiento. Ahora puede elegir los productos que mejor se adapten a sus necesidades analíticas, de rendimiento o de presupuesto.

• Nivel 1: Análisis diario. Los productos SureSTART Nivel 1
, aprobados por cromatografía,
son rentables, compatibles con todo tipo de instrumentos y de calidad comprobada para ofrecer el rendimiento, la seguridad de las muestras y la reproducibilidad que necesita para sus análisis diarios. Son la solución ideal para verificar la presencia y cuantificación de compuestos mediante técnicas de detección como UV, IR y FID.

• Nivel 2: Análisis de alto rendimiento.
Cuando la robustez y la reproducibilidad son clave,
los viales SureSTART Nivel 2 tienen un contenido muy bajo de metales y lixiviables para garantizar que cumplan con los altos estándares que necesita para cumplir con sus requisitos regulatorios. Los septos están acondicionados para proporcionar un nivel muy bajo de extraíbles cromatográficos. Estos productos facilitan los análisis de rutina y proporcionan datos de alta calidad con un flujo de trabajo ininterrumpido.

• Nivel 3: Alto rendimiento.
Cuando la sensibilidad es fundamental,
los productos SureSTART Nivel 3 se envasan en un entorno limpio, de acuerdo con nuestro concepto y normativa de higiene, para protegerlos de factores contaminantes. Los viales contienen los niveles más bajos de metales extraíbles y lixiviables, lo que garantiza una sensibilidad y selectividad consistentes y reproducibles para los analitos más complejos. Los septos están acondicionados para proporcionar el nivel más bajo de extraíbles cromatográficos. Elija estos productos para obtener el máximo rendimiento del método y altos niveles de seguridad e integridad de la muestra.

Todos los viales, cierres y septos SureSTART están certificados para cumplir con las especificaciones de parámetros físicos como parte de nuestro proceso de fabricación.

Presupuesto

Certificaciones/Cumplimiento	Especificación certificada
Tamaño del cierre	20 milímetros
Para usar con (equipo)	Vial con espacio de cabeza con tapa de engarce
Tipo de producto	Tapa de engarce
Pulpa	Abierto por arriba
Color	Plata
Material	Aluminio
Línea de productos	SureSTART Nivel 1
Cantidad	Paquete de 100
Tamaño de la unidad	Paquete de 1000



Productos relacionados

- Tapa de engarce de vidrio de 20 ml
- Crimpadoras y destapadoras manuales
- Crimpadoras y desencapsuladoras electrónicas
- Ver todos los viales y tapas para muestreadores automáticos
- Ver todas las placas y tapetes para pocillos de muestreadores automáticos

Herramientas de selección

Herramientas diseñadas para simplificar su búsqueda del producto SureSTART perfecto para su flujo de trabajo.

- Herramienta de referencia cruzada de viales, tapas e insertos
- Guía de selección de productos SureSTART

¿Tienes preguntas sobre este producto? Consulta nuestra búsqueda asistida por IA.

Ask a question about this product.

Esta búsqueda se basa en inteligencia artificial y es posible que no siempre sea correcta. Puede ayudarnos a mejorarla con un "me gusta" o "no" en cada respuesta o seleccionando el botón "Enviar comentarios". Thermo Fisher puede conservar su historial de búsqueda e información de inicio de sesión de cliente y procesarlos de acuerdo con nuestro Aviso de Privacidad.

Videos



Customers who viewed this item also viewed

Catalog number: CHSC9-30

SureSTART™ Blue Polypropylene 9 mm…

Price (USD) / Case of 100

30,63

Add to cart

Documentos y descargas

Certificados

Buscar por número de lote o número de lote parcial

Buscar

0 results displayed, search above for a specific certificate

Solicitar un certificado