MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES
EJÉRCITO NACIONAL
BATALLÓN DE INGENIEROS DE COMBATE N° 18 GRAL. RAFAEL NAVAS PARDO

Al contestar, cite este número

Radicado N° **2026498018494013** /MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMOP-DIV08- BR18-BIRAN-S4

Tame Arauca; 11 de Junio de 2026

Señor Capitán
MARLON VASQUEZ VELASQUEZ
Jefe Comité Estructurador Contrato
Calle 1 No 16-07 Barrio flor de mi llano
Arauca, Arauca.

Asunto: Informe Novedad

Con toda atención, me permito informar al señor capitán, de acuerdo a los elementos descritos en el plan de necesidades de productos de cauchos y plásticos (Llantas) N° 2026498008662013 (Llantas), se evidenció un error en las referencias de las Llantas 12R 22,5 HD757- HD969 al momento validar y realizar la especificación técnica, esta se incluyó con una referencia que remite a una marca especifica, sin embargo, la especificación técnica requerida no se altera en nada, al suprimir dicha referencia; es por tal motivo que solicitamos la corrección de la referencia de las llantas sin realizar cambios en las especificaciones técnicas. La cual deberá quedar así:

ITEM	DESCRIPCION DEL BIEN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	ERRONEA	CORREGIDA
1	llanta para volqueta doble troque de placas. ndc-78912r22,5 direccional mixta. construcción radial y diseño tubeless, aplicación: diseñado para camiones, autobuses y faenas exigentes que requieren transporte pesado. capacidad: este tipo de llanta ofrece gran resistencia a cargas pesadas y durabilidad. seguridad: proporciona estabilidad y mejora el frenado en este tipo de vehículos comerciales	UND	1	12R22,5HD757	12R22,5 DIRECCIONAL MIXTA
2	llanta para volqueta doble troque de placas ndc-78978912r22,5 tracción mixta. construcción radial y diseño tubeless, aplicación: diseñado para camiones, autobuses y faenas exigentes que requieren transporte pesado. capacidad: este tipo de llanta ofrece gran resistencia a cargas pesadas y	UND	1	12R22,5 HD969	12R22,5 TRACCION MIXTA

Al contestar, cite este número

Radicado N° **2026498018494013** /MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMOP-DIV08- BR18-BIRAN-S4

	durabilidad. seguridad: proporciona estabilidad y mejora el frenado en este tipo de vehículos comerciales				
1	llanta para volqueta doble troque de placas diw 84678912r22,5 direccional mixta. construcción radial y diseño tubeless, aplicación: diseñado para camiones, autobuses y faenas exigentes que requieren transporte pesado. capacidad: este tipo de llanta ofrece gran resistencia a cargas pesadas y durabilidad. seguridad: proporciona estabilidad y mejora el frenado en este tipo de vehículos comerciales	UND	1	12R22,5HD757	12R22,5 DIRECCIONAL MIXTA
2	llanta para volqueta doble troque de placas diw 84678912r22,5 tracción mixta. construcción radial y diseño tubeless, aplicación: diseñado para camiones, autobuses y faenas exigentes que requieren transporte pesado. capacidad: este tipo de llanta ofrece gran resistencia a cargas pesadas y durabilidad. seguridad: proporciona estabilidad y mejora el frenado en este tipo de vehículos comerciales	UND	1	12R22,5 HD969	12R22,5 TRACCION MIXTA
1	llanta para volqueta doble troque de placas ejc-18-fd-0028578912r22,5 direccional mixta. construcción radial y diseño tubeless, aplicación: diseñado para camiones, autobuses y faenas exigentes que requieren transporte pesado. capacidad: este tipo de llanta ofrece gran resistencia a cargas pesadas y durabilidad. seguridad: proporciona estabilidad y mejora el frenado en este tipo de vehículos comerciales	UND	1	12R22,5HD757	12R22,5 DIRECCIONAL MIXTA
2	llanta para volqueta doble troque de placas ejc-18-fd-0028578912r22,5 tracción mixta. construcción radial y diseño tubeless, aplicación: diseñado para camiones, autobuses y faenas exigentes que requieren transporte pesado. capacidad: este tipo de llanta ofrece gran resistencia a cargas pesadas y durabilidad. seguridad: proporciona estabilidad y mejora el frenado en este tipo de vehículos comerciales	UND	1	12R22,5 HD969	12R22,5 TRACCION MIXTA

Al contestar, cite este número

Radicado N° **2026498018494013** /MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMOP-DIV08- BR18-BIRAN-S4

1	llanta para volqueta doble troque de placas olo 1510028578912r22,5 direccional mixta. construcción radial y diseño tubeless, aplicación: diseñado para camiones, autobuses y faenas exigentes que requieren transporte pesado. capacidad: este tipo de llanta ofrece gran resistencia a cargas pesadas y durabilidad. seguridad: proporciona estabilidad y mejora el frenado en este tipo de vehículos comerciales	UND	1	12R22,5HD757	12R22,5 DIRECCIONAL MIXTA
2	Llanta para volqueta doble troque de placas olo 151 12r22,5 tracción mixta. construcción radial y diseño tubeless, Aplicación: Diseñado para camiones, autobuses y faenas exigentes que requieren transporte pesado. Capacidad: Este tipo de llanta ofrece gran resistencia a cargas pesadas y durabilidad. Seguridad: Proporciona estabilidad y mejora el frenado en este tipo de vehículos comerciales	UND	1	12R22,5 HD969	12R22,5 TRACCION MIXTA
1	llanta para volqueta doble troque de placasolo1450028578912r22,5 direccional mixta. construcción radial y diseño tubeless, Aplicación: Diseñado para camiones, autobuses y faenas exigentes que requieren transporte pesado. Capacidad: Este tipo de llanta ofrece gran resistencia a cargas pesadas y durabilidad. Seguridad: Proporciona estabilidad y mejora el frenado en este tipo de vehículos comerciales	UND	1	12R22,5HD757	12R22,5 DIRECCIONAL MIXTA
2	llanta para volqueta doble troque de placasolo1450028578912r22,5 tracción mixta. construcción radial y diseño tubeless, Aplicación: Diseñado para camiones, autobuses y faenas exigentes que requieren transporte pesado. Capacidad: Este tipo de llanta ofrece gran resistencia a cargas pesadas y durabilidad. Seguridad: Proporciona estabilidad y mejora el frenado en este tipo de vehículos comerciales	UND	1	12R22,5 HD969	12R22,5 TRACCION MIXTA

Al contestar, cite este número

Radicado N° **2026498018494013** /MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMOP-DIV08- BR18-BIRAN-S4

Respetuosamente,

Mayor DAVID FERNANDO DAZA HERRERA
Ejecutivo y 2do Comandante del Batallón de Ingenieros de Combate N° 18
" General Rafael Navas Pardo"

Elaboró: SV. Perea Diego
Suboficial Equipo de Ingenieros Biran