STEEL INGENIERIA S.A.S
NIT 901.071.216-6
Resolución DIAN Número Autorización 18763002928880 aprobado en 20191224 prefijo
SIFE desde el número 1 al 1000 Vigencia: 18 meses
FACTURA POR COMPUTADOR
Tel: 3118344983
CARRERA 80 D 14 A 72
Bogotá - Colombia
Actividad Económica 2410 INDUSTRIAS BÁSICAS DE HIERRO Y ACERO
Tarifa 6.9 X 1000

Bogotá D.C 4 de mayo de 2026

Señores:
SENA
Regional Bogotá D.C.

Cordial saludo:

De acuerdo a su amable solicitud, a continuación, estamos presentando la oferta para el suministro de los equipos, menaje y mobiliario solicitados

Esperamos que lo ofertado cumplan con los requerimientos de la entidad y quedamos atentos a cualquier inquietud.

Saludos cordiales,

OSCAR FERNANDO
BERNAL. TEL: 311-8344983
GERENTE

STEEL INGENIERIA S.A.S
NIT 901.071.216-6
Resolución DIAN Número Autorización 18763002928880 aprobado en 20191224 prefijo SIFE desde el número 1 al 1000 Vigencia: 18 meses
FACTURA POR COMPUTADOR
Tel: 3118344983
CARRERA 80 D 14 A 72
Bogotá - Colombia
Actividad Económica 2410 INDUSTRIAS BÁSICAS DE HIERRO Y ACERO
Tarifa 6.9 X 1000

CUADRO DE OFERTA

ITEM	NOMBRE DEL EQUIPO	IMAGEN DE REFERENCIA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO IVA INCLUIDO	SUB TOTAL IVA INCLUIDO
1	Gramera digital Las medidas perfectas hacen una preparación perfecta. La balanza de goteo de café V60 de Hario mide en incrementos de 0.1 gramos para la mayor precisión. Diseñado para acompañar perfectamente tus goteros de café Hario V60 temporizador incorporado Detalles del producto: W120×D190×H29mm Capacidad máxima de 2,000g Utiliza 2 pilas AAA (incluidas)		1	$ 661.045	$ 661.045
5	Calentador de agua Calentador que dispensa agua caliente para preparación o limpieza de alimentos. No requiere conexión a la red de agua, es totalmente portátil de llenado manual. Su diseño y tamaño de tan solo 6.6 "(16.8 cm) de ancho y 16.9" (42.9 cm) de alto lo hacen ideal para ahorrar espacio y adaptarse a cualquier mostrador, con un tanque de 6.6 "(16.8 cm) para agua caliente. Sus acabados de alta calidad en acero inoxidable tanto en el tanque como en el exterior, fácil de limpiar, con una larga vida útil lo hacen un equipo confiable. Incluye bandeja de goteo. Puede obtener agua caliente en cualquier momento, incluso inmediatamente después de volver a llenar para una preparación rápida taza tras taza . Dimensiones: Ancho 16,8 cm x Profundidad 27,4 cm x Alto 42,9 cm Voltaje: 110 V Watts: 1040 W Amperios: 8,6 Amp Capacidad: 0,6 Gal (1,9L) Peso: 6 Kg		1	$ 6.008.310	$ 6.008.310
6	Licuadora Capacidad máxima 3,8 litros Potencia del motor 2.5hp, USO RUDO Velocidad variable hasta 3.200RPM. Dimensiones: 35x28x53cm Peso: 6,1Kg Rodamientos Japoneses. Velocidad variable. Función de impulsos. Ahora con soporte de cuchilla en bronce para larga duracion Cuchilla de 6 aspas en acero inoxidable. Ideales para triturar cubos de hielo. Protección de sobrecalentamiento		1	$ 1.555.400	$ 1.555.400

7	Máquina de Goteo BUNN de 1.9 a 2.5L Cafetera de método filtrado o de café por goteo completamente portátil y no requiere conexión directa a la red de agua. El sistema SplashGard® del portafiltros evita que el agua caliente salpique. Sus componentes internos están construidos en acero inoxidable. Tiene capacidad para termos BUNN de 1.9 a 2.5L que se transportan fácilmente a salas de reuniones, barras de desayuno, etc. Incluye 1 termo Dimensiones: Ancho 22,1 cm x Profundidad 40,4 cm x Alto 67,6 cm Voltaje: 110 V Watts: 1375 W Amperios: 11,5 Amp Capacidad: 3,8 Gal (14,4 L) / hora Peso: 11,1 Kg		1	$ 6.675.900	$ 6.675.900
8	Máquina Espresso SEMI AUTOMATICA, TRABAJO LIVIANO SISTEMA DE TERMOSIFONO CON PRE-INFUSOR Y DOBLE INTERCAMBIADOR DE FLUJO, UNO EN LA CALDERA Y UNO EN CADA GRUPO, PARA ALTOS CONSUMOS (SISTEMA DTC -OPCIONAL). LUZ DE ILUMINACION, LED VARIOS COLORES (OPCIONAL) REGULACION DE ENCENDIDO Y APAGADO CONTROL DE TEMPERATURA DE LA CALDERA CALDERA DE 3 LTS BOMBA INTERNA MANÓMETRO DOBLE ESCALA (TEM/PRES). 1 SALIDA DE VAPOR,1 DE AGUA, 1 CAFÉ POTENCIA: 2000 W, 110 V. DIMENSIONES 41 x 57 x 52 cm PESO APROX 40 KG SE INCLUYE FILTROS PARA AGUA ORIGEN ITALIA		1	$ 20.664.600	$ 20.664.600

9	Molino para café MOL. PARA GRANO DE CAFÉ VARIAC DE GRANULOMETRÍA VELOCIDAD Y PRESION EN MOLIENDA AUTOMATICO, DOSIFICACION POR DEMANDA AJUSTE ELECTRONICO DE DOSIS CUCHILLAS PLANAS DE 64 MM. FUNCIÓN DE MOLIENDA CONTINUA (MÁX. 3 MINUTOS). REGULACIÓN DE LA DOSIS DE CAFÉ MEDIANTE LA PROGRAMACIÓN DEL TIEMPO DE MOLIENDA. CONTADOR DE DOSIS ÚNICA, CONTADOR DE DOSIS DOBLE, CONTADOR DE DOSIS TOTAL TIEMPO DE MOLIENDA DOSIS 7.5G: 3 SEG. CAPACIDAD MOLIENDA: 8.5 KG/H VELOCIDAD 1350 RPM POTENCIA: 350 WATT, 110 V / 60 HZ DIMENSION 20 X 35 X 57 CM PESO 13.8 KG ORIGEN ITALIA		2	$ 6.417.840	$ 12.835.680
10	Medidor de Humedad para café Fácil de usar Mide tanto los granos de café verde como los de pergamino. Más precisos que los medidores de tipo cuchara. Modo básico sencillo o modo de calibración de precisión avanzada para adaptarse a los medidores de humedad de sobremesa locales. La función de cálculo de promedios muestra el promedio móvil de las pruebas. Pantalla retroiluminada El circuito capacitivo de alta frecuencia garantiza la precisión. Rango de humedad – Café verde: del 7% al 40%, dependiendo del grano analizado. Rango de humedad – Café pergamino: del 8% al 40%, dependiendo del grano analizado. Rango de humedad – Cacao: del 4% al 20%, dependiendo del cacao analizado. Rango de temperatura: 32° a 113°F (0° a 45°C) Repetibilidad y precisión: ± 0,5 % en el rango normal de humedad para grano almacenado. Resolución de pantalla: 0,1% de humedad Dos pilas de 9 voltios incluidas		1	$ 2.644.180	$ 2.644.180
11	Aeropress Modo de operación Manual Capacidad 10 Onzas Dimensiones del artículo (profundidad x ancho x alto) 1,87"prof. x 1,87"an. x 4,63"al. Pulgadas		1	$ 578.952	$ 578.952

12	Chemex Capacidad 6 Tazas Dimensiones del producto 6,3"prof. x 9,6"an. x 1,35"al. Pulgadas Tipo de material Vidrio de borosilicato Cordon en cuero café Incluye caja de filtros		1	$ 749.925	$ 749.925
13	Cafetera Ibrik Capacidad 3 tazas Color cobrizo		1	$ 179.520	$ 179.520
14	Jarra Cuello de Ganso Control preciso de temperatura de ± 1 °F: el ajuste inteligente de potencia mantiene el agua a ± 1 °F de tu objetivo, por lo que cada infusión es precisa de café y está llena de sabor. Boquilla fina de cuello de cisne de 0.354 in: flujo suave y constante para vertidos que saben tan bien como se ven. Perfecto para tu ritual matutino o compartir café con amigos. 2 horas de retención de temperatura: mantiene el agua a la temperatura ideal hasta 2 horas. Sin recalentamiento, sin esperas, simplemente vierte cuando la inspiración golpee. Interruptor °F / °C: alterna con un solo toque entre Fahrenheit y Celsius. Mantenga "temp" y "–" durante 3 segundos para cambiar unidades, hechas para cocinas estadounidenses y recetas globales. Interior 100% acero inoxidable: acero inoxidable 304 de grado alimenticio, sin BPA y resistente al óxido. Incluso la sonda de temperatura no contiene plástico, por lo que cada taza es pura y segura.		1	$ 1.102.112	$ 1.102.112
15	Lámpara Calentadora Halógena fuente de calor es estable diseño a largo plazo de aproximadamente 6000 horas Potencia: 400 W Voltaje: 110V Tipo de elemento calefactor Radiante Tipo de fuente de energía Eléctrico Componentes incluidos 1 quemador de calentador de haz halógeno, 1 bombilla de repuesto		1	$ 2.670.360	$ 2.670.360
16	Método Dripper V60 KIT DRIPPER V60 SERVER HARIO 600 ML 40 FILTROS Y CUCHARA MEDIDORA PARA CAFÉ		1	$ 444.400	$ 444.400
17	Método Sifón Capacidad para preparar 360 ml , 12 oz de bebida de café, 3 tazas. Balón en vidrio, soporte de nuez, vaso superior en vidrio con tapa plástica, con sujetador en latón. Mechero de alcohol. Fabricada en vidrio de alta resistencia térmica 120ºC , con sello de silicona entre los dos recipientes de vidrio, hermoso brazo de soporte. Filtro en acero inoxidable y cuchara		1	$ 623.832	$ 623.832

	medidora en polipropileno.				
19	Prensa Francesa Componentes incluidos 1 cuchara medidora, 1 manual de usuario (idioma español no garantizado), 1 prensa francesa Capacidad 34 Onzas Color Plateado Dimensiones del producto 6,65"prof. x 4,13"an. x 8,39"al. Pulgadas fabricada con acero inoxidable 304 y silicona de grado alimenticio, nuestra prensa francesa mantiene todas las superficies de preparación libres de plástico, sin BPA, sin olor y sin partículas de plástico en su café. Seguro y sin preocupaciones filtro de acero inoxidable de 4 capas (placa en espiral, placa transversal y dos mallas finas) que atrapa los posos finos y prepara café suave, sin lodos, con sabor claro, rico aroma y sabor completo		1	$ 222.200	$ 222.200
20	Quemador de Alcohol Material : aleación de aluminio y acero inoxidable Tamaño: 18 x 18 x 8 cm/7,7 x 7,1 x 3,1 pulgadas Interruptor de empujar y tirar para ajustar fácilmente la potencia de fuego según sus necesidades. No necesita electricidad, simplemente añada un bloque de alcohol (no incluido)		1	$ 112.200	$ 112.200
21	Server Hario Hario V60 "Clear" Jarra de vidrio para servir, 600 ml Fácil de usar y limpiar Vidrio a prueba de calor Apto para microondas Diseñado y fabricado en Japón		1	$ 579.942	$ 579.942
22	Sistemas Filtro para agua Capacidad de filtración de agua. Máximo 3.34 gpm (12.6 Lpm) Capacidad total. 18,000 galones (70,138 L). Presión del agua. 10 –125 psi (0.7 – 8.6 bar). Composición del Coldrink II. Cartucho de repuesto EV9612-56 EC210 y 2 Prefiltro de repuesto: EV9534-26 MC2.		1	$ 5.565.120	$ 5.565.120

24	Tostadora de Café 5 kilos electrica (rendimiento 30 libra/hora) totalmente en acero inoxidable, con sistema de ruedas, sin software para curvas de tostión. Consumo de electricidad: a 220 Voltios y 40 Amperios (para movimientos del tostador y del enfriador). Temporizador electrónico portátil para poder realizar curvas de tostion haciendo anotaciones entre temperatura contra tiempo, ciclón incorporado que permite estar descargando diariamente los residuos de cisco para un mejor funcionamiento del equipo y evitar posibles incendios por falta de limpieza PARA 220 V		1	$ 48.495.150	$ 48.495.150
27	TRILLADORA DE MUESTRAS Excelente pulido de la película apergaminada sin elevar la temperatura del grano. Tablero electrónico con tiempo de trilla programable y pulsador reversar del eje para asegurar el descargue total de la muestra. Permite la trilla de 200 gramos en un tiempo de 2 (dos) minutos. Construcción sólida. Acabados en pintura electrostática, acero inoxidable y cromo. Producción: 200 - 300 gramos Motor eléctrico: 1/2 H.P. 110 V Peso: 22 Kilos Dimensiones: (44 x 30 x 55 cms) Alto/Ancho/Largo Excelente pulido de la película pergaminada sin elevar la temperatura del grano. Tolva para expulsión de cisco y bandeja para descargue de café verde en acero inoxidable Construcción sólida. Acabados en acero inoxidable y cromo.		1	$ 9.144.300	$ 9.144.300
28	Zaranda Laboratorio Café Zaranda Eléctrica para tamizado automático de café de Tamices cargados con 300gr de Café. Zaranda seleccionador por tamaño para café tipo almendra. La zaranda para café realizan el proceso de selección por medio del juego de mallas de diferentes perforaciones (según norma técnica para café #12, #13, #14, #15, #16, #17, #18) El movimiento de las mallas es eléctrico para el tamizado automático del café.		1	$ 17.631.570	$ 17.631.570
29	Mueble exhibidor para botellas Elaborado en lamina de HR con acabado en pintura electrostatica Dimensiones: 2,5 m frente x 0,4 m fondo x 0,8m alto	SEGUN DISEÑO SOLICITADO	2	$ 9.907.260	$ 19.814.520

31	Mueble diagonal Fabricado en lamina de acero inoxidable AISI 304 Calibre 18 Con puertas de correr Chapa de seguridad Ruedas en teflon para facil desplazamiento Dimensiones: 160cm frente x 47cm fondo x 80cm alto	SEGUN DISEÑO SOLICITADO	1	$ 11.221.100	$ 11.221.100
33	Base para lavadora Fabricada en acero inoxidable AISI 304 Dimensiones: 70cm frente x 70 cm fondo x 50cm alto	SEGUN DISEÑO SOLICITADO	3	$ 2.782.560	$ 8.347.680
35	ESTACION PARA BAR CON REPIZA SUPERTOR CON CANALETAS CUBIERTA CON POCETA DE LAVADO Y POCETA HIELERA. REPIZA FRONTAL PARA BOTEALAS CAJONES EN LA PARTE INFERIOR CON RUEDAS EN TEFLON PARA FACIL DESPLAZAMIENTO FABRICACION EN ACERO INOX REF 304. CALIBRE 18. FORRADA EN FORMICA PARTE FRONTAL. Dimensiones: 3,4m frente x 1,5m alto x 0,7m fondo	SEGUN DISEÑO SOLICITADO	1	$ 23.453.210	$ 23.453.210
26	CONGELADOR HORIZONTAL DOS CUERPOS FABRICADO INTERIOR Y EXTERIORMENTE EN ACERO INOXIDABLE TIPO 304 2 PUERTAS VOLUMEN NETO: 1200 LITROS RANGO DE TEMPERATURA: -18 -22°C TEMPERATURA AMBIENTE: 43°C /65% CONTROL DE TEMPERATURA DIGITAL PODER DEL COMPRESOR: 700 W. REFRIGERANTE: R04A/R507 DIMENSIONES EXTERIORES: 1420 FRENTEX 700 FONDO X 2030 ALTO (MM) SISTEMA DE ENFRIAMIENTO: VENTILADO TIPO DE DESCONGELACIÓN: AUTOMÁTICO,Y CONDENSADOR DE AGUA EVAPORADOR. VOLTAJE: 220V DEBE CONTAR CON : CERTIFICACIÓN: SEGURIDAD ELÉCTRICA (IEC, IECEE Y CB), SEGURIDAD ALIMENTARIA (EACT FOOD SAFETY) Y SOSTENIBILIDAD ENERGÉTICA (EACT ELR). CERTIFICACION DE CALIDAD CE . REGULADOR CON PROTECTOR DE DESCARGAS 4 RUEDAS PUERTAS CON LLAVE Y CHAPA DE SEGURIDAD.		1	$ 24.684.000	$ 24.684.000

27	CARRO TRANSPORTADOR 4 CANASTILLAS TRABAJO PESADO Carro transportador de canastillas y materias primas entre otros servicios. fabricado en acero inoxidable, Manija en acero inoxidable para manejo de productos . Dimensiones: Frente 0.65 / Fondo 0.85 / Altura total con manila 0.97 mts. 4 ruedas para trabajo pesado. Capacidad de peso de 300 kg		1	$ 2.757.300	$ 2.757.300
VALOR TOTAL IVA INCLUIDO					$ 229.422.508

GRUPO 2 EQUIPOS DE LAVANDERIA					
ITEM	**NOMBRE DEL EQUIPO**	**IMAGEN DE REFERENCIA**	**CANTIDAD**	**VALOR UNITARIO IVA INCLUIDO**	**SUB TOTAL IVA INCLUIDO**
1	Lavadora industrial CAPACIDAD LB (Kg) 50 (22) DIAM. CANASTA - mm 730 PROFUNDIDAD CANASTA - mm 548 VOLUMEN CANASTA - dm³ 229 FACTOR RELACION 10:1 CANASTA – TAMBOR INOX 304 EJE Ø 2” – INOX 304 VELOCIDAD LAVADO - rpm 52 VELOCIDAD ACOMODACION - rpm 90 VELOCIDAD EXTRACTADO - rpm 694 MOTOR 3 HP / VARIADOR DE VELOCIDAD SI / OPERACIÓN AUTOMATICA DIAM. ENTRADA AGUA FRÍA 1/2" DIAM. ENTRADA AGUA CALIENTE 1/2" DIAM. ENTRADA DISPENSADORES 1/4" DIAM. DESAGUE 1 1/2" DIAM. BOCA PUERTA 420 DIMENSIONES – mm – (A – F – H) 850x1099x1400 CARROCERIA INOX 430 VOLTAJE 220-3-N-T		1	$ 98.071.000	$ 98.071.000

2	Secadora Industrial CAPACIDAD LB (Kg) 50 (22) DIAM. CANASTA – mm 840 PROFUNDIDAD CANASTA – mm 840 VOLUMEN - dm³ 465 FACTOR RELACION 20:1 VELOCIDAD CANASTA – rpm 43 MOTOR CANASTA 0.3 HP MOTOR VENTILADOR 0.75 HP CONSUMO CALEFACCION GAS 112.000 BTU PRESION (PULGADAS EN LA COLUMNA DE AGUA) 10"H2O OPERACIÓN AUTOMATICA DIAM. BOCA PUERTA – mm 580 VOLTAJE 220-3-N-T CANASTA REVERSIBLE – INOX 430 DIMENSIONES – mm - (A – F – H) 970x1450x1900 CARROCERIA INOX 430		1	$ 62.266.500	$ 62.266.500
3	Rodillo de planchado industrial/ Presa de cabezote Húmedo MODELO ROLLPRESS 200 TABLERO DIGITAL DIAMETRO CILINDRO 12" TRANSMISION VARIADOR DE VELOCIDAD + REDUCTOR CALEFACCION GAS ENTRADA GAS Ø 3/4" POTENCIA DEL MOTOR 0,5 HP VELOCIDAD DE PLANCHADO 1 A 8 m / min CONTRUCCION ESTRUCTURA ACERO HR CONSTRUCCION CILINDRO ACERO INOX 304 SUPERFICIE DE PLANCHADO 79" (2 m) SISTEMA DE ENTRADA FRONTAL SISTEMA DE SALIDA FRONTAL RODILLO - cm LARGO: 230 DIMENSIONES - mm FRENTE 2500 FONDO 650 ALTO 1280 CONTROL DIGITAL		1	$ 121.856.500	$ 121.856.500
				VALOR TOTAL DE LA OFERTA IVA INCLUIDO	$ 282.194.000

Este valor incluye todos los gastos de transporte e instalación derivados de la entrega de los equipos

CONDICIONES DE NEGOCIACION PROPUESTAS

PLAZO DE EJECUCION: 60 DIAS HABILES
FORMA DE PAGO: A CONVENIR CON LA ENTIDAD
Validez de la oferta: 30 días

Los equipos serán entregados en el lugar que la entidad lo requiera sin costo adicional

Garantía: 12 MESES

Saludos cordiales,

OSCAR BERNAL

OSCAR FERNANDO BERNAL.
TEL: 311-8344983
GERENTE