Alcaldía de Sabaneta | Alimentos para Aprender | La educación es de todos | NUTRISER COLOMBIA

VERSIÓN: 03

FECHA: ENERO 2026

## PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE LA L&D

SERVICIO DE ALIMENTACIÓN: Consejo

MES: Abril AÑO: 2026

PRIMER QUINCENA

| SUPERFICIE / EQUIPO / UTENSILIO | día 1 | | día 2 | | día 3 | | día 4 | | día 5 | | día 6 | | día 7 | | día 8 | | día 9 | | día 10 | | día 11 | | día 12 | | día 13 | | día 14 | | día 15 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E |
| **DIARIO** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ALIMENTOS Y EMPAQUE DE ALIMENTOS | | | | | | | | | | | X | C | X | C | X | C | X | C | X | C | | | | | X | C | X | C | | |
| MENAJE - UTENSILIOS DE COCINA | | | | | | | | | | | X | C | X | C | X | C | X | C | X | C | | | | | X | C | X | C | | |
| UTENSILIOS DE ASEO | | | | | | | | | | | X | C | X | C | X | C | X | C | X | C | | | | | X | C | X | C | | |
| ESTUFAS | | | | | | | | | | | X | C | X | C | X | C | X | C | X | C | | | | | X | C | X | C | | |
| LICUADORAS | | | | | | | | | | | X | C | X | C | X | C | X | C | X | C | | | | | X | C | X | C | | |
| MESONES | | | | | | | | | | | X | C | X | C | X | C | X | C | X | C | | | | | X | C | X | C | | |
| MESAS Y SILLAS | | | | | | | | | | | X | C | X | C | X | C | X | C | X | C | | | | | X | C | X | C | | |
| PISOS | | | | | | | | | | | X | C | X | C | X | C | X | C | X | C | | | | | X | C | X | C | | |
| DRENAJES Y POZUELOS | | | | | | | | | | | X | C | X | C | X | C | X | C | X | C | | | | | X | C | X | C | | |
| BASCULAS, TERMOMETROS Y GRAMERAS | | | | | | | | | | | X | C | X | C | X | C | X | C | X | C | | | | | X | C | X | C | | |
| CANASTILLAS | | | | | | | | | | | X | C | X | C | X | C | X | C | X | C | | | | | X | C | X | C | | |
| TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA | | | | | | | | | | | X | C | X | C | X | C | X | C | X | C | | | | | X | C | X | C | | |
| RECIPIENTES DE RESIDUOS SOLIDOS | | | | | | | | | | | X | C | X | C | X | C | X | C | X | C | | | | | X | C | X | C | | |
| SUICHES | | | | | | | | | | | X | C | X | C | X | C | X | C | X | C | | | | | X | C | X | C | | |
| PROCESADOR DE ALIMENTOS | | | | | | | | | | | X | C | X | C | X | C | X | C | X | C | | | | | X | C | X | C | | |
| **SEMANAL** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PAREDES, EXTRACTORES, PUERTAS, VENTANAS, LAMPARAS | | | | | | | | | | | X | C | | | | | | | X | C | | | | | | | | | | |
| BAÑOS | | | | | | | | | | | X | C | | | | | | | X | C | | | | | | | | | | |
| EQUIPOS DE FRIO | | | | | | | | | | | X | C | | | | | | | X | C | | | | | | | | | | |
| EXTINTOR - BOTIQUIN | | | | | | | | | | | X | C | | | | | | | X | C | | | | | | | | | | |
| DOSIS DE CHOQUE | | | | | | | | | | | X | C | | | | | | | X | C | | | | | | | | | | |
| LIMPIEZA PROFUNDA | | | | | | | | | | | X | C | | | | | | | X | C | | | | | | | | | | |
| NOMBRE MANIPULADOR DE ALIMENTOS | | | | | | | | | | | Adis | | Adis | | Adis | | Adis | | Adis | | | | | | Adis | | Adis | | | |
| VERIFICADOR L&D | | | | | | | | | | | JSL | | JSL | | JSL | | JSL | | JSL | | | | | | JSL | | JSL | | | |

P: Programado ; E: Ejecutado.

*Marcar con una X el día que se programa la limpieza y desinfección, cuando se realice la L&D se escribe C (Cumple) o NC (No cumple) . Para el caso de NC en el espacio de observaciones debe quedar con fecha explicación clara de la No conformidad. *En el campo de Observaciones, referenciar los días en que se realiza **Rotación o Choque.**

OBSERVACIONES: 6 y 10 se realizan choque

Alcaldía de Sabaneta | Alimentos para Aprender | La educación es de todos | NUTRISER COLOMBIA

VERSIÓN: 02

FECHA: JUNIO DE 2022

## ASPERSION DE AMBIENTE

SERVICIO DE ALIMENTACIÓN: Concejo MES: Abril AÑO: 2026

| DÍA | Área Almacena | | | Área de consumo | | | Área distribu | | | Área de ensable | | | Área de lavado | | | Área de vertier | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | RESPONSABLE DEL DILIGENCIAMIENTO (NOMBRE Y APELLIDO) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | |
| 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7 | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Adis Velez |
| 8 | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Adis Velez |
| 9 | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Adis Velez |
| 10 | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Adis Velez |
| 11 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 13 | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Adis Velez |
| 14 | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Adis Velez |
| 15 | C | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 16 | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Adis Velez |
| 17 | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Adis Velez |
| 18 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 19 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 20 | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Adis Velez |
| 21 | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Adis Velez |
| 22 | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Adis Velez |
| 23 | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Adis V |
| 24 | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Adis V |
| 25 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 26 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 27 | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Adis Velez |
| 28 | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Adis Velez |
| 29 | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Adis Velez |
| 30 | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Adis Velez |
| 31 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

VERIFICADO POR (NOMBRE COMPLETO): [signature] 5613

OBSERVACIONES GENERALES: En las casillas de áreas coloque cada una de las zonas del punto operativo en las que se realiza aspersión de ambiente.

En las casillas de aspersiones coloque según el día y la aspersión realizada C: Cumple NC: No cumple NA: No aplica

Alcaldía de Sabaneta | Alimentos para Aprender | La educación es de todos | Mineducación | NUTRISER COLOMBIA

VERSION: 03

FECHA: AGOSTO 2022

# CONTROL DE TEMPERATURA EN REFRIGERACIÓN

MES: Abril  AÑO: 2026  CÓDIGO DE EQUIPO: # 1

Institución Educativa: Consejo  RESPONSABLE: Adis Velez

| DIA | 1 | | 2 | | 3 | | 4 | | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9 | | 10 | | 11 | | 12 | | 13 | | 14 | | 15 | | 16 | | 17 | | 18 | | 19 | | 20 | | 21 | | 22 | | 23 | | 24 | | 25 | | 26 | | 27 | | 28 | | 29 | | 30 | | 31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| °C | AM | PM | AM | PM | AM | PM | AM | PM | AM | PM | AM | PM | AM | PM | AM | PM | AM | PM | AM | PM | AM | PM | AM | PM | AM | PM | AM | PM | AM | PM | AM | PM | AM | PM | AM | PM | AM | PM | AM | PM | AM | PM | AM | PM | AM | PM | AM | PM | AM | PM | AM | PM | AM | PM | AM | PM | AM | PM | AM | PM | AM | PM | AM | PM |
| HORA | | | | | | | | | | | 6:00 | 4:00 | 6:00 | 4:00 | 6:00 | 4:00 | 6:00 | 4:00 | 6:00 | 4:00 | | | | | 6:00 | 4:00 | 6:00 | 4:00 | | | 6:00 | 4:00 | 6:00 | 4:00 | | | | | 6:00 | 4:00 | 6:00 | 4:00 | 6:00 | 4:00 | 6:00 | 4:00 | 6:00 | 4:00 | | | | | 6:00 | 4:00 | 6:00 | 4:00 | 6:00 | 4:00 | 6:00 | 4:00 | | | | |
| 12 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | | | | | | | | | | | X | | | X | | X | X | | | X | | | | X | | | X | | | | | X | | X | | | | | | X | X | | | X | | X | | X | | | | | X | | X | | X | | X | | |
| 3 | | | | | | | | | | | | X | X | | X | | | X | X | | | | | | X | X | | | | | X | | X | | | | | | X | | | X | X | | X | | X | | | | | | X | | X | | X | | X | | | |
| 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| -1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

TEMPERATURA MÁXIMA DE 6º C, EN CASO DE PRESENTAR TEMPERATURAS POR ENCIMA DE 6ºC INFORMAR A JEFE INMEDIATO PARA TOMA DE ACCIONES CORRECTIVAS.

OBSERVACIONES:

Alcaldía de Sabaneta | Alimentos para Aprender | La educación es de todos | Valle del Cauca | NUTRISER COLOMBIA

VERSION: 03

FECHA: AGOSTO 2022

## CONTROL DE TEMPERATURAS EN CONGELACION

INSTITUCIÓN EDUCATIVA: Concejo MES: Abril AÑO: 2026 CÓDIGO DE EQUIPO: 07

RESPONSABLE: Adiso

| DIA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| °C | AM PM | AM PM | AM PM | AM PM | AM PM | AM PM | AM PM | AM PM | AM PM | AM PM | AM PM | AM PM | AM PM | AM PM | AM PM | AM PM | AM PM | AM PM | AM PM | AM PM | AM PM | AM PM | AM PM | AM PM | AM PM | AM PM | AM PM | AM PM | AM PM | AM PM | AM PM |
| HORA | | | | | | 6:00 4:00 | 6:00 4:30 | 6:00 4:00 | 6:00 4:00 | 6:00 4:00 | | | 6:00 4:30 | 6:00 4:00 | | 6:00 4:00 | 6:00 4:30 | | | 6:00 1:00 | 6:00 4:00 | 6:00 4:00 | 6:00 4:00 | 6:00 4:00 | 6:00 4:00 | | | 6:00 4:30 | 6:00 4:30 | 6:00 4:30 | 6:00 4:30 | 6:00 4:30 | |
| -25 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| -24 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| -23 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| -22 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| -21 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| -20 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| -19 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| -18 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| -17 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| -16 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| -15 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| -14 | | | | | | X | X | X | X | X | X | | X | X | | X | X | | | X | X | | X | X | | | X | X | X | X | X | |
| -13 | | | | | | X | X | X | X | X | | | X | X | | | X | | | | X | X | | X | X | | X | X | X | X | X | |
| -12 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| -11 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| -10 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| -9 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| -8 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| -7 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| -6 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| -5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| -4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| -3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| -2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| -1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

VERIFICADO POR: ISA

TEMPERATURA IDEAL: MENOR O IGUAL A -18 °C

OBSERVACIONES:

Alcaldía de Sabaneta | Alimentos Aprender | La educación es de todos | NUTRISER COLOMBIA

VERSION: 02

FECHA: JUNIO 2022 Abril

# FORMATO INSPECCIÓN Y CONTROL DE PLAGAS

Servicio de alimentación: Concejo Sabaneta

## Detalles del control de plagas

| FECHA DE REVISION | | | SE EVIDENCIA PRESENCIA DE | | | | | | NOMBRE DE QUIEN DILIGENCIA | AREA DONDE SE EVDENCIA LA PLAGA | ACCION CORRECTIVA | SE REALIZA EL REPORTE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | ROEDORES | | INSECTOS RASTREROS | | VOLADORES | | | | | |
| DIA | MES | AÑO | SI | No | SI | No | SI | No | | | | SI / NO |
| 01 | 4 | 2026 | — | X | — | X | — | X | Adis Ulloa | NA | NA | NO |
| 08. | 4. | 2026 | — | X | — | X | — | X | Gloria | NA | NA | NO |
| 09. | 4. | 2026 | — | X | — | X | — | X | Gloria | NA | NA | NO |
| 10 | 4 | 2026 | — | X | — | X | — | X | Adis | NA | NA | NO |
| | | | | | | | | | | | | |
| 13. | 4 | 2026 | — | X | — | X | — | X | Gloria | NA | NA | NO |
| 14. | 4 | 2026 | — | X | — | X | — | X | Gloria | NA | NA | NO |
| 16. | 4 | 2026 | — | X | — | X | — | X | Gloria | NA | NA | NO |
| 17. | 4 | 2026 | — | X | — | X | — | X | Gloria | NA | NA | NO |
| | | | | | | | | | | | | |
| 20. | 4 | 2026 | — | X | — | X | — | X | Gloria | NA | NA | NO |
| 21 | 4. | 2026 | — | X | — | X | — | X | Gloria | NA | NA | NO |
| 22 | 4 | 2026 | — | X | — | X | — | X | Adis V | NA | NA | NO |
| 23 | 4 | 2026 | — | X | — | X | — | X | Adis V | NA | NA | NO |
| 24. | 4. | 2026 | — | X | — | X | — | X | Adis V | NA | NA | NO |
| 27 | 4 | 2026 | — | X | — | X | — | X | Adis | NA | NA | NO |
| 28. | 4. | 2026 | — | X | — | X | — | X | Gloria | NA | NA | NO |
| 29. | 4. | 2026 | — | X | — | X | — | X | Gloria | NA | NA | NO |
| 30 | 4 | 2026 | — | X | — | X | — | X | Adis V | NA | NA | NO |

| | |
|---|---|
| RESPONSABLE DILIGENCIAMIENTO: | Adis V. |
| VERIFICADOR: | Ana Sabuta 603 |
| OBSERVACIONES: | |

NUTRI SER
COLOMBIA

# REGISTRO DE PAUSAS ACTIVAS

Consejo

AÑO:

MES: Abril

VERSIÓN: 02

FECHA: ABRIL 2025

R: REALIZÓ | NR: NO REALIZÓ | I: INCAPACIDAD | V: VACACIONES | NE: NO EJECUTADA

| CENTRO DE COSTOS | NOMBRES Y APELLIDOS | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | FIRMA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sabaneta | Adis velez | | | | | | | R | R | R | R | | | R | R | R | R | R | | | R | R | R | R | R | | | R | R | R | R | | Adis Velez |
| Sabaneta | Sandra Mejia | | | | | | | R | R | R | R | | | R | R | R | R | R | | | R | R | R | R | L | | | R | R | R | NE | | Sandra |
| Sabaneta | Gloria Herrera | | | | | | | R | R | R | R | | | R | R | R | R | R | | | R | R | R | R | R | | | R | R | R | NE | | Gloria Tabares |
| Sabaneta | Diana | | | | | | | R | R | R | R | | | R | R | R | R | R | | | R | R | I | I | R | | | R | R | R | NE | | Diana. |
| Sabaneta | Beatriz | | | | | | | R | R | R | R | | | R | R | R | R | R | | | R | R | R | R | R | | | R | R | R | NE | | Beatriz Elena Ocampo |
| Sabaneta | Sandra zapata | | | | | | | NE | NE | NE | NE | | | NE | NE | NE | NE | NE | | | NE | NE | R | NE | NE | | | NE | NE | NE | NE | | Sandra M. |

Alimentos para Aprender — La educación es de todos — NUTRISER COLOMBIA

VERSIÓN: 02

FECHA: JUNIO 2022

## CONTROL DE RESIDUOS SOLIDOS

Nombre del servicio de alimentación: Concejo Abril

| Fecha (dd/mm/aaaa) | Tipo de residuo sólido: Organico Aprovechable | No Aprovechable | Aprovechable | Peligroso | Disposición final dentro de la institucion | Tipo de aprovechamiento | Nombre responsable disposicion |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06-04/26 | X | X | X | NA | Conecas RS | Interaseo | Adisu |
| 06-04-26 | NA | NA | NA | X | Bidón Aceite | Dumiol | Adisu |
| | | | | | | | |
| 07-04-26 | X | X | X | NA | Conecas RS | Interaseo | Adisu |
| 07-04-26 | NA | NA | NA | X | Bidón Aceite | Dumiol | Adisu |
| | | | | | | | |
| 08-04-26 | X | X | X | NA | Conecas RS | Interaseo | Adisu |
| 08-04-26 | NA | NA | NA | X | Bidón Aceite | Dumiol | Adisu |
| | | | | | | | |
| 09-04-26 | X | X | X | NA | Conecas RS | Interaseo | Adisu |
| 09-04-26 | NA | NA | NA | X | Bidón Aceite | Dumiol | Adisu |
| | | | | | | | |
| 10-04-26 | X | X | X | NA | Conecas RS | Interaseo | Adisu |
| 10-04-26 | NA | NA | NA | X | Bidón Aceite | Dumiol | Adisu |
| | | | | | | | |
| 13-04-26 | X | X | X | NA | Conecas RS | Interaseo | Adisu |
| 13-04-26 | NA | NA | NA | X | Bidón Aceite | Dumiol | Adisu |
| | | | | | | | |
| 14-04-26 | X | X | X | NA | Conecas RS | Interaseo | Adisu |
| 14-04-26 | NA | NA | NA | X | Bidón Aceite | Dumiol | Adisu |
| | | | | | | | |
| 16-04-26 | X | X | X | NA | Conecas RS | Interaseo | Adisu |
| 16-04-26 | NA | NA | NA | X | Bidón Aceite | Dumiol | Adisu |
| | | | | | | | |
| 17-04-26 | X | X | X | NA | Conecas RS | Interaseo | Adisu |
| 17-04-26 | NA | NA | NA | X | Bidón Aceite | Dumiol | Adisu |
| | | | | | | | |
| 20-04-26 | X | X | X | NA | Conecas RS | Interaseo | Adisu |
| 20-04-26 | NA | NA | NA | X | Bidón Aceite | Dumiol | Adisu |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

OBSERVACIONES:

El Tipo de aprovechamiento depende de cada institucion educativa

Alimentos para Aprender | La educación es de todos | NUTRISER COLOMBIA

VERSIÓN: 02

FECHA: JUNIO 2022

## CONTROL DE RESIDUOS SOLIDOS

Nombre del servicio de alimentación: Concejo Abril

| Fecha (dd/mm/aaaa) | Tipo de residuo sólido: Organico Aprovechable | No Aprovechable | Aprovechable | Peligroso | Disposición final dentro de la institucion | Tipo de aprovechamiento | Nombre responsable disposicion |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27-04-26 | X | X | X | NA | canecas RS | Interaseo | Adisu |
| 27-04-26 | NA | NA | NA | X | Bidón Aceite | Dumiol | Adisu |
| | | | | | | | |
| 22-04-26 | X | X | X | NA | canecas RS | Interaseo | Adisu |
| 22-04-26 | NA | NA | NA | X | Bidón Aceite | Dumiol | Adisu |
| | | | | | | | |
| 23-04-26 | X | X | X | NA | canecas RS | Interaseo | Adisu |
| 23-04-26 | NA | NA | NA | X | Bidón Aceite | Dumiol | Adisu |
| | | | | | | | |
| 24-04-26 | X | X | X | NA | canecas RS | Interaseo | Adisu |
| 24-04-26 | NA | NA | NA | X | Bidón Aceite | Dumiol | Adisu |
| | | | | | | | |
| 27-04-26 | X | X | X | NA | canecas RS | Interaseo | Adisu |
| 27-04-26 | NA | NA | NA | X | Bidón Aceite | Dumiol | Adisu |
| | | | | | | | |
| 28-04-26 | X | X | X | NA | canecas RS | Interaseo | Adisu |
| 28-04-26 | NA | NA | NA | X | Bidón Aceite | Dumiol | Adisu |
| | | | | | | | |
| 29-04-26 | X | X | X | NA | canecas RS | Interaseo | Adisu |
| 29-04-26 | NA | NA | NA | X | Bidón Aceite | Dumiol | Adisu |
| | | | | | | | |
| 30-04-26 | X | X | X | NA | canecas RS | Interaseo | Adisu |
| 30-04-26 | NA | NA | NA | X | Bidón Aceite | Dumiol | Adisu |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

OBSERVACIONES:

El Tipo de aprovechamiento depende de cada Institucion educativa

Alcaldía de Sabaneta

Alimentos para Aprender

La educación es de todos | Mineducación

NUTRISER COLOMBIA

VERSIÓN: 02

FECHA: JUNIO 2022

## VERIFICACIÓN DE PREPARACIÓN DE SUSTANCIAS PARA LA L&D

| FECHA DD/MM/AA | ÁREA O PRODUCTO | PRODUCTO Y CANTIDAD | | | ACTIVIDAD | | VERIFICACIÓN PPM | RESPONSABLE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | PRODUCTO | CANTIDAD ML | VOLUMEN AGUA (L) | L | D | | |
| 07-04-26 | Alimentos, Empaque | A. Peracetico | 40 ml | 40 Ml | — | X | 80 PPM | Dmd |
| 07-04-26 | Ambiente | Amonio | 5 ml | 1 lt | — | X | 300 PPM | Dmd |
| 07-04-26 | Superficie | Amonio | 160 ml | 40 lt | — | X | 500 PPM | Dmd |
| 07-04-26 | lavado, menaje | lavaloza | 300 ml | 20 lt | X | — | N.A | Dmd |
| 07-04-26 | Baños, pisos, canecas | Hipoclorito | 800 ml | 10 lt | — | X | 2000 PPM | Dmd |
| | | | | | | | | |
| 08-04-26 | Alimentos, Empaques | A. Peracetico | 40 ml | 40 ml | — | X | 80 PPM | Dmd |
| 08-04-26 | Ambiente | Amonio | 5 ml | 1 lt | — | X | 300 PPM | Dmd |
| 08-04-26 | Superficie | Amonio | 160 ml | 40 lt | — | X | 500 ppm | Dmd |
| 08-04-26 | lavado, menaje | lavaloza | 300 ml | 20 lt | X | — | N.A | Dmd |
| 08-04-26 | Baños, pisos, canecas | Hipoclorito | 800 ml | 10 lt | — | X | 2000 PPM | Dmd |
| | | | | | | | | |
| 09-04-26 | Alimentos, Empaques | A. Peracetico | 40 ml | 40 ml | — | X | 80 PPM | Dmd |
| 09-04-26 | Ambiente | Amonio | 5 ml | 1 lt | — | X | 300 PPM | Dmd |
| 09-04-26 | Superficie | Amonio | 160 ml | 40 lt | — | X | 500 PPM | Dmd |
| 09-04-26 | lavado, menaje | lavaloza | 300 ml | 20 lt | X | — | N.A | Dmd |
| 09-04-26 | Baños, Pisos, canecas | Hipoclorito | 800 ml | 10 lt | — | X | 2000 PPM | Dmd |
| | | | | | | | | |
| 10-04-26 | Alimentos Empaques | A. Peracetico | 40 ml | 40 ml | — | X | 80 PPM | Dmd |
| 10-04-26 | Ambiente | Amonio | 10 ml | 1 lt | — | X | 600 PPM | Dmd |
| 10-04-26 | Superficie | Amonio | 400 ml | 40 lt | — | X | 600 PPM | Dmd |
| 10-04-26 | lavado, menaje | lavaloza | 800 ml | 10 lt | X | — | N.A | Dmd |
| 10-04-26 | Baños, Pisos, canecas | Amonio | 200 ml | 20 lt | — | X | 600 PPM | Dmd |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

CHEQUEE

NOTA

Señalar con una X la actividad que se realizo según el producto quimcos (L o D).

Señalar con una X si cumple (C) o no cumple (NC) las PPM segun el parametro establecido, si al producto quimico no se le hace esta verificacion salvar los espacios con una linea.

Alcaldía de Sabaneta — Alimentos para Aprender — La educación es de todos — NUTRISER COLOMBIA

VERSIÓN: 02

FECHA: JUNIO 2022

## VERIFICACIÓN DE PREPARACIÓN DE SUSTANCIAS PARA LA L&D

| FECHA DD/MM/AA | ÁREA O PRODUCTO | PRODUCTO Y CANTIDAD | | | ACTIVIDAD | | VERIFICACIÓN PPM | RESPONSABLE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | PRODUCTO | CANTIDAD ML | VOLUMEN AGUA (L) | L | D | | |
| 13-04-26 | Alimentos, Empaques | A. peracético | 40 ml | 40 ml | — | X | 80 PPM | Dmd |
| 13-04-26 | Ambiente | Amonio | 5 ml | 1 lt | — | X | 300 PPM | Dmd |
| 13-04-26 | Superficie | Amonio | 160 ml | 40 lt | — | X | 500 PPM | Dmd |
| 13-04-26 | Lavado, menaje | Lavaloza | 300 ml | 20 lt | X | — | N.A | Dmd |
| 13-04-26 | Baños, pisos, Caneca | Hipoclorito | 800 ml | 10 lt | — | X | 2000PPM | Dmd |
| | | | | | | | | D |
| 14-04-26 | Alimentos, Empaques | A. peracético | 40 ml | 40 ml | — | X | 80 PPM | Dmd |
| 14-04-26 | Ambiente | Amonio | 5 ml | 1 lt | — | X | 300 PPM | Dmd |
| 14-04-26 | Superficie | Amonio | 160 ml | 40 lt | — | X | 500 PPM | Dmd |
| 14-04-26 | Lavado, menaje | Lavaloza | 300 ml | 20 lt | X | — | N.A | Dmd |
| 14-04-26 | Baños, pisos, Caneca | Hipoclorito | 800 ml | 10 lt | — | X | 2000 PPM | Dmd |
| 16-04-26 | Alimentos, Empaques | A. peracético | 40 ml | 40 ml | — | + | 80 PPM | Dmd |
| 16-04-26 | Ambiente | Amonio | 5 ml | 1 lt | — | X | 300 PPM | Dmd |
| 16-04-26 | Superficie | Amonio | 160 ml | 40 lt | — | X | 500PPM | Dmd |
| 16-04-26 | Lavado, menaje | lavaloza | 300 ml | 20 lt | X | — | N.A | Dmd |
| 16-04-26 | Baños, pisos, Caneca | Hipoclorito | 800 ml | 10 lt | — | X | 2000PPM | Dmd |
| 17-04-26 | Alimentos, Empaques | A. peracético | 40 ml | 40 ml | — | X | 80PPM | Dmd |
| 17-04-26 | Ambiente | Amonio | 10 ml | 1 lt | — | X | 600PPM | Dmd |
| 17-04-26 | Superficie | Amonio | 400 ml | 40 lt | — | X | 600 PPM | Dmd |
| 17-04-26 | Lavado, menaje | lavaloza | 800 ml | 10 lt. | X | — | N.A | Dmd |
| 17-04-26 | Baños, pisos, Caneca | Amonio | 200 ml | 20 lt | — | X | 600PPM | Dmd. |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

NOTA

Señalar con una X la actividad que se realizo según el producto quimcos (L o D).

Señalar con una X si cumple (C) o no cumple (NC) las PPM segun el parametro establecido, si al producto quimico no se le hace esta verificacion salvar los espacios con una linea.