Alimentos Aprender · NUTRISER COLOMBIA	FORMATO CONTROL DE AGUA MENSUAL	VERSION: 04 FECHA: ENERO 2026

OPERACIÓN	Abril	Mo mediadora

CONTROL DE CLORO LIBRE Y pH

FECHA DDMMAAAA	HORA	PUNTO DE AGUA	Verificación organoléptica (color, olor, sabor) C/NC	CL 0.3 A 2.0 g/ml	pH 6.5 a 9	NOMBRE COLABORADOR	NOMBRE VERIFICADOR
6.4.26	6.10	1	C	0.7	7.2	Kate	JSB
7.4.26	6.00	2	C	0.6	8.3	Kate	JSB
8.4.26	6.20	3	C	0.4	7.2	Kate	JSB
9.4.26	6.00	1	C	0.8	7.3	Kate	JSB
10.4.26	6.10	2	C	0.7	8.4	Kate	JSB
13.4.26	6.10	1	C	0.8	8.3	Kate	JSB
14.4.26	6:00	2	C	0.6	8.3	Sandra	JSB
15.4.26	6.15	3	C	0.7	7.4	Kate	JSB
16.4.26	6.00	1	C	0.4	8.5	Kate	JSB
17.4.26	6.00	2	C	0.6	8.4	Sandra	JSB
20.4.26	6.10	1	C	0.4	8.5	Kate	JSB
21.4.26	6.00	2	C	0.7	8.0	Kate	JSB
22.4.26	6.10	3	C	0.4	7.2	Kate	JSB
23.4.26	6.00	1	C	0.6	7.0	Kate	JSB
24.4.26	6.10	2	C	0.4	7.0	Kate	JSB
27.4.26	6.20	1	C	0.6	7.2	Kate	JSB
28.4.26	6.00	2	C	0.4	7.0	Kate	JSB
29.4.26	6.5	3	C	0.7	8.2	Kate	JSB
30.4.26	6.00	1	C	0.6	7.4	Kate	JSB

OBSERVACIONES:

Alcaldía de Sabaneta | Alimentos para Aprender | La educación es de todos | Mi educación | NUTRISER COLOMBIA

VERSION: 03

FECHA: AGOSTO 2022

CONTROL DE TEMPERATURAS EN CONGELACION

INSTITUCIÓN EDUCATIVA: Mº Mediadora MES: Abril AÑO: 2026 CÓDIGO DE EQUIPO: Conj 01

RESPONSABLE: Kate Sandra

DIA	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
°C	AM PM	AM PM	AM PM	AM PM	AM PM	AM PM	AM PM	AM PM	AM PM	AM PM	AM PM	AM PM	AM PM	AM PM	AM PM	AM PM	AM PM	AM PM	AM PM	AM PM	AM PM	AM PM	AM PM	AM PM	AM PM	AM PM	AM PM	AM PM	AM PM	AM PM	AM PM
HORA						6am 3.30	6.10 3.30	6.00 3.30	6.10 3.30	6.00			6.00 3.30	6.00 3.30	6.10 3.30	6.10 3.30	6.10 4.00			6.10 3.30	6.15 3.30	6.10 3.30	6.10 3.30	6.10 4.30			6.00 3.30	6.10 3.30	6.5 3.30	6.00 4.30	
-25																															
-24																															
-23																															
-22																															
-21																															
-20																															
-19																															
-18																															
-17						X		X	X	X				X		X	X			X			X	X			X	X	X	X	X
-16							X	X	X	X			X	X	X	X	X				X	X	X	X	X			X	X	X	X
-15																															
-14																															
-13																															
-12																															
-11																															
-10																															
-9																															
-8																															
-7																															
-6																															
-5																															
-4																															
-3																															
-2																															
-1																															
0																															

VERIFICADO POR:

TEMPERATURA IDEAL: MENOR O IGUAL A -18 °C

OBSERVACIONES.

Alcaldía de Sabaneta · Alimentos para Aprender · La educación es de todos · Mineducación · NUTRISER COLOMBIA	VERSION: 03	
	FECHA: AGOSTO 2022	

CONTROL DE TEMPERATURA EN REFRIGERACIÓN

MES: ABRIL AÑO: 2026 CÓDIGO DE EQUIPO: Ref 02

Institución Educativa Mª mediadora RESPONSABLE: Kate Sandra

DIA	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
°C	AM PM	AM PM	AM PM	AM PM	AM PM	AM PM	AM PM	AM PM	AM PM	AM PM	AM PM	AM PM	AM PM	AM PM	AM PM	AM PM	AM PM	AM PM	AM PM	AM PM	AM PM	AM PM	AM PM	AM PM	AM PM	AM PM	AM PM	AM PM	AM PM	AM PM	AM PM
HORA						6:00 1:30	6:10 3:30	6:00 3:30	6:15 3:30	6:00 4:00	6		6:00 3:00	6:00 3:30	6:10 3:30	6:10 3:30	6:10 4:00			6:10 3:30	6:15 3:30	6:10 3:30	6:15 3:30	6:10 4:30			6:10 3:30	6:15 3:30	6:00 1:50		
12																															
11																															
10																															
9																															
8																															
7																															
6																															
5					X		X X	X	X X	X			X	X X	X		X X			X X	X X	X	X	X			X X	X			
4						X X X		X	X X	X			X		X X X						X X	X	X X X	X			X	X			
3																												X	X			
2																															
1																															
0																															
-1																															

TEMPERATURA MÁXIMA DE 6º C, EN CASO DE PRESENTAR TEMPERATURAS POR ENCIMA DE 6ºC INFORMAR A JEFE INMEDIATO PARA TOMA DE ACCIONES CORRECTIVAS.

OBSERVACIONES: _____

_____

_____

COPIA NO CONTROLADA

NUTRI SER
COLOMBIA

REGISTRO DE PAUSAS ACTIVAS

VERSIÓN: 02

FECHA: ABRIL 2025

AÑO: 2026 MES: abril

R: REALIZÓ NR: NO REALIZÓ I: INCAPACIDAD V: VACACIONES NE: NO EJECUTADA

CENTRO DE COSTOS	NOMBRES Y APELLIDOS	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	FIRMA
Sabana	Katherine L						X	X	X	X	X			X	X	X	X	X			X	X	X	X				X	X	X	X		Kate
Sandra	Sandra							X	X	X	X			X	X		X	X			X	X	X	X	X			X	X	X	X		Kate
Sabana	milena.																	X										X	1				K.J.

Alcaldía de Sabaneta | Alimentos para Aprender | La educación es de todos | Mineducación | NUTRISER COLOMBIA

VERSIÓN: 02

FECHA: JUNIO 2022

VERIFICACIÓN DE PREPARACIÓN DE SUSTANCIAS PARA LA L&D

choque.

FECHA DD/MM/AA	ÁREA O PRODUCTO	PRODUCTO Y CANTIDAD			ACTIVIDAD		VERIFICACIÓN PPM	RESPONSABLE
		PRODUCTO	CANTIDAD ML	VOLUMEN AGUA (L)	L	D		
6.4.26	ambiente	amonio	10	1	—	Y	600	Kate.
6 4 26	pisos equipos baño	amonio	300	30	—	—	600	Kate
6 4 26	equipos superficie	amonio	300	30	—	—	600	Kate
6 4 26	lavado menaje	lavaloza	30	30	X	*	NA	Kate.
7 4 26	ambiente	amonio	5 ml	1	-	Y	300	Kate
7 4 26	pisos canecas baño	Hipoclorito	30 ml	20	-	Y	200	Kate
7 4 26	equipos superfi.	Hipoclorito	120 ml	30	-	X	500	Kate
7 4 26	alimentos	A Peracetico	20 ml	10	-	Y	80	Kate
7 4 26	lavado menaje	Lava loza	240 ml	30	X	-	NA	Kate
8 4 26	ambiente	amonio	5 ml	1	-	Y	300	Kate
8 4 26	pisos canecas baño	Hipoclorito	30 ml	20	-	X	200	Kate
8 4 26	equipos superfi	Hipoclorito	120 ml	30	-	X	500	Kate
8 4 26	alimentos	A peracetico	20 ml	10	-	X	80	Kate
8 4 26	lavado menaje	Lava loza	240 ml	30	X	-	NA	Kate
9 4 26	ambiente	amonio	5ml	1	-	X	300	Kate
9 4 26	pisos canecas baño	Hipoclorito	30 ml	20	-	X	200	Kate
9 4 26	equipos superf	Hipoclorito	120 ml	30	-	X	500	Kate
9 4 26	alimentos	A peracetico	20 ml	10	-	X	80	Kate
9 4 26	lavado menaje	Lava loza	240 ml	30	X	—	NA	Kate

NOTA

Señalar con una X la actividad que se realizo según el producto quimcos (L o D).

Señalar con una X si cumple (C) o no cumple (NC) las PPM segun el parametro establecido, si al producto quimico no se le hace esta verificacion salvar los espacios con una linea.

Alcaldía de Sabaneta

Alimentos para Aprender

La educación es de todos

Mineducación

NUTRISER COLOMBIA

VERSIÓN: 02

FECHA: JUNIO 2022

VERIFICACIÓN DE PREPARACIÓN DE SUSTANCIAS PARA LA L&D

FECHA DD/MM/AA	ÁREA O PRODUCTO	PRODUCTO Y CANTIDAD			ACTIVIDAD		VERIFICACIÓN PPM	RESPONSABLE
		PRODUCTO	CANTIDAD ML	VOLUMEN AGUA (L)	L	D		
10. 4 26	ambiente	amonio	10	1	—	X	600	Kate
10 4 26	pisos equip. baño	amonio	300	30	—	X	600	Kate
10 4 26	equipos superfic	amonio	300	30	—	X	600	Kate
10 4 26	lavado menaje	lava loza	30	30	X	—	NA	Kate.
13 4 26	ambiente	amonio	5ml	1	—	X	300	Kate
13 4 26	pisos canecas baño	Hipoclorito	30	20	—	X	200	Kate
13 4 26	equipos superfet	Hipoclorito	120	30	—	X	500	Kate
13 4 26	alimentos	A peracetico	20	10	—	X	80	Kate
13 4 26	lavado menaje	lava loza	240	30	X	—	NA	Kate
14 4 26	ambiente	amonio	5	1	—	X	300	Kate
14 4 26	pisos canecas baño	Hipoclorito	30	20	—	X	200	Kate
14 4 26	equipos superfic	Hipoclorito	120	30	—	X	500	Kate
14 4 26	alimentos	A peracetico	20	10	—	X	80	Kate
14 4 26	lavado menaje	lava loza	240	30	X	—	NA	Kate
15 4 26	ambiente	amonio	5	1	—	X	300	Kate
15 4 26	pisos canecas baño	Hipoclorito	30	20	—	X	200	Kate
15 4 26	equipos superfi	Hipoclorito	120	30	—	X	500	Kate
15 4 26	alimentos	A peracetico	20	10	—	X	80	Kate
15 4 26	lavado menaje	lava loza	240	30	X	—	NA	Kate

Chocue.

NOTA

Señalar con una X la actividad que se realizo según el producto quimcos (L o D).

Señalar con una X si cumple (C) o no cumple (NC) las PPM segun el parametro establecido, si al producto quimico no se le hace esta verificacion salvar los espacios con una linea.

Alcaldía de Sabaneta · Alimentos para Aprender · La educación es de todos · Alimentación escolar · NUTRISER COLOMBIA	VERSIÓN: 02	
	FECHA: JUNIO 2022	

VERIFICACIÓN DE PREPARACIÓN DE SUSTANCIAS PARA LA L&D

FECHA DD/MM/AA	ÁREA O PRODUCTO	PRODUCTO Y CANTIDAD			ACTIVIDAD		VERIFICACIÓN PPM	RESPONSABLE
		PRODUCTO	CANTIDAD ML	VOLUMEN AGUA (L)	L	D		
16-4-26	ambiente	amonio	5	4	—	V	300	Kate
16 4 26	pisos canecas baño	Hipoclorito	30	20	—	V	200	Kate
16 4 26	equipos Superficie	Hipoclorito	120	30	—	X	500	Kate
16 4 26	alimentos	A peracetico	20	10	—	X	80	Kate
16 4 26	lavado menaje	lavaloza	240	30	X	—	NA	Kate
17 - 4 - 26	ambiente	Amonio	10 ml	1 L	—	x	600	Sandra
17 - 4 - 26	Pisos, canecas, baño	Amonio	300 ml	30L	—	x	600	Sandra
17 - 4 - 26	equipos, superficie	Amonio	300 ml	30 L	—	x	600	Sandra
17 -4 - 26	alimentos, empaque	A peracetico	10 ml	10 L	—	x	80	Sandra
17 - 4 - 26	lavado menaje	lavaloza	30 ml	30 L	x	-	NA	Sandra
20 4 26	ambiente	amonio	5	1	—	X	300	Kate
20 4 26	pisos canecas. baño	Hipoclorito	30	20	—	x	200	Kate
20 4 26	equipos Superficie	Hipoclorito	120	30	—	x	500	Kate
20 4 26	alimentos empaq	A peracetico	20	10	—	x	80	Kate
20 4 26	lavado menaje	lavaloza, paz	240	30	X	—	NA	Kate
21 - 4 - 26	Ambiente	amonio	5	1	—	X	300	Sandra
21 - 4 - 26	pisos, canecas, baño	Hipoclorito	30	20	—	x	200	Sandra
21 - 4 - 26	equipos superficies	Hipoclorito	120	30	—	x	500	Sandra
21 - 4 - 26	alimentos empaques	A peracetico	20	10	—	x	80	Sandra
21 - 4 - 26	lavado menaje	lavaloza	240	30	x	—	NA	Sandra

NOTA

Señalar con una X la actividad que se realizo según el producto quimcos (L o D).

Señalar con una X si cumple (C) o no cumple (NC) las PPM segun el parametro establecido, si al producto quimico no se le hace esta verificacion salvar los espacios con una linea.

Alcaldía de Sabaneta · Alimentos Aprender · La educación es de todos · Mineducación · NUTRISER COLOMBIA	VÉRSIÓN: 02	
	FECHA: JUNIO 2022	

VERIFICACIÓN DE PREPARACIÓN DE SUSTANCIAS PARA LA L&D

FECHA DD/MM/AA	ÁREA O PRODUCTO	PRODUCTO Y CANTIDAD			ACTIVIDAD		VERIFICACIÓN PPM	RESPONSABLE
		PRODUCTO	CANTIDAD ML	VOLUMEN AGUA (L)	L	D		
22.4.26	ambiente	amonio	5	1	—	X	300	Kate
22 4 26	pisos canecas baño	Hipoclorito	30	20	—	X	200	Kate
22 4 26	equipos superficie	Hipoclorito	120	30	—	X	500	Kate
22 4 26	alimentos empaq	A peracetico	20	10	—	X	80	Kate
22 4 26	lavado menaje	Lava loza	240	30	X	—	NA	Kate
23 4 26	ambiente	amonio	5	1	—	X	300	Kate
23 4 26	pisos canecas baño	Hipoclorito	30	20	—	X	200	Kate
23 4 26	equipos superficie	Hipoclorito	120	30	—	X	500	Kate
23 4 26	alimentos empaq	A peracetico	20	10	—	X	80	Kate
23 4 26	lavado menaje	Lava loza	240	30	X	—	NA	Kate
24-4-26	ambiente	Amonio	10 ML	1 L	—	X	600	Sandra
24-4-26	pisos, canecas, baño	Amonio	300 ML	30L	—	X	600	Sandra
24-4-26	equipos, superficies	Amonio	300 ML	30L	—	X	600	Sandra
24-4-26	alimentos empaq.	Aparacet	10 ML	10L	—	X	80	Sandra
24-4-26	lavado de Menaje	lavaloza	30 ML	30L	X	—	NA	Sandra
27 4 26	ambiente	amonio	5 m	1	—	X	300	Kate
27 4 26	pisos canecas baño	Hipoclorito	30	20	—	X	200	Kate
27 4 26	equipos superficie	Hipoclorito	120	30	—	X	500	Kate
27 4 26	alimentos empaq	A Peracetico	20	10	—	X	80	Kate
27 4 26	lavado menaje	Lavaloza	240	30	X	—	NA	Kate

Chagüe.

NOTA

Señalar con una X la actividad que se realizo según el producto quimcos (L o D).

Señalar con una X si cumple (C) o no cumple (NC) las PPM segun el parametro establecido, si al producto quimico no se le hace esta verificacion salvar los espacios con una linea.

Alcaldía de Sabaneta | Alimentos Aprender | La educación es de todos | Mineducación | NUTRISER COLOMBIA

VERSIÓN: 02

FECHA: JUNIO 2022

VERIFICACIÓN DE PREPARACIÓN DE SUSTANCIAS PARA LA L&D

FECHA DD/MM/AA	ÁREA O PRODUCTO	PRODUCTO Y CANTIDAD			ACTIVIDAD		VERIFICACIÓN PPM	RESPONSABLE
		PRODUCTO	CANTIDAD ML	VOLUMEN AGUA (L)	L	D		
28 4 26	ambiente	amonio	5	1	—	X	300	Kate
28 4 26	pisos canecas baño	Hipoclorito	30	20	—	X	200	Kate
28 4 26	equipos superficie	Hipoclorito	120	30	—	X	500	Kate
28 4 26	alimentos empaq	A Peracetico	20	10	—	X	80	Kate
29 4 26	lavado manual	Lava loza	240	30	X	—	NA	Kate
29 4 26	ambiente	Amonio	5	1	—	X	300	Kate
29 4 26	pisos canecas baño	Hipoclorito	30	20	—	X	200	Kate
29 4 26	equipos superficie	Hipoclorito	120	30	—	X	500	Kate
29 4 26	alimentos empaque	A Peracetico	20	10	—	X	80	Kate
29 4 26	lavado manual	Lava loza	240	30	X	—	NA	Kate
30 4 26	ambiente	amonio	10	1	—	X	600	Kate
30 4 26	pisos canecas baño	amonio	300	30	—	X	600	Kate
30 4 26	equipos superficie	amonio	300	30	—	X	600	Kate
30 4 26	alimentos empaq	A Peracetico	10	10	—	X	80	Kate
30 4 26	lavado manual	Lava loza	30	30	X	—	NA	Kate

Chagüe.

NOTA
Señalar con una X la actividad que se realizo según el producto quimcos (L o D).
Señalar con una X si cumple (C) o no cumple (NC) las PPM segun el parametro establecido, si al producto quimico no se le hace esta verificacion salvar los espacios con una linea.

Alimentos Aprender — La educación es de todos — NUTRISER COLOMBIA

VERSIÓN: 02

FECHA: JUNIO 2022

CONTROL DE RESIDUOS SOLIDOS

Nombre del servicio de alimentación: Mº mediadora ABRIL

Fecha (dd/mm/aaaa)	Tipo de residuo sólido: Organico Aprovechable	No Aprovechable	Aprovechable	Peligroso	Disposición final dentro de la institucion	Tipo de aprovechamiento	Nombre responsable disposición
7 4 26	X	X	X	NA	Canecas RS	Inter Aseo	Kate
7 4 26	NA	NA	NA	X	Bidon Aceite usado	Dumiol	Kate
8 4 26	X	X	X	X	Canecas RS	Inter Aseo	Kate
8 4 26	NA	NA	NA	NA	Bidon Aceite usado	Dumiol	Kate
9 4 26	X	X	X	NA	Canecas RS	Inter Aseo	Kate
9 4 26	NA	NA	NA	X	Bidon Aceite usado	Dumiol	Kate
13 4 26	X	X	X	NA	Canecas RS	Inter Aseo	Kate
13 4 26	NA	NA	NA	X	Bidon Aceite usado	Dumiol	Kate
14 4 26	X	X	X	NA	Canecas RS	Inter Aseo	Kate
14 4 26	NA	NA	NA	X	Bidon Aceite usado	Dumiol	Kate
15 4 26	X	X	X	NA	Canecas RS	Inter Aseo	Kate
15 4 26	NA	NA	NA	X	Bidon Aceite usado	Dumiol	Kate
16 4 26	X	X	X	NA	Canecas RS	Inter Aseo	Kate
16 4 26	NA	NA	NA	X	Bidon Aceite usado	Dumiol	Kate
17-4-26	X	X	X	NA	Canecas RS	Inter Aseo	Sandra
17-4-26	NA	NA	NA	X	Bidon Aceite usado	Dumiol	Sandra
20 4 26	X	X	X	NA	Canecas RS	Inter Aseo	Kate
20 4 26	NA	NA	NA	X	Bidon Aceite usado	Dumiol	Kate
21-4-26	X	X	X	NA	Canecas RS	Inter Aseo	Sandra
21-4-26	NA	NA	NA	X	Bidon Aceite usado	Dumiol	Sandra
22 4 26	X	X	X	NA	Canecas RS	Inter Aseo	Kate
22 4 26	NA	NA	NA	X	Bidon Aceite usado	Dumiol	Kate
23 4 26	X	X	X	NA	Canecas RS	Inter Aseo	Kate
23 4 26	NA	NA	NA	X	Bidon Aceite usado	Dumiol	Kate
24-4-26	X	X	X	NA	Canecas RS	Inter Aseo	Sandra
24-4-26	NA	NA	NA	X	Bidon Aceite usado	Dumiol	Sandra
27 4 26	X	X	X	NA	Canecas RS	Inter Aseo	Sandra
27 4 26	NA	NA	NA	X	Bidon Aceite usado	Dumiol	Sandra
28 4 26	X	X	X	NA	Canecas RS	Inter Aseo	Kate
28 4 26	NA	NA	NA	X	Bidon Aceite usado	Dumiol	Kate

OBSERVACIONES:

El Tipo de aprovechamiento depende de cada institucion educativa