Certificado de Servicio Nº 28323

Control Integrado de Plagas
Fecha de ejecución: 30 / 04 / 2026

SANITY FOOD
SANITIZACIÓN
SANITY FOOD SAS
Calle 91 sur # 55-110 int 180
5380 La Estrella · Antioquia
www.sanityfood.com.co
Concepto sanitario: 2025-002960 Agosto 2025

DATOS DEL CLIENTE Y SU SEDE

Razón Social : NUTRISER COLOMBIA S.A.S.
Sede: I.E. Adelaida Correa Estrada PAE SABANETA
Dirección: Carrera 43 C #65 S 128
Municipio: 55450 Sabaneta
Departamento: Antioquia
Tel.: 6044445654, +573205513242
Persona contacto: Katheryne Gordon
Teléfono: +573113411545

PRESTA EL SERVICIO

SANITY FOOD SAS
Calle 91 sur # 55-110 int 180
5380 La Estrella · Antioquia
Concepto sanitario: 2025-002960 Agosto 2025

1 TRATAMIENTOS

☑ Vigilancia / Monitorización

Servicio de Control Integrado de Plagas Control Integrado de Plagas de Insectos voladores, rastreros y/o roedores.

FECHA Y HORARIO

30/04/26 15:00 - 16:00

CONTRATO

Contrato Nº: 477-2026. **Caduca:** 31/12/2026

PRODUCTOS UTILIZADOS

Nombre comercial	Nº registro	Plazo seguridad	Método aplicación	Observaciones de dosificación	Dosificación %	Consumo	Zonas	Lote
Servicio de Control Integrado de Plagas								
Lizard 2,5 E.C. (Piretroide)	RGSP 326-2012	N/A	Aspersión manual	5-10 ml/litro	5 ml/L	30 ml	Alrededores y perimetrales, Alimentos y bebidas programa de alimentación escolar	16521124

N/A: Esta sigla significa NO APLICA, y se verá reflejada en aquellos campos de productos o servicios que no están catalogados como biocidas o insecticidas y que por tal razón no poseen información de dosificación %, No. Registro, plazo de seguridad, método de aplicación, lote.

INCIDENCIAS:




Llegada



Se realiza control en aspersion manual, sifones, majones,baños, cocina, salon comedor, neveras, bodegas, en general







Certificado de Servicio Nº 28323

Control Integrado de Plagas
Fecha de ejecución: 30 / 04 / 2026

SANITY FOOD
SANITIZACIÓN
SANITY FOOD SAS
Calle 91 sur # 55-110 int 180
5380 La Estrella · Antioquia
www.sanityfood.com.co
Concepto sanitario: 2025-002960 Agosto 2025

NOTA DE NOTIFICACIÓN DE BIOCIDAS



Laura Castañeda G.

Emmanuel Muriel.

Recibí del Cliente	Nombre y firma del Responsable Técnico	Nombre y firma del Técnico Aplicador
Nombre y C.C.: Sindy franco 1036619444	Laura Castañeda Gallego	Emmanuel Muriel Echavarría
30/04/2026 16:00	C.C.: 1.036.674.954	C.C.: 1.020.112.745

Certificado de Servicio Nº 28323

Control Integrado de Plagas
Fecha de ejecución: 30 / 04 / 2026

SANITY FOOD
SANITIZACIÓN
SANITY FOOD SAS
Calle 91 sur # 55-110 int 180
5380 La Estrella · Antioquia
www.sanityfood.com.co
Concepto sanitario: 2025-002960 Agosto 2025

Informe de seguimiento

DEFICIENCIAS DETECTADAS Y MEDIDAS A ADOPTAR:

CONDICIONES HIGIÉNICO-SANITARIAS Y AMBIENTALES ACTUALES


No se proponen medidas correctoras.

MEDIDAS SOBRE LOS ELEMENTOS ESTRUCTURALES Y CONSTRUCTIVOS

Se recomienda sellar huecos y fisuras para evitar anidamientos

Pendiente

Creada por:
Kevin Cataño Celis
30/05/2025





Subzonas: Alimentos y bebidas programa de alimentación escolar, Alrededores y perimetrales

Medida correctora: Sellar huecos y fisuras

Nivel de Prioridad: ALTA

Paredes con humedad y huecos

Pendiente

Creada por:
Cristian Javier Ramos Florez
19/06/2025







Medida correctora: Reparar huecos para evitar anidamiento

Nivel de Prioridad: ALTA

Certificado de Servicio Nº 28323

Control Integrado de Plagas
Fecha de ejecución: 30 / 04 / 2026

SANITY FOOD
SANITIZACIÓN
SANITY FOOD SAS
Calle 91 sur # 55-110 int 180
5380 La Estrella · Antioquia
www.sanityfood.com.co
Concepto sanitario: 2025-002960 Agosto 2025


Se recomienda poner banda de caucho en puerta para evitar posibles ingresos de roedores y organizar las que ya tiene

Pendiente

Creada por:
Emmanuel Muriel Echavarría
15/01/2026







Subzonas: Alrededores y perimetrales

Medida correctora: Se recomienda poner bande de caucho

Nivel de Prioridad: ALTA

EDUCAR Y DESARROLLAR COMPORTAMIENTOS Y HÁBITOS SALUDABLES DEL CLIENTE

No se proponen medidas correctoras.

MEDIDAS DE CONTROL DIRECTO SOBRE LA ESPECIE NOCIVA

☑ Vigilancia / Monitorización

CRITERIO INDICE DE CONSUMO Y/O CAPTURAS: NULO: 0% / BAJO: 25% / MEDIO: 50% / ALTO: 75% / TOTAL: 100%

ESPECIES DETECTADAS EN ESTA VISITA

IDENTIFICACIÓN DE LAS ESPECIES CAPTURADAS

Ubicación	Punto de control	Cantidad y especies detectadas

No se capturaron especies

IDENTIFICACIÓN DE LAS PLAGAS

Identificación de las especies detectadas: No se ha identificado ninguna especie

OBSERVACIONES :

1. El plazo de seguridad de los productos aplicados es mínimo de 3 horas. Por lo que se deberá esperar este periodo de tiempo antes de la ocupación del área tratada.
2. Después de transcurrido el plazo de seguridad y antes de la utilización de las instalaciones es recomendable la correcta ventilación de las mismas.
3. Será responsabilidad del cliente avisar a todo el personal de la instalación sobre estas medidas.
4. Con su firma el Cliente confirma haber sido informado, antes del servicio, de las medidas preventivas de antes, durante y después del tratamiento.

EN CASO DE EMERGENCIA

CISPROQUIM

BOGOTÁ: Tel. +57 1 288 60 12

NACIONAL: Tel. 01 8000 91 60 12