BIOASIEL LABORATORIOS S.A.S.	PROCESO DIRECCIÓN TÉCNICA	FO-DT-009
	CERTIFICADO DE ANÁLISIS MICROBIOLÓGICO	VERSIÓN: 04
		Fecha Efectiva 01-FEB-17

CERTIFICADO DE ANÁLISIS No. MB-265978

INFORMACIÓN DEL CLIENTE	INFORMACIÓN DEL MUESTREO
NOMBRE: CORPORACION PROSPECTAR	**LUGAR DE MUESTREO:** CAROLINA DEL PRINCIPE
DIRECCIÓN: Carrera 46 No 41- 16 OF 633	**RESPONSABLE MUESTREO:** CORPORACION PROSPECTAR
CIUDAD: Medellin	**FECHA TOMA DE MUESTRA(S):** 20/05/2026 N.E.
TELÉFONO: 322- 5690433/	**FECHA DE RECEPCIÓN:** 20/05/2026
E-MAIL: corporacionprospectar@gmail.com	**FECHA DE ANÁLISIS:** 20/05/2026
CONTACTO: Sra Leidy Valencia - Coordinadora de Calidad	**FECHA DEL CERTIFICADO:** 25/05/2026

DESCRIPCIÓN DE LA MUESTRA ANALIZADA

IDENTIFICACIÓN	PRESENTACIÓN EMPAQUE	FABRICANTE	FECHA FABRICACIÓN	FECHA VENCIMIENTO	LOTE	TEMP. °C
PT SOPA DE GUINEO	BOLSA ZIPLOC X 150mL	CORPORACION PROSPECTAR	20/05/2026	20/05/2026	200526	N.E.

PT: Producto Terminado

ESPECIFICACIÓN DE RESULTADOS

PARAMETROS (UNIDAD)	MÉTODO DE ANÁLISIS	RESULTADOS	ESPECIFICACIONES Verificación Res. 1407 del 2022 - Criterios Microbiológicos de Alimentos y Bebidas para Consumo Humano	CONCEPTO
Detección de Listeria Monocytogenes en 25g Presencia/Ausencia	ISO 11290-1:2017	Ausencia	Ausencia	Menor a m
Detección de Salmonella spp en 25g Cualitativo	ISO 6579-1:2017	Ausencia	Ausencia	Menor a m
Recuento de E. coli genérico UFC/g	ISO 16649-1:2001	<10	<10	Menor a m
Recuento de Staphylococcus aureus Coagulasa Positivo UFC/g	ISO 6888-1:2021/ Amd 1:2023	<100	<100	Menor a m

Analizado por: JM01 Revisado por: DT01

ESPECIFICACIONES VERIFICACIÓN RES. 1407 DEL 2022 - CRITERIOS MICROBIOLÓGICOS DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO: 14.1 COMIDAS, BEBIDAS Y PLATOS PREPARADOS LISTOS PARA CONSUMO DIRECTO AL PUBLICO

DECLARACION DE CONFORMIDAD:

NO SE PUEDE EMITIR CONCEPTO DE CONFORMIDAD DE LA NORMA PARA ESTE PRODUCTO (n muestral=1)

Observaciones:

1. Los resultados aquí descritos solo pueden ser reproducidos total o parcialmente con autorización escrita de Bioasiel laboratorios.

* Parámetros solicitados por el cliente, no incluidos en la especificación normativa.

BIOASIEL LABORATORIO S.A.S

Carrera 83D # 17-46 Belén Aliadas, Medellin • PBX: 4444378 • www.bioasiel-lab.com • info@bioasiel-lab.com

JEAN PAUL RIOS AFANADOR.
DIRECTOR TÉCNICO

FIN DE INFORME

BIOASIEL LABORATORIOS S.A.S.

Carrera 83D # 17-46 Belén Aliadas, Medellin • PBX: 4444378 • www.bioasiel-lab.com • info@bioasiel-lab.com

CERTIFICADO DE ANÁLISIS No. MB-265977

INFORMACIÓN DEL CLIENTE	INFORMACIÓN DEL MUESTREO
NOMBRE: CORPORACION PROSPECTAR	**LUGAR DE MUESTREO:** CAROLINA DEL PRINCIPE
DIRECCIÓN: Carrera 46 No 41- 16 OF 633	**RESPONSABLE MUESTREO:** CORPORACION PROSPECTAR
CIUDAD: Medellin	**FECHA TOMA DE MUESTRA(S):** 20/05/2026 N.E.
TELÉFONO: 322- 5690433/	**FECHA DE RECEPCIÓN:** 20/05/2026
E-MAIL: corporacionprospectar@gmail.com	**FECHA DE ANÁLISIS:** 20/05/2026
CONTACTO: Sra Leidy Valencia - Coordinadora de Calidad	**FECHA DEL CERTIFICADO:** 25/05/2026

DESCRIPCIÓN DE LA MUESTRA ANALIZADA

IDENTIFICACIÓN	PRESENTACIÓN EMPAQUE	FABRICANTE	FECHA FABRICACIÓN	FECHA VENCIMIENTO	LOTE	TEMP. °C
PT JUGO DE TOMATE DE ARBOL	BOLSA ZIPLOC X 150mL	CORPORACION PROSPECTAR	20/05/2026	20/05/2026	200526	N.E.

PT: Producto Terminado

ESPECIFICACIÓN DE RESULTADOS

PARAMETROS (UNIDAD)	MÉTODO DE ANÁLISIS	RESULTADOS	ESPECIFICACIONES Verificación Res. 1407 del 2022 - Criterios Microbiológicos de Alimentos y Bebidas para Consumo Humano	CONCEPTO
Detección de Listeria Monocytogenes en 25g Presencia/Ausencia	ISO 11290-1:2017	Ausencia	Ausencia	Menor a m
Recuento de E. coli genérico UFC/g	ISO 16649-1:2001	<10	10-100	Menor a m

Analizado por: JM01 Revisado por: DT01

ESPECIFICACIONES VERIFICACIÓN RES. 1407 DEL 2022 - CRITERIOS MICROBIOLÓGICOS DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO: 5.15 JUGOS (ZUMOS) DE FRUTA SIN TRATAMIENTO TERMICO CONGELADOS O NO; JUGO (ZUMO) YTO PULPA CONCENTRADOS, CLARIFICADOS O NO SIN TRATAMIENTO TÉRMICO.

DECLARACION DE CONFORMIDAD:

NO SE PUEDE EMITIR CONCEPTO DE CONFORMIDAD DE LA NORMA PARA ESTE PRODUCTO (n muestral=1)

Observaciones:

1. Los resultados aquí descritos solo pueden ser reproducidos total o parcialmente con autorización escrita de Bioasiel laboratorios.

* Parámetros solicitados por el cliente, no incluidos en la especificación normativa.

BIOASIEL LABORATORIO S.A.S

JEAN PAUL RIOS AFANADOR.
DIRECTOR TÉCNICO

FIN DE INFORME

Carrera 83D # 17-46 Belén Aliadas, Medellin • PBX: 4444378 • www.bioasiel-lab.com • info@bioasiel-lab.com

BIOASIEL LABORATORIOS S.A.S.	PROCESO DIRECCIÓN TÉCNICA	FO-DT-009
	CERTIFICADO DE ANÁLISIS MICROBIOLÓGICO	VERSIÓN: 04
		Fecha Efectiva 01-FEB-17

BIOASIEL
LABORATORIOS S.A.S.

BIOASIEL LABORATORIOS S.A.S.	PROCESO DIRECCIÓN TÉCNICA	FO-DT-009
	CERTIFICADO DE ANÁLISIS MICROBIOLÓGICO	VERSIÓN: 04
		Fecha Efectiva 01-FEB-17

CERTIFICADO DE ANÁLISIS No. MB-265976

INFORMACIÓN DEL CLIENTE	INFORMACIÓN DEL MUESTREO
NOMBRE: CORPORACION PROSPECTAR	**LUGAR DE MUESTREO:** CAROLINA DEL PRINCIPE
DIRECCIÓN: Carrera 46 No 41- 16 OF 633	**RESPONSABLE MUESTREO:** CORPORACION PROSPECTAR
CIUDAD: Medellin	**FECHA TOMA DE MUESTRA(S):** 20/05/2026 N.E.
TELÉFONO: 322- 5690433/	**FECHA DE RECEPCIÓN:** 20/05/2026
E-MAIL: corporacionprospectar@gmail.com	**FECHA DE ANÁLISIS:** 20/05/2026
CONTACTO: Sra Leidy Valencia - Coordinadora de Calidad	**FECHA DEL CERTIFICADO:** 25/05/2026

DESCRIPCIÓN DE LA MUESTRA ANALIZADA

IDENTIFICACIÓN	PRESENTACIÓN EMPAQUE	FABRICANTE	FECHA FABRICACIÓN	FECHA VENCIMIENTO	LOTE	TEMP. °C
PT ARROZ CON ZANAHORIA	BOLSA ZIPLOC X 200g	CORPORACION PROSPECTAR	20/05/2026	20/05/2026	200526	N.E.

PT: Producto Terminado

ESPECIFICACIÓN DE RESULTADOS

PARAMETROS (UNIDAD)	MÉTODO DE ANÁLISIS	RESULTADOS	ESPECIFICACIONES Verificación Res. 1407 del 2022 - Criterios Microbiológicos de Alimentos y Bebidas para Consumo Humano	CONCEPTO
Detección de Listeria Monocytogenes en 25g Presencia/Ausencia	ISO 11290-1:2017	Ausencia	Ausencia	Menor a m
Detección de Salmonella spp en 25g Cualitativo	ISO 6579-1:2017	Ausencia	Ausencia	Menor a m
Recuento de Bacillus Cereus UFC/g	NTC 4679 DE 2006	<100	<100	Menor a m
Recuento de E. coli genérico UFC/g	ISO 16649-1:2001	<10	<10	Menor a m
Recuento de Staphylococcus aureus Coagulasa Positivo UFC/g	ISO 6888-1:2021/ Amd 1:2023	<100	<100	Menor a m

Analizado por: JM01 Revisado por: DT01

ESPECIFICACIONES VERIFICACIÓN RES. 1407 DEL 2022 - CRITERIOS MICROBIOLÓGICOS DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO: 14.1 COMIDAS, BEBIDAS Y PLATOS PREPARADOS LISTOS PARA CONSUMO DIRECTO AL PUBLICO

DECLARACION DE CONFORMIDAD:

NO SE PUEDE EMITIR CONCEPTO DE CONFORMIDAD DE LA NORMA PARA ESTE PRODUCTO (n muestral=1)

Observaciones:

1. Los resultados aquí descritos solo pueden ser reproducidos total o parcialmente con autorización escrita de Bioasiel laboratorios.

* Parámetros solicitados por el cliente, no incluidos en la especificación normativa.

BIOASIEL LABORATORIO S.A.S

Carrera 83D # 17-46 Belén Aliadas, Medellin • PBX: 4444378 • www.bioasiel-lab.com • info@bioasiel-lab.com

JEAN PAUL RIOS AFANADOR.
DIRECTOR TÉCNICO

FIN DE INFORME

BIOASIEL LABORATORIOS S.A.S.

Carrera 83D # 17-46 Belén Aliadas, Medellin • PBX: 4444378 • www.bioasiel-lab.com • info@bioasiel-lab.com

CERTIFICADO DE ANÁLISIS No. MB-265975

INFORMACIÓN DEL CLIENTE	INFORMACIÓN DEL MUESTREO
NOMBRE: CORPORACION PROSPECTAR	**LUGAR DE MUESTREO:** CAROLINA DEL PRINCIPE
DIRECCIÓN: Carrera 46 No 41- 16 OF 633	**RESPONSABLE MUESTREO:** CORPORACION PROSPECTAR
CIUDAD: Medellin	**FECHA TOMA DE MUESTRA(S):** 20/05/2026 N.E.
TELÉFONO: 322- 5690433/	**FECHA DE RECEPCIÓN:** 20/05/2026
E-MAIL: corporacionprospectar@gmail.com	**FECHA DE ANÁLISIS:** 20/05/2026
CONTACTO: Sra Leidy Valencia - Coordinadora de Calidad	**FECHA DEL CERTIFICADO:** 25/05/2026

DESCRIPCIÓN DE LA MUESTRA ANALIZADA

IDENTIFICACIÓN	PRESENTACIÓN EMPAQUE	FABRICANTE	FECHA FABRICACIÓN	FECHA VENCIMIENTO	LOTE	TEMP. °C
PT CARNE DE CERDO	BOLSA ZIPLOC X 100g	CORPORACION PROSPECTAR	20/05/2026	20/05/2026	200526	N.E.

PT: Producto Terminado

ESPECIFICACIÓN DE RESULTADOS

PARAMETROS (UNIDAD)	MÉTODO DE ANÁLISIS	RESULTADOS	ESPECIFICACIONES Verificación Res. 1407 del 2022 - Criterios Microbiológicos de Alimentos y Bebidas para Consumo Humano	CONCEPTO
Detección de Salmonella spp en 25g Cualitativo	ISO 6579-1:2017	Ausencia	Ausencia	Menor a m
Recuento de E. coli genérico UFC/g	ISO 16649-1:2001	<10	<10	Menor a m
Recuento de Staphylococcus aureus Coagulasa Positivo UFC/g	ISO 6888-1:2021/ Amd 1:2023	<100	<100	Menor a m
Screening PCR Listeria monocytogenes (AOAC-RI PT No. 070202) Cualitativo	AOAC 2003.12 BAX Automated System 22 Ed. 2023	Ausencia	Ausencia	Menor a m

Analizado por: JM01 Revisado por: DT01

ESPECIFICACIONES VERIFICACIÓN RES. 1407 DEL 2022 - CRITERIOS MICROBIOLÓGICOS DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO: 14.1 COMIDAS, BEBIDAS Y PLATOS PREPARADOS LISTOS PARA CONSUMO DIRECTO AL PUBLICO

DECLARACION DE CONFORMIDAD:

NO SE PUEDE EMITIR CONCEPTO DE CONFORMIDAD DE LA NORMA PARA ESTE PRODUCTO (n muestral=1)

Observaciones:

1. Los resultados aquí descritos solo pueden ser reproducidos total o parcialmente con autorización escrita de Bioasiel laboratorios.

* Parámetros solicitados por el cliente, no incluidos en la especificación normativa.

BIOASIEL LABORATORIO S.A.S

Carrera 83D # 17-46 Belén Aliadas, Medellin • PBX: 4444378 • www.bioasiel-lab.com • info@bioasiel-lab.com

JEAN PAUL RIOS AFANADOR.
DIRECTOR TÉCNICO

FIN DE INFORME

BIOASIEL LABORATORIOS S.A.S.

Carrera 83D # 17-46 Belén Aliadas, Medellin • PBX: 4444378 • www.bioasiel-lab.com • info@bioasiel-lab.com