

DOCUMENTO EQUIVALENTE A FACTURA NO. 1

MUNICIPIO DE RESTREPO META
NIT. 800.098.199-1

DEBE A:
JUAN CAMILO CESPEDES REYES
 CC. 1.193.143.546 de Restrepo - Meta

LA SUMA DE:

CUARENTA Y OCHO MILLONES NOVECIENTOS OCHO MIL OCHOCIENTOS PESOS
(\$48.908.800) MONEDA CORRIENTE

IT E M	UNSPS C	DESCRIPCION	UNID AD	CANT IDAD	VALOR UNITARI O	VALOR TOTAL
1	40101701	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE AIRE ACONDICIONADO DE 24000 BTU INVERTER 220V. INCLUYE CABLE DE SEÑAL NÚMERO 4 X12, CABLE DE CORRIENTE NÚMERO 3 X10, CANALETA Y SOPORTE.	UNIDAD	2	5.300.000	10.600.00 0
2	45111616	SUMINISTRO DE PROYECTOR WXGA 4000 LÚMENES MODO DE PROYECCIÓN: FRONTAL/TRASERA/MO NTAJE TECHO PANTALLA LCD: 0,59 PULGADAS (C2NE) MÉTODO DE PROYECCIÓN: POLY- SILICON TFT ACTIVE MATRIX	UNIDAD	1	8.100.000	8.100.000

		NÚMERO DE PÍXELES: 1.024.000 PÍXELES (1.280 PX X 800 PX) X 3 RESOLUCIÓN NATIVA: WXGA RELACIÓN DE ASPECTO: 16:10 LUMINOSIDAD DEL COLOR1: 4.000 LÚMENES LUMINOSIDAD DEL BLANCO1: 4.000 LÚMENES RELACIÓN DEL CONTRASTE: HASTA 16.000:1 REPRODUCCIÓN DEL COLOR: HASTA 1 BILLÓN DE COLORES PARLANTE: MONOAURAL: 2W X 1 RUIDO DEL VENTILADOR: 28 DB / 37 DB				
3	43211711	SUMINISTRO DE ESCÁNER: ESPECIFICACIONES TÉCNICAS: TIPO DE ESCANER: ALIMENTACIÓN VERTICAL, ESCÁNER DÚPLEX A COLOR DE UNA PASADA. MÉTODO DE ESCANEEO: CARRO FIJO Y	UNIDAD	2	4.950.000	9.900.000

		DOCUMENTO EN MOVIMIENTO. ALIMENTACIÓN DE PAPEL: ALIMENTACIÓN VERTICAL (CARA ABAJO) SENSOR ÓPTICO: SENSOR DE IMAGEN DE CONTACTO A COLOR (CIS). FUENTE DE LUZ: LED RGB DE 3 COLORES. RESOLUCIÓN OPTICA: 600 DPI. MAXIMA RESOLUCIÓN INTERPOLADA: 1200 DPI. VELOCIDAD DEL ESCANER (ADF): BLANCO Y NEGRO, COLOR ESCALA DE GRISES, 300 DPI: 40 PPM (SIMPLEX)/80 IPM (DÚPLEX). AREA MAXIMA DE ESCANEOA 200 DPI: MÁX. 21,6 CM X 609,6 CM (8,5" X 240") MÍN. 5,1 CM X 5,1 CM (2" X 2") PROFUNDIDAD DE BITS ESCANER: RGB: 10 BITS DE ENTRADA/8 BIT DE SALIDA. FORMATOS SOPORTADOS: BMP, JPEG, PDF, PDF HABILITADO PARA BÚSQUEDA, PNG, TIFF.				
--	--	---	--	--	--	--

	ALIMENTADOR AUTOMATICO DE DOCUEMTOS: GRAMAJE DEL PAPEL: 27G/M2 – 413 G/M2. CAPACIDAD MAXIMA: 100 PÁGINAS. ESCANEAO AUTOMATICO A DOS CARAS: SI. CICLO MAXIMO DE TRABAJO DIARIO: HASTA 4.500 PÁGINAS 2, CONECTIVIDAD SISTEMAS OPERATIVOS: WINDOWS® 10 (32-BIT, 64-BIT), WINDOWS ® 8/8.1 (32-BIT, 64-BIT) WINDOWS® 7 (32-BIT, 64- BIT) SP1 MAC OS X® 10.11.X A MAC OS® 10.15X. EL SOFTWARE REQUIERE CONEXIÓN A INTERNET PARA DESCARGAR E INSTALAR. GENERAL: FUENTE DE ALIMENTACIÓN: ADAPTADOR CA UNIVERSAL 100V - 240V AC (50 HZ/60 HZ). INTERFAZ: USB 2.0 DE ALTA VELOCIDAD, ETHERNET NETWORK (RJ-45, 1.000BASE-T/100BASE- TX/10BASE-T).				
--	---	--	--	--	--

	TEMPERATURA: FUNCIONAMIENTO: 5 °C A 35 °C (41 °F A 95 °F). HUMEDAD RELATIVA: FUNCIONAMIENTO: 15% - 80% (SIN CONDENSACIÓN). CONSUMO DE ENERGIA (APROXIMADO): MODO OPERACIÓN: 14 W MODO EN ESPERA: 5,9 W MODO EN REPOSO: 1,5 W MODO APAGADO: 0,1 W. PAIS DE ORIGEN: INDONESIA. PESO Y DIMENSIONES (ANCHO X PROFUNDIDAD X ALTURA): 3,6 KG 29,7 CM X 21,1 CM X 21,6 CM (11,7" X 8,3" X 8,5"). QUE CONTIENE LA CAJA: - - USB 2.0 CABLE DE ALTA VELOCIDAD - ADAPTADOR DE CORRIENTE - GUÍA DE INICIO. DRIVERS COMPATIBLES: ISIS & TWAIN® (EL SOFTWARE REQUIERE CONEXIÓN A INTERNET PARA DESCARGAR E INSTALAR) CARACTERISTICAS ECOLOGICAS:				
--	---	--	--	--	--

		CUMPLE CON LA NORMA ROHS.				
4	43212104	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL 4 EN 1 ECOTANK WI-FI IMPRESIÓN TECNOLOGÍA DE IMPRESIÓN INYECCIÓN DE TINTA HEAT-FREE® PRECISIONCORE DE 4 COLORES (CMYK) RESOLUCIÓN MÁXIMA DE IMPRESIÓN HASTA 4.800 DPI X 1.200 DPI DE RESOLUCIÓN OPTIMIZADA EN VARIOS TIPOS DE PAPEL VELOCIDAD DE IMPRESIÓN MÁXIMA¹ NEGRO 33 PPM Y COLOR 20 PPM (BORRADOR, A4/CARTA) VELOCIDAD DE IMPRESIÓN ISO² NEGRO 15 PPM Y COLOR 8 PPM (A4/CARTA) TIEMPO DE SALIDA DE LA PRIMERA PÁGINA ISO (FPOT: FIRST PAGE OUT TIME)³ 9 SEGUNDOS BLANCO Y NEGRO / 15 SEGUNDOS COLOR COPIAS VELOCIDAD DE COPIADO ISO⁴ NEGRO 10,8 CPM Y COLOR 5,5 CPM (A4/CARTA) RESOLUCIÓN MÁXIMA DE COPIADO 300 DPI X 600 DPI (CAMA PLANA) / 300 DPI X 300 DPI (ADF) TAMAÑO MÁXIMO DE COPIADO OFICIO (ADF)	UNIDAD	2	2.360.000	4.720.000

		ESCANEEO TIPO DE ESCÁNER CAMA PLANA CON SENSOR DE LÍNEAS CIS DE COLOR VELOCIDAD DE ESCANEOS 12 SEGUNDOS BLANCO Y NEGRO/ 29 SEGUNDOS COLOR ÁREA DE ESCANEEO MÁXIMA 216 MM X 297 MM (CAMA PLANA) / 216 MM X 355,66 MM (ADF) RESOLUCIÓN ÓPTICA/MÁXIMA 1.200 DPI X 2.400 DPI BOTELLAS DE TINTA ECOFIT COLOR NEGRO CIAN MAGENTA Y AMARILLO T544 4 UNIDADES LAS BOTELLAS DE TINTA MODELO T544 SON COMPATIBLES CON IMPRESORAS DE LA LÍNEA ECOTANK. CON LAS TINTAS DE CALIDAD ORIGINAL NO SOLO OBTIENES UN ALTO RENDIMIENTO, SINO QUE TAMBIÉN CONSERVAS LOS DOS AÑOS DE GARANTÍA PARA TUS EQUIPOS DE IMPRESIÓN. IMPRESORAS COMPATIBLES: L1110, L1210, L3110, L3210, L3150, L3250, L3260, L5190 Y L5290. PACK DE 4 UNIDADES DE COLORES NEGRO, CIAN, MAGENTA Y AMARILLO.				
--	--	---	--	--	--	--

5	12171703	BOTELLAS DE TINTA ECOFIT COLOR NEGRO CIAN MAGENTA Y AMARILLO T544 4 UNIDADES. LAS BOTELLAS DE TINTA MODELO T544 SON COMPATIBLES CON IMPRESORAS DE LA LÍNEA ECOTANK. CON LAS TINTAS DE CALIDAD ORIGINAL NO SOLO OBTIENES UN ALTO RENDIMIENTO, SINO QUE TAMBIÉN CONSERVAS LOS DOS AÑOS DE GARANTÍA PARA TUS EQUIPOS DE IMPRESIÓN EPSON. IMPRESORAS COMPATIBLES: L1110, L1210, L3110, L3210, L3150, L3250, L3260, L5190 Y L5290. PACK DE 4 UNIDADES DE COLORES NEGRO, CIAN, MAGENTA Y AMARILLO.	UNIDAD	1	272.800	272.800
6	48101711	DISPENSADOR DE AGUA PARA BOTELLÓN CON NEVERA: * 3 SALIDAS DE AGUA: UNA PARA CADA TEMPERATURA AGUA FRÍA, CALIENTE O NATURAL. * PERFORADOR DE GALÓN * BANDEJA DE RECOLECCIÓN: EXTRAÍBLE PARA	UNIDAD	1	1.492.000	1.492.000

		VACIARLA Y LIMPIARLA FÁCILMENTE. * REFRIGERADOR INFERIOR DE 19LT * GARANTÍA: 12 MESES. * ALTURA DEL PRODUCTO (CM) ENTRE 90 A 110 * ANCHO DEL PRODUCTO (CM) ENTRE 30CM A 32CM * PROFUNDIDAD DEL PRODUCTO (CM) ENTRE 36CM Y 40CM * PESO BRUTO ENTRE 15 A 19 (KG) * COLOR GRIS BLANCO O NEGRO * VOLTAJE (EN VOLTIOS) ENTRE 110 V A 120V * TEMPERATURA MÁXIMA 85 GRADOS CELSIUS * TEMPERATURA MININA 10 GRADOS CELSIUS * SISTEMA PARA DISPENSAR EL AGUA DIGITAL.				
7	72152104	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PELÍCULA POLARIZADA HD AL 20% (CONTROL SOLAR / DECORATIVA) SOBRE SUPERFICIE DE VIDRIO EXISTENTE CON	MTS	62	65.000	4.030.000

		EL FIN DE REDUCIR LA VISIBILIDAD DESDE EL EXTERIOR, DISMINUIR LA INCIDENCIA DE RAYOS SOLARES Y MEJORAR LA APARIENCIA ESTÉTICA DEL VIDRIO, SIN NECESIDAD DE REPLAZARLO, INCLUYE MATERIALES MANO DE OBRA E INSTALACIÓN PROFESIONAL. SALONES INTERVENIDOS EN LAS INSTALACIONES DE LA CASA DE LA MUJER Y EQUIDAD DE GÉNERO. AULA 1: 28 MTS 2 AULA 2 : 19 MTS 2 SALÓN 1 : 17 MTS 2				
8	43211507	PC - THINKCENTRE NEO 50A GEN 5 E51.0 OFRECE UN RENDIMIENTO EXCEPCIONAL GRACIAS AL POTENTE PROCESADOR INTEL CORE I7-13620H DE 10 NÚCLEOS Y 16 GB DE RAM DDR5. CON UN ALMACENAMIENTO DE 512 GB SSD, BRINDA RAPIDEZ Y EFICIENCIA EN TAREAS DIARIAS. SU PANTALLA IPS FULL HD DE 23.8 PULGADAS GARANTIZA IMÁGENES NÍTIDAS Y UNA EXPERIENCIA VISUAL SUPERIOR. CON	UNIDAD	1	7.160.000	7.160.000

		CONECTIVIDAD AVANZADA, INCLUYENDO WI-FI 6 Y MÚLTIPLES PUERTOS, ESTE PC ES IDEAL PARA ENTORNOS EMPRESARIALES QUE REQUIEREN FIABILIDAD Y ALTO DESEMPEÑO. ADEMÁS, CUENTA CON CÁMARA DE 5 MEGAPÍXELES Y AUDIO DE ALTA CALIDAD POR HARMAN. VIENE CON WINDOWS 11 PRO Y UNA GARANTÍA DE 3 AÑOS ONSITE. FORMATO COMPUTADORA DE ESCRITORIO SLOTS PARA DISCOS DUROS NO DISPONIBLE TAMAÑO DE PANTALLA 23.8 PULGADAS MEMORIA RAM 16GB SISTEMA OPERATIVO WINDOWS 11 PRO TIPO DE DISCO DURO SSD TARJETA DE VIDEO INTEL UHD GRAPHICS MARCA DEL PROCESADOR INTEL CAPACIDAD DE DISCO 512GB CAPACIDAD DEL SSD GB 512GB PROCESADOR INTEL CORE I7 CANTIDAD DE NÚCLEOS DEL PROCESADOR 10 GENERACION DEL PROCESADOR 13ª GENERACIÓN CAPACIDAD DEL HDD GB 0GB PESO (KG) 6.0 GARANTÍA DEL				
--	--	---	--	--	--	--

		FABRICANTE (MESES) 36 SLOTS PARA SSD (M.2) NO DISPONIBLE MODELO (COMPUTADORES Y LAPTOPS) THINKCENTRE NEO 50A 24 GEN 5 PERFIL DE USO ALTO RENDIMIENTO				
9	56112103	SILLA SIN BRAZOS MATERIAL: PLÁSTICO POLIPROPILENO. TIPO DE PATAS: CUADRADAS DE PLÁSTICO. MEDIDAS: ANCHO 57 X ALTO 80 CM X PROFUNDIDAD 60 CM, PESO SOPORTADO HASTA: 115 KG. SIN BRAZOS.	UNIDAD	20	131.700	2.634.000
VALOR TOTAL					\$48.908.800	

Por concepto de cancelación de la primera y única cuenta de cobro del contrato de compraventa N° 126 de 2026 cuyo objeto es "SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ELEMENTOS DE OFICINA PARA LA CASA DE LA MUJER PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO DE APOYO A LA INCLUSION SOCIAL Y PRODUCTIVA DE MUJERES, JOVENES Y POBLACIÓN OSIGD EN EL MUNICIPIO DE RESTREPO META", primera y única entrega.

Dado en Restrepo Meta, a los veinticinco (25) días del mes de mayo de 2026.

Atentamente,

Juan Céspedes
JUAN CAMILO CESPEDES REYES
 C.C. N° 1.193.143.546 de Restrepo – Meta
 Cel. 313 468 0690

Dirección: Calle 2ª Sur Mz F Cs 20 Barrio Nuevo Horizonte
Ciudad: Restrepo – Meta

Calle 2ª Sur Mz F Cs 20 Barrio Nuevo Horizonte
 Cel. 3134680690 – Email: juankcespedes0703@gmail.com



Certificación Bancaria

Miércoles, 03 de junio de 2026

A quien pueda interesar

Bancolombia S.A. se permite informar que JUAN CAMILO CESPEDES REYES identificado(a) con CC 1193143546, a la fecha de expedición de esta certificación, tiene con el Banco los siguientes productos:

Producto	No. Producto	Fecha Apertura aaaa-mm-dd	Estado	Saldo
CUENTA AHORROS	84600013296	2018-11-20	Activo	*****

***Importante:** Esta constancia solo hace referencia a los productos mencionados anteriormente.

*Si desea verificar la veracidad de esta información, puede comunicarse con la Sucursal Telefónica Bancolombia a los siguientes números:
Medellín - Local: (57-4) 510 90 00 - Bogotá - Local: (57-1) 343 00 00 - Barranquilla - Local: (57-5) 361 88 88 - Cali - Local: (57-2) 554 05 05
Resto del país: 01800 09 12345. Sucursales telefonicas en el exterior: España(34) 900 995 717 - Estados Unidos(1) 1 866 379 97 14.



Catalina Cortés Uribe.
Gerente Servicios Contact Center & BPO.

 **Bancolombia**

Bancolombia nunca solicitará sus datos personales o de sus productos bancarios mediante vínculos de correo electrónico. En caso de recibir alguno, repórtelo de inmediato a correosospchoso@bancolombia.com.co