	Versión: 03
	Código: GIL-F-073

PROCESO

GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y LOGÍSTICA

NOMBRE DEL FORMATO

FORMATO CONSULTA DE EXISTENCIA DE BIENES EN KARDEX

CLASIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN

Pública:	X	**Pública Clasificada:**		**Pública Reservada:**	

FECHA:	**08 de Abril 2026**	**CIUDA**	**IPIALES**
COD REGIONAL:	**52**	**REGIO**	**NARIÑO**
CENTRO DE COSTO:	**Centro Sur Colombiano de Logistica Internacional**		
COD CENTRO DE COSTO:	**9534**		

Una vez consultados y validados los saldos del kárdex del sistema de administración y control de bienes (SACB) del Centro Sur Colombiano de Logistica Internacional Regional Nariño y de los bienes solicitados por el área o dependencia de SENNOVA (LABORATORIO) se informa las siguientes NO existencias en almacén:

CONSECUTIVO SACB	NOMBRE	DESCRIPCION U OBSERVACIONES	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD DE BIENES EN KARDEX
	1	Agar VRBGAgar violeta rojo bilis (VRBG),Frasco x 500 g	Gramos	0
	1	Agar DRBC (Dicloran Rosa de Bengala)Agar Dicloran Rosa de Bengala Cloranfenicol DRBC ,Frasco x 500 g	Gramos	0
	2	Plasma de conejo para prueba de coagulasaElemento de consumo. Reactivo utilizado en la confirmación de Staphylococcus aureus coagulasa positiva (ISO 6888-1). Permite diferenciar cepas patógenas.,caja x 6 Frasco 3 mL	Miliitros	0
	1	Agar Baird ParkerAgar Baird Parker,Frasco x 500 g	gramos	0
	10	Frascos tapa azul x 100 mlFrascos tapa azul x 100 ml autoclavables vidrio borosilicato ,und	unidad	0

	1	Bolsas resellables estériles para muestras de 24 OnzasBolsas Whirl-Park sin tiosulfato 24 onzas Autosostenible,Caja x 500 unds	caja	0
	1	Aceite de inmersión para microscopiaAceite de inmersión para microscopia,Frasco x 100 ml	Mililitros	0
	1	Churruscoskit de escobillones para limpieza de vidrieria juego x 16 piezas,und	Unidad	0
	2	Hisopos estériles con neutralizante (D/E o Letheen)Caldo Letheen en tubo X 10 ml tubo plastico con hisopo Rayon ,Caja x 50	caja	0
	2	Cinta integradora de autoclaveElemento de consumo. Cinta termosensible que cambia de color tras alcanzar condiciones de esterilización. Control rutinario de cada carga, requerido para garantizar trazabilidad del proceso de esterilización.,Rollo	Rollo	0
	2	ECI BLUEM-Coliblue-coliform Detectión Medium Ampolla de 2 ml,Paquete x 50 unidades	paquete	0
	8	Frascos tapa blancaFrasco graduado cuello ancho PP 250 ml Autoclavable,unidad	unidad	0
	2	Membranas para filtraciónMembrana MCE 0.45µm 47 mmS/Pad,Paq x 100 unidades	paquete	0
	1	Pinza para membranaPinza para membrana, esterilizable ,unidad	unidad	0
	4	Caja de petri plasticoCaja de petri de plastico 60 x 15 mm,Paquete x 100 unidades	paquete	0
	1	Agar cromocultAgar cromocult para coliformes y E.coli,Frasco x 500 g	gramos	0
	2	Mechero de vidrioMechero de vidrio- LB Scient,Unidad	Unidad	0
	1	Alcohol etilico al 96%Alcohol etilico al 96%,Frasco x 1 L	litro	0
	8	Frasco tapa azulFrasco TR azul 500ml,Unidad	Unidad	0
	1	Alcohol etilico al 70%Elemento de consumo, para realizar desinfección de las áreas del laboratorio, antes y despues de realizar un analisis,Frasco x 1 L	litro	0
	1	Ácido acético glacial 99%; CAS: 64-19-5; GRADO: PA glaciarElemento de consumo. Reactivo utilizado en el análisis de Actividad	mililitros	0
	1	Ácido Bórico H3BO3; CAS: 10043-35-3; GRADO: PAElemento de consumo. Reactivo utilizado en el análisis análisis de	gramos	0
	1	Ácido malónico; CAS: 141-82-2; GRADO: PA Elemento de consumo. Reactivo utilizado para los espacios de formacion,Frasco x 250 g	gramos	0


	1	Ácido nítrico ~65-70%; CAS: 7697-37-2; GRADO: PA/traza metalesElemento de consumo. Reactivo utilizado en el análisis de aguas y alimentos para digestión de metales pesados y Kjeldahl, nitratos.,Frasco x 1000 mL	mililitros	0
	1	Ácido sulfúrico ~90-91%; CAS: 7664-93-9; Según Gerber. GRADO: PAElemento de consumo. Reactivo utilizado para los espacios de formacion,Frasco x 1000 mL	Mililitros	0
	1	Alcohol isoamílico (3-metil-1-butanol); CAS: 123-51-3; GRADO: RAElemento de consumo. Reactivo utilizado en el análisis de Grasa Método Gerber, para leche y derivados lacteos (AOAC 947.05). Disolvente de pared externa de grasas.,Frasco x 1.000 mL	Mililitros	0
	1	Arena de mar purificada AR; CAS: 14808-60-7; GRADO: Analytical ReagentElemento de consumo. Reactivo utilizado en el análisis de cenizas en mieles (AOAC 920.181). Homogeneiza muestras semi-sólidas,Frasco x 1000 gr	gramos	0
	1	Arsenito de sódio ($NaAsO_2$); CAS: 7784-46-5; GRADO: PAElemento de consumo. Reactivo utilizado en el análisis Cloro Residual (Estándar Methods 4500-Cl G). Elimina interferencia de manganeso oxidado ,Frasco x 100 g	gramos	0
	1	Azul de metileno ; CAS: 61-73-4; GRADO: IndicadorElemento de consumo. Reactivo utilizado en el análisis de azúcares reductores por Lane-Eynon en miel (NTC 1273/ AOAC 920.183). Indicador de virage, punto de titulación.,Frasco x 25 g	gramos	0
	1	Bisulfito de sodio $NaHSO_3$ 0.2% ; CAS: 7631-90-5; GRADO: PAElemento de consumo. Reactivo utilizado en el análisis de análisis de Hidroximetilfurfural en miel (AOAC 980.23). Estandar de referencia como blanco.,Frasco x 500 g	gramos	0
	1	Buffer pH 10.01 Hanna; CAS: N/A; GRADO: Certificado HannaElemento de consumo. Reactivo utilizado para calibracion de sondas y medidores de pH. Tercer punto de calibracion en pH 10.01,Frasco x 500 mL	Mililitros	0
	1	Buffer pH 4.01 Hanna; CAS: N/A; GRADO: Certificado HannaElemento de consumo. Reactivo utilizado para calibracion de sondas y medidores de pH. Segundo punto de calibracion en pH 4.01,Frasco x 500 mL	mililitros	0
	1	Carbonato de calcio SRM 915a/916 NIST; CAS: 471-34-1; GRADO: Material referencia NISTElemento de consumo. Reactivo utilizado en el análisis de Aguas y Alimentos. Medicion de dureza Ca/Mg, Alcalinidad y neutralizacion de acidos.,Frasco x 50 g	gramos	0

	1	Carbonato de sodio anhidro; CAS: 497-19-8; GRADO: AR (soda ceniza)Elemento de consumo. Reactivo utilizado en el análisis de Aguas y Alimentos. Medicion de dureza Alcalinidad y saponificacion de grasas.,Frasco x 500 g	Gramos	0
	1	Carrez I: Hexacianoferrato(II) potásico trihidratado 15% ($K_4[Fe(CN)_6]\cdot 3H_2O$); CAS: 14459-95-1; GRADO: PAElemento de consumo. Reactivo utilizado en el análisis de Hidroximetilfurfural en miel (AOAC 980.23). Primer compuesto de reacción química.,Frasco x 100 g	gramos	0
	1	Carrez II: Acetato de zinc dihidratado 30% ($Zn(CH_3COO)_2\cdot 2H_2O$); CAS: 5970-64-7; GRADO: PAElemento de consumo. Reactivo utilizado en el análisis de Hidroximetilfurfural en miel (AOAC 980.23). Segundo compuesto de reacción química.,Frasco x 500 g	gramos	0
	1	Cloruro de magnesio hexahidratado; CAS: 7791-18-6; GRADO: PAElemento de consumo. Reactivo utilizado en el análisis de Aguas y Alimentos. Medicion de dureza, Verificación electrodos y Digestión húmeda que eleva el punto de ebullición.,Frasco x 250 g	gramos	0
	1	Cloruro sodio (NaCl); CAS: 7647-14-5; GRADO: PAElemento de consumo. Reactivo utilizado en el análisis de Actividad de la Diastasa en miel (AOAC 958.09).,Frasco x 500 g	gramos	0
	1	EDTA (Ácido etilendiaminotetraacético disódico dihidrato); CAS: 139-33-3; GRADO: PA/Reag. Ph EurElemento de consumo. Reactivo utilizado en el análisis de Cloro Residual en aguas (Estándar Methods 4500-Cl G). Acomplejante de metales (Cu), para evitar su interferencia.,Frasco x 1.000 g	Gramos	0
	1	Estándar Fe 1.000mg/L ($FeSO_4$); CAS: 7782-63-0; GRADO: Traza metalesElemento de consumo. Reactivo utilizado en el análisis de Aguas y Alimentos. Estandar para verificar hierro y Catalizador Kjeldahl,Frasco x 100 mL	mililitros	0
	1	Estándar P-PO_4 75,0 mg/L KH_2PO_4; CAS: 10049-21-5; GRADO: Traza metalesElemento de consumo. Reactivo utilizado en el análisis de Aguas y Alimentos. Estandar de P-PO4 y buffer para mantener pH 4.5,Frasco x 100 mL	mililitros	0
	1	Fehling A: Sulfato de cobre (II) pentahidratado ($CuSO_4\cdot 5H_2O$) ; CAS: 7758-99-8; GRADO: PAElemento de consumo. Reactivo utilizado en el análisis de azúcares reductores por Lane-Eynon en miel (NTC 1273/ AOAC 920.183). Primer compuesto de la reaccion.,Frasco x 500 mL	mililitros	0

	1	Fehling B: Tartrato sódico-potasico tetra-hidratado (Rochelle, $NaKC_4H_4O_6 \cdot 4H_2O$).; CAS: 6381-59-5; GRADO: PAElemento de consumo. Reactivo utilizado en el análisis de azúcares reductores por Lane-Eynon en miel (NTC 1273/ AOAC 920.183). Segundo compuesto de la reaccion.,Frasco x 500 mL	mililitros	0
	1	Fenoftaleína solución alcohólica 1%; CAS: 77-09-8; GRADO: IndicadorElemento de consumo. Reactivo utilizado en el análisis de Acides Titulable en Leche y sus derivados (AOAC 947.05). Indicador de viraje de pH por titulación.,Frasco x 100 g	gramos	0
	1	Ftalato acido de Potasio [Hidrogenoftalato de potasio (KHP)]; CAS: 877-24-7; GRADO: PA/ACSElemento de consumo. Reactivo utilizado en el análisis de Acides Titulable en Leche y sus derivados (AOAC 947.05). Patron Primario para estandarizar solucion de NaOH 0.1 N.,Frasco x 1.000 g	gramos	0
	1	Glucosa anhidra D-(+)-; CAS: 50-99-7; GRADO: PAElemento de consumo. Reactivo utilizado en el análisis de Acides Titulable en Leche y sus derivados (AOAC 947.05). Estándar para factor de calculo.,Frasco x 250 g	gramos	0
	1	Limpiador electrodos Hanna HI7004; CAS: N/A; GRADO: Hanna InstrumentsElemento de consumo. Reactivo utilizado la limpieza y conservacion de electrodos de equipos medidores de pH,Frasco x 500 mL	Mililitros	0
	1	Sacarosa; CAS: 57-50-1; GRADO: PA libre NElemento de consumo. Reactivo utilizado en el análisis de Proteina, en Leche (AOAC 991.20). Usado como estandar de control de calidad de Kjeldahl.,Frasco x 1.000 g	gramos	0
	1	Solución 1413 µS/cm Hanna HI703; CAS: N/A; GRADO: Certificado HannaElemento de consumo. Reactivo utilizado para calibracion de sondas y medidores de Conductividad. Primer punto de calibracion en 1413 µS/cm.,Frasco x 250 mL	mililitros	0
	1	Sulfato de amonio (NH4)2SO4; CAS: 7783-20-2; GRADO: PA ≥99.9%Elemento de consumo. Reactivo utilizado en el análisis de Proteina, en Leche (AOAC 991.20).,Frasco x 1.000 g	gramos	0
	1	Sulfato de manganeso monohidratado / $MnSO_4 \cdot H_2O$; CAS: 10034-96-5; GRADO: PAElemento de consumo. Reactivo utilizado para los espacios de formacion,Frasco x 250 g	gramos	0
	1	Sulfato de potasio (K2SO4); CAS: 7778-80-5; GRADO: PAElemento de consumo. Reactivo utilizado en el análisis de Proteina, en Leche (AOAC 991.20).,Frasco x 1.000 g	gramos	0

	1	Tampón fosfato (NaH_2PO_4, pH 6.5); CAS: 10049-04-4; GRADO: PAElemento de consumo. Reactivo utilizado en el análisis de Cloro Residual en aguas (Estándar Methods 4500-Cl G). Buffer que mantiene el pH en 6.5,Frasco x 500 g	gramos	0
	3	Tampón fosfato (Na_2HPO_4, pH 6.5); CAS: 7558-79-4; GRADO: PAElemento de consumo. Reactivo utilizado en el análisis de Cloro Residual en aguas (Estándar Methods 4500-Cl G). Buffer que mantiene el pH en 6.5,Frasco x 500 g	gramos	0
	1	Yoduro de potasio (KI); CAS: 7681-11-0; GRADO: PA/ACSElemento de consumo. Reactivo utilizado en el análisis de Cloro Residual en aguas (Estándar Methods 4500-Cl G). Para calculo de Cloro total.,Frasco x 250 g	gramos	0
		Información generada del aplicativo SACB de fecha:	**08 de Abril 2026**	

Relacione los elementos de los cuales no se tiene existencias en Kardex de acuerdo a la solicitud .

NOMBRE	WILLIAM MARTINEZ
NOMBRE	
NOMBRE	
FIRMA ALMACENIST	
NOMBRE COMPLET	**YON CARLOS FUELPAZ CALPA**
N° DE IDENTIFICACI	**87.215.129**
CORREO INSTITUCI	yfuelpaz@sena.edu.co