REPÚBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE ARAUCA
MUNICIPIO DE SARAVENA
NIT: 800102799-6

160

SALIDA DE ALMACEN

NÚMERO	FECHA	ESTADO
194	12/08/2025	OFICIALIZADO

TRASLADO POR SOLICITUD DE BIENES AL SERVICIO

SEDE	DEPENDENCIA	RESPONSABLE
BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	86070525 - GUILLIN SANTIAGO ALEXANDER LEONARDO

CONTRATOS RELACIONADOS: 2025/195

OBSERVACIONES: CONTRATO DE PRETACION DE SERVICIOS N° 195 DE 2025

ARTICULO	DESCRIPCION	CODIGO ELEMENTO	NOMBRE ELEMENTO	CANTIDAD	UNIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
200006286	MAQUINA DE COSER TIPO PLANA INDUSTRIAL Tipo de puntada Puntada recta (una aguja, dos hilos) Número de agujas 1 Tipo de aguja DBx1 DPx5 u otro según el modelo Largo de puntada Ajustable hasta 5 mm (algunos modelos hasta 7 mm) Velocidad de costura 4 000 a 5 500 puntadas por minuto (ppm) Lubricación Automática (sistema de aceite integrado) o manual Tipo de motor Servo motor (silencioso y eficiente) o clutch (más ruidoso) Voltaje 110V o 220V (según región y modelo) Sistema de arrastre Simple (dientes de arrastre) Elevación del prensatelas Manual: hasta 6 mm / Con rodilla: hasta 13 mm Sistema de lanzadera Lanzadera oscilante o rotativa (tipo horizontal o vertical) Lubricación Automática (con depósito de aceite) en modelos industriales Dimensiones de la mesa Aprox 1050 x 550 mm (modelo estándar) Peso total (con mesa y motor) 60 – 80 kg (varía según marca y componentes) Aplicaciones Costuras en tejidos livianos medianos o pesados Serial No:	0		1	Unidad(es)	$2,400,000.00	$2,400,000.00

REPÚBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE ARAUCA
MUNICIPIO DE SARAVENA
NIT: 800102799-6

161

SALIDA DE ALMACEN

NÚMERO	FECHA	ESTADO
194	12/08/2025	OFICIALIZADO

TRASLADO POR SOLICITUD DE BIENES AL SERVICIO

200006287	MAQUINA DE COSER TIPO PLANA INDUSTRIAL Tipo de puntada Puntada recta (una aguja, dos hilos) Número de agujas 1 Tipo de aguja DBx1 DPx5 u otro según el modelo Largo de puntada Ajustable hasta 5 mm (algunos modelos hasta 7 mm) Velocidad de costura 4 000 a 5 500 puntadas por minuto (ppm) Lubricación Automática (sistema de aceite integrado) o manual Tipo de motor Servo motor (silencioso y eficiente) o clutch (más ruidoso) Voltaje 110V o 220V (según región y modelo) Sistema de arrastre Simple (dientes de arrastre) Elevación del prensatelas Manual: hasta 6 mm / Con rodilla: hasta 13 mm Sistema de lanzadera Lanzadera oscilante o rotativa (tipo horizontal o vertical) Lubricación Automática (con depósito de aceite) en modelos industriales Dimensiones de la mesa Aprox 1050 x 550 mm (modelo estándar) Peso total (con mesa y motor) 60 – 80 kg (varía según marca y componentes) Aplicaciones Costuras en tejidos livianos medianos o pesados Serial No:	0		1	Unidad(es)	$2,400,000.00	$2,400,000.00
200006288	MAQUINA DE COSER TIPO PLANA INDUSTRIAL Tipo de puntada Puntada recta (una aguja, dos hilos) Número de agujas 1 Tipo de aguja DBx1 DPx5 u otro según el modelo Largo de puntada Ajustable hasta 5 mm (algunos modelos hasta 7 mm) Velocidad de costura 4 000 a 5 500 puntadas por minuto (ppm) Lubricación Automática (sistema de aceite integrado) o manual Tipo de motor Servo motor (silencioso y eficiente) o clutch (más ruidoso) Voltaje 110V o 220V (según región y modelo) Sistema de arrastre Simple (dientes de arrastre) Elevación del prensatelas Manual: hasta 6 mm / Con rodilla: hasta 13 mm Sistema de lanzadera Lanzadera oscilante o rotativa (tipo horizontal o vertical) Lubricación Automática (con depósito de aceite) en modelos industriales Dimensiones de la mesa Aprox 1050 x 550 mm (modelo estándar) Peso total (con mesa y motor) 60 – 80 kg (varía según marca y componentes) Aplicaciones Costuras en tejidos livianos medianos o pesados Serial No:	0		1	Unidad(es)	$2,400,000.00	$2,400,000.00

REPÚBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE ARAUCA
MUNICIPIO DE SARAVENA
NIT: 800102799-6

162

SALIDA DE ALMACEN

NÚMERO	FECHA	ESTADO
194	12/08/2025	OFICIALIZADO

TRASLADO POR SOLICITUD DE BIENES AL SERVICIO

200006289	MAQUINA DE COSER TIPO PLANA INDUSTRIAL Tipo de puntada Puntada recta (una aguja, dos hilos) Número de agujas 1 Tipo de aguja DBx1 DPx5 u otro según el modelo Largo de puntada Ajustable hasta 5 mm (algunos modelos hasta 7 mm) Velocidad de costura 4 000 a 5 500 puntadas por minuto (ppm) Lubricación Automática (sistema de aceite integrado) o manual Tipo de motor Servo motor (silencioso y eficiente) o clutch (más ruidoso) Voltaje 110V o 220V (según región y modelo) Sistema de arrastre Simple (dientes de arrastre) Elevación del prensatelas Manual: hasta 6 mm / Con rodilla: hasta 13 mm Sistema de lanzadera Lanzadera oscilante o rotativa (tipo horizontal o vertical) Lubricación Automática (con depósito de aceite) en modelos industriales Dimensiones de la mesa Aprox 1050 x 550 mm (modelo estándar) Peso total (con mesa y motor) 60 – 80 kg (varía según marca y componentes) Aplicaciones Costuras en tejidos livianos medianos o pesados Serial No:	0		1	Unidad(es)	$2,400,000.00	$2,400,000.00
200006290	MAQUINA DE COSER TIPO PLANA INDUSTRIAL Tipo de puntada Puntada recta (una aguja, dos hilos) Número de agujas 1 Tipo de aguja DBx1 DPx5 u otro según el modelo Largo de puntada Ajustable hasta 5 mm (algunos modelos hasta 7 mm) Velocidad de costura 4 000 a 5 500 puntadas por minuto (ppm) Lubricación Automática (sistema de aceite integrado) o manual Tipo de motor Servo motor (silencioso y eficiente) o clutch (más ruidoso) Voltaje 110V o 220V (según región y modelo) Sistema de arrastre Simple (dientes de arrastre) Elevación del prensatelas Manual: hasta 6 mm / Con rodilla: hasta 13 mm Sistema de lanzadera Lanzadera oscilante o rotativa (tipo horizontal o vertical) Lubricación Automática (con depósito de aceite) en modelos industriales Dimensiones de la mesa Aprox 1050 x 550 mm (modelo estándar) Peso total (con mesa y motor) 60 – 80 kg (varía según marca y componentes) Aplicaciones Costuras en tejidos livianos medianos o pesados Serial No:	0		1	Unidad(es)	$2,400,000.00	$2,400,000.00

REPÚBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE ARAUCA
MUNICIPIO DE SARAVENA
NIT: 800102799-6

163

SALIDA DE ALMACEN

NÚMERO	FECHA	ESTADO
194	12/08/2025	OFICIALIZADO

TRASLADO POR SOLICITUD DE BIENES AL SERVICIO

200006291	MAQUINA FILETEADORA Número de hilos 5 hilos (incluye puntada overlock + cadena de seguridad) Número de agujas 2 agujas Velocidad máxima Hasta 7.000 puntadas/min (sti/min) Peso de tela recomendado Medio a pesado Espacio entre agujas Ajustable 3?mm o 5?mm Ancho de remate 4?mm 5?mm o 6?mm Alimentación superior (feed dog) Movimiento frontal trasero: 1–6?mm y vertical 3 5?mm (hasta 5?mm en algunas variantes) Ajuste de longitud de puntada Push button (botones) Lubricación Automática (sistema de aceite) Puntada resultante Overlock + punto de seguridad para costuras fuertes Opciones adicionales Cortahilos automático (AT/TK) elevador de prensatelas (PL) cortador de cinta (KL) cortador de cadena (KH/KS) Serial No:	0		1	Unidad(es)	$2,850,000.00	$2,850,000.00
200006292	MAQUINA FILETEADORA Número de hilos 5 hilos (incluye puntada overlock + cadena de seguridad) Número de agujas 2 agujas Velocidad máxima Hasta 7.000 puntadas/min (sti/min) Peso de tela recomendado Medio a pesado Espacio entre agujas Ajustable 3?mm o 5?mm Ancho de remate 4?mm 5?mm o 6?mm Alimentación superior (feed dog) Movimiento frontal trasero: 1–6?mm y vertical 3 5?mm (hasta 5?mm en algunas variantes) Ajuste de longitud de puntada Push button (botones) Lubricación Automática (sistema de aceite) Puntada resultante Overlock + punto de seguridad para costuras fuertes Opciones adicionales Cortahilos automático (AT/TK) elevador de prensatelas (PL) cortador de cinta (KL) cortador de cadena (KH/KS) Serial No:	0		1	Unidad(es)	$2,850,000.00	$2,850,000.00

REPÚBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE ARAUCA
MUNICIPIO DE SARAVENA
NIT: 800102799-6

164


SALIDA DE ALMACEN

NÚMERO	FECHA	ESTADO
194	12/08/2025	OFICIALIZADO

TRASLADO POR SOLICITUD DE BIENES AL SERVICIO

200006293	MAQUINA FILETEADORA Número de hilos 5 hilos (incluye puntada overlock + cadena de seguridad) Número de agujas 2 agujas Velocidad máxima Hasta 7.000 puntadas/min (sti/min) Peso de tela recomendado Medio a pesado Espacio entre agujas Ajustable 3?mm o 5?mm Ancho de remate 4?mm 5?mm o 6?mm Alimentación superior (feed dog) Movimiento frontal trasero: 1–6?mm y vertical 3 5?mm (hasta 5?mm en algunas variantes) Ajuste de longitud de puntada Push button (botones) Lubricación Automática (sistema de aceite) Puntada resultante Overlock + punto de seguridad para costuras fuertes Opciones adicionales Cortahilos automático (AT/TK) elevador de prensatelas (PL) cortador de cinta (KL) cortador de cadena (KH/KS) Serial No:	0		1	Unidad(es)	$2,850,000.00	$2,850,000.00
200006294	MAQUINA FILETEADORA Número de hilos 5 hilos (incluye puntada overlock + cadena de seguridad) Número de agujas 2 agujas Velocidad máxima Hasta 7.000 puntadas/min (sti/min) Peso de tela recomendado Medio a pesado Espacio entre agujas Ajustable 3?mm o 5?mm Ancho de remate 4?mm 5?mm o 6?mm Alimentación superior (feed dog) Movimiento frontal trasero: 1–6?mm y vertical 3 5?mm (hasta 5?mm en algunas variantes) Ajuste de longitud de puntada Push button (botones) Lubricación Automática (sistema de aceite) Puntada resultante Overlock + punto de seguridad para costuras fuertes Opciones adicionales Cortahilos automático (AT/TK) elevador de prensatelas (PL) cortador de cinta (KL) cortador de cadena (KH/KS) Serial No:	0		1	Unidad(es)	$2,850,000.00	$2,850,000.00

REPÚBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE ARAUCA
MUNICIPIO DE SARAVENA
NIT: 800102799-6



165

SALIDA DE ALMACEN

NÚMERO	FECHA	ESTADO
194	12/08/2025	OFICIALIZADO

TRASLADO POR SOLICITUD DE BIENES AL SERVICIO

200006295	MAQUINA FILETEADORA Número de hilos 5 hilos (incluye puntada overlock + cadena de seguridad) Número de agujas 2 agujas Velocidad máxima Hasta 7.000 puntadas/min (sti/min) Peso de tela recomendado Medio a pesado Espacio entre agujas Ajustable 3?mm o 5?mm Ancho de remate 4?mm 5?mm o 6?mm Alimentación superior (feed dog) Movimiento frontal trasero: 1–6?mm y vertical 3 5?mm (hasta 5?mm en algunas variantes) Ajuste de longitud de puntada Push button (botones) Lubricación Automática (sistema de aceite) Puntada resultante Overlock + punto de seguridad para costuras fuertes Opciones adicionales Cortahilos automático (AT/TK) elevador de prensatelas (PL) cortador de cinta (KL) cortador de cadena (KH/KS) Serial No:	0		1	Unidad(es)	$2,850,000.00	$2,850,000.00
					TOTAL -->	**$26,250,000.00**

ALMACENISTA

QUIEN RECIBE

Elaboró: CERMEÑO . JOAQUIN ANTONIO

REPÚBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE ARAUCA
MUNICIPIO DE SARAVENA
NIT: 800102799-6

166

SALIDA DE ALMACEN

NÚMERO	FECHA	ESTADO
SOLICITUD DE CONSUMO	195	12/08/2025	OFICIALIZADO

SEDE	DEPENDENCIA	RESPONSABLE
BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	86070525 - GUILLIN SANTIAGO ALEXANDER LEONARDO

CONTRATOS RELACIONADOS: 2025/195

OBSERVACIONES: CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS N° 195 DE 2025

ARTICULO	DESCRIPCION	CODIGO ELEMENTO	NOMBRE ELEMENTO	CANTIDAD	UNIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
100004894	GALLINAS PONEDORAS Raza ISA BROWN Género del animal Hembra Etapa de vida del animal Adulto EDAD 16 semanas Próximas a su etapa de postura 30 gallinas por beneficiario Serial No:	0		150	Unidad(es)	$56,500.00	$8,475,000.00
100004895	COMEDERO de Volteo Para Aves 7 Kg (MATERIAL Polietileno altamente resistente CAPACIDAD 7 kilos DIMENSIONES 27 cms de alto EMPAQUE 1 gancho plástico 1 bastago 1 tolva 1 platón) 1 por beneficiario Serial No:	0		5	Unidad(es)	$32,000.00	$160,000.00
100004896	BEBEDERO AUTOMATICO Material Polietileno altamente resistente CAPACIDAD 100 aves iniciacion y 60 a 70 aves adultas DIÁMETRO 36 cms DIMENSIONES Alto 40 cms PESO 1 380 gr USO Pollos de engorde o aves de postura 1 por beneficiario Serial No:	0		5	Unidad(es)	$45,000.00	$225,000.00
100004897	ALIMENTO PARA AVES de prepostura está formulado específicamente para gallinas ponedoras jóvenes en la etapa de transición entre el crecimiento y el inicio de la postura (aproximadamente entre las 15 y 18 semanas de edad) COMPOSICIÓN GARANTIZADA PROTEINA (MIN) 14% GRASA (MIN) 2 5% FIBRA (MAX) 6% CENIZA (MAX) -10% HUMEDAD (MAX) -13% CALCIO (MAX) -2.0% FÓSFORO (MAX) -0 38% bulto de 40 kg 2 bultos por beneficiario Serial No:	0		14	Bulto(s)	$131,500.00	$1,841,000.00
100004898	KIT DE HERRAMIENTAS para reparar celulares generalmente Incluye destornilladores de precisión con diferentes tipos de puntas ventosas espátulas pinzas herramientas de apertura y un estuche para almacenamiento Estas herramientas están diseñadas para facilitar el desmontaje y reparación de componentes internos del teléfono como la pantalla la batería y otros componentes electrónicos Serial No:	0		11	Unidad(es)	$264,000.00	$2,904,000.00
						TOTAL -->	**$13,605,000.00**

ALMACENISTA

QUIEN RECIBE