PRETEST / POSTEST LÍNEA SALUD INFANTIL

ESTRATEGIA: "GUARDIANES DE LA INFANCIA, PROTECTORES DE FUTURO" Educación y comunicación para la Promoción de la Salud Infantil.

POBLACIÓN OBJETIVO: Líderes comunitarios, madres FAMI, veedores, padres, madres y cuidadores

PREGUNTAS:

1. ¿Cuál es el beneficio principal de la lactancia materna exclusiva durante los primeros 6 meses de vida? (Práctica AIEPI N.° 1)

a) Evita que el niño necesite vacunas

b) Protege contra infecciones y favorece un crecimiento saludable

c) Hace que el niño duerma más tiempo

d) Sustituye completamente otros cuidados de salud

2. ¿Cuál es el momento adecuado para iniciar la alimentación complementaria en los niños? (Práctica AIEPI N.° 2)

a) Desde el nacimiento

b) A los 3 meses

c) A los 6 meses, manteniendo la lactancia materna

d) Después del primer año de vida

3. ¿Cuál de los siguientes es un signo de alarma en un niño con dificultad respiratoria (IRA)? (Práctica AIEPI N.° 16)

a) Tos leve sin fiebre

b) Respiración rápida o con hundimiento del pecho

c) Estornudos ocasionales

d) Congestión nasal leve

4. ¿Qué práctica ayuda a prevenir las enfermedades diarreicas (EDA) en los niños? (Práctica AIEPI N.° 6)

a) Dar bebidas azucaradas

Powered by CamScanner

b) Lavarse las manos antes de preparar alimentos y después de ir al baño

c) Suspender la alimentación durante la diarrea

d) Automedicar al niño

5. Cuando un niño presenta diarrea, ¿qué se debe hacer principalmente en casa? (Práctica AIEPI N.º 11)

a) Suspender líquidos y alimentos

b) Dar solo medicamentos

c) Aumentar líquidos y continuar la alimentación

d) Esperar a que se quite sola

6. ¿Por qué es importante cumplir con el esquema de vacunación de los niños? (Práctica AIEPI N.º 5)

a) Porque es un requisito escolar únicamente

b) Porque previene enfermedades graves y complicaciones

c) Porque solo protege durante la infancia

d) Porque reemplaza otros cuidados de salud

7. ¿Cuál es una señal de alerta en el desarrollo infantil que requiere consulta? (Práctica AIEPI N.º 4)

a) Que el niño juegue solo a veces

b) Que no camine ni hable acorde a su edad

c) Que llore cuando no obtiene lo que quiere

d) Que duerma varias horas

8. ¿Cuál es una acción adecuada del cuidador cuando un niño presenta signos de alarma? (Prácticas AIEPI N.º 16 y 17)

a) Esperar varios días para ver si mejora

b) Consultar oportunamente al servicio de salud

c) Dar remedios caseros únicamente

d) Suspender la alimentación

9. ¿Cuál de las siguientes situaciones se considera una forma de violencia o abuso

Powered by CamScanner

contra los niños? (Práctica AIEPI N.º 13)

a) Corregir con normas claras y diálogo

b) Gritar, humillar o golpear como forma de castigo ✓

c) Acompañar al niño en sus tareas

d) Establecer rutinas diarias

10. ¿Qué acción ayuda a prevenir el bullying y promover la salud mental en niños y niñas? (Práctica AIEPI N.º 14)

a) Minimizar los conflictos entre niños

b) Fomentar el respeto, la comunicación y la denuncia de situaciones de maltrato ✓

c) Permitir burlas para que "aprendan a defenderse"

d) Evitar que los niños expresen sus emociones

Sistema de calificación sugerido:

- Puntaje máximo: 10 puntos

Interpretación:

- 0–4: Bajo conocimiento
- 5–7: Conocimiento medio
- 8–10: Buen conocimiento

NOMBRE: Juliana Salazar
DOCUMENTO: 1053833577
CALIFICACIÓN: 10/10

FIRMA PROFESIONAL: _____

Powered by CamScanner

PRETEST / POSTEST LÍNEA SALUD INFANTIL

ESTRATEGIA: "GUARDIANES DE LA INFANCIA, PROTECTORES DE FUTURO" Educación y comunicación para la Promoción de la Salud Infantil.

POBLACIÓN OBJETIVO: Líderes comunitarios, madres FAMI, veedores, padres, madres y cuidadores

PREGUNTAS:

1. ¿Cuál es el beneficio principal de la lactancia materna exclusiva durante los primeros 6 meses de vida? (Práctica AIEPI N.° 1)

a) Evita que el niño necesite vacunas

x b) Protege contra infecciones y favorece un crecimiento saludable

c) Hace que el niño duerma más tiempo

d) Sustituye completamente otros cuidados de salud

2. ¿Cuál es el momento adecuado para iniciar la alimentación complementaria en los niños? (Práctica AIEPI N.° 2)

a) Desde el nacimiento

b) A los 3 meses

x c) A los 6 meses, manteniendo la lactancia materna

d) Después del primer año de vida

3. ¿Cuál de los siguientes es un signo de alarma en un niño con dificultad respiratoria (IRA)? (Práctica AIEPI N.° 16)

a) Tos leve sin fiebre

x b) Respiración rápida o con hundimiento del pecho

c) Estornudos ocasionales

d) Congestión nasal leve

4. ¿Qué práctica ayuda a prevenir las enfermedades diarreicas (EDA) en los niños? (Práctica AIEPI N.° 6)

a) Dar bebidas azucaradas

Powered by CamScanner

b) Lavarse las manos antes de preparar alimentos y después de ir al baño

c) Suspender la alimentación durante la diarrea

d) Automedicar al niño

5. Cuando un niño presenta diarrea, ¿qué se debe hacer principalmente en casa? (Práctica AIEPI N.° 11)

a) Suspender líquidos y alimentos

b) Dar solo medicamentos

c) Aumentar líquidos y continuar la alimentación

d) Esperar a que se quite sola

6. ¿Por qué es importante cumplir con el esquema de vacunación de los niños? (Práctica AIEPI N.° 5)

a) Porque es un requisito escolar únicamente

b) Porque previene enfermedades graves y complicaciones

c) Porque solo protege durante la infancia

d) Porque reemplaza otros cuidados de salud

7. ¿Cuál es una señal de alerta en el desarrollo infantil que requiere consulta? (Práctica AIEPI N.° 4)

a) Que el niño juegue solo a veces

b) Que no camine ni hable acorde a su edad

c) Que llore cuando no obtiene lo que quiere

d) Que duerma varias horas

8. ¿Cuál es una acción adecuada del cuidador cuando un niño presenta signos de alarma? (Prácticas AIEPI N.° 16 y 17)

a) Esperar varios días para ver si mejora

b) Consultar oportunamente al servicio de salud

c) Dar remedios caseros únicamente

d) Suspender la alimentación

9. ¿Cuál de las siguientes situaciones se considera una forma de violencia o abuso

Powered by CamScanner

contra los niños? (Práctica AIEPI N.° 13)

a) Corregir con normas claras y diálogo

✗ b) Gritar, humillar o golpear como forma de castigo

c) Acompañar al niño en sus tareas

d) Establecer rutinas diarias

10. ¿Qué acción ayuda a prevenir el bullying y promover la salud mental en niños y niñas? (Práctica AIEPI N.° 14)

a) Minimizar los conflictos entre niños

✗ b) Fomentar el respeto, la comunicación y la denuncia de situaciones de maltrato

c) Permitir burlas para que "aprendan a defenderse"

d) Evitar que los niños expresen sus emociones

Sistema de calificación sugerido:

- Puntaje máximo: 10 puntos

Interpretación:

- 0–4: Bajo conocimiento
- 5–7: Conocimiento medio
- 8–10: Buen conocimiento

NOMBRE: Luz Oliva Palacio T

DOCUMENTO: 25081309

CALIFICACIÓN: 10/10

FIRMA PROFESIONAL:

Powered by CamScanner

PRETEST / POSTEST LÍNEA SALUD INFANTIL

ESTRATEGIA: "GUARDIANES DE LA INFANCIA, PROTECTORES DE FUTURO" Educación y comunicación para la Promoción de la Salud Infantil.

POBLACIÓN OBJETIVO: Líderes comunitarios, madres FAMI, veedores, padres, madres y cuidadores

PREGUNTAS:

1. ¿Cuál es el beneficio principal de la lactancia materna exclusiva durante los primeros 6 meses de vida? (Práctica AIEPI N.° 1)

a) Evita que el niño necesite vacunas

b) Protege contra infecciones y favorece un crecimiento saludable ✓

c) Hace que el niño duerma más tiempo

d) Sustituye completamente otros cuidados de salud

2. ¿Cuál es el momento adecuado para iniciar la alimentación complementaria en los niños? (Práctica AIEPI N.° 2)

a) Desde el nacimiento

b) A los 3 meses

c) A los 6 meses, manteniendo la lactancia materna ✓

d) Después del primer año de vida

3. ¿Cuál de los siguientes es un signo de alarma en un niño con dificultad respiratoria (IRA)? (Práctica AIEPI N.° 16)

a) Tos leve sin fiebre

b) Respiración rápida o con hundimiento del pecho ✓

c) Estornudos ocasionales

d) Congestión nasal leve

4. ¿Qué práctica ayuda a prevenir las enfermedades diarreicas (EDA) en los niños? (Práctica AIEPI N.° 6)

a) Dar bebidas azucaradas

Powered by CamScanner

b) Lavarse las manos antes de preparar alimentos y después de ir al baño

c) Suspender la alimentación durante la diarrea

d) Automedicar al niño

5. Cuando un niño presenta diarrea, ¿qué se debe hacer principalmente en casa? (Práctica AIEPI N.° 11)

a) Suspender líquidos y alimentos

b) Dar solo medicamentos

c) Aumentar líquidos y continuar la alimentación

d) Esperar a que se quite sola

6. ¿Por qué es importante cumplir con el esquema de vacunación de los niños? (Práctica AIEPI N.° 5)

a) Porque es un requisito escolar únicamente

b) Porque previene enfermedades graves y complicaciones

c) Porque solo protege durante la infancia

d) Porque reemplaza otros cuidados de salud

7. ¿Cuál es una señal de alerta en el desarrollo infantil que requiere consulta? (Práctica AIEPI N.° 4)

a) Que el niño juegue solo a veces

b) Que no camine ni hable acorde a su edad

c) Que llore cuando no obtiene lo que quiere

d) Que duerma varias horas

8. ¿Cuál es una acción adecuada del cuidador cuando un niño presenta signos de alarma? (Prácticas AIEPI N.° 16 y 17)

a) Esperar varios días para ver si mejora

b) Consultar oportunamente al servicio de salud

c) Dar remedios caseros únicamente

d) Suspender la alimentación

9. ¿Cuál de las siguientes situaciones se considera una forma de violencia o abuso

Powered by CamScanner

contra los niños? (Práctica AIEPI N.° 13)

a) Corregir con normas claras y diálogo

b) Gritar, humillar o golpear como forma de castigo

c) Acompañar al niño en sus tareas

d) Establecer rutinas diarias

10. ¿Qué acción ayuda a prevenir el bullying y promover la salud mental en niños y niñas? (Práctica AIEPI N.° 14)

a) Minimizar los conflictos entre niños

b) Fomentar el respeto, la comunicación y la denuncia de situaciones de maltrato

c) Permitir burlas para que "aprendan a defenderse"

d) Evitar que los niños expresen sus emociones

Sistema de calificación sugerido:

- Puntaje máximo: 10 puntos

Interpretación:

- 0–4: Bajo conocimiento
- 5–7: Conocimiento medio
- 8–10: Buen conocimiento

NOMBRE: Liliana Valencia Trejos

DOCUMENTO: 25080093

CALIFICACIÓN: 10/10

FIRMA PROFESIONAL: _____

Powered by CamScanner

PRETEST / POSTEST LÍNEA SALUD INFANTIL

ESTRATEGIA: "GUARDIANES DE LA INFANCIA, PROTECTORES DE FUTURO" Educación y comunicación para la Promoción de la Salud Infantil.

POBLACIÓN OBJETIVO: Líderes comunitarios, madres FAMI, veedores, padres, madres y cuidadores

PREGUNTAS:

1. ¿Cuál es el beneficio principal de la lactancia materna exclusiva durante los primeros 6 meses de vida? (Práctica AIEPI N.° 1)

a) Evita que el niño necesite vacunas

b) Protege contra infecciones y favorece un crecimiento saludable

c) Hace que el niño duerma más tiempo

d) Sustituye completamente otros cuidados de salud

2. ¿Cuál es el momento adecuado para iniciar la alimentación complementaria en los niños? (Práctica AIEPI N.° 2)

a) Desde el nacimiento

b) A los 3 meses

c) A los 6 meses, manteniendo la lactancia materna

d) Después del primer año de vida

3. ¿Cuál de los siguientes es un signo de alarma en un niño con dificultad respiratoria (IRA)? (Práctica AIEPI N.° 16)

a) Tos leve sin fiebre

b) Respiración rápida o con hundimiento del pecho

c) Estornudos ocasionales

d) Congestión nasal leve

4. ¿Qué práctica ayuda a prevenir las enfermedades diarreicas (EDA) en los niños? (Práctica AIEPI N.° 6)

a) Dar bebidas azucaradas

Powered by CamScanner

b) Lavarse las manos antes de preparar alimentos y después de ir al baño

c) Suspender la alimentación durante la diarrea

d) Automedicar al niño

5. Cuando un niño presenta diarrea, ¿qué se debe hacer principalmente en casa? (Práctica AIEPI N.° 11)

a) Suspender líquidos y alimentos

b) Dar solo medicamentos

c) Aumentar líquidos y continuar la alimentación

d) Esperar a que se quite sola

6. ¿Por qué es importante cumplir con el esquema de vacunación de los niños? (Práctica AIEPI N.° 5)

a) Porque es un requisito escolar únicamente

b) Porque previene enfermedades graves y complicaciones

c) Porque solo protege durante la infancia

d) Porque reemplaza otros cuidados de salud

7. ¿Cuál es una señal de alerta en el desarrollo infantil que requiere consulta? (Práctica AIEPI N.° 4)

a) Que el niño juegue solo a veces

b) Que no camine ni hable acorde a su edad

c) Que llore cuando no obtiene lo que quiere

d) Que duerma varias horas

8. ¿Cuál es una acción adecuada del cuidador cuando un niño presenta signos de alarma? (Prácticas AIEPI N.° 16 y 17)

a) Esperar varios días para ver si mejora

b) Consultar oportunamente al servicio de salud

c) Dar remedios caseros únicamente

d) Suspender la alimentación

9. ¿Cuál de las siguientes situaciones se considera una forma de violencia o abuso

Powered by CamScanner

contra los niños? (Práctica AIEPI N.° 13)

a) Corregir con normas claras y diálogo

b) Gritar, humillar o golpear como forma de castigo

c) Acompañar al niño en sus tareas

d) Establecer rutinas diarias

10. ¿Qué acción ayuda a prevenir el bullying y promover la salud mental en niños y niñas? (Práctica AIEPI N.° 14)

a) Minimizar los conflictos entre niños

b) Fomentar el respeto, la comunicación y la denuncia de situaciones de maltrato

c) Permitir burlas para que "aprendan a defenderse"

d) Evitar que los niños expresen sus emociones

Sistema de calificación sugerido:

- Puntaje máximo: 10 puntos

Interpretación:

- 0–4: Bajo conocimiento
- 5–7: Conocimiento medio
- 8–10: Buen conocimiento

NOMBRE: Luisa Fernanda Ospina Rivera

DOCUMENTO: 1059786623

CALIFICACIÓN: 10/10

FIRMA PROFESIONAL:

Powered by CamScanner

PRETEST / POSTEST LÍNEA SALUD INFANTIL

ESTRATEGIA: "GUARDIANES DE LA INFANCIA, PROTECTORES DE FUTURO" Educación y comunicación para la Promoción de la Salud Infantil.

POBLACIÓN OBJETIVO: Líderes comunitarios, madres FAMI, veedores, padres, madres y cuidadores

PREGUNTAS:

1. ¿Cuál es el beneficio principal de la lactancia materna exclusiva durante los primeros 6 meses de vida? (Práctica AIEPI N.° 1)

a) Evita que el niño necesite vacunas

(b) Protege contra infecciones y favorece un crecimiento saludable

c) Hace que el niño duerma más tiempo

d) Sustituye completamente otros cuidados de salud

2. ¿Cuál es el momento adecuado para iniciar la alimentación complementaria en los niños? (Práctica AIEPI N.° 2)

a) Desde el nacimiento

b) A los 3 meses

(c) A los 6 meses, manteniendo la lactancia materna

d) Después del primer año de vida

3. ¿Cuál de los siguientes es un signo de alarma en un niño con dificultad respiratoria (IRA)? (Práctica AIEPI N.° 16)

a) Tos leve sin fiebre

(b) Respiración rápida o con hundimiento del pecho

c) Estornudos ocasionales

d) Congestión nasal leve

4. ¿Qué práctica ayuda a prevenir las enfermedades diarreicas (EDA) en los niños? (Práctica AIEPI N.° 6)

a) Dar bebidas azucaradas

Powered by CamScanner

(b) Lavarse las manos antes de preparar alimentos y después de ir al baño

c) Suspender la alimentación durante la diarrea

d) Automedicar al niño

5. Cuando un niño presenta diarrea, ¿qué se debe hacer principalmente en casa? (Práctica AIEPI N.° 11)

a) Suspender líquidos y alimentos

b) Dar solo medicamentos

(c) Aumentar líquidos y continuar la alimentación

d) Esperar a que se quite sola

6. ¿Por qué es importante cumplir con el esquema de vacunación de los niños? (Práctica AIEPI N.° 5)

a) Porque es un requisito escolar únicamente

(b) Porque previene enfermedades graves y complicaciones

c) Porque solo protege durante la infancia

d) Porque reemplaza otros cuidados de salud

7. ¿Cuál es una señal de alerta en el desarrollo infantil que requiere consulta? (Práctica AIEPI N.° 4)

a) Que el niño juegue solo a veces

(b) Que no camine ni hable acorde a su edad

c) Que llore cuando no obtiene lo que quiere

d) Que duerma varias horas

8. ¿Cuál es una acción adecuada del cuidador cuando un niño presenta signos de alarma? (Prácticas AIEPI N.° 16 y 17)

a) Esperar varios días para ver si mejora

(b) Consultar oportunamente al servicio de salud

c) Dar remedios caseros únicamente

d) Suspender la alimentación

9. ¿Cuál de las siguientes situaciones se considera una forma de violencia o abuso

Powered by CamScanner

contra los niños? (Práctica AIEPI N.º 13)

a) Corregir con normas claras y diálogo

(b) Gritar, humillar o golpear como forma de castigo

c) Acompañar al niño en sus tareas

d) Establecer rutinas diarias

10. ¿Qué acción ayuda a prevenir el bullying y promover la salud mental en niños y niñas? (Práctica AIEPI N.º 14)

a) Minimizar los conflictos entre niños

(b) Fomentar el respeto, la comunicación y la denuncia de situaciones de maltrato

c) Permitir burlas para que "aprendan a defenderse"

d) Evitar que los niños expresen sus emociones

Sistema de calificación sugerido:

- Puntaje máximo: 10 puntos

Interpretación:

- 0–4: Bajo conocimiento
- 5–7: Conocimiento medio
- 8–10: Buen conocimiento

NOMBRE: Saudia yulieth Molina osorio

DOCUMENTO: 25081384

CALIFICACIÓN: 10/10

FIRMA PROFESIONAL: _____

Powered by CamScanner

PRETEST / POSTEST LÍNEA SALUD INFANTIL

ESTRATEGIA: "GUARDIANES DE LA INFANCIA, PROTECTORES DE FUTURO" Educación y comunicación para la Promoción de la Salud Infantil.

POBLACIÓN OBJETIVO: Líderes comunitarios, madres FAMI, veedores, padres, madres y cuidadores

PREGUNTAS:

1. ¿Cuál es el beneficio principal de la lactancia materna exclusiva durante los primeros 6 meses de vida? (Práctica AIEPI N.° 1)

a) Evita que el niño necesite vacunas

b) Protege contra infecciones y favorece un crecimiento saludable

c) Hace que el niño duerma más tiempo

d) Sustituye completamente otros cuidados de salud

2. ¿Cuál es el momento adecuado para iniciar la alimentación complementaria en los niños? (Práctica AIEPI N.° 2)

a) Desde el nacimiento

b) A los 3 meses

c) A los 6 meses, manteniendo la lactancia materna

d) Después del primer año de vida

3. ¿Cuál de los siguientes es un signo de alarma en un niño con dificultad respiratoria (IRA)? (Práctica AIEPI N.° 16)

a) Tos leve sin fiebre

b) Respiración rápida o con hundimiento del pecho

c) Estornudos ocasionales

d) Congestión nasal leve

4. ¿Qué práctica ayuda a prevenir las enfermedades diarreicas (EDA) en los niños? (Práctica AIEPI N.° 6)

a) Dar bebidas azucaradas

Powered by CamScanner

b) Lavarse las manos antes de preparar alimentos y después de ir al baño

c) Suspender la alimentación durante la diarrea

d) Automedicar al niño

5. Cuando un niño presenta diarrea, ¿qué se debe hacer principalmente en casa? (Práctica AIEPI N.° 11)

a) Suspender líquidos y alimentos

b) Dar solo medicamentos

c) Aumentar líquidos y continuar la alimentación

d) Esperar a que se quite sola

6. ¿Por qué es importante cumplir con el esquema de vacunación de los niños? (Práctica AIEPI N.° 5)

a) Porque es un requisito escolar únicamente

b) Porque previene enfermedades graves y complicaciones

c) Porque solo protege durante la infancia

d) Porque reemplaza otros cuidados de salud

7. ¿Cuál es una señal de alerta en el desarrollo infantil que requiere consulta? (Práctica AIEPI N.° 4)

a) Que el niño juegue solo a veces

b) Que no camine ni hable acorde a su edad

c) Que llore cuando no obtiene lo que quiere

d) Que duerma varias horas

8. ¿Cuál es una acción adecuada del cuidador cuando un niño presenta signos de alarma? (Prácticas AIEPI N.° 16 y 17)

a) Esperar varios días para ver si mejora

b) Consultar oportunamente al servicio de salud

c) Dar remedios caseros únicamente

d) Suspender la alimentación

9. ¿Cuál de las siguientes situaciones se considera una forma de violencia o abuso

Powered by CamScanner

contra los niños? (Práctica AIEPI N.º 13)

a) Corregir con normas claras y diálogo

b) Gritar, humillar o golpear como forma de castigo

c) Acompañar al niño en sus tareas

d) Establecer rutinas diarias

10. ¿Qué acción ayuda a prevenir el bullying y promover la salud mental en niños y niñas? (Práctica AIEPI N.º 14)

a) Minimizar los conflictos entre niños

b) Fomentar el respeto, la comunicación y la denuncia de situaciones de maltrato

c) Permitir burlas para que "aprendan a defenderse"

d) Evitar que los niños expresen sus emociones

Sistema de calificación sugerido:

- Puntaje máximo: 10 puntos

Interpretación:

- 0–4: Bajo conocimiento
- 5–7: Conocimiento medio
- 8–10: Buen conocimiento

NOMBRE: Gloria Patricia Ocampo.
DOCUMENTO: 25080528.
CALIFICACIÓN: 10/10

FIRMA PROFESIONAL: _____

Powered by CamScanner

PRETEST / POSTEST LÍNEA SALUD INFANTIL

ESTRATEGIA: "GUARDIANES DE LA INFANCIA, PROTECTORES DE FUTURO" Educación y comunicación para la Promoción de la Salud Infantil.

POBLACIÓN OBJETIVO: Líderes comunitarios, madres FAMI, veedores, padres, madres y cuidadores

PREGUNTAS:

1. ¿Cuál es el beneficio principal de la lactancia materna exclusiva durante los primeros 6 meses de vida? (Práctica AIEPI N.° 1)

a) Evita que el niño necesite vacunas

(b) Protege contra infecciones y favorece un crecimiento saludable

c) Hace que el niño duerma más tiempo

d) Sustituye completamente otros cuidados de salud

2. ¿Cuál es el momento adecuado para iniciar la alimentación complementaria en los niños? (Práctica AIEPI N.° 2)

a) Desde el nacimiento

b) A los 3 meses

(c) A los 6 meses, manteniendo la lactancia materna

d) Después del primer año de vida

3. ¿Cuál de los siguientes es un signo de alarma en un niño con dificultad respiratoria (IRA)? (Práctica AIEPI N.° 16)

a) Tos leve sin fiebre

(b) Respiración rápida o con hundimiento del pecho

c) Estornudos ocasionales

d) Congestión nasal leve

4. ¿Qué práctica ayuda a prevenir las enfermedades diarreicas (EDA) en los niños? (Práctica AIEPI N.° 6)

a) Dar bebidas azucaradas

Powered by CamScanner

(b) Lavarse las manos antes de preparar alimentos y después de ir al baño

c) Suspender la alimentación durante la diarrea

d) Automedicar al niño

5. Cuando un niño presenta diarrea, ¿qué se debe hacer principalmente en casa? (Práctica AIEPI N.° 11)

a) Suspender líquidos y alimentos

b) Dar solo medicamentos

(c) Aumentar líquidos y continuar la alimentación

d) Esperar a que se quite sola

6. ¿Por qué es importante cumplir con el esquema de vacunación de los niños? (Práctica AIEPI N.° 5)

a) Porque es un requisito escolar únicamente

(b) Porque previene enfermedades graves y complicaciones

c) Porque solo protege durante la infancia

d) Porque reemplaza otros cuidados de salud

7. ¿Cuál es una señal de alerta en el desarrollo infantil que requiere consulta? (Práctica AIEPI N.° 4)

a) Que el niño juegue solo a veces

(b) Que no camine ni hable acorde a su edad

c) Que llore cuando no obtiene lo que quiere

d) Que duerma varias horas

8. ¿Cuál es una acción adecuada del cuidador cuando un niño presenta signos de alarma? (Prácticas AIEPI N.° 16 y 17)

a) Esperar varios días para ver si mejora

(b) Consultar oportunamente al servicio de salud

c) Dar remedios caseros únicamente

d) Suspender la alimentación

9. ¿Cuál de las siguientes situaciones se considera una forma de violencia o abuso

Powered by CamScanner

contra los niños? (Práctica AIEPI N.° 13)

a) Corregir con normas claras y diálogo

b) Gritar, humillar o golpear como forma de castigo

c) Acompañar al niño en sus tareas

d) Establecer rutinas diarias

10. ¿Qué acción ayuda a prevenir el bullying y promover la salud mental en niños y niñas? (Práctica AIEPI N.° 14)

a) Minimizar los conflictos entre niños

b) Fomentar el respeto, la comunicación y la denuncia de situaciones de maltrato

c) Permitir burlas para que "aprendan a defenderse"

d) Evitar que los niños expresen sus emociones

Sistema de calificación sugerido:

- Puntaje máximo: 10 puntos

Interpretación:

- 0–4: Bajo conocimiento
- 5–7: Conocimiento medio
- 8–10: Buen conocimiento

NOMBRE: Natalia Hincapie Velez

DOCUMENTO: 1007734951

CALIFICACIÓN: 10/10

FIRMA PROFESIONAL:

Powered by CamScanner

PRETEST / POSTEST LÍNEA SALUD INFANTIL

ESTRATEGIA: "GUARDIANES DE LA INFANCIA, PROTECTORES DE FUTURO" Educación y comunicación para la Promoción de la Salud Infantil.

POBLACIÓN OBJETIVO: Líderes comunitarios, madres FAMI, veedores, padres, madres y cuidadores

PREGUNTAS:

1. ¿Cuál es el beneficio principal de la lactancia materna exclusiva durante los primeros 6 meses de vida? (Práctica AIEPI N.° 1)

a) Evita que el niño necesite vacunas

b) Protege contra infecciones y favorece un crecimiento saludable

c) Hace que el niño duerma más tiempo

d) Sustituye completamente otros cuidados de salud

2. ¿Cuál es el momento adecuado para iniciar la alimentación complementaria en los niños? (Práctica AIEPI N.° 2)

a) Desde el nacimiento

b) A los 3 meses

c) A los 6 meses, manteniendo la lactancia materna

d) Después del primer año de vida

3. ¿Cuál de los siguientes es un signo de alarma en un niño con dificultad respiratoria (IRA)? (Práctica AIEPI N.° 16)

a) Tos leve sin fiebre

b) Respiración rápida o con hundimiento del pecho

c) Estornudos ocasionales

d) Congestión nasal leve

4. ¿Qué práctica ayuda a prevenir las enfermedades diarreicas (EDA) en los niños? (Práctica AIEPI N.° 6)

a) Dar bebidas azucaradas

Powered by CamScanner

b) Lavarse las manos antes de preparar alimentos y después de ir al baño

c) Suspender la alimentación durante la diarrea

d) Automedicar al niño

5. Cuando un niño presenta diarrea, ¿qué se debe hacer principalmente en casa? (Práctica AIEPI N.° 11)

a) Suspender líquidos y alimentos

b) Dar solo medicamentos

c) Aumentar líquidos y continuar la alimentación

d) Esperar a que se quite sola

6. ¿Por qué es importante cumplir con el esquema de vacunación de los niños? (Práctica AIEPI N.° 5)

a) Porque es un requisito escolar únicamente

b) Porque previene enfermedades graves y complicaciones

c) Porque solo protege durante la infancia

d) Porque reemplaza otros cuidados de salud

7. ¿Cuál es una señal de alerta en el desarrollo infantil que requiere consulta? (Práctica AIEPI N.° 4)

a) Que el niño juegue solo a veces

b) Que no camine ni hable acorde a su edad

c) Que llore cuando no obtiene lo que quiere

d) Que duerma varias horas

8. ¿Cuál es una acción adecuada del cuidador cuando un niño presenta signos de alarma? (Prácticas AIEPI N.° 16 y 17)

a) Esperar varios días para ver si mejora

b) Consultar oportunamente al servicio de salud

c) Dar remedios caseros únicamente

d) Suspender la alimentación

9. ¿Cuál de las siguientes situaciones se considera una forma de violencia o abuso

Powered by CamScanner

contra los niños? (Práctica AIEPI N.° 13)

a) Corregir con normas claras y diálogo

b) Gritar, humillar o golpear como forma de castigo

c) Acompañar al niño en sus tareas

d) Establecer rutinas diarias

10. ¿Qué acción ayuda a prevenir el bullying y promover la salud mental en niños y niñas? (Práctica AIEPI N.° 14)

a) Minimizar los conflictos entre niños

b) Fomentar el respeto, la comunicación y la denuncia de situaciones de maltrato

c) Permitir burlas para que "aprendan a defenderse"

d) Evitar que los niños expresen sus emociones

Sistema de calificación sugerido:

- Puntaje máximo: 10 puntos

Interpretación:

- 0–4: Bajo conocimiento
- 5–7: Conocimiento medio
- 8–10: Buen conocimiento

NOMBRE: Jenny Juana Restrepo Molina
DOCUMENTO: 1059784725
CALIFICACIÓN: 10/10

FIRMA PROFESIONAL:

Powered by CamScanner

PRETEST / POSTEST LÍNEA SALUD INFANTIL

ESTRATEGIA: "GUARDIANES DE LA INFANCIA, PROTECTORES DE FUTURO" Educación y comunicación para la Promoción de la Salud Infantil.

POBLACIÓN OBJETIVO: Líderes comunitarios, madres FAMI, veedores, padres, madres y cuidadores

PREGUNTAS:

1. ¿Cuál es el beneficio principal de la lactancia materna exclusiva durante los primeros 6 meses de vida? (Práctica AIEPI N.° 1)

a) Evita que el niño necesite vacunas

b) Protege contra infecciones y favorece un crecimiento saludable ✓

c) Hace que el niño duerma más tiempo

d) Sustituye completamente otros cuidados de salud

2. ¿Cuál es el momento adecuado para iniciar la alimentación complementaria en los niños? (Práctica AIEPI N.° 2)

a) Desde el nacimiento

b) A los 3 meses ✓

c) A los 6 meses, manteniendo la lactancia materna

d) Después del primer año de vida

3. ¿Cuál de los siguientes es un signo de alarma en un niño con dificultad respiratoria (IRA)? (Práctica AIEPI N.° 16)

a) Tos leve sin fiebre

b) Respiración rápida o con hundimiento del pecho ✓

c) Estornudos ocasionales

d) Congestión nasal leve

4. ¿Qué práctica ayuda a prevenir las enfermedades diarreicas (EDA) en los niños? (Práctica AIEPI N.° 6)

a) Dar bebidas azucaradas

Powered by CamScanner

b) Lavarse las manos antes de preparar alimentos y después de ir al baño

c) Suspender la alimentación durante la diarrea

d) Automedicar al niño

5. Cuando un niño presenta diarrea, ¿qué se debe hacer principalmente en casa? (Práctica AIEPI N.° 11)

a) Suspender líquidos y alimentos

b) Dar solo medicamentos

c) Aumentar líquidos y continuar la alimentación

d) Esperar a que se quite sola

6. ¿Por qué es importante cumplir con el esquema de vacunación de los niños? (Práctica AIEPI N.° 5)

a) Porque es un requisito escolar únicamente

b) Porque previene enfermedades graves y complicaciones

c) Porque solo protege durante la infancia

d) Porque reemplaza otros cuidados de salud

7. ¿Cuál es una señal de alerta en el desarrollo infantil que requiere consulta? (Práctica AIEPI N.° 4)

a) Que el niño juegue solo a veces

b) Que no camine ni hable acorde a su edad

c) Que llore cuando no obtiene lo que quiere

d) Que duerma varias horas

8. ¿Cuál es una acción adecuada del cuidador cuando un niño presenta signos de alarma? (Prácticas AIEPI N.° 16 y 17)

a) Esperar varios días para ver si mejora

b) Consultar oportunamente al servicio de salud

c) Dar remedios caseros únicamente

d) Suspender la alimentación

9. ¿Cuál de las siguientes situaciones se considera una forma de violencia o abuso

Powered by CamScanner

contra los niños? (Práctica AIEPI N.º 13)

a) Corregir con normas claras y diálogo

b) Gritar, humillar o golpear como forma de castigo

c) Acompañar al niño en sus tareas

d) Establecer rutinas diarias

10. ¿Qué acción ayuda a prevenir el bullying y promover la salud mental en niños y niñas? (Práctica AIEPI N.º 14)

a) Minimizar los conflictos entre niños

b) Fomentar el respeto, la comunicación y la denuncia de situaciones de maltrato

c) Permitir burlas para que "aprendan a defenderse"

d) Evitar que los niños expresen sus emociones

Sistema de calificación sugerido:

- Puntaje máximo: 10 puntos

Interpretación:

- 0–4: Bajo conocimiento
- 5–7: Conocimiento medio
- 8–10: Buen conocimiento

NOMBRE: María Alexandra Ortiz
DOCUMENTO: 1125596745
CALIFICACIÓN: 10/10

FIRMA PROFESIONAL:

Powered by CamScanner

PRETEST / POSTEST LÍNEA SALUD INFANTIL

ESTRATEGIA: "GUARDIANES DE LA INFANCIA, PROTECTORES DE FUTURO" Educación y comunicación para la Promoción de la Salud Infantil.

POBLACIÓN OBJETIVO: Líderes comunitarios, madres FAMI, veedores, padres, madres y cuidadores

PREGUNTAS:

1. ¿Cuál es el beneficio principal de la lactancia materna exclusiva durante los primeros 6 meses de vida? (Práctica AIEPI N.° 1)

a) Evita que el niño necesite vacunas

b) Protege contra infecciones y favorece un crecimiento saludable

c) Hace que el niño duerma más tiempo

d) Sustituye completamente otros cuidados de salud

2. ¿Cuál es el momento adecuado para iniciar la alimentación complementaria en los niños? (Práctica AIEPI N.° 2)

a) Desde el nacimiento

b) A los 3 meses

c) A los 6 meses, manteniendo la lactancia materna

d) Después del primer año de vida

3. ¿Cuál de los siguientes es un signo de alarma en un niño con dificultad respiratoria (IRA)? (Práctica AIEPI N.° 16)

a) Tos leve sin fiebre

b) Respiración rápida o con hundimiento del pecho

c) Estornudos ocasionales

d) Congestión nasal leve

4. ¿Qué práctica ayuda a prevenir las enfermedades diarreicas (EDA) en los niños? (Práctica AIEPI N.° 6)

a) Dar bebidas azucaradas

Powered by CamScanner

b) Lavarse las manos antes de preparar alimentos y después de ir al baño

c) Suspender la alimentación durante la diarrea

d) Automedicar al niño

5. Cuando un niño presenta diarrea, ¿qué se debe hacer principalmente en casa? (Práctica AIEPI N.° 11)

a) Suspender líquidos y alimentos

b) Dar solo medicamentos

c) Aumentar líquidos y continuar la alimentación

d) Esperar a que se quite sola

6. ¿Por qué es importante cumplir con el esquema de vacunación de los niños? (Práctica AIEPI N.° 5)

a) Porque es un requisito escolar únicamente

b) Porque previene enfermedades graves y complicaciones

c) Porque solo protege durante la infancia

d) Porque reemplaza otros cuidados de salud

7. ¿Cuál es una señal de alerta en el desarrollo infantil que requiere consulta? (Práctica AIEPI N.° 4)

a) Que el niño juegue solo a veces

b) Que no camine ni hable acorde a su edad

c) Que llore cuando no obtiene lo que quiere

d) Que duerma varias horas

8. ¿Cuál es una acción adecuada del cuidador cuando un niño presenta signos de alarma? (Prácticas AIEPI N.° 16 y 17)

a) Esperar varios días para ver si mejora

b) Consultar oportunamente al servicio de salud

c) Dar remedios caseros únicamente

d) Suspender la alimentación

9. ¿Cuál de las siguientes situaciones se considera una forma de violencia o abuso

Powered by CamScanner

contra los niños? (Práctica AIEPI N.° 13)

a) Corregir con normas claras y diálogo

b) Gritar, humillar o golpear como forma de castigo ✓

c) Acompañar al niño en sus tareas

d) Establecer rutinas diarias

10. ¿Qué acción ayuda a prevenir el bullying y promover la salud mental en niños y niñas? (Práctica AIEPI N.° 14)

a) Minimizar los conflictos entre niños

b) Fomentar el respeto, la comunicación y la denuncia de situaciones de maltrato

c) Permitir burlas para que "aprendan a defenderse"

d) Evitar que los niños expresen sus emociones ✓

Sistema de calificación sugerido:

- Puntaje máximo: 10 puntos

Interpretación:

- 0–4: Bajo conocimiento
- 5–7: Conocimiento medio
- 8–10: Buen conocimiento

NOMBRE: Yary Liz Cuartas

DOCUMENTO: 24348244

CALIFICACIÓN: 10/10

FIRMA PROFESIONAL:

Powered by CamScanner

PRETEST / POSTEST LÍNEA SALUD INFANTIL

ESTRATEGIA: "GUARDIANES DE LA INFANCIA, PROTECTORES DE FUTURO" Educación y comunicación para la Promoción de la Salud Infantil.

POBLACIÓN OBJETIVO: Líderes comunitarios, madres FAMI, veedores, padres, madres y cuidadores

PREGUNTAS:

1. ¿Cuál es el beneficio principal de la lactancia materna exclusiva durante los primeros 6 meses de vida? (Práctica AIEPI N.° 1)

a) Evita que el niño necesite vacunas

b) Protege contra infecciones y favorece un crecimiento saludable

c) Hace que el niño duerma más tiempo

d) Sustituye completamente otros cuidados de salud

2. ¿Cuál es el momento adecuado para iniciar la alimentación complementaria en los niños? (Práctica AIEPI N.° 2)

a) Desde el nacimiento

b) A los 3 meses

c) A los 6 meses, manteniendo la lactancia materna

d) Después del primer año de vida

3. ¿Cuál de los siguientes es un signo de alarma en un niño con dificultad respiratoria (IRA)? (Práctica AIEPI N.° 16)

a) Tos leve sin fiebre

b) Respiración rápida o con hundimiento del pecho

c) Estornudos ocasionales

d) Congestión nasal leve

4. ¿Qué práctica ayuda a prevenir las enfermedades diarreicas (EDA) en los niños? (Práctica AIEPI N.° 6)

a) Dar bebidas azucaradas

Powered by CamScanner

b) Lavarse las manos antes de preparar alimentos y después de ir al baño

c) Suspender la alimentación durante la diarrea

d) Automedicar al niño

5. Cuando un niño presenta diarrea, ¿qué se debe hacer principalmente en casa? (Práctica AIEPI N.° 11)

a) Suspender líquidos y alimentos

b) Dar solo medicamentos

c) Aumentar líquidos y continuar la alimentación

d) Esperar a que se quite sola

6. ¿Por qué es importante cumplir con el esquema de vacunación de los niños? (Práctica AIEPI N.° 5)

a) Porque es un requisito escolar únicamente

b) Porque previene enfermedades graves y complicaciones

c) Porque solo protege durante la infancia

d) Porque reemplaza otros cuidados de salud

7. ¿Cuál es una señal de alerta en el desarrollo infantil que requiere consulta? (Práctica AIEPI N.° 4)

a) Que el niño juegue solo a veces

b) Que no camine ni hable acorde a su edad

c) Que llore cuando no obtiene lo que quiere

d) Que duerma varias horas

8. ¿Cuál es una acción adecuada del cuidador cuando un niño presenta signos de alarma? (Prácticas AIEPI N.° 16 y 17)

a) Esperar varios días para ver si mejora

b) Consultar oportunamente al servicio de salud

c) Dar remedios caseros únicamente

d) Suspender la alimentación

9. ¿Cuál de las siguientes situaciones se considera una forma de violencia o abuso

Powered by CamScanner

contra los niños? (Práctica AIEPI N.º 13)

a) Corregir con normas claras y diálogo

b) Gritar, humillar o golpear como forma de castigo

c) Acompañar al niño en sus tareas

d) Establecer rutinas diarias

10. ¿Qué acción ayuda a prevenir el bullying y promover la salud mental en niños y niñas? (Práctica AIEPI N.º 14)

a) Minimizar los conflictos entre niños

b) Fomentar el respeto, la comunicación y la denuncia de situaciones de maltrato

c) Permitir burlas para que "aprendan a defenderse"

d) Evitar que los niños expresen sus emociones

Sistema de calificación sugerido:

- Puntaje máximo: 10 puntos

Interpretación:

- 0–4: Bajo conocimiento
- 5–7: Conocimiento medio
- 8–10: Buen conocimiento

NOMBRE: Laura Valentina Ramirez P.

DOCUMENTO: 1002356422

CALIFICACIÓN: 10/10

FIRMA PROFESIONAL: _____

Powered by CamScanner

PRETEST / POSTEST LÍNEA SALUD INFANTIL

ESTRATEGIA: "GUARDIANES DE LA INFANCIA, PROTECTORES DE FUTURO" Educación y comunicación para la Promoción de la Salud Infantil.

POBLACIÓN OBJETIVO: Líderes comunitarios, madres FAMI, veedores, padres, madres y cuidadores

PREGUNTAS:

1. ¿Cuál es el beneficio principal de la lactancia materna exclusiva durante los primeros 6 meses de vida? (Práctica AIEPI N.° 1)

a) Evita que el niño necesite vacunas

X b) Protege contra infecciones y favorece un crecimiento saludable

c) Hace que el niño duerma más tiempo

d) Sustituye completamente otros cuidados de salud

2. ¿Cuál es el momento adecuado para iniciar la alimentación complementaria en los niños? (Práctica AIEPI N.° 2)

a) Desde el nacimiento

b) A los 3 meses

X c) A los 6 meses, manteniendo la lactancia materna

d) Después del primer año de vida

3. ¿Cuál de los siguientes es un signo de alarma en un niño con dificultad respiratoria (IRA)? (Práctica AIEPI N.° 16)

a) Tos leve sin fiebre

X b) Respiración rápida o con hundimiento del pecho

c) Estornudos ocasionales

d) Congestión nasal leve

4. ¿Qué práctica ayuda a prevenir las enfermedades diarreicas (EDA) en los niños? (Práctica AIEPI N.° 6)

a) Dar bebidas azucaradas

Powered by CamScanner

X(b) Lavarse las manos antes de preparar alimentos y después de ir al baño

c) Suspender la alimentación durante la diarrea

d) Automedicar al niño

5. Cuando un niño presenta diarrea, ¿qué se debe hacer principalmente en casa? (Práctica AIEPI N.° 11)

a) Suspender líquidos y alimentos

b) Dar solo medicamentos

X(c) Aumentar líquidos y continuar la alimentación

d) Esperar a que se quite sola

6. ¿Por qué es importante cumplir con el esquema de vacunación de los niños? (Práctica AIEPI N.° 5)

a) Porque es un requisito escolar únicamente

X(b) Porque previene enfermedades graves y complicaciones

c) Porque solo protege durante la infancia

d) Porque reemplaza otros cuidados de salud

7. ¿Cuál es una señal de alerta en el desarrollo infantil que requiere consulta? (Práctica AIEPI N.° 4)

a) Que el niño juegue solo a veces

X(b) Que no camine ni hable acorde a su edad

c) Que llore cuando no obtiene lo que quiere

d) Que duerma varias horas

8. ¿Cuál es una acción adecuada del cuidador cuando un niño presenta signos de alarma? (Prácticas AIEPI N.° 16 y 17)

a) Esperar varios días para ver si mejora

X(b) Consultar oportunamente al servicio de salud

c) Dar remedios caseros únicamente

d) Suspender la alimentación

9. ¿Cuál de las siguientes situaciones se considera una forma de violencia o abuso

Powered by CamScanner

contra los niños? (Práctica AIEPI N.° 13)

a) Corregir con normas claras y diálogo

b) Gritar, humillar o golpear como forma de castigo ✓

c) Acompañar al niño en sus tareas

d) Establecer rutinas diarias

10. ¿Qué acción ayuda a prevenir el bullying y promover la salud mental en niños y niñas? (Práctica AIEPI N.° 14)

a) Minimizar los conflictos entre niños

b) Fomentar el respeto, la comunicación y la denuncia de situaciones de maltrato

c) Permitir burlas para que "aprendan a defenderse" ✓

d) Evitar que los niños expresen sus emociones

Sistema de calificación sugerido:

- Puntaje máximo: 10 puntos

Interpretación:

- 0–4: Bajo conocimiento
- 5–7: Conocimiento medio
- 8–10: Buen conocimiento

NOMBRE: Yessica Suarez

DOCUMENTO: 1059784822

CALIFICACIÓN: 10|10

FIRMA PROFESIONAL: _____

Powered by CamScanner

PRETEST / POSTEST LÍNEA SALUD INFANTIL

ESTRATEGIA: "GUARDIANES DE LA INFANCIA, PROTECTORES DE FUTURO" Educación y comunicación para la Promoción de la Salud Infantil.

POBLACIÓN OBJETIVO: Líderes comunitarios, madres FAMI, veedores, padres, madres y cuidadores

PREGUNTAS:

1. ¿Cuál es el beneficio principal de la lactancia materna exclusiva durante los primeros 6 meses de vida? (Práctica AIEPI N.° 1)

a) Evita que el niño necesite vacunas

b) Protege contra infecciones y favorece un crecimiento saludable

c) Hace que el niño duerma más tiempo

d) Sustituye completamente otros cuidados de salud

2. ¿Cuál es el momento adecuado para iniciar la alimentación complementaria en los niños? (Práctica AIEPI N.° 2)

a) Desde el nacimiento

b) A los 3 meses

c) A los 6 meses, manteniendo la lactancia materna

d) Después del primer año de vida

3. ¿Cuál de los siguientes es un signo de alarma en un niño con dificultad respiratoria (IRA)? (Práctica AIEPI N.° 16)

a) Tos leve sin fiebre

b) Respiración rápida o con hundimiento del pecho

c) Estornudos ocasionales

d) Congestión nasal leve

4. ¿Qué práctica ayuda a prevenir las enfermedades diarreicas (EDA) en los niños? (Práctica AIEPI N.° 6)

a) Dar bebidas azucaradas

Powered by CamScanner

b) Lavarse las manos antes de preparar alimentos y después de ir al baño

c) Suspender la alimentación durante la diarrea

d) Automedicar al niño

5. Cuando un niño presenta diarrea, ¿qué se debe hacer principalmente en casa? (Práctica AIEPI N.° 11)

a) Suspender líquidos y alimentos

b) Dar solo medicamentos

c) Aumentar líquidos y continuar la alimentación

d) Esperar a que se quite sola

6. ¿Por qué es importante cumplir con el esquema de vacunación de los niños? (Práctica AIEPI N.° 5)

a) Porque es un requisito escolar únicamente

b) Porque previene enfermedades graves y complicaciones

c) Porque solo protege durante la infancia

d) Porque reemplaza otros cuidados de salud

7. ¿Cuál es una señal de alerta en el desarrollo infantil que requiere consulta? (Práctica AIEPI N.° 4)

a) Que el niño juegue solo a veces

b) Que no camine ni hable acorde a su edad

c) Que llore cuando no obtiene lo que quiere

d) Que duerma varias horas

8. ¿Cuál es una acción adecuada del cuidador cuando un niño presenta signos de alarma? (Prácticas AIEPI N.° 16 y 17)

a) Esperar varios días para ver si mejora

b) Consultar oportunamente al servicio de salud

c) Dar remedios caseros únicamente

d) Suspender la alimentación

9. ¿Cuál de las siguientes situaciones se considera una forma de violencia o abuso

Powered by CamScanner

contra los niños? (Práctica AIEPI N.° 13)

a) Corregir con normas claras y diálogo

b) Gritar, humillar o golpear como forma de castigo

c) Acompañar al niño en sus tareas

d) Establecer rutinas diarias

10. ¿Qué acción ayuda a prevenir el bullying y promover la salud mental en niños y niñas? (Práctica AIEPI N.° 14)

a) Minimizar los conflictos entre niños

b) Fomentar el respeto, la comunicación y la denuncia de situaciones de maltrato

c) Permitir burlas para que "aprendan a defenderse"

d) Evitar que los niños expresen sus emociones

Sistema de calificación sugerido:

- Puntaje máximo: 10 puntos

Interpretación:

- 0–4: Bajo conocimiento
- 5–7: Conocimiento medio
- 8–10: Buen conocimiento

NOMBRE: Isaura Rendón Gonzalez

DOCUMENTO: 24398513

CALIFICACIÓN: 10/10

FIRMA PROFESIONAL:

Powered by CamScanner