PRETEST / POSTEST LÍNEA SALUD INFANTIL

ESTRATEGIA: "GUARDIANES DE LA INFANCIA, PROTECTORES DE FUTURO" Educación y comunicación para la Promoción de la Salud Infantil.

POBLACIÓN OBJETIVO: Líderes comunitarios, madres FAMI, veedores, padres, madres y cuidadores

PREGUNTAS:

1. ¿Cuál es el beneficio principal de la lactancia materna exclusiva durante los primeros 6 meses de vida? (Práctica AIEPI N.° 1)

a) Evita que el niño necesite vacunas

b) Protege contra infecciones y favorece un crecimiento saludable

c) Hace que el niño duerma más tiempo

d) Sustituye completamente otros cuidados de salud

2. ¿Cuál es el momento adecuado para iniciar la alimentación complementaria en los niños? (Práctica AIEPI N.° 2)

a) Desde el nacimiento

b) A los 3 meses

c) A los 6 meses, manteniendo la lactancia materna

d) Después del primer año de vida

3. ¿Cuál de los siguientes es un signo de alarma en un niño con dificultad respiratoria (IRA)? (Práctica AIEPI N.° 16)

a) Tos leve sin fiebre

b) Respiración rápida o con hundimiento del pecho

c) Estornudos ocasionales

d) Congestión nasal leve

4. ¿Qué práctica ayuda a prevenir las enfermedades diarreicas (EDA) en los niños? (Práctica AIEPI N.° 6)

a) Dar bebidas azucaradas

Scanned with CamScanner

(b) Lavarse las manos antes de preparar alimentos y después de ir al baño

c) Suspender la alimentación durante la diarrea

d) Automedicar al niño

5. Cuando un niño presenta diarrea, ¿qué se debe hacer principalmente en casa? (Práctica AIEPI N.° 11)

a) Suspender líquidos y alimentos

b) Dar solo medicamentos

(c) Aumentar líquidos y continuar la alimentación

d) Esperar a que se quite sola

6. ¿Por qué es importante cumplir con el esquema de vacunación de los niños? (Práctica AIEPI N.° 5)

a) Porque es un requisito escolar únicamente

(b) Porque previene enfermedades graves y complicaciones

c) Porque solo protege durante la infancia

d) Porque reemplaza otros cuidados de salud

7. ¿Cuál es una señal de alerta en el desarrollo infantil que requiere consulta? (Práctica AIEPI N.° 4)

a) Que el niño juegue solo a veces

(b) Que no camine ni hable acorde a su edad

c) Que llore cuando no obtiene lo que quiere

d) Que duerma varias horas

8. ¿Cuál es una acción adecuada del cuidador cuando un niño presenta signos de alarma? (Prácticas AIEPI N.° 16 y 17)

a) Esperar varios días para ver si mejora

(b) Consultar oportunamente al servicio de salud

c) Dar remedios caseros únicamente

d) Suspender la alimentación

9. ¿Cuál de las siguientes situaciones se considera una forma de violencia o abuso

Scanned with CamScanner

contra los niños? (Práctica AIEPI N.° 13)

a) Corregir con normas claras y diálogo

b) Gritar, humillar o golpear como forma de castigo ✓

c) Acompañar al niño en sus tareas

d) Establecer rutinas diarias

10. ¿Qué acción ayuda a prevenir el bullying y promover la salud mental en niños y niñas? (Práctica AIEPI N.° 14)

a) Minimizar los conflictos entre niños

b) Fomentar el respeto, la comunicación y la denuncia de situaciones de maltrato ✓

c) Permitir burlas para que "aprendan a defenderse"

d) Evitar que los niños expresen sus emociones

Sistema de calificación sugerido:

- Puntaje máximo: 10 puntos

Interpretación:

- 0–4: Bajo conocimiento
- 5–7: Conocimiento medio
- 8–10: Buen conocimiento

NOMBRE: Gloria Bermudez

DOCUMENTO: 25071548

CALIFICACIÓN: 10/10

FIRMA PROFESIONAL:

Scanned with CamScanner

PRETEST / POSTEST LÍNEA SALUD INFANTIL

ESTRATEGIA: "GUARDIANES DE LA INFANCIA, PROTECTORES DE FUTURO" Educación y comunicación para la Promoción de la Salud Infantil.

POBLACIÓN OBJETIVO: Líderes comunitarios, madres FAMI, veedores, padres, madres y cuidadores

PREGUNTAS:

1. ¿Cuál es el beneficio principal de la lactancia materna exclusiva durante los primeros 6 meses de vida? (Práctica AIEPI N.° 1)

a) Evita que el niño necesite vacunas

(b) Protege contra infecciones y favorece un crecimiento saludable ✓

c) Hace que el niño duerma más tiempo

d) Sustituye completamente otros cuidados de salud

2. ¿Cuál es el momento adecuado para iniciar la alimentación complementaria en los niños? (Práctica AIEPI N.° 2)

a) Desde el nacimiento

b) A los 3 meses

(c) A los 6 meses, manteniendo la lactancia materna ✓

d) Después del primer año de vida

3. ¿Cuál de los siguientes es un signo de alarma en un niño con dificultad respiratoria (IRA)? (Práctica AIEPI N.° 16)

a) Tos leve sin fiebre

(b) Respiración rápida o con hundimiento del pecho ✓

c) Estornudos ocasionales

d) Congestión nasal leve

4. ¿Qué práctica ayuda a prevenir las enfermedades diarreicas (EDA) en los niños? (Práctica AIEPI N.° 6)

a) Dar bebidas azucaradas

Scanned with CamScanner

b) Lavarse las manos antes de preparar alimentos y después de ir al baño

c) Suspender la alimentación durante la diarrea

d) Automedicar al niño

5. Cuando un niño presenta diarrea, ¿qué se debe hacer principalmente en casa? (Práctica AIEPI N.° 11)

a) Suspender líquidos y alimentos

b) Dar solo medicamentos

c) Aumentar líquidos y continuar la alimentación

d) Esperar a que se quite sola

6. ¿Por qué es importante cumplir con el esquema de vacunación de los niños? (Práctica AIEPI N.° 5)

a) Porque es un requisito escolar únicamente

b) Porque previene enfermedades graves y complicaciones

c) Porque solo protege durante la infancia

d) Porque reemplaza otros cuidados de salud

7. ¿Cuál es una señal de alerta en el desarrollo infantil que requiere consulta? (Práctica AIEPI N.° 4)

a) Que el niño juegue solo a veces

b) Que no camine ni hable acorde a su edad

c) Que llore cuando no obtiene lo que quiere

d) Que duerma varias horas

8. ¿Cuál es una acción adecuada del cuidador cuando un niño presenta signos de alarma? (Prácticas AIEPI N.° 16 y 17)

a) Esperar varios días para ver si mejora

b) Consultar oportunamente al servicio de salud

c) Dar remedios caseros únicamente

d) Suspender la alimentación

9. ¿Cuál de las siguientes situaciones se considera una forma de violencia o abuso

Scanned with CamScanner

contra los niños? (Práctica AIEPI N.° 13)

a) Corregir con normas claras y diálogo

(b) Gritar, humillar o golpear como forma de castigo ✓

c) Acompañar al niño en sus tareas

d) Establecer rutinas diarias

10. ¿Qué acción ayuda a prevenir el bullying y promover la salud mental en niños y niñas? (Práctica AIEPI N.° 14)

a) Minimizar los conflictos entre niños

(b) Fomentar el respeto, la comunicación y la denuncia de situaciones de maltrato ✓

c) Permitir burlas para que "aprendan a defenderse"

d) Evitar que los niños expresen sus emociones

Sistema de calificación sugerido:

- Puntaje máximo: 10 puntos

Interpretación:

- 0–4: Bajo conocimiento
- 5–7: Conocimiento medio
- 8–10: Buen conocimiento

NOMBRE: ANDREA JIMENEZ

DOCUMENTO: 1059785684

CALIFICACIÓN: 10/10

FIRMA PROFESIONAL:

Scanned with CamScanner

PRETEST / POSTEST LÍNEA SALUD INFANTIL

ESTRATEGIA: "GUARDIANES DE LA INFANCIA, PROTECTORES DE FUTURO" Educación y comunicación para la Promoción de la Salud Infantil.

POBLACIÓN OBJETIVO: Líderes comunitarios, madres FAMI, veedores, padres, madres y cuidadores

PREGUNTAS:

1. ¿Cuál es el beneficio principal de la lactancia materna exclusiva durante los primeros 6 meses de vida? (Práctica AIEPI N.° 1)

a) Evita que el niño necesite vacunas

b) Protege contra infecciones y favorece un crecimiento saludable

c) Hace que el niño duerma más tiempo

d) Sustituye completamente otros cuidados de salud

2. ¿Cuál es el momento adecuado para iniciar la alimentación complementaria en los niños? (Práctica AIEPI N.° 2)

a) Desde el nacimiento

b) A los 3 meses

c) A los 6 meses, manteniendo la lactancia materna

d) Después del primer año de vida

3. ¿Cuál de los siguientes es un signo de alarma en un niño con dificultad respiratoria (IRA)? (Práctica AIEPI N.° 16)

a) Tos leve sin fiebre

b) Respiración rápida o con hundimiento del pecho

c) Estornudos ocasionales

d) Congestión nasal leve

4. ¿Qué práctica ayuda a prevenir las enfermedades diarreicas (EDA) en los niños? (Práctica AIEPI N.° 6)

a) Dar bebidas azucaradas

Scanned with CamScanner

b) Lavarse las manos antes de preparar alimentos y después de ir al baño

c) Suspender la alimentación durante la diarrea

d) Automedicar al niño

5. Cuando un niño presenta diarrea, ¿qué se debe hacer principalmente en casa? (Práctica AIEPI N.° 11)

a) Suspender líquidos y alimentos

b) Dar solo medicamentos

c) Aumentar líquidos y continuar la alimentación

d) Esperar a que se quite sola

6. ¿Por qué es importante cumplir con el esquema de vacunación de los niños? (Práctica AIEPI N.° 5)

a) Porque es un requisito escolar únicamente

b) Porque previene enfermedades graves y complicaciones

c) Porque solo protege durante la infancia

d) Porque reemplaza otros cuidados de salud

7. ¿Cuál es una señal de alerta en el desarrollo infantil que requiere consulta? (Práctica AIEPI N.° 4)

a) Que el niño juegue solo a veces

b) Que no camine ni hable acorde a su edad

c) Que llore cuando no obtiene lo que quiere

d) Que duerma varias horas

8. ¿Cuál es una acción adecuada del cuidador cuando un niño presenta signos de alarma? (Prácticas AIEPI N.° 16 y 17)

a) Esperar varios días para ver si mejora

b) Consultar oportunamente al servicio de salud

c) Dar remedios caseros únicamente

d) Suspender la alimentación

9. ¿Cuál de las siguientes situaciones se considera una forma de violencia o abuso

Scanned with CamScanner

contra los niños? (Práctica AIEPI N.º 13)

a) Corregir con normas claras y diálogo

b) Gritar, humillar o golpear como forma de castigo

c) Acompañar al niño en sus tareas

d) Establecer rutinas diarias

10. ¿Qué acción ayuda a prevenir el bullying y promover la salud mental en niños y niñas? (Práctica AIEPI N.º 14)

a) Minimizar los conflictos entre niños

b) Fomentar el respeto, la comunicación y la denuncia de situaciones de maltrato

c) Permitir burlas para que "aprendan a defenderse"

d) Evitar que los niños expresen sus emociones

Sistema de calificación sugerido:

- Puntaje máximo: 10 puntos

Interpretación:

- 0–4: Bajo conocimiento
- 5–7: Conocimiento medio
- 8–10: Buen conocimiento

NOMBRE: Mª Alejandra Agudelo
DOCUMENTO: 1002863051
CALIFICACIÓN: 10/10

FIRMA PROFESIONAL: Karen Alcantara

Scanned with CamScanner

Territorial
Dirección Territorial de Salud de Caldas

PRETEST / POSTEST LÍNEA SALUD INFANTIL

ESTRATEGIA: "GUARDIANES DE LA INFANCIA, PROTECTORES DE FUTURO" Educación y comunicación para la Promoción de la Salud Infantil.

POBLACIÓN OBJETIVO: Líderes comunitarios, madres FAMI, veedores, padres, madres y cuidadores

PREGUNTAS:

1. ¿Cuál es el beneficio principal de la lactancia materna exclusiva durante los primeros 6 meses de vida? (Práctica AIEPI N.° 1)

a) Evita que el niño necesite vacunas

(b) Protege contra infecciones y favorece un crecimiento saludable

c) Hace que el niño duerma más tiempo

d) Sustituye completamente otros cuidados de salud

2. ¿Cuál es el momento adecuado para iniciar la alimentación complementaria en los niños? (Práctica AIEPI N.° 2)

a) Desde el nacimiento

b) A los 3 meses

(c) A los 6 meses, manteniendo la lactancia materna

d) Después del primer año de vida

3. ¿Cuál de los siguientes es un signo de alarma en un niño con dificultad respiratoria (IRA)? (Práctica AIEPI N.° 16)

a) Tos leve sin fiebre

(b) Respiración rápida o con hundimiento del pecho

c) Estornudos ocasionales

d) Congestión nasal leve

4. ¿Qué práctica ayuda a prevenir las enfermedades diarreicas (EDA) en los niños? (Práctica AIEPI N.° 6)

a) Dar bebidas azucaradas

Scanned with CamScanner

(b) Lavarse las manos antes de preparar alimentos y después de ir al baño

c) Suspender la alimentación durante la diarrea

d) Automedicar al niño

5. Cuando un niño presenta diarrea, ¿qué se debe hacer principalmente en casa? (Práctica AIEPI N.° 11)

a) Suspender líquidos y alimentos

b) Dar solo medicamentos

(c) Aumentar líquidos y continuar la alimentación

d) Esperar a que se quite sola

6. ¿Por qué es importante cumplir con el esquema de vacunación de los niños? (Práctica AIEPI N.° 5)

a) Porque es un requisito escolar únicamente

(b) Porque previene enfermedades graves y complicaciones

c) Porque solo protege durante la infancia

d) Porque reemplaza otros cuidados de salud

7. ¿Cuál es una señal de alerta en el desarrollo infantil que requiere consulta? (Práctica AIEPI N.° 4)

a) Que el niño juegue solo a veces

(b) Que no camine ni hable acorde a su edad

c) Que llore cuando no obtiene lo que quiere

d) Que duerma varias horas

8. ¿Cuál es una acción adecuada del cuidador cuando un niño presenta signos de alarma? (Prácticas AIEPI N.° 16 y 17)

a) Esperar varios días para ver si mejora

(b) Consultar oportunamente al servicio de salud

c) Dar remedios caseros únicamente

d) Suspender la alimentación

9. ¿Cuál de las siguientes situaciones se considera una forma de violencia o abuso

Scanned with CamScanner

contra los niños? (Práctica AIEPI N.° 13)

a) Corregir con normas claras y diálogo

(b) Gritar, humillar o golpear como forma de castigo ✓

c) Acompañar al niño en sus tareas

d) Establecer rutinas diarias

10. ¿Qué acción ayuda a prevenir el bullying y promover la salud mental en niños y niñas? (Práctica AIEPI N.° 14)

a) Minimizar los conflictos entre niños

(b) Fomentar el respeto, la comunicación y la denuncia de situaciones de maltrato ✓

c) Permitir burlas para que "aprendan a defenderse"

d) Evitar que los niños expresen sus emociones

Sistema de calificación sugerido:

- Puntaje máximo: 10 puntos

Interpretación:

- 0–4: Bajo conocimiento
- 5–7: Conocimiento medio
- 8–10: Buen conocimiento

NOMBRE: Daniela Ruiz

DOCUMENTO: 1054923180

CALIFICACIÓN: 10/10

FIRMA PROFESIONAL:

Scanned with CamScanner

PRETEST / POSTEST LÍNEA SALUD INFANTIL

ESTRATEGIA: "GUARDIANES DE LA INFANCIA, PROTECTORES DE FUTURO" Educación y comunicación para la Promoción de la Salud Infantil.

POBLACIÓN OBJETIVO: Líderes comunitarios, madres FAMI, veedores, padres, madres y cuidadores

PREGUNTAS:

1. ¿Cuál es el beneficio principal de la lactancia materna exclusiva durante los primeros 6 meses de vida? (Práctica AIEPI N.° 1)

a) Evita que el niño necesite vacunas

b) Protege contra infecciones y favorece un crecimiento saludable

c) Hace que el niño duerma más tiempo

d) Sustituye completamente otros cuidados de salud

2. ¿Cuál es el momento adecuado para iniciar la alimentación complementaria en los niños? (Práctica AIEPI N.° 2)

a) Desde el nacimiento

b) A los 3 meses

c) A los 6 meses, manteniendo la lactancia materna

d) Después del primer año de vida

3. ¿Cuál de los siguientes es un signo de alarma en un niño con dificultad respiratoria (IRA)? (Práctica AIEPI N.° 16)

a) Tos leve sin fiebre

b) Respiración rápida o con hundimiento del pecho

c) Estornudos ocasionales

d) Congestión nasal leve

4. ¿Qué práctica ayuda a prevenir las enfermedades diarreicas (EDA) en los niños? (Práctica AIEPI N.° 6)

a) Dar bebidas azucaradas

Scanned with CamScanner

b) Lavarse las manos antes de preparar alimentos y después de ir al baño

c) Suspender la alimentación durante la diarrea

d) Automedicar al niño

5. Cuando un niño presenta diarrea, ¿qué se debe hacer principalmente en casa? (Práctica AIEPI N.° 11)

a) Suspender líquidos y alimentos

b) Dar solo medicamentos

c) Aumentar líquidos y continuar la alimentación

d) Esperar a que se quite sola

6. ¿Por qué es importante cumplir con el esquema de vacunación de los niños? (Práctica AIEPI N.° 5)

a) Porque es un requisito escolar únicamente

b) Porque previene enfermedades graves y complicaciones

c) Porque solo protege durante la infancia

d) Porque reemplaza otros cuidados de salud

7. ¿Cuál es una señal de alerta en el desarrollo infantil que requiere consulta? (Práctica AIEPI N.° 4)

a) Que el niño juegue solo a veces

b) Que no camine ni hable acorde a su edad

c) Que llore cuando no obtiene lo que quiere

d) Que duerma varias horas

8. ¿Cuál es una acción adecuada del cuidador cuando un niño presenta signos de alarma? (Prácticas AIEPI N.° 16 y 17)

a) Esperar varios días para ver si mejora

b) Consultar oportunamente al servicio de salud

c) Dar remedios caseros únicamente

d) Suspender la alimentación

9. ¿Cuál de las siguientes situaciones se considera una forma de violencia o abuso

Scanned with CamScanner

contra los niños? (Práctica AIEPI N.° 13)

a) Corregir con normas claras y diálogo

b) Gritar, humillar o golpear como forma de castigo

c) Acompañar al niño en sus tareas

d) Establecer rutinas diarias

10. ¿Qué acción ayuda a prevenir el bullying y promover la salud mental en niños y niñas? (Práctica AIEPI N.° 14)

a) Minimizar los conflictos entre niños

b) Fomentar el respeto, la comunicación y la denuncia de situaciones de maltrato

c) Permitir burlas para que "aprendan a defenderse"

d) Evitar que los niños expresen sus emociones

Sistema de calificación sugerido:

- Puntaje máximo: 10 puntos

Interpretación:

- 0–4: Bajo conocimiento
- 5–7: Conocimiento medio
- 8–10: Buen conocimiento

NOMBRE: Leoneta Grajales
DOCUMENTO: 1023036148
CALIFICACIÓN: 10/10

FIRMA PROFESIONAL:

Scanned with CamScanner

PRETEST / POSTEST LÍNEA SALUD INFANTIL

ESTRATEGIA: "GUARDIANES DE LA INFANCIA, PROTECTORES DE FUTURO" Educación y comunicación para la Promoción de la Salud Infantil.

POBLACIÓN OBJETIVO: Líderes comunitarios, madres FAMI, veedores, padres, madres y cuidadores

PREGUNTAS:

1. ¿Cuál es el beneficio principal de la lactancia materna exclusiva durante los primeros 6 meses de vida? (Práctica AIEPI N.° 1)

a) Evita que el niño necesite vacunas

b) Protege contra infecciones y favorece un crecimiento saludable

c) Hace que el niño duerma más tiempo

d) Sustituye completamente otros cuidados de salud

2. ¿Cuál es el momento adecuado para iniciar la alimentación complementaria en los niños? (Práctica AIEPI N.° 2)

a) Desde el nacimiento

b) A los 3 meses

c) A los 6 meses, manteniendo la lactancia materna

d) Después del primer año de vida

3. ¿Cuál de los siguientes es un signo de alarma en un niño con dificultad respiratoria (IRA)? (Práctica AIEPI N.° 16)

a) Tos leve sin fiebre

b) Respiración rápida o con hundimiento del pecho

c) Estornudos ocasionales

d) Congestión nasal leve

4. ¿Qué práctica ayuda a prevenir las enfermedades diarreicas (EDA) en los niños? (Práctica AIEPI N.° 6)

a) Dar bebidas azucaradas

Scanned with CamScanner

b) Lavarse las manos antes de preparar alimentos y después de ir al baño

c) Suspender la alimentación durante la diarrea

d) Automedicar al niño

5. Cuando un niño presenta diarrea, ¿qué se debe hacer principalmente en casa? (Práctica AIEPI N.° 11)

a) Suspender líquidos y alimentos

b) Dar solo medicamentos

c) Aumentar líquidos y continuar la alimentación

d) Esperar a que se quite sola

6. ¿Por qué es importante cumplir con el esquema de vacunación de los niños? (Práctica AIEPI N.° 5)

a) Porque es un requisito escolar únicamente

b) Porque previene enfermedades graves y complicaciones

c) Porque solo protege durante la infancia

d) Porque reemplaza otros cuidados de salud

7. ¿Cuál es una señal de alerta en el desarrollo infantil que requiere consulta? (Práctica AIEPI N.° 4)

a) Que el niño juegue solo a veces

b) Que no camine ni hable acorde a su edad

c) Que llore cuando no obtiene lo que quiere

d) Que duerma varias horas

8. ¿Cuál es una acción adecuada del cuidador cuando un niño presenta signos de alarma? (Prácticas AIEPI N.° 16 y 17)

a) Esperar varios días para ver si mejora

b) Consultar oportunamente al servicio de salud

c) Dar remedios caseros únicamente

d) Suspender la alimentación

9. ¿Cuál de las siguientes situaciones se considera una forma de violencia o abuso

Scanned with CamScanner

contra los niños? (Práctica AIEPI N.° 13)

a) Corregir con normas claras y diálogo

b) Gritar, humillar o golpear como forma de castigo

c) Acompañar al niño en sus tareas

d) Establecer rutinas diarias

10. ¿Qué acción ayuda a prevenir el bullying y promover la salud mental en niños y niñas? (Práctica AIEPI N.° 14)

a) Minimizar los conflictos entre niños

b) Fomentar el respeto, la comunicación y la denuncia de situaciones de maltrato

c) Permitir burlas para que "aprendan a defenderse"

d) Evitar que los niños expresen sus emociones

Sistema de calificación sugerido:

- Puntaje máximo: 10 puntos

Interpretación:

- 0–4: Bajo conocimiento
- 5–7: Conocimiento medio
- 8–10: Buen conocimiento

NOMBRE: Daniela Rivera
DOCUMENTO: 1060011998
CALIFICACIÓN: 10/10

FIRMA PROFESIONAL: Kaun Alcántara

Scanned with CamScanner

PRETEST / POSTEST LÍNEA SALUD INFANTIL

ESTRATEGIA: "GUARDIANES DE LA INFANCIA, PROTECTORES DE FUTURO" Educación y comunicación para la Promoción de la Salud Infantil.

POBLACIÓN OBJETIVO: Líderes comunitarios, madres FAMI, veedores, padres, madres y cuidadores

PREGUNTAS:

1. ¿Cuál es el beneficio principal de la lactancia materna exclusiva durante los primeros 6 meses de vida? (Práctica AIEPI N.° 1)

a) Evita que el niño necesite vacunas

b) Protege contra infecciones y favorece un crecimiento saludable ✓

c) Hace que el niño duerma más tiempo

d) Sustituye completamente otros cuidados de salud

2. ¿Cuál es el momento adecuado para iniciar la alimentación complementaria en los niños? (Práctica AIEPI N.° 2)

a) Desde el nacimiento

b) A los 3 meses

c) A los 6 meses, manteniendo la lactancia materna ✓

d) Después del primer año de vida

3. ¿Cuál de los siguientes es un signo de alarma en un niño con dificultad respiratoria (IRA)? (Práctica AIEPI N.° 16)

a) Tos leve sin fiebre

b) Respiración rápida o con hundimiento del pecho ✓

c) Estornudos ocasionales

d) Congestión nasal leve

4. ¿Qué práctica ayuda a prevenir las enfermedades diarreicas (EDA) en los niños? (Práctica AIEPI N.° 6)

a) Dar bebidas azucaradas

Scanned with CamScanner

b) Lavarse las manos antes de preparar alimentos y después de ir al baño

c) Suspender la alimentación durante la diarrea

d) Automedicar al niño

5. Cuando un niño presenta diarrea, ¿qué se debe hacer principalmente en casa? (Práctica AIEPI N.° 11)

a) Suspender líquidos y alimentos

b) Dar solo medicamentos

c) Aumentar líquidos y continuar la alimentación

d) Esperar a que se quite sola

6. ¿Por qué es importante cumplir con el esquema de vacunación de los niños? (Práctica AIEPI N.° 5)

a) Porque es un requisito escolar únicamente

b) Porque previene enfermedades graves y complicaciones

c) Porque solo protege durante la infancia

d) Porque reemplaza otros cuidados de salud

7. ¿Cuál es una señal de alerta en el desarrollo infantil que requiere consulta? (Práctica AIEPI N.° 4)

a) Que el niño juegue solo a veces

b) Que no camine ni hable acorde a su edad

c) Que llore cuando no obtiene lo que quiere

d) Que duerma varias horas

8. ¿Cuál es una acción adecuada del cuidador cuando un niño presenta signos de alarma? (Prácticas AIEPI N.° 16 y 17)

a) Esperar varios días para ver si mejora

b) Consultar oportunamente al servicio de salud

c) Dar remedios caseros únicamente

d) Suspender la alimentación

9. ¿Cuál de las siguientes situaciones se considera una forma de violencia o abuso

Scanned with CamScanner

contra los niños? (Práctica AIEPI N.° 13)

a) Corregir con normas claras y diálogo

b) Gritar, humillar o golpear como forma de castigo ✓

c) Acompañar al niño en sus tareas

d) Establecer rutinas diarias

10. ¿Qué acción ayuda a prevenir el bullying y promover la salud mental en niños y niñas? (Práctica AIEPI N.° 14)

a) Minimizar los conflictos entre niños

b) Fomentar el respeto, la comunicación y la denuncia de situaciones de maltrato ✓

c) Permitir burlas para que "aprendan a defenderse"

d) Evitar que los niños expresen sus emociones

Sistema de calificación sugerido:

- Puntaje máximo: 10 puntos

Interpretación:

- 0–4: Bajo conocimiento
- 5–7: Conocimiento medio
- 8–10: Buen conocimiento

NOMBRE: Angie Paola Vargas

DOCUMENTO: 1059781528

CALIFICACIÓN: 10/10

FIRMA PROFESIONAL:

Scanned with CamScanner

Territorial
Dirección Territorial de Salud de Caldas

PRETEST / POSTEST LÍNEA SALUD INFANTIL

ESTRATEGIA: "GUARDIANES DE LA INFANCIA, PROTECTORES DE FUTURO" Educación y comunicación para la Promoción de la Salud Infantil.

POBLACIÓN OBJETIVO: Líderes comunitarios, madres FAMI, veedores, padres, madres y cuidadores

PREGUNTAS:

1. ¿Cuál es el beneficio principal de la lactancia materna exclusiva durante los primeros 6 meses de vida? (Práctica AIEPI N.° 1)

a) Evita que el niño necesite vacunas

b) Protege contra infecciones y favorece un crecimiento saludable

c) Hace que el niño duerma más tiempo

d) Sustituye completamente otros cuidados de salud

2. ¿Cuál es el momento adecuado para iniciar la alimentación complementaria en los niños? (Práctica AIEPI N.° 2)

a) Desde el nacimiento

b) A los 3 meses

c) A los 6 meses, manteniendo la lactancia materna

d) Después del primer año de vida

3. ¿Cuál de los siguientes es un signo de alarma en un niño con dificultad respiratoria (IRA)? (Práctica AIEPI N.° 16)

a) Tos leve sin fiebre

b) Respiración rápida o con hundimiento del pecho

c) Estornudos ocasionales

d) Congestión nasal leve

4. ¿Qué práctica ayuda a prevenir las enfermedades diarreicas (EDA) en los niños? (Práctica AIEPI N.° 6)

a) Dar bebidas azucaradas

Scanned with CamScanner

b) Lavarse las manos antes de preparar alimentos y después de ir al baño

c) Suspender la alimentación durante la diarrea

d) Automedicar al niño

5. Cuando un niño presenta diarrea, ¿qué se debe hacer principalmente en casa? (Práctica AIEPI N.° 11)

a) Suspender líquidos y alimentos

b) Dar solo medicamentos

c) Aumentar líquidos y continuar la alimentación

d) Esperar a que se quite sola

6. ¿Por qué es importante cumplir con el esquema de vacunación de los niños? (Práctica AIEPI N.° 5)

a) Porque es un requisito escolar únicamente

b) Porque previene enfermedades graves y complicaciones

c) Porque solo protege durante la infancia

d) Porque reemplaza otros cuidados de salud

7. ¿Cuál es una señal de alerta en el desarrollo infantil que requiere consulta? (Práctica AIEPI N.° 4)

a) Que el niño juegue solo a veces

b) Que no camine ni hable acorde a su edad

c) Que llore cuando no obtiene lo que quiere

d) Que duerma varias horas

8. ¿Cuál es una acción adecuada del cuidador cuando un niño presenta signos de alarma? (Prácticas AIEPI N.° 16 y 17)

a) Esperar varios días para ver si mejora

b) Consultar oportunamente al servicio de salud

c) Dar remedios caseros únicamente

d) Suspender la alimentación

9. ¿Cuál de las siguientes situaciones se considera una forma de violencia o abuso

Scanned with CamScanner

contra los niños? (Práctica AIEPI N.° 13)

a) Corregir con normas claras y diálogo

b) Gritar, humillar o golpear como forma de castigo ✓

c) Acompañar al niño en sus tareas

d) Establecer rutinas diarias

10. ¿Qué acción ayuda a prevenir el bullying y promover la salud mental en niños y niñas? (Práctica AIEPI N.° 14)

a) Minimizar los conflictos entre niños

b) Fomentar el respeto, la comunicación y la denuncia de situaciones de maltrato ✓

c) Permitir burlas para que "aprendan a defenderse"

d) Evitar que los niños expresen sus emociones

Sistema de calificación sugerido:

- Puntaje máximo: 10 puntos

Interpretación:

- 0–4: Bajo conocimiento
- 5–7: Conocimiento medio
- 8–10: Buen conocimiento

NOMBRE: Silva Soto Pe
DOCUMENTO: 2508504
CALIFICACIÓN: 10/10

FIRMA PROFESIONAL:

Scanned with CamScanner

PRETEST / POSTEST LÍNEA SALUD INFANTIL

ESTRATEGIA: "GUARDIANES DE LA INFANCIA, PROTECTORES DE FUTURO" Educación y comunicación para la Promoción de la Salud Infantil.

POBLACIÓN OBJETIVO: Líderes comunitarios, madres FAMI, veedores, padres, madres y cuidadores

PREGUNTAS:

1. ¿Cuál es el beneficio principal de la lactancia materna exclusiva durante los primeros 6 meses de vida? (Práctica AIEPI N.° 1)

a) Evita que el niño necesite vacunas

b) Protege contra infecciones y favorece un crecimiento saludable

c) Hace que el niño duerma más tiempo

d) Sustituye completamente otros cuidados de salud

2. ¿Cuál es el momento adecuado para iniciar la alimentación complementaria en los niños? (Práctica AIEPI N.° 2)

a) Desde el nacimiento

b) A los 3 meses

c) A los 6 meses, manteniendo la lactancia materna

d) Después del primer año de vida

3. ¿Cuál de los siguientes es un signo de alarma en un niño con dificultad respiratoria (IRA)? (Práctica AIEPI N.° 16)

a) Tos leve sin fiebre

b) Respiración rápida o con hundimiento del pecho

c) Estornudos ocasionales

d) Congestión nasal leve

4. ¿Qué práctica ayuda a prevenir las enfermedades diarreicas (EDA) en los niños? (Práctica AIEPI N.° 6)

a) Dar bebidas azucaradas

Scanned with CamScanner

b) Lavarse las manos antes de preparar alimentos y después de ir al baño

c) Suspender la alimentación durante la diarrea

d) Automedicar al niño

5. Cuando un niño presenta diarrea, ¿qué se debe hacer principalmente en casa? (Práctica AIEPI N.° 11)

a) Suspender líquidos y alimentos

b) Dar solo medicamentos

c) Aumentar líquidos y continuar la alimentación

d) Esperar a que se quite sola

6. ¿Por qué es importante cumplir con el esquema de vacunación de los niños? (Práctica AIEPI N.° 5)

a) Porque es un requisito escolar únicamente

b) Porque previene enfermedades graves y complicaciones

c) Porque solo protege durante la infancia

d) Porque reemplaza otros cuidados de salud

7. ¿Cuál es una señal de alerta en el desarrollo infantil que requiere consulta? (Práctica AIEPI N.° 4)

a) Que el niño juegue solo a veces

b) Que no camine ni hable acorde a su edad

c) Que llore cuando no obtiene lo que quiere

d) Que duerma varias horas

8. ¿Cuál es una acción adecuada del cuidador cuando un niño presenta signos de alarma? (Prácticas AIEPI N.° 16 y 17)

a) Esperar varios días para ver si mejora

b) Consultar oportunamente al servicio de salud

c) Dar remedios caseros únicamente

d) Suspender la alimentación

9. ¿Cuál de las siguientes situaciones se considera una forma de violencia o abuso

Scanned with CamScanner

contra los niños? (Práctica AIEPI N.° 13)

a) Corregir con normas claras y diálogo

b) Gritar, humillar o golpear como forma de castigo

c) Acompañar al niño en sus tareas

d) Establecer rutinas diarias

10. ¿Qué acción ayuda a prevenir el bullying y promover la salud mental en niños y niñas? (Práctica AIEPI N.° 14)

a) Minimizar los conflictos entre niños

b) Fomentar el respeto, la comunicación y la denuncia de situaciones de maltrato

c) Permitir burlas para que "aprendan a defenderse"

d) Evitar que los niños expresen sus emociones

Sistema de calificación sugerido:

- Puntaje máximo: 10 puntos

Interpretación:

- 0–4: Bajo conocimiento
- 5–7: Conocimiento medio
- 8–10: Buen conocimiento

NOMBRE: Silvia Muñoz

DOCUMENTO: 1002856423

CALIFICACIÓN: 10/10

FIRMA PROFESIONAL: Karen Alcántara

Scanned with CamScanner

PRETEST / POSTEST LÍNEA SALUD INFANTIL

ESTRATEGIA: "GUARDIANES DE LA INFANCIA, PROTECTORES DE FUTURO" Educación y comunicación para la Promoción de la Salud Infantil.

POBLACIÓN OBJETIVO: Líderes comunitarios, madres FAMI, veedores, padres, madres y cuidadores

PREGUNTAS:

1. ¿Cuál es el beneficio principal de la lactancia materna exclusiva durante los primeros 6 meses de vida? (Práctica AIEPI N.° 1)

a) Evita que el niño necesite vacunas

✓ b) Protege contra infecciones y favorece un crecimiento saludable

c) Hace que el niño duerma más tiempo

d) Sustituye completamente otros cuidados de salud

2. ¿Cuál es el momento adecuado para iniciar la alimentación complementaria en los niños? (Práctica AIEPI N.° 2)

a) Desde el nacimiento

b) A los 3 meses

✓ c) A los 6 meses, manteniendo la lactancia materna

d) Después del primer año de vida

3. ¿Cuál de los siguientes es un signo de alarma en un niño con dificultad respiratoria (IRA)? (Práctica AIEPI N.° 16)

a) Tos leve sin fiebre

✓ b) Respiración rápida o con hundimiento del pecho

c) Estornudos ocasionales

d) Congestión nasal leve

4. ¿Qué práctica ayuda a prevenir las enfermedades diarreicas (EDA) en los niños? (Práctica AIEPI N.° 6)

a) Dar bebidas azucaradas

Scanned with CamScanner

b) Lavarse las manos antes de preparar alimentos y después de ir al baño

c) Suspender la alimentación durante la diarrea

d) Automedicar al niño

5. Cuando un niño presenta diarrea, ¿qué se debe hacer principalmente en casa? (Práctica AIEPI N.° 11)

a) Suspender líquidos y alimentos

b) Dar solo medicamentos

c) Aumentar líquidos y continuar la alimentación

d) Esperar a que se quite sola

6. ¿Por qué es importante cumplir con el esquema de vacunación de los niños? (Práctica AIEPI N.° 5)

a) Porque es un requisito escolar únicamente

b) Porque previene enfermedades graves y complicaciones

c) Porque solo protege durante la infancia

d) Porque reemplaza otros cuidados de salud

7. ¿Cuál es una señal de alerta en el desarrollo infantil que requiere consulta? (Práctica AIEPI N.° 4)

a) Que el niño juegue solo a veces

b) Que no camine ni hable acorde a su edad

c) Que llore cuando no obtiene lo que quiere

d) Que duerma varias horas

8. ¿Cuál es una acción adecuada del cuidador cuando un niño presenta signos de alarma? (Prácticas AIEPI N.° 16 y 17)

a) Esperar varios días para ver si mejora

b) Consultar oportunamente al servicio de salud

c) Dar remedios caseros únicamente

d) Suspender la alimentación

9. ¿Cuál de las siguientes situaciones se considera una forma de violencia o abuso

Scanned with CamScanner

contra los niños? (Práctica AIEPI N.° 13)

a) Corregir con normas claras y diálogo

b) Gritar, humillar o golpear como forma de castigo ✓

c) Acompañar al niño en sus tareas

d) Establecer rutinas diarias

10. ¿Qué acción ayuda a prevenir el bullying y promover la salud mental en niños y niñas? (Práctica AIEPI N.° 14)

a) Minimizar los conflictos entre niños

b) Fomentar el respeto, la comunicación y la denuncia de situaciones de maltrato ✓

c) Permitir burlas para que "aprendan a defenderse"

d) Evitar que los niños expresen sus emociones

Sistema de calificación sugerido:

- Puntaje máximo: 10 puntos

Interpretación:

- 0–4: Bajo conocimiento
- 5–7: Conocimiento medio
- 8–10: Buen conocimiento

NOMBRE: Sofia Melchor.
DOCUMENTO: 1054479675
CALIFICACIÓN: 10/10

FIRMA PROFESIONAL: _____

Scanned with CamScanner

Territorial
Dirección Territorial de Salud de Caldas

PRETEST / POSTEST LÍNEA SALUD INFANTIL

ESTRATEGIA: "GUARDIANES DE LA INFANCIA, PROTECTORES DE FUTURO" Educación y comunicación para la Promoción de la Salud Infantil.

POBLACIÓN OBJETIVO: Líderes comunitarios, madres FAMI, veedores, padres, madres y cuidadores

PREGUNTAS:

1. ¿Cuál es el beneficio principal de la lactancia materna exclusiva durante los primeros 6 meses de vida? (Práctica AIEPI N.° 1)

a) Evita que el niño necesite vacunas

(b) Protege contra infecciones y favorece un crecimiento saludable ✓

c) Hace que el niño duerma más tiempo

d) Sustituye completamente otros cuidados de salud

2. ¿Cuál es el momento adecuado para iniciar la alimentación complementaria en los niños? (Práctica AIEPI N.° 2)

a) Desde el nacimiento

b) A los 3 meses

(c) A los 6 meses, manteniendo la lactancia materna ✓

d) Después del primer año de vida

3. ¿Cuál de los siguientes es un signo de alarma en un niño con dificultad respiratoria (IRA)? (Práctica AIEPI N.° 16)

a) Tos leve sin fiebre

(b) Respiración rápida o con hundimiento del pecho ✓

c) Estornudos ocasionales

d) Congestión nasal leve

4. ¿Qué práctica ayuda a prevenir las enfermedades diarreicas (EDA) en los niños? (Práctica AIEPI N.° 6)

a) Dar bebidas azucaradas

Scanned with CamScanner

(b) Lavarse las manos antes de preparar alimentos y después de ir al baño
c) Suspender la alimentación durante la diarrea
d) Automedicar al niño

5. Cuando un niño presenta diarrea, ¿qué se debe hacer principalmente en casa? (Práctica AIEPI N.° 11)

a) Suspender líquidos y alimentos
b) Dar solo medicamentos
(c) Aumentar líquidos y continuar la alimentación
d) Esperar a que se quite sola

6. ¿Por qué es importante cumplir con el esquema de vacunación de los niños? (Práctica AIEPI N.° 5)

a) Porque es un requisito escolar únicamente
(b) Porque previene enfermedades graves y complicaciones
c) Porque solo protege durante la infancia
d) Porque reemplaza otros cuidados de salud

7. ¿Cuál es una señal de alerta en el desarrollo infantil que requiere consulta? (Práctica AIEPI N.° 4)

a) Que el niño juegue solo a veces
(b) Que no camine ni hable acorde a su edad
c) Que llore cuando no obtiene lo que quiere
d) Que duerma varias horas

8. ¿Cuál es una acción adecuada del cuidador cuando un niño presenta signos de alarma? (Prácticas AIEPI N.° 16 y 17)

a) Esperar varios días para ver si mejora
(b) Consultar oportunamente al servicio de salud
c) Dar remedios caseros únicamente
d) Suspender la alimentación

9. ¿Cuál de las siguientes situaciones se considera una forma de violencia o abuso

Scanned with CamScanner

contra los niños? (Práctica AIEPI N.° 13)

a) Corregir con normas claras y diálogo

(b) Gritar, humillar o golpear como forma de castigo ✓

c) Acompañar al niño en sus tareas

d) Establecer rutinas diarias

10. ¿Qué acción ayuda a prevenir el bullying y promover la salud mental en niños y niñas? (Práctica AIEPI N.° 14)

a) Minimizar los conflictos entre niños

(b) Fomentar el respeto, la comunicación y la denuncia de situaciones de maltrato ✓

c) Permitir burlas para que "aprendan a defenderse"

d) Evitar que los niños expresen sus emociones

Sistema de calificación sugerido:

- Puntaje máximo: 10 puntos

Interpretación:

- 0–4: Bajo conocimiento
- 5–7: Conocimiento medio
- 8–10: Buen conocimiento

NOMBRE: Yaima Abuchar

DOCUMENTO: 1002863469

CALIFICACIÓN: 10/10

FIRMA PROFESIONAL:

Scanned with CamScanner

Territorial
Dirección Territorial de Salud de Caldas

PRETEST / POSTEST LÍNEA SALUD INFANTIL

ESTRATEGIA: "GUARDIANES DE LA INFANCIA, PROTECTORES DE FUTURO" Educación y comunicación para la Promoción de la Salud Infantil.

POBLACIÓN OBJETIVO: Líderes comunitarios, madres FAMI, veedores, padres, madres y cuidadores

PREGUNTAS:

1. ¿Cuál es el beneficio principal de la lactancia materna exclusiva durante los primeros 6 meses de vida? (Práctica AIEPI N.° 1)

a) Evita que el niño necesite vacunas

b) Protege contra infecciones y favorece un crecimiento saludable ✓

c) Hace que el niño duerma más tiempo

d) Sustituye completamente otros cuidados de salud

2. ¿Cuál es el momento adecuado para iniciar la alimentación complementaria en los niños? (Práctica AIEPI N.° 2)

a) Desde el nacimiento

b) A los 3 meses

c) A los 6 meses, manteniendo la lactancia materna ✓

d) Después del primer año de vida

3. ¿Cuál de los siguientes es un signo de alarma en un niño con dificultad respiratoria (IRA)? (Práctica AIEPI N.° 16)

a) Tos leve sin fiebre

b) Respiración rápida o con hundimiento del pecho ✓

c) Estornudos ocasionales

d) Congestión nasal leve

4. ¿Qué práctica ayuda a prevenir las enfermedades diarreicas (EDA) en los niños? (Práctica AIEPI N.° 6)

a) Dar bebidas azucaradas

Scanned with CamScanner

(a) Lavarse las manos antes de preparar alimentos y después de ir al baño

c) Suspender la alimentación durante la diarrea

d) Automedicar al niño

5. Cuando un niño presenta diarrea, ¿qué se debe hacer principalmente en casa? (Práctica AIEPI N.° 11)

a) Suspender líquidos y alimentos

b) Dar solo medicamentos

(b) Aumentar líquidos y continuar la alimentación

d) Esperar a que se quite sola

6. ¿Por qué es importante cumplir con el esquema de vacunación de los niños? (Práctica AIEPI N.° 5)

a) Porque es un requisito escolar únicamente

(b) Porque previene enfermedades graves y complicaciones

c) Porque solo protege durante la infancia

d) Porque reemplaza otros cuidados de salud

7. ¿Cuál es una señal de alerta en el desarrollo infantil que requiere consulta? (Práctica AIEPI N.° 4)

a) Que el niño juegue solo a veces

(b) Que no camine ni hable acorde a su edad

c) Que llore cuando no obtiene lo que quiere

d) Que duerma varias horas

8. ¿Cuál es una acción adecuada del cuidador cuando un niño presenta signos de alarma? (Prácticas AIEPI N.° 16 y 17)

a) Esperar varios días para ver si mejora

(b) Consultar oportunamente al servicio de salud

c) Dar remedios caseros únicamente

d) Suspender la alimentación

9. ¿Cuál de las siguientes situaciones se considera una forma de violencia o abuso

Scanned with CamScanner

contra los niños? (Práctica AIEPI N.° 13)

a) Corregir con normas claras y diálogo

(b) Gritar, humillar o golpear como forma de castigo

c) Acompañar al niño en sus tareas

d) Establecer rutinas diarias

10. ¿Qué acción ayuda a prevenir el bullying y promover la salud mental en niños y niñas? (Práctica AIEPI N.° 14)

a) Minimizar los conflictos entre niños

(b) Fomentar el respeto, la comunicación y la denuncia de situaciones de maltrato

c) Permitir burlas para que "aprendan a defenderse"

d) Evitar que los niños expresen sus emociones

Sistema de calificación sugerido:

- Puntaje máximo: 10 puntos

Interpretación:

- 0–4: Bajo conocimiento
- 5–7: Conocimiento medio
- 8–10: Buen conocimiento

NOMBRE: Jose Adrian Perez

DOCUMENTO: 1087787423

CALIFICACIÓN: 10/10

FIRMA PROFESIONAL:

Scanned with CamScanner