	Versión: 03
	Código: GIL-F-073

PROCESO

GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y LOGÍSTICA

NOMBRE DEL FORMATO

FORMATO CONSULTA DE EXISTENCIA DE BIENES EN KARDEX

CLASIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN

Pública:	X	Pública Clasificada:		Pública Reservada:	

FECHA:	11/06/2026	**CIUDAD/MUNICIPIO:**	SANTA MARTA
COD REGIONAL:	47	**REGIONAL**	MAGDALENA
CENTRO DE COSTO:	CENTRO ACUICOLA Y AGROINDUSTRIAL DE GAIRA		
COD CENTRO DE COSTO:	911810		

Una vez consultados y validados los saldos del kárdex del sistema de administración y control de bienes (SACB) del CENTRO ACUICOLA Y AGROINDUSTRIAL DE GAIRA de los bienes solicitados por el área o dependencia de CONTRATACION se infoma las siguientes existencias en almacén:

CONSECUTIVO SACB	NOMBRE	DESCRIPCION U OBSERVACIONES	TIPO DE ELEMENTO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD DE BIENES EN KARDEX
237354	alambre CU 12 AWG rollo 100m color rojo	alambre de cobre calibre 12AWG color de aislante rojo	CONSUMO	Metro	0
237354	alambre CU 12 AWG rollo 100m color amarillo	alambre de cobre calibre 12AWG color de aislante amarillo	CONSUMO	Metro	0
237354	alambre CU 12 AWG rollo 100m color azul	alambre de cobre calibre 12AWG color de aislante azul	CONSUMO	Metro	0
237354	alambre CU 12 AWG rollo 100m color verde	alambre de cobre calibre 12AWG color de aislante verde o amarillo con verde	CONSUMO	Metro	0
237354	alambre CU 12 AWG rollo 100m color negro	alambre de cobre calibre 12AWG color de aislante negro	CONSUMO	Metro	0
298262	Cable duplex Cu 14AWG rollo 100 m	Cable duplex en cobre calibre 14AWG	CONSUMO	Metro	0
250465	cinta aislante PVC	cinta aislante negra PVC temflex 18mm x 18m. Rollo	CONSUMO	Unidad	0
285801	Cinta Autofundente	cinta audfundente 18mm x 9,1m. Rollo	CONSUMO	Unidad	0
278968	Destornillador estrella tamaño mediano	destornillador de estrella tamaño mediano aislado (mango y parte metalica a excepcion de la punta) 1000V, mago (mango y herraje metalico hasta la punta de estrella)	CONSUMO	Unidad	0
278968	Destornillador pala tamaño mediano	destornillador de estrella tamaño mediano aislado (mango y parte metalica a excepcion de la punta) 1000V, mago (mango y herraje metalico hasta la punta de estrella)	CONSUMO	Unidad	0
254454	Tomacorriente GFCI	Tomacorriente doble de empotrar diferencial de falla a tierra 120V 10A	CONSUMO	Unidad	0
234826	tomacorriente con polo a tierra con tornillos	tomacorriente doble de empotrar 120V 10A	CONSUMO	Unidad	0
253720	tomacorriente aereo de caucho con polo a tierra	tomacorriente aereo en caucho color negro 120V 10A	CONSUMO	Unidad	0

238013	clavija con polo a tierra con tornillos	**clavija con material aislante en caucho color negro**	**CONSUMO**	**Unidad**	**0**
238013	interruptor sencillo con tornillos	**Interruptor secillo dos terminales 120V 10Amperios**	**CONSUMO**	**Unidad**	**0**
253302	Interruptor conmutable con tornillos	**Interruptor conmutable tres terminales 120V 10Amperios**	**CONSUMO**	**Unidad**	**0**
246571	caja 5800 plastica	**Caja plastica referencia 5800**	**CONSUMO**	**Unidad**	**0**
238466	caja 2400 plastica	**Caja plastica referencia 2400**	**CONSUMO**	**Unidad**	**0**
243398	tubo conduit ½" pvc electrico x 3m	**tubo conduit ½" pvc electrico x 3m tipo liviano**	**CONSUMO**	**Unidad**	**0**
270251	curva conduit ½" pvc electrico	**curva conduit ½" pvc electrico tipo liviano**	**CONSUMO**	**Unidad**	**0**
300747	terminal tuberia PVC electrico ½"	**terminal tuberia PVC electrico ½" CON TUERCA**	**CONSUMO**	**Unidad**	**0**
237395	Roseta en porcelana rosca E27	**Roseta en porcelana rosca E27 dospuntos de anclaje a caja 2400**	**CONSUMO**	**Unidad**	**0**
285783	Bombilla LED 20W	**Bombilla LED 20W 120V 60Hz**	**CONSUMO**	**Unidad**	**0**
275099	Lampara tipo tortuga aplique sobre pared	**Lampara tipo tortuga aplique sobre pared para instalacion de bombilla rosca E27 120V**	**CONSUMO**	**Unidad**	**0**
299753	Panel Led 18w Sobreponer Luz Blanca	**Panel Led 18w Sobreponer Luz Blanca multivoltaje 100~240V**	**CONSUMO**	**Unidad**	**0**
258500	Lámpara De Emergencia Led Recargable 5.4w	**Lámpara De Emergencia Led Recargable 5.4w 120V**	**CONSUMO**	**Unidad**	**0**
299753	Lampara Led Plana 36w Sobreponer	**Lampara Led Plana 36w Sobreponer 120V**	**CONSUMO**	**Unidad**	**0**
293445	Panel Led 9w Incrustar Redondo Luz Blanca	**Panel Led 9w Incrustar Redondo Luz Blanca 120V**	**CONSUMO**	**Unidad**	**0**
303964	Tablero de protecciones bifasico 8 circuitos	**Tablero de protecciones bifasico 8 circuitos con puerta de incrustar**	**CONSUMO**	**Unidad**	**0**
293943	Tablero de protecciones monofasico 6 circuitos	**Tablero de protecciones monofasico 6 circuitos con puerta incrustar**	**CONSUMO**	**Unidad**	**0**
234098	Breaker enchufable 15Amperios	**Breaker enchufable 15Amperios 120V 60Hz**	**CONSUMO**	**Unidad**	**0**
234099	Breaker enchufable 20Amperios	**Breaker enchufable 20Amperios 120V 60Hz**	**CONSUMO**	**Unidad**	**0**
240493	Interruptor Breaker Diferencial 30ma Bipolar 25 40a tipo Steck	**Interruptor Breaker Diferencial 30ma Bipolar 25 40a**	**CONSUMO**	**Unidad**	**0**
300784	caja x 100 unidades conector de autodesforre para alambre 10-12AWG	**caja x 100 unidades conector de autodesforre para alambre 10-12AWG**	**CONSUMO**	**Unidad**	**0**
297850	Abrazadera tipo omega tuberia ½" con chazos y tornillos	**Abrazadera tipo omega tuberia ½" con chazos y tornillos**	**CONSUMO**	**Unidad**	**0**
294149	Caja Rawelt 5800 Con Dos Entrada 1/2 A Prueba De Intemperie	**Caja Rawelt 5800 Con Dos Entrada 1/2 A Prueba De Intemperie**	**CONSUMO**	**Unidad**	**0**
240514	Alicate electricista	**Alicate electricista de 8½" o 215mm, mago amarillo tipo crescent con cortafrio, mango texturizado de caucho aislante, ejemplo (https://onx.la/f58bd)**	**CONSUMO**	**Unidad**	**0**

301802	Par De Conectores Mc4 Rectos Retie	**Juego de conector MC4 macho y hembra sencillos**	**CONSUMO**	**Unidad**	**0**
301802	Par De Conectores Mc4 Rectos Retie	**Juego de conector MC4 macho y hembra doble o en "Y"**	**CONSUMO**	**Unidad**	**0**
243624	Breaker riel DIN DC 250V 10A monopolar	**Breaker riel DIN DC 250V 10A monopolar**	**CONSUMO**	**Unidad**	**0**
275575	caja tipo minipragma	**caja tipo minipragma para instalar riel DIN (OMEGA)**	**CONSUMO**	**Unidad**	**0**
301820	Portafusibles Riel DIN	**Protafusibles para riel DIN, sistema fotovoltaico 25A, 1000VDC,**	**CONSUMO**	**Unidad**	**0**
279080	Medidor De Energía Solar Digital tipo Sm206 Medidor De Radiación	**Modelo : SM206 Resolución: 0,1 W/M Milímetros, 0,1 Btu/ (ft²-h) Error de rango: más o menos 10 W/M Milímetros (más o menos 3Btu/ (ft²-h) o más o menos 5 por ciento del valor medido Error de temperatura: más o menos 0,38 W /M Milímetros/grado centígrado más o menos 0,12 Btu/ (ft²-h)/desviación centígrados a 25 grados C Pantalla: pantalla LCD de 3-3/4, máxima 3999 Pantalla de sobrecarga: «OL» Cambio: < más o menos 3 por ciento /año Rango de medición: 0,1-399,9 W/ M Milímetros, 1-3999 W/ M Milímetros, 0,1-399,9 W/ M Btu/ (ft²-h), 1-3999Btu/ (ft²-h) Tiempo de muestreo: 0,25 segundos/tiempo Temperatura y humedad de funcionamiento: 0 ~ 50 grados centígrados, <80 por ciento HR Temperatura y humedad de almacenamiento: —10 ~ 60 grados centígrados, <70 por ciento HR**	**CONSUMO**	**Unidad**	**0**
280166	Pinza voltiamperimetrica tipo unit 204+	**Descripción Voltaje DC Rango Resolución Exactitud 600mV 0.1mV +-(0.7% + 3) 6V 0.001V +-(0.5%+2) 60V 0.01V +-(0.5%+2) 600V 0.1V +-(0.5%+2) Voltaje AC Rango Resolución Exactitud 6V 0.001V +-(1.0%+5) 60V 0.01V +-(0.8%+5) 600V 0.1V +-(0.8%+5) Corriente DC Rango Resolución Exactitud 60A 0.01A +-(2%+5) 600A 0.1A +-(2%+5) Corriente AC Rango Resolución Exactitud 60A 0.01A +-(2%+5) 600A 0.1A +-(2%+5) Resistencia Rango Resolución Exactitud 600ohm 0.1ohm +-(1%+2) 6000ohm 0.001ohm +-(0.8%+2) 60.00Kohm 0.01Kohm +-(0.8%+2) 600.0Kohm 0.1ohm +-(0.8%+2) 6.000Mohm 0.001Mohm +-(2.5%+5) 60.00Mohm 0.01Mohm +-(2.5%+5) Capacitancia (F) Rango Resolución Exactitud 60nF 0.01nF +-(4%+5) 600nF 0.1nF +-(4%+5) 6.000uF 0.001uF +-(4%+5) 60.00uF 0.01uF +-(4%+5) 600.0uF 0.1uF +-(4%+5) 6.000mF 0.001mF +-10% 60.00mF 0.01mF +-10% Frecuencia (Hz) (Hz) 10Hz - 10MHz +-(0.1% + 4)**	**CONSUMO**	**Unidad**	**0**

234218	Bateria Vrla Gel 12v 55ah Solar 20Hr	**Baterías secas libres de mantenimiento para aplicaciones como UPS, inversores, ingeniería automotriz, alarmas electrónicas, cajeros automáticos, entre otros. -Excelente resistencia mecánica contra golpes, movimientos fuertes, caídas accidentales a bajas alturas. -Alto rendimiento y resistencia eléctrica contra sobrecargas excesivas producidas por cargadores de baja calidad o fallos en sistemas eléctricos. -Desempeño superior en aplicaciones donde la corriente de descarga de la batería es varias veces su corriente nominal como en UPS de alta potencia.**	**CONSUMO**	**Unidad**	**0**
273521	Batería Recargable Sla De 12v 10ah - Terminales F2	**NOMBRE EN INGLES: 12v 10Ah SLA Rechargeable Battery - F2 Terminals * Tipo de batería - Batería de plomo ácido sellada de 12 voltios, 10 amperios y 20 horas con terminales estilo "F2"**	**CONSUMO**	**Unidad**	**0**
253588	Caimanes Eléctricos Para Cables De Ignicion	**juego de caimenes para ignicion de bateria (rojo y negro)**	**CONSUMO**	**Unidad**	**0**
258366	Pares 4mm Terminal Banana Plug Enchufe Jack Conecto	**juego de terminales tipo banana macho y hembra, color negro**	**CONSUMO**	**Unidad**	**0**
258366	Pares 4mm Terminal Banana Plug Enchufe Jack Conecto	**juego de terminales tipo banana macho y hembra, color rojo**	**CONSUMO**	**Unidad**	**0**
258366	Pares 4mm Terminal Banana Plug Enchufe Jack Conecto	**juego de terminales tipo banana macho y hembra, color verde**	**CONSUMO**	**Unidad**	**0**
240452	Variador De Frecuencia - tipo Siemens Sinamics V20 1hp 220v	**VARIADOR DE FRECUENCIA MARCA SIEMENS, SERIE SINAMICS V20 (IVA INCLUIDO) CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES # MODELO: 6SL3210-5BB17-5UV1 # ALIMENTACIÓN: 220VAC EN 2 FASES, SALIDA TRIFÁSICA # POTENCIA: 1HP # CORRIENTE: 4.2A # ENTRADAS DIGITALES: 4 # SALIDAS DIGITALES: 1 a relé, 1 Configurable a transistor # ENTRADAS ANALÓGICAS: 2 (0-10Vdc , 0/4-20mA) que se pueden configurar como entradas digitales # SALIDAS ANALÓGICAS: 1 (0/4-20mA) # COMUNICACIONES: MODBUS RTU / USS # PANEL INTEGRADO DE OPERACIÓN # ESCALAR**	**CONSUMO**	**Unidad**	**0**
284874	Fuente De Poder 12v 30 Amp Metálica	**FUENTE METALICA -Fuente metálica 12v 30 amperios 360w 12v voltaje 110v-220v ideal para cinta Led o modulos led •Tensión de entrada: CA 110 / 220V •Tensión de Salida: DC 12V, 30A; • Tamaño: 21,5 x 11,3 x 5 cm / 8,5 "x 4,4" x 2 "(L * W * T) • Material: Metal, color principal: tono de plata Peso neto: 820g**	**CONSUMO**	**Unidad**	**0**

302050	Inversor Híbrido Solar 3kva Off-grid Cargador Baterías Red	**SUMINISTRO CONSTANTE DE ENERGÍA TRANSFERENCIA AUTOMATICA MODO UPS ONDA SINUSOIDAL PURA Y SISTEMA MPPT MÚLTIPLES MODOS DE OPERACIÓN: PRIORIDAD SOLAR PRIORIDAD RED / GENERADOR SOLAR CON BACKUP (MODO BATERIAS) POTENCIA PERMITIDA EN PANELES 2000Wp CORRIENTE Y VOLTAJE DE CARGA AJUSTABLE PRIORIDAD AJUSTABLE (BATERÍA, SOLAR O RED) POTENCIA 3KVA (2400W) SALIDA NOMINAL 120 VAC FRECUENCIA 60 Hz CONEXIÓN A BATERIAS 24 VDC MODULO DE COMUNICACIÓN USB SOFTWARE DE MONITOREO GRATUITO PANTALLA LCD CON MENÚ PROGRAMABLE TEMPERATURA DE TRABAJO 0 A 55° C ALARMAS Y PROTECCIONES INCORPORADAS CABLES DE CONEXIÓN MODULO DE COMUNICACIÓN USB DIMENSIONES: 590 x 390 x 208 mm PESO: 10,4 kg**	**CONSUMO**	**Unidad**	**0**
301796	MICROINVERSOR TIPO YC600 BIFASICO CON CONECTOR TIPO Y3 Bus Cable - 4m	**MICROINVERSOR TIPO YC600 BIFASICO CON CONECTOR TIPO Y3 Bus Cable - 4m**	**CONSUMO**	**Unidad**	**0**
301820	Fusible 10x38mm Para Sistemas Fotovoltaicos Gpv	**FUSIBLE 10aMPERIOS 1000vdc CERTIFICACION RETIE**	**CONSUMO**	**Unidad**	**0**
302711	seguidor solar de un eje	**Sistema de Seguimiento de Panel Solar de un solo eje, 1000W, 1KW, rastreador Solar, 8 ", 12V, actuador lineal y controlador eléctrico, DIY, incluye actuador, caja de control, control remoto, sensor de luz,**	**CONSUMO**	**Unidad**	**0**
299148	cable solar 4mm	**cable solar 4mm certificacion retie**	**CONSUMO**	**metro**	**0**
237360	Curva emt	**Curva emt 1/2"**	**CONSUMO**	**Unidad**	**0**
236860	Grapa metalica 2 ojos 1/2" emt	**Grapa metalica 2 ojos 1/2" emt**	**CONSUMO**	**Unidad**	**0**
240980	Interruptor conmutable sencillo	**Interruptor conmutable sencillo**	**CONSUMO**	**Unidad**	**0**
237370	Terminal emt 1/2"	**Terminal emt 1/2"**	**CONSUMO**	**Unidad**	**0**
238026	Tomacorriente doble monofásica	**Tomacorriente doble monofásica**	**CONSUMO**	**Unidad**	**0**
250997	Tubo conduit emt	**Tubo conduit emt media x 3m**	**CONSUMO**	**Unidad**	**0**
237380	Union emt	**Union emt 1/2"**	**CONSUMO**	**Unidad**	**0**
301173	Amarre plastico blanca t4	**Amarre plastico blanca t4 (10cmx 2.5mm)**	**CONSUMO**	**Unidad**	**0**

286702	Bloque de contactos auxiliares	**Bloque de contactos auxiliares para contactor 2 n/a + 2 n/c**	**CONSUMO**	**Unidad**	**0**
286702	Bloque de contactos temporizados	**Bloque de contactos temporizados a la conexión 0.1-30s**	**CONSUMO**	**Unidad**	**0**
286702	Bloque de contactos temporizados	**Bloque de contactos temporizados a la desconexión 0.1-30s**	**CONSUMO**	**Unidad**	**0**
249282	Borne de conexión tierra calibre	**Borne de conexión tierra calibre 18 a 12awg**	**CONSUMO**	**Unidad**	**0**
249282	Borne de conexión tornillo - azul	**Borne de conexión tornillo - azul calibre 18 a 12awg**	**CONSUMO**	**Unidad**	**0**
249282	Borne de conexión tornillo - gris calibre	**Borne de conexión tornillo - gris calibre 18 a 12awg**	**CONSUMO**	**Unidad**	**0**
300100	Cable de control	**Cable de control cal 18 awg x 100m**	**CONSUMO**	**Unidad**	**0**
234547	Cable encauchetado	**Cable encauchetado para extension trifasica 4 x 12 awg x 50m**	**CONSUMO**	**Unidad**	**0**
301847	Cajas de 3 elementos acuerdo con ficha tecnica	**Cajas de 3 elementos (pulsadores o pilotos) vacías tapa gris de acuerdo con ficha tecnica**	**CONSUMO**	**Unidad**	**0**
240131	Canaleta ranurada	**Canaleta ranurada 40x60 mm**	**CONSUMO**	**Unidad**	**0**
243629	Contactor 3p 12 a	**Contactor 3p 12 a/ac3 1n/a 230 v c.a**	**CONSUMO**	**Unidad**	**0**
270356	Espiral plastico blanco 6 mm	**Espiral plastico blanco 6 mm(1/4)x10 m**	**CONSUMO**	**Metro**	**0**
249485	Finales de carrera tipo rodillo	**Finales de carrera tipo rodillo**	**CONSUMO**	**Unidad**	**0**
300957	Luz piloto completa amarillo	**Luz piloto completa amarillo**	**CONSUMO**	**Unidad**	**0**
300958	Luz piloto completa rojo	**Luz piloto completa rojo**	**CONSUMO**	**Unidad**	**0**
300959	Luz piloto completa verde	**Luz piloto completa verde**	**CONSUMO**	**Unidad**	**0**
270408	Marcacion tipo anillo para cables	**Marcacion tipo anillo para cables - caja x 100 und**	**CONSUMO**	**Unidad**	**0**
293287	Minibreaker termomagnético	**Minibreaker termomagnético ------- 3p 10a**	**CONSUMO**	**Unidad**	**0**
293287	Minibreaker termomagnético	**Minibreaker termomagnético 1p -------- 10a**	**CONSUMO**	**Unidad**	**0**
240993	Panel de madera blanca mate	**Panel de madera blanca mate para automatismos (425 x 500 x 10 mm) con sticker sena según diseño y ficha técnica**	**CONSUMO**	**Unidad**	**0**

297656	Prensa estopa 11 mm	**Prensa estopa 11 mm (3/8") p/montaje cables 5 --> 10 mm**	**CONSUMO**	**Unidad**	**0**
301174	Pulsador de emergencia con caja	**Pulsador de emergencia con caja de acuerdo con ficha tecnica**	**CONSUMO**	**Unidad**	**0**
301176	Pulsador rojo ø 22	**Pulsador rojo ø 22 - retorno resorte - con contactos na / nc**	**CONSUMO**	**Unidad**	**0**
301175	Pulsador verde ø 22	**Pulsador verde ø 22 - retorno resorte - con contactos na / nc**	**CONSUMO**	**Unidad**	**0**
268220	Relés térmicos 15a	**Relés térmicos 15a y ajuste 2.5 - 4 a**	**CONSUMO**	**Unidad**	**0**
238262	Riel din x 2m	**Riel din x 2m**	**CONSUMO**	**Unidad**	**0**
272834	Tapas finales para bornas, gris	**Tapas finales para bornas, gris**	**CONSUMO**	**Unidad**	**0**
301813	Temporizador programable 120v - 20 a	**Temporizador programable 120v - 20 a**	**CONSUMO**	**Unidad**	**0**
300745	Terminal tipo "u" amarillo, azul y rojo	**Terminal tipo "u" amarillo, azul y rojo**	**CONSUMO**	**Unidad**	**0**
300744	Terminal tipo pin amarillo, azul y rojo	**Terminal tipo pin amarillo, azul y rojo**	**CONSUMO**	**Unidad**	**0**
277361	Termoencogible para cables	**Termoencogible para cables cal. 18 al 10 awg x 2m**	**CONSUMO**	**Metro**	**0**
295794	Toma y clavija a prueba de agua	**Toma y clavija a prueba de agua**	**CONSUMO**	**Unidad**	**0**
272834	Topes finales para bornas, gris	**Topes finales para bornas, gris**	**CONSUMO**	**Unidad**	**0**
286249	Tornillo avellanado m3 x 20mm con wasa y arandela	**Tornillo avellanado m3 x 20mm con wasa y arandela**	**CONSUMO**	**Unidad**	**0**
286249	Tornillo avellanado m3 x 30mm con wasa y arandela	**Tornillo avellanado m3 x 30mm con wasa y arandela**	**CONSUMO**	**Unidad**	**0**
286249	Tornillo avellanado m5 x 16mm con wasa y arandela	**Tornillo avellanado m5 x 16mm con wasa y arandela**	**CONSUMO**	**Unidad**	**0**
286249	Tornillo avellanado m5 x 35mm con wasa y arandela	**Tornillo avellanado m5 x 35mm con wasa y arandela**	**CONSUMO**	**Unidad**	**0**
282118	Perillero	**Perillero bornero, mango parcialmente aislado. (punta 0,8x5,0mm) profundidad (40mm), largo total (117.0mm) para bornas serie 279 y 280. Punta plana ideal para no averiar las paredes de las borneras tipo resorte.**	**CONSUMO**	**Unidad**	**0**
255952	Guardamotor	**Guardamotor termomagnético trifásico 2,5 a 4a manija rotativa**	**CONSUMO**	**Unidad**	**0**

285299	Protección de voltaje	**Protector de voltaje trabajo pesado trifásico 110-220v 5a**	**CONSUMO**	**Unidad**	**0**
243440	Selector	**Selector dos posiciones 2na**	**CONSUMO**	**Unidad**	**0**
296369	Interruptor termomagnetico	**Interruptor termomagnético bipolar riel din. 16a curva c 10ka**	**CONSUMO**	**Unidad**	**0**
231491	Interruptor termomagnetico	**Interruptor termomagnético tripolar riel din. 20a curva c 10ka**	**CONSUMO**	**Unidad**	**0**
231488	Gabinete	**Gabinete metálico de control, con pintura electrostática 600mm x 400mm x 200mm, con pletina y doble fondo. Con chapa, cerradura y llave**	**CONSUMO**	**Unidad**	**0**
268219	Marquilla	**Marquilla letra x calibre 18 a 12 awg caja x 100**	**CONSUMO**	**Unidad**	**0**
268219	Marquilla	**Marquilla letra h calibre 18 a 12 awg caja x 100**	**CONSUMO**	**Unidad**	**0**
268219	Marquilla	**Marquilla letra l calibre 18 a 12 awg caja x 100**	**CONSUMO**	**Unidad**	**0**
268219	Marquilla	**Marquilla letra s calibre 18 a 12 awg caja x 100**	**CONSUMO**	**Unidad**	**0**
268219	Marquilla	**Marquilla letra t calibre 18 a 12 awg caja x 100**	**CONSUMO**	**Unidad**	**0**
268219	Marquilla	**Marquilla letra r calibre 18 a 12 awg caja x 100**	**CONSUMO**	**Unidad**	**0**
268219	Marquilla	**Marquilla letra u calibre 18 a 12 awg caja x 100**	**CONSUMO**	**Unidad**	**0**
268219	Marquilla	**Marquilla letra v calibre 18 a 12 awg caja x 100**	**CONSUMO**	**Unidad**	**0**
268219	Marquilla	**Marquilla letra n calibre 18 a 12 awg caja x 100**	**CONSUMO**	**Unidad**	**0**
268219	Marquilla	**Marquilla letra w calibre 18 a 12 awg caja x 100**	**CONSUMO**	**Unidad**	**0**
305423	Rotuladora marquilladora	**Rotuladora marquilladora manual cinta 3d color negro**	**CONSUMO**	**Unidad**	**0**
305423	Kit de cintas para marquilladora	**Kit de cintas para rotuladora manual colores azul, negra, roja. Formato 3d, material poliéster, medida: 9 mm x 3 m.**	**CONSUMO**	**Unidad**	**0**
300744	Terminal para conductor	**Terminal tubular hueco para cable 22 - 18 amarillo**	**CONSUMO**	**Unidad**	**0**
300744	Terminal para conductor	**Terminal tubular hueco para dos cables 22 - 18**	**CONSUMO**	**Unidad**	**0**
300744	Terminal para conductor	**Terminal tubular hueco para cable 10 - 12 negro**	**CONSUMO**	**Unidad**	**0**

300744	Terminal para conductor	**Terminal tubular hueco para cable 14 - 16 azul**	**CONSUMO**	**Unidad**	**0**
300744	Terminal para conductor	**Terminales para cable tipo anillo calibre 22 - 18**	**CONSUMO**	**Unidad**	**0**
300744	Terminal para conductor	**Terminales para cable tipo anillo calibre 10 - 12**	**CONSUMO**	**Unidad**	**0**
300744	Terminal para conductor	**Terminales para cable tipo u calibre 22 - 18 rojo**	**CONSUMO**	**Unidad**	**0**
300744	Terminal para conductor	**Terminales para cable tipo u calibre 10 - 12 amarillo**	**CONSUMO**	**Unidad**	**0**
300744	Terminal para conductor	**Terminales para cable tipo u calibre 14 - 16 azul**	**CONSUMO**	**Unidad**	**0**
277361	Termo encogible	**Termo encogible calibre 12 awg**	**CONSUMO**	**Metro**	**0**
277361	Termo encogible	**Termo encogible calibre 18 awg**	**CONSUMO**	**Metro**	**0**
251074	Canaleta cablofil	**Canaleta tipo malla de 10 cm de ancho x 3 m largo**	**CONSUMO**	**Unidad**	**0**
287810	Unión para cablofil	**Unión bandeja tipo malla kitasstr**	**CONSUMO**	**Unidad**	**0**
300758	Conector puesta a tierra	**Conector de puesta a tierra para canaleta tipo malla, conector mecánico tipo gb tipo grapas**	**CONSUMO**	**Unidad**	**0**
284219	Soporte	**Soporte en l cbf para canaleta tipo malla**	**CONSUMO**	**Unidad**	**0**
287798	Perfil fasp	**Perfil fasp 3 metros de largo, soporte para techo y pared para canaleta tipo malla**	**CONSUMO**	**Unidad**	**0**
287810	Conector para cablofil	**Conector para bandeja tipo malla: 24" a 4 " acero, plateado**	**CONSUMO**	**Unidad**	**0**
236718	Adaptador pvc	**Adaptador terminal conduit pvc 1/2"**	**CONSUMO**	**Unidad**	**0**
241261	Adaptador pvc	**Adaptador terminal conduit pvc 3/4"**	**CONSUMO**	**Unidad**	**0**
273088	Curva pvc	**Curva conduit 1/2 pvc certificada retie**	**CONSUMO**	**Unidad**	**0**
273088	Curva pvc	**Curva conduit 3/4 pvc certificada retie**	**CONSUMO**	**Unidad**	**0**
243398	Union pvc	**Unión conduit 1/2 pvc certificada retie**	**CONSUMO**	**Unidad**	**0**
243399	Union pvc	**Unión conduit 3/4 pvc certificada retie**	**CONSUMO**	**Unidad**	**0**

233565	Ducto pvc	**Ducto eléctrico pvc retie 1/2" x 3m**	**CONSUMO**	**Unidad**	**0**
243374	Ducto pvc	**Ducto eléctrico pvc retie 3/4" x 3m**	**CONSUMO**	**Unidad**	**0**
294327	Tuberia flexible pvc	**Tubería flexible pvc 3/4"**	**CONSUMO**	**Metro**	**0**
257070	Caja 2X4 pvc	**Caja 2x4 pvc**	**CONSUMO**	**Unidad**	**0**
238471	Caja 4X4 pvc	**Caja 4x4 pvc**	**CONSUMO**	**Unidad**	**0**
237387	Caja octogonal pvcc	**Caja octogonal pvc retie**	**CONSUMO**	**Unidad**	**0**
298276	Caja 2X4 emt nema	**Caja 2x4 nema 5 perforaciones tipo intemperie en fundición para ducto 3/4"**	**CONSUMO**	**Unidad**	**0**
301410	Caja 4X4 emt nema	**Caja 4x4 nema 4 salidas tipo intemperie en fundición para ducto 3/4"**	**CONSUMO**	**Unidad**	**0**
301849	Caja octogonal emt nema	**Caja octogonal condulet ul 5 salidas para ducto 3/4"**	**CONSUMO**	**Unidad**	**0**
237377	Ducto emt	**Ducto eléctrico emt retie 3/4" x 3m**	**CONSUMO**	**Unidad**	**0**
237375	Ducto emt	**Ducto eléctrico emt retie 1/2" x 3m**	**CONSUMO**	**Unidad**	**0**
237371	Adaptador emt	**Adaptador terminal 3/4" emt**	**CONSUMO**	**Unidad**	**0**
237370	Adaptador emt	**Adaptador terminal 1/2" emt**	**CONSUMO**	**Unidad**	**0**
237361	Curva emt	**Curva emt 1/2"**	**CONSUMO**	**Unidad**	**0**
237361	Curva emt	**Curva emt 3/4"**	**CONSUMO**	**Unidad**	**0**
241074	Grapas emt doble ojo	**Grapas emt doble ojo 3/4" color plata brillante reforzadas**	**CONSUMO**	**Unidad**	**0**
237381	Union emt	**Unión 3/4" emt color plata brillante reforzada**	**CONSUMO**	**Unidad**	**0**
237380	Union emt	**Unión 1/2" emt**	**CONSUMO**	**Unidad**	**0**
301254	Conduleta	**Conduleta en c 3/4"**	**CONSUMO**	**Unidad**	**0**
301254	Conduleta	**Conduleta en lb 3/4"**	**CONSUMO**	**Unidad**	**0**

301254	Conduleta	**Conduleta en ll 3/4"**	**CONSUMO**	**Unidad**	**0**
301254	Conduleta	**Conduleta en lr 3/4"**	**CONSUMO**	**Unidad**	**0**
301254	Conduleta	**Conduleta en t 3/4"**	**CONSUMO**	**Unidad**	**0**
237371	Terminal emt	**Terminales para conduit metálico flexible lt-3/4" (coraza**	**CONSUMO**	**Unidad**	**0**
301273	Coraza emt	**Coraza metálica emt 3/4"**	**CONSUMO**	**Unidad**	**0**
295997	Unión canaleta	**Unión canaleta 40x25mm**	**CONSUMO**	**Unidad**	**0**
290841	Tapa final canaleta	**Tapa final canaleta 40x25mm**	**CONSUMO**	**Unidad**	**0**
290836	Angulo exterior canaleta	**Angulo exterior canaleta plástica 40x25mm**	**CONSUMO**	**Unidad**	**0**
290837	Angulo interior canaleta	**Angulo interior canaleta plástica 40x25mm**	**CONSUMO**	**Unidad**	**0**
300737	Canaleta plástica	**Canaleta plástica 40x25mmx2m con adhesivo**	**CONSUMO**	**Unidad**	**0**
290838	Angulo plano 90 gr	**Angulo plano 90 grados canaleta 40x25mm**	**CONSUMO**	**Unidad**	**0**
290835	Unión T canaleta	**Unión en t canaleta 40x25mm**	**CONSUMO**	**Unidad**	**0**
244882	Caja 2x4	**Caja 2x4 de sobreponer para exteriores plástica**	**CONSUMO**	**Unidad**	**0**
290836	Angulo exterior canaleta	**Angulo exterior canaleta plástica 100x45mm**	**CONSUMO**	**Unidad**	**0**
290837	Angulo interior canaleta	**Angulo interior canaleta plástica 100x45mm**	**CONSUMO**	**Unidad**	**0**
290838	Angulo plano 90 gr	**Angulo plano 90 grados canaleta 100x45mm**	**CONSUMO**	**Unidad**	**0**
290835	Unión canaleta	**Unión canaleta 100x45mm**	**CONSUMO**	**Unidad**	**0**
290835	T canaleta	**T canaleta 100x45**	**CONSUMO**	**Unidad**	**0**
243364	Suplemento para tomacorriente	**Suplemento para dos tomacorrientes compatibles con canaleta plástica 100x45 mm con sistema de fijación**	**CONSUMO**	**Unidad**	**0**
243364	Suplemento para tomacorriente	**Suplemento para un tomacorriente compatible con canaleta plástica 100x45 mm con sistema de fijación**	**CONSUMO**	**Unidad**	**0**

236822	Cable	**Cable de cobre n. 10 awg negro aislado thwn rollo x 100 m**	**CONSUMO**	**Unidad**	**0**
236822	Cable	**Cable de cobre n. 12 awg negro aislado thwn rollo x 100 m**	**CONSUMO**	**Unidad**	**0**
236822	Cable	**Cable de cobre n. 12 awg blanco aislado thwn rollo x 100 m**	**CONSUMO**	**Unidad**	**0**
236822	Cable	**Cable de cobre n. 12 awg verde aislado thwn rollo x 100 m**	**CONSUMO**	**Unidad**	**0**
236822	Cable	**Cable de cobre n. 12 awg amarillo aislado thwn rollo x 100 m**	**CONSUMO**	**Unidad**	**0**
236822	Cable	**Cable de cobre n. 12 awg azul aislado thwn rollo x 100 m**	**CONSUMO**	**Unidad**	**0**
236822	Cable	**Cable de cobre n. 12 awg rojo aislado thwn rollo x 100 m**	**CONSUMO**	**Unidad**	**0**
236822	Cable	**Cable de cobre n. 18 awg negro aislado thwn rollo x 100 m**	**CONSUMO**	**Unidad**	**0**
236822	Cable	**Cable de cobre n. 18 awg rojo aislado thwn rollo x 100 m**	**CONSUMO**	**Unidad**	**0**
236822	Cable	**Cable de cobre n. 18 awg verde aislado thwn rollo x 100 m**	**CONSUMO**	**Unidad**	**0**
234547	Cable encauchetado	**Cable encauchetado 3x14 awg rollo x 40 m**	**CONSUMO**	**Unidad**	**0**
234547	Cable encauchetado	**Cable encauchetado 4x12 awg rollo x 30 m**	**CONSUMO**	**Metro**	**0**
285784	Cable concentrico	**Cable antifraude monofásica 1x2 # 8 awg para acometida eléctrica de baja tensión rollo x 30 m**	**CONSUMO**	**Metro**	**0**
275516	Cable desnudo	**Cable desnudo de cobre 1/0 cu rollo x 50 m**	**CONSUMO**	**Metro**	**0**
233526	Cinta aislante	**Cinta aislante amarilla**	**CONSUMO**	**Unidad**	**0**
233526	Cinta aislante	**Cinta aislante azul**	**CONSUMO**	**Unidad**	**0**
233526	Cinta aislante	**Cinta aislante blanca**	**CONSUMO**	**Unidad**	**0**
233526	Cinta aislante	**Cinta aislante roja**	**CONSUMO**	**Unidad**	**0**
233526	Cinta aislante	**Cinta aislante verde**	**CONSUMO**	**Unidad**	**0**
233526	Cinta aislante	**Cinta aislante negra**	**CONSUMO**	**Unidad**	**0**

231871	Cinta de enmascarar	**Cinta de enmascarar ancha 40 m x 4.8 cm**	**CONSUMO**	**Unidad**	**0**
272132	Cinta transparente	**Cinta transparente 100mts x 48mm**	**CONSUMO**	**Unidad**	**0**
300784	Dispositivo para empalme	**Dispositivo para empalme rápido tipo conector auto desforre para cable 12 awg amarillo**	**CONSUMO**	**Unidad**	**0**
300785	Dispositivo para empalme	**Dispositivo para empalme rápido tipo conector auto desforre para cable 14 awg azul**	**CONSUMO**	**Unidad**	**0**
300786	Dispositivo para empalme	**Dispositivo para empalme rápido tipo solder para cable 12 awg naranja - azul**	**CONSUMO**	**Unidad**	**0**
300786	Conector para empalme	**Conector para instalaciones eléctricas internas para conexiones con alambre y cables 7 hilos naranja 300v 20a. 5 polos con palanca. Alambre: 18-12awg, cable 7 hilos 16-12awg. Caja x 100 unidades.**	**CONSUMO**	**Unidad**	**0**
230493	Sensor	**Sensor ir de movimiento 110v de sobreponer en techo 360 grados**	**CONSUMO**	**Unidad**	**0**
234547	CABLE ENCAUHETADO CU THHW/THHN No. 12	**CABLE ENCAUHETADO CU THHW/THHN No. 12**	**CONSUMO**	**metro**	**0**
234547	CABLE ENCAUHETADO CU THHW/THHN No. 14	**CABLE ENCAUHETADO CU THHW/THHN No. 14**	**CONSUMO**	**metro**	**0**
234547	CABLE ENCAUHETADO CU THHW/THHN No. 12	**CABLE ENCAUHETADO CU THHW/THHN No. 12**	**CONSUMO**	**metro**	**0**
234547	CABLE ENCAUHETADO CU THHW/THHN No. 10	**CABLE ENCAUHETADO CU THHW/THHN No. 10**	**CONSUMO**	**metro**	**0**
256923	TABLERO DE 8 PUESTO monofasico 110 y 220v	**TABLERO DE 8 PUESTO monofasico 110 y 220v**	**CONSUMO**	**Unidad**	**0**
275631	tablero de 12 puesto trifasico 220	**tablero de 12 puesto trifasico 220**	**CONSUMO**	**Unidad**	**0**
234098	BREAKER DE 1X15	**BREAKER DE 1X15**	**CONSUMO**	**Unidad**	**0**
234098	BREAKER DE 2X15	**BREAKER DE 2X15**	**CONSUMO**	**Unidad**	**0**
234098	BREAKER DE 1X20	**BREAKER DE 1X20**	**CONSUMO**	**Unidad**	**0**
234098	BREAKER DE 2X20	**BREAKER DE 2X20**	**CONSUMO**	**Unidad**	**0**
234828	TUBIO CONDUIT 1/2 PVC Y MTE	**TUBIO CONDUIT 1/2 PVC Y MTE**	**CONSUMO**	**Unidad**	**0**
243374	TUBIO CONDUIT 3/4 PVC Y MTE	**TUBIO CONDUIT 3/4 PVC Y MTE**	**CONSUMO**	**Unidad**	**0**

273088	Curva de 1/2 pulgada	**Curva de 1/2 pulgada**	**CONSUMO**	**Unidad**	**0**
273088	Curva de 3/4 pulgada	**Curva de 3/4 pulgada**	**CONSUMO**	**Unidad**	**0**
237380	union 1/2	**union 1/2**	**CONSUMO**	**Unidad**	**0**
237381	union 3/4	**union 3/4**	**CONSUMO**	**Unidad**	**0**
232879	cinta aislatante scott33	**cinta aislatante scott33**	**CONSUMO**	**Unidad**	**0**
232879	cinta aislatante scott 23	**cinta aislatante scott 23**	**CONSUMO**	**Unidad**	**0**
234098	Breaker totalizador de 30 A	**Breaker totalizador de 30 A**	**CONSUMO**	**Unidad**	**0**
234098	breaker termomagnetico riel de 1x15	**breaker termomagnetico riel de 1x15**	**CONSUMO**	**Unidad**	**0**
234098	breaker termomagnetico riel de 1x20	**breaker termomagnetico riel de 1x20**	**CONSUMO**	**Unidad**	**0**
234098	breaker termomagnetico riel de 2x15	**breaker termomagnetico riel de 2x15**	**CONSUMO**	**Unidad**	**0**
234098	breaker termomagnetico riel de 2x20	**breaker termomagnetico riel de 2x20**	**CONSUMO**	**Unidad**	**0**
301860	Multimetro	**Multimetro**	**CONSUMO**	**Unidad**	**0**
304405	pinza voltiamperimetra	**pinza voltiamperimetra**	**CONSUMO**	**Unidad**	**0**
256849	computador	**computador**	**DEVOLUTIVO**	**Unidad**	**0**
240296	telurometro	**telurometro**	**DEVOLUTIVO**	**Unidad**	**0**
239641	soldadura exotermica90 gram0s	**soldadura exotermica90 gram0s**	**CONSUMO**	**Unidad**	**0**
243405	varilla coperwel cobre 2,40 x5/8	**varilla coperwel cobre 2,40 x5/8**	**CONSUMO**	**Unidad**	**0**
294527	cable de cobre desnudo 2/0	**cable de cobre desnudo 2/0**	**CONSUMO**	**Unidad**	**0**
239639	moldes para soldadura exotermica union 2/0	**moldes para soldadura exotermica union 2/0**	**CONSUMO**	**Unidad**	**0**
239639	moldes para soldadura exotermica en cruz 2/0	**moldes para soldadura exotermica en cruz 2/0**	**CONSUMO**	**Unidad**	**0**

239639	moldes para soldadura exotermica en T 2/0	**moldes para soldadura exotermica en T 2/0**	**CONSUMO**	**Unidad**	**0**
239639	moldes para soldadura exotermica cable varilla de paso2/0	**moldes para soldadura exotermica cable varilla de paso2/0**	**CONSUMO**	**Unidad**	**0**
233526	cinta aislante de colores amarillo	**cinta aislante de colores amarillo**	**CONSUMO**	**Unidad**	**0**
233526	cinta aislante de colores azul	**cinta aislante de colores azul**	**CONSUMO**	**Unidad**	**0**
233526	cinta aislante de colores rojo	**cinta aislante de colores rojo**	**CONSUMO**	**Unidad**	**0**
233526	cinta aislante de colores Banco	**cinta aislante de colores Banco**	**CONSUMO**	**Unidad**	**0**
233526	cinta aislante de colores verde	**cinta aislante de colores verde**	**CONSUMO**	**Unidad**	**0**
233526	cinta aislante de colores Naranja	**cinta aislante de colores Naranja**	**CONSUMO**	**Unidad**	**0**
233526	cinta aislante de colores Marron	**cinta aislante de colores Marron**	**CONSUMO**	**Unidad**	**0**
252750	medidor 220v	**medidor 220v**	**CONSUMO**	**Unidad**	**0**
283674	contactor	**contactor**	**CONSUMO**	**Unidad**	**0**
236955	rel termico	**rel termico**	**CONSUMO**	**Unidad**	**0**
283574	muletilla	**muletilla**	**CONSUMO**	**Unidad**	**0**
300959	bombillos de encendido color verde	**bombillos de encendido color verde**	**CONSUMO**	**Unidad**	**0**
300958	bombillos de encendido color rojo	**bombillos de encendido color rojo**	**CONSUMO**	**Unidad**	**0**
289133	panel led de 10 w	**panel led de 10 w**	**CONSUMO**	**Unidad**	**0**
279698	lampara de led de 16 w	**lampara de led de 16 w**	**CONSUMO**	**Unidad**	**0**
236954	termoencogible diferentes calibre y diferentes colores	**termoencogible diferentes calibre y diferentes colores**	**CONSUMO**	**Unidad**	**0**
257070	caja 2x4	**caja 2x4**	**CONSUMO**	**Unidad**	**0**
238471	caja 4x4	**caja 4x4**	**CONSUMO**	**Unidad**	**0**

300086	hexagonal	**hexagonal**	**CONSUMO**	**Unidad**	**0**
238478	soporte loza	**soporte loza**	**CONSUMO**	**Unidad**	**0**
285783	bombillo led 15 w	**bombillo led 15 w**	**CONSUMO**	**Unidad**	**0**
285783	bombillo led 20 w	**bombillo led 20 w**	**CONSUMO**	**Unidad**	**0**
234100	interruptor sencillo	**interruptor sencillo**	**CONSUMO**	**Unidad**	**0**
233538	interruptor doble	**interruptor doble**	**CONSUMO**	**Unidad**	**0**
233539	interruptor tripe	**interruptor tripe**	**CONSUMO**	**Unidad**	**0**
254442	interruptor comutable de 2vias	**interruptor comutable de 2vias**	**CONSUMO**	**Unidad**	**0**
254442	interruptor comutable de 4vias	**interruptor comutable de 4vias**	**CONSUMO**	**Unidad**	**0**
240345	tomacorriente doble	**tomacorriente doble**	**CONSUMO**	**Unidad**	**0**
254454	toma corriente Gfci	**toma corriente Gfci**	**CONSUMO**	**Unidad**	**0**
236980	grapas o abrazadera 1/2	**grapas o abrazadera 1/2**	**CONSUMO**	**Unidad**	**0**
238760	grapas o abrazadera 3/4	**grapas o abrazadera 3/4**	**CONSUMO**	**Unidad**	**0**

Información generada del aplicativo SACB de fecha:	**11/06/2026**

Relacione los elementos de los cuales no se tiene existencias en Kardex de acuerdo a la solicitud .

alambre CU 12 AWG rollo 100m color rojo	alambre de cobre calibre 12AWG color de aislante rojo
alambre CU 12 AWG rollo 100m color amarillo	alambre de cobre calibre 12AWG color de aislante amarillo
alambre CU 12 AWG rollo 100m color azul	alambre de cobre calibre 12AWG color de aislante azul
alambre CU 12 AWG rollo 100m color verde	alambre de cobre calibre 12AWG color de aislante verde o amarillo con verde
alambre CU 12 AWG rollo 100m color negro	alambre de cobre calibre 12AWG color de aislante negro
Cable duplex Cu 14AWG rollo 100 m	Cable duplex en cobre calibre 14AWG
cinta aislante PVC	cinta aislante negra PVC temflex 18mm x 18m. Rollo
Cinta Autofundente	cinta audfundente 18mm x 9,1m. Rollo
Destornillador estrella tamaño mediano	destornillador de estrella tamaño mediano aislado (mango y parte metalica a excepcion de la punta) 1000V, mago (mango y herraje metalico hasta la punta de estrella)
Destornillador pala tamaño mediano	destornillador de estrella tamaño mediano aislado (mango y parte metalica a excepcion de la punta) 1000V, mago (mango y herraje metalico hasta la punta de estrella)
Tomacorriente GFCI	Tomacorriente doble de empotrar diferencial de falla a tierra 120V 10A
tomacorriente con polo a tierra con tornillos	tomacorriente doble de empotrar 120V 10A

tomacorriente aereo de caucho con polo a tierra	tomacorriente aereo en caucho color negro 120V 10A
clavija con polo a tierra con tornillos	clavija con material aislante en caucho color negro
interruptor sencillo con tornillos	Interruptor secillo dos terminales 120V 10Amperios
Interruptor conmutable con tornillos	Interruptor conmutable tres terminales 120V 10Amperios
caja 5800 plastica	Caja plastica referencia 5800
caja 2400 plastica	Caja plastica referencia 2400
tubo conduit ½" pvc electrico x 3m	tubo conduit ½" pvc electrico x 3m tipo liviano
curva conduit ½" pvc electrico	curva conduit ½" pvc electrico tipo liviano
terminal tuberia PVC electrico ½"	terminal tuberia PVC electrico ½" CON TUERCA
Roseta en porcelana rosca E27	Roseta en porcelana rosca E27 dospuntos de anclaje a caja 2400
Bombilla LED 20W	Bombilla LED 20W 120V 60Hz
Lampara tipo tortuga aplique sobre pared	Lampara tipo tortuga aplique sobre pared para instalacion de bombilla rosca E27 120V
Panel Led 18w Sobreponer Luz Blanca	Panel Led 18w Sobreponer Luz Blanca multivoltaje 100~240V
Lámpara De Emergencia Led Recargable 5.4w	Lámpara De Emergencia Led Recargable 5.4w 120V
Lampara Led Plana 36w Sobreponer	Lampara Led Plana 36w Sobreponer 120V
Panel Led 9w Incrustar Redondo Luz Blanca	Panel Led 9w Incrustar Redondo Luz Blanca 120V
Tablero de protecciones bifasico 8 circuitos	Tablero de protecciones bifasico 8 circuitos con puerta de incrustar
Tablero de protecciones monofasico 6 circuitos	Tablero de protecciones monofasico 6 circuitos con puerta incrustar
Breaker enchufable 15Amperios	Breaker enchufable 15Amperios 120V 60Hz
Breaker enchufable 20Amperios	Breaker enchufable 20Amperios 120V 60Hz
Interruptor Breaker Diferencial 30ma Bipolar 25 40a tipo Steck	Interruptor Breaker Diferencial 30ma Bipolar 25 40a
caja x 100 unidades conector de autodesforre para alambre 10-12AWG	caja x 100 unidades conector de autodesforre para alambre 10-12AWG
Abrazadera tipo omega tuberia ½" con chazos y tornillos	Abrazadera tipo omega tuberia ½" con chazos y tornillos
Caja Rawelt 5800 Con Dos Entrada 1/2 A Prueba De Intemperie	Caja Rawelt 5800 Con Dos Entrada 1/2 A Prueba De Intemperie
Alicate electricista	Alicate electricista de 8½" o 215mm, mago amarillo tipo crescent con cortafrio, mango texturizado de caucho aislante, ejemplo (https://onx.la/f58bd)
Par De Conectores Mc4 Rectos Retie	Juego de conector MC4 macho y hembra sencillos
Par De Conectores Mc4 Rectos Retie	Juego de conector MC4 macho y hembra doble o en "Y"
Breaker riel DIN DC 250V 10A monopolar	Breaker riel DIN DC 250V 10A monopolar
caja tipo minipragma	caja tipo minipragma para instalar riel DIN (OMEGA)
Portafusibles Riel DIN	Protafusibles para riel DIN, sistema fotovoltaico 25A, 1000VDC,
Medidor De Energía Solar Digital tipo Sm206 Medidor De Radiación	Modelo : SM206 Resolución: 0,1 W/M Milímetros, 0,1 Btu/ (ft^2-h) Error de rango: más o menos 10 W/M Milímetros (más o menos 3Btu/ (ft^2-h) o más o menos 5 por ciento del valor medido Error de temperatura: más o menos 0,38 W /M Milímetros/grado centígrado más o menos 0,12 Btu/ (ft^2-h)/desviación centígrados a 25 grados C Pantalla: pantalla LCD de 3-3/4, máxima 3999 Pantalla de sobrecarga: «OL» Cambio: < más o menos 3 por ciento /año Rango de medición: 0,1-399,9 W/ M Milímetros, 1-3999 W/ M Milímetros, 0,1-399,9 W/ M Btu/ (ft^2-h), 1-3999Btu/ (ft^2-h) Tiempo de muestreo: 0,25 segundos/tiempo Temperatura y humedad de funcionamiento: 0 ~ 50 grados centígrados, <80 por ciento HR


Pinza voltiamperimetrica tipo unit 204+	Descripción Voltaje DC Rango Resolución Exactitud 600mV 0.1mV +-(0.7% + 3) 6V 0.001V +-(0.5%+2) 60V 0.01V +-(0.5%+2) 600V 0.1V +-(0.5%+2) Voltaje AC Rango Resolución Exactitud 6V 0.001V +-(1.0%+5) 60V 0.01V +-(0.8%+5) 600V 0.1V +-(0.8%+5) Corriente DC Rango Resolución Exactitud 60A 0.01A +-(2%+5) 600A 0.1A +-(2%+5) Corriente AC Rango Resolución Exactitud 60A 0.01A +-(2%+5) 600A 0.1A +-(2%+5) Resistencia Rango Resolución Exactitud 600ohm 0.1ohm +-(1%+2) 6000ohm 0.001ohm +-(0.8%+2) 60.00Kohm 0.01Kohm +-(0.8%+2) 600.0Kohm 0.1ohm +-(0.8%+2) 6.000Mohm 0.001Mohm +-(2.5%+5) 60.00Mohm 0.01Mohm +-(2.5%+5) Capacitancia (F) Rango Resolución Exactitud 60nF 0.01nF +-(4%+5) 600nF 0.1nF +-(4%+5) 6.000uF 0.001uF +-(4%+5) 60.00uF 0.01uF +-(4%+5) 600.0uF 0.1uF +-(4%+5) 6.000mF 0.001mF +-10% 60.00mF 0.01mF +-10% Frecuencia (Hz)
Bateria Vrla Gel 12v 55ah Solar 20Hr	Baterías secas libres de mantenimiento para aplicaciones como UPS, inversores, ingeniería automotriz, alarmas electrónicas, cajeros automáticos, entre otros. -Excelente resistencia mecánica contra golpes, movimientos fuertes, caídas accidentales a bajas alturas. -Alto rendimiento y resistencia eléctrica contra sobrecargas excesivas producidas por cargadores de baja calidad o fallos en sistemas eléctricos. -Desempeño superior en aplicaciones donde la corriente de descarga de la batería es varias veces su corriente nominal como en UPS de alta potencia.
Batería Recargable Sla De 12v 10ah - Terminales F2	NOMBRE EN INGLES: 12v 10Ah SLA Rechargeable Battery - F2 Terminals * Tipo de batería - Batería de plomo ácido sellada de 12 voltios, 10 amperios y 20 horas con terminales estilo "F2"
Caimanes Eléctricos Para Cables De Ignicion	juego de caimenes para ignicion de bateria (rojo y negro)
Pares 4mm Terminal Banana Plug Enchufe Jack Conecto	juego de terminales tipo banana macho y hembra, color negro
Pares 4mm Terminal Banana Plug Enchufe Jack Conecto	juego de terminales tipo banana macho y hembra, color rojo
Pares 4mm Terminal Banana Plug Enchufe Jack Conecto	juego de terminales tipo banana macho y hembra, color verde
Variador De Frecuencia - tipo Siemens Sinamics V20 1hp 220v	VARIADOR DE FRECUENCIA MARCA SIEMENS, SERIE SINAMICS V20 (IVA INCLUIDO) CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES
Fuente De Poder 12v 30 Amp Metálica	FUENTE METALICA -Fuente metálica 12v 30 amperios 360w 12v voltaje 110v-220v ideal para cinta Led o modulos led •Tensión de entrada: CA 110 / 220V •Tensión de Salida: DC 12V, 30A; • Tamaño: 21,5 x 11,3 x 5 cm / 8,5 "x 4,4" x 2 "(L * W * T) • Material: Metal, color principal: tono de plata Peso neto: 820g

Inversor Híbrido Solar 3kva Off-grid Cargador Baterías Red	SUMINISTRO CONSTANTE DE ENERGÍA TRANSFERENCIA AUTOMATICA MODO UPS ONDA SINUSOIDAL PURA Y SISTEMA MPPT MÚLTIPLES MODOS DE OPERACIÓN: PRIORIDAD SOLAR PRIORIDAD RED / GENERADOR SOLAR CON BACKUP (MODO BATERIAS) POTENCIA PERMITIDA EN PANELES 2000Wp CORRIENTE Y VOLTAJE DE CARGA AJUSTABLE PRIORIDAD AJUSTABLE (BATERÍA, SOLAR O RED) POTENCIA 3KVA (2400W) SALIDA NOMINAL 120 VAC FRECUENCIA 60 Hz CONEXIÓN A BATERIAS 24 VDC MODULO DE COMUNICACIÓN USB SOFTWARE DE MONITOREO GRATUITO PANTALLA LCD CON MENÚ PROGRAMABLE TEMPERATURA DE TRABAJO 0 A 55° C ALARMAS Y PROTECCIONES INCORPORADAS CABLES DE CONEXIÓN MODULO DE COMUNICACIÓN USB DIMENSIONES: 590 x 390 x 208 mm PESO: 10,4 kg
MICROINVERSOR TIPO YC600 BIFASICO CON CONECTOR TIPO Y3 Bus Cable - 4m	MICROINVERSOR TIPO YC600 BIFASICO CON CONECTOR TIPO Y3 Bus Cable - 4m
Fusible 10x38mm Para Sistemas Fotovoltaicos Gpv	FUSIBLE 10aMPERIOS 1000vdc CERTIFICACION RETIE
seguidor solar de un eje	Sistema de Seguimiento de Panel Solar de un solo eje, 1000W, 1KW, rastreador Solar, 8 ", 12V, actuador lineal y controlador eléctrico, DIY, incluye actuador, caja de control, control remoto, sensor de luz,
cable solar 4mm	cable solar 4mm certificacion retie
Curva emt	Curva emt 1/2"
Grapa metalica 2 ojos 1/2" emt	Grapa metalica 2 ojos 1/2" emt
Interruptor conmutable sencillo	Interruptor conmutable sencillo
Terminal emt 1/2"	Terminal emt 1/2"
Tomacorriente doble monofásica	Tomacorriente doble monofásica
Tubo conduit emt	Tubo conduit emt media x 3m
Union emt	Union emt 1/2"
Amarre plastico blanca t4	Amarre plastico blanca t4 (10cmx 2.5mm)
Bloque de contactos auxiliares	Bloque de contactos auxiliares para contactor 2 n/a + 2 n/c
Bloque de contactos temporizados	Bloque de contactos temporizados a la conexión 0.1-30s
Bloque de contactos temporizados	Bloque de contactos temporizados a la desconexión 0.1-30s
Borne de conexión tierra calibre	Borne de conexión tierra calibre 18 a 12awg
Borne de conexión tornillo - azul	Borne de conexión tornillo - azul calibre 18 a 12awg
Borne de conexión tornillo - gris calibre	Borne de conexión tornillo - gris calibre 18 a 12awg
Cable de control	Cable de control cal 18 awg x 100m
Cable encauchetado	Cable encauchetado para extension trifasica 4 x 12 awg x 50m
Cajas de 3 elementos acuerdo con ficha tecnica	Cajas de 3 elementos (pulsadores o pilotos) vacías tapa gris de acuerdo con ficha tecnica
Canaleta ranurada	Canaleta ranurada 40x60 mm
Contactor 3p 12 a	Contactor 3p 12 a/ac3 1n/a 230 v c.a
Espiral plastico blanco 6 mm	Espiral plastico blanco 6 mm(1/4)x10 m
Finales de carrera tipo rodillo	Finales de carrera tipo rodillo
Luz piloto completa amarillo	Luz piloto completa amarillo

Luz piloto completa rojo	Luz piloto completa rojo
Luz piloto completa verde	Luz piloto completa verde
Marcacion tipo anillo para cables	Marcacion tipo anillo para cables - caja x 100 und
Minibreaker termomagnético	Minibreaker termomagnético ------- 3p 10a
Minibreaker termomagnético	Minibreaker termomagnético 1p -------- 10a
Panel de madera blanca mate	Panel de madera blanca mate para automatismos (425 x 500 x 10 mm) con sticker sena según diseño y ficha técnica
Prensa estopa 11 mm	Prensa estopa 11 mm (3/8") p/montaje cables 5 --> 10 mm
Pulsador de emergencia con caja	Pulsador de emergencia con caja de acuerdo con ficha tecnica
Pulsador rojo ø 22	Pulsador rojo ø 22 - retorno resorte - con contactos na / nc
Pulsador verde ø 22	Pulsador verde ø 22 - retorno resorte - con contactos na / nc
Relés térmicos 15a	Relés térmicos 15a y ajuste 2.5 - 4 a
Riel din x 2m	Riel din x 2m
Tapas finales para bornas, gris	Tapas finales para bornas, gris
Temporizador programable 120v - 20 a	Temporizador programable 120v - 20 a
Terminal tipo "u" amarillo, azul y rojo	Terminal tipo "u" amarillo, azul y rojo
Terminal tipo pin amarillo, azul y rojo	Terminal tipo pin amarillo, azul y rojo
Termoencogible para cables	Termoencogible para cables cal. 18 al 10 awg x 2m
Toma y clavija a prueba de agua	Toma y clavija a prueba de agua
Topes finales para bornas, gris	Topes finales para bornas, gris
Tornillo avellanado m3 x 20mm con wasa y arandela	Tornillo avellanado m3 x 20mm con wasa y arandela
Tornillo avellanado m3 x 30mm con wasa y arandela	Tornillo avellanado m3 x 30mm con wasa y arandela
Tornillo avellanado m5 x 16mm con wasa y arandela	Tornillo avellanado m5 x 16mm con wasa y arandela
Tornillo avellanado m5 x 35mm con wasa y arandela	Tornillo avellanado m5 x 35mm con wasa y arandela
Perillero	Perillero bornero, mango parcialmente aislado. (punta 0,8x5,0mm) profundidad (40mm), largo total (117.0mm) para bornas serie 279 y 280. Punta plana ideal para no averiar las paredes de las borneras tipo resorte.
Guardamotor	Guardamotor termomagnético trifásico 2,5 a 4a manija rotativa
Protección de voltaje	Protector de voltaje trabajo pesado trifásico 110-220v 5a
Selector	Selector dos posiciones 2na
Interruptor termomagnetico	Interruptor termomagnético bipolar riel din. 16a curva c 10ka
Interruptor termomagnetico	Interruptor termomagnético tripolar riel din. 20a curva c 10ka
Gabinete	Gabinete metálico de control, con pintura electrostática 600mm x 400mm x 200mm, con pletina y doble fondo. Con chapa, cerradura y llave
Marquilla	Marquilla letra x calibre 18 a 12 awg caja x 100
Marquilla	Marquilla letra h calibre 18 a 12 awg caja x 100
Marquilla	Marquilla letra l calibre 18 a 12 awg caja x 100
Marquilla	Marquilla letra s calibre 18 a 12 awg caja x 100
Marquilla	Marquilla letra t calibre 18 a 12 awg caja x 100
Marquilla	Marquilla letra r calibre 18 a 12 awg caja x 100
Terminal emt	Terminales para conduit metálico flexible lt-3/4" (coraza

Coraza emt	Coraza metálica emt 3/4"
Unión canaleta	Unión canaleta 40x25mm
bombillos de encendido color rojo	bombillos de encendido color rojo
panel led de 10 w	panel led de 10 w
lampara de led de 16 w	lampara de led de 16 w
termoencogible diferentes calibre y diferentes colores	termoencogible diferentes calibre y diferentes colores
caja 2x4	caja 2x4
hexagonal	hexagonal
soporte loza	soporte loza
grapas o abrazadera 1/2	grapas o abrazadera 1/2

FIRMA ALMACENISTA



NOMBRE COMPLETO **Meitly de Jesus Tache Troncoso**

N° DE IDENTIFICACIÓN **1.082.952.858**

CORREO INSTITUCIONAL **mjtache@sena.edu.co**