Bucaramanga, marzo 24 de 2026

Señores
SENA FLORIDABLANCA

Cordial saludo

En atención a su solicitud presentamos cotización de los productos requeridos.

MATREIALES AREA ADMINISTRATRIVA

ITEM	CÓDIGO UNSPSC	PRODUCTO	DESCRIPCION TÉCNICA REQUERIDA DEL BIEN	UNIDAD DE MEDIDA	Cantidad	VALOR CON IVA
1	31201610	Adhesivo De Ph Neutro De 8 Onzas, Sin Ácidos, Pegamento Multiusos, Se Seca Transparente Y Permanece Flexible.	Adhesivo De Ph Neutro De 8 Onzas, Sin Ácidos, Pegamento Multiusos, Se Seca Transparente Y Permanece Flexible.	Unidad	1	139,987
2	14111800	Banderitas Adhesibles Material Plástico, Medida 10Mm X 40 Mm, Colores Surtidos, Minimo De 100 Unidades El Paquete	Banderitas Adhesibles Material Plástico, Medida 10Mm X 40 Mm, Colores Surtidos, Minimo De 100 Unidades El Paquete	paquete	1	4,285
3	46181533	Bata Para Auxiliar De Archivo ¨ Tela Antifluido 100% Poliéster ¨ Impermeable Resistente A Tension Y Rasgado. ¨ Manga Larga ¨ Color: Azul Celeste. Pantone 154225 ¨ Bolsillos: Dos (2) Bolsillos En Parte Lateral ¨ Cuello Que Soporte Lavado Constante ¨ Resistente A Tension Y Rasgado ¨ No Destiña, No Encoja, Permitir Lavado A Máquina. ¨ La Falda De Ia Bata Debe Venir Con Doblad Illo ¨ Los Ojales Deben Venir Reforzados En Los Extremos Con Costura De Presilla ¨ Talla: Mujer: 6, 8, 10, 12, 14. Hombre: Xs, S, M, L, Xl, Xxl ¨ Número De Lavadas: Antifluido Resistente Mínimo 50 Lavados Caserosu	Bata Para Auxiliar De Archivo ¨ Tela Antifluido 100% Poliéster ¨ Impermeable Resistente A Tension Y Rasgado. ¨ Manga Larga ¨ Color: Azul Celeste. Pantone 154225 ¨ Bolsillos: Dos (2) Bolsillos En Parte Lateral ¨ Cuello Que Soporte Lavado Constante ¨ Resistente A Tension Y Rasgado ¨ No Destiña, No Encoja, Permitir Lavado A Máquina. ¨ La Falda De Ia Bata Debe Venir Con Doblad Illo ¨ Los Ojales Deben Venir Reforzados En Los Extremos Con Costura De Presilla ¨ Talla: Mujer: 6, 8, 10, 12, 14. Hombre: Xs, S, M, L, Xl, Xxl ¨ Número De Lavadas: Antifluido Resistente Mínimo 50 Lavados Caserosu	Unidad	1	180,000
4	14111710	Bayetilla Roja 35X60 Cm Paquetex5 Unidades. En Algodón	Bayetilla Roja 35X60 Cm Paquetex5 Unidades. En Algodón	paquete	1	42,714
5	14111514	Block Media Carta Cuadriculado, Papel Bond Amarillo O Bond Canario Minimo De 55 Gr, Minimo De 50 Hojas	Block Media Carta Cuadriculado, Papel Bond Amarillo O Bond Canario Minimo De 55 Gr, Minimo De 50 Hojas	Unidad	1	5,333
6	44121716	Boligrafo Pta Fina 0.8 O 0.7Mm Azul, Tipo Gel, Cuerpo Plástico O Polietileno, Con Tapa	Boligrafo Pta Fina 0.8 O 0.7Mm Azul, Tipo Gel, Cuerpo Plástico O Polietileno, Con Tapa	Caja x 12 unidades	1	10,120
7	44121716	Boligrafo Pta Fina 0.8 O 0.7Mm Negro, Tipo Gel, Cuerpo Plástico O Polietileno, Con Tapa	Boligrafo Pta Fina 0.8 O 0.7Mm Negro, Tipo Gel, Cuerpo Plástico O Polietileno, Con Tapa	Caja x 12 unidades	1	10,120
8	44121619	Borrador Miga De Pan, Con Derivados De Aceite Vegetal Que Proporciona Borrados Más Limpios Y Suaves. Para Línea Escolar, Universitaria Y Profesional	Borrador Miga De Pan, Con Derivados De Aceite Vegetal Que Proporciona Borrados Más Limpios Y Suaves. Para Línea Escolar, Universitaria Y Profesional	Unidad	1	567

Cra 27 N° 9-22, Junto a la UIS.
Bucaramanga - Colombia
ventas@bocetospapeleria.com.co
www.bocetospapeleria.com.co
PBX: 6973629

9	44111515	Cajas Para Archivo Central Referencia X-200, Material Carton Corrugado Que Cumple Con La Ntc 44361998 Y La Ntc 5397 Resistencia Minima A La Compresion Vertical De 790 Kgf/M Resistencia Minima Al Aplastamiento Horizontal De 2 Kgf/Cm2 Dimension Externa 265 Cm De Alto, 21 Cm De Ancho Y 40 Cm De Largo, Pared De 4Mm De Grosor Caracteristicas Fisicas Con Apertura Frontal, Pliegue En El Costado Izquierdo Y Pestana Para Su Manipulacion Troquelada Y Facil De Armar, En Aleta Superior Izquierda Pegante Ph Neutro O Alcalino, Sin Residuo De Pegante A La Vista Recubrimiento Al Interior Con Una Pelicula Transparente De Material Inerte Ph De 7 A 8	Cajas Para Archivo Central Referencia X-200, Material Carton Corrugado Que Cumple Con La Ntc 44361998 Y La Ntc 5397 Resistencia Minima A La Compresion Vertical De 790 Kgf/M Resistencia Minima Al Aplastamiento Horizontal De 2 Kgf/Cm2 Dimension Externa 265 Cm De Alto, 21 Cm De Ancho Y 40 Cm De Largo, Pared De 4Mm De Grosor Caracteristicas Fisicas Con Apertura Frontal, Pliegue En El Costado Izquierdo Y Pestana Para Su Manipulacion Troquelada Y Facil De Armar, En Aleta Superior Izquierda Pegante Ph Neutro O Alcalino, Sin Residuo De Pegante A La Vista Recubrimiento Al Interior Con Una Pelicula Transparente De Material Inerte Ph De 7 A 8	Unidad	1	8,667
10	44122003	Carpeta Tipo 4 Aletas En Cartulina Blanca Tipo Propalcote Desacidificada Con Recubrimiento Que Contenga Pigmentos (Carbonatos) Y Ligantes Desde La Fabricación; Cara Interna Mate, Cara Externa Brillante; De Ph Neutro, Con Reserva Alcalina; Gramaje De 320 G/M2. El Material Debe Cumplir Con Las Especificaciones Contenidas En La Ntc 4436:1998 Y Ntc 5397 Respecto El Material Con El Cual Se Elaboran Las Carpetas. Dimensión Total - 69.5 Cm De Ancho Y 69.5 Cm De Largo Base Central - 22 Cm De Ancho Y 35 Cm De Largo Aletas Laterales - 22 Cm De Ancho Y 35 Cm De Largo ; 25.5 Cm De Ancho Y 35 Cm De Largo Aletas Superiores - 22.5 Cm De Ancho Y 17 Cm De Largo. Características Físicas: Cubierta Anterior Y Posterior Con Solapas Laterales Que Doblan Al Interior Grafado Para 4 Pliegues Sobre Cada Solapa Y Una Distancia Entre Pliegue De 1 Cm De Pulpa Blanca Membretado Impresión A Una Tinta Del Logo De La Entidad Y La Identificación Del Contenido De La Carpeta. Con Capacidad Mínima De 200 Hojas	Carpeta Tipo 4 Aletas En Cartulina Blanca Tipo Propalcote Desacidificada Con Recubrimiento Que Contenga Pigmentos (Carbonatos) Y Ligantes Desde La Fabricación; Cara Interna Mate, Cara Externa Brillante; De Ph Neutro, Con Reserva Alcalina; Gramaje De 320 G/M2. El Material Debe Cumplir Con Las Especificaciones Contenidas En La Ntc 4436:1998 Y Ntc 5397 Respecto El Material Con El Cual Se Elaboran Las Carpetas. Dimensión Total - 69.5 Cm De Ancho Y 69.5 Cm De Largo Base Central - 22 Cm De Ancho Y 35 Cm De Largo Aletas Laterales - 22 Cm De Ancho Y 35 Cm De Largo ; 25.5 Cm De Ancho Y 35 Cm De Largo Aletas Superiores - 22.5 Cm De Ancho Y 17 Cm De Largo. Características Físicas: Cubierta Anterior Y Posterior Con Solapas Laterales Que Doblan Al Interior Grafado Para 4 Pliegues Sobre Cada Solapa Y Una Distancia Entre Pliegue De 1 Cm De Pulpa Blanca Membretado Impresión A Una Tinta Del Logo De La Entidad Y La Identificación Del Contenido De La Carpeta. Con Capacidad Mínima De 200 Hojas	Unidad	1	4,333
11	53121601	Cartera O Bolso Portalápices, Dimensiones 6,5 Cm X 22 Cm X 6,5 Cm, Con Cremallera Resistente, 100% Polyamide, Color Negro	Cartera O Bolso Portalápices, Dimensiones 6,5 Cm X 22 Cm X 6,5 Cm, Con Cremallera Resistente, 100% Polyamide, Color Negro	Unidad	1	312,375
12	31201512	Cinta Adhesiva Transparente De Poplipropileno Para Empaque Resistente A La Tracción Y Al Rasgado. De 48Mm X 100 Mts	Cinta Adhesiva Transparente De Poplipropileno Para Empaque Resistente A La Tracción Y Al Rasgado. De 48Mm X 100 Mts	Unidad	1	10,015
13	31201522	Cinta De Reparación De Documentos De Archivo, 1 Pulgada X 35 Pies, Translúcida Sin Ácidos, Adhesivo Neutro De Ph. Paquete De 1 Rollo.	Cinta De Reparación De Documentos De Archivo, 1 Pulgada X 35 Pies, Translúcida Sin Ácidos, Adhesivo Neutro De Ph. Paquete De 1 Rollo.	Unidad	1	203,788
14	14111601	Cuaderno Argollado Tapa Dura Cuaderno Argollado Tapa Dura Grande Multimaterias 7M Cuadriculado	Cuaderno Argollado Tapa Dura Cuaderno Argollado Tapa Dura Grande Multimaterias 7M Cuadriculado	Unidad	1	41,333
15	46181504	Guantes De Nitrilo Desechables	Guantes De Nitrilo Desechables	Caja x 100 unid	1	28,800

16	44121630	Kit Cosedora Metálica • Sacaganchos • Grapas-Tamaño Pequeño	Kit Cosedora Metálica • Sacaganchos • Grapas-Tamaño Pequeño	Unidad	1	20,000
17	44121706	Lapiz Hb Material Grafito, Con Madera Resistente, Mina Suave, De Grafito En Referencia 2 Hb, Ideal Para Pruebas De Estado Caja X 12 Unidades	Lapiz Hb Material Grafito, Con Madera Resistente, Mina Suave, De Grafito En Referencia 2 Hb, Ideal Para Pruebas De Estado Caja X 12 Unidades	CAJA X 12	1	6,100
18	44121711	Marcadores Permanentes, Punta Fina 4Mm, Colores Pastel, X 12	Marcadores Permanentes, Punta Fina 4Mm, Colores Pastel, X 12	Estuche	1	13,823
19	43201800	Memorias Usb De 64 Gb. Unidad Flash Usb 3.1 Compatible Con Puertos Usb 3.0, 2.0 Y Versiones Anteriores Usb 2.0	Memorias Usb De 64 Gb. Unidad Flash Usb 3.1 Compatible Con Puertos Usb 3.0, 2.0 Y Versiones Anteriores Usb 2.0	Unidad	1	41,808
20	14111805	Notas Adhesivas Estándar De 75 X 75 Mm En Taco, Bloque O Cubo De Minimo 120 Hojas. Colores Surtidos	Notas Adhesivas Estándar De 75 X 75 Mm En Taco, Bloque O Cubo De Minimo 120 Hojas. Colores Surtidos	Unidad	1	2,500
21	14111507	Papel Ecológico De 72 Gr/M2 Tamaño Carta, Resma De 500 Hojas. Papel Natural Multiproposito Hecho 100% Con Fibra De Caña De Azucar Y Totalmente Libre De Quimicos Y Blanqueadores, Elaborado A Partir De Fibras Renovables, Reciclables Y/O Biodegradables, Para Uso En Fotocopiadoras E Impresoras Ink Jet Y Laser	Papel Ecológico De 72 Gr/M2 Tamaño Carta, Resma De 500 Hojas. Papel Natural Multiproposito Hecho 100% Con Fibra De Caña De Azucar Y Totalmente Libre De Quimicos Y Blanqueadores, Elaborado A Partir De Fibras Renovables, Reciclables Y/O Biodegradables, Para Uso En Fotocopiadoras E Impresoras Ink Jet Y Laser	Unidad	1	19,833
22	42251610 -	Pelota Antiestrés, En Poliuretano Color Amarillo, Peso0,04 Kg Dimensiones 5 × 5 × 5 Cm Prevención Del Túnel Carpiano	Pelota Antiestrés, En Poliuretano Color Amarillo, Peso0,04 Kg Dimensiones 5 × 5 × 5 Cm Prevención Del Túnel Carpiano	Unidad	1	7,050
23	41111613	Regla Plana En Acrílico De Alta Resistencia, Longitud De 30 Cm, Con Bisel En Ambos Cantos, A Prueba De Emborramiento	Regla Plana En Acrílico De Alta Resistencia, Longitud De 30 Cm, Con Bisel En Ambos Cantos, A Prueba De Emborramiento	Unidad	1	1,440
24	44121715	Resaltador Desechable Colores Surtidos Con Filtrona En Felpa Acrílica O Resina Termoplástica, Punta Biselada Para Realizar 2 O 3 Anchos De Trazo, Tinta A Base De Agua, Secado Rápido, Caja X 12 Unidades	Resaltador Desechable Colores Surtidos Con Filtrona En Felpa Acrílica O Resina Termoplástica, Punta Biselada Para Realizar 2 O 3 Anchos De Trazo, Tinta A Base De Agua, Secado Rápido, Caja X 12 Unidades	caja x 12 unidades	1	16,260
25	44121611	Tajalápiz Metálico Con Depósito Plástico	Tajalápiz Metálico Con Depósito Plástico	Unidad	1	1,167
26	46182005	Tapabocas Desechables	Tapabocas Desechables	Caja x 100 unid	1	28,333
27	44121711	Marcador borrable de tinta colores netro. Rojo, verde	Marcador borrable de tinta negra a base de alcohol, no mancha, con cuerpo plástico y punta biselada de 3 anchos para escribir sobre tableros de acrílico, porcelanizados, vidrio o cualquier superficie lisa	Unidad	1	1,500
28	31201616	Pegante liquido	Pegante liquido apta para superficies como papel, cartulina, carton paja de 225 gramos	Unidad	1	5,167

Atentamente,

GLADYS ESPERANZA LEAL PEÑUELA
CC. 63288229