Venta de Computadores,
Portátiles,
Impresoras, Suministros y
Mantenimiento en General
Y todo lo relacionado en
Artículos de Oficina.

Piedecuesta, 28 de Abril de 2026

Señores:
SENA
Santander

REF. COTIZACIÓN

Respetados Señores:

Por medio de la presente enviamos respuesta de cotización solicitada por ustedes, a continuación, hacemos su respectiva descripción y precio.

ITEM	PRODUCTO	DESCRIPCION TÉCNICA REQUERIDA DEL BIEN	UNIDAD DE MEDIDA	Cantidad	Valor Total
1	Adhesivo De Ph Neutro De 8 Onzas, Sin Ácidos, Pegamento Multiusos, Se Seca Transparente Y Permanece Flexible.	Adhesivo De Ph Neutro De 8 Onzas, Sin Ácidos, Pegamento Multiusos, Se Seca Transparente Y Permanece Flexible.	Unidad	1	202.000
2	Banderitas Adhesibles Material Plástico, Medida 10Mm X 40 Mm, Colores Surtidos, Minimo De 100 Unidades El Paquete	Banderitas Adhesibles Material Plástico, Medida 10Mm X 40 Mm, Colores Surtidos, Minimo De 100 Unidades El Paquete	paquete	1	11.000
3	Bata Para Auxiliar De Archivo ¯ Tela Antifluido 100% Poliéster ¯ Impermeable Resistente A Tension Y Rasgado. ¯ Manga Larga ¯ Color: Azul Celeste. Pantone 154225 ¯ Bolsillos: Dos (2) Bolsillos En Parte Lateral ¯ Cuello Que Soporte Lavado Constante ¯ Resistente A Tension Y Rasgado ¯ No Destiña, No Encoja, Permitir Lavado A Máquina. ¯ La Falda De Ia Bata Debe Venir Con Doblad Illo ¯ Los Ojales Deben Venir Reforzados En Los Extremos Con Costura De Presilla ¯ Talla: Mujer: 6, 8, 10, 12, 14. Hombre: Xs, S, M, L, Xl, Xxl ¯ Número De Lavadas: Antifluido Resistente Mínimo 50 Lavados Caserosu	Bata Para Auxiliar De Archivo ¯ Tela Antifluido 100% Poliéster ¯ Impermeable Resistente A Tension Y Rasgado. ¯ Manga Larga ¯ Color: Azul Celeste. Pantone 154225 ¯ Bolsillos: Dos (2) Bolsillos En Parte Lateral ¯ Cuello Que Soporte Lavado Constante ¯ Resistente A Tension Y Rasgado ¯ No Destiña, No Encoja, Permitir Lavado A Máquina. ¯ La Falda De Ia Bata Debe Venir Con Doblad Illo ¯ Los Ojales Deben Venir Reforzados En Los Extremos Con Costura De Presilla ¯ Talla: Mujer: 6, 8, 10, 12, 14. Hombre: Xs, S, M, L, Xl, Xxl ¯ Número De Lavadas: Antifluido Resistente Mínimo 50 Lavados Caserosu	Unidad	1	250.000
4	Bayetilla Roja 35X60 Cm Paquetex5 Unidades. En Algodón	Bayetilla Roja 35X60 Cm Paquetex5 Unidades. En Algodón	paquete	1	65.000
5	Block Media Carta Cuadriculado, Papel Bond Amarillo O Bond Canario Minimo De 55 Gr, Minimo De 50 Hojas	Block Media Carta Cuadriculado, Papel Bond Amarillo O Bond Canario Minimo De 55 Gr, Minimo De 50 Hojas	Unidad	1	12.300
6	Boligrafo Pta Fina 0.8 O 0.7Mm Azul, Tipo Gel, Cuerpo Plástico O Polietileno, Con Tapa	Boligrafo Pta Fina 0.8 O 0.7Mm Azul, Tipo Gel, Cuerpo Plástico O Polietileno, Con Tapa	Caja x 12 unidades	1	25.000
7	Boligrafo Pta Fina 0.8 O 0.7Mm Negro, Tipo Gel, Cuerpo Plástico O Polietileno, Con Tapa	Boligrafo Pta Fina 0.8 O 0.7Mm Negro, Tipo Gel, Cuerpo Plástico O Polietileno, Con Tapa	Caja x 12 unidades	1	25.000
8	Borrador Miga De Pan, Con Derivados De Aceite Vegetal Que Proporciona Borrados Más Limpios Y Suaves. Para Línea Escolar, Universitaria Y Profesional	Borrador Miga De Pan, Con Derivados De Aceite Vegetal Que Proporciona Borrados Más Limpios Y Suaves. Para Línea Escolar, Universitaria Y Profesional	Unidad	1	1.300
9	Cajas Para Archivo Central Referencia X-200, Material Carton Corrugado Que Cumple Con La Ntc 44361998 Y La Ntc 5397 Resistencia Minima A La Compresion Vertical De 790 Kgf/M Resistencia Minima Al Aplastamiento Horizontal De 2 Kgf/Cm2 Dimension Externa 265 Cm De Alto, 21 Cm De Ancho Y 40 Cm De Largo, Pared De 4Mm De Grosor Caracteristicas Fisicas Con Apertura Frontal, Pliegue En El Costado Izquierdo Y Pestana Para Su	Cajas Para Archivo Central Referencia X-200, Material Carton Corrugado Que Cumple Con La Ntc 44361998 Y La Ntc 5397 Resistencia Minima A La Compresion Vertical De 790 Kgf/M Resistencia Minima Al Aplastamiento Horizontal De 2 Kgf/Cm2 Dimension Externa 265 Cm De Alto, 21 Cm De Ancho Y 40 Cm De Largo, Pared De 4Mm De Grosor Caracteristicas Fisicas Con Apertura Frontal, Pliegue En El Costado Izquierdo Y Pestana Para Su Manipulacion Troquelada Y Facil De	Unidad	1	11.400

	Manipulacion Troquelada Y Facil De Armar, En Aleta Superior Izquierda Pegante Ph Neutro O Alcalino, Sin Residuo De Pegante A La Vista Recubrimiento Al Interior Con Una Pelicula Transparente De Material Inerte Ph De 7 A 8	Armar, En Aleta Superior Izquierda Pegante Ph Neutro O Alcalino, Sin Residuo De Pegante A La Vista Recubrimiento Al Interior Con Una Pelicula Transparente De Material Inerte Ph De 7 A 8			
10	Carpeta Tipo 4 Aletas En Cartulina Blanca Tipo Propalcote Desacidificada Con Recubrimiento Que Contenga Pigmentos (Carbonatos) Y Ligantes Desde La Fabricación; Cara Interna Mate, Cara Externa Brillante; De Ph Neutro, Con Reserva Alcalina; Gramaje De 320 G/M2. El Material Debe Cumplir Con Las Especificaciones Contenidas En La Ntc 4436:1998 Y Ntc 5397 Respecto El Material Con El Cual Se Elaboran Las Carpetas. Dimensión Total - 69.5 Cm De Ancho Y 69.5 Cm De Largo Base Central - 22 Cm De Ancho Y 35 Cm De Largo Aletas Laterales - 22 Cm De Ancho Y 35 Cm De Largo ; 25.5 Cm De Ancho Y 35 Cm De Largo Aletas Superiores - 22.5 Cm De Ancho Y 17 Cm De Largo. Características Físicas: Cubierta Anterior Y Posterior Con Solapas Laterales Que Doblan Al Interior Grafado Para 4 Pliegues Sobre Cada Solapa Y Una Distancia Entre Pliegue De 1 Cm De Pulpa Blanca Membretado Impresión A Una Tinta Del Logo De La Entidad Y La Identificación Del Contenido De La Carpeta. Con Capacidad Mínima De 200 Hojas	Carpeta Tipo 4 Aletas En Cartulina Blanca Tipo Propalcote Desacidificada Con Recubrimiento Que Contenga Pigmentos (Carbonatos) Y Ligantes Desde La Fabricación; Cara Interna Mate, Cara Externa Brillante; De Ph Neutro, Con Reserva Alcalina; Gramaje De 320 G/M2. El Material Debe Cumplir Con Las Especificaciones Contenidas En La Ntc 4436:1998 Y Ntc 5397 Respecto El Material Con El Cual Se Elaboran Las Carpetas. Dimensión Total - 69.5 Cm De Ancho Y 69.5 Cm De Largo Base Central - 22 Cm De Ancho Y 35 Cm De Largo Aletas Laterales - 22 Cm De Ancho Y 35 Cm De Largo ; 25.5 Cm De Ancho Y 35 Cm De Largo Aletas Superiores - 22.5 Cm De Ancho Y 17 Cm De Largo. Características Físicas: Cubierta Anterior Y Posterior Con Solapas Laterales Que Doblan Al Interior Grafado Para 4 Pliegues Sobre Cada Solapa Y Una Distancia Entre Pliegue De 1 Cm De Pulpa Blanca Membretado Impresión A Una Tinta Del Logo De La Entidad Y La Identificación Del Contenido De La Carpeta. Con Capacidad Mínima De 200 Hojas	Unidad	1	10.400
11	Cartera O Bolso Portalápices, Dimensiones 6,5 Cm X 22 Cm X 6,5 Cm, Con Cremallera Resistente, 100% Polyamide, Color Negro	Cartera O Bolso Portalápices, Dimensiones 6,5 Cm X 22 Cm X 6,5 Cm, Con Cremallera Resistente, 100% Polyamide, Color Negro	Unidad	1	30.000
12	Cinta Adhesiva Transparente De Poplipropileno Para Empaque Resistente A La Tracción Y Al Rasgado. De 48Mm X 100 Mts	Cinta Adhesiva Transparente De Poplipropileno Para Empaque Resistente A La Tracción Y Al Rasgado. De 48Mm X 100 Mts	Unidad	1	18.000
13	Cinta De Reparación De Documentos De Archivo, 1 Pulgada X 35 Pies, Translúcida Sin Ácidos, Adhesivo Neutro De Ph. Paquete De 1 Rollo.	Cinta De Reparación De Documentos De Archivo, 1 Pulgada X 35 Pies, Translúcida Sin Ácidos, Adhesivo Neutro De Ph. Paquete De 1 Rollo.	Unidad	1	150.000
14	Cuaderno Argollado Tapa Dura Cuaderno Argollado Tapa Dura Grande Multimaterias 7M Cuadriculado	Cuaderno Argollado Tapa Dura Cuaderno Argollado Tapa Dura Grande Multimaterias 7M Cuadriculado	Unidad	1	50.000
15	Guantes De Nitrilo Desechables	Guantes De Nitrilo Desechables	Caja x 100 unid	1	60.500
16	Kit Cosedora Metálica • Sacaganchos • Grapas- Tamaño Pequeño	Kit Cosedora Metálica • Sacaganchos • Grapas- Tamaño Pequeño	Unidad	1	40.000
17	Lapiz Hb Material Grafito, Con Madera Resistente, Mina Suave, De Grafito En Referencia 2 Hb, Ideal Para Pruebas De Estado Caja X 12 Unidades	Lapiz Hb Material Grafito, Con Madera Resistente, Mina Suave, De Grafito En Referencia 2 Hb, Ideal Para Pruebas De Estado Caja X 12 Unidades	CAJA X 12	1	14.000
18	Marcadores Permanentes, Punta Fina 4Mm, Colores Pastel, X 12	Marcadores Permanentes, Punta Fina 4Mm, Colores Pastel, X 12	Estuche	1	32.000
19	Memorias Usb De 64 Gb. Unidad Flash Usb 3.1 Compatible Con Puertos Usb 3.0, 2.0 Y Versiones Anteriores Usb 2.0	Memorias Usb De 64 Gb. Unidad Flash Usb 3.1 Compatible Con Puertos Usb 3.0, 2.0 Y Versiones Anteriores Usb 2.0	Unidad	1	47.300

20	Notas Adhesivas Estándar De 75 X 75 Mm En Taco, Bloque O Cubo De Minimo 120 Hojas. Colores Surtidos	Notas Adhesivas Estándar De 75 X 75 Mm En Taco, Bloque O Cubo De Minimo 120 Hojas. Colores Surtidos	Unidad	1	6.000
21	Papel Ecológico De 72 Gr/M2 Tamaño Carta, Resma De 500 Hojas. Papel Natural Multiproposito Hecho 100% Con Fibra De Caña De Azucar Y Totalmente Libre De Quimicos Y Blanqueadores, Elaborado A Partir De Fibras Renovables, Reciclables Y/O Biodegradables, Para Uso En Fotocopiadoras E Impresoras Ink Jet Y Laser	Papel Ecológico De 72 Gr/M2 Tamaño Carta, Resma De 500 Hojas. Papel Natural Multiproposito Hecho 100% Con Fibra De Caña De Azucar Y Totalmente Libre De Quimicos Y Blanqueadores, Elaborado A Partir De Fibras Renovables, Reciclables Y/O Biodegradables, Para Uso En Fotocopiadoras E Impresoras Ink Jet Y Laser	Unidad	1	45.000
22	Pelota Antiestrés, En Poliuretano Color Amarillo, Peso0,04 Kg Dimensiones 5 × 5 × 5 Cm Prevención Del Túnel Carpiano	Pelota Antiestrés, En Poliuretano Color Amarillo, Peso0,04 Kg Dimensiones 5 × 5 × 5 Cm Prevención Del Túnel Carpiano	Unidad	1	13.300
23	Regla Plana En Acrílico De Alta Resistencia, Longitud De 30 Cm, Con Bisel En Ambos Cantos, A Prueba De Emborramiento	Regla Plana En Acrílico De Alta Resistencia, Longitud De 30 Cm, Con Bisel En Ambos Cantos, A Prueba De Emborramiento	Unidad	1	3.500
24	Resaltador Desechable Colores Surtidos Con Filtrona En Felpa Acrílica O Resina Termoplástica, Punta Biselada Para Realizar 2 O 3 Anchos De Trazo, Tinta A Base De Agua, Secado Rápido, Caja X 12 Unidades	Resaltador Desechable Colores Surtidos Con Filtrona En Felpa Acrílica O Resina Termoplástica, Punta Biselada Para Realizar 2 O 3 Anchos De Trazo, Tinta A Base De Agua, Secado Rápido, Caja X 12 Unidades	caja x 12 unidades	1	30.000
25	Tajalápiz Metálico Con Depósito Plástico	Tajalápiz Metálico Con Depósito Plástico	Unidad	1	3.000
26	Tapabocas Desechables	Tapabocas Desechables	Caja x 100 unid	1	30.000
27	Marcador borrable de tinta colores netro. Rojo, verde	Marcador borrable de tinta negra a base de alcohol, no mancha, con cuerpo plástico y punta biselada de 3 anchos para escribir sobre tableros de acrílico, porcelanizados, vidrio o cualquier superficie lisa	Unidad	1	4.000
28	Pegante liquido	Pegante liquido apta para superficies como papel, cartulina, carton paja de 225 gramos	Unidad	1	9.500

Valor con gastos de legalización.

TIEMPO DE ENTREGA: *A convenir*

Agradecemos su atención a la presente.

ERWIN JAVIER ESPINEL ORTIZ
C.C. No. 91.489.107 de B/manga
Representante Legal
XPLOIT PC
Nit. 91.489.107 - 1
Teléfono de contacto: 317 659 1165
Dirección de correo electrónico: erwin_javier_67@hotmail.com