Bucaramanga, marzo 26 de 2026

Señores
SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE (SENA)
Ciudad

Referencia: Cotización de elementos

Correspondiendo a su requerimiento de cotización de elementos lote audiovisuales, adjunto lista de precios:

ITEM	CÓDIGO UNSPSC	PRODUCTO	DESCRIPCION TÉCNICA REQUERIDA DEL BIEN	Unidad	Cantidad	Venta Con Iva
1	43191610	Audífonos ZX Series	Audífonos ZX Series MDR-ZX310AP red, Diafragmas de neodimio de 30 mm, Rango de frecuencia 10-24.000 Hz, Diseño plegable compacto. color rojo. Tipo cerradoSÍ Tipo dinámicoSÍ, Capacidad1000 mW, Unidad de diafragmaDinámico de 30 mm, tipo cúpula, Respuesta en frecuencia (Hz)10–24.000 Hz, Sensibilidades (dB/mW)98 dB/mW, Impedancia (ohm)24 ohms (1 kHz), Tipo de cableTipo Y, Longitud del cable1,2 m EnchufeMini estéreo de cuatro conductores bañado en oro con forma de L, Largo del cable 3.94 ft	Unidad	1	229,424
2	31124005	Avenger D600 Mini	Avenger D600 Mini Boom (cromado) l Avenger D600 Mini Boom tiene telescopios de 46 - 83". El brazo de acero cromado soporta hasta 15,4 lb en su extensión máxima, montado en un soporte liviano opcional de alta resistencia. Tiene un receptor de 5/8" para el perno del soporte y termina en un pasador de 5/8" para luces u otros accesorios para bebés.	Unidad	1	666,404
3	26111710	Batería Canon LP-E6NH	Batería Canon LP-E6NH (4132C002)Sobre este artículo Batería recargable de iones de litio. Compatible con cargadores de baterías Canon LC-E6 y Canon LC-E6E. No es compatible con la carga dentro de la cámara con la cámara EOS R, la cámara EOS Ra o Battery Grip BG-E22.	Unidad	1	1,344,651
4	26111710	Bateria Sony NP-F970	Bateria Sony NP-F970 L-Series - Sony L Series Ion de Litio 6300.00 mAH 7.2 VDC 12.30 oz. 350gr. Sobre este artículo Batería recargable de iones de litio diseñada para videocámaras Handycam Proporciona hasta 18 horas de tiempo de grabación continua Capacidad de almacenamiento de 6600 mAh sin el efecto de memoria que se encuentra en otras baterías El microprocesador incorporado calcula con precisión la potencia restante en cuestión de minutos Cuenta con un 30% más de resistencia que la batería recargable NP-	Unidad	1	401,461

5	39111610	BOMBILLO ARRI FRK	BOMBILLO ARRI FRK Lamp (650W/120V) Características clave Base GY9.5 Forma T7 Vida útil promedio de la lámpara de 200 horas La lámpara ARRI FRK de 650 W/120 V es una bombilla halógena óptica con pantalla en forma de T7. El FRK tiene una base GY9.5 y una lámpara con una vida útil de 200 horas. Esta lámpara se usa comúnmente para estudio, teatro, TV y video y específicamente para ARRI 650 Fresnel.	Unidad	1	511,885
6	39111610	BOMBILLO Lámpara	BOMBILLO Lámpara Osram FTK (500W, 120V) Características clave Base GY9.5 Forma T6 Vida útil de la lámpara de hasta 200 horas La lámpara Sylvania FTK (500 W, 120 V) es una bombilla halógena óptica con pantalla en forma de T6. El FTK tiene una base GY9.5 y una lámpara con una vida útil de 200 horas. Esta lámpara se usa comúnmente para estudios, teatros, TV y videos.	Unidad	1	319,517
7	11151709	BongoTies 5" Elastic	BongoTies 5" Elastic Cable Ties (10-Pack, Blue) Sujetacables para uso profesional o doméstico Construcción de goma elástica y bambú. Mecanismo de cierre patentado Paquete de 10 Este paquete de 10 BongoTies azules es adecuado para audio profesional, video, fotografía o cualquier otra aplicación en la que necesite evitar que los cables enrollados se desenrollen y se conviertan en espaguetis enredados. Estas corbatas están hechas de caucho y bambú, son elásticas por naturaleza y cuentan con una construcción de cierre tipo botón patentada. Cada corbata mide 5" de largo.	Unidad	1	72,063
8	26121622	Cable adaptador	1 A 2 Estéreo. Adaptador Y de 1 antena macho a 2 hembra Convierte la conexión de la antena de fábrica en un macho estándar que Funciona con cualquier estéreo del mercado de accesorios	Unidad	1	80,700

9	39121023	Cable conector de corriente	Divisor de metal con protección contra sobretensiones regulada de 12 V para ARRI|ROJO|Sony|Teradek |Smallhd|DJI|TILTA |SmallRig|Montaje en V | Montaje en oro, 1/4 "-20 hilos de tornillo trenzado cable. LANZYKU nació para diseñar fuentes de alimentación profesionales para cineastas exigentes. El divisor Elves III tiene una sofisticada tecnología de hardware, proporcionando el mismo nivel constante de protección durante toda su vida. Está mecanizado a partir de un solo aluminio 6061. Esta caja de ruptura está anodizada para resistencia al desgaste y aliviada para reducir el peso. La placa de circuito de fuente de alimentación LANZYKU Red personalizada de alta calidad proporciona una garantía para la seguridad y estabilidad de la fuente de alimentación. SALIDA AUX * Potencia constantemente confiable en temperaturas de -25C a 65C (-13F a 149F). * Todo el producto cumple con ESD. Lista de embalaje *Elves III Divisor profesional con protección contra sobretensiones* 1 pc * TDK Clip-on anillo de ferrita Core Power EMI supresor de ruido * 1 unidad. *LANZYKU 1/4"-20 a 1/4"-20 tornillos* 1 unidad. * LANZYKU 3/8"-16 a 1/4"-20 tornillos* 1 unidad	unidad	1	588,631
10	60111601	Cajas De Manzana	Cajas De Manzana El juego de cajas de manzanas encajables 4 en 1 de Kupo incluye cajas de manzanas del tamaño completo, medio, cuarto y panqueque, todas hechas de una resistente madera de abedul báltico de 9 capas. Los tres tamaños más pequeños del juego se guardan dentro de la caja de manzanas de tamaño completo a través de un panel lateral deslizante que se fija en su lugar mediante dos imanes. as cajas de manzanas son una de las herramientas más versátiles en el set, desde nivelar el riel de la plataforma rodante hasta brindar ese paso adicional al instalar luces en una rejilla. Para los propietarios-operadores de la película, Nesting Apple Box Set es una forma sencilla de reducir el tamaño de su paquete de agarre y al mismo tiempo llevar un conjunto completo de tamaños de cajas de manzanas. Tres cajas de manzanas más pequeñas se acomodan cómodamente en la caja de tamaño completo, y la cubierta deslizante cuenta con una conveniente rosca hembra de 3/8-16" para crear un punto de montaje instantáneo a nivel del suelo cuando se combina con el hardware adecuado. Aunque la manzana de tamaño completo La caja mantiene las dimensiones de las cajas de manzanas estándar de la industria, las cajas de manzanas de tamaño medio, cuarto y octavo son ligeramente más pequeñas para permitir la capacidad de anidación.	Unidad	1	1,600,515

			¡Una caja de manzanas es una de las piezas de equipo más útiles en un set! Son lo último en multitarea y se utilizan para apuntalar muebles y soportes de iluminación, para nivelar el riel de la plataforma rodante de la cámara o para proporcionar asientos temporales, bancos de trabajo o escaleras de tijera. Las cajas de manzana de Kupo, están hechas de madera contrachapada de abedul de alta calidad que está construida para un uso duradero. Este juego incluye 1 de cada tamaño: Pancake (20inx12inx1in), Quarter (20inx12inx2in), Half (20inx12inx4in) y Full (20inx12inx8in) con un acabado liso de color madera neutra. Cada caja tiene agarres ergonómicos para manos y dedos con bordes redondeados para facilitar el manejo. Los soportes internos están equipados en tres cajas de mayor tamaño para garantizar una mayor resistencia y estabilidad dimensional. Características: • Cajas de panqueques, cuartos y medias manzanas almacenadas dentro de una caja de manzanas completa: equipo de estudio esencial para agregar altura a un área, plataforma de nivelación, plataforma de montaje, banco de trabajo, asiento, etc. • El panel lateral deslizante extraíble para facilitar el acceso está asegurado por dos imanes fuertes. • Madera de abedul de 9 capas con un acabado natural suave. • Bordes redondeados para facilitar el manejo. • Ahorra espacio y es fácil de transportar. Especificaciones: Peso: 24,89 libras / 11,3 kg. Color: Burlywood. Altura del producto (pulgadas): 18.11in. Altura del producto (cm): 46,0 cm. Longitud del producto (pulgadas): 14.09in. Longitud del producto (cm): 35,8 cm. Ancho del producto (pulgadas): 11.97in pulgadas. Ancho del producto (cm): 30,4 cm. Peso del producto (lb): 24.89 libras. Peso del producto (kg):11,3 kg. Materia prima: Contrachapado de abedul báltico. Garantía: Garantía limitada de dos años			
11	26111710	Canon Paquete de baterias	Canon Paquete de baterías LP-E8 para cámaras réflex digitales Canon Rebel T2i y T3i (paquete al por menor)Sobre este artículo La batería de iones de litio LP-E8 de alta capacidad está diseñada específicamente para Canon EOS Rebel T2i y Rebel T3i No es compatible con cámaras Canon Rebel anteriores (incluyendo el T1i) 7.2 V - 1120 mAh - 8.1 Wh (iones de litio) Desechar mediante un reciclaje adecuado.	Unidad	1	152,937

12	43201713	Capturadora De video	Capturadora De Video Streaming Fhd 1080 4k Hdmi 2.0 Usb 3.0 Descripción Capturadora de video HDMI 4K a USB 60FPS con LOOP Streaming Grabar Transmitir Capturadora de Video profesional con entrada de señal HDMI que soporta hasta 4K y la grabación máxima soportada es de FULL HD a 60 fps por puerto USB 3.0 Perfecta para realizar LIVE STREAMING (TRANSMISIONES EN VIVO), conectando cámara y micrófono. La diferencia con las capturadoras USB 2.0 es que el puerto USB 3.0 al ser aproximadamente 10 veces más rápido, te permite mayor estabilidad para mantener los FPS altos y la latencia es mucho menor que las USB 2.0 ---- FICHA TÉCNICA - Interface entrada: HDMI -Interfaces de salida: USB 3.0 y HDMI -Sistemas operativos soportados: Windows 7, 8, 10, (MAC) OS X 10.9 o más nuevo, Linux -Resolución máxima de entrada por HDMI: 3840 * 2160 @ 60 FPS (4K) -Resolución máxima de salida por HDMI: 3840 * 2160 @ 60 FPS (4K) -Resolución máxima de salida por USB: 1920 * 1080 @ 60 FPS (FULL HD) -Máxima calidad para grabar: 1080p @ 60 FPS (FULL HD) - Tamaño del dispositivo en centímetros (cm): 10 x 6 x 14 COMPATIBILIDAD - Software compatibles: OBS Studio (Windows, OS X); Windows Media Encoder (Windows); Adobe Flash Media Live - Encoder (Windows, OS X); Real Producer Plus (Windows); VLC (Windows, OS X, Linux); QuickTime Broadcaster (OS X); QuickTime Player (OS X); Wirecast (Windows,OS X); vMix (Windows); Potplayer (Windows) and etc.	Unidad	1	182,816
13	39121006	Cargadores	Cargador tipo C, carga rápida.	Unidad	1	84,084
14	46181500	Chaleco camarógrafo	Chaleco para camarógrafo con múltiples bolsillos para guardar accesorios. Color negro.	Unidad	1	118,480
15	11151501	Cinta de Enmascarar	Cinta de Enmascarar 24 mm x 40 Metros – ipo Cintas Color Blanco Material Papel Rendimiento 40 m Términos Garantía 1 año. Paquete por 10.	Kit	1	11,885
16	60111602	Claqueta Acrílica	Claqueta Acrílica Para Cine Y Grabación Profesional	unidad	1	165,868

17	26121600	Conector de cable de bloqueo D-Tap a CC de 16 pulgadas	Atomos Conector de cable de bloqueo D-Tap a CC de 16 pulgadas en espiral para monitor y grabadoras y conectividad macho a hembra para monitor y grabadoras (negro) Marca Atomos Tipo de conector RCA Tipo de cable Componente Dispositivos compatibles Grabadora, Cámara Características especiales Sin enredos Modelos de teléfono compatibles No Compatible Phone Models Usos Recomendados Para Producto Alimentación de dispositivos externos (por ejemplo, grabadoras, cámaras) como eliminador de batería Color Negro - Género del conector Macho a hembra Forma Redondo Cantidad de pines 4 Número de unidades 1.0 Conteo Nombre del modelo D-Tap a DC Conector bloqueado Cable en espiral Uso en interiores y exteriores Exterior Número de artículos 1 Tipo de paquete enrollado en tubo protector Potencia 100 vatios Voltaje máximo 12 Voltios (CC) Fabricante Atomos UPC 814164022026 Número de identificación de comercio global 00814164022026 Dimensiones del producto 5,6 x 5,1 x 1,1 pulgadas ASIN B07Y9PL8RN Número de modelo del producto ATOMDTPCB2 Opinión media de los clientes 3.9 3.9 de 5 estrellas (8) 3.9 de 5 estrellas Clasificación en los más vendidos de Amazon nº832 en Cables para Cámara y Fotografía Producto en amazon.com desde octubre 30, 2019 Departamento Profesional	unidad	1	594,277
18	43201803	Disco Duro externo	Disco Duro externo de 2 TB Útil para guardar programas y documentos con su capacidad de 1 TB. Resistente al agua, polvo y golpes. Tamaño de 2.5 ". Es compatible con Windows. Interfaz de conexión: USB 3.2 Gen 1. Apto para PC. Accesorios incluidos: cable usb. Tecnología de almacenamiento: HDD - con caja y material protector	Unidad	1	732,612

19	45121615	Estabilizador para celular	- Compatible con todos los smartphones (iPhone, Samsung, Huawei, LG, Moto etc...) - Permite usar Luz LED y Micrófono al mismo tiempo. - Ideal para darle estabilidad y precisión a los videos con celular. - Fácil de usar, liviano y compacto. Estabilizador universal diseñado para sesiones de fotografía y video con teléfono celular "smartphone". Permite usar micrófono y luz led en la parte superior del estabilizador. Incluye rosca en la parte inferior para poder usarlo en trípode, monopie, slider etc. Ideal para uso de videos tanto amateur como profesionales. Posee en la parte superior dos zapatas, por lo cual es posible usar micrófono o luz al mismo tiempo. Compatible con todos los smartphones de medias 4" - 7".I13	Unidad	1	575,948
20	11151504	Kit de cinta fluorescente	Kit de cinta fluorescente microGAFFER Cinta Gaffer Original $ 180K #Gaffer #Power - GP-5PKFLU1X20, GAFFER POWER Made in the USA 5-Pack cinta de 1" - 20 Yardas, Paquete de 5 Cintas colores surtidos Fucsia-Verde- Naranja-Azul-Amarilla, Cinta en Tela & Goma, Especial para: Cine, TV, Audio, Video, Show, Escenario, Tarima, Pasarela, Pega sin dejar residuos - Permite escritura, La cinta de mejor calidad en E.E..U.U gaffer power - cinta adhesiva de calidad de estados unidos | 5 colores brillantes | 1 pulgada x 20 yardas | por gaffer power	Unidad	1	504,291

21	43191515	Kit Limpieza Profesional	Kit Limpieza Profesional 6 En 1 Lentes Camaras Canon Nikon Este kit de limpieza profesional está diseñado exclusivamente para limpiar dispositivos fotográficos digitales y analógicos, especialmente lentes y filtros de vidrio, binoculares - pantalla LCD, plástico y revestimiento múltiple. Le ayuda a limpiar cada esquina de la lente sin dejar residuos o dañando la lente sensible. Después de cada uso, normalmente la cámara se empolva y la suciedad puede adherirse tanto que pueden dejar la lente borrosa y manchada afectando de esta manera la calidad y la buena toma de nuestras fotos. Este kit es ideal para cualquiera que necesite una práctica solución de limpieza de lentes que se ajuste cómodamente en cualquier bolsa de cámara. Características -Seguro para todas las lentes, incluidas las superficies con revestimiento múltiple. -El compuesto de limpieza único no se derramará ni se secará. -Respetuoso con el medio ambiente y no tóxico. -El extraordinario compuesto de limpieza elimina huellas dactilares, manchas, marcas de grasa con facilidad. -El soplador de polvo elimina el polvo no deseado de sus sensores, lentes u otros equipos sensibles con una fuerte explosión o aire limpio. Contenido del Paquete : - Soplador. - Paño húmedos de limpieza. - Paño seco de limpieza. - Pack de hisopos. - Líquido de limpieza. – Brocha Garantía del vendedor: 30 días	Unidad	1	57,226
22	39111901	Lámpara de fuente puntual de enfoque equilibrado con luz diurna de 60 W	El Aputure LS 60d es ideal para el cine porque combina la precisión de un Fresnel tradicional con la versatilidad del LED moderno, ofreciendo un enfoque ajustable de 15° a 45° mediante una óptica asférica personalizada que alcanza hasta 54,300 lux (en 15°), una potencia lumínica equiparable a un tungsteno de 650W. Su diseño de aluminio de grado aeronáutico cuenta con certificación IP54 de resistencia a la intemperie, permitiendo rodar bajo lluvia ligera o en condiciones de polvo sin riesgo para el equipo. Además, garantiza una fidelidad de color profesional con puntajes CRI/TLCI de 95+ y opciones de alimentación ultra flexibles que incluyen baterías V-Mount y NP-F, lo que permite su uso en locaciones remotas sin necesidad de generadores, manteniendo un control total mediante la aplicación Sidus Link	unidad	1	2,538,308

23	39111901	LUZ ARRI 650W Plus	Paquete de 2 luces LED de video, kit de iluminación regulable de -K para fotografía con soporte de trípode y soporte para teléfono, luz de transmisión de 73 pulgadas para SKU: B0BF976MJY COLOR: 15W-2 Packs(USB-C Adapters) PESO: 7.45 libras TEMPERATURA DE COLOR MÚLTIPLE BRILLO AJUSTABLE, CABLE DE ALIMENTACIÓN DEL PANEL DE LUZ: El panel de luz LED de 10 x 25,5 cm x 7,8 x 19,8 cm con diseño compacto le permite transportarlo cómodamente con una bolsa de almacenamiento resistente. TRÍPODE DE ALTURA AJUSTABLE. 2 paneles de luz de estudio LED con cable. Soporte de trípode ajustable para cada panel de luz, 1 manual de usuario, 1 bolsa de almacenamiento, 2 adaptadores USB-C.	kit	1	5,150,521
24	39111613	Luz Led 5400k para	Luz Led 5400k para Fotografía, Video Portatil, de 49 Luces Liviano, batería recargable, 5.5 W	Unidad	1	39,910
25	43201831	Memoria USB 128GB,	Memoria USB 128GB, 3.2 Gen 1. Velocidad de lectura de 100MB/s. Velocidad de escritura de 15MB/s. Material: Plástico. Recomendado para transferencias de alta velocidad.	Unidad	1	138,918
26	43191503	Micrófono de solapa	Micrófono Inalámbrico solapa doble 2x1, Receptor tipo C, Cable para carga C. Genérico. Para celular.	Unidad	1	98,721
27	43211901	Monitor portátil	Monitor Portátil 15.6'' Fhd 1080p. Pantalla táctil de 15.6 pulgadas para una interacción intuitiva. Con altura ajustable. Resolución Full HD (1920 px x 1080 px). Voltaje: 110V. Conectividad: 1 USB-C. Resolución LED con relación de aspecto 16:9 para una experiencia visual amplia.	Unidad	1	528,650
28	26121700	Multitoma Extension	Multitoma Extension 6 Puertos Con Polo A Tierra 5m 125 V - Marca General Modelo U83 5M Cantidad de tomas 6 Largo del cable 5 m	Unidad	1	57,205

29	26121600	Organizador De Cables	Organizador De Cables 5 Entradas Escritorio Oficina Hecho de materiales duraderos y de alta calidad, este organizador de cables garantiza una vida útil prolongada y un rendimiento excepcional. Su diseño compacto y discreto se adapta a cualquier decoración de escritorio u oficina, añadiendo funcionalidad sin comprometer el estilo. - El Organizador de Cables de 5 Entradas se instala fácilmente en cualquier superficie, permitiendo un acceso rápido y sencillo a sus cables cuando los necesite, y mantiene todo en su lugar cuando no los utiliza. Ideal para cables de computadora, cables de carga de teléfono, cables USB, cables de alimentación, y mucho más. Características del producto: - 5 entradas para la gestión de múltiples cables. - Fabricado con materiales de alta calidad y duraderos. - Diseño compacto y discreto. - Fácil instalación en cualquier superficie. -Ideal para todas sus necesidades de organización de cables en el escritorio o la oficina.	unidad	1	23,133
30	47121801	Paños microfibra	Paños microfibra color blanco, medidas de 35.6x35 6cm . Set 8	Unidad	1	54,659
31	45121623	Protector sumergible	Funda Sumergible Bluetooth 30m Para Teléfono Universal. Exterior de acrílicao, interior de gamuza. Botones externos para manipulación del celular.	Unidad	1	98,228

32	43201824	Tarjeta Extreme	Tarjeta Extreme PRO SDXC UHS-I de 64 GB - C10, U3, V30, 4K UHD, tarjeta SD - SDSDXXY-064G-GN4IN - Sobre este artículo Velocidades de disparo de hasta 90 MB/s, velocidades de transferencia de hasta 170 MB/s [requiere un dispositivo compatible capaz de alcanzar tales velocidades, como el lector de tarjetas SanDisk SD UHS I (se vende por separado)]. Basado en pruebas internas; El rendimiento puede ser menor dependiendo del dispositivo anfitrión, la interfaz, las condiciones de uso y otros factores 1 MB = 1.000.000 bytes; X = 150 KB/s Perfecto para grabar video 4K UHD y fotografía en modo de ráfaga secuencial, el soporte de video Full HD (1920 x 1080) y 4K UHD (3840 x 2160) puede variar según el dispositivo host, los atributos de archivo y otros factores Captura vídeo ininterrumpido con UHS Speed Class 3 (U3) y video Speed Class 30 (V30). UHS Speed Class 3 designa una opción de rendimiento diseñada para admitir grabación de video 4K UHD con dispositivos host UHS habilitados; clase de velocidad de video UHS 30 (V30), velocidad de captura de video sostenida de 30MB/s, designa una opción de rendimiento diseñada para soportar la grabación de video en tiempo real con dispositivos host habilitados para UHS Construido para y probado en condiciones difíciles: prueba de temperatura, a prueba de agua, a prueba de golpes y prueba de rayos X, solo tarjeta Tipo de ram del sistema: DDR3l_1600_SDRAM	Unidad	1	222,821

33	39111613	Ulanzi Vl110 Varita	Ulanzi Vl110 Varita De Luz Rgb, Barra De Luz Led De Tubo De-ULANZI VL110 Varita de luz RGB, barra de luz LED de tubo de video para cámara de mano, -K regulable, mAh Battry CRI 95+ con atracción magnética para fotografía, vlog TIK Tok ?Cambia un palo de luz corto a un palo de luz largo??: cada varita de luz de mano es conectable, la conexión se puede bloquear, no importa lo agitado que no se desconecten. Puedes empalmar la longitud que desees de acuerdo a tus necesidades. 360 RGB y CCT y modo de escena: integrado con tres modos prácticos en este palo de luz de mano, la luz RGB PICTRON VL110 cuenta con un tono ajustable de 0 a 360, brillo de 0 a 100 regulable, temperatura de color de K cálido a K frío regulable. Y 20 efectos de luz se adaptan a diferentes escenas. La luz de video LED está equipada con pantalla LCD para lecturas precisas, con el objetivo de alcanzar la visualización del ajuste de parámetros. Atracción magnética de 3 caras: barra de luz de video RGB PICTRON con atracción magnética de 3 lados. Atracción más firmemente. Te permite colocar tu palo de luz en cualquier superficie de metal para facilitar la creación de tu video. Batería de gran capacidad: esta luz magnética de video incorpora batería recargable de mAh. Se puede utilizar continuamente durante casi 1,5 horas a máxima potencia y 30 horas a mínima potencia. Se puede utilizar mientras se carga, no te preocupes por la energía insuficiente. Múltiples usos: hay un agujero universal de tornillo de 14 pulgadas en la parte inferior del mango, que es adecuado para la mayoría de trípodes del mercado. Así que puedes sostener el mangoadsorberlo o usarlo con otros accesorios como trípode. Como un mini tubo de luz ligero y portátil, es ideal para selfie, vlog, vida muerta, luces de ambiente de fiesta, retrato, disparo ambiental y video de Youtube.	Unidad	1	645,231

Cordialmente,

CLAUDIA GARCIA BLANCO
C.C. 63.327.133