OEC. Relevancia 11

NUTRICIÓN	FECHA DE LA ACTIVIDAD		
	DÍA 1 AL 30	MES ABRIL	AÑO 2026

NOMBRE DE LA ACTIVIDAD

INFORME DE LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS POR EL ÁREA DE NUTRICIÓN

OBJETIVOS DE LA ACTIVIDAD

1. Realizar las valoraciones nutricionales iniciales a los participantes que ingresan en el mes de abril.
2. Realizar los seguimientos al estado nutricional de los participantes clasificados en riesgo de delgadez.
3. Realizar los seguimientos al estado nutricional de los participantes clasificados en delgadez.
4. Realizar educación alimentaria y nutricional a las niñas, niños y adolescentes del CEE.
5. Realizar educación alimentaria y nutricional a las familias del CEE.
6. Realizar capacitaciones tendientes a temas relacionados con el servicio de alimentación a las colaboradoras del grupo de apoyo logístico.
7. Realizar el seguimiento a las actividades del servicio de alimentación del Centro de Educación Especial (CEE), incluyendo la verificación de las buenas prácticas de manufactura, el control de la servida del refrigerio y el almuerzo, la supervisión del cumplimiento de las porciones mediante el pesaje de los alimentos, el seguimiento al adecuado almacenamiento de los mismos y la revisión de la presentación personal de las manipuladoras de alimentos.
8. Realizar la inspección de los equipos de metrología utilizados en el servicio de alimentos y en la toma de medidas antropométricas de los participantes.
9. Realizar inspección de los equipos de refrigeración del servicio de alimentos.

PARTICIPANTES DE LA ACTIVIDAD

1. Niñas, niños y adolescentes del CEE
   Orientadoras de seguimiento a la salud y la nutrición del CEE
2. Familias del CEE
   Orientadoras de seguimiento a la salud y la nutrición del CEE
3. Colaboradoras del grupo de apoyo logístico
   Orientadoras de seguimiento a la salud y la nutrición del CEE

DESCRIPCIÓN EN EL CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS

RECURSOS:

1. Formato valoración y seguimiento nutricional para población con discapacidad (F1.G7.PP)
   Equipos de metrología: balanza pesa personas, tallímetro, cinta métrica.
   Equipo de cómputo e impresora.
2. Formato valoración y seguimiento nutricional para población con discapacidad (F1.G7.PP)
3. Equipo de cómputo, video beam, módulos de alimentos.

FECHA DE REVISIÓN Y SUPERVISIÓN DEL INFORME	OBSERVACIONES	ANA MARIA REYES ORIENTADORA PEDAGOGICA COORDINADORA TECNICA CEE
	EVIDENCIAS FOTOGRÁFICAS Y LISTADO DE PARTICIPANTES SI SE REQUIERE	

4. Equipo de cómputo e impresora, marcadores.
5. Formatos de registros de actividades en el servicio de alimentación.
   Balanza pesa alimentos.
6. Tallímetro, balanza pesa personas, balanza pesa alimentos y formatos de verificación de estos.
7. Equipos de refrigeración y formatos de verificación de estos.

INTRODUCCIÓN

A continuación, se describirán las actividades realizadas por el área de nutrición durante el mes de abril, las cuales consistieron en realizar las valoraciones nutricionales iniciales de los participantes que ingresaron en el mes de abril al Centro de Educación Especial de Villavicencio (CEE). Así como las valoraciones nutricionales de seguimiento al estado nutricional de los participantes clasificados en riesgo de delgadez, las cuales según la Guía técnica del componente de alimentación y nutrición se llevan cada 3 meses y mensual a los participantes clasificados en delgadez.

Además, se describe el seguimiento realizado al funcionamiento del servicio de alimentos, cumplimiento de buenas prácticas de manufactura, seguimiento a la presentación personal de las manipuladoras de alimentos, inspección del correcto funcionamiento de los equipos de metrología y de refrigeración así como del almacenamiento de los alimentos perecederos y no perecederos. Una vez por semana se llevó a cabo la verificación de las porciones servidas en los tiempos de comida.

Durante el mes de abril se continuó realizando actividades de educación alimentaria y nutricional con los participantes y sus familias con el fin de brindar herramientas para una adecuada escogencia de alimentos y productos alimenticios en los hogares.

DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD.

1. Valoraciones nutricionales iniciales a los participantes que ingresaron en el mes de abril:

Se realizaron las valoraciones nutricionales a los participantes que ingresaron durante el mes de abril con el fin de obtener un diagnóstico del estado nutricional, consulta de antecedentes médicos y hábitos alimentarios en el hogar.

Infancia:

Nombre del participante	Diagnóstico nutricional
MIGUEL ANGEL VASQUEZ ARIAS	IMC adecuado, talla adecuada para la edad.

Adolescencia:

Nombre del participante	Diagnóstico nutricional
GERATH SAMUEL DIAZ VARGAS	Sobrepeso, talla adecuada para la edad.
SARITA VALENTINA RODRIGUEZ MONTOYA	IMC adecuado, talla baja para la edad.

1. **Seguimientos al estado nutricional de los participantes clasificados en riesgo de delgadez:**

En el mes de abril se llevó a cabo el seguimiento a los participantes en riesgo de delgadez siguiendo las indicaciones de la Guía técnica del componente de alimentación y nutrición, la cual orienta la realización de estos seguimientos cada 3 meses.

Infancia:

Nombre del participante	**Diagnóstico nutricional abril**	**Observaciones**
ALISON ALEXANDRA ROZO JIMENEZ	IMC adecuado, talla adecuada para la edad.	Alison ganó 2 kg de peso en los últimos 3 meses, pasando de riesgo de delgadez a IMC adecuado para la edad.
ANDRÉS JACOBO RAMIREZ FRANCO	Riesgo de delgadez, talla adecuada para la edad.	Ganó 200 g de peso y mantuvo estatura, se mantiene en el mismo diagnóstico nutricional.
DYLAN SANTIAGO ESPINOSA NUÑEZ	Riesgo de delgadez, riesgo de talla baja.	Aunque ganó 700 g de peso se mantiene clasificado en riesgo de delgadez.
IAN MATIAS REYES QUIROZ	Riesgo de delgadez, talla adecuada para la edad.	Ian mantiene el mismo peso y talla aunque con un adecuado apetito y aceptación de la alimentación brindada.
KEVIN JOSE SANCHEZ OSPINA	IMC adecuado, talla baja para la edad.	Kevin ganó 2 kg en 3 meses, pasando de delgadez a IMC adecuado.
LAUREN VALENTINA LEAL OLIVERA	Riesgo de delgadez, talla adecuada para la edad.	Ganó 200 g en los últimos 3 meses, buen apetito y aceptación de la alimentación brindada.
MIGUEL ANGEL PIÑEROS BEJARANO	IMC adecuado, talla adecuada para la edad.	Ganó 4,6 kg en 3 meses pasando de riesgo de delgadez a IMC adecuado.

Adolescencia:

Nombre del participante	Diagnóstico nutricional abril	Observaciones
JHONATAN DAVID ÁLVAREZ OCHOA	IMC adecuado, talla adecuada para la edad.	Jhonatan en los últimos 3 meses logró ganancia de 2 kg de peso lo cual le permitió pasar de riesgo de delgadez a IMC adecuado.
JUAN JOSE VALENCIA OLARTE	Riesgo de delgadez, talla baja para la edad.	Aunque Juan José continúa clasificado en riesgo de delgadez, logró ganancia de 1 kg y 0,5 cm en los últimos 3 meses.
STEVEN SMITH BELTRAN RAMOS	Riesgo de delgadez, talla baja para la edad.	Continúa clasificado en riesgo de delgadez aunque logra ganancia de 1 kg de peso en los últimos 3 meses.

2. Seguimientos al estado nutricional de los participantes clasificados en delgadez:

Infancia:

Nombre del participante	Diagnóstico nutricional abril	Observaciones
ALISSON MARIANA GIRALDO RODRIGUEZ	Delgadez, riesgo de talla baja.	Alison Mariana mantuvo el mismo peso aunque ganó 0,7 cm de estatura en el último mes.
MARIA DE LOS ANGELES VERA MANCERA	Delgadez, talla baja para la edad.	Ganó 100 g de peso en 1 mes; María es de estatura baja. Las curvas de crecimiento de Síndrome de Down sólo clasifican peso para la edad y talla para la edad, no cuentan con clasificación IMC para la edad, el cual se encuentra en una buena relación de su peso para su talla baja.

MARIA ISABELLA ECHAVARRIA PEREZ	Delgadez, talla baja para la edad.	María Isabella continúa clasificada en delgadez, logró ganancia de 100 g de peso y 1 cm de estatura en el último mes.

Adolescencia:

Nombre del participante	**Diagnóstico nutricional abril**	**Observaciones**
DANIEL RICARDO VELASQUEZ BARRAGAN	Delgadez, talla baja para la edad.	Continúa clasificado en delgadez, aunque ganó 2,6 kg de peso, se ubica en el límite superior de la curva.

3. Actividad de educación alimentaria y nutricional con las niñas, niños y adolescentes del CEE:

Para el mes de abril, la actividad de educación nutricional dirigida a niñas, niños y adolescentes se enfocó en dar a conocer la importancia de las grasas como macronutriente fundamental en el desarrollo integral. En esta oportunidad, la intervención se llevó a cabo con los participantes de los grupos de capitanes y oficiales.

La actividad inició con la proyección de un video explicativo y dinámico, seleccionado por su contenido pedagógico y atractivo visual, el cual permitió captar la atención de los participantes y sirvió como introducción al tema a desarrollar. Posteriormente, la nutricionista dio apertura a un espacio de aprendizaje participativo, promoviendo la interacción y el intercambio de ideas, en el que se abordaron aspectos clave como: ¿qué son las grasas? y ¿cuál es su función en el organismo?

Durante la explicación, se destacó que las grasas son nutrientes esenciales para el adecuado funcionamiento del cuerpo, ya que proporcionan energía a las células, contribuyen a la protección de los órganos vitales, ayudan a regular la temperatura corporal, facilitan la absorción de vitaminas liposolubles y participan en la síntesis de hormonas. De igual manera, se profundizó en la clasificación de las grasas, explicando de forma clara y comprensible las diferencias entre grasas insaturadas, saturadas y trans. Esta información fue acompañada de ejemplos prácticos de alimentos de consumo cotidiano, con el fin de favorecer la comprensión y permitir a los participantes identificar opciones más saludables dentro de su alimentación diaria.

Durante la actividad, las y los participantes se mostraron interesados y participativos, manifestando inquietudes que fueron resueltas por la nutricionista. Michel Ricardo Casas Sánchez, 14 años, infancia, pregunta: “¿El aguacate por qué tiene grasa si viene de un árbol?”, a lo que se le explicó que las grasas pueden provenir tanto de fuentes animales como vegetales, siendo el aguacate un ejemplo de estas últimas. Sara Isabel Acosta Achury, 15 años, adolescencia expresa: “El pescado me gusta mucho”. Maicol David Niño Sánchez, 15 años, adolescencia refiere: “Yo hoy desayuné caldo de pescado”. al finalizar la actividad Michael Ricardo Casas Sanchez, 14 años, infancia, pregunta: “¿O sea que es mejor que no coma Detodito?”, lo que permitió reforzar la recomendación de moderar el consumo de productos ultraprocesados, debido a su alto contenido de sodio y grasas saturadas, las cuales, en exceso, pueden afectar la salud.

Posteriormente, se desarrollaron dos actividades con el objetivo de evaluar los conocimientos adquiridos. La primera consistió en la clasificación de alimentos mediante fichas ilustradas. A cada participante se le entregó una imagen de un alimento, y

debían ubicarla en uno de dos círculos de cartulina dispuestos sobre un escritorio: uno de color verde (grasas saludables) y otro de color rojo (grasas no saludables). Se evidenció una adecuada participación, así como una correcta clasificación de los alimentos por parte de los NNA.

Como actividad final, se realizó un juego de memoria (memorama) en el que los participantes debían relacionar alimentos con sus funciones en el organismo. Previamente, se explicó que el pescado contribuye al desarrollo cerebral, el aguacate aporta grasas saludables que protegen el corazón y los frutos secos favorecen la memoria. Posteriormente, las y los participantes realizaron la actividad de asociación de manera activa y participativa.

Al finalizar la actividad, a las y los participantes que requerían de asistencia se les brindó un apoyo adicional mediante la entrega de dibujos para colorear relacionados con el tema de las grasas saludables. Esta estrategia permitió reforzar los conceptos abordados durante la actividad de una manera didáctica y accesible, también contribuyó al fortalecimiento de la motricidad fina, promoviendo el desarrollo de habilidades manuales.

Finalmente, se resolvieron las inquietudes pendientes y se dio cierre a la actividad.

4. Actividad de educación alimentaria y nutricional con las familias del CEE:

La actividad de educación nutricional del mes de Abril se enfocó en visibilizar las cantidades de azúcar contenida en las bebidas procesadas las cuales son de consumo frecuente y aceptado en la población. De acuerdo al Informe de Cierre 2025 del Sistema de Vigilancia y Seguimiento Nutricional Centros de Apoyo a la Inclusión Punto Fijo, el cual se realizó el día 20 de abril del presente año en donde se evidenció un aumento de la incidencia de sobrepeso y obesidad en la población de 6 a 17 años 11 meses en todo el país. Lo que demuestra la importancia de continuar con actividades de educación alimentaria y nutricional que ayuden a mejorar hábitos de vida en las familias con el fin de evitar riesgos asociados al sobrepeso como lo son el desarrollo de enfermedades no transmisibles como la diabetes o hipertensión.

Esta actividad se llevó a cabo mediante la elaboración de una imagen educativa clara y visualmente atractiva, en la cual se expuso la cantidad de azúcar contenida en diferentes bebidas procesadas de consumo frecuente, como lo son las bebidas gaseosas, los jugos de caja, las bebidas energizantes, el té helado y las bebidas achocolatadas, muchas veces promocionadas por las marcas como beneficiosas para la salud para aumentar sus ventas.

Durante la socialización del material educativo sobre el contenido de azúcar oculto en bebidas procesadas, se implementaron actividades participativas orientadas a fomentar la reflexión y el compromiso de los padres de familia frente a los hábitos de consumo en el hogar. Estas dinámicas incluyeron espacios donde los asistentes pudieron identificar las bebidas que consumen con mayor frecuencia y reconocer si tenían conocimiento previo sobre su contenido de azúcar, Nancy Castellanos refiere “La bebida que consumimos con mayor frecuencia en mi hogar son el café, la aromática y el agua; Leidy Carolina Pinto refiere que la bebida que más consumen en nuestro hogar es el agua”; Leidy Johana Silva refiere: “Las bebidas que más consumimos en en la casa son el agua y los jugos naturales sin azúcar”; Lorena Álvarez refiere: “La bebida que más consumo es agua con limón”; así como la formulación de compromisos personales relacionados con la reducción del consumo de bebidas azucaradas, Lilia Muñoz refiere: “Desde hoy me comprometo a no consumir tanto azúcar y tomar más agua”; Diana Baquero refiere: “Me comprometo a no tomar tantas gaseosas y tomar más agua y jugos naturales”. También se promovieron alternativas más saludables, las familias como la de Claudia Yaneth Niño refiere: “Reemplazaría las bebidas azucaradas por agua y jugo bajo en dulce”; Angie Paola Socarrás refiere: “Reemplazaría las bebidas azucaradas por agua”. Adicionalmente, se propusieron ejercicios de análisis mediante afirmaciones tipo “mito o realidad”, permitiendo a los participantes cuestionar creencias comunes sobre productos de consumo habitual. También se habilitaron espacios para que los padres sugirieran opciones de bebidas saludables y compartieran recomendaciones dirigidas a otras familias. Por ejemplo, Alexandra Gómez recomienda: “Consumir más vegetales y más agua” fortaleciendo el aprendizaje colectivo. Estas actividades favorecieron la participación activa, el intercambio de experiencias y la apropiación del mensaje educativo, promoviendo cambios conscientes y sostenibles en los hábitos alimentarios familiares.

5. Capacitación a colaboradoras del grupo de apoyo logístico:

La nutricionista con apoyo de presentación power point explica qué es limpieza, qué es desinfección. cómo se deben realizar ambos procedimientos en el servicio de alimentos, tanto en la materia prima, loza, vasijas, utensilios y planta física. Socializa como se deben mantener y almacenar los productos de aseo, enumera los métodos de higienización, indica cómo se realizan las actividades para la limpieza y desinfección, explica los métodos de limpieza, enumera cuáles son los agentes limpiadores, sus características, propiedades y funciones, muestra las técnicas de limpieza, socializa las características del hipoclorito de sodio, la concentración y los cuidados que se deben tener al manipularlo, enumera cuales son los implementos de aseo y cómo se deben utilizar, almacenar y cuándo se deben cambiar, da a conocer que cada producto utilizado en la limpieza y desinfección debe contar con su respectiva ficha técnica y hoja de seguridad.
Socializa los formatos de verificación de la limpieza y desinfección en las diferentes áreas del CEE.

6. Seguimientos en el servicio de alimentación:

Seguimiento durante el servido de alimentos: Actividad realizada de manera diaria durante la entrega del refrigerio y el almuerzo, con el fin de verificar que el menú ofrecido corresponda al ciclo de menús establecido para el CEE y que las cantidades servidas se ajustaran a las porciones definidas en las minutas patrón según cada grupo de edad. Asimismo, se comprobó que las preparaciones cumplieran con las características sensoriales esperadas.

Toma de pesos de porciones de alimentos: Esta actividad se llevó a cabo semanalmente de forma aleatoria, eligiendo una ración servida de cada grupo etario en las diferentes semanas para realizar el pesaje de las porciones correspondientes a los distintos grupos alimentarios, con el propósito de verificar que la cantidad distribuida coincidiera con el peso definido en la minuta patrón.

Seguimiento del almacenamiento de alimentos: Mediante esta actividad se verificó que los alimentos perecederos y no perecederos se encontraran en adecuado estado de conservación y limpieza, empaques íntegros, sin roturas, adecuadamente rotulados, incluyendo fecha de ingreso y fecha de vencimiento. Asimismo, se evaluó el estado físico de los alimentos, constatando que se encontraran libres de plagas y con color y olor característicos. En cuanto al almacenamiento de alimentos perecederos, se realizó seguimiento a su estado físico, a la actualización de los rótulos y a la correcta organización dentro de los equipos de refrigeración. Adicionalmente, se corroboró el adecuado funcionamiento de los equipos de refrigeración y de los estantes destinados al almacenamiento.

Evaluación de la presentación personal de las manipuladoras de alimentos: la evaluación de la presentación personal de las manipuladoras de alimentos se llevó a cabo el 16 de abril sin mostrar resultados negativos. Ambas colaboradoras del servicio de alimentos cumplen con una adecuada presentación e higiene personal.

7. Inspección de los equipos de de metrología

Durante el mes de abril se realizó la inspección y verificación de los equipos de metrología, con el objetivo de verificar su correcto funcionamiento, estado de conservación y cumplimiento de los procesos de calibración establecidos con el fin de asegurar la confiabilidad de las mediciones y la calidad en los procesos relacionados. La inspección se realizó por parte de las nutricionistas del CEE y la verificación de las balanzas pesa personas y balanza pesa alimentos se realizó en el centro zonal de ICBF.

8. Inspección equipos de refrigeración

Durante el mes de abril se llevó a cabo la inspección de los equipos de refrigeración por parte de la nutricionista, con el fin de verificar su adecuado funcionamiento, condiciones de higiene y cumplimiento de los parámetros de temperatura establecidos para la correcta conservación de los alimentos. Durante esta actividad se revisaron aspectos como el estado físico de los equipos, el registro de temperaturas y las prácticas de almacenamiento, garantizando así la calidad e inocuidad de los productos almacenados.

FECHA DE REVISIÓN Y SUPERVISIÓN DEL INFORME	OBSERVACIONES **EVIDENCIAS FOTOGRÁFICAS Y LISTADO DE PARTICIPANTES SI SE REQUIERE**	ANA MARIA REYES ORIENTADORA PEDAGOGICA COORDINADORA TECNICA CEE

EVALUACIÓN DE LA ACTIVIDAD:
Durante el mes de abril se llevaron a cabo de manera satisfactoria las actividades programadas, incluyendo el seguimiento nutricional a los participantes que ingresan al CEE, seguimiento nutricional a los participantes clasificados en delgadez y en riesgo de delgadez, la verificación del adecuado funcionamiento del servicio de alimentos y el desarrollo de actividades de educación nutricional dirigidos a los participantes y sus familias.
OBSERVACIONES GENERALES:
Las actividades programadas se desarrollaron conforme a lo planificado, evidenciando una adecuada participación de las niñas, niños y adolescentes y sus cuidadores. Se mantuvo el cumplimiento de los lineamientos establecidos para la prestación del servicio de alimentos, así como de las acciones de seguimiento nutricional. No se presentaron novedades que afectaran el desarrollo de las actividades.

FUNCIONARIO	CARGO	TALENTO HUMANO QUE APOYA	VÍNCULO

RESPONSABLES DE LA ACTIVIDAD/ NOMBRE/CARGO/DI/FIRMA



FIRMA
VALERY ANDREA OCAMPO PÁJARO
NUTRICIONISTA
TP 1045741046



FIRMA
LILIANA ECHEVERRY RAMOS
NUTRICIONISTA
TP 4157

FECHA DE REVISIÓN Y SUPERVISIÓN DEL INFORME	OBSERVACIONES	ANA MARIA REYES ORIENTADORA PEDAGOGICA COORDINADORA TECNICA CEE
	EVIDENCIAS FOTOGRÁFICAS Y LISTADO DE PARTICIPANTES SI SE REQUIERE	

ANEXO FOTOGRÁFICO DE LA ACTIVIDAD













FECHA DE REVISIÓN Y SUPERVISIÓN DEL INFORME	OBSERVACIONES	ANA MARIA REYES ORIENTADORA PEDAGOGICA COORDINADORA TECNICA CEE
	EVIDENCIAS FOTOGRÁFICAS Y LISTADO DE PARTICIPANTES SI SE REQUIERE	














FECHA DE REVISIÓN Y SUPERVISIÓN DEL INFORME	OBSERVACIONES	ANA MARIA REYES ORIENTADORA PEDAGOGICA COORDINADORA TECNICA CEE
	EVIDENCIAS FOTOGRÁFICAS Y LISTADO DE PARTICIPANTES SI SE REQUIERE	














FECHA DE REVISIÓN Y SUPERVISIÓN DEL INFORME	OBSERVACIONES **EVIDENCIAS FOTOGRÁFICAS Y LISTADO DE PARTICIPANTES SI SE REQUIERE**	ANA MARIA REYES ORIENTADORA PEDAGOGICA COORDINADORA TECNICA CEE













FECHA DE REVISIÓN Y SUPERVISIÓN DEL INFORME	OBSERVACIONES **EVIDENCIAS FOTOGRÁFICAS Y LISTADO DE PARTICIPANTES SI SE REQUIERE**	ANA MARIA REYES ORIENTADORA PEDAGOGICA COORDINADORA TECNICA CEE











Porción de proteína correspondiente a grupo de 6 a 8 años, 11 meses: **32 g**


Porción de tubérculos, raíces o plátanos correspondiente a grupo de 6 a 8 años, 11 meses: **40 g**

Porción de cereal correspondiente a grupo de 6 a 8 años, 11 meses: **61-80 g**

Porción de verduras correspondiente a grupo de 6 a 8 años, 11 meses: **40 g**





FECHA DE REVISIÓN Y SUPERVISIÓN DEL INFORME	OBSERVACIONES **EVIDENCIAS FOTOGRÁFICAS Y LISTADO DE PARTICIPANTES SI SE REQUIERE**	ANA MARIA REYES ORIENTADORA PEDAGOGICA COORDINADORA TECNICA CEE














FECHA DE REVISIÓN Y SUPERVISIÓN DEL INFORME	OBSERVACIONES **EVIDENCIAS FOTOGRÁFICAS Y LISTADO DE PARTICIPANTES SI SE REQUIERE**	ANA MARIA REYES ORIENTADORA PEDAGOGICA COORDINADORA TECNICA CEE













FECHA DE REVISIÓN Y SUPERVISIÓN DEL INFORME	OBSERVACIONES **EVIDENCIAS FOTOGRÁFICAS Y LISTADO DE PARTICIPANTES SI SE REQUIERE**	ANA MARIA REYES ORIENTADORA PEDAGOGICA COORDINADORA TECNICA CEE





FECHA DE REVISIÓN Y SUPERVISIÓN DEL INFORME	OBSERVACIONES **EVIDENCIAS FOTOGRÁFICAS Y LISTADO DE PARTICIPANTES SI SE REQUIERE**	ANA MARIA REYES ORIENTADORA PEDAGOGICA COORDINADORA TECNICA CEE

OEC. Relevancia 12

ANEXO 1


CENTRO DE EDUCACION ESPECIAL DE VILLAVICENCIO

NIT: 892,099,299-7

HOJA DE VIDA DE EQUIPOS

FICHA TECNICA			
IDENTIFICACION			
NOMBRE	BALANZA PESA PERSONAS	**CLASE (IEC)**	INSTITUCIONAL
MARCA	SECA	**CONECCION CON OTRO EQUIPO**	N/A
MODELO	874	**ACCESORIOS**	BATERIAS
REFERENCIA	NR	**FABRICANTE**	SECA
SERIE	5874345179670	**DIRECCION**	NR
CODIGO INVENTARIO	CEE - CN 005	**TELEFONO**	NR
CLASIFICACION	DIGITAL	**WEB**	https://www.seca.com/
CERTIFICADO DE CALIBRACION	LM-PF012-42	**FECHA CALIBRACION**	27/05/2024
EMPRESA CALIBRADORA	PREVEN FUTURO		
LOCALIZACION			
UNIDAD FUNCIONAL	NUTRICION - NUTRICIONISTA ANA CECILIA GAVIRIA A.		
SERVICIO	PESAJE DE PERSONAS		
RESPONSABLE DEL EQUIPO			
RESPONSABLE	NUTRICIONISTA ANA CECILIA GAVIRIA A.	**FECHA ASIGNACION DEL EQUIPO** **FECHA ENTREGA DEL EQUIPO**	2/02/2020
RESPONSABLE		**FECHA ASIGNACIÓN DEL EQUIPO** **FECHA ENTREGA DEL EQUIPO**	
RESPONSABLE		**FECHA ASIGNACION DEL EQUIPO** **FECHA ENTREGA DEL EQUIPO**	
DATOS DE ADQUISICION			
FECHA DE COMPRA	26/04/2019	**TELEFONO**	18000180239
FECHA DE INSTALACION	6/05/2019	**WEB**	WWW.SALUTI.COM.co
COSTO DE ADQUISICION	2,389,187	**E-MAIL**	contacto@saluti.com.co
VENDEDOR	MAIHOEHE SAS - SALUTI	**GARANTIA**	2 años
DIRECCION	CRA 39 # 5B-30 CALI-COLOMBIA	**VENCIMIENTO DE GARANTIA**	25/04/2021
INFORMACION TECNICA			
CARGA MAXIMA	200 KG / 440 LBR	**DIVISION**	0 hasta 150 Kg : 50 g 150 Kg hasta 200 Kg: 100 g hasta 330 lbr: 0,1 lbs 330 lb hasta 440 lbs: 0,2 lbs
MEDIDAS	ACHO: 321 MM - ALTURA: 60 MM-FONDO:360 MM		
TARA	Aproz 4,0 kg/ 8,8/ lbr		
TEMPERATURA	+10°C hasta +40°C	**PRESICION**	0 hasta 50 Kg : +-100 G 50 Kg hasta 200 Kg: +-0,15% 0 hasta 110 lbr: +-0,22 LBS 110 lb hasta 440 lbs: +-0,15% lbs
ABASTECIMIENTO DE CORRIENTE	6 Type AA 1,5 V PILAS		
RADIACION EMITIDA	N/A		
ADVERTENCIAS / OBSERVACIONES			

TEL: 6727152 - 3115897619
CRA 42 # 37-92 BARZAL ALTO
VILLAVICENCIO - META - COLOMBIA



CENTRO DE EDUCACION ESPECIAL DE VILLAVICENCIO

NIT: 892,099,299-7

HOJA DE VIDA DE EQUIPOS

FICHA TECNICA			
IDENTIFICACION			
NOMBRE	ESTADIOMETRO MECANICO PORTATIL	**CLASE (IEC)**	INSTITUCIONAL
MARCA	SECA	**CONECCION CON OTRO EQUIPO**	NA
MODELO	213	**ACCESORIOS**	1 BASE, 3 SEGMENTOS MÉTRICOS, 1 SOPORTE MOVIL PARA AJUSTAR MEDIDA, 1 SOPORTE FIJO SUPERIOR
REFERENCIA	2131721009	**FABRICANTE**	SECA
SERIE		**DIRECCION**	NR
CODIGO INVENTARIO	CEE - CN 006	**TELEFONO**	NR
CLASIFICACION	MECÁNICO PORTÁTIL	**WEB**	https://www.seca.com/
CERTIFICADO DE CALIBRACION	Informe Verificación: IV-MCS-BIO-3869-22	**FECHA CALIBRACION**	24/02/2022
EMPRESA CALIBRADORA	METROMEDICS. Ingeniería y Laboratorio de Metrología.		
LOCALIZACION			
UNIDAD FUNCIONAL	NUTRICION - NUTRICIONISTA ANA CECILIA GAVIRIA A.		
SERVICIO	MEDICION DE ESTATURA		
RESPONSABLE DEL EQUIPO			
RESPONSABLE	NUTRICIONISTA ANA CECILIA GAVIRIA A.	**FECHA ASIGNACIÓN DEL EQUIPO** **FECHA ENTREGA DEL EQUIPO**	2/02/2020
RESPONSABLE		**FECHA ASIGNACION DEL EQUIPO** **FECHA ENTREGA DEL EQUIPO**	
RESPONSABLE		**FECHA ASIGNACION DEL EQUIPO** **FECHA ENTREGA DEL EQUIPO**	
DATOS DE ADQUISICION			
FECHA DE COMPRA	26/04/2019	**TELEFONO**	18000180239
FECHA DE INSTALACION	6/05/2019	**WEB**	WWW.SALUTI.COM.co
COSTO DE ADQUISICION	2,389,187	**E-MAIL**	contacto@saluti.com.co
VENDEDOR	MAIHOEHE SAS - SALUTI	**GARANTIA**	2 años
DIRECCION	CRA 39 # 5B-30 CALI-COLOMBIA	**VENCIMIENTO DE GARANTIA**	25/04/2021
INFORMACION TECNICA			
Rango de medición en cm:	20 - 205 cm	**DIVISION**	1 mm, 1 mm
Dimensiones (AxAxP):	337 x 2165 x 590 mm		
Peso neto:	2,4 kg		
CE:	CE 01233		
ABASTECIMIENTO DE CORRIENTE	N/A		
RADIACION EMITIDA	N/A		
ADVERTENCIAS / OBSERVACIONES			

1. Trazabilidad.

El certificado de calibración documenta la trazabilidad a los patrones nacionales, que realizan las unidades de medida de acuerdo con el sistema internacional (SI).

1.1 Identificación Patrones.

PATRON	ACTIVO	Serie del patrón	Calibrado Por
PIE DE REY	MMCS-18	MMCS-002	UTP

2. Método de calibración.

Para la calibración se empleó el método de comparación directa entre el cálculo de la diferencia de la lectura del equipo bajo prueba y la lectura del equipo patrón.

3. Condiciones Ambientales.


Las condiciones ambientales durante la calibración fueron

Temperatura promedio: 28,1 °C ± 0,8 °C
Humedad Relativa promedio: 55 %HR ± 1,0 %HR

4. Resultados De Calibración.

Unidad de medida	Punto de Referencia	Valor Promedio patrón	Valor Promedio equipo	Sesgo	Corrección	Tolerancia	Factor de cobertura k	Inc. Expandida
mm	20,0	20,00	20,00	0,000	0,000	± 0,6	2,00	± 1,2
mm	80,0	80,05	80,00	-0,05	0,05	± 4,6	2,00	± 1,2
mm	120,0	120,00	120,00	0,0	0,0	± 6,6	2,00	± 1,5
mm	180,0	180,00	180,00	0,0	0,0	± 8,6	2,00	± 0,0

La incertidumbre expandida de la medición reportada se establece como la incertidumbre estándar de la medición multiplicada por el factor de cobertura "k=2", asegurando una probabilidad de cobertura del 95,45%.



5. Observaciones.

5.1. La estampilla de verificación fue adherida al instrumento.
5.2.Al instrumento no se le realizo ajuste.
5.3.Se recomienda no golpear el equipo para evitar desajuste
5.4.El tensiómetro se debe colocar sobre una superficie limpia.
5.5.El equipo se verificó en las instalaciones del cliente
5.6.El cliente es responsable de establecer el periodo de verificación de su equipo a intervalos adecuados.

FINAL DEL CERTIFICADO - END OF CERTIFICATE

CENTRO DE EDUCACION ESPECIAL DE VILLAVICENCIO

NIT: 892,099,299-7

HOJA DE VIDA DE EQUIPOS

FICHA TECNICA			
IDENTIFICACION			
NOMBRE	TERMOMETRO DE PUNZON	**CLASE (IEC)**	USO MANUAL
MARCA	WARIOWARE	**CONECCION CON OTRO EQUIPO**	NO APLICA
MODELO	TP101	**ACCESORIOS**	Recipiente para almacenar
REFERENCIA		**FABRICANTE**	sin informaciòn
SERIE	MS2780	**DIRECCION**	NO REGISTRO
CODIGO INVENTARIO	CEE - SA 009	**TELEFONO**	NO REGISTRO
CLASIFICACION	USO MANUAL	**WEB**	NO REGISTRO
CERTIFICADO DE CALIBRACION	SH25-70229	**CALIBRACION**	23/09/2025
EMPRESA CALIBRADORA	SERVIHOY (22/05/2024 PREVEN FUTURO)		
LOCALIZACION			
UNIDAD FUNCIONAL	SERVICIO DE ALIMENTOS - JEFE DE COCINA: ESNEIDA RUBIELA AGUIRRE		
SERVICIO	MEDICION DE TEMPERATURAS CALIENTES		
RESPONSABLE DEL EQUIPO			
RESPONSABLE	JEFE DE COCINA LUZ MERY ROA	**FECHA ASIGNACION DEL EQUIPO** **FECHA ENTREGA DEL EQUIPO**	1/09/2019; 1-05-2024; 30-09-2025
RESPONSABLE	JEFE DE COCINA ESNEIDA RUBIELA AGUIRRE	**FECHA ASIGNACION DEL EQUIPO** **FECHA ENTREGA DEL EQUIPO**	6/05/2024
RESPONSABLE		**FECHA ASIGNACION DEL EQUIPO** **FECHA ENTREGA DEL EQUIPO**	
DATOS DE ADQUISICION			
FECHA DE COMPRA	Reposicion de metromedics	**TELEFONO**	3012541543
FECHA DE INSTALACION	30/03/2022	**WEB**	NO REGISTRO
COSTO DE ADQUISICION	NO APLICA	**E-MAIL**	NO REGISTRO
VENDEDOR	NO REGISTRO	**GARANTIA**	NO APLICA
DIRECCION	NO REGISTRO	**VENCIMIENTO DE GARANTIA**	-
INFORMACION TECNICA			
VOLTAJE	NA	**PESO**	20 GRAMOS
ALIM. CORRIENTE	NA	**PRESION**	NA
VATIOS	NA	**VELOCIDAD**	NA
FRECUENCIA	NA	**MANUALES**	ANEXO
TEMPERATURA	-40 a 120°C	**OTROS**	PANTALLA LCD 1"
RADIACION EMITIDA	NATURALEZA NA INTENSIDAD NA	**REPUESTOS EN STOCK**	NA

ADVERTENCIAS / OBSERVACIONES

El 24-02-2022 fue llevado el termómetro del CEE por la empresa Metromedics para su calibración. Este laboratorio de metrología, reportó que al realizar la calibración, el equipo presentó daño en el recubrimiento plástico, razón por la cual el laboratorio asumió el daño del equipo y se comprometió a realizar la reposición del termómetro con la debida calibración. Por esta razón, se dio de baja al equipo que se venía utilizando marca Winware, referencia TMT – GG1, con código de inventario CEE-SA004.



CENTRO DE EDUCACION ESPECIAL DE VILLAVICENCIO

NIT: 892,099,299-7

HOJA DE VIDA DE EQUIPOS

FICHA TECNICA			
IDENTIFICACION			
NOMBRE	TERMOMETRO DIGITAL	**CLASE (IEC)**	USO MANUAL
MARCA		**CONECCION CON OTRO EQUIPO**	NO APLICA
MODELO	TP101	**ACCESORIOS**	Recipiente para almacenar
REFERENCIA		**FABRICANTE**	sin informaciòn
SERIE	SN:25-908	**DIRECCION**	NO REGISTRO
CODIGO INVENTARIO	CEE - SA 010	**TELEFONO**	NO REGISTRO
CLASIFICACION	USO MANUAL	**WEB**	NO REGISTRO
CERTIFICADO DE CALIBRACION	SH25-70887	**CALIBRACION**	25/09/2025
EMPRESA CALIBRADORA	SERVIHOY		
LOCALIZACION			
UNIDAD FUNCIONAL	SERVICIO DE ALIMENTOS - JEFE DE COCINA: ESNEIDA RUBIELA AGUIRRE		
SERVICIO	MEDICION DE TEMPERATURAS CUANDO SE RECIBEN VIVERES		
RESPONSABLE DEL EQUIPO			
RESPONSABLE	JEFE DE COCINA ESNEIDA RUBIELA AGUIRRE	**FECHA ASIGNACION DEL EQUIPO FECHA ENTREGA DEL EQUIPO**	30/09/2025
RESPONSABLE		**FECHA ASIGNACIÓN DEL EQUIPO FECHA ENTREGA DEL EQUIPO**	
DATOS DE ADQUISICION			
FECHA DE COMPRA	25/05/2025	**TELEFONO**	3059003138
FECHA DE INSTALACION	30/09/2025	**WEB**	NO REGISTRO
COSTO DE ADQUISICION	$ 45.000	**E-MAIL**	NO REGISTRO
VENDEDOR	NO REGISTRO	**GARANTIA**	NO APLICA
DIRECCION	Cra 49 ·127D-48 Bogota	**VENCIMIENTO DE GARANTIA**	-
INFORMACION TECNICA			
VOLTAJE	NA	**PESO**	20 GRAMOS
ALIM. CORRIENTE	NA	**PRESION**	NA
VATIOS	NA	**VELOCIDAD**	NA
FRECUENCIA	NA	**MANUALES**	ANEXO
TEMPERATURA	-50 a 300°C	**OTROS**	PANTALLA LCD 1"
RADIACION EMITIDA	NATURALEZA NA INTENSIDAD NA	**REPUESTOS EN S**	NA
ADVERTENCIAS / OBSERVACIONES			



CENTRO DE EDUCACION ESPECIAL DE VILLAVICENCIO

NIT: 892,099,299-7

HOJA DE VIDA DE EQUIPOS

FICHA TECNICA			
IDENTIFICACION			
NOMBRE	BASCULA DE COCINA DIGITAL	**CLASE (IEC)**	INSTITUCIONAL
MARCA	TEK	**CONECCION CON OTRO EQUIPO**	NA
MODELO	ORION	**ACCESORIOS**	PLATO PARA ALIMENTOS
REFERENCIA	NR	**FABRICANTE**	NR
SERIE	NR	**DIRECCION**	NR
CODIGO INVENTARIO	CEE - SA 008	**TELEFONO**	NR
CLASIFICACION	NR	**WEB**	NR
CERTIFICADO DE CALIBRACION	LM-PF012-43	**FECHA CALIBRACION**	27/05/2024
EMPRESA CALIBRADORA	PREVEN FUTURO.		
LOCALIZACION			
UNIDAD FUNCIONAL	SERVICIO DE ALIMENTOS. JEFE DE COCINA: ESNEIDA RUBIELA AGUIRRE		
SERVICIO	PESAJE DE ALIMENTOS		
RESPONSABLE DEL EQUIPO			
RESPONSABLE	JEFE DE COCINA ESNEIDA RUBIELA AGUIRRE	**FECHA ASIGNACION DEL EQUIPO** **FECHA ENTREGA DEL EQUIPO**	5/06/2024
RESPONSABLE		**FECHA ASIGNACION DEL EQUIPO** **FECHA ENTREGA DEL EQUIPO**	
RESPONSABLE		**FECHA ASIGNACION DEL EQUIPO** **FECHA ENTREGA DEL EQUIPO**	
DATOS DE ADQUISICION			
FECHA DE COMPRA	17/05/2024	**TELEFONO**	322 2934550
FECHA DE INSTALACION	17/05/2024	**WEB**	NR
COSTO DE ADQUISICION	$ 170.000	**E-MAIL**	suramericana.gerencia@gmail.com
VENDEDOR	BASCULAS Y BALANZAS SURAMERICANA	**GARANTIA**	1 año
DIRECCION	carrera 26 numero 37A-66	**VENCIMIENTO DE GARANTIA**	1/05/2025
INFORMACION TECNICA			
CAPACIDAD	3000 gramos	**PESO**	260 GRAMOS
DIVISION	0,1 g	**PRESION**	NA
Unidad	(g/Lb/oz)	**VELOCIDAD**	NA
FUENTE DE PODER	4XAA	**MANUALES**	ANEXO
RADIACION EMITIDA	NATURALEZA NA INTENSIDAD NA	**REPUESTOS EN STOCK**	NA
ADVERTENCIAS / OBSERVACIONES			

ANEXO 2

BIENESTAR FAMILIAR	PROCESO PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN FORMATO INDIVIDUAL PARA VERIFICACION DE BALANZAS	F3.G8.PP	30/05/2023
		Versión 4	Página 1 de 1
		Clasificación de la Información: Pública	

Balanza Pesa Alimentos ____ Balanza Pesa Personas X Balanza Pesa Bebés ____

No. INVENTARIO ICBF/No. ASIGNADO UDS	MARCA	MODELO Y CLASE	SERIAL	UBICACIÓN (Nombre UDS- Dirección- Ciudad)	RESPONSABLE DEL EQUIPO
CEE-CN 005	SECA	874	587434 5179670	Centro de Educacion Especial Consultorio Nutricion	Ana C. Ramirez A. Nutricionista -

CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN INICIAL (CERTIFICADO DEL FABRICANTE)			CERTIFICADOS DE CALIBRACIÓN (USO)			
No.	FECHA	RESULTADO	No.	FECHA	RESULTADO	FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR LA PROXIMA CALIBRACIÓN
CLH 47017	29-04-2019	Cumple	LHPF 012-42	27-05-24	Cumple	

DATOS METROLOGICOS DEL EQUIPO		DATOS DEL PATRON PARA VERIFICACION		FECHA DE REALIZACION DE LA VERIFICACION INTERMEDIA	FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR LA PROXIMA VERIFICACION INTERMEDIA
Carga Máxima (Max)	200 Kg - 440 lb	Juego de pesas clase	Paralelepipedo Rectangular	21-NOV-24	Feb 2025
Carga mínima (Min)		Número de Certificado		RESPONSABLE DE LA VERIFICACION INTERMEDIA	
División de escala (e / d)	50 g			Ana Cecilia Ramirez A CEE.	
Repetibilidad (indicación en manual)		INFORMACION ADICIONAL DEL EQUIPO O LAS MASAS PATRON			
Error Máximo Permitido (EMP)	3 divisiones de Escala				

PRUEBAS

EXCENTRICIDAD

CARGA EN PRUEBA 10 Kg

Punto	Indicación	Diferencia
1	10	0
2	10	0
3	10	0
4	10	0
5	10	0
Error máximo obtenido en la prueba		0
Error mínimo obtenido en la prueba		0
RESULTADO	Cumple	

REPETIBILIDAD

CARGA EN PRUEBA 5 Kg

No. Medición	Indicación	Diferencia
1	5	0
2	5	0
3	5	0
4	5	0
5	5	0
Error máximo obtenido en la prueba		0
Error mínimo obtenido en la prueba		0
RESULTADO	Cumple	


EXACTITUD

CARGA EN PRUEBA 20 Kg - 30 Kg - 35 Kg

Punto	Indicación	Diferencia
1	20	0
2	30	0
3	35	0
4		
5		
Error máximo obtenido en la prueba		0
Error mínimo obtenido en la prueba		0
RESULTADO	Cumple	

RESULTADO: Cumple o no cumple

GUIA EXCENTRICIDAD



Nota: Si en la verificación, el resultado de alguna de las tres pruebas indica que no cumple, el equipo de medición estaría por fuera del error máximo permitido

OBSERVACIONES:	

Antes de imprimir este documento... piense en el medio ambiente!
Cualquier copia impresa de este documento se considera como COPIA NO CONTROLADA
LOS DATOS PROPORCIONADOS SERÁN TRATADOS DE ACUERDO A LA POLÍTICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES DEL ICBF Y A LA LEY 1581 DE 2012

BIENESTAR FAMILIAR	PROCESO PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN FORMATO INDIVIDUAL PARA VERIFICACION DE BALANZAS	F3.G8.PP	28/01/2025
		Versión 5	Página 1 de 1
		Clasificación de la Información: Pública	

Balanza Pesa Alimentos ___ **Balanza Pesa Personas** X **Balanza Pesa Bebés** ___

No. INVENTARIO ICBF/No. ASIGNADO UDS	MARCA	MODELO Y CLASE	SERIAL	UBICACIÓN (Nombre UDS- Dirección-Ciudad)	RESPONSABLE DEL EQUIPO
CEE CN 005	Seca	874	587434 5179670	Centro de Educacion Especial Consultorio Nutricion	Ana C. Gaviria A. Nutricionista -

CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN INICIAL (CERTIFICADO DEL FABRICANTE)			CERTIFICADOS DE CALIBRACION (USO)			
No.	FECHA	RESULTADO	No.	FECHA	RESULTADO	FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR LA PRÓXIMA CALIBRACIÓN
CLM 47017	29-04-19	Cumple	LMPF 01242	27-05-24	Cumple	

DATOS METROLOGICOS DEL EQUIPO		DATOS DEL PATRON PARA VERIFICACIÓN	FECHA DE REALIZACIÓN DE LA VERIFICACION INTERMEDIA	FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR LA PRÓXIMA VERIFICACION INTERMEDIA
Carga Máxima (Max)	200 Kg - 440 lb.	Juego de pesas clase: Institucion Crecer	23-04-25	Julio / 25
Carga mínima (Min)		Número de Certificado: Paralelepipedo Hierro Fundido Metrologlobal. Certificado numero 49166 C 31-08-21.	RESPONSABLE DE REALIZAR LA VERIFICACION INTERMEDIA	
División de escala (e / d)	50 gramos		Ana C. Gaviria A. Nutricionista CEE.	
Repetibilidad (indicación en manual)		INFORMACION ADICIONAL DEL EQUIPO O LAS MASAS PATRON		
Error Máximo Permitido (EMP)	3 divisiones de escala.			

PRUEBAS

EXCENTRICIDAD

CARGA EN PRUEBA: 5 Kg

Punto	Indicación	Diferencia
1	4.95	0.05
2	5	0
3	5	0
4	5	0
5	5	0
Error máximo obtenido en la prueba		0.05
Error mínimo obtenido en la prueba		0
RESULTADO	Cumple.	

REPETIBILIDAD

CARGA EN PRUEBA: 10 Kg.

No. Medición	Indicación	Diferencia
1	10	0
2	10	0
3	10	0
4	10	0
5	10	0
Error máximo obtenido en la prueba		0
Error mínimo obtenido en la prueba		0
RESULTADO	Cumple.	


EXACTITUD

CARGA EN PRUEBA: 20 Kg 10 Kg 5 Kg

Punto	Indicación	Diferencia
1	20	0
2	30	0
3	35	0
4		
5		
Error máximo obtenido en la prueba		0
Error mínimo obtenido en la prueba		0
RESULTADO	Cumple.	

RESULTADO: Cumple o no cumple

GUIA EXCENTRICIDAD



Nota: Si en la verificación, el resultado de alguna de las tres pruebas indica que no cumple, el equipo de medición estaría por fuera del error máximo permitido

OBSERVACIONES:	Pruebas realizadas con masas patron de la Institucion Crecer.
Firma del responsable de realizar la Verificación Intermedia:	Ana Cecilia Gaviria A. Nutricionista CEE.

LOS DATOS PROPORCIONADOS SERÁN TRATADOS DE ACUERDO A LA POLÍTICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES DEL ICBF Y A LA LEY 1581 DE 2012

BIENESTAR FAMILIAR	PROCESO PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN FORMATO INDIVIDUAL PARA VERIFICACION DE BALANZAS	F3.G8.PP	28/01/2025
		Versión 5	Página 1 de 1
		Clasificación de la Información: Pública	

Balanza Pesa Alimentos ___ **Balanza Pesa Personas** X **Balanza Pesa Bebés** ___

No. INVENTARIO ICBF/No. ASIGNADO UDS	MARCA	MODELO Y CLASE	SERIAL	UBICACIÓN (Nombre UDS- Dirección- Ciudad)	RESPONSABLE DEL EQUIPO
CECN 005	Seca	874	569434 5179670	Centro de Educacion Especial Consultorio Nutricion.	Ana C. Garcia A. Nutricionista -

CERTIFICADO DE CALIBRACION INICIAL (CERTIFICADO DEL FABRICANTE)			CERTIFICADOS DE CALIBRACION (USO)			
No.	FECHA	RESULTADO	No.	FECHA	RESULTADO	FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR LA PRÓXIMA CALIBRACIÓN
CLM 47017	29-04-19	Cumple.	LMF	01242-27-05-24	Cumple.	

DATOS METROLOGICOS DEL EQUIPO		DATOS DEL PATRON PARA VERIFICACIÓN		FECHA DE REALIZACIÓN DE LA VERIFICACION INTERMEDIA	FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR LA PRÓXIMA VERIFICACION INTERMEDIA
Carga Máxima (Max)	200 Kp - 44016	Juego de pesas clase	Paralelepipedo Hierro Fundido Metroglobal.	28-07-25	Octubre/25.
Carga mínima (Min)		Número de Certificado	49166C1 31-08-21.	RESPONSABLE DE REALIZAR LA VERIFICACION INTERMEDIA	
División de escala (e / d)	50 g.			Ana C. Garcia A. Nutricionista CEE.	
Repetibilidad (indicación en manual)		INFORMACION ADICIONAL DEL EQUIPO O LAS MASAS PATRON			
Error Máximo Permitido (EMP)	3 divisiones de escala.				

PRUEBAS

EXCENTRICIDAD

CARGA EN PRUEBA 5 Kp

Punto	Indicación	Diferencia
1	5	0
2	5	0
3	5	0
4	5	0
5	5	0
Error máximo obtenido en la prueba		0
Error mínimo obtenido en la prueba		0
RESULTADO	Cumple.	

REPETIBILIDAD

CARGA EN PRUEBA 10 Kg.

No. Medición	Indicación	Diferencia
1	10	0
2	10	0
3	10	0
4	10	0
5	10	0
Error máximo obtenido en la prueba		0
Error mínimo obtenido en la prueba		0
RESULTADO	Cumple.	


EXACTITUD

CARGA EN PRUEBA 20 Kp 10 Kp 5 Kp.

Punto	Indicación	Diferencia
1	20	0
2	30	0
3	34.995	0.005
4		
5		
Error máximo obtenido en la prueba		0.005.
Error mínimo obtenido en la prueba		0
RESULTADO	Cumple.	

RESULTADO: Cumple o no cumple

GUIA EXCENTRICIDAD



Nota: Si en la verificación, el resultado de alguna de las tres pruebas indica que no cumple, el equipo de medición estaría por fuera del error máximo permitido

OBSERVACIONES:	Pruebas realizadas con masas patron de la Institucion CECEN.
Firma del responsable de realizar la Verificación Intermedia:	Ana Cecilia Garcia A. Nutricionista CEE.

LOS DATOS PROPORCIONADOS SERÁN TRATADOS DE ACUERDO A LA POLÍTICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES DEL ICBF Y A LA LEY 1581 DE 2012.

BIENESTAR FAMILIAR	PROCESO PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN FORMATO INDIVIDUAL PARA VERIFICACION DE BALANZAS	F3.G8.PP	28/01/2025
		Versión 5	Página 1 de 1
		Clasificación de la Información: Pública	

Balanza Pesa Alimentos ___ Balanza Pesa Personas X Balanza Pesa Bebés ___

No. INVENTARIO ICBF/No. ASIGNADO UDS	MARCA	MODELO Y CLASE	SERIAL	UBICACIÓN (Nombre UDS- Dirección- Ciudad)	RESPONSABLE DEL EQUIPO
CEE CN 005	SECA	874	5087434 5179670	Centro de Educacion Especial Consultorio Nutricion	Ana Claudia Aguirre A Nutricionista -

CERTIFICADO DE CALIBRACION INICIAL (CERTIFICADO DEL FABRICANTE)			CERTIFICADOS DE CALIBRACION (USO)			
No.	FECHA	RESULTADO	No.	FECHA	RESULTADO	FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR LA PRÓXIMA CALIBRACIÓN
CLM 47017	29-04-19	Cumple	LMAF 01242-27-05-24		Cumple.	

DATOS METROLOGICOS DEL EQUIPO		DATOS DEL PATRON PARA VERIFICACIÓN		FECHA DE REALIZACIÓN DE LA VERIFICACION INTERMEDIA	FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR LA PRÓXIMA VERIFICACION INTERMEDIA
Carga Máxima (Max)	200Kg - 440 lb	Juego de pesas clase	Paralelepipedo Rectangular. Calibracion 10-09-25.	11-11-25	Enero/26
Carga mínima (Min)		Número de Certificado	Masa 5Kg = SH25-70536. 10Kg = SH25-70537 20Kg = SH25=70541	RESPONSABLE DE REALIZAR LA VERIFICACION INTERMEDIA	
División de escala (e / d)	50g			Ana Claudia Aguirre A Nutricionista -	
Repetibilidad (indicación en manual)		INFORMACION ADICIONAL DEL EQUIPO O LAS MASAS PATRON			
Error Máximo Permitido (EMP)	3 divisiones de escala.				

PRUEBAS

EXCENTRICIDAD

CARGA EN PRUEBA 5 Kg

Punto	Indicación	Diferencia
1	5	0
2	5	0
3	5	0
4	5	0
5	5	0
Error máximo obtenido en la prueba		0
Error mínimo obtenido en la prueba		0
RESULTADO	Cumple.	

REPETIBILIDAD

CARGA EN PRUEBA 10 Kg.

No. Medición	Indicación	Diferencia
1	10	0
2	9.95	0.05
3	10	0
4	10	0
5	10	0
Error máximo obtenido en la prueba		0.05
Error mínimo obtenido en la prueba		0
RESULTADO	Cumple.	


EXACTITUD

CARGA EN PRUEBA 5, 10, 20

Punto	Indicación	Diferencia
1	5	0
2	15	0
3	39,95	0.05
4		
5		
Error máximo obtenido en la prueba		0.05
Error mínimo obtenido en la prueba		0
RESULTADO	Cumple.	

RESULTADO: Cumple o no cumple

GUIA EXCENTRICIDAD



Nota: Si en la verificación, el resultado de alguna de las tres pruebas indica que no cumple, el equipo de medición estaría por fuera del error máximo permitido

OBSERVACIONES:	Pruebas realizadas con masas patron de la asociacion Crear.
Firma del responsable de realizar la Verificación Intermedia:	Ana Claudia Aguirre A. Nutricionista -

¡Antes de imprimir este documento... piense en el medio ambiente!
Cualquier copia impresa de este documento se considera como COPIA NO CONTROLADA.
LOS DATOS PROPORCIONADOS SERÁN TRATADOS DE ACUERDO A LA POLÍTICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES DEL ICBF Y A LA LEY 1581 DE 2012.

BIENESTAR FAMILIAR	PROCESO PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN FORMATO INDIVIDUAL PARA VERIFICACION DE BALANZAS	F3.G8.PP	28/01/2025
		Versión 5	Página 1 de 1
		Clasificación de la Información: Pública	

Balanza Pesa Alimentos ____ **Balanza Pesa Personas** ___ **Balanza Pesa Bebés** ____

No. INVENTARIO ICBF/No. ASIGNADO UDS	MARCA	MODELO Y CLASE	SERIAL	UBICACIÓN (Nombre UDS- Dirección-Ciudad)	RESPONSABLE DEL EQUIPO
CEECN005	SECA	874	587434 5179670	centro de educación especial Consultorio de nutrición	Valery Ocampo Nutricionista

CERTIFICADO DE CALIBRACION INICIAL (CERTIFICADO DEL FABRICANTE)			CERTIFICADOS DE CALIBRACION (USO)			
No.	FECHA	RESULTADO	No.	FECHA	RESULTADO	FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR LA PRÓXIMA CALIBRACIÓN
CIM47017	29-04-19	Cumple	LMPF 01242	27-05-24	Cumple	

DATOS METROLOGICOS DEL EQUIPO		DATOS DEL PATRON PARA VERIFICACIÓN		FECHA DE REALIZACIÓN DE LA VERIFICACION INTERMEDIA	FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR LA PRÓXIMA VERIFICACION INTERMEDIA
Carga Máxima (Max)	200 kg - 440 Lb	Juego de pesas clase	Paralelepipedo rectangular Calibración	29/01/26	Abril/26
Carga mínima (Min)		Número de Certificado	Masa 5 kg = SH25-7536 masa 10 kg = SH25-7058 masa 20 kg = SH25-7014	RESPONSABLE DE REALIZAR LA VERIFICACION INTERMEDIA	
División de escala (e / d)	50 g			Valery Ocampo Nutricionista	
Repetibilidad (indicación en manual)		INFORMACION ADICIONAL DEL EQUIPO O LAS MASAS PATRON			
Error Máximo Permitido (EMP)	3 divisiones de escala				

PRUEBAS

EXCENTRICIDAD

CARGA EN PRUEBA: 5kg

Punto	Indicación	Diferencia
1	5	0
2	5	0
3	5	0
4	5	0
5	5	0
Error máximo obtenido en la prueba		0
Error mínimo obtenido en la prueba		0
RESULTADO	Cumple.	

EXACTITUD

CARGA EN PRUEBA: 20 - 25 - 35

Punto	Indicación	Diferencia
1	20	0
2	25	0
3	35	0
4		
5		
Error máximo obtenido en la prueba		0
Error mínimo obtenido en la prueba		0
RESULTADO	Cumple.	


RESULTADO: Cumple o no cumple

REPETIBILIDAD

CARGA EN PRUEBA: 10 kg

No. Medición	Indicación	Diferencia
1	10	0
2	10	0
3	10	0
4	10	0
5	10	0
Error máximo obtenido en la prueba		0
Error mínimo obtenido en la prueba		0
RESULTADO	Cumple	

GUIA EXCENTRICIDAD



Nota: Si en la verificación, el resultado de alguna de las tres pruebas indica que no cumple, el equipo de medición estaría por fuera del error máximo permitido

OBSERVACIONES:	
Firma del responsable de realizar la Verificación Intermedia:	Valery Andrea Ocampo Pájaro Nutricionista.

LOS DATOS PROPORCIONADOS SERÁN TRATADOS DE ACUERDO A LA POLÍTICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES DEL ICBF Y A LA LEY 1581 DE 2012.

BIENESTAR FAMILIAR	PROCESO PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN FORMATO INDIVIDUAL PARA VERIFICACION DE BALANZAS	F3.G8.PP	30/05/2023
		Versión 4	Página 1 de 1
		Clasificación de la Información: Pública	

Balanza Pesa Alimentos X Balanza Pesa Personas ___ Balanza Pesa Bebés ____

No. INVENTARIO ICBF/No. ASIGNADO UDS	MARCA	MODELO Y CLASE	SERIAL	UBICACIÓN (Nombre UDS- Dirección-Ciudad)	RESPONSABLE DEL EQUIPO
CEE-SA 008	TEK	ORION		Servicio de alimentación Centro de Educación Especial	Esmeralda Rubiela Aguirre.

CERTIFICADO DE CALIBRACION INICIAL (CERTIFICADO DEL FABRICANTE)			CERTIFICADOS DE CALIBRACION (USO)			
No.	FECHA	RESULTADO	No.	FECHA	RESULTADO	FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR LA PRÓXIMA CALIBRACIÓN
			LM PF 012-43	27-05-24	Cumple	

DATOS METROLÓGICOS DEL EQUIPO		DATOS DEL PATRON PARA VERIFICACIÓN		FECHA DE REALIZACIÓN DE LA VERIFICACION INTERMEDIA	FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR LA PRÓXIMA VERIFICACION INTERMEDIA
Carga Máxima (Max)	3000 gr	Juego de pesas clase	M-1	21-11-24.	Año / 28
Carga mínima (Min)	0,1 gr	Número de Certificado	ALM-713-19	RESPONSABLE DE LA VERIFICACION INTERMEDIA	
División de escala (e / d)	0,1 gr.			Ana C. Figueroa A - CEE.	
Repetibilidad (indicación en manual)		INFORMACION ADICIONAL DEL EQUIPO O LAS MASAS PATRON			
Error Máximo Permitido (EMP)					

PRUEBAS

EXCENTRICIDAD

CARGA EN PRUEBA 500

Punto	Indicación	Diferencia
1	499.7	0,3
2	499.7	0,3
3	499.6	0.4
4	499.5	0,5
5	499.6	0,4.
Error máximo obtenido en la prueba		0,5
Error mínimo obtenido en la prueba		0,3
RESULTADO	Cumple	

REPETIBILIDAD

CARGA EN PRUEBA 500 gr

No. Medición	Indicación	Diferencia
1	499.6	0.4
2	499.6	0.4
3	499.6	0.4
4	499.6	0.4
5	499.5	0.5.
Error máximo obtenido en la prueba		0,5
Error mínimo obtenido en la prueba		0.4
RESULTADO	Cumple	


EXACTITUD

CARGA EN PRUEBA 500 gr - 700 - 800

Punto	Indicación	Diferencia
1	499.5	0,5
2	499.4	0.6
3	499.3	0.7
4		
5		
Error máximo obtenido en la prueba		0.7
Error mínimo obtenido en la prueba		0.5
RESULTADO	Cumple	

RESULTADO: Cumple o no cumple

GUIA EXCENTRICIDAD



Nota: Si en la verificación, el resultado de alguna de las tres pruebas indica que no cumple, el equipo de medición estaría por fuera del error máximo permitido

OBSERVACIONES:	

Antes de imprimir este documento... piense en el medio ambiente!
Cualquier copia impresa de este documento se considera como COPIA NO CONTROLADA

LOS DATOS PROPORCIONADOS SERÁN TRATADOS DE ACUERDO A LA POLÍTICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES DEL ICBF Y A LA LEY 1581 DE 2012

BIENESTAR FAMILIAR	PROCESO PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN FORMATO INDIVIDUAL PARA VERIFICACION DE BALANZAS	F3.G8.PP	28/01/2025
		Versión 5	Página 1 de 1
		Clasificación de la Información: Pública	

Balanza Pesa Alimentos X **Balanza Pesa Personas** ___ **Balanza Pesa Bebés** ___

No. INVENTARIO ICBF/No. ASIGNADO UDS	MARCA	MODELO Y CLASE	SERIAL	UBICACIÓN (Nombre UDS- Dirección-Ciudad)	RESPONSABLE DEL EQUIPO
CEE SA008	TEK	ORION		Servicio de Alimentación Centro de Educación Especial	Engeda Rubieta Aguirre Jefe de Cocina

CERTIFICADO DE CALIBRACION INICIAL (CERTIFICADO DEL FABRICANTE)			CERTIFICADOS DE CALIBRACION (USO)			
No.	FECHA	RESULTADO	No.	FECHA	RESULTADO	FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR LA PRÓXIMA CALIBRACIÓN
			LMPF 012-43	27-05-24	Cumple.	

DATOS METROLOGICOS DEL EQUIPO		DATOS DEL PATRON PARA VERIFICACIÓN	FECHA DE REALIZACIÓN DE LA VERIFICACION INTERMEDIA	FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR LA PRÓXIMA VERIFICACION INTERMEDIA
Carga Máxima (Max)	3000 g.	Juego de pesas clase: Pesas institucion Crecer. Metroglobal.	23-04-25	Julio/25.
Carga mínima (Min)	0.1 g	Número de Certificado: Material Cobre Inoxidable densidad 7,9 ± 0,2 g/cm³ Modelo Cilíndricas Fecha: 19-08-21 - Acreditado ONAC 48970C.	RESPONSABLE DE REALIZAR LA VERIFICACION INTERMEDIA	
División de escala (e / d)	0,1 g.		Ang C Giraldo A Nutricionista CEE	
Repetibilidad (Indicación en manual)		INFORMACION ADICIONAL DEL EQUIPO O LAS MASAS PATRON		
Error Máximo Permitido (EMP)				

PRUEBAS

EXCENTRICIDAD

CARGA EN PRUEBA 200 g

Punto	Indicación	Diferencia
1	200	0
2	200	0
3	200	0
4	199,9	0.01
5	200	0
Error máximo obtenido en la prueba		0
Error mínimo obtenido en la prueba		0.01
RESULTADO	Cumple	

REPETIBILIDAD

CARGA EN PRUEBA 100 g

No. Medición	Indicación	Diferencia
1	100	0
2	99,9	0,1
3	100	0
4	99,9	0,1
5	100	0.
Error máximo obtenido en la prueba		0
Error mínimo obtenido en la prueba		0,1
RESULTADO	Cumple.	


EXACTITUD

CARGA EN PRUEBA 200g + 100g - 50g.

Punto	Indicación	Diferencia
1	200	0
2	300	0
3	350	0
4		
5		
Error máximo obtenido en la prueba		0
Error mínimo obtenido en la prueba		0
RESULTADO	Cumple.	

RESULTADO: Cumple o no cumple

GUIA EXCENTRICIDAD



Nota: Si en la verificación, el resultado de alguna de las tres pruebas indica que no cumple, el equipo de medición estaría por fuera del error máximo permitido

OBSERVACIONES:	Pruebas realizadas con masas patron de la institucion Crecer
Firma del responsable de realizar la Verificación intermedia:	Ang C Giraldo A Nutricionista CEE.

¡Antes de imprimir este documento... piense en el medio ambiente!
Cualquier copia impresa de este documento se considera como COPIA NO CONTROLADA.
LOS DATOS PROPORCIONADOS SERÁN TRATADOS DE ACUERDO A LA POLÍTICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES DEL ICBF Y A LA LEY 1581 DE 2012.

BIENESTAR FAMILIAR	PROCESO PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN FORMATO INDIVIDUAL PARA VERIFICACION DE BALANZAS	F3.G8.PP	28/01/2025
		Versión 5	Página 1 de 1
		Clasificación de la Información: Pública	

Balanza Pesa Alimentos X **Balanza Pesa Personas** ___ **Balanza Pesa Bebés** ___

No. INVENTARIO ICBF/No. ASIGNADO UDS	MARCA	MODELO Y CLASE	SERIAL	UBICACIÓN (Nombre UDS- Dirección- Ciudad)	RESPONSABLE DEL EQUIPO
CEE SA 008	TEK	ORION		Servicio de Alimentación Centro de Educación Especial	Ernesto Rubiela Agudelo Jefe de Cocina

CERTIFICADO DE CALIBRACION INICIAL (CERTIFICADO DEL FABRICANTE)			CERTIFICADOS DE CALIBRACION (USO)			
No.	FECHA	RESULTADO	No.	FECHA	RESULTADO	FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR LA PRÓXIMA CALIBRACIÓN
			LMPF	D12-43 27-05-24	Cumple	

DATOS METROLOGICOS DEL EQUIPO		DATOS DEL PATRON PARA VERIFICACIÓN		FECHA DE REALIZACIÓN DE LA VERIFICACION INTERMEDIA	FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR LA PRÓXIMA VERIFICACION INTERMEDIA
Carga Máxima (Max)	3000 g	Juego de pesas clase	Metroglobal Acero Inoxidable	28-07-25	Octubre /25
Carga mínima (Min)	0.1 g	Número de Certificado	Marca densidad 7.9 ± 0.2 g/cm3 Modelo cilindricos	RESPONSABLE DE REALIZAR LA VERIFICACION INTERMEDIA	
División de escala (e / d)	0.1 g.	Fecha 19-08-21 Certificación ONAC. 48970C.		Anec. Gavino A. Nutricionista CEE.	
Repetibilidad (indicación en manual)		INFORMACION ADICIONAL DEL EQUIPO O LAS MASAS PATRON			
Error Máximo Permitido (EMP)					

PRUEBAS

EXCENTRICIDAD

CARGA EN PRUEBA 100

Punto	Indicación	Diferencia
1	100	0
2	100	0
3	99.9	0.1
4	100	0
5	100	0
Error máximo obtenido en la prueba		0
Error mínimo obtenido en la prueba		0.1
RESULTADO		Cumple

REPETIBILIDAD

CARGA EN PRUEBA 200 g

No. Medición	Indicación	Diferencia
1	200	0
2	200	0
3	199.9	0.1
4	200	0
5	200	0
Error máximo obtenido en la prueba		0
Error mínimo obtenido en la prueba		0.1
RESULTADO		Cumple


EXACTITUD

CARGA EN PRUEBA 200 gr - 100g - 50g

Punto	Indicación	Diferencia
1	50	0
2	150	0
3	349.9	0.1
4		
5		
Error máximo obtenido en la prueba		0
Error mínimo obtenido en la prueba		0.1
RESULTADO		Cumple

RESULTADO: Cumple o no cumple

GUIA EXCENTRICIDAD



Nota: Si en la verificación, el resultado de alguna de las tres pruebas indica que no cumple, el equipo de medición estaría por fuera del error máximo permitido

OBSERVACIONES:	Pruebas realizadas con masas patron de la institución Crecer
Firma del responsable de realizar la Verificación Intermedia:	Ana Cecilia Gavino A. Nutricionista CEE.

BIENESTAR FAMILIAR	PROCESO PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN FORMATO INDIVIDUAL PARA VERIFICACION DE BALANZAS	F3.G8.PP	28/01/2025
		Versión 5	Página 1 de 1
		Clasificación de la Información Pública	

Balanza Pesa Alimentos X Balanza Pesa Personas ___ Balanza Pesa Bebés ___

No. INVENTARIO ICBF/No. ASIGNADO UDS	MARCA	MODELO Y CLASE	SERIAL	UBICACIÓN (Nombre UDS- Dirección- Ciudad)	RESPONSABLE DEL EQUIPO
CESA 008	TEK	ORION		Servicio de Alimentación Centro de Educación Especial.	Estudio Rubiela Aguirre Jefe de Cocina.

CERTIFICADO DE CALIBRACION INICIAL (CERTIFICADO DEL FABRICANTE)			CERTIFICADOS DE CALIBRACION (USO)			
No.	FECHA	RESULTADO	No.	FECHA	RESULTADO	FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR LA PRÓXIMA CALIBRACIÓN
			IM PF 012 43	27-05-24	Cumple.	

DATOS METROLÓGICOS DEL EQUIPO		DATOS DEL PATRON PARA VERIFICACIÓN		FECHA DE REALIZACIÓN DE LA VERIFICACIÓN INTERMEDIA	FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR LA PRÓXIMA VERIFICACIÓN INTERMEDIA
Carga Máxima (Max)	3000 g.	Juego de pesas clase	Certificado de Metroglobal.	11-11-25.	Enero 26.
Carga mínima (Min)	0.1 g	Número de Certificado	SIM 25 70535 Fecha 10-09-25.	RESPONSABLE DE REALIZAR LA VERIFICACIÓN INTERMEDIA	Ana C. Garizo A. Nutricionista CEE.
División de escala (e / d)	0.1 g.				
Repetibilidad (indicación en manual)		INFORMACION ADICIONAL DEL EQUIPO O LAS MASAS PATRON			
Error Máximo Permitido (EMP)					

PRUEBAS

EXCENTRICIDAD

CARGA EN PRUEBA 100g

Punto	Indicación	Diferencia
1	100	0
2	100	0
3	99.9	0.1
4	100	0
5	100	0
Error máximo obtenido en la prueba		0.1
Error mínimo obtenido en la prueba		0
RESULTADO	Cumple.	

REPETIBILIDAD

CARGA EN PRUEBA 200 g

No. Medición	Indicación	Diferencia
1	200	0
2	200	0
3	200	0
4	200.1	0.1
5	200	0
Error maximo obtenido en la prueba		0.1
Error mínimo obtenido en la prueba		0
RESULTADO	Cumple.	


EXACTITUD

CARGA EN PRUEBA 20, 50, 100, 200, 500

Punto	Indicación	Diferencia
1	20	0
2	70	0
3	170	0
4	370.1	0.1
5	869.9	0.1
Error máximo obtenido en la prueba		0.1
Error mínimo obtenido en la prueba		0.1
RESULTADO	Cumple.	

RESULTADO: Cumple o no cumple

GUIA EXCENTRICIDAD



Nota: Si en la verificación, el resultado de alguna de las tres pruebas indica que no cumple, el equipo de medición estaría por fuera del error máximo permitido

OBSERVACIONES:	Pruebas realizadas con masas patrón de la institución crecer.
Firma del responsable de realizar la Verificación Intermedia:	Ana Cecilia Garizo A. Nutricionista —

¡Antes de imprimir este documento... piense en el medio ambiente!

Controlado cuando se visualiza directamente desde el sistema ISOLUCION. No controlado cuando se descarga o imprime.

LOS DATOS PROPORCIONADOS SERÁN TRATADOS DE ACUERDO CON LA POLÍTICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES DEL ICBF Y LA LEY 1581 DE 2012

BIENESTAR FAMILIAR	PROCESO PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN FORMATO INDIVIDUAL PARA VERIFICACION DE BALANZAS	F3.G8.PP	28/01/2025
		Versión 5	Página 1 de 1
		Clasificación de la Información: Pública	

Balanza Pesa Alimentos ____ Balanza Pesa Personas ___ Balanza Pesa Bebés ____

No. INVENTARIO ICBF/No. ASIGNADO UDS	MARCA	MODELO Y CLASE	SERIAL	UBICACIÓN (Nombre UDS- Dirección-Ciudad)	RESPONSABLE DEL EQUIPO
CESA008	TEK	ORION		Servicio de alimentación Centro de Educación Especial	Rubiela Aguirre Jefe de Cocina

CERTIFICADO DE CALIBRACION INICIAL (CERTIFICADO DEL FABRICANTE)			CERTIFICADOS DE CALIBRACION (USO)			
No.	FECHA	RESULTADO	No.	FECHA	RESULTADO	FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR LA PRÓXIMA CALIBRACIÓN
			LMPF 01243	27-05-24	Cumple	

DATOS METROLOGICOS DEL EQUIPO		DATOS DEL PATRON PARA VERIFICACIÓN		FECHA DE REALIZACIÓN DE LA VERIFICACION INTERMEDIA	FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR LA PRÓXIMA VERIFICACION INTERMEDIA
Carga Máxima (Max)	3000g	Juego de pesas clase	Acero Inoxidable Metroglobal	29/01/26	Abril/26
Carga mínima (Min)	0.1g	Número de Certificado	SH 25 90535 Fecha: 10.09.25	RESPONSABLE DE REALIZAR LA VERIFICACION INTERMEDIA	
División de escala (e / d)	0.1g			Valery Ocampo Nutricionista CEE	
Repetibilidad (indicación en manual)		INFORMACION ADICIONAL DEL EQUIPO O LAS MASAS PATRON			
Error Máximo Permitido (EMP)					

PRUEBAS

EXCENTRICIDAD

CARGA EN PRUEBA 100g

Punto	Indicación	Diferencia
1	100	0
2	100	0
3	99.9	0.1
4	100	0
5	100	0
Error máximo obtenido en la prueba		0.1
Error mínimo obtenido en la prueba		0
RESULTADO	Cumple	

REPETIBILIDAD

CARGA EN PRUEBA 200g

No. Medición	Indicación	Diferencia
1	200	0
2	199.9	0.1
3	200	0
4	200	0
5	200	0
Error máximo obtenido en la prueba		0.1
Error mínimo obtenido en la prueba		0
RESULTADO	Cumple	


EXACTITUD

CARGA EN PRUEBA 20, 50, 100, 200 500

Punto	Indicación	Diferencia
1	20	0
2	70	0
3	170	0
4	370	0
5	869.9	0.1
Error máximo obtenido en la prueba		0.1
Error mínimo obtenido en la prueba		0
RESULTADO	Cumple	

RESULTADO: Cumple o no cumple

GUIA EXCENTRICIDAD



Nota: Si en la verificación, el resultado de alguna de las tres pruebas indica que no cumple, el equipo de medición estaría por fuera del error máximo permitido

OBSERVACIONES:	
Firma del responsable de realizar la Verificación Intermedia:	Valery Ocampo Nutricionista CEE

BIENESTAR FAMILIAR	PROCESO PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN FORMATO INDIVIDUAL PARA VERIFICACION DE BALANZAS	F3.G8.PP	28/1/2025
		Versión 5	Página 1 de 1
		Clasificación de la Información: Pública	

Balanza Pesa Alimentos ___ Balanza Pesa Personas X Balanza Pesa Bebés ___

No. INVENTARIO ICBF/No. ASIGNADO UDS	MARCA	MODELO Y CLASE	SERIAL	UBICACIÓN (Nombre UDS- Dirección- Ciudad)	RESPONSABLE DEL EQUIPO
CEE-CN005	SECA	874	587431 5179680	CENTRO DE EDUCACIÓN ESPECIAL Consultorio de nutrición	Valery A. Ocampo Pejiaro Nutricionista.

CERTIFICADO DE CALIBRACION INICIAL (CERTIFICADO DEL FABRICANTE)			CERTIFICADOS DE CALIBRACION (USO)			
No.	FECHA	RESULTADO	No.	FECHA	RESULTADO	FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR LA PRÓXIMA CALIBRACIÓN
CLM47017	29-04-19	Cumple	LMPF 01242	27-05-24	Cumple	

DATOS METROLOGICOS DEL EQUIPO		DATOS DEL PATRON PARA VERIFICACIÓN		FECHA DE REALIZACIÓN DE LA VERIFICACION INTERMEDIA	FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR LA PRÓXIMA VERIFICACION INTERMEDIA
Carga Máxima (Max)	200 Kg - 440 Lb	Juego de pesas clase	Paralelepipedo Rectángular	27/04/26	Julio/2026
Carga mínima (Min)		Número de Certificado	ALM-533-19	RESPONSABLE DE REALIZAR LA VERIFICACION INTERMEDIA	
División de escala (e / d)	50g			Valery A. Ocampo Pejiaro Nutricionista.	
Repetibilidad (indicación en manual)		INFORMACION ADICIONAL DEL EQUIPO O LAS MASAS PATRON			
Error Máximo Permitido (EMP)	3 divisiones de escala.				

PRUEBAS

EXCENTRICIDAD

CARGA EN PRUEBA: 5 kg

Punto	Indicación	Diferencia
1	5	0
2	5	0
3	5	0
4	5	0
5	5	0
Error máximo obtenido en la prueba		0
Error mínimo obtenido en la prueba		0
RESULTADO	Cumple	

REPETIBILIDAD

CARGA EN PRUEBA: 10 kg

No. Medición	Indicación	Diferencia
1	10	0
2	10	0
3	10	0
4	10	0
5		
Error máximo obtenido en la prueba		0
Error mínimo obtenido en la prueba		0
RESULTADO	Cumple	


EXACTITUD

CARGA EN PRUEBA: 10 kg - 15 kg

Punto	Indicación	Diferencia
1	10	0
2	15	0
3		
4		
5		
Error máximo obtenido en la prueba		0
Error mínimo obtenido en la prueba		0
RESULTADO	Cumple	

RESULTADO: Cumple o no cumple

GUIA EXCENTRICIDAD



Nota: Si en la verificación, el resultado de alguna de las tres pruebas indica que no cumple, el equipo de medición estaría por fuera del error máximo permitido

OBSERVACIONES:	Verificación realizada con masas patrón del Centro zonal 1.
Firma del responsable de realizar la Verificación Intermedia:	Nutricionista CEE

¡Antes de imprimir este documento... piense en el medio ambiente!
Cualquier copia impresa de este documento se considera como COPIA NO CONTROLADA.
LOS DATOS PROPORCIONADOS SERÁN TRATADOS DE ACUERDO A LA POLITICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES DEL ICBF Y A LA LEY 1581 DE 2012

BIENESTAR FAMILIAR	PROCESO PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN FORMATO INDIVIDUAL PARA VERIFICACION DE BALANZAS	F3.G8.PP	28/1/2025
		Versión 5	Página 1 de 1
		Clasificación de la Información: Pública	

Balanza Pesa Alimentos _X_ Balanza Pesa Personas ___ Balanza Pesa Bebés ____

No. INVENTARIO ICBF/No. ASIGNADO UDS	MARCA	MODELO Y CLASE	SERIAL	UBICACIÓN (Nombre UDS- Dirección- Ciudad)	RESPONSABLE DEL EQUIPO
CEE-SA 008	TEK	ORION		Servicio de alimentos Centro de Educación Especial	Eneida Aguirre

CERTIFICADO DE CALIBRACION INICIAL (CERTIFICADO DEL FABRICANTE)			CERTIFICADOS DE CALIBRACION (USO)			
No.	FECHA	RESULTADO	No.	FECHA	RESULTADO	FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR LA PRÓXIMA CALIBRACIÓN
			LMFF 012-43	27-05-24	Cumple	

DATOS METROLOGICOS DEL EQUIPO		DATOS DEL PATRON PARA VERIFICACIÓN		FECHA DE REALIZACIÓN DE LA VERIFICACION INTERMEDIA	FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR LA PRÓXIMA VERIFICACION INTERMEDIA
Carga Máxima (Max)	3000 g	Juego de pesas clase	Cilindricas	27-04-26	Julio/2026
Carga mínima (Min)	0,1 g	Número de Certificado	ALM-532-19 Placa 249605 DA 1547	RESPONSABLE DE REALIZAR LA VERIFICACION INTERMEDIA	
División de escala (e / d)	0,1 g			Valery A. Ocampo Pajaro Nutricionista CEE	
Repetibilidad (indicación en manual)		INFORMACION ADICIONAL DEL EQUIPO O LAS MASAS PATRON			
Error Máximo Permitido (EMP)					

PRUEBAS

EXCENTRICIDAD

CARGA EN PRUEBA 200 g

Punto	Indicación	Diferencia
1	200 g	0,0
2	199,99	0,1
3	200 g	0
4	200 g	0
5	199,99	0,1
Error máximo obtenido en la prueba		0,1
Error mínimo obtenido en la prueba		0,1
RESULTADO	Cumple	

REPETIBILIDAD

CARGA EN PRUEBA 20 g

No. Medición	Indicación	Diferencia
1	20 g	0
2	20 g	0
3	20 g	0
4		
5		
Error máximo obtenido en la prueba		0
Error mínimo obtenido en la prueba		0
RESULTADO	Cumple	


EXACTITUD

CARGA EN PRUEBA 300g-320 g

Punto	Indicación	Diferencia
1	300 g	0
2	319,99	0,1
3		
4		
5		
Error máximo obtenido en la prueba		0,1
Error mínimo obtenido en la prueba		0,1
RESULTADO	Cumple	

RESULTADO: Cumple o no cumple

GUIA EXCENTRICIDAD



Nota: Si en la verificación, el resultado de alguna de las tres pruebas indica que no cumple, el equipo de medición estaría por fuera del error máximo permitido

OBSERVACIONES:	Verificación realizada con masas patrón del Centro Zonal 1.
Firma del responsable de realizar la Verificación Intermedia:	Valery A. Ocampo Pajaro

¡Antes de imprimir este documento... piense en el medio ambiente!
Cualquier copia impresa de este documento se considera como COPIA NO CONTROLADA

LOS DATOS PROPORCIONADOS SERÁN TRATADOS DE ACUERDO A LA POLÍTICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES DEL ICBF Y A LA LEY 1581 DE 2012

ANEXO 3

BIENESTAR FAMILIAR

PROCESO
PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN

FORMATO ENTREGA ALIMENTOS DE ALTO VALOR NUTRICIONAL A BENEFICIARIOS

LUGAR: PUNTO DE ENTREGA PRIMARIO [ ] UDS [X]
REGIONAL: META
CENTRO ZONAL: DOS
MUNICIPIO: VILLAVICENCIO
MODALIDAD: ATENCION EN MEDIA JORNADA

CÓDIGO DEL PUNTO DE ENTREGA o UDS: 50000010007
NOMBRE PUNTO DE ENTREGA O UDS: CENTRO DE EDUCACION ESPECIAL DE VILLAVICENCIO
RESPONSABLE PUNTO DE ENTREGA O UDS: DIANA MARCELA MENDEZ CRUZ
DIRECCIÓN PUNTO DE ENTREGA O UDS: CRA 42 # 37-92
CODIGO PUNTO DE ENTREGA DE ORIGEN: 50000010007

MES DE CONSUMO: ABRIL
AÑO: 2026
SUPLENTE PUNTO DE: DIANA MARCELA MENDEZ CRUZ
BARRIO: BARZAL ALTO
TELÉFONO: 3115897619
NOMBRE PUNTO DE ENTREGA DE ORIGEN: CENTRO DE EDUCACION ESPECIAL DE VILLAVICENCIO

Nº	DATOS BENEFICIARIO						FECHA ENTREGA (DD/MM/AA)	Bienestarina Más®		Bienestarina® Líquida		Alimento MG y ML		Otro AAVN		QUIEN RECIBE		
	PRIMER NOMBRE	SEGUNDO NOMBRE	PRIMER APELLIDO	SEGUNDO APELLIDO	TIPO DOC	Nº DOC. IDENT.		Nº LOTE	UNID	Nº LOTE	UNID	Nº LOTE	UNID	Nº LOTE	UNID	NOMBRE COMPLETO Y CÉDULA	PARENTESCO	FIRMA
1	JERONIMO	-	RODRIGUEZ	SILVA	TI	1123817750	24/04/2026	2180888	1							Yuly Rocio Silva 1121829125	Madre	
2	ALISSON	MARIANA	GIRALDO	RODRIGUEZ	TI	1122937737	24/04/2026	2180888	1							Mariluz Rodriguez 1121897394	Mamá	Mariluz
3	ARIADNNA	JULIETH	PERALTA	QUEVEDO	RC	1121971025	24/04/2026	2180888	1							Nubia Isabel Quevedo 1121855607	Mamá	
4	BRAYAN	STIVEN	GARZON	HERNANDEZ	TI	1122527778	24/04/2026	2180888	1							Yasmin Hernandez CC 40328519	Mamá	
5	BRYAN	STICK	GONZALEZ	GIRALDO	TI	1029967815	24/04/2026	2180888	1							Jomc Julieth Giraldo 1006890719	Mamá	Julieth Giraldo.
6	SARITA	VALENTINA	RODRIGUEZ	MONTOYA	TI	1122522910	24/04/2026	2180888	1							Deyhid Natalia Cardo 1121879061	Prima.	Natalia Giraldo
7	JOSPNAYDER	-	PARRADO	HERNANDEZ	TI	1123443282	24/04/2026	2180888	1							40410022 Luz Marina PH	Mamá	Luz Marina PH
8	JUAN	CAMILO	CARIBAN	GONZALEZ	TI	1125002576	24/04/2026	2180888	1							Maria Eugenia 40394984	Madrina	Maria E R.
9	JUSSEPH	CAMILO	SOLANO	MELO	TI	1121911699	24/04/2026	2180888	1							Olga Lucia Melo 40341061	mamá	
10	MARIA	ISABELLA	ECHAVARRIA	PEREZ	TI	1029969001	24/04/2026	2180888	1							Edith Yesenia P 40.419.567	mama	Edith Yesenia P.
11	MIGUEL	ANGEL	PIÑEROS	BEJARANO	TI	1029964823	24/04/2026	2180888	1							Natalia Bejarano 1234790071	mamá	Natalia Bejarano

Firma del Responsable y/o Suplente del punto de entrega o UDS:

Cédula del Responsable y/o Suplente del punto de entrega o UDS: 40329949 V/cio

Antes de imprimir este documento... piense en el medio ambiente!

Cualquier copia impresa de este documento se considera como COPIA NO CONTROLADA.
LOS DATOS PROPORCIONADOS SERÁN TRATADOS DE ACUERDO A LA POLÍTICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES DEL ICBF Y A LA LEY 1581 DE 2012

BIENESTAR
F4

PROCESO
PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN

FORMATO ENTREGA ALIMENTOS DE ALTO VALOR NUTRICIONAL A BENEFICIARIOS

LUGAR: PUNTO DE ENTREGA PRIMARIO [ ] UDS [X]
REGIONAL: META
CENTRO ZONAL: DOS
MUNICIPIO: VILLAVICENCIO
MODALIDAD: ATENCION EN MEDIA JORNADA

CÓDIGO DEL PUNTO DE ENTREGA o UDS: 50000010007
NOMBRE PUNTO DE ENTREGA O UDS: CENTRO DE EDUCACION ESPECIAL DE VILLAVICENCIO
RESPONSABLE PUNTO DE ENTREGA O UDS: DIANA MARCELA MENDEZ CRUZ
DIRECCIÓN PUNTO DE ENTREGA O UDS: CRA 42 # 37-92
CODIGO PUNTO DE ENTREGA DE ORIGEN: 50000010007

MES DE CONSUMO: ABRIL AÑO: 2026
SUPLENTE PUNTO DE: ANA MARIA REYES MOSQUERA
BARRIO: BARZAL ALTO TELÉFONO: 3115897619
NOMBRE PUNTO DE ENTREGA DE ORIGEN: CENTRO DE EDUCACION ESPECIAL DE VILLAVICENCIO

Nº	DATOS BENEFICIARIO						FECHA ENTREGA (DD/MM/AA)	Bienestarina Más®		Bienestarina® Líquida		Alimento MG y ML		Otro AAVN		QUIEN RECIBE		
	PRIMER NOMBRE	SEGUNDO NOMBRE	PRIMER APELLIDO	SEGUNDO APELLIDO	TIPO DOC	Nº DOC. IDENT.		Nº LOTE	UND	Nº LOTE	UND	Nº LOTE	UND	Nº LOTE	UND	NOMBRE COMPLETO Y CÉDULA	PARENTESCO	FIRMA
1	ANDREA	GABRIELA	BORDA	PINILLOS	TI	1127723258	24/04/2026	2198858	1							Claudia Pinillos Rond 1016016770	Tia	Claudia PR
2	ANGEL	ELIAS	JUNCA	CARDENAS	TI	1013279626	24/04/2026	2198858	1							Nancy Cardenas 52.370.882	Mamá	Nancy Cárdenas
3	ERICK	SAMUEL	CASTRILLON	RODRIGUEZ	TI	1122535313	24/04/2026	2198858	1							Adiela Gal 40596.47	mamá	
4	JOEL	SANTIAGO	GRANADOS	PARDO	R.C.	1122535570	24/04/2026	2198858	1							Angie Hasbleidy P. 1121941821	Mama	
5	JUAN	DE JESUS	RENDON	RICO	TI	1130276841	24/04/2026	2198858	1							Jennifer Rendon 55125 0097	MaMa	
6	LUIS	ANTONIO	FARFAN	ALVAREZ	TI	1029150842	24/04/2026	2198858	1							Melcy Maria Leon Fku 40396029	Abuela	
7	MARIO	MIGUEL	LOPEZ	POVEDA	TI	1121968805	24/04/2026	2198858	1							[illegible] 40027895	mamá	
8	MICHAEL	RICARDO	CASAS	SANCHEZ	TI	1122526029	24/04/2026	2198858	1							Claudia niño 40394194	abuela	claudia niño
9	NICOLL	SOFIA	MARTINEZ	CABRERA	TI	1122525356	24/04/2026	2198858	1							MAG cali cabra 30083305	Mamá	

Firma del Responsable y/o Suplente del punto de entrega o UDS:

Cédula del Responsable y/o Suplente del punto de entrega o UDS: 40329949 V/cio

Antes de imprimir este documento... piense en el medio ambiente!

Cualquier copia impresa de este documento se considera como COPIA NO CONTROLADA.
LOS DATOS PROPORCIONADOS SERÁN TRATADOS DE ACUERDO A LA POLÍTICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES DEL ICBF Y A LA LEY 1581 DE 2012

LUGAR: PUNTO DE ENTREGA PRIMARIO [ ] UDS [X]
REGIONAL: META
CENTRO ZONAL: DOS
MUNICIPIO: VILLAVICENCIO
MODALIDAD: ATENCION EN MEDIA JORNADA

CÓDIGO DEL PUNTO DE ENTREGA o UDS: 50000010007
NOMBRE PUNTO DE ENTREGA O UDS: CENTRO DE EDUCACION ESPECIAL DE VILLAVICENCIO
RESPONSABLE PUNTO DE ENTREGA O UDS: DIANA MARCELA MENDEZ CRUZ
DIRECCIÓN PUNTO DE ENTREGA O UDS: CRA 42 # 37-92
CODIGO PUNTO DE ENTREGA DE ORIGEN: 50000010007

MES DE CONSUMO: ABRIL
AÑO: 2026
SUPLENTE PUNTO DE: ANA MARIA REYES MOSQUERA
BARRIO: BARZAL ALTO
TELÉFONO: 3115897619
NOMBRE PUNTO DE ENTREGA DE ORIGEN: CENTRO DE EDUCACION ESPECIAL DE VILLAVICENCIO

Nº	DATOS BENEFICIARIO						FECHA ENTREGA (DD/MM/AA)	Bienestarina Más®		Bienestarina® Líquida		Alimento MG y ML		Otro AAVN		QUIEN RECIBE		
	PRIMER NOMBRE	SEGUNDO NOMBRE	PRIMER APELLIDO	SEGUNDO APELLIDO	TIPO DOC	Nº DOC. IDENT.		Nº LOTE	UND	Nº LOTE	UND	Nº LOTE	UND	Nº LOTE	UND	NOMBRE COMPLETO Y CÉDULA	PARENTESCO	FIRMA
1	DANIEL		HERNANDEZ	DIAZ	TI	1122535797	24/04/2026	2198858	1							Nathalia Diaz -1122967942	Mamá	Nathalia Diaz
2	EILEEN	ALEJANDRA	CUATINDIOY	TISOY	TI	1122522658	24/04/2026	2198858	1							Marisol Tisoy 1121884376	Mamá	Marisol Tisoy
3	SEBASTIAN	MAXIMILIANO	CETRE	GOMEZ	TI	1222127916	24/04/2026	2198858	1							68248082 Alejandra Gomez	Mamá	
4	STEVEN	SMITH	BELTRAN	RAMOS	TI	1122525081	24/04/2026	2198858	1							Margarita Ramos 21229588	Abuela	
5	TIAGO	YERARD	LADINO	MEDINA	RC	1108457699	24/04/2026	2198858	1							Bleidys Barrios 22600496	mama	Bleidys
6	VALERIA	-	BRICEÑO	HERNANDEZ	RC	1011254259	24/04/2026	2198858	1							Sandra Hernandez 40334186	mama	Sandra Hernandez
7	YERITH	SANTIAGO	ROMERO	BAQUERO	TI	1122935156	24/04/2026	2198858	1							Diana Baquero 1121919203	mama	Diana Baquero
8	YIME	ANDRES	GONZALEZ	MUÑOZ	TI	1144725232	24/04/2026	2198858	1							Elizabeth Muñoz	mamá	Elizabeth
9	Johan	Sebastian	Peña	Garcia	T.I	1122932868	24/04/2026	2180888	1							Diana Lisbeth Garcia Romero 1121868946	mamá	

Firma del Responsable y/o Suplente del punto de entrega o UDS:

Cédula del Responsable y/o Suplente del punto de entrega o UDS: 40329949 Vcco

Antes de imprimir este documento... piense en el medio ambiente!

LUGAR:	PUNTO DE ENTREGA PRIMARIO [ ] UDS [X]	CÓDIGO DEL PUNTO DE ENTREGA o UDS:	50000010007	MES DE CONSUMO:	ABRIL	AÑO:	2026		
REGIONAL:	META	NOMBRE PUNTO DE ENTREGA O UDS:	CENTRO DE EDUCACION ESPECIAL DE VILLAVICENCIO						
CENTRO ZONAL:	DOS	RESPONSABLE PUNTO DE ENTREGA O UDS:	DIANA MARCELA MENDEZ CRUZ	SUPLENTE PUNTO DE	ANA MARIA REYES MOSQUERA				
MUNICIPIO:	VILLAVICENCIO	DIRECCIÓN PUNTO DE ENTREGA O UDS:	CRA 42 # 37-92	BARRIO:	BARZAL ALTO	TELÉFONO:	3115897619		
MODALIDAD:	ATENCION EN MEDIA JORNADA	CODIGO PUNTO DE ENTREGA DE ORIGEN:	50000010007	NOMBRE PUNTO DE ENTREGA DE ORIGEN:	CENTRO DE EDUCACION ESPECIAL DE VILLAVICENCIO				

Nº	DATOS BENEFICIARIO						FECHA ENTREGA (DD/MM/AA)	Bienestarina Más®		Bienestarina® Líquida		Alimento MG y ML		Otro AAVN		QUIEN RECIBE		
	PRIMER NOMBRE	SEGUNDO NOMBRE	PRIMER APELLIDO	SEGUNDO APELLIDO	TIPO DOC	Nº DOC. IDENT.		Nº LOTE	UND	Nº LOTE	UND	Nº LOTE	UND	Nº LOTE	UND	NOMBRE COMPLETO Y CÉDULA	PARENTESCO	FIRMA
1	CESAR	JESUS	ZAMBRANO	PEREZ	TI	1122520624	24/04/2026	2180888	1							°CESA AGUSTO °86063638	°PAPA	
2	IAN	MATIAS	REYES	QUIROZ	TI	1123448450	24/04/2026	2180888	1							Carolina Quiroz 1.121.913.693	Prima	
3	JUAN	JOSE	PEÑA	OSPINA	R.C.	1121971223	24/04/2026	2180888	1							[illegible] 11251245	Papa	
4	LUIS	FERNANDO	NUÑEZ	CACERES	TI	1122519027	24/04/2026	2198858	1							Yunki Camacho 17388725	padrastro.	
5	MARTIN	-	BERNAL	BETANCOURT	TI	1230343093	24/04/2026	2198858	1							Neftali Bernal 86073730	papá	
6	DANIEL	RICARDO	VELASQUEZ	BARRAGAN	TI	1122524723	24/04/2026	2198858	1							Heidy Carolina Barragan 41243813	mamá	
7	SEBASTIÁN	-	GÓMEZ	CONTRERAS	TI	1206213579	24/04/2026	2198858	1							Yolanda Contreras 21119202	Mama	
8	THIAGO	SABIEL	GRANADOS	BARRIOS	R.C.	1043032191	24/04/2026	2198858	1							[illegible]	Mama	
9	YENIFFER	ANDREA	MUÑOZ	GONZALEZ	TI	1123806573	24/04/2026	2198858	1							°Maria Gonzalez °40404996	°Mamá	°Maria G.

Firma del Responsable y/o Suplente del punto de entrega o UDS:

Cédula del Responsable y/o Suplente del punto de entrega o UDS: 40329949 V/CU

Antes de imprimir este documento... piense en el medio ambiente!

BIENESTAR FA

PROCESO
PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN

FORMATO ENTREGA ALIMENTOS DE ALTO VALOR NUTRICIONAL A BENEFICIARIOS

F2.P5.PP
Versión 4
1 de 1
17/09/2018
Clasificación de la información
Clasificada

LUGAR: PUNTO DE ENTREGA PRIMARIO [ ] UDS [X]
REGIONAL: META
CENTRO ZONAL: DOS
MUNICIPIO: VILLAVICENCIO
MODALIDAD: ATENCION EN MEDIA JORNADA

CÓDIGO DEL PUNTO DE ENTREGA o UDS: 50000010007
NOMBRE PUNTO DE ENTREGA O UDS: CENTRO DE EDUCACION ESPECIAL DE VILLAVICENCIO
RESPONSABLE PUNTO DE ENTREGA O UDS: DIANA MARCELA MENDEZ CRUZ
DIRECCIÓN PUNTO DE ENTREGA O UDS: CRA 42 # 37-92
CODIGO PUNTO DE ENTREGA DE ORIGEN: 50000010007

MES DE CONSUMO: ABRIL
AÑO: 2026
SUPLENTE PUNTO DE: ANA MARIA REYES MOSQUERA
BARRIO: BARZAL ALTO
TELÉFONO: 3115897619
NOMBRE PUNTO DE ENTREGA DE ORIGEN: CENTRO DE EDUCACION ESPECIAL DE VILLAVICENCIO

Nº	DATOS BENEFICIARIO						FECHA ENTREGA (DD/MM/AA)	Bienestarina Más®		Bienestarina® Líquida		Alimento MG y ML		Otro AAVN		QUIEN RECIBE		
	PRIMER NOMBRE	SEGUNDO NOMBRE	PRIMER APELLIDO	SEGUNDO APELLIDO	TIPO DOC	Nº DOC. IDENT.		Nº LOTE	UND	Nº LOTE	UND	Nº LOTE	UND	Nº LOTE	UND	NOMBRE COMPLETO Y CÉDULA	PARENTESCO	FIRMA
1	ADRIAN	LEANDRO	RODRIGUEZ	ARREDONDO	TI	1122525755	24/04/2026	2180888	1							· Jenny Arredondo · 1121856613	· mamá	· Jenny Arredondo.
2	ANDRES	JACOBO	RAMIREZ	FRANCO	TI	1123817042	24/04/2026	2180888	1							· DIANA MARCELA FRANCO MORENO 40388667	mamá	
3	BRENDA	ANGELIQUE	BELTRAN	RONDON	TI	1123444000	24/04/2026	2180888	1							Isolina Hernandez 40378604	Abuela	Isolina Hernandez V.
4	DULCE	MARIA	HOLGUIN	FUENTES	TI	1029960304	24/04/2026	2180888	1							Hector Hernandez 86042813	Papá	
5	EMANUEL	-	PASTRANA	PASTRANA	TI	1031832754	24/04/2026	2180888	1							Violeth Pastrana · 36345300	Mama	Violeth Pastrana
6	JHONATAN	DAVID	ALVAREZ	OCHOA	TI	1050612433	24/04/2026	2180888	1							33378587 Claudia Ochoa	Mamá	Claudia Och.
7	JOHAN	ALEXANDER	RODRIGUEZ	BARRERA	TI	1122530086	24/04/2026	2180888	1							Sandra G Barr- 40411198	· mamá	Sandra G B.
8	JULIETH	ALEJANDRA	BALLESTEROS	LOZANO	TI	1121911144	24/04/2026	2180888	1							· Maria Teresa · 1123553765	Tia	Maria T B
9	LAUREN	VALENTINA	LEAL	OLIVERA	TI	1121952661	24/04/2026	2180888	1							mama olivera 1122114851	mama	mama olivera.

Firma del Responsable y/o Suplente del punto de entrega o UDS:

Cédula del Responsable y/o Suplente del punto de entrega o UDS: 1032944911 cio

Antes de imprimir este documento... piense en el medio ambiente!

Cualquier copia impresa de este documento se considera como COPIA NO CONTROLADA.
LOS DATOS PROPORCIONADOS SERÁN TRATADOS DE ACUERDO A LA POLÍTICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES DEL ICBF Y A LA LEY 1581 DE 2012

LUGAR: PUNTO DE ENTREGA PRIMARIO [ ] UDS [X]
REGIONAL: META
CENTRO ZONAL: DOS
MUNICIPIO: VILLAVICENCIO
MODALIDAD: ATENCION EN MEDIA JORNADA

CÓDIGO DEL PUNTO DE ENTREGA o UDS: 50000010007
NOMBRE PUNTO DE ENTREGA O UDS: CENTRO DE EDUCACION ESPECIAL DE VILLAVICENCIO
RESPONSABLE PUNTO DE ENTREGA O UDS: DIANA MARCELA MENDEZ CRUZ
DIRECCIÓN PUNTO DE ENTREGA O UDS: CRA 42 # 37-92
CODIGO PUNTO DE ENTREGA DE ORIGEN: 50000010007

MES DE CONSUMO: ABRIL AÑO: 2026
SUPLENTE PUNTO DE: ANA MARIA REYES MOSQUERA
BARRIO: BARZAL ALTO TELÉFONO: 3115897619
NOMBRE PUNTO DE ENTREGA DE ORIGEN: CENTRO DE EDUCACION ESPECIAL DE VILLAVICENCIO

Nº	DATOS BENEFICIARIO						FECHA ENTREGA (DD/MM/AA)	Bienestarina Más*		Bienestarina® Líquida		Alimento MG y ML		Otro AAVN		QUIEN RECIBE		
	PRIMER NOMBRE	SEGUNDO NOMBRE	PRIMER APELLIDO	SEGUNDO APELLIDO	TIPO DOC	Nº DOC. IDENT.		Nº LOTE	UNID	Nº LOTE	UNID	Nº LOTE	UNID	Nº LOTE	UNID	NOMBRE COMPLETO Y CÉDULA	PARENTESCO	FIRMA
1	ANGEL	MARTIN	NOVOA	MORENO	TI	1123813722	24/04/2026	2180888	1							Shaira Alexandra Novoa Moreno 40.430.313	MADRE	cc 40.430.313
2	BRANDON	SMITH	BELTRAN	AREVALO	TI	1122531601	24/04/2026	2180888	1							Heidy Beltran A. 1121899377	Mamá	Heidy Beltrán.
3	DANIEL	SANTIAGO	PRADA	AMAYA	TI	1144724969	24/04/2026	2180888	1							Laura Amaya 1006877040	Hermana	Laura Amaya
4	DANNA	SOFIA	CRIOLLO	MUÑOZ	TI	1029997565	24/04/2026	2180888	1							Marsell Muñoz CC 1121865553	Madre	Marsell Muñoz C.C. 1121865553
5	DAVID	SANTIAGO	PRIETO	CIFUENTES	R.C.	1122536864	24/04/2026	2180888	1							Blanquita Paola	Madre	Blanet C.
6	ISABELLA	-	VIDAL	VILLARRAGA	TI	1105395814	24/04/2026	2180888	1							Jenny Villarraga CC. 40334369	MADRE	Jenny VP.
7	LAWLIETH	FERNANDO	DUQUE	NIETO	RC	1122538010	24/04/2026	2180888	1							Sara L. Nieto 1006773063	Madre	Sara L. Nieto
8	SANTIAGO	-	PACHECO	DIAZ	RC	1123818418	24/04/2026	2180888	1							Alejandra Pacheco 1121930731	Mamá	Alejandra Pacheco Diaz
9	SHAIRA	ALEXANDRA	RIVAS	ORDOÑEZ	TI	1121910783	24/04/2026	2180888	1							Constanza Salazar 31735710	Hermana	
10																		

Firma del Responsable y/o Suplente del punto de entrega o UDS:

Cédula del Responsable y/o Suplente del punto de entrega o UDS: 40329949

Antes de imprimir este documento... piense en el medio ambiente!

Cualquier copia impresa de este documento se considera como COPIA NO CONTROLADA.
LOS DATOS PROPORCIONADOS SERÁN TRATADOS DE ACUERDO A LA POLÍTICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES DEL ICBF Y A LA LEY 1581 DE 2012

LUGAR:	PUNTO DE ENTREGA PRIMARIO [ ]	UDS [X]	CÓDIGO DEL PUNTO DE ENTREGA o UDS:	50000010007	MES DE CONSUMO:	ABRIL	AÑO:	2026			
REGIONAL:	META		NOMBRE PUNTO DE ENTREGA O UDS:	CENTRO DE EDUCACION ESPECIAL DE VILLAVICENCIO							
CENTRO ZONAL:	DOS		RESPONSABLE PUNTO DE ENTREGA O UDS:	DIANA MARCELA MENDEZ CRUZ	SUPLENTE PUNTO DE	ANA MARIA REYES MOSQUERA					
MUNICIPIO:	VILLAVICENCIO		DIRECCIÓN PUNTO DE ENTREGA O UDS:	CRA 42 # 37-92	BARRIO:	BARZAL ALTO	TELÉFONO:	3115897619			
MODALIDAD:	ATENCION EN MEDIA JORNADA		CODIGO PUNTO DE ENTREGA DE ORIGEN:	50000010007	NOMBRE PUNTO DE ENTREGA DE ORIGEN:	CENTRO DE EDUCACION ESPECIAL DE VILLAVICENCIO					

Nº	DATOS BENEFICIARIO						FECHA ENTREGA (DD/MM/AA)	Bienestarina Más®		Bienestarina® Líquida		Alimento MG y ML		Otro AAVN		QUIEN RECIBE		
	PRIMER NOMBRE	SEGUNDO NOMBRE	PRIMER APELLIDO	SEGUNDO APELLIDO	TIPO DOC	Nº DOC. IDENT.		Nº LOTE	UND	Nº LOTE	UND	Nº LOTE	UND	Nº LOTE	UND	NOMBRE COMPLETO Y CÉDULA	PARENTESCO	FIRMA
1	ALISON	ALEXANDRA	ROZO	JIMENEZ	TI	1025150613	24/04/2026	2180888	1							Maribel Jimenez 1121941233	madre	
2	JUAN	MATIAS	TORRES	ORTIZ	TI	1123450751	24/04/2026	2180888	1							Carlos Torres Acosta C.C. 86.072153	Padre.	
3	LINDA	NATHALIE	SANCHEZ	SILVA	TI	1028683331	24/04/2026	2180888	1							Eliorjohana silva C 1121955311	madre	Linda silva
4	MARIA	DE LOS ANGELES	VERA	MANCERA	TI	1123444473	24/04/2026	2180888	1							Gla Marta HR. 40402113	Madre	Gla Marta HR.
5	MARTIN	ALEJANDRO	DIAZ	BALLEN	TI	1073706925	24/04/2026	2180888	1							Jamile Ballen	Madre	Jamile Ballen
6	MEISSON	DAVID	RUIZ	CORTES	TI	1230341110	24/04/2026	2180888	1							David Ruizcortes 28977807	Madre	
7	SARA	ISABEL	ACOSTA	ACHURY	TI	1029148895	24/04/2026	2180888	1							Cristina Achury R 52295667	Mamá	Cristina Achury R.
8	YEIMI	VIVIANA	BOJACA	LOZANO	TI	1123808100	24/04/2026	2180888	1							Nadia karina 1121823090	mamá	Nadia lozano.

Firma del Responsable y/o Suplente del punto de entrega o UDS:

Cédula del Responsable y/o Suplente del punto de entrega o UDS: 40329949 V/cio

Antes de imprimir este documento... piense en el medio ambiente!

BIENESTAR FA

PROCESO
PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN

FORMATO ENTREGA ALIMENTOS DE ALTO VALOR NUTRICIONAL A BENEFICIARIOS

F2.P5.PP
Versión 4
1 de 2
17/09/2018
Clasificación de la información
Clasificada

Jesus

LUGAR: PUNTO DE ENTREGA PRIMARIO [ ] UDS [X]
REGIONAL: META
CENTRO ZONAL: DOS
MUNICIPIO: VILLAVICENCIO
MODALIDAD: ATENCION EN MEDIA JORNADA

CÓDIGO DEL PUNTO DE ENTREGA o UDS: 50000010007
NOMBRE PUNTO DE ENTREGA O UDS: CENTRO DE EDUCACION ESPECIAL DE VILLAVICENCIO
RESPONSABLE PUNTO DE ENTREGA O UDS: DIANA MARCELA MENDEZ CRUZ
DIRECCIÓN PUNTO DE ENTREGA O UDS: CRA 42 # 37-92
CODIGO PUNTO DE ENTREGA DE ORIGEN: 50000010007

MES DE CONSUMO: ABRIL
AÑO: 2026
SUPLENTE PUNTO DE: DIANA MARCELA MENDEZ CRUZ
BARRIO: BARZAL ALTO
TELÉFONO: 3115897619
NOMBRE PUNTO DE ENTREGA DE ORIGEN: CENTRO DE EDUCACION ESPECIAL DE VILLAVICENCIO

Nº	DATOS BENEFICIARIO						FECHA ENTREGA (DD/MM/AA)	Bienestarina Más®		Bienestarina® Líquida		Alimento MG y ML		Otro AAVN		QUIEN RECIBE		
	PRIMER NOMBRE	SEGUNDO NOMBRE	PRIMER APELLIDO	SEGUNDO APELLIDO	TIPO DOC	Nº DOC. IDENT.		Nº LOTE	UND	Nº LOTE	UND	Nº LOTE	UND	Nº LOTE	UND	NOMBRE COMPLETO Y CÉDULA	PARENTESCO	FIRMA
1	SAMUEL	MAURICIO	MALDONADO	RODRIGUEZ	TI	1122937747	24/04/2026	2180888	1							Luis Cano 79787883	Padrasto	
2	CLAUDIA	VALENTINA	CLAVIJO	GUTIERREZ	TI	1123810691	24/04/2026	2180888	1							Fanny Gutierrez 1121830887	Madre	
3	DIEGO	ALEJANDRO	SEQUERA	AÑANGUREN	TI	1121966277	24/04/2026	2180888	1							736699	Madre	
4	EUSIRENY	-	GARCIA	BARON	TI	116499264	24/04/2026	2180888	1							Zoraida	Hadre	
5	HELLEN	GABRIELA	ARDILA	VARGAS	TI	1123806659	24/04/2026	2180888	1							40392767	mamá	
6	MAICOL	DAVID	NIÑO	SANCHEZ	TI	1029961990	24/04/2026	2180888	1							Angie Sanchez 1121908299	mamá	
7	SARA	VALENTINA	ORTIZ	AYA	TI	1121941520	24/04/2026	2180888	1							1121952174	MAMÁ	
8	SEBASTIAN	-	LINARES	CANO	TI	1122523728	24/04/2026	2180888	1							Felix Linares 3100072	Padre	
9	YEISON	SAMUEL	ALVARADO	SANTOS	TI	1023410427	24/04/2026	2180888	1							Angela Santos	Mamá	
10	YISLIETH	DANIELA	ACOSTA	CASTAÑEDA	TI	1123811092	24/04/2026	2180888	1							Yisleth Castañeda 1121935974	mama	Yisleth Castañeda

Firma del Responsable y/o Suplente del punto de entrega o UDS:

Cédula del Responsable y/o Suplente del punto de entrega o UDS: 40329949 V/cio

Antes de imprimir este documento... piense en el medio ambiente!

Cualquier copia impresa de este documento se considera como COPIA NO CONTROLADA.
LOS DATOS PROPORCIONADOS SERÁN TRATADOS DE ACUERDO A LA POLÍTICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES DEL ICBF Y A LA LEY 1581 DE 2012

BIENESTAR FA

PROCESO
PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN

FORMATO ENTREGA ALIMENTOS DE ALTO VALOR NUTRICIONAL A BENEFICIARIOS

LUGAR: PUNTO DE ENTREGA PRIMARIO [ ] UDS [X]
REGIONAL: META
CENTRO ZONAL: DOS
MUNICIPIO: VILLAVICENCIO
MODALIDAD: ATENCION EN MEDIA JORNADA
CÓDIGO DEL PUNTO DE ENTREGA o UDS: 50000010007
NOMBRE PUNTO DE ENTREGA O UDS: CENTRO DE EDUCACION ESPECIAL DE VILLAVICENCIO
RESPONSABLE PUNTO DE ENTREGA O UDS: DIANA MARCELA MENDEZ CRUZ
DIRECCIÓN PUNTO DE ENTREGA O UDS: CRA 42 # 37-92
CODIGO PUNTO DE ENTREGA DE ORIGEN: 50000010007
MES DE CONSUMO: ABRIL
AÑO: 2026
SUPLENTE PUNTO DE: ANA MARIA REYES MOSQUERA
BARRIO: BARZAL ALTO
TELÉFONO: 3115897619
NOMBRE PUNTO DE ENTREGA DE ORIGEN: CENTRO DE EDUCACION ESPECIAL DE VILLAVICENCIO

Nº	DATOS BENEFICIARIO						FECHA ENTREGA (DD/MM/AA)	Bienestarina Más*		Bienestarina Líquida		Alimento MG y ML		Otro AAVN		QUIEN RECIBE		
	PRIMER NOMBRE	SEGUNDO NOMBRE	PRIMER APELLIDO	SEGUNDO APELLIDO	TIPO DOC	Nº DOC. IDENT.		Nº LOTE	UND	Nº LOTE	UND	Nº LOTE	UND	Nº LOTE	UND	NOMBRE COMPLETO Y CÉDULA	PARENTESCO	FIRMA
1	ANDRES	FELIPE	GRANADA	LEON	TI	1120957532	24/04/2026	2180888	1							Leidy Lein 1122137402	Madre	Leidy Lein
2	ANGEL	DAVID	GARCIA	ROZO	TI	1122925764	24/04/2026	2180888	1							40383740	Mama	
3	FRANLLER	JEFREY	DIAZ	JIMENEZ	TI	1033757128	24/04/2026	2180888	1							Dora Isabel Jimenez 53075785	Mama	
4	JIBER	ANDRÉS	PABÓN	HERNÁNDEZ	TI	1106307327	24/04/2026	2180888	1							Sandra Hernandez	Mama	Sandra H.
5	JUAN	JOSE	VALENCIA	OLARTE	TI	1208213020	24/04/2026	2180888	1							Lina Valencia	Mama	Lina V
6	JUAN	SEBASTIAN	CEPEDA	ROJAS	TI	1029993483	24/04/2026	2180888	1							Maribel Rojas 1121819765	Mama	Maribel Rojas
7	JUAN	JOSE	GAMBOA	QUIROGA	TI	1031820598	24/04/2026	2180888	1							39650505	mamá	
8	KALETH	SANTIAGO	HERNANDEZ	MORENO	R.C.	1122940653	24/04/2026	2180888	1							Yesica Moreno 1120505777	mamá	Yesica Moreno
9	GERATH	SAMUEL	DIAZ	VARGAS	TI	1122523483	24/04/2026	2180888	1							40441942 Henry Vargas	Mamá	

Firma del Responsable y/o Suplente del punto de entrega o UDS:

Cédula del Responsable y/o Suplente del punto de entrega o UDS: 40329494 V/cd

Antes de imprimir este documento... piense en el medio ambiente!

Cualquier copia impresa de este documento se considera como COPIA NO CONTROLADA.
LOS DATOS PROPORCIONADOS SERÁN TRATADOS DE ACUERDO A LA POLÍTICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES DEL ICBF Y A LA LEY 1581 DE 2012

ANEXO 4

NUTRICIÓN	FECHA DE LA ACTIVIDAD		
	DÍA 1 AL 30	MES ABRIL	AÑO 2026

NOMBRE DE LA ACTIVIDAD

INFORME DE LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS POR EL ÁREA DE NUTRICIÓN

OBJETIVOS DE LA ACTIVIDAD

1. Realizar las valoraciones nutricionales iniciales a los participantes que ingresan en el mes de abril.
2. Realizar los seguimientos al estado nutricional de los participantes clasificados en riesgo de delgadez.
3. Realizar los seguimientos al estado nutricional de los participantes clasificados en delgadez.
4. Realizar educación alimentaria y nutricional a las niñas, niños y adolescentes del CEE.
5. Realizar educación alimentaria y nutricional a las familias del CEE.
6. Realizar capacitaciones tendientes a temas relacionados con el servicio de alimentación a las colaboradoras del grupo de apoyo logístico.
7. Realizar el seguimiento a las actividades del servicio de alimentación del Centro de Educación Especial (CEE), incluyendo la verificación de las buenas prácticas de manufactura, el control de la servida del refrigerio y el almuerzo, la supervisión del cumplimiento de las porciones mediante el pesaje de los alimentos, el seguimiento al adecuado almacenamiento de los mismos y la revisión de la presentación personal de las manipuladoras de alimentos.
8. Realizar la inspección de los equipos de metrología utilizados en el servicio de alimentos y en la toma de medidas antropométricas de los participantes.
9. Realizar inspección de los equipos de refrigeración del servicio de alimentos.

PARTICIPANTES DE LA ACTIVIDAD

1. Niñas, niños y adolescentes del CEE
   Orientadoras de seguimiento a la salud y la nutrición del CEE
2. Familias del CEE
   Orientadoras de seguimiento a la salud y la nutrición del CEE
3. Colaboradoras del grupo de apoyo logístico
   Orientadoras de seguimiento a la salud y la nutrición del CEE

DESCRIPCIÓN EN EL CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS

RECURSOS:

1. Formato valoración y seguimiento nutricional para población con discapacidad (F1.G7.PP)
   Equipos de metrología: balanza pesa personas, tallímetro, cinta métrica.
   Equipo de cómputo e impresora.
2. Formato valoración y seguimiento nutricional para población con discapacidad (F1.G7.PP)
3. Equipo de cómputo, video beam, módulos de alimentos.

FECHA DE REVISIÓN Y SUPERVISIÓN DEL INFORME	OBSERVACIONES	ANA MARIA REYES ORIENTADORA PEDAGOGICA COORDINADORA TECNICA CEE
	EVIDENCIAS FOTOGRÁFICAS Y LISTADO DE PARTICIPANTES SI SE REQUIERE	

4. Equipo de cómputo e impresora, marcadores.
5. Formatos de registros de actividades en el servicio de alimentación.
   Balanza pesa alimentos.
6. Tallímetro, balanza pesa personas, balanza pesa alimentos y formatos de verificación de estos.
7. Equipos de refrigeración y formatos de verificación de estos.

INTRODUCCIÓN

A continuación, se describirán las actividades realizadas por el área de nutrición durante el mes de abril, las cuales consistieron en realizar las valoraciones nutricionales iniciales de los participantes que ingresaron en el mes de abril al Centro de Educación Especial de Villavicencio (CEE). Así como las valoraciones nutricionales de seguimiento al estado nutricional de los participantes clasificados en riesgo de delgadez, las cuales según la Guía técnica del componente de alimentación y nutrición se llevan cada 3 meses y mensual a los participantes clasificados en delgadez.

Además, se describe el seguimiento realizado al funcionamiento del servicio de alimentos, cumplimiento de buenas prácticas de manufactura, seguimiento a la presentación personal de las manipuladoras de alimentos, inspección del correcto funcionamiento de los equipos de metrología y de refrigeración así como del almacenamiento de los alimentos perecederos y no perecederos. Una vez por semana se llevó a cabo la verificación de las porciones servidas en los tiempos de comida.

Durante el mes de abril se continuó realizando actividades de educación alimentaria y nutricional con los participantes y sus familias con el fin de brindar herramientas para una adecuada escogencia de alimentos y productos alimenticios en los hogares.

DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD.

1. Valoraciones nutricionales iniciales a los participantes que ingresaron en el mes de abril:

Se realizaron las valoraciones nutricionales a los participantes que ingresaron durante el mes de abril con el fin de obtener un diagnóstico del estado nutricional, consulta de antecedentes médicos y hábitos alimentarios en el hogar.

Infancia:

Nombre del participante	Diagnóstico nutricional
MIGUEL ANGEL VASQUEZ ARIAS	IMC adecuado, talla adecuada para la edad.

Adolescencia:

Nombre del participante	Diagnóstico nutricional
GERATH SAMUEL DIAZ VARGAS	Sobrepeso, talla adecuada para la edad.
SARITA VALENTINA RODRIGUEZ MONTOYA	IMC adecuado, talla baja para la edad.

1. **Seguimientos al estado nutricional de los participantes clasificados en riesgo de delgadez:**

En el mes de abril se llevó a cabo el seguimiento a los participantes en riesgo de delgadez siguiendo las indicaciones de la Guía técnica del componente de alimentación y nutrición, la cual orienta la realización de estos seguimientos cada 3 meses.

Infancia:

Nombre del participante	**Diagnóstico nutricional abril**	**Observaciones**
ALISON ALEXANDRA ROZO JIMENEZ	IMC adecuado, talla adecuada para la edad.	Alison ganó 2 kg de peso en los últimos 3 meses, pasando de riesgo de delgadez a IMC adecuado para la edad.
ANDRÉS JACOBO RAMIREZ FRANCO	Riesgo de delgadez, talla adecuada para la edad.	Ganó 200 g de peso y mantuvo estatura, se mantiene en el mismo diagnóstico nutricional.
DYLAN SANTIAGO ESPINOSA NUÑEZ	Riesgo de delgadez, riesgo de talla baja.	Aunque ganó 700 g de peso se mantiene clasificado en riesgo de delgadez.
IAN MATIAS REYES QUIROZ	Riesgo de delgadez, talla adecuada para la edad.	Ian mantiene el mismo peso y talla aunque con un adecuado apetito y aceptación de la alimentación brindada.
KEVIN JOSE SANCHEZ OSPINA	IMC adecuado, talla baja para la edad.	Kevin ganó 2 kg en 3 meses, pasando de delgadez a IMC adecuado.
LAUREN VALENTINA LEAL OLIVERA	Riesgo de delgadez, talla adecuada para la edad.	Ganó 200 g en los últimos 3 meses, buen apetito y aceptación de la alimentación brindada.
MIGUEL ANGEL PIÑEROS BEJARANO	IMC adecuado, talla adecuada para la edad.	Ganó 4,6 kg en 3 meses pasando de riesgo de delgadez a IMC adecuado.

Adolescencia:

Nombre del participante	Diagnóstico nutricional abril	Observaciones
JHONATAN DAVID ÁLVAREZ OCHOA	IMC adecuado, talla adecuada para la edad.	Jhonatan en los últimos 3 meses logró ganancia de 2 kg de peso lo cual le permitió pasar de riesgo de delgadez a IMC adecuado.
JUAN JOSE VALENCIA OLARTE	Riesgo de delgadez, talla baja para la edad.	Aunque Juan José continúa clasificado en riesgo de delgadez, logró ganancia de 1 kg y 0,5 cm en los últimos 3 meses.
STEVEN SMITH BELTRAN RAMOS	Riesgo de delgadez, talla baja para la edad.	Continúa clasificado en riesgo de delgadez aunque logra ganancia de 1 kg de peso en los últimos 3 meses.

2. Seguimientos al estado nutricional de los participantes clasificados en delgadez:

Infancia:

Nombre del participante	Diagnóstico nutricional abril	Observaciones
ALISSON MARIANA GIRALDO RODRIGUEZ	Delgadez, riesgo de talla baja.	Alison Mariana mantuvo el mismo peso aunque ganó 0,7 cm de estatura en el último mes.
MARIA DE LOS ANGELES VERA MANCERA	Delgadez, talla baja para la edad.	Ganó 100 g de peso en 1 mes; María es de estatura baja. Las curvas de crecimiento de Síndrome de Down sólo clasifican peso para la edad y talla para la edad, no cuentan con clasificación IMC para la edad, el cual se encuentra en una buena relación de su peso para su talla baja.

MARIA ISABELLA ECHAVARRIA PEREZ	Delgadez, talla baja para la edad.	María Isabella continúa clasificada en delgadez, logró ganancia de 100 g de peso y 1 cm de estatura en el último mes.

Adolescencia:

Nombre del participante	**Diagnóstico nutricional abril**	**Observaciones**
DANIEL RICARDO VELASQUEZ BARRAGAN	Delgadez, talla baja para la edad.	Continúa clasificado en delgadez, aunque ganó 2,6 kg de peso, se ubica en el límite superior de la curva.

3. Actividad de educación alimentaria y nutricional con las niñas, niños y adolescentes del CEE:

Para el mes de abril, la actividad de educación nutricional dirigida a niñas, niños y adolescentes se enfocó en dar a conocer la importancia de las grasas como macronutriente fundamental en el desarrollo integral. En esta oportunidad, la intervención se llevó a cabo con los participantes de los grupos de capitanes y oficiales.

La actividad inició con la proyección de un video explicativo y dinámico, seleccionado por su contenido pedagógico y atractivo visual, el cual permitió captar la atención de los participantes y sirvió como introducción al tema a desarrollar. Posteriormente, la nutricionista dio apertura a un espacio de aprendizaje participativo, promoviendo la interacción y el intercambio de ideas, en el que se abordaron aspectos clave como: ¿qué son las grasas? y ¿cuál es su función en el organismo?

Durante la explicación, se destacó que las grasas son nutrientes esenciales para el adecuado funcionamiento del cuerpo, ya que proporcionan energía a las células, contribuyen a la protección de los órganos vitales, ayudan a regular la temperatura corporal, facilitan la absorción de vitaminas liposolubles y participan en la síntesis de hormonas. De igual manera, se profundizó en la clasificación de las grasas, explicando de forma clara y comprensible las diferencias entre grasas insaturadas, saturadas y trans. Esta información fue acompañada de ejemplos prácticos de alimentos de consumo cotidiano, con el fin de favorecer la comprensión y permitir a los participantes identificar opciones más saludables dentro de su alimentación diaria.

Durante la actividad, las y los participantes se mostraron interesados y participativos, manifestando inquietudes que fueron resueltas por la nutricionista. Michel Ricardo Casas Sánchez, 14 años, infancia, pregunta: “¿El aguacate por qué tiene grasa si viene de un árbol?”, a lo que se le explicó que las grasas pueden provenir tanto de fuentes animales como vegetales, siendo el aguacate un ejemplo de estas últimas. Sara Isabel Acosta Achury, 15 años, adolescencia expresa: “El pescado me gusta mucho”. Maicol David Niño Sánchez, 15 años, adolescencia refiere: “Yo hoy desayuné caldo de pescado”. al finalizar la actividad Michael Ricardo Casas Sanchez, 14 años, infancia, pregunta: “¿O sea que es mejor que no coma Detodito?”, lo que permitió reforzar la recomendación de moderar el consumo de productos ultraprocesados, debido a su alto contenido de sodio y grasas saturadas, las cuales, en exceso, pueden afectar la salud.

Posteriormente, se desarrollaron dos actividades con el objetivo de evaluar los conocimientos adquiridos. La primera consistió en la clasificación de alimentos mediante fichas ilustradas. A cada participante se le entregó una imagen de un alimento, y

debían ubicarla en uno de dos círculos de cartulina dispuestos sobre un escritorio: uno de color verde (grasas saludables) y otro de color rojo (grasas no saludables). Se evidenció una adecuada participación, así como una correcta clasificación de los alimentos por parte de los NNA.

Como actividad final, se realizó un juego de memoria (memorama) en el que los participantes debían relacionar alimentos con sus funciones en el organismo. Previamente, se explicó que el pescado contribuye al desarrollo cerebral, el aguacate aporta grasas saludables que protegen el corazón y los frutos secos favorecen la memoria. Posteriormente, las y los participantes realizaron la actividad de asociación de manera activa y participativa.

Al finalizar la actividad, a las y los participantes que requerían de asistencia se les brindó un apoyo adicional mediante la entrega de dibujos para colorear relacionados con el tema de las grasas saludables. Esta estrategia permitió reforzar los conceptos abordados durante la actividad de una manera didáctica y accesible, también contribuyó al fortalecimiento de la motricidad fina, promoviendo el desarrollo de habilidades manuales.

Finalmente, se resolvieron las inquietudes pendientes y se dio cierre a la actividad.

4. Actividad de educación alimentaria y nutricional con las familias del CEE:

La actividad de educación nutricional del mes de Abril se enfocó en visibilizar las cantidades de azúcar contenida en las bebidas procesadas las cuales son de consumo frecuente y aceptado en la población. De acuerdo al Informe de Cierre 2025 del Sistema de Vigilancia y Seguimiento Nutricional Centros de Apoyo a la Inclusión Punto Fijo, el cual se realizó el día 20 de abril del presente año en donde se evidenció un aumento de la incidencia de sobrepeso y obesidad en la población de 6 a 17 años 11 meses en todo el país. Lo que demuestra la importancia de continuar con actividades de educación alimentaria y nutricional que ayuden a mejorar hábitos de vida en las familias con el fin de evitar riesgos asociados al sobrepeso como lo son el desarrollo de enfermedades no transmisibles como la diabetes o hipertensión.

Esta actividad se llevó a cabo mediante la elaboración de una imagen educativa clara y visualmente atractiva, en la cual se expuso la cantidad de azúcar contenida en diferentes bebidas procesadas de consumo frecuente, como lo son las bebidas gaseosas, los jugos de caja, las bebidas energizantes, el té helado y las bebidas achocolatadas, muchas veces promocionadas por las marcas como beneficiosas para la salud para aumentar sus ventas.

Durante la socialización del material educativo sobre el contenido de azúcar oculto en bebidas procesadas, se implementaron actividades participativas orientadas a fomentar la reflexión y el compromiso de los padres de familia frente a los hábitos de consumo en el hogar. Estas dinámicas incluyeron espacios donde los asistentes pudieron identificar las bebidas que consumen con mayor frecuencia y reconocer si tenían conocimiento previo sobre su contenido de azúcar, Nancy Castellanos refiere “La bebida que consumimos con mayor frecuencia en mi hogar son el café, la aromática y el agua; Leidy Carolina Pinto refiere que la bebida que más consumen en nuestro hogar es el agua”; Leidy Johana Silva refiere: “Las bebidas que más consumimos en en la casa son el agua y los jugos naturales sin azúcar”; Lorena Álvarez refiere: “La bebida que más consumo es agua con limón”; así como la formulación de compromisos personales relacionados con la reducción del consumo de bebidas azucaradas, Lilia Muñoz refiere: “Desde hoy me comprometo a no consumir tanto azúcar y tomar más agua”; Diana Baquero refiere: “Me comprometo a no tomar tantas gaseosas y tomar más agua y jugos naturales”. También se promovieron alternativas más saludables, las familias como la de Claudia Yaneth Niño refiere: “Reemplazaría las bebidas azucaradas por agua y jugo bajo en dulce”; Angie Paola Socarrás refiere: “Reemplazaría las bebidas azucaradas por agua”. Adicionalmente, se propusieron ejercicios de análisis mediante afirmaciones tipo “mito o realidad”, permitiendo a los participantes cuestionar creencias comunes sobre productos de consumo habitual. También se habilitaron espacios para que los padres sugirieran opciones de bebidas saludables y compartieran recomendaciones dirigidas a otras familias. Por ejemplo, Alexandra Gómez recomienda: “Consumir más vegetales y más agua” fortaleciendo el aprendizaje colectivo. Estas actividades favorecieron la participación activa, el intercambio de experiencias y la apropiación del mensaje educativo, promoviendo cambios conscientes y sostenibles en los hábitos alimentarios familiares.

5. Capacitación a colaboradoras del grupo de apoyo logístico:

La nutricionista con apoyo de presentación power point explica qué es limpieza, qué es desinfección. cómo se deben realizar ambos procedimientos en el servicio de alimentos, tanto en la materia prima, loza, vasijas, utensilios y planta física. Socializa como se deben mantener y almacenar los productos de aseo, enumera los métodos de higienización, indica cómo se realizan las actividades para la limpieza y desinfección, explica los métodos de limpieza, enumera cuáles son los agentes limpiadores, sus características, propiedades y funciones, muestra las técnicas de limpieza, socializa las características del hipoclorito de sodio, la concentración y los cuidados que se deben tener al manipularlo, enumera cuales son los implementos de aseo y cómo se deben utilizar, almacenar y cuándo se deben cambiar, da a conocer que cada producto utilizado en la limpieza y desinfección debe contar con su respectiva ficha técnica y hoja de seguridad.
Socializa los formatos de verificación de la limpieza y desinfección en las diferentes áreas del CEE.

6. Seguimientos en el servicio de alimentación:

Seguimiento durante el servido de alimentos: Actividad realizada de manera diaria durante la entrega del refrigerio y el almuerzo, con el fin de verificar que el menú ofrecido corresponda al ciclo de menús establecido para el CEE y que las cantidades servidas se ajustaran a las porciones definidas en las minutas patrón según cada grupo de edad. Asimismo, se comprobó que las preparaciones cumplieran con las características sensoriales esperadas.

Toma de pesos de porciones de alimentos: Esta actividad se llevó a cabo semanalmente de forma aleatoria, eligiendo una ración servida de cada grupo etario en las diferentes semanas para realizar el pesaje de las porciones correspondientes a los distintos grupos alimentarios, con el propósito de verificar que la cantidad distribuida coincidiera con el peso definido en la minuta patrón.

Seguimiento del almacenamiento de alimentos: Mediante esta actividad se verificó que los alimentos perecederos y no perecederos se encontraran en adecuado estado de conservación y limpieza, empaques íntegros, sin roturas, adecuadamente rotulados, incluyendo fecha de ingreso y fecha de vencimiento. Asimismo, se evaluó el estado físico de los alimentos, constatando que se encontraran libres de plagas y con color y olor característicos. En cuanto al almacenamiento de alimentos perecederos, se realizó seguimiento a su estado físico, a la actualización de los rótulos y a la correcta organización dentro de los equipos de refrigeración. Adicionalmente, se corroboró el adecuado funcionamiento de los equipos de refrigeración y de los estantes destinados al almacenamiento.

Evaluación de la presentación personal de las manipuladoras de alimentos: la evaluación de la presentación personal de las manipuladoras de alimentos se llevó a cabo el 16 de abril sin mostrar resultados negativos. Ambas colaboradoras del servicio de alimentos cumplen con una adecuada presentación e higiene personal.

7. Inspección de los equipos de de metrología

Durante el mes de abril se realizó la inspección y verificación de los equipos de metrología, con el objetivo de verificar su correcto funcionamiento, estado de conservación y cumplimiento de los procesos de calibración establecidos con el fin de asegurar la confiabilidad de las mediciones y la calidad en los procesos relacionados. La inspección se realizó por parte de las nutricionistas del CEE y la verificación de las balanzas pesa personas y balanza pesa alimentos se realizó en el centro zonal de ICBF.

8. Inspección equipos de refrigeración

Durante el mes de abril se llevó a cabo la inspección de los equipos de refrigeración por parte de la nutricionista, con el fin de verificar su adecuado funcionamiento, condiciones de higiene y cumplimiento de los parámetros de temperatura establecidos para la correcta conservación de los alimentos. Durante esta actividad se revisaron aspectos como el estado físico de los equipos, el registro de temperaturas y las prácticas de almacenamiento, garantizando así la calidad e inocuidad de los productos almacenados.

FECHA DE REVISIÓN Y SUPERVISIÓN DEL INFORME	OBSERVACIONES **EVIDENCIAS FOTOGRÁFICAS Y LISTADO DE PARTICIPANTES SI SE REQUIERE**	ANA MARIA REYES ORIENTADORA PEDAGOGICA COORDINADORA TECNICA CEE

EVALUACIÓN DE LA ACTIVIDAD:
Durante el mes de abril se llevaron a cabo de manera satisfactoria las actividades programadas, incluyendo el seguimiento nutricional a los participantes que ingresan al CEE, seguimiento nutricional a los participantes clasificados en delgadez y en riesgo de delgadez, la verificación del adecuado funcionamiento del servicio de alimentos y el desarrollo de actividades de educación nutricional dirigidos a los participantes y sus familias.
OBSERVACIONES GENERALES:
Las actividades programadas se desarrollaron conforme a lo planificado, evidenciando una adecuada participación de las niñas, niños y adolescentes y sus cuidadores. Se mantuvo el cumplimiento de los lineamientos establecidos para la prestación del servicio de alimentos, así como de las acciones de seguimiento nutricional. No se presentaron novedades que afectaran el desarrollo de las actividades.

FUNCIONARIO	CARGO	TALENTO HUMANO QUE APOYA	VÍNCULO

RESPONSABLES DE LA ACTIVIDAD/ NOMBRE/CARGO/DI/FIRMA



FIRMA
VALERY ANDREA OCAMPO PÁJARO
NUTRICIONISTA
TP 1045741046



FIRMA
LILIANA ECHEVERRY RAMOS
NUTRICIONISTA
TP 4157

FECHA DE REVISIÓN Y SUPERVISIÓN DEL INFORME	OBSERVACIONES	ANA MARIA REYES ORIENTADORA PEDAGOGICA COORDINADORA TECNICA CEE
	EVIDENCIAS FOTOGRÁFICAS Y LISTADO DE PARTICIPANTES SI SE REQUIERE	

ANEXO FOTOGRÁFICO DE LA ACTIVIDAD













FECHA DE REVISIÓN Y SUPERVISIÓN DEL INFORME	OBSERVACIONES	ANA MARIA REYES ORIENTADORA PEDAGOGICA COORDINADORA TECNICA CEE
	EVIDENCIAS FOTOGRÁFICAS Y LISTADO DE PARTICIPANTES SI SE REQUIERE	














FECHA DE REVISIÓN Y SUPERVISIÓN DEL INFORME	OBSERVACIONES	ANA MARIA REYES ORIENTADORA PEDAGOGICA COORDINADORA TECNICA CEE
	EVIDENCIAS FOTOGRÁFICAS Y LISTADO DE PARTICIPANTES SI SE REQUIERE	














FECHA DE REVISIÓN Y SUPERVISIÓN DEL INFORME	OBSERVACIONES **EVIDENCIAS FOTOGRÁFICAS Y LISTADO DE PARTICIPANTES SI SE REQUIERE**	ANA MARIA REYES ORIENTADORA PEDAGOGICA COORDINADORA TECNICA CEE













FECHA DE REVISIÓN Y SUPERVISIÓN DEL INFORME	OBSERVACIONES **EVIDENCIAS FOTOGRÁFICAS Y LISTADO DE PARTICIPANTES SI SE REQUIERE**	ANA MARIA REYES ORIENTADORA PEDAGOGICA COORDINADORA TECNICA CEE











Porción de proteína correspondiente a grupo de 6 a 8 años, 11 meses: **32 g**


Porción de tubérculos, raíces o plátanos correspondiente a grupo de 6 a 8 años, 11 meses: **40 g**

Porción de cereal correspondiente a grupo de 6 a 8 años, 11 meses: **61-80 g**

Porción de verduras correspondiente a grupo de 6 a 8 años, 11 meses: **40 g**





FECHA DE REVISIÓN Y SUPERVISIÓN DEL INFORME	OBSERVACIONES **EVIDENCIAS FOTOGRÁFICAS Y LISTADO DE PARTICIPANTES SI SE REQUIERE**	ANA MARIA REYES ORIENTADORA PEDAGOGICA COORDINADORA TECNICA CEE














FECHA DE REVISIÓN Y SUPERVISIÓN DEL INFORME	OBSERVACIONES **EVIDENCIAS FOTOGRÁFICAS Y LISTADO DE PARTICIPANTES SI SE REQUIERE**	ANA MARIA REYES ORIENTADORA PEDAGOGICA COORDINADORA TECNICA CEE













FECHA DE REVISIÓN Y SUPERVISIÓN DEL INFORME	OBSERVACIONES **EVIDENCIAS FOTOGRÁFICAS Y LISTADO DE PARTICIPANTES SI SE REQUIERE**	ANA MARIA REYES ORIENTADORA PEDAGOGICA COORDINADORA TECNICA CEE





FECHA DE REVISIÓN Y SUPERVISIÓN DEL INFORME	OBSERVACIONES **EVIDENCIAS FOTOGRÁFICAS Y LISTADO DE PARTICIPANTES SI SE REQUIERE**	ANA MARIA REYES ORIENTADORA PEDAGOGICA COORDINADORA TECNICA CEE

ANEXO 5

SOCIEDAD MEDICA INSTRUMENTAL Y QUIRURGICA PREVÉN FUTURO SAS
NIT 900932768-1

REVEN FUTURO
900932768-1

CERTIFICADO DE CALIBRACION

Número
Pagina 1 de 2

LM-PF012-42

Nombre del Cliente: Centro de Educacion Especial de Villavicencio
NIT: 892099299

Dirección Cliente:	CRA 42 37 92 BARZAL	**Ciudad:**	VILLAVICENCIO
Instrumento:	BASCULA	**Marca:**	SECA
Modelo:	874	**Serie No.**	5874345179670
Ubicación equipo:	Pediatria	**Codigo interno:**	N/R
Fecha de Recepción:	27/05/2024	**Fecha de Calibración:**	27/05/2024
Lugar de Calibración:	LABORATORIO	**Número de páginas:**	2

Descripción del instrumento:
Bascula digital para la toma del peso corporal. Cuenta un mecanismo de sensores con tecnología precisa para dar seguridad al momento de la medición

Metodo de Calibración:
Reproducción de la definición de kilogramos por medio de patrones

Condiciones ambientales:

Temperatura Inicial:	26,7 °C ± 0	**Humedad Inicial:**	83,5 °% ± 0
Temperatura Final:	26,8 °C ± 0	**Humedad Final**	80,6 °% ± 0
Temperatura:	26,75 °C ± 0	**Humedad Reñativa**	82,05 °% ± 0

TRAZABILIDAD

INDUSTRIA Y METROLOGIA (ONAC)
PATRONES USADOS:

1) Termohidrometro, MARCA: UNI-T, MODELO: UT332 CERTIFICADO LT-2409-23, SERIAL: H1603166592.

2) JUEGO DE PESAS, FABRICANTE: MPS METROLOGIA, SERIE: MPS 1061, CERTIFICADO 24769 LM, 24770 LM, 24771 LM, 24772 LM

Este certificado expresa fielmente el resultado de las mediciones realizadas. Los resultados contenidos en el presente certificado se refieren al momento y condiciones en que se realizaron las mediciones. El laboratorio que lo emite no se responsabiliza de los perjuicios que puedan derivarse del uso inadecuado de los intrumentos calibrados. El usuario es responsable de la recalibración de sus instrumentos a intervalos propios.
Este certificado de calibración no podrá ser reproducido, excepto de manera completa, sin la aprobación escrita del laboratorio

REVEN FUTURO
900932768-1

CERTIFICADO DE CALIBRACION

Número
Pagina 2 de 2

LM-PF012-42

SOCIEDAD MEDICA INSTRUMENTAL Y QUIRURGICA PREVEN FUTURO S.A.S

Incertidumbre De Medición

La incertidumbre expandida de la medición se ha obtenido multiplicando la incertidumbre combinada por el factor de cobertura K=2, y el factor de estudio para una probabilidad de 95%.

RESULTADOS DE CALIBRACIÓN

PRUEBA DE EXCENTRICIDAD DE CARGA: Esta prueba se ha evaluado con una carga de 70Kg y los resultados se observan en la siguiente tabla.

PATRON	MEDICIONES					PROMEDIO	ERROR		DESVIACION		INCERTIDUMBRE TIPO A
Kg	UNO	DOS	TRES	CUATRO	CINCO	P(Kg)	P(Kg)	±	P (%)	±	P (%)
70	69,95	70,05	69,95	69,90	70,05	69,98	-0,02	±	0,1	±	0,1

PRUEBA DE REPETIBILIDAD: La carga se aplica 4 veces con 100 Kg. Se registran las indicaciones para cada colocacion de la carga.

PATRON	MEDICIONES				PROMEDIO	ERROR		DESVIACION		INCERTIDUMBRE TIPO A
Kg	UNO	DOS	TRES	CUATRO	P(Kg)	P(Kg)	±	P (%)	±	P (%)
100	100	99,95	99,95	99,95	99,9625	-0,038	±	0,04	±	0,03

PRUEBA DE REPRODUCIBILIDAD: La carga se tiene que aplicar por lo menos 2 veces. Se registran las siguientes indicaciones para cada colocacion de la carga.

PATRON	CARGA	RESULTADO	PROMEDIO	ERROR	DESVIACION	INCERTIDUMBRE TIPO A
Kg	Kg	Kg	Kg	P(%)	P(%)	P(%)
KILOGRAMOS	40	40	40	0,00	0,0	0,0
KILOGRAMOS	80	80	80	0	0,0	0,0
KILOGRAMOS	100	100	100	0,00	0,0	0,0
KILOGRAMOS	120	120	120	0,00	0,0	0,0
KILOGRAMOS	140	139,95	139,975	0,03	0,0	0,0

ING. DE CALIBRACIÓN
Ivan Espitia Cuervo.
TP. CN206-69697

Paola Andrea Piraquive.

Autoriza
Paola Andrea Piraquive
Representante Legal

Metromedics
Ingeniería y Laboratorio de Metrología

INFORME DE VERIFICACIÓN No. ***IV-MCS-BIO-3869-22***
Verification Report No. ***IV-MCS-BIO-3869-22***

Información Del Equipo

Magnitud: *Magnitude*	Longitud
Instrumento: *Instrument*	Tallimetro
Fabricante: *Manufacturer*	SECA
Modelo: *Model*	213
Serie: *Serial*	2131721009
Código Interno: *Internal code*	CEE - CN 006
Ubicación: *Location*	Consultorio de Nutrición
Rango de medida: *Measuring range*	(0-2.1) m
Rango de Operación: *Operating Range*	(0-2.1) m

Información Del Cliente

Solicitante: applicant	ASOCIACIÓN DE PADRES EDUCACIÓN VILLAVICENCIO
Dirección del Solicitante: *address*	CARRERA 42 N° 37-92 BORZAL
Ciudad/Pais: *City / Country*	VILLAVICENCIO-META
Fecha de recepción: Reception date	2022-02-24
Fecha de Verificación: Verification date	2022-02-24
Fecha de expedición: Issuance date	2022-02-26

Número de paginas del certificado: Dos (2)

Firmas Autorizadas.

Revisado y Aprobado
Andres Felipe Bernal Meneses
Director de Laboratorio Biomedico

Verificado
Andres Felipe Espitia
Coordinador de Laboratorio

Los resultados contenidos en el presente certificado se refieren al momento y condiciones en que se realizan la mediciones. El laboratorio que lo emite no se responsabiliza de los perjuicios que puedan derivarse del uso inadecuado de los instrumentos calibrados. Este certificado expresa fielmente el resultado de las mediciones realizadas. No podrá ser reproducido total o parcialmente, exepto cuando se hayan obtenido previamente permiso por escrito del laboratorio que lo emite.

1. Trazabilidad.

El certificado de calibración documenta la trazabilidad a los patrones nacionales, que realizan las unidades de medida de acuerdo con el sistema internacional (SI).

1.1 Identificación Patrones.

PATRON	ACTIVO	Serie del patrón	Calibrado Por
PIE DE REY	MMCS-18	MMCS-002	UTP

2. Método de calibración.

Para la calibración se empleó el método de comparación directa entre el cálculo de la diferencia de la lectura del equipo bajo prueba y la lectura del equipo patrón.

3. Condiciones Ambientales.


Las condiciones ambientales durante la calibración fueron

Temperatura promedio: 28,1 °C ± 0,8 °C
Humedad Relativa promedio: 55 %HR ± 1,0 %HR

4. Resultados De Calibración.

Unidad de medida	Punto de Referencia	Valor Promedio patrón	Valor Promedio equipo	Sesgo	Corrección	Tolerancia	Factor de cobertura k	Inc. Expandida
mm	20,0	20,00	20,00	0,000	0,000	± 0,6	2,00	± 1,2
mm	80,0	80,05	80,00	-0,05	0,05	± 4,6	2,00	± 1,2
mm	120,0	120,00	120,00	0,0	0,0	± 6,6	2,00	± 1,5
mm	180,0	180,00	180,00	0,0	0,0	± 8,6	2,00	± 0,0

La incertidumbre expandida de la medición reportada se establece como la incertidumbre estándar de la medición multiplicada por el factor de cobertura "k=2", asegurando una probabilidad de cobertura del 95,45%.



5. Observaciones.

5.1. La estampilla de verificación fue adherida al instrumento.
5.2.Al instrumento no se le realizo ajuste.
5.3.Se recomienda no golpear el equipo para evitar desajuste
5.4.El tensiómetro se debe colocar sobre una superficie limpia.
5.5.El equipo se verificó en las instalaciones del cliente
5.6.El cliente es responsable de establecer el periodo de verificación de su equipo a intervalos adecuados.

FINAL DEL CERTIFICADO - END OF CERTIFICATE

CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN

TEMPERATURA

TERMÓMETROS DE LECTURA DIRECTA

F-LC-28 V.02 /2023-04-22

SH25-70229
LABORATORIO TEMPERATURA
2025-09

Certificado No. **SH25-70229**

Instrumento de medición:	TERMÓMETRO DIGITAL
Fabricante:	NO PORTA
Modelo:	TP101
Número de serie:	MS2778
Código interno:**	CALOR
Intervalo de medición:	-50 °C a 300 °C
Intervalo de calibración:	30 °C a 90 °C
Resolución:	0,1 °C
División de escala:	No aplica
Cliente:**	ASOCIACIÓN DE PADRES DEL CENTRO DE EDUCACIÓN ESPECIAL DE VILLAVICENCIO
Dirección:**	CALLE 42 No. 37 - 92, BARZAL ALTO / META - VILLAVICENCIO
Método utilizado:	Nordtest method NT VVS 103 Thermometers, contact, direct reading: Calibration 1994-09
Lugar de calibración e Instalación:**	EN SITIO CARRERA 49 No. 127 D - 48 / BOGOTÁ D.C. / NO PORTA
Observaciones:	

El usuario es el responsable de la calibración de los instrumentos en apropiados intervalos de tiempo. El presente documento expresa fielmente el resultado de las mediciones realizadas y el laboratorio no se responsabiliza por los perjuicios que puedan derivarse del uso inadecuado de los instrumentos.

Este certificado de calibración no puede reproducirse más que en su totalidad, excepto con el permiso del laboratorio que lo emite.

Los resultados contenidos en el presente documento se refieren al momento y condiciones en que se realizaron las mediciones y solamente se relacionan con los ítems descritos. Los resultados de este certificado de calibración garantizan la trazabilidad al SI (Sistema Internacional de Unidades) a traves de las calibraciones de sus patrones realizadas por Institutos nacionales de metrología y/o laboratorios acreditados por organismos de acreditación firmantes de Acuerdos de Reconocimento Mutuo Multilateral.

"La incertidumbre expandida de la medición reportada se establece como la incertidumbre estándar de medición multiplicada por el factor de cobertura "k" y la probabilidad de cobertura,la cual debe ser aproximada al 95% y no menor a este valor."

Autorizado por:

MIGUEL ANGEL MELO GUERRERO
2025.09.25 12:18:44 -05'00'

Sello:

ISO/IEC17025:2017
09-LAC-009

Fecha de recepción:	**Fecha de calibración:**	**Fecha de emisión:**	**Próxima calibración:****
2025-09-22	2025-09-23	2025-09-25	NO APLICA

** Datos suministrados por el cliente.

CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN

TEMPERATURA

TERMÓMETROS DE LECTURA DIRECTA

F-LC-28 V.02 /2023-04-22

SH25-70229
LABORATORIO TEMPERATURA
2025-09

Trazabilidad Metrológica:

SH-LAB-BLSC-07 MEDIO ISOTERMO Fecha de calibración:2024-05-15 Certificado No. SH24-63395 Emitido por: SERVIHOY LABORATORIO DE METROLOGIA SAS

SH-LAB-TER-02-1 TERMÓMETRO DIGITAL Fecha de calibración:2023-11-02 Certificado No. T-30110-001 R0 Emitido por: PINZUAR

Resultados

Condiciones ambientales: 20,09 °C ± 0,84 °C | 43,20 %hr ± 1,9 %hr


Errores de indicación

Temp. (°C)	*Patrón (°C)*	*IBC (°C)*	*Error (°C)*	*k*	U (°C)
30	30,00	30,8	0,80	*1,97*	0,43
60	60,04	60,8	0,76	*1,97*	0,43
90	90,00	90,6	0,60	*1,97*	0,43

Temp: Corresponde a la temperatura a calibrar

Patrón: Lectura corregida del patrón IBC: Lecturas promedias del instrumento bajo calibración

k = Factor de cobertura U = Incertidumbre expandida



FIN DEL CERTIFICADO

CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN

TEMPERATURA

TERMÓMETROS DE LECTURA DIRECTA

F-LC-28 V.02 /2023-04-22

SH25-70887
LABORATORIO TEMPERATURA
2025-09

Certificado No. **SH25-70887**

Instrumento de medición:	TERMÓMETRO DIGITAL
Fabricante:	NO PORTA
Modelo:	TP101
Número de serie:	SN:25-908
Código interno:**	NO PORTA
Intervalo de medición:	-50 °C a 300 °C
Intervalo de calibración:	-20 °C a 20 °C
Resolución:	0,1 °C
División de escala:	No aplica
Cliente:**	ASOCIACIÓN DE PADRES DEL CENTRO DE EDUCACIÓN ESPECIAL DE VILLAVICENCIO
Dirección:**	CALLE 42 No. 37 - 92, BARZAL ALTO / META - VILLAVICENCIO
Método utilizado:	Nordtest method NT VVS 103 Thermometers, contact, direct reading: Calibration 1994-09
Lugar de calibración e Instalación:**	EN SITIO CARRERA 49 No. 127 D - 48 / BOGOTÁ D.C. / NO PORTA
Observaciones:	

El usuario es el responsable de la calibración de los instrumentos en apropiados intervalos de tiempo. El presente documento expresa fielmente el resultado de las mediciones realizadas y el laboratorio no se responsabiliza por los perjuicios que puedan derivarse del uso inadecuado de los instrumentos.

Este certificado de calibración no puede reproducirse más que en su totalidad, excepto con el permiso del laboratorio que lo emite.

Los resultados contenidos en el presente documento se refieren al momento y condiciones en que se realizaron las mediciones y solamente se relacionan con los ítems descritos. Los resultados de este certificado de calibración garantizan la trazabilidad al SI (Sistema Internacional de Unidades) a traves de las calibraciones de sus patrones realizadas por Institutos nacionales de metrología y/o laboratorios acreditados por organismos de acreditación firmantes de Acuerdos de Reconocimento Mutuo Multilateral.

"La incertidumbre expandida de la medición reportada se establece como la incertidumbre estándar de medición multiplicada por el factor de cobertura "k" y la probabilidad de cobertura,la cual debe ser aproximada al 95% y no menor a este valor."

Autorizado por:

Miguel Angel Melo

MIGUEL ANGEL MELO GUERRERO
2025.09.26 08:23:18 -05'00'

Sello:

SERVIHOY Laboratorio de Metrología S.A.S

ONAC ACREDITADO

ISO/IEC17025:2017
09-LAC-009

SERVIHOY Laboratorio de Metrología S.A.S

Fecha de recepción:	**Fecha de calibración:**	**Fecha de emisión:**	**Próxima calibración:****
2025-09-24	2025-09-25	2025-09-26	NO APLICA

** Datos suministrados por el cliente.

CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN

TEMPERATURA

TERMÓMETROS DE LECTURA DIRECTA

F-LC-28 V.02 /2023-04-22

SH25-70887
LABORATORIO TEMPERATURA
2025-09

Trazabilidad Metrológica:

SH-LAB-BLSC-07 MEDIO ISOTERMO Fecha de calibración:2024-05-15 Certificado No. SH24-63395 Emitido por: SERVIHOY LABORATORIO DE METROLOGIA SAS

SH-LAB-TER-08 (1) TERMÓMETRO DIGITAL Fecha de calibración:2024-11-28 Certificado No. T-33329-002 R0 Emitido por: PINZUAR

Resultados

Condiciones ambientales: 20,44 °C ± 0,80 °C | 43,45 %hr ± 1,3 %hr


Errores de indicación

Temp. (°C)	*Patrón (°C)*	*IBC (°C)*	*Error (°C)*	*k*	U (°C)
-20	-20,00	-19,9	0,10	*1,97*	0,49
0	0,07	-0,4	-0,47	*1,97*	0,49
20	20,07	19,3	-0,77	*1,97*	0,49

Temp: Corresponde a la temperatura a calibrar

Patrón: Lectura corregida del patrón IBC: Lecturas promedias del instrumento bajo calibración

k = Factor de cobertura U = Incertidumbre expandida



FIN DEL CERTIFICADO

SOCIEDAD MEDICA INSTRUMENTAL Y QUIRURGICA PREVÉN FUTURO SAS
NIT 900932768-1

REVEN FUTURO
900932768-1

CERTIFICADO DE CALIBRACION

Número
Pagina 1 de 2

LM-PF012-43

Nombre del Cliente: Centro de Educacion Especial de Villavicenci
NIT: 892099299

Dirección Cliente: CR 42 37 92 BARZAL
Ciudad: VILLAVICENCIO - META

Instrumento: GRAMERA
Marca: TEK

Modelo: ORION
Serie No. 31222000820

Ubicación equipo: Pediatria
Codigo interno: N/R

Fecha de Recepción: 27/05/2024
Fecha de Calibración: 27/05/2024

Lugar de Calibración: LABORATORIO
Número de páginas: 2

Descripción del instrumento:

Gramera para el pesaje de residuos, escala 1 g - 30000g.

Metodo de Calibración:

Reproducción de la definición de gramos por medio de patrones

Condiciones ambientales:

Temperatura Inicial:	26,9 °C ± 0	**Humedad Inicial:**	79,3 °% ± 0
Tempreratura Final:	27,1 °C ± 0	**Humedad Final:**	78,8 °% ± 0
Temperatura:	27 °C ± 0	**Humedad Relativa:**	79,05 °% ± 0

TRAZABILIDAD

INDUSTRIA Y METROLOGIA (ONAC)
PATRONES USADOS:

1) Termohidrometro, MARCA: UNI-T, MODELO: UT332 CERTIFICADO LT-2409-23, SERIAL: H1603166592.
2) JUEGO DE PESAS, FABRICANTE: MPS METROLOGIA, SERIE: MPS 1061, CERTIFICADO 24769 LM.

Este certificado expresa fielmente el resultado de las mediciones realizadas. Los resultados contenidos en el presente certificado se refieren al momento y condiciones en que se realizaron las mediciones. El laboratorio que lo emite no se responsabiliza de los perjuicios que puedan derivarse del uso inadecuado de los intrumentos calibrados. El usuario es responsable de la recalibración de sus instrumentos a intervalos propios.

Este certificado de calibración no podrá ser reproducido, excepto de manera completa, sin la aprobación escrita del laboratorio

CERTIFICADO DE CALIBRACION

Número
Pagina 2 de 2

LM-PF012-43

SOCIEDAD MEDICA INSTRUMENTAL Y QUIRURGICA PREVEN FUTURO S.A.S

Incertidumbre De Medición

La incertidumbre expandida de la medición se ha obtenido multiplicando la incertidumbre combinada por el factor de cobertura K=2, y el factor de estudio para una probabilidad de 95%.

RESULTADOS DE CALIBRACIÓN

PRUEBA DE EXCENTRICIDAD DE CARGA: Esta prueba se ha evaluado con una carga de 1500gr y los resultados se observan en la siguiente tabla.

PATRON	MEDICIONES					PROMEDIO	ERROR		DESVIACION		INCERTIDUMBRE TIPO A
gr	UNO	DOS	TRES	CUATRO	CINCO	P(gr)	P(gr)	±	P (%)	±	P (%)
1500	1498,5	1498,7	1498,8	1499,1	1498,8	1498,8	-1,2	±	0,4	±	0,3

PRUEBA DE REPETIBILIDAD: La carga se aplica 5 veces con 700gr. Se registran las indicaciones para cada colocacion de la carga.

PATRON	MEDICIONES					PROMEDIO	ERROR		DESVIACION		INCERTIDUMBRE TIPO A
gr	UNO	DOS	TRES	CUATRO	CINCO	P(gr)	P(gr)	±	P (%)	±	P (%)
700	699,6	699,6	699,6	699,6	699,6	699,6	-0,4	±	0,00	±	0,00

PRUEBA DE REPRODUCIBILIDAD: La carga se tiene que aplicar por lo menos 2 veces. Se registran las siguientes indicaciones para cada colocacion de la carga.

PATRON	CARGA	RESULTADO	PROMEDIO	ERROR	DESVIACION	INCERTIDUMBRE TIPO A
gr	gr	gr	gr	P(gr)	P(%)	P(%)
GRAMO	5	5	5	0,00	0,0	0,0
GRAMO	15	15,1	15,05	-0,05	0,1	0,0
GRAMO	35	35,2	35,1	-0,10	0,1	0,1
GRAMO	55	55,3	55,15	-0,15	0,2	0,1
GRAMO	105	105,2	105,1	-0,10	0,1	0,1
GRAMO	605	605	605	0,00	0,0	0,0
GRAMO	805	804,8	804,9	0,10	0,1	0,1

ING. DE CALIBRACIÓN
Ivan Espitia Cuervo.
TP. CN206-69697

Paola Andrea Piraquive.

Autoriza
Paola Andrea Piraquive
Representante Legal

OEC. Relevancia 13

CENTRO DE EDUCACIÓN ESPECIAL DE VILLAVICENCIO
"43 AÑOS CONSTRUYENDO DIGNIDAD Y RESPETO"

SOLICITUD DE MATERIALES

ACTIVIDAD: Eliminación de barreras para la Comunicación

Por favor ser muy específicos en la solicitud de los materiales, si sabe dónde se consigue el material, favor colocar la observación.

CANTIDAD	NOMBRE DEL PRODUCTO	DESCRIPCIÓN					OBSERVACIÓN
		COLOR	TAMAÑO	GRAMAJE	MARCA	OTRO	
1	Cinta de enmascarar	/	grande				
2	Silicona liquida	/	grande				
3	paquetes de Cartulina	Surtido	1/8.				

Yany Yasmin Lavarda Pérez - Aux. Pedagógica
NOMBRES Y APELLIDOS DE QUIEN SOLICITA, Y CARGO

FECHA: Abril 27/25

CENTRO DE EDUCACIÓN ESPECIAL DE VILLAVICENCIO
"43 AÑOS CONSTRUYENDO DIGNIDAD Y RESPETO"

SOLICITUD DE MATERIALES

ACTIVIDAD: Llavero Comunicativo.

Por favor ser muy específicos en la solicitud de los materiales, si sabe dónde se consigue el material, favor colocar la observación.

CANTIDAD	NOMBRE DEL PRODUCTO	DESCRIPCIÓN					OBSERVACIÓN
		COLOR	TAMAÑO	GRAMAJE	MARCA	OTRO	
30	cartulina por pague tex 10.	blanco	1/8.				
4	papel contac	transparente	45cm x 20mt.				

NOMBRES Y APELLIDOS DE QUIEN SOLICITA, Y CARGO Deycy Caterine Hernandez Herrera. Orientadora para la eliminación de barreras para la comunicación.

FECHA: 27/04/2026.

CENTRO DE EDUCACIÓN ESPECIAL DE VILLAVICENCIO
"43 AÑOS CONSTRUYENDO DIGNIDAD Y RESPETO"

SOLICITUD DE MATERIALES

ACTIVIDAD: Orientacion Para la eliminacion de baneras Para la movilidad y vida independiente

Por favor ser muy específicos en la solicitud de los materiales, si sabe dónde se consigue el material, favor colocar la observación.

CANTIDAD	NOMBRE DEL PRODUCTO	DESCRIPCIÓN					OBSERVACIÓN
		COLOR	TAMAÑO	GRAMAJE	MARCA	OTRO	
1	Cinta de enmascarar						
3	Silicenas liquidas		tarro				
3	Colbones		tarro				
5	Colores		Caja				
10	Sacapuntas						
1	Cinta transparente						

NOMBRES Y APELLIDOS DE QUIEN SOLICITA, Y CARGO Jesus Guillermo Duza, Auxiliar Pedagogico

FECHA: 27-04-2026

CENTRO DE EDUCACIÓN ESPECIAL DE VILLAVICENCIO
"43 AÑOS CONSTRUYENDO DIGNIDAD Y RESPETO"

SOLICITUD DE MATERIALES

ACTIVIDAD: Cierre Desarrollo Integral

Por favor ser muy específicos en la solicitud de los materiales, si sabe dónde se consigue el material, favor colocar la observación.

CANTIDAD	NOMBRE DEL PRODUCTO	DESCRIPCIÓN					OBSERVACIÓN
		COLOR	TAMAÑO	GRAMAJE	MARCA	OTRO	
1	Cinta Trasparente		Grande				
1	Cinta de enmacarar		Grande				
5	Cartulina Pag		1/8				
1	Marcador	Rojo					
1	Marcador	Negro					
1	Marcador	Azul					

NOMBRES Y APELLIDOS DE QUIEN SOLICITA, Y CARGO Angélica Cárdenas - Orientadora Desarrollo Integral

FECHA: 21/04/2026

CENTRO DE EDUCACIÓN ESPECIAL DE VILLAVICENCIO
"43 AÑOS CONSTRUYENDO DIGNIDAD Y RESPETO"

SOLICITUD DE MATERIALES

ACTIVIDAD: Orientacion para la eliminacion de barreras para la Comunicacion

Por favor ser muy específicos en la solicitud de los materiales, si sabe dónde se consigue el material, favor colocar la observación.

CANTIDAD	NOMBRE DEL PRODUCTO	DESCRIPCIÓN					OBSERVACIÓN
		COLOR	TAMAÑO	GRAMAJE	MARCA	OTRO	
1	Cinta de enmascarar	—	grande				
1	Cinta transparente	—	grande				
3	paquete de Cartulina	blanca	1/8				
2	Resaltadores	surtidos					

Yany Yasmin Tolosa - Rol. Pedagogico
NOMBRES Y APELLIDOS DE QUIEN SOLICITA, Y CARGO

FECHA: Abril 13 - 2026

CENTRO DE EDUCACIÓN ESPECIAL DE VILLAVICENCIO
"43 AÑOS CONSTRUYENDO DIGNIDAD Y RESPETO"

SOLICITUD DE MATERIALES

ACTIVIDAD: Deportes adaptados

Por favor ser muy específicos en la solicitud de los materiales, si sabe dónde se consigue el material, favor colocar la observación.

CANTIDAD	NOMBRE DEL PRODUCTO	DESCRIPCIÓN					OBSERVACIÓN
		COLOR	TAMAÑO	GRAMAJE	MARCA	OTRO	
1	balon sonajero						se encuentra en ludoteca

NOMBRES Y APELLIDOS DE QUIEN SOLICITA, Y CARGO Jesus Guillermo Data Vega, auxiliar Pedagogico

FECHA: 13-04-2026

CENTRO DE EDUCACIÓN ESPECIAL DE VILLAVICENCIO
"43 AÑOS CONSTRUYENDO DIGNIDAD Y RESPETO"

SOLICITUD DE MATERIALES

ACTIVIDAD: Tecnologia e Informatica

Por favor ser muy específicos en la solicitud de los materiales, si sabe dónde se consigue el material, favor colocar la observación.

CANTIDAD	NOMBRE DEL PRODUCTO	DESCRIPCIÓN					OBSERVACIÓN
		COLOR	TAMAÑO	GRAMAJE	MARCA	OTRO	
5	Barras de Silicona						
1	Rollo Cinta transparente						
1	Rollo Cinta enmascarar.						

Johana Soto
NOMBRES Y APELLIDOS DE QUIEN SOLICITA, Y CARGO

FECHA: 13-04-2026

CENTRO DE EDUCACIÓN ESPECIAL DE VILLAVICENCIO
"43 AÑOS CONSTRUYENDO DIGNIDAD Y RESPETO"

SOLICITUD DE MATERIALES

ACTIVIDAD: Orientación para el desarrollo y acces a Herramientas de tecnologia

Por favor ser muy específicos en la solicitud de los materiales, si sabe dónde se consigue el material, favor colocar la observación.

CANTIDAD	NOMBRE DEL PRODUCTO	DESCRIPCIÓN					OBSERVACIÓN
		COLOR	TAMAÑO	GRAMAJE	MARCA	OTRO	
2	Barras Silicona		Gruesa				
2	Barras Plastilina.	Rojo					
2	Barras Plastilina	Amarillo					
2	" Plastilina	Verde					
4	Frascos de colbon						
3	Paquetes Cartulina	Variado	Octavos				
6	Tajalapiz						
4	Borradores						

NOMBRES Y APELLIDOS DE QUIEN SOLICITA, Y CARGO

FECHA: 09-04-2026

CENTRO DE EDUCACIÓN ESPECIAL DE VILLAVICENCIO
"43 AÑOS CONSTRUYENDO DIGNIDAD Y RESPETO"

SOLICITUD DE MATERIALES

ACTIVIDAD: DIA MUNDIAL CONTRA LA MALARIA

Por favor ser muy específicos en la solicitud de los materiales, si sabe dónde se consigue el material, favor colocar la observación.

CANTIDAD	NOMBRE DEL PRODUCTO	DESCRIPCIÓN					OBSERVACIÓN
		COLOR	TAMAÑO	GRAMAJE	MARCA	OTRO	
1	PAQUETE DE CHELINO NEGRO						
5	PAQUETES DE CARTULINA	NEGRA.					
5	TARROS DE colBOM			250g.			
3	BARRAS DE SILICONA		GRUESA.				

MARIA ALEJANDRA TORRES.
NOMBRES Y APELLIDOS DE QUIEN SOLICITA, Y CARGO ASISTENTE DE VIDA INDEPENDIENTE.

FECHA: 9 de ABRIL 2026

CENTRO DE EDUCACIÓN ESPECIAL DE VILLAVICENCIO
"43 AÑOS CONSTRUYENDO DIGNIDAD Y RESPETO"

SOLICITUD DE MATERIALES

ACTIVIDAD: Llavero Comunicativo.

Por favor ser muy específicos en la solicitud de los materiales, si sabe dónde se consigue el material, favor colocar la observación.

CANTIDAD	NOMBRE DEL PRODUCTO	DESCRIPCIÓN					OBSERVACIÓN
		COLOR	TAMAÑO	GRAMAJE	MARCA	OTRO	
7	paquetes de cartulina	blanca	1/8.				
1	papel contac	transparente	45cm x 20mt				
10	paquetes de cartulina	blanca	1/8				

NOMBRES Y APELLIDOS DE QUIEN SOLICITA, Y CARGO Dayca Caterine Henao Herrera / Orientadora para la Eliminación de barreras para la comunicación.

FECHA: 9 de Abril de 2026