SOLICITUD DE PRECOTIZACION

El Servicio Nacional de Aprendizaje SENA, de conformidad con los principios de transparencia y publicidad para la contratación estatal, convoca públicamente a todos los interesados a participar con sus PRECOTIZACIONES, como parte del siguiente estudio de mercado.

OBJETO: Contratar el suministro de materiales e insumos productivos para la conformación y entrega de maletines de materiales de formación, destinados al apalancamiento productivo de tres (3) proyectos asociativos y seis (6) proyectos individuales de población víctima de la violencia.

LUGAR PARA PRESENTAR LA COTIZACIÓN:

Mediante el Secop II, haciendo uso de la herramienta de respuesta a la solicitud de cotización.

En la recepción de correspondencia del Centro de Desarrollo Agroindustrial Turístico y Tecnológico del Guaviare, ubicado en la Carrera 19C No. 16-48 Barrio Modelo, San José del Guaviare.

Al siguiente correo electrónico ipulgarin@sena.edu.co amfernandez@sena.edu.co

Por favor si anexa algún archivo digital, este debe venir en formato PDF, Word o Excel, en ningún caso se aceptan archivos comprimidos.

VALIDEZ DE LA PRECOTIZACIÓN. El SENA requiere que en la pre-cotización se establezca de manera expresa la validez de esta, la cual no puede ser inferior a treinta (30) días a partir de la fecha de presentación.

VALOR OFRECIDO: El oferente debe discriminar en su pre-cotización el valor unitario.

El cotizante deberá tener en cuenta todos los gastos en los que incurra por la suscripción, legalización y ejecución del contrato, como impuestos, constitución garantía única, suministros, transporte, operarios, etc.

FECHA LÍMITE DE RECEPCION DE PRECOTIZACIONES: 25 de marzo de 2026

1. DESCRIPCIÓN DE LA NECESIDAD

El SENA es una entidad adscrita al ministerio de Trabajo, cuya responsabilidad, de conformidad con lo establecido en la ley 119 de 1994 es cumplir con la función que le corresponde al Estado de invertir en el desarrollo social y técnico de los trabajadores colombianos, ofreciendo y ejecutando la formación profesional integral, para la

incorporación y el desarrollo de las personas en actividades productivas que contribuyan al desarrollo social, económico y tecnológico del país.

En este marco, y en concordancia con la Ruta de Atención a Población Víctima de la Violencia, el SENA, a través de la Agencia Pública de Empleo, implementa acciones con enfoque diferencial, orientadas a promover la inclusión socioeconómica, el fortalecimiento de la autonomía económica y la generación de ingresos sostenibles de la población víctima del conflicto armado, en armonía con las políticas públicas de reparación integral.

De conformidad con lo establecido en el Anexo Metodológico para las Asesorías en Emprendimiento a Población Víctima de la Violencia, el servicio de emprendimiento comprende un proceso integral que incluye la ideación, formulación, puesta en marcha y fortalecimiento de unidades productivas, con acompañamiento técnico permanente por parte de los dinamizadores de emprendimiento, garantizando la trazabilidad, seguimiento y sostenibilidad de las iniciativas productivas.

En desarrollo de la fase de implementación y fortalecimiento de las unidades productivas, el citado Anexo establece la estrategia de “maletines de materiales de formación”, entendidos como el conjunto de materiales orientados al impulso productivo de emprendimientos de población víctima, los cuales corresponden a materias primas e insumos requeridos para la ejecución del plan de negocio previamente validado.

En este sentido, el documento metodológico dispone que dichos materiales deben ser entregados como parte del proceso formativo aplicado, debidamente soportados mediante actas de entrega, vinculados al expediente del beneficiario y alineados con el proceso de formación, con el propósito de fortalecer competencias relacionadas con la producción, la logística, la calidad y la gestión comercial de la unidad productiva.

De igual forma, se establece que los dinamizadores de emprendimiento deben realizar seguimiento técnico posterior a la entrega de los maletines, verificando el uso adecuado de los insumos, el avance del negocio y la generación de evidencias del proceso productivo, garantizando así la trazabilidad y el impacto de la estrategia en la generación de ingresos.
En consecuencia, los maletines de materiales de formación deben cumplir con los siguientes criterios:
Destinarse exclusivamente al impulso productivo de emprendimientos de población víctima.
Estar alineados con el plan de negocios validado y el proceso formativo en ejecución.
Contar con mecanismos de trazabilidad, control y actas de entrega, así como seguimiento técnico posterior que permita verificar su uso adecuado y el impacto generado en la unidad productiva.

Para la presente vigencia, el Centro de Desarrollo Agroindustrial, Turístico y Tecnológico del Guaviare tiene programado el apalancamiento productivo de tres (3) proyectos asociativos y seis (6) proyectos individuales de población víctima de la violencia, previamente focalizados, caracterizados y acompañados por los Dinamizadores de Emprendimiento, cumpliendo los criterios habilitantes definidos por la Coordinación

Nacional de la Agencia Pública de Empleo en articulación con la Coordinación Nacional de Emprendimiento.

En este contexto, y teniendo en cuenta que la Entidad cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestal (CDP) por valor de CUARENTA Y DOS MILLONES DE PESOS M/CTE ($42.000.000,00) en el rubro OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS, se hace necesaria la contratación para el suministro de materiales e insumos productivos, orientados a la conformación y entrega de los maletines de materiales de formación, como mecanismo de apalancamiento productivo para los proyectos mencionados.


ESPECIFICACIONES TECNICAS REQUERIDAS

ITEM	DESCRIPCIÓN	IMAGEN DE REFERENCIA	UNIDAD	CANTIDAD
1	EPP Esencial para Manipulación de Alimentos Gorro o Cubre cabellos: Indispensable para evitar la caída de cabello en los alimentos*100 unidades		CAJA	8
2	• Cubrebocas: Protege contra la contaminación de patógenos bucales/nasales y previene la caída de saliva. • Cada caja contiene 10 unidades, cada tapabocas empacado individualmente Careta transparente de plástico para uso industrial y manipulación de alimentos. Composición: Acrílico Plástico eco amigable - Práctico - Reutilizable - Impermeable - Ergonómico - Lavable y Limpiable - Fácil respiración, bajo en carbón. * 100 unidades		CAJA	10

3	Uniforme/Bata o Delantal: Se recomienda el uso de delantales desechables o de material lavable para proteger la ropa de calle y reducir la carga de contaminantes. Material: lavable (tela antifluido, poliéster, polipropileno o similar) Talla: Estándar o ajustable Color: Blanco o colores neutros Diseño: Manga larga o delantal frontal Sistema de ajuste: Amarre o cierre		UNIDAD	10
4	Guantes de Nitrilo o Látex: Protegen las manos y evitan la transferencia de gérmenes. Los guantes sin polvo son la mejor opción para evitar contaminar el producto. Material: Nitrilo o látex Tipo: Desechable Presentación: Caja dispensadora Contenido: Mínimo 100 unidades por caja Tallas: S, M, L o XL Color: Variable según disponibilidad Acabado: Sin polvo (Powder Free) Diseño: Ambidiestro Superficie: Lisa o texturizada		CAJA	8

5	Nevera portátil / Conservadora térmica Capacidad: 45 litros. Dimensiones: • Largo: 53 cm • Ancho: 34 cm • Alto: 38 cm Color: Exterior: Azul. Interior: Blanco Material (inferido): Plástico resistente (probablemente polietileno) . Aislamiento térmico interno Sistema de cierre: Tapa abatible con bisagras. Broches frontales de seguridad Diseño y características: Manijas laterales para fácil transporte Tapa con relieve interno (mejora el aislamiento) Estructura rígida Diseño compacto y portátil Función principal: conservar bebidas y alimentos fríos por varias horas mediante aislamiento térmico.		UNIDAD	10

6	Báscula Electrónica / Balanza Digital Uso principal: Medición precisa de peso en alimentos, productos comerciales o insumos. Capacidad y precisión Capacidad máxima: 40 kg . Capacidad mínima: 1 g Precisión: 1 gramo (0.001 kg). Unidades de medida: kg / g / lb (según modelo) Características físicas Tipo: Electrónica digital. Material de la plataforma: Acero inoxidable Material del cuerpo: Plástico ABS resistente Pantalla: LCD digital (generalmente con iluminación) Dimensiones: Compacta y portátil (varía por modelo) Funciones principales • Función tara (resta el peso del recipiente) • Apagado automático para ahorro de energía • Cero automático • Conversión de unidades		UNIDAD	10

	• Indicador de batería baja • Indicador de sobrecarga Alimentación • Fuente: Batería recargable o pilas AA • Algunos modelos incluyen adaptador AC/DC			
7	Bandeja rectangular de acero inoxidable con tapa Almacenamiento, transporte y exhibición de alimentos (pasteles, frutas, comidas preparadas, repostería). Dimensiones • Largo: 36 cm • Ancho: 27 cm • Altura: 2 cm Materiales • Cuerpo: Acero inoxidable (tipo 304 en muchos modelos) • Tapa: Plástico transparente tipo PET El acero inoxidable es resistente a la corrosión, higiénico y no retiene olores Características		UNIDAD	10

	• Diseño rectangular y compacto • Tapa tipo cúpula o abovedada • Superficie lisa y fácil de limpiar • Resistente al uso continuo • Apta para contacto con alimentos			
8	Super Molino Eléctrico Picador de Carne Renahouse VMG Potencia: 3000 W Uso principal: Procesamiento de alimentos como: Carne, Maíz, Queso, Yuca, Preparación de embutidos Dimensiones aproximadas Alto: 25 cm, Ancho: 18 cm, Largo: 18 cm Materiales, Cuerpo: Acero inoxidable, Cuchillas: Acero inoxidable, Componentes internos: Engranajes metálicos Características principales Motor de alta potencia (3000W), Sistema de molienda rápida y eficiente, Función reversa (evita atascos), 2 velocidades Diseño robusto y estable, Fácil desmontaje y limpieza, Base antideslizante, Bajo nivel de vibración. Accesorios incluidos: 3 discos de molienda (fino, medio, grueso), 2		UNIDAD	10

	cuchillas, Empujador de alimentos, Adaptador para embutidos, Manual de usuario Especificaciones eléctricas. Voltaje: 110 V . Frecuencia: 60 Hz . Uso doméstico o semi-industrial Capacidad de trabajo. Puede procesar grandes cantidades de alimentos. Aproximadamente hasta 2 kg por minuto (según uso). Seguridad. Sistema de bloqueo de seguridad. Protección contra sobrecarga Función anti-atasco. Mantenimiento. Desarmado fácil para limpieza.			
9	EMPACADORA AL VACIO CON BÁSCULA PESA IDEAL PYMES MASBOLSAS. Empaque y conservación de alimentos mediante extracción de aire, con control de peso integrado para porcionado. Sistema de pesaje (báscula integrada), Tipo: Electrónica digital, Capacidad: 5 kg – 10 kg, Precisión: 1 g – 5 g Función: Control de porciones y pesaje previo al empaque Sistema de vacío. Tipo: Sellado al vacío automático Funciones:, Sellado, Vacío + sellado, Corte de bolsa Compatible con bolsas:, Gofradas (corrugadas), Rollos para vacío		UNIDAD	8

	Especificaciones técnicas. Potencia: 100W – 150W, Voltaje: 110 V / 60 Hz, Barra de sellado: 25 – 30 cm Dimensiones aproximadas: 40 – 45 cm largo, 20 – 25 cm ancho, 10 – 15 cm alto Materiales: Cuerpo: Plástico ABS resistente, Partes internas: Componentes metálicos Superficie: Acero inoxidable (en algunos modelos) Características principales, Báscula integrada para mayor control, Sistema automático de vacío, Diseño compacto y portátil, Panel digital, Bajo consumo energético. Aplicaciones, PYMES de alimentos, Carnicerías, Restaurantes			
10	DELANTALES ADULTOS, 1. Especificaciones técnicas Tipo de tela y gramaje Tela: Denim (Jean) 100% algodón o mezcla algodón–poliéster. Gramaje: Entre 10 y 12 onzas, garantizando resistencia, durabilidad y adecuada presentación. Color Azul índigo clásico o azul oscuro institucional. Medidas aproximadas. Largo: 75 a 85 cm. Ancho: 60 a 70 cm.Talla única ajustable.		UNIDAD	30

	Bolsillos. Uno (1) o dos (2) bolsillos frontales. Sistema de sujeción Correa ajustable en cuello. Amarres posteriores reforzados que permitan adaptación a distintas contexturas. 2. Logo institucional Tipo de aplicación: Bordado institucional de alta densidad. Medidas: Entre 8 y 12 cm de ancho, ubicado en la parte superior frontal.La técnica definitiva será determinada en la orden de producción conforme al manual de identidad visual institucional.			
11	Máquina de Coser.Características generales Máquina de coser industrial plana (costura recta) Sistema: Mecatrónica con motor integrado (Direct Drive) Uso: Confección de prendas livianas y medianas (camisas, pantalones, ropa deportiva, lencería, etc.) Especificaciones técnicas. Velocidad máxima: hasta 5.000 puntadas por minuto. Velocidad variable: 500 – 3.700 rpm, Longitud de puntada: hasta 5 mm, Tipo de aguja: DBx1, Motor: Direct Drive incorporado (≈ 550W), Voltaje: 110 – 220 V, Sistema de lubricación: Automático, Iluminación: Luz LED integrada, Posicionador de aguja: Sí (arriba/abajo automático) .Funciones y tecnología. Motor silencioso y ahorrador de energía, Arranque suave y control preciso de		UNIDAD	4

	velocidad, Sistema paso a paso, Panel de control integrado (según versión), Devanador de bobina incorporado, Bajo nivel de vibración y ruido, Incluir (kit completo), Mueble industrial, Portaconos (2 hilos), Prensatelas estándar, Juego de agujas, Carreteles, Aceite lubricante, Herramientas básicas, destornilladores, Manuales técnicos			
12	JUEGO DE 9 REGLAS DE COSTURA MÉTRICAS TRANSPARENTES DE MODA. Juego de reglas de costura (kit de patronaje) Cantidad: 9 piezas, Contiene:1 regla triangular, 1 regla tipo "coma" (curva francesa), reglas semicirculares, 2 reglas multifunción, 1 regla escuadra en "L" (ángulo recto), 2 reglas rectas/biseladas de diferentes tamaños Especificaciones técnicas, Material: Plástico/acrílico transparente de alta calidad, Color: Transparente (algunos modelos con detalles de color), Sistema de medición: Métrico (cm) y en algunos casos pulgadas, Precisión: Escalas claras y de fácil lectura, Dimensiones aproximadas: Largo: entre 18 cm y 38 cm, Ancho: entre 9 cm y 15 cm, Peso aproximado: 250 g – 300 g.		UNIDAD	10

13	PAQUETE * 6 UNIDADES DE HILO IMPORTADO COSER 100% POLIESTER 2000 YARDAS X 6 UNID. Hilo para coser, Presentación: Paquete x 6 unidades (conos), Hilo industrial / doméstico , Origen: Importado Material: 100% poliéster, Longitud por unidad: 2000 yardas (≈ 1.828 metros), Cantidad total: 6 conos por paquete , Calibre: 120 (hilo fino estándar para confección), Tipo de presentación: Cono, Acabado: Suave, No elástico, No encerado Características funcionales • Alta resistencia a la tensión • Buena durabilidad y rendimiento en costura continua • Deslizamiento uniforme en máquina • No se rompe fácilmente durante el uso • Amplia gama de colores disponibles • Compatible con máquinas de coser industriales y domésticas		PAQUETE POR 6 UNIDADES	10

14	PAQUETES AGUJA MÁQUINA COSER PLANA INDUSTRIAL X50 UND. Agujas para máquina de coser industrial Tipo: Aguja para máquina plana industrial para Confección textil, costura industrial y modistería, Origen: Importado (fabricación alemana reconocida) Sistema de aguja: DB (cubo delgado) / DP (cubo grueso) según referencia, Material: Acero de alta resistencia, Tipo de punta: Punta normal (tejidos planos), Punta de bola (tejidos elásticos) Tamaños: #10/70, #12/80, #14/90, #16/100, #18/110, #20/120, #21/130		PAQUETE X50 UNIDADES	9
15	KIT 175 PCS COSTURA SUMINISTROS DE COSTURA CAJA PORTÁTIL DE KIT, KIT COSER PROFESIONAL, HILOS PARA COSER, CON TIJERAS, HILO, AGUJAS, CINTA MÉTRICA. Materiales: Hilos Poliéster, Agujas en Acero inoxidable, Estuche: Tela tipo Oxford o plástico resistente, Sistema de medición: Métrico (cinta métrica incluida), Tipo de almacenamiento: Caja/estuche portátil con compartimentos, Dimensiones aproximadas: Largo: 20 – 30 cm, Ancho: 10 – 20 cm, Peso aproximado: 400 g – 800 g . Contenido del kit (175 piezas aprox.) Incluye una amplia variedad de herramientas esenciales: Hilos de múltiples colores, Agujas de coser (diferentes tamaños), Tijeras de costura, Cinta métrica, Dedal, Enhebradores, Alfileres y seguros,		UNIDAD	12

	Botones de repuesto, Descosedor, Carretes y bobinas, Clips y accesorios varios			
16	Malla Gallinero 1 1/4Pulgadas 1,5 X 30 metros Dimensiones: Altura: 1,5 metros (150 cm), Largo: 30 metros (3000 cm. Abertura (ojo de malla): 1 1/4 pulgadas (≈ 31 mm, Material: Alambre metálico galvanizado Acero / gris metálico, Espesor del alambre: Aproximadamente 0,50 mm, tipo de tejido: Hexagonal (tipo gallinero)		UNIDAD	8
17	Comedero plástico 12 kg. Comedero para aves (pollos/gallinas) Tipo: Comedero tipo tolv, Capacidad: 12 kg de alimento Uso: Alimentación de aves de corral (pollos de engorde, gallinas ponedoras, patos, etc.), Presentación: Unidad Especificaciones técnicas: Material: Polietileno / plástico de alta resistencia, Capacidad de carga: Hasta 12 kg de concentrado, Dimensiones aproximadas: Altura: 34 – 40 cm Diámetro: 39 – 40 cm, Peso: 1.1 – 1.3 kg Capacidad de aves: 30 – 40 aves aproximadamente, Sistema tipo tolva con alimentación por gravedad		UNIDAD	10

18	Bebedero automático 6.5 L. : Bebedero automático para aves Bebedero tipo campana, Capacidad: 6.5 litros, Uso: Suministro de agua para pollos, gallinas y otras aves de corral Especificaciones técnicas, Material: Plástico de alta resistencia (polietileno o polipropileno), Capacidad de almacenamiento: 6.5 L de agua, Dimensiones aproximadas: Altura: 28 – 32 cm, Diámetro: 24 – 30 cm, Peso: 0.6 – 1.0 kg Sistema de funcionamiento: Alimentación automática por gravedad.		UNIDAD	10
19	Instalación eléctrica de dos bombillos. Sistema de iluminación y red eléctrica para galpón avícola Instalación eléctrica básica con bombillos, Iluminación, calefacción y manejo productivo en pollos de engorde. Tipo de bombillo: LED, Incandescente o infrarrojo (para calefacción en pollitos), Potencia: LED: 9W – 15W Incandescente/calor: 60W – 100W, Voltaje: 110 – 120 V Temperatura de color: Luz cálida (2700K – 3000K) recomendada para aves LED: hasta 25.000 horas, Instalación eléctrica, Tipo de red: Monofásica, Cableado: Cable encauchetado o THW/THHN, Calibre #12 o #14 AWG. Breaker (interruptor automático), Fusibles o protector térmico Accesorios: Portalámparas, Interruptores, Cajas eléctricas, Canaletas o tubería PVC		UNIDAD	6

20	Pollitos de engorde. Pollos para engorde (broilers) • Tipo: Aves de un día de nacidas (pollitos BB) • Uso: Producción de carne • Línea genética: Cobb 500, Ross 308 u otras comerciales • Proveedor: Incubadora certificada (según disponibilidad) Especificaciones técnicas, Edad al momento de compra: 1 día, Peso inicial: 38 – 45 gramos por ave, Sexo: Mixto Vacunación inicial: Marek (obligatoria), Newcastle, Condición sanitaria: Libre de enfermedades, certificado sanitario Características productivas, Crecimiento rápido: 2.0 – 2.5 kg en 35 – 45 días, Conversión alimenticia: 1.5 – 1.8 kg de alimento / kg de peso Alta eficiencia productiva, Adaptabilidad a sistemas intensivos, Requisitos de manejo inicial, Temperatura de recepción: 32 – 34 °C		UNIDAD	309

21	Alimentación de iniciación, bultos de concentrado. Alimento concentrado de iniciación para pollos Tipo: Alimento balanceado completo, Etapa de uso: Inicio (0 a 21 días de edad), Uso: Alimentación de pollos de engorde (broilers). Presentación: Saco o bulto Especificaciones técnicas. Contenido neto: 40 kg Migaja (crumbles) o pellet triturado, Color: Amarillo a beige Olor: Característico a granos, Composición nutricional aproximado: Proteína cruda: 20% – 23%, Energía metabolizable: 2.900 – 3.100 kcal/kg, Grasa: 3% – 6%, Fibra cruda: Máx. 5%, Calcio: 0.9% – 1.2%, Fósforo disponible: 0.4% – 0.6%, Lisina: 1.1% – 1.3%, Metionina: 0.5% – 0.6% Ingredientes principales, Maíz amarillo, Harina de soya, Harina de carne o pescado (según formulación), Aceites vegetales, Vitaminas y minerales, Aditivos (enzimas, promotores de crecimiento, prebióticos)		BULTO	8
22	Tejas Zinc Ondulada 3.048x0.80 m Cal 35 0.17mm. Teja metálica ondulada • Material: Acero galvanizado (zincado) • Tipo: Lámina para cubierta de techo • Uso: Techos de galpones, viviendas rurales, bodegas y construcciones livianas		UNIDAD	24

	• Presentación: Unidad Especificaciones técnicas • Largo: 3.048 metros (10 pies) • Ancho total: 0.80 metros Ancho útil: 0.70 – 0.75 m, Espesor: 0.17 mm, Calibre: 35, Peso aproximado: 4 – 5 kg por lámina, Tipo de perfil: Ondulado (sinusoidal), Altura de onda: 18 – 25 mm (aprox., Acabado: Galvanizado brillante			
23	TANQUE DE AGUA CON TAPA 500 LITROS. Tanque de almacenamiento de agua Tipo: Tanque plástico vertical, Uso: Almacenamiento y suministro de agua para galpones avícolas, Aplicación: Abastecimiento de bebederos y limpieza en granjas, Especificaciones técnicas. Capacidad: , 500 L. Material: Polietileno de alta densidad (PEAD), Color: Negro, azul o verde (según fabricante), Forma: Cilíndrica vertical. Tipo de instalación: Exterior o interior, Alta resistencia a impactos, Protección UV (uso a la intemperie)		UNIDAD	2

24	BULTOS VIRUTA DE MADERA. • Producto: Viruta de madera (cama para aves). Tipo: Material absorbente orgánico Uso: Cama para galpones avícolas (pollos de engorde y gallinas) Origen: Subproducto de madera (aserraderos, Presentación: Saco o bulto prensado. Especificaciones técnicas. Material: Madera natural (pino u otras especies blandas). Estado: Seco y libre de humedad excesiva. Tamaño de partícula: Mediano (ni muy fino ni muy grueso)Color: Beige a marrón claro, Olor: Natural, sin olores químicos, Humedad: ≤ 15% (recomendado) ,Peso por saco: 10 – 25 kg (aprox.)		BULTO	8

El proponente al momento de confeccionar su ofrecimiento económico deberá tener en cuenta la exclusión del IVA para el Departamento del Guaviare en los términos establecidos por el artículo 1° de la Ley 1943 de 2018, Decreto Reglamentario 579 del 2 de abril de 2019, Decreto 1807 de 2019 y Decreto 644 de 2020.

NOTA: El contrato que se adjudique estará sujeto a gravámenes así:

Del orden territorial

Estampilla pro-Universidad de la Amazonia; Ley 1301 de 2009, ordenanza 446 de 2021. Tarifa aplicar es el 0.5% y la base es el total del contrato, pago o abono en cuenta, valor antes de IVA.

2. PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO

El plazo de ejecución del contrato será de dos (2) meses, sin exceder el 31 de julio de 2026, contados a partir del cumplimiento de los requisitos de ejecución (registro presupuestal y aprobación de la garantía única).

El plazo se contabilizará a partir del cumplimiento de los requisitos de ejecución del contrato.

3. LUGAR DE EJECUCIÓN:

El lugar de ejecución del contrato será el municipio de San José del Guaviare, Departamento del Guaviare.

PARÁGRAFO: Para todos los efectos contractuales se tendrán como domicilio la ciudad de San José del Guaviare, Departamento del Guaviare.

ADVERTENCIA. Aclaramos que ni la formulación de la presente solicitud, ni la presentación de la precotización generan un compromiso u obligación por parte del SENA, pues no corresponde a un procedimiento de selección sino a los estudios de mercado con miras a iniciar un futuro proceso de selección.

San José del Guaviare, veintiocho (28) de abril de 2026