AQUALIM LABORATORIO Y CONSULTORIAS SAS

AQUALIM

LABORATORIO AMBIENTAL ESPECIALIZADO EN AGUAS, ALIMENTOS Y SUELOS

NIT. 901.823.957-3

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	FORMA DE PAGO
10/06/2026	10/07/2026	Credito

Factura Electrónica De Venta No. AQUA 1552

CLIENTE	PAZ DE ARIPORO S.A. E.S.P
NIT	844001357 0

DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO
CL 12 9 55	az De Aripor	6374703

CIIU 7120-ICA TARIFA 10*1000 YOPAL

NO SE ACEPTA DEVOLUCIÓN DE FACTURAS DESPUES DE 3 DIAS DE RADICADAS.

Item	Código	Cantidad	Descripción	U Medida	Valor Unitario	Total
1	A00001	82	ANALISIS FISICOQUIMICO Y MICROBIOLOGICO DE AGUA	Und.	190.401	15.612.882
2	A00001	5	ANALISIS FISICOQUIMICO Y MICROBIOLOGICO DE AGUA	Und.	1.010.960	5.054.800
3	A00001	2	ANALISIS FISICOQUIMICO Y MICROBIOLOGICO DE AGUA	Und.	1.776.134	3.552.268
4	A00001	3	ANALISIS FISICOQUIMICO Y MICROBIOLOGICO DE AGUA	Und.	4.029.166	12.087.498
5	A00001	3	ANALISIS FISICOQUIMICO Y MICROBIOLOGICO DE AGUA	Und.	1.712.903	5.138.709
6	A00001	1	ANALISIS FISICOQUIMICO Y MICROBIOLOGICO DE AGUA	Und.	1.037.261	1.037.261
7	A00001	1	ANALISIS FISICOQUIMICO Y MICROBIOLOGICO DE AGUA	Und.	1.037.261	1.037.261
8	A00001	2	ANALISIS FISICOQUIMICO Y MICROBIOLOGICO DE AGUA	Und.	1.753.659	3.507.318
9	A00001	2	ANALISIS FISICOQUIMICO Y MICROBIOLOGICO DE AGUA	Und.	796.200	1.592.400
10	A00001	1	ANALISIS FISICOQUIMICO Y MICROBIOLOGICO DE AGUA	Und.	27.845.794	27.845.794
11	A00001	1	ANALISIS FISICOQUIMICO Y MICROBIOLOGICO DE AGUA	Und.	27.051.075	27.051.075
12	A00011	1	INFORME TECNICO	Und.	12.949.328	12.949.328

OBSERVACIONES

FV AQUA1552 Acta Parcial 1

CIENTO CUARENTA Y CINCO MILLONES CIENTO CINCUENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS M/CTE

SUBTOTAL	121.981.457
DESCUENTO	0
IVA	23.176.477
TOTAL FACTURA	145.157.934

Por favor realizar sus pagos por consignación o transferencia electrónica a nombre de AQUALIM LABORATORIO en: BANCO BBVA: Cta de Ahorros No 0981000200009297 Sólo quedará cancelada la factura remitiendo copia de consignación y relación de las retenciones al correo electrónico facturacion@aqualim.com o en nuestras oficinas

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764108965381 que habilita desde AQUA 1426 hasta AQUA 5000. Vence 2028-04-27

RESPONSABLE DEL IVA, NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES NI AUTORETENEDORES

NOTA IMPORTANTE: el comprador se obliga a pagar a AQUALIM LABORATORIO Y CONSULTORÍAS S.A.S., en la fecha de vencimiento el valor total de las mercancías y/o servicios aquí descritos, los cuales fueron recibidos a satisfacción. Esta factura de venta es un título valor conforme al artículo 1° de la ley 1231 del 17 de julio de 2008. En caso de mora se cobrará intereses a la tasa legal vigente

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 10/06/2026 15:27:42

Medios de Pago: Acuerdo mutuo

Total líneas o ítems: 15

EMISOR:

AQUALIM LABORATORIO Y CONSULTORIAS S.A.S.

RECIBO DE LA FACTURA

FECHA:_____

NOMBRE:_____

DOC.IDENT::_____

FIRMA:_____

Si dentro de los (10) días calendario siguientes a la recepción de esta factura, no se observa reclamo, esta se dará como aceptada.

CUFE: 444599ba31391b6f84848dcf10569d8d76f6e57ad771929297c5ea2fb872c53a8c0b2e25995b275aff182b9f117c0 – Expedición: 10/06/2026 03:30 PM

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)

AQUALIM LABORATORIO Y CONSULTORIAS SAS

AQUALIM

LABORATORIO AMBIENTAL ESPECIALIZADO EN AGUAS, ALIMENTOS Y SUELOS

NIT. 901.823.957-3

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	FORMA DE PAGO
10/06/2026	10/07/2026	Credito

Factura Electrónica De Venta No. AQUA 1552

CLIENTE	PAZ DE ARIPORO S.A. E.S.P
NIT	844001357 0

DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO
CL 12 9 55	az De Aripor	6374703

CIIU 7120-ICA TARIFA 10*1000 YOPAL

NO SE ACEPTA DEVOLUCIÓN DE FACTURAS DESPUES DE 3 DIAS DE RADICADAS.

Item	Código	Cantidad	Descripción	U Medida	Valor Unitario	Total
13	A000073	1	LOGISTICA	Und.	3.411.539	3.411.539
14	A000073	4	LOGISTICA	Und.	50.280	201.120
15	A000073	1	LOGISTICA	Und.	1.902.204	1.902.204

OBSERVACIONES

FV AQUA1552 Acta Parcial 1

CIENTO CUARENTA Y CINCO MILLONES CIENTO CINCUENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS M/CTE

SUBTOTAL	121.981.457
DESCUENTO	0
IVA	23.176.477
TOTAL FACTURA	145.157.934

Por favor realizar sus pagos por consignación o transferencia electrónica a nombre de AQUALIM LABORATORIO en: BANCO BBVA: Cta de Ahorros No 0981000200009297 Sólo quedará cancelada la factura remitiendo copia de consignación y relación de las retenciones al correo electrónico facturacion@aqualim.com o en nuestras oficinas

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764108965381 que habilita desde AQUA 1426 hasta AQUA 5000. Vence 2028-04-27

RESPONSABLE DEL IVA, NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES NI AUTORETENEDORES

NOTA IMPORTANTE: el comprador se obliga a pagar a AQUALIM LABORATORIO Y CONSULTORÍAS S.A.S., en la fecha de vencimiento el valor total de las mercancías y/o servicios aquí descritos, los cuales fueron recibidos a satisfacción. Esta factura de venta es un título valor conforme al artículo 1° de la ley 1231 del 17 de julio de 2008. En caso de mora se cobrará intereses a la tasa legal vigente

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica



Fecha y Hora de Generación: 10/06/2026 15:27:42

Medios de Pago: Acuerdo mutuo

Total líneas o ítems: 15

EMISOR:

AQUALIM LABORATORIO Y CONSULTORIAS S.A.S.

RECIBO DE LA FACTURA

FECHA:_____

NOMBRE:_____

DOC.IDENT::_____

FIRMA:_____

Si dentro de los (10) días calendario siguientes a la recepción de esta factura, no se observa reclamo, esta se dará como aceptada.

CUFE: 444599ba31391b6f8f4848dcf1056948d776f6e57ad771929297c6ea2fb872c53a8c0b2e2699b9275aff7f82b9f117c0 Expedición: 10/06/2026 03:30 PM

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo 2)

BBVA

BBVA Colombia
NIT 860.003.020-1
Certifica

Que nuestro(a) cliente **AQUALIM LABORATORIO Y CONSULTORIAS SAS**, identificado(a) con NIT número **901.823.957-3** se encuentra vinculado(a) a nuestra entidad a través de la CUENTA **CUENTA DE AHORROS EM** No. **0981009297** aperturada el **22 de octubre del 2024**, cuenta **ACTIVA** y que a la fecha ha presentado un manejo conforme a lo establecido contractualmente.

Esta certificación se expide a solicitud del titular con destino a quien interese, el **08 de mayo del 2026.**

Para trámites de nómina, legales, internacionales y otros, también puedes usar las siguientes opciones de números de cuenta:

Cuenta de 10 dígitos:**0981009297**
Cuenta de 16 dígitos:**0981000200009297**
Cuenta de 20 dígitos:**00130981000200009297**

Firma autorizada
BBVA Colombia

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

ANEXO 1. -INFORME DE SUPERVISION TABLA DE CANTIDADES EJECUTADAS

ITEM	DESCRIPCIÓN	UND CONTRATADA	UND EJECUTADAS PRESENTE ACTA	FECHA DE TOMA DE MUESTRA	N°DE INFORME	PUNTO DE TOMA DE MUESTRA
1	Análisis fisicoquímico y microbiológico agua potable (Aluminio total, turbidez, color aparente, pH, cloro residual libre, Coliformes Totales y E. Coli)	300	82	28/01/2026	259-26	Parque Bella Vista
				29/01/2026	263-26	Parque El Palmar
				30/01/2026	280-26	Parque La Fragua
				02/02/2026	319-26	Parque libertadores
				03/02/2026	329-26	Parque El Palmar
				04/02/2026	342-26	Parque la fragua
				05/02/2026	355-26	Parque Nemopuceno Moreno
				06/02/2026	373-26	Parque Centauros
				07/02/2026	68-26	Parque bella vista
				09/02/2026	396-26	Parque libertadores
				10/02/2026	415-26	Parque libertadores
				10/02/2026	416-26	Aerocivil
				11/02/2026	425-26	Parque Extremo La Esperanza
				12/02/2026	452-26	CIC Merecure
				13/02/2026	472-26	parque bella vista
				14/02/2026	96-26	Parque El Palmar
				16/02/2026	488-26	Parque El Palmar
				17/02/2026	503-26	parque la fragua
				18/02/2026	520-26	Parque Nemopuceno Moreno
				19/02/2026	538-26	Parque Centauros
				20/02/2026	546-26	Parque libertadores
				21/02/2026	104-26	Parque la fragua
				23/02/2026	561-26	Aerocivil
				24/02/2026	575-26	parque bella vista
				24/02/2026	576-26	Parque Extremo La Esperanza
				24/02/2026	577-26	CIC Merecure
				25/02/2026	622-26	Parque El Palmar
				26/02/2026	647-26	Parque la fragua
				27/02/2026	648-26	Parque Nemopuceno Moreno
				28/02/2026	111-26	Parque Nemopuceno Moreno
				02/03/2026	743-26	Parque Centauros
				03/03/2026	757-26	Parque libertadores
				04/03/2026	772-26	Aerocivil
				05/03/2026	794-26	parque la esperanza
				06/03/2026	807-26	CIC Merecure
				07/03/2026	116-26	Parque bella vista
				10/03/2026	828-26	Parque El Palmar
				11/03/2026	846-26	Parque la fragua
				12/03/2026	874-26	Parque El Palmar
				12/03/2026	875-26	parque la fragua
				13/03/2026	895-26	Parque Nemopuceno Moreno
				14/03/2026	117-26	Parque El Palmar
				16/03/2026	908-26	Parque Centauros
				17/03/2026	926-26	Parque Los Libertadores
				17/03/2026	927-26	Parque Nemopuceno Moreno
				17/03/2026	928-26	Parque Centauros
				18/03/2026	934-26	Parque Nemopuceno Moreno
				19/03/2026	968-26	Aerocivil
				20/03/2026	1002-26	Parque libertadores
				21/03/2026	118-26	Parque la fragua
				25/03/2026	1028-26	Aerocivil
				25/03/2026	128-26	Parque Nemopuceno Moreno
				26/03/2026	1066-26	Parque Extremo La Esperanza
				27/03/2026	1084-26	CIC Merecure
				30/03/2026	1114-26	Parque Nemopuceno Moreno
				31/03/2026	1133-26	parque bella vista
				06/04/2026	1158-26	Parque el palmar
				06/04/2026	142-26	Parque Nemopuceno Moreno
				07/04/2026	1173-26	parque la fragua
				08/04/2026	1196-26	Parque Nemopuceno Moreno
				09/04/2026	1222-26	parque los centauros
				10/04/2026	1236-26	Parque libertadores
				11/04/2026	143-26	Parque los centauros
				13/04/2026	1269-26	Aerocivil
				14/04/2026	1289-26	Planta de beneficio Bovino
				15/04/2026	1314-26	Parque Extremo La Esperanza
				16/04/2026	1336-26	Aerocivil
				16/04/2026	1337-26	Parque Extremo La Esperanza
				16/04/2026	1338-26	CIC Merecure
				17/04/2026	1355-26	parque bella vista

ANEXO 1. -INFORME DE SUPERVISION TABLA DE CANTIDADES EJECUTADAS

ITEM	DESCRIPCIÓN	UND CONTRATADA	UND EJECUTADAS PRESENTE ACTA	FECHA DE TOMA DE MUESTRA	N°DE INFORME	PUNTO DE TOMA DE MUESTRA
				18/04/2026	160-26	Parque libertadores
				20/04/2026	1364-26	Parque el palmar
				21/04/2026	1378-26	Parque la fragua
				22/04/2026	1383-26	Parque bella vista
				22/04/2026	180-26	Parque Extremo La Esperanza
				23/04/2026	1405-26	Parque Nemopuceno Moreno
				24/04/2026	1415-26	Parque Centauros
				25/04/2026	174-60	Aerocivil
				27/04/2026	1428-26	Parque libertadores
				27/04/2026	193-26	CIC Merecure
				28/04/2026	1440-26	Aerocivil
				29/04/2026	1457-26	Parque el Palmar
2	Análisis fisicoquímico agua potable especial (alcalinidad total, aluminio total, dureza total, hierro total, cloruros).	24	5	20/02/2026	545-26	Parque Libertadores
				06/03/2026	808-26	CIC Merecure
				20/03/2026	1001-26	Parque Libertadores
				06/04/2026	1159-26	Parque el palmar
				20/04/2026	1363-26	Parque el palmar
3	Análisis fisicoquímico agua potable: carbono orgánico total y fluoruros.	2	0			
4	Aforos de caudal en fuentes superficiales de abastecimiento del acueducto urbano..	4	2	18/03/2026	966-26	Fuente Superficial Agua Blanca
				18/03/2026	967-26	Fuente Superficial La Motuz
5	Análisis fisicoquímico y microbiológico del agua residual doméstica y superficial: (PH, oxígeno disuelto, DBO5 DQO, grasas y aceites, sólidos suspendidos totales, turbidez, coliformes totales y E Coli). Toma de muestras entrada, salida, aguas abajo y aguas arriba del vertimiento).	8	3	21/04/2026	1379-26	Entrada PTAR
				21/04/2026	1380-26	Salida PTAR
				20/04/2026	1381-26	Caño Guarataro - 100 Metros Aguas Abajo
6	Monitoreo compuesto total las 24 horas en la entrada y salida de la PTAR, aforo con micromolinete 100 metros aguas arriba y aguas abajo; incluye mediciones in situ de pH, temperatura, oxígeno disuelto y aforos entrada, salida, 100 m aguas abajo y aguas arriba del vertimiento.	8	3	21/04/2026	1379-26	Entrada PTAR
				21/04/2026	1380-26	Salida PTAR
				20/04/2026	1381-26	Caño Guarataro - 100 Metros Aguas Abajo
7	Análisis fisicoquímico del agua residual (pH, temperatura, oxígeno disuelto, DBO5, DQO, grasas y aceites, solidos suspendidos totales).	2	1	18/03/2026	962-26	Reactor UASB-PTAR
8	Análisis fisicoquímico del agua residual (PH., temperatura, oxígeno disuelto, DB05, DQO, grasas y aceites. solidos suspendidos totales).	2	1	18/03/2026	963-26	Sistema de Lodos Activos
9	Análisis especiales de aguas superficiales en bocatoma agua blanca y la motuz (PH, temperatura, solidos totales, turbidez, color real, coliforme totales E.coli, cloruros, fluoruros, nitritos ,nitratos, dureza total, sulfatos, fosforo reactivo soluble.	2	2	18/03/2026	959-26	Fuente Superficial La Motuz
				18/06/2026	961-26	Fuente Superficial Agua Blanca
10	Análisis semestral de aguas superficiales en Bocatoma Agua Blanca y La Motuz (cianuro total, conductividad eléctrica, demanda bioquímica de oxígeno DBO, demanda química de oxígeno DQO, fenoles, hierro total, manganeso, nitrógeno amoniacal, oxígeno disuelto y sodio total.)	2	2	18/03/2026	964-26	Fuente Superficial La Motuz
				18/03/2026	965-26	Fuente Superficial Agua Blanca

ANEXO 1. -INFORME DE SUPERVISION TABLA DE CANTIDADES EJECUTADAS

ITEM	DESCRIPCIÓN	UND CONTRATADA	UND EJECUTADAS PRESENTE ACTA	FECHA DE TOMA DE MUESTRA	N°DE INFORME	PUNTO DE TOMA DE MUESTRA
11	Color Aparente, Cloruros, Fosforo Total, Aluminio Total, DBO, Sólidos Disueltos Totales, DQO, SST, pH, OD, Hierro Total, Turbiedad, Magnesio Total, Molibdeno Total, Antimonio, Sulfatos, Fosfatos (fosfororeactivo soluble) Arsénico Total, Pesticidas Organofosforados, Pesticidas Organoclorados, Alcalinidad Total, Nitrógeno Total, Potasio Total, Bario Total, Giardia, Criptosporidium, Coliformes Totales, E. Coli, Carbamatos, Cadmio Total, Nitritos, Cianuro Libre y Disociable, Nitratos, Virus Entericos, Cobre Total, Fluoruros, Calcio Total, Selenio Total, Cromo Total, Boro Total, Mercurio Total, Níquel Total, Plomo Total, Grasas y Aceites, Carbono Orgánico Total, Dureza Total, Trihalometanos Totales, Manganeso Total, Zinc Total, fosforo Total, dureza cálcica, temperatura ,Fenoles,Sodio Total	1	1	18/03/2026	958-26	Bocatoma La Motuz
12	Color Aparente, Cloruros, Fosforo Total, Aluminio Total, DBO, Sólidos Disueltos Totales, DQO, SST, pH, OD, Hierro Total, Turbiedad, Magnesio Total, Molibdeno Total, Antimonio, Sulfatos, Fosfatos (fosforo reactivo soluble) Arsénico Total, Pesticidas Organofosforados, Alcalinidad Total, Nitrógeno Total, Potasio Total, Bario Total, Giardia, Criptosporidium, Coliformes Totales, E. Coli, Carbamatos, Cadmio Total, Nitritos, Cianuro Libre y Disociable, Nitratos, Virus Entericos, Cobre Total, Fluoruros, Calcio Total, Selenio Total, Cromo Total, Boro Total, Mercurio Total, Níquel Total, Plomo Total, Grasas y Aceites, Carbono Orgánico Total, Dureza Total, Trihalometanos Totales, Manganeso Total, Zinc Total, fosforo total, dureza cálcica, temperatura, Fenoles,Sodio Total	1	1	18/03/2026	960-26	Bocatoma Agua Blanca
13	Informe técnico de la red de distribución (análisis fisicoquímico y microbiológico. Incluye la metodologia de trabajo, la normatividad aplicable y el registro fotográfico correspondiente.	1	1	NA	NA	NA
14	LOGISTICA (MONITOREO COMPUESTO)	1	1	NA	NA	NA
15	LOGISTICA Y ENVIO DE MUESTRAS (BOCATOMAS MOTUZ - AGUA BLANCA)	4	4	NA	NA	NA
16	Logística toma de muestra mapa de riesgo (Bocatoma la motuz , Bocatoma Agua Blanca)	1	1	NA	NA	NA

S.A E.S.P	REPUBLICA DE COLOMBIA DEPARTAMENTO DE CASANARE MUNICIPIO DE PAZ DE ARIPORO EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS PAZ DE ARIPORO S.A E.S.P

ANEXO2, ACTA DE PAGO PARCIAL #1

CONTRATO No.	101.19.11.019	*FECHA DE INICIO:*	28 ENERO DE 2026	**ACTA No.**	1
OBJETO:	PRESTAR EL SERVICIO DE LABORATORIO PARA AFOROS DE CAUDAL, ANALISIS FISICOQUIMICO Y MICROBIOLOGICO DE AGUA CRUDA, TRATADA, RESIDUAL Y SUPERFICIAL, EN LOS SISTEMAS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE PAZ DE ARIPORO -CASANARE.	*PLAZO DE EJECUCIÓN ACTUAL:*	11 MESES	**FECHA PRESENTE ACTA:**	10/06/2026
		VALOR ACTUAL DEL CONTRATO	$ 260.717.457,00		
		FECHA DE TERMINACION INICIAL	27 DE DICIEMBRE DE 2026	**VALOR ADICIONAL :**	$ 0,00
		ADICION EN TIEMPO	N/A	**VALOR TOTAL :**	$ 260.717.457,00
	CONTRATISTA: AQUALIM LABORATORIO Y CONSULTORIAS S.A.S	*FECHA DE TERMINACION ACTUAL*	27 DE DICIEMBRE DE 2026		
	INTERVENTOR: NA				
	SUPERVISOR: JENIER ALEXI RODRIGUEZ MEDINA			**VALOR PRESENTE ACTA**	$ 145.157.934,00

CANTIDADES Y VALORES CONTRATADOS						PARCIAL 1		PENDIENTE POR EJECUTAR	
ITEM	ACTIVIDAD	SUB-MATRIZ	CANT	VR. UNITARIO	VR. TOTAL	CANT	VR. TOTAL	CANT	VR. TOTAL
					$ 219.090.300,00		$ 121.981.457,00		$ 97.108.843,00
1	Análisis fisicoquímico y microbiológico agua potable (Aluminio total, turbidez, color aparente, pH, cloro residual libre, Coliformes Totales y E. Coli)	AT	300	$ 190.401,00	$ 57.120.300	82,00	$ 15.612.882,00	218,00	$ 41.507.418,00
2	Análisis fisicoquímico agua potable especial (alcalinidad total, aluminio total, dureza total, hierro total, cloruros).	AT	24	$ 1.010.960,00	$ 24.263.040	5,00	$ 5.054.800,00	19,00	$ 19.208.240,00
3	Análisis fisicoquímico agua potable: carbono orgánico total y fluoruros.	AT	2	$ 1.028.025,00	$ 2.056.050		$ -	2,00	$ 2.056.050,00
4	Aforos de caudal en fuentes superficiales de abastecimiento del acueducto urbano.	AS	4	$ 1.776.134,00	$ 7.104.536	2,00	$ 3.552.268,00	2,00	$ 3.552.268,00
5	Análisis fisicoquímico y microbiológico del agua residual doméstica y superficial: (PH, oxígeno disuelto, DBO5 DQO, grasas y aceites, sólidos suspendidos totales, turbidez, coliformes totales y E Coli). Toma de muestras entrada, salida, aguas abajo y aguas arriba del vertimiento).	ARD	8	$ 4.029.166,00	$ 32.233.328	3,00	$ 12.087.498,00	5,00	$ 20.145.830,00
6	Monitoreo compuesto total las 24 horas en la entrada y salida de la PTAR, aforo con micromolinete 100 metros aguas arriba y aguas abajo; incluye mediciones in situ de pH, temperatura, oxígeno disuelto y aforos entrada, salida, 100 m aguas abajo y aguas arriba del vertimiento.	ARD	8	$ 1.712.903,00	$ 13.703.224	3,00	$ 5.138.709,00	5,00	$ 8.564.515,00

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE CASANARE
MUNICIPIO DE PAZ DE ARIPORO
EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS PAZ DE ARIPORO S.A E.S.P

ANEXO2, ACTA DE PAGO PARCIAL #1

CONTRATO No.	101.19.11.019	*FECHA DE INICIO:*	28 ENERO DE 2026	ACTA No.	1
OBJETO:	PRESTAR EL SERVICIO DE LABORATORIO PARA AFOROS DE CAUDAL, ANALISIS FISICOQUIMICO Y MICROBIOLOGICO DE AGUA CRUDA, TRATADA, RESIDUAL Y SUPERFICIAL, EN LOS SISTEMAS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE PAZ DE ARIPORO -CASANARE.	*PLAZO DE EJECUCIÓN ACTUAL:*	11 MESES	FECHA PRESENTE ACTA:	10/06/2026
		VALOR ACTUAL DEL CONTRATO	$ 260.717.457,00		
		FECHA DE TERMINACION INICIAL	27 DE DICIEMBRE DE 2026	VALOR ADICIONAL :	$ 0,00
		ADICION EN TIEMPO	N/A	VALOR TOTAL :	$ 260.717.457,00
	CONTRATISTA: AQUALIM LABORATORIO Y CONSULTORIAS S.A.S	*FECHA DE TERMINACION ACTUAL*	27 DE DICIEMBRE DE 2026		
	INTERVENTOR: NA				
	SUPERVISOR: JENIER ALEXI RODRIGUEZ MEDINA			VALOR PRESENTE ACTA	$ 145.157.934,00

CANTIDADES Y VALORES CONTRATADOS						PARCIAL 1		PENDIENTE POR EJECUTAR	
ITEM	ACTIVIDAD	SUB-MATRIZ	CANT	VR. UNITARIO	VR. TOTAL	CANT	VR. TOTAL	CANT	VR. TOTAL
7	Análisis fisicoquímico del agua residual (pH, temperatura, oxígeno disuelto, DBO_5, DQO, grasas y aceites, solidos suspendidos totales).	ARD	2	$ 1.037.261,00	$ 2.074.522	1,00	$ 1.037.261,00	1,00	$ 1.037.261,00
8	Análisis fisicoquímico del agua residual (PH., temperatura, oxígeno disuelto, DB05, DQO, grasas y aceites. solidos suspendidos totales).	ARD	2	$ 1.037.261,00	$ 2.074.522	1,00	$ 1.037.261,00	1,00	$ 1.037.261,00
8	Análisis especiales de aguas superficiales en bocatoma agua blanca y la motuz (PH, temperatura, solidos totales, turbidez, color real, coliforme totales E.coli, cloruros, fluoruros, nitritos ,nitratos, dureza total, sulfatos, fosforo reactivo soluble.	AC	2	$ 1.753.659,00	$ 3.507.318	2,00	$ 3.507.318,00	0,00	$ -
10	Análisis semestral de aguas superficiales en Bocatoma Agua Blanca y La Motuz (cianuro total, conductividad eléctrica, demanda bioquímica de oxígeno DBO, demanda química de oxígeno DQO, fenoles, hierro total, manganeso, nitrógeno amoniacal, oxígeno disuelto y sodio total.)	AC	2	$ 796.200,00	$ 1.592.400	2,00	$ 1.592.400,00	0,00	$ -

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE CASANARE
MUNICIPIO DE PAZ DE ARIPORO
EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS PAZ DE ARIPORO S.A E.S.P

ANEXO2, ACTA DE PAGO PARCIAL #1

CONTRATO No.	101.19.11.019	*FECHA DE INICIO:*	28 ENERO DE 2026	ACTA No.	1
OBJETO:	PRESTAR EL SERVICIO DE LABORATORIO PARA AFOROS DE CAUDAL, ANALISIS FISICOQUIMICO Y MICROBIOLOGICO DE AGUA CRUDA, TRATADA, RESIDUAL Y SUPERFICIAL, EN LOS SISTEMAS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE PAZ DE ARIPORO -CASANARE.	*PLAZO DE EJECUCIÓN ACTUAL:*	11 MESES	FECHA PRESENTE ACTA:	10/06/2026
		VALOR ACTUAL DEL CONTRATO	$ 260.717.457,00	VALOR ADICIONAL :	$ 0,00
		FECHA DE TERMINACION INICIAL	27 DE DICIEMBRE DE 2026	VALOR TOTAL :	$ 260.717.457,00
		ADICION EN TIEMPO	N/A		
CONTRATISTA:	AQUALIM LABORATORIO Y CONSULTORIAS S.A.S	*FECHA DE TERMINACION ACTUAL*	27 DE DICIEMBRE DE 2026		
INTERVENTOR:	NA				
SUPERVISOR:	JENIER ALEXI RODRIGUEZ MEDINA			VALOR PRESENTE ACTA	$ 145.157.934,00

CANTIDADES Y VALORES CONTRATADOS						PARCIAL 1		PENDIENTE POR EJECUTAR	
ITEM	ACTIVIDAD	SUB-MATRIZ	CANT	VR. UNITARIO	VR. TOTAL	CANT	VR. TOTAL	CANT	VR. TOTAL
11	Color Aparente, Cloruros, Fosforo Total, Aluminio Total, DBO, Sólidos Disueltos Totales, DQO, SST, pH, OD, Hierro Total, Turbiedad, Magnesio Total, Molibdeno Total, Antimonio, Sulfatos, Fosfatos (fosfororeactivo soluble) Arsénico Total, Pesticidas Organofosforados, Pesticidas Organoclorados, Alcalinidad Total, Nitrógeno Total, Potasio Total, Bario Total, Giardia, Criptosporidium, Coliformes Totales, E. Coli, Carbamatos, Cadmio Total, Nitritos, Cianuro Libre y Disociable, Nitratos, Virus Entericos, Cobre Total, Fluoruros, Calcio Total, Selenio Total, Cromo Total, Boro Total, Mercurio Total, Niquel Total, Plomo Total, Grasas y Aceites, Carbono Orgánico Total, Dureza Total, Trihalometanos Totales, Manganeso Total, Zinc Total, fosforo Total, dureza cálcica, temperatura ,Fenoles,Sodio Total	AC	1	$ 27.845.794,00	$ 27.845.794	1,00	$ 27.845.794,00	0,00	$ -

CONTRATO No.	101.19.11.0
OBJETO:	PRESTAR I FISICOQUI SUPERFICI MUNICIPIO
	CONTRATI
	INTERVEN
	SUPERVIS

ITEM	
12	Color Aparente, Total, DBO, Sól pH, OD, Hierro Molibdeno Tot (fosforo reactivo Organofosforad Total, Potasio Criptosporidium, Carbamatos, C y Disociable, Nit Fluoruros, Calci Boro Total, Me Total, Grasas y Dureza Total, T Total, Zinc Tot temperatura, Fe
13	Informe técnico fisicoquímico metodologia de el registro fotog
14	LOGISTICA (M
15	LOGISTICA Y BOCATOMAS M