MINISTERIO DE TRANSPORTE
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
REGIONAL MAGDALENA

INFORME MENSUAL DE RENDIMIENTOS

CONTRATISTA: COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO DE SALAMINA"COOSALAMINA"
OBJETO : SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VIAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS DIRECCION TERRITORIAL MAGDALENA, SECTOR 2701 PLATO - SALAMINA, PR51+0000 (BAHIA HONDA) -
CONTRATO: 1766 DE 2024
CARRETERA: PLATO - SALAMINA
SECTOR: SECTOR 2701 PLATO - SALAMINA, PR51+0000 (BAHIA HONDA) - PR99+0000
PERIODO: ABRIL 2026.
NUMERO ASOCIADO 12 ASOCIADOS

FECHA	CODIGO	ACTIVIDAD	INDICADOR DE MANTENIMIENTO	UN	CANT	PRi	PRf	CUMPLIMIENTO	JORNALES	RENDIMIENTO (Activ/h-H)
1/04/2026	229	Bacheo	No se permitirá que haya huecos	ml	95	97+0000	99+0000	Cumplió	4	23,75
	257	Parcheo	No se permitirá que haya huecos	ml						
	380	Limpieza de bermas	Las bermas permanecerán siempre limpias	ml						
	425	Limpieza manual de cunetas	Las cunetas permanecerán siempre limpias	ml						
	434	Limpieza de encoles y descoles	Los encoles y descoles permanecerán siempre limpios	ml	7	97+0000	99+0000	Cumplió	1	7,00
	497	Limpieza de obras	Las obras permanecerán siempre limpias	ml	7	97+0000	99+0000	Cumplió	1	7,00
	515	Mantenimiento rutinario de Puentes y Pontones	Los puentes permanecerán siempre limpios	und						
	548	Limpieza y pintura de barandas	Las barandas permanecerán bien pintadas y limpias	m3						
	625	Despeje de derrumbes	No se permite obstrucción de la carretera	m3						
	630	Limpieza de calzada	La calzada permanecerá siempre limpia	m2						
	636	Rocería y desmonte manual	Debe permanecer por debajo de 30 cm	ml	2000	97+0000	99+0000	Cumplió	3	666,67
	639	Poda, corte y/o retiro de árboles	Disponibilidad para la actividad	un						
	642	Arborización	Disponibilidad para la actividad	un						
	678	Limpieza de señales y mojones	Las señales y los mojones permanecerán siempre limpios	ml						
	686	Limpieza de defensas metálicas	Las defensas metálicas permanecerán siempre limpias	ml						
	694	Vigilancia de la vía	Colaborar con la vigilancia e informar oportunamente	km	48	51+0000	99+0000	Cumplió		
	695	Atención de emergencias	Disponibilidad para la actividad	Jor				Cumplió		
4/04/2026	229	Bacheo	No se permitirá que haya huecos	ml	95	95+0000	97+0000	Cumplió	4	23,75
	257	Parcheo	No se permitirá que haya huecos	ml						
	380	Limpieza de bermas	Las bermas permanecerán siempre limpias	ml						
	425	Limpieza manual de cunetas	Las cunetas permanecerán siempre limpias	ml						
	434	Limpieza de encoles y descoles	Los encoles y descoles permanecerán siempre limpios	ml	7	95+0000	97+0000	Cumplió	1	7,00
	497	Limpieza de obras	Las obras permanecerán siempre limpias	ml	7	95+0000	97+0000	Cumplió	1	7,00
	515	Mantenimiento rutinario de Puentes y Pontones	Los puentes permanecerán siempre limpios	und						
	548	Limpieza y pintura de barandas	Las barandas permanecerán bien pintadas y limpias	m3						
	625	Despeje de derrumbes	No se permite obstrucción de la carretera	m3						
	630	Limpieza de calzada	La calzada permanecerá siempre limpia	m2						
	636	Rocería y desmonte manual	Debe permanecer por debajo de 30 cm	ml	2000	95+0000	97+0000	Cumplió	3	666,67
	639	Poda, corte y/o retiro de árboles	Disponibilidad para la actividad	un						
	642	Arborización	Disponibilidad para la actividad	un						
	678	Limpieza de señales y mojones	Las señales y los mojones permanecerán siempre limpios	ml						
	686	Limpieza de defensas metálicas	Las defensas metálicas permanecerán siempre limpias	ml						
	694	Vigilancia de la vía	Colaborar con la vigilancia e informar oportunamente	km	48	51+0000	51+0000	Cumplió		
	695	Atención de emergencias	Disponibilidad para la actividad	Jor				Cumplió		
6/04/2026	229	Bacheo	No se permitirá que haya huecos	ml	85	94+0000	96+0000	Cumplió	3	28,33
	257	Parcheo	No se permitirá que haya huecos	ml						
	380	Limpieza de bermas	Las bermas permanecerán siempre limpias	ml						
	425	Limpieza manual de cunetas	Las cunetas permanecerán siempre limpias	ml						
	434	Limpieza de encoles y descoles	Los encoles y descoles permanecerán siempre limpios	ml	7	94+0000	96+0000	Cumplió	1	7,00
	497	Limpieza de obras	Las obras permanecerán siempre limpias	ml	7	94+0000	96+0000	Cumplió	1	7,00
	515	Mantenimiento rutinario de Puentes y Pontones	Los puentes permanecerán siempre limpios	und						
	548	Limpieza y pintura de barandas	Las barandas permanecerán bien pintadas y limpias	m3						
	625	Despeje de derrumbes	No se permite obstrucción de la carretera	m3						
	630	Limpieza de calzada	La calzada permanecerá siempre limpia	m2						
	636	Rocería y desmonte manual	Debe permanecer por debajo de 30 cm	ml	2000	94+0000	96+0000	Cumplió	3	666,67
	639	Poda, corte y/o retiro de árboles	Disponibilidad para la actividad	un						
	642	Arborización	Disponibilidad para la actividad	un						
	678	Limpieza de señales y mojones	Las señales y los mojones permanecerán siempre limpios	ml						
	686	Limpieza de defensas metálicas	Las defensas metálicas permanecerán siempre limpias	ml						
	694	Vigilancia de la vía	Colaborar con la vigilancia e informar oportunamente	km	48	51+0000	51+0000	Cumplió		
	695	Atención de emergencias	Disponibilidad para la actividad	Jor				Cumplió		

MINISTERIO DE TRANSPORTE
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
REGIONAL MAGDALENA

INFORME MENSUAL DE RENDIMIENTOS

CONTRATISTA: COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO DE SALAMINA"COOSALAMINA"
OBJETO : SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VIAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS DIRECCION TERRITORIAL MAGDALENA, SECTOR 2701 PLATO - SALAMINA, PR51+0000 (BAHIA HONDA) -
CONTRATO: 1766 DE 2024
CARRETERA: PLATO - SALAMINA
SECTOR: SECTOR 2701 PLATO - SALAMINA, PR51+0000 (BAHIA HONDA) - PR99+0000
PERIODO: ABRIL 2026.
NUMERO ASOCIADO 12 ASOCIADOS

FECHA	CODIGO	ACTIVIDAD	INDICADOR DE MANTENIMIENTO	UN	CANT	PRi	PRf	CUMPLIMIENTO	JORNALES	RENDIMIENTO (Activ/h-H)
7/04/2026	229	Bacheo	No se permitirá que haya huecos	ml	85	92+0000	94+0000	Cumplió	3	28,33
	257	Parcheo	No se permitirá que haya huecos	ml						
	380	Limpieza de bermas	Las bermas permanecerán siempre limpias	ml						
	425	Limpieza manual de cunetas	Las cunetas permanecerán siempre limpias	ml						
	434	Limpieza de encoles y descoles	Los encoles y descoles permanecerán siempre limpios	ml	7	92+0000	94+0000	Cumplió	1	7,00
	497	Limpieza de obras	Las obras permanecerán siempre limpias	ml	7	92+0000	94+0000	Cumplió	1	7,00
	515	Mantenimiento rutinario de Puentes y Pontones	Los puentes permanecerán siempre limpios	und						
	548	Limpieza y pintura de barandas	Las barandas permanecerán bien pintadas y limpias	m3						
	625	Despeje de derrumbes	No se permite obstrucción de la carretera	m3						
	630	Limpieza de calzada	La calzada permanecerá siempre limpia	m2						
	636	Rocería y desmonte manual	Debe permanecer por debajo de 30 cm	ml	2000	92+0000	94+0000	Cumplió	4	500,00
	639	Poda, corte y/o retiro de árboles	Disponibilidad para la actividad	un						
	642	Arborización	Disponibilidad para la actividad	un						
	678	Limpieza de señales y mojones	Las señales y los mojones permanecerán siempre limpios	ml						
	686	Limpieza de defensas metálicas	Las defensas metálicas permanecerán siempre limpias	ml						
	694	Vigilancia de la vía	Colaborar con la vigilancia e informar oportunamente	km	48	51+0000	99+0000	Cumplió		
	695	Atención de emergencias	Disponibilidad para la actividad	Jor				Cumplió		
8/04/2026	229	Bacheo	No se permitirá que haya huecos	ml	102	89+0000	92+0000	Cumplió	4	25,50
	257	Parcheo	No se permitirá que haya huecos	ml						
	380	Limpieza de bermas	Las bermas permanecerán siempre limpias	ml						
	425	Limpieza manual de cunetas	Las cunetas permanecerán siempre limpias	ml						
	434	Limpieza de encoles y descoles	Los encoles y descoles permanecerán siempre limpios	ml	7	89+0000	92+0000	Cumplió	2	3,50
	497	Limpieza de obras	Las obras permanecerán siempre limpias	ml	7	89+0000	91+0000	Cumplió	2	3,50
	515	Mantenimiento rutinario de Puentes y Pontones	Los puentes permanecerán siempre limpios	und						
	548	Limpieza y pintura de barandas	Las barandas permanecerán bien pintadas y limpias	m3						
	625	Despeje de derrumbes	No se permite obstrucción de la carretera	m3						
	630	Limpieza de calzada	La calzada permanecerá siempre limpia	m2						
	636	Rocería y desmonte manual	Debe permanecer por debajo de 30 cm	ml	3000	89+0000	91+0000	Cumplió	4	750,00
	639	Poda, corte y/o retiro de árboles	Disponibilidad para la actividad	un						
	642	Arborización	Disponibilidad para la actividad	un						
	678	Limpieza de señales y mojones	Las señales y los mojones permanecerán siempre limpios	ml						
	686	Limpieza de defensas metálicas	Las defensas metálicas permanecerán siempre limpias	ml						
	694	Vigilancia de la vía	Colaborar con la vigilancia e informar oportunamente	km	48	51+0000	99+0000	Cumplió		
	695	Atención de emergencias	Disponibilidad para la actividad	Jor				Cumplió		
9/04/2026	229	Bacheo	No se permitirá que haya huecos	ml	102	87+0000	89+0000	Cumplió	4	25,50
	257	Parcheo	No se permitirá que haya huecos	ml						
	380	Limpieza de bermas	Las bermas permanecerán siempre limpias	ml						
	425	Limpieza manual de cunetas	Las cunetas permanecerán siempre limpias	ml						
	434	Limpieza de encoles y descoles	Los encoles y descoles permanecerán siempre limpios	ml	7	87+0000	89+0000	Cumplió	2	3,50
	497	Limpieza de obras	Las obras permanecerán siempre limpias	ml	7	87+0000	89+0000	Cumplió	2	3,50
	515	Mantenimiento rutinario de Puentes y Pontones	Los puentes permanecerán siempre limpios	und						
	548	Limpieza y pintura de barandas	Las barandas permanecerán bien pintadas y limpias	m3						
	625	Despeje de derrumbes	No se permite obstrucción de la carretera	m3						
	630	Limpieza de calzada	La calzada permanecerá siempre limpia	m2						
	636	Rocería y desmonte manual	Debe permanecer por debajo de 30 cm	ml	2000	87+0000	89+0000	Cumplió	4	500,00
	639	Poda, corte y/o retiro de árboles	Disponibilidad para la actividad	un						
	642	Arborización	Disponibilidad para la actividad	un						
	678	Limpieza de señales y mojones	Las señales y los mojones permanecerán siempre limpios	un						
	686	Limpieza de defensas metálicas	Las defensas metálicas permanecerán siempre limpias	ml						
	694	Vigilancia de la vía	Colaborar con la vigilancia e informar oportunamente	km	48	51+0000	99+0000	Cumplió		
	695	Atención de emergencias	Disponibilidad para la actividad	Jor				Cumplió		

MINISTERIO DE TRANSPORTE
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
REGIONAL MAGDALENA

INFORME MENSUAL DE RENDIMIENTOS

CONTRATISTA: COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO DE SALAMINA"COOSALAMINA"
OBJETO : SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VIAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS DIRECCION TERRITORIAL MAGDALENA, SECTOR 2701 PLATO - SALAMINA, PR51+0000 (BAHIA HONDA) -
CONTRATO: 1766 DE 2024
CARRETERA: PLATO - SALAMINA
SECTOR: SECTOR 2701 PLATO - SALAMINA, PR51+0000 (BAHIA HONDA) - PR99+0000
PERIODO: ABRIL 2026.
NUMERO ASOCIADO 12 ASOCIADOS

FECHA	CODIGO	ACTIVIDAD	INDICADOR DE MANTENIMIENTO	UN	CANT	PRi	PRf	CUMPLIMIENTO	JORNALES	RENDIMIENTO (Activ/h-H)
10/04/2026	229	Bacheo	No se permitirá que haya huecos	ml	35	85+0000	87+0000	Cumplió	2	17,50
	257	Parcheo	No se permitirá que haya huecos	ml						
	380	Limpieza de bermas	Las bermas permanecerán siempre limpias	ml						
	425	Limpieza manual de cunetas	Las cunetas permanecerán siempre limpias	ml						
	434	Limpieza de encoles y descoles	Los encoles y descoles permanecerán siempre limpios	ml						
	497	Limpieza de obras	Las obras permanecerán siempre limpias	ml						
	515	Mantenimiento rutinario de Puentes y Pontones	Los puentes permanecerán siempre limpios	und						
	548	Limpieza y pintura de barandas	Las barandas permanecerán bien pintadas y limpias	m3						
	625	Despeje de derrumbes	No se permite obstrucción de la carretera	m3						
	630	Limpieza de calzada	La calzada permanecerá siempre limpia	m2						
	636	Rocería y desmonte manual	Debe permanecer por debajo de 30 cm	ml	2000	85+0000	87+0000	Cumplió	2	1000,00
	639	Poda, corte y/o retiro de árboles	Disponibilidad para la actividad	un						
	642	Arborización	Disponibilidad para la actividad	un						
	678	Limpieza de señales y mojones	Las señales y los mojones permanecerán siempre limpios	ml						
	686	Limpieza de defensas metálicas	Las defensas metálicas permanecerán siempre limpias	ml						
	694	Vigilancia de la vía	Colaborar con la vigilancia e informar oportunamente	km	48	51+0000	99+0000	Cumplió		
	695	Atención de emergencias	Disponibilidad para la actividad	Jor				Cumplió		
11/04/2026	229	Bacheo	No se permitirá que haya huecos	ml						
	257	Parcheo	No se permitirá que haya huecos	ml						
	380	Limpieza de bermas	Las bermas permanecerán siempre limpias	ml						
	425	Limpieza manual de cunetas	Las cunetas permanecerán siempre limpias	ml						
	434	Limpieza de encoles y descoles	Los encoles y descoles permanecerán siempre limpios	ml						
	497	Limpieza de obras	Las obras permanecerán siempre limpias	ml						
	515	Mantenimiento rutinario de Puentes y Pontones	Los puentes permanecerán siempre limpios	und						
	548	Limpieza y pintura de barandas	Las barandas permanecerán bien pintadas y limpias	m3						
	625	Despeje de derrumbes	No se permite obstrucción de la carretera	m3						
	630	Limpieza de calzada	La calzada permanecerá siempre limpia	m2						
	636	Rocería y desmonte manual	Debe permanecer por debajo de 30 cm	ml						
	639	Poda, corte y/o retiro de árboles	Disponibilidad para la actividad	un						
	642	Arborización	Disponibilidad para la actividad	un						
	678	Limpieza de señales y mojones	Las señales y los mojones permanecerán siempre limpios	ml						
	686	Limpieza de defensas metálicas	Las defensas metálicas permanecerán siempre limpias	ml						
	694	Vigilancia de la vía	Colaborar con la vigilancia e informar oportunamente	km	48	51+0000	99+0000	Cumplió		
	695	Atención de emergencias	Disponibilidad para la actividad	Jor				Cumplió		
13/04/2026	229	Bacheo	No se permitirá que haya huecos	ml	65	83+0000	85+0000	Cumplió	4	16,25
	257	Parcheo	No se permitirá que haya huecos	ml						
	380	Limpieza de bermas	Las bermas permanecerán siempre limpias	ml						
	425	Limpieza manual de cunetas	Las cunetas permanecerán siempre limpias	ml						
	434	Limpieza de encoles y descoles	Los encoles y descoles permanecerán siempre limpios	ml	7	83+0000	85+0000	Cumplió	2	3,50
	497	Limpieza de obras	Las obras permanecerán siempre limpias	ml	7	83+0000	85+0000	Cumplió	2	3,50
	515	Mantenimiento rutinario de Puentes y Pontones	Los puentes permanecerán siempre limpios	ml						
	548	Limpieza y pintura de barandas	Las barandas permanecerán bien pintadas y limpias	und						
	625	Despeje de derrumbes	No se permite obstrucción de la carretera	m3						
	630	Limpieza de calzada	La calzada permanecerá siempre limpia	m3						
	636	Rocería y desmonte manual	Debe permanecer por debajo de 30 cm	m2	3000	83+0000	85+0000	Cumplió	4	750,00
	639	Poda, corte y/o retiro de árboles	Disponibilidad para la actividad	ml						
	642	Arborización	Disponibilidad para la actividad	un						
	678	Limpieza de señales y mojones	Las señales y los mojones permanecerán siempre limpios	ml						
	686	Limpieza de defensas metálicas	Las defensas metálicas permanecerán siempre limpias	ml						
	694	Vigilancia de la vía	Colaborar con la vigilancia e informar oportunamente	km	48	51+0000	99+0000	Cumplió		
	695	Atención de emergencias	Disponibilidad para la actividad	Jor				Cumplió		

MINISTERIO DE TRANSPORTE
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
REGIONAL MAGDALENA

INFORME MENSUAL DE RENDIMIENTOS

CONTRATISTA: COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO DE SALAMINA"COOSALAMINA"
OBJETO : SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VIAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS DIRECCION TERRITORIAL MAGDALENA, SECTOR 2701 PLATO - SALAMINA, PR51+0000 (BAHIA HONDA) -
CONTRATO: 1766 DE 2024
CARRETERA: PLATO - SALAMINA
SECTOR: SECTOR 2701 PLATO - SALAMINA, PR51+0000 (BAHIA HONDA) - PR99+0000
PERIODO: ABRIL 2026.
NUMERO ASOCIADO 12 ASOCIADOS

FECHA	CODIGO	ACTIVIDAD	INDICADOR DE MANTENIMIENTO	UN	CANT	PRi	PRf	CUMPLIMIENTO	JORNALES	RENDIMIENTO (Activ/h-H)
14/04/2026	229	Bacheo	No se permitirá que haya huecos	ml	55	80+0000	83+0000	Cumplió	4	13,75
	257	Parcheo	No se permitirá que haya huecos	ml						
	380	Limpieza de bermas	Las bermas permanecerán siempre limpias	ml						
	425	Limpieza manual de cunetas	Las cunetas permanecerán siempre limpias	ml						
	434	Limpieza de encoles y descoles	Los encoles y descoles permanecerán siempre limpios	ml	7	80+0000	83+0000	Cumplió	2	3,50
	497	Limpieza de obras	Las obras permanecerán siempre limpias	ml	7	80+0000	83+0000	Cumplió	2	3,50
	515	Mantenimiento rutinario de Puentes y Pontones	Los puentes permanecerán siempre limpios	und						
	548	Limpieza y pintura de barandas	Las barandas permanecerán bien pintadas y limpias	m3						
	625	Despeje de derrumbes	No se permite obstrucción de la carretera	m3						
	630	Limpieza de calzada	La calzada permanecerá siempre limpia	m2						
	636	Rocería y desmonte manual	Debe permanecer por debajo de 30 cm	ml	3000	80+0000	83+0000	Cumplió	4	750,00
	639	Poda, corte y/o retiro de árboles	Disponibilidad para la actividad	un						
	642	Arborización	Disponibilidad para la actividad	un						
	678	Limpieza de señales y mojones	Las señales y los mojones permanecerán siempre limpios	ml						
	686	Limpieza de defensas metálicas	Las defensas metálicas permanecerán siempre limpias	ml						
	694	Vigilancia de la vía	Colaborar con la vigilancia e informar oportunamente	km	48	51+0000	99+0000	Cumplió		
	695	Atención de emergencias	Disponibilidad para la actividad	Jor				Cumplió		
15/04/2026	229	Bacheo	No se permitirá que haya huecos	ml	85	78+0000	80+0000	Cumplió	4	21,25
	257	Parcheo	No se permitirá que haya huecos	ml						
	380	Limpieza de bermas	Las bermas permanecerán siempre limpias	ml						
	425	Limpieza manual de cunetas	Las cunetas permanecerán siempre limpias	ml						
	434	Limpieza de encoles y descoles	Los encoles y descoles permanecerán siempre limpios	ml	7	78+0000	80+0000	Cumplió	2	3,50
	497	Limpieza de obras	Las obras permanecerán siempre limpias	ml	7	78+0000	80+0000	Cumplió	2	3,50
	515	Mantenimiento rutinario de Puentes y Pontones	Los puentes permanecerán siempre limpios	und						
	548	Limpieza y pintura de barandas	Las barandas permanecerán bien pintadas y limpias	m3						
	625	Despeje de derrumbes	No se permite obstrucción de la carretera	m3						
	630	Limpieza de calzada	La calzada permanecerá siempre limpia	m2						
	636	Rocería y desmonte manual	Debe permanecer por debajo de 30 cm	ml	2000	78+0000	80+0000	Cumplió	3	666,67
	639	Poda, corte y/o retiro de árboles	Disponibilidad para la actividad	un	1	78+0000	80+0000	Cumplió	1	1,00
	642	Arborización	Disponibilidad para la actividad	un						
	678	Limpieza de señales y mojones	Las señales y los mojones permanecerán siempre limpios	ml						
	686	Limpieza de defensas metálicas	Las defensas metálicas permanecerán siempre limpias	ml						
	694	Vigilancia de la vía	Colaborar con la vigilancia e informar oportunamente	km	48	51+0000	99+0000	Cumplió		
	695	Atención de emergencias	Disponibilidad para la actividad	Jor				Cumplió		
16/04/2026	229	Bacheo	No se permitirá que haya huecos	ml	45	76+0000	78+0000	Cumplió	3	15,00
	257	Parcheo	No se permitirá que haya huecos	ml						
	380	Limpieza de bermas	Las bermas permanecerán siempre limpias	ml						
	425	Limpieza manual de cunetas	Las cunetas permanecerán siempre limpias	ml						
	434	Limpieza de encoles y descoles	Los encoles y descoles permanecerán siempre limpios	ml	7	76+0000	78+0000	Cumplió	1	7,00
	497	Limpieza de obras	Las obras permanecerán siempre limpias	ml	7	76+0000	78+0000	Cumplió	1	7,00
	515	Mantenimiento rutinario de Puentes y Pontones	Los puentes permanecerán siempre limpios	und						
	548	Limpieza y pintura de barandas	Las barandas permanecerán bien pintadas y limpias	m3						
	625	Despeje de derrumbes	No se permite obstrucción de la carretera	m3						
	630	Limpieza de calzada	La calzada permanecerá siempre limpia	m2						
	636	Rocería y desmonte manual	Debe permanecer por debajo de 30 cm	ml	2000	76+0000	78+0000	Cumplió	4	500,00
	639	Poda, corte y/o retiro de árboles	Disponibilidad para la actividad	un						
	642	Arborización	Disponibilidad para la actividad	un						
	678	Limpieza de señales y mojones	Las señales y los mojones permanecerán siempre limpios	un						
	686	Limpieza de defensas metálicas	Las defensas metálicas permanecerán siempre limpias	ml						
	694	Vigilancia de la vía	Colaborar con la vigilancia e informar oportunamente	km	48	51+0000	99+0000	Cumplió		
	695	Atención de emergencias	Disponibilidad para la actividad	Jor				Cumplió		

MINISTERIO DE TRANSPORTE
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
REGIONAL MAGDALENA

INFORME MENSUAL DE RENDIMIENTOS

CONTRATISTA: COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO DE SALAMINA"COOSALAMINA"
OBJETO : SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VIAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS DIRECCION TERRITORIAL MAGDALENA, SECTOR 2701 PLATO - SALAMINA, PR51+0000 (BAHIA HONDA) -
CONTRATO: 1766 DE 2024
CARRETERA: PLATO - SALAMINA
SECTOR: SECTOR 2701 PLATO - SALAMINA, PR51+0000 (BAHIA HONDA) - PR99+0000
PERIODO: ABRIL 2026.
NUMERO ASOCIADO 12 ASOCIADOS

FECHA	CODIGO	ACTIVIDAD	INDICADOR DE MANTENIMIENTO	UN	CANT	PRi	PRf	CUMPLIMIENTO	JORNALES	RENDIMIENTO (Activ/h-H)
17/04/2026	229	Bacheo	No se permitirá que haya huecos	ml	95	74+0000	76+0000	Cumplió	4	23,75
	257	Parcheo	No se permitirá que haya huecos	ml						
	380	Limpieza de bermas	Las bermas permanecerán siempre limpias	ml						
	425	Limpieza manual de cunetas	Las cunetas permanecerán siempre limpias	ml						
	434	Limpieza de encoles y descoles	Los encoles y descoles permanecerán siempre limpios	ml	7	74+0000	76+0000	Cumplió	2	3,50
	497	Limpieza de obras	Las obras permanecerán siempre limpias	ml	7	74+0000	76+0000	Cumplió	2	3,50
	515	Mantenimiento rutinario de Puentes y Pontones	Los puentes permanecerán siempre limpios	und						
	548	Limpieza y pintura de barandas	Las barandas permanecerán bien pintadas y limpias	m3						
	625	Despeje de derrumbes	No se permite obstrucción de la carretera	m3						
	630	Limpieza de calzada	La calzada permanecerá siempre limpia	m2						
	636	Rocería y desmonte manual	Debe permanecer por debajo de 30 cm	ml	2000	74+0000	76+0000	Cumplió	4	500,00
	639	Poda, corte y/o retiro de árboles	Disponibilidad para la actividad	un						
	642	Arborización	Disponibilidad para la actividad	un						
	678	Limpieza de señales y mojones	Las señales y los mojones permanecerán siempre limpios	un						
	686	Limpieza de defensas metálicas	Las defensas metálicas permanecerán siempre limpias	ml						
	694	Vigilancia de la vía	Colaborar con la vigilancia e informar oportunamente	km	48	51+0000	99+0000	Cumplió		
	695	Atención de emergencias	Disponibilidad para la actividad	Jor				Cumplió		
18/04/2026	229	Bacheo	No se permitirá que haya huecos	ml						
	257	Parcheo	No se permitirá que haya huecos	ml						
	380	Limpieza de bermas	Las bermas permanecerán siempre limpias	ml						
	425	Limpieza manual de cunetas	Las cunetas permanecerán siempre limpias	ml						
	434	Limpieza de encoles y descoles	Los encoles y descoles permanecerán siempre limpios	ml						
	497	Limpieza de obras	Las obras permanecerán siempre limpias	ml						
	515	Mantenimiento rutinario de Puentes y Pontones	Los puentes permanecerán siempre limpios	und						
	548	Limpieza y pintura de barandas	Las barandas permanecerán bien pintadas y limpias	m3						
	625	Despeje de derrumbes	No se permite obstrucción de la carretera	m3						
	630	Limpieza de calzada	La calzada permanecerá siempre limpia	m2						
	636	Rocería y desmonte manual	Debe permanecer por debajo de 30 cm	ml						
	639	Poda, corte y/o retiro de árboles	Disponibilidad para la actividad	un						
	642	Arborización	Disponibilidad para la actividad	un						
	678	Limpieza de señales y mojones	Las señales y los mojones permanecerán siempre limpios	ml						
	686	Limpieza de defensas metálicas	Las defensas metálicas permanecerán siempre limpias	ml						
	694	Vigilancia de la vía	Colaborar con la vigilancia e informar oportunamente	km	48	51+0000	99+0000	Cumplió		
	695	Atención de emergencias	Disponibilidad para la actividad	Jor				Cumplió		
20/04/2026	229	Bacheo	No se permitirá que haya huecos	ml	45	51+0000	55+0000	Cumplió	3	15,00
	257	Parcheo	No se permitirá que haya huecos	ml						
	380	Limpieza de bermas	Las bermas permanecerán siempre limpias	ml						
	425	Limpieza manual de cunetas	Las cunetas permanecerán siempre limpias	ml						
	434	Limpieza de encoles y descoles	Los encoles y descoles permanecerán siempre limpios	ml	14	51+0000	55+0000	Cumplió	2	7,00
	497	Limpieza de obras	Las obras permanecerán siempre limpias	ml	14	51+0000	55+0000	Cumplió	2	7,00
	515	Mantenimiento rutinario de Puentes y Pontones	Los puentes permanecerán siempre limpios	und						
	548	Limpieza y pintura de barandas	Las barandas permanecerán bien pintadas y limpias	m3						
	625	Despeje de derrumbes	No se permite obstrucción de la carretera	m3						
	630	Limpieza de calzada	La calzada permanecerá siempre limpia	m2						
	636	Rocería y desmonte manual	Debe permanecer por debajo de 30 cm	ml	5000	51+0000	55+0000	Cumplió	2	2500,00
	639	Poda, corte y/o retiro de árboles	Disponibilidad para la actividad	un						
	642	Arborización	Disponibilidad para la actividad	un						
	678	Limpieza de señales y mojones	Las señales y los mojones permanecerán siempre limpios	un						
	686	Limpieza de defensas metálicas	Las defensas metálicas permanecerán siempre limpias	ml						
	694	Vigilancia de la vía	Colaborar con la vigilancia e informar oportunamente	km	48	51+0000	99+0000	Cumplió		
	695	Atención de emergencias	Disponibilidad para la actividad	Jor				Cumplió		

MINISTERIO DE TRANSPORTE
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
REGIONAL MAGDALENA

INFORME MENSUAL DE RENDIMIENTOS

CONTRATISTA: COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO DE SALAMINA"COOSALAMINA"
OBJETO : SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VIAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS DIRECCION TERRITORIAL MAGDALENA, SECTOR 2701 PLATO - SALAMINA, PR51+0000 (BAHIA HONDA) -
CONTRATO: 1766 DE 2024
CARRETERA: PLATO - SALAMINA
SECTOR: SECTOR 2701 PLATO - SALAMINA, PR51+0000 (BAHIA HONDA) - PR99+0000
PERIODO: ABRIL 2026.
NUMERO ASOCIADO 12 ASOCIADOS

FECHA	CODIGO	ACTIVIDAD	INDICADOR DE MANTENIMIENTO	UN	CANT	PRi	PRf	CUMPLIMIENTO	JORNALES	RENDIMIENTO (Activ/h-H)
21/04/2026	229	Bacheo	No se permitirá que haya huecos	ml	65	71+0000	74+0000	Cumplió	3	21,67
	257	Parcheo	No se permitirá que haya huecos	ml						
	380	Limpieza de bermas	Las bermas permanecerán siempre limpias	ml						
	425	Limpieza manual de cunetas	Las cunetas permanecerán siempre limpias	ml						
	434	Limpieza de encoles y descoles	Los encoles y descoles permanecerán siempre limpios	ml	14	71+0000	74+0000	Cumplió	1	14,00
	497	Limpieza de obras	Las obras permanecerán siempre limpias	ml	14	71+0000	74+0000	Cumplió	1	14,00
	515	Mantenimiento rutinario de Puentes y Pontones	Los puentes permanecerán siempre limpios	und						
	548	Limpieza y pintura de barandas	Las barandas permanecerán bien pintadas y limpias	m3						
	625	Despeje de derrumbes	No se permite obstrucción de la carretera	m3						
	630	Limpieza de calzada	La calzada permanecerá siempre limpia	m2						
	636	Rocería y desmonte manual	Debe permanecer por debajo de 30 cm	ml	3000	71+0000	74+0000	Cumplió	3	1000,00
	639	Poda, corte y/o retiro de árboles	Disponibilidad para la actividad	un						
	642	Arborización	Disponibilidad para la actividad	un						
	678	Limpieza de señales y mojones	Las señales y los mojones permanecerán siempre limpios	ml						
	686	Limpieza de defensas metálicas	Las defensas metálicas permanecerán siempre limpias	ml						
	694	Vigilancia de la vía	Colaborar con la vigilancia e informar oportunamente	km	48	51+0000	99+0000	Cumplió		
	695	Atención de emergencias	Disponibilidad para la actividad	Jor				Cumplió		
22/04/2026	229	Bacheo	No se permitirá que haya huecos	ml						
	257	Parcheo	No se permitirá que haya huecos	ml						
	380	Limpieza de bermas	Las bermas permanecerán siempre limpias	ml						
	425	Limpieza manual de cunetas	Las cunetas permanecerán siempre limpias	ml						
	434	Limpieza de encoles y descoles	Los encoles y descoles permanecerán siempre limpios	ml						
	497	Limpieza de obras	Las obras permanecerán siempre limpias	ml						
	515	Mantenimiento rutinario de Puentes y Pontones	Los puentes permanecerán siempre limpios	und						
	548	Limpieza y pintura de barandas	Las barandas permanecerán bien pintadas y limpias	m3						
	625	Despeje de derrumbes	No se permite obstrucción de la carretera	m3						
	630	Limpieza de calzada	La calzada permanecerá siempre limpia	m2						
	636	Rocería y desmonte manual	Debe permanecer por debajo de 30 cm	ml						
	639	Poda, corte y/o retiro de árboles	Disponibilidad para la actividad	un						
	642	Arborización	Disponibilidad para la actividad	un						
	678	Limpieza de señales y mojones	Las señales y los mojones permanecerán siempre limpios	ml						
	686	Limpieza de defensas metálicas	Las defensas metálicas permanecerán siempre limpias	ml						
	694	Vigilancia de la vía	Colaborar con la vigilancia e informar oportunamente	km	48	51+0000	99+0000	Cumplió		
	695	Atención de emergencias	Disponibilidad para la actividad	Jor				Cumplió		
23/04/2026	229	Bacheo	No se permitirá que haya huecos	ml	45	92+0000	94+0000	Cumplió	2	22,50
	257	Parcheo	No se permitirá que haya huecos	ml						
	380	Limpieza de bermas	Las bermas permanecerán siempre limpias	ml						
	425	Limpieza manual de cunetas	Las cunetas permanecerán siempre limpias	ml						
	434	Limpieza de encoles y descoles	Los encoles y descoles permanecerán siempre limpios	ml	7	92+0000	94+0000	Cumplió	2	3,50
	497	Limpieza de obras	Las obras permanecerán siempre limpias	ml	7	92+0000	94+0000	Cumplió	2	3,50
	515	Mantenimiento rutinario de Puentes y Pontones	Los puentes permanecerán siempre limpios	und						
	548	Limpieza y pintura de barandas	Las barandas permanecerán bien pintadas y limpias	m3						
	625	Despeje de derrumbes	No se permite obstrucción de la carretera	m3						
	630	Limpieza de calzada	La calzada permanecerá siempre limpia	m2						
	636	Rocería y desmonte manual	Debe permanecer por debajo de 30 cm	ml	2000	92+0000	94+0000	Cumplió	3	666,67
	639	Poda, corte y/o retiro de árboles	Disponibilidad para la actividad	un						
	642	Arborización	Disponibilidad para la actividad	un						
	678	Limpieza de señales y mojones	Las señales y los mojones permanecerán siempre limpios	ml						
	686	Limpieza de defensas metálicas	Las defensas metálicas permanecerán siempre limpias	ml						
	694	Vigilancia de la vía	Colaborar con la vigilancia e informar oportunamente	km	48	51+0000	99+0000	Cumplió		
	695	Atención de emergencias	Disponibilidad para la actividad	Jor				Cumplió		

MINISTERIO DE TRANSPORTE
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
REGIONAL MAGDALENA

INFORME MENSUAL DE RENDIMIENTOS

CONTRATISTA: COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO DE SALAMINA"COOSALAMINA"
OBJETO : SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VIAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS DIRECCION TERRITORIAL MAGDALENA, SECTOR 2701 PLATO - SALAMINA, PR51+0000 (BAHIA HONDA) -
CONTRATO: 1766 DE 2024
CARRETERA: PLATO - SALAMINA
SECTOR: SECTOR 2701 PLATO - SALAMINA, PR51+0000 (BAHIA HONDA) - PR99+0000
PERIODO: ABRIL 2026.
NUMERO ASOCIADO 12 ASOCIADOS

FECHA	CODIGO	ACTIVIDAD	INDICADOR DE MANTENIMIENTO	UN	CANT	PRi	PRf	CUMPLIMIENTO	JORNALES	RENDIMIENTO (Activ/h-H)
24/04/2026	229	Bacheo	No se permitirá que haya huecos	ml	45	69+0000	71+0000	Cumplió	2	22,50
	257	Parcheo	No se permitirá que haya huecos	ml						
	380	Limpieza de bermas	Las bermas permanecerán siempre limpias	ml						
	425	Limpieza manual de cunetas	Las cunetas permanecerán siempre limpias	ml						
	434	Limpieza de encoles y descoles	Los encoles y descoles permanecerán siempre limpios	ml	24	69+0000	71+0000	Cumplió	2	12,00
	497	Limpieza de obras	Las obras permanecerán siempre limpias	ml	24	69+0000	71+0000	Cumplió	2	12,00
	515	Mantenimiento rutinario de Puentes y Pontones	Los puentes permanecerán siempre limpios	und						
	548	Limpieza y pintura de barandas	Las barandas permanecerán bien pintadas y limpias	m3						
	625	Despeje de derrumbes	No se permite obstrucción de la carretera	m3						
	630	Limpieza de calzada	La calzada permanecerá siempre limpia	m2						
	636	Rocería y desmonte manual	Debe permanecer por debajo de 30 cm	ml	2000	69+0000	71+0000	Cumplió	3	666,67
	639	Poda, corte y/o retiro de árboles	Disponibilidad para la actividad	un						
	642	Arborización	Disponibilidad para la actividad	un						
	678	Limpieza de señales y mojones	Las señales y los mojones permanecerán siempre limpios	ml						
	686	Limpieza de defensas metálicas	Las defensas metálicas permanecerán siempre limpias	ml						
	694	Vigilancia de la vía	Colaborar con la vigilancia e informar oportunamente	km	48	51+0000	99+0000	Cumplió		
	695	Atención de emergencias	Disponibilidad para la actividad	Jor				Cumplió		
25/04/2026	229	Bacheo	No se permitirá que haya huecos	ml	95	97+0000	99+0000	Cumplió	4	23,75
	257	Parcheo	No se permitirá que haya huecos	ml						
	380	Limpieza de bermas	Las bermas permanecerán siempre limpias	ml						
	425	Limpieza manual de cunetas	Las cunetas permanecerán siempre limpias	ml						
	434	Limpieza de encoles y descoles	Los encoles y descoles permanecerán siempre limpios	ml	24	97+0000	99+0000	Cumplió	2	12,00
	497	Limpieza de obras	Las obras permanecerán siempre limpias	ml	24	97+0000	99+0000	Cumplió	2	12,00
	515	Mantenimiento rutinario de Puentes y Pontones	Los puentes permanecerán siempre limpios	und						
	548	Limpieza y pintura de barandas	Las barandas permanecerán bien pintadas y limpias	m3						
	625	Despeje de derrumbes	No se permite obstrucción de la carretera	m3						
	630	Limpieza de calzada	La calzada permanecerá siempre limpia	m2						
	636	Rocería y desmonte manual	Debe permanecer por debajo de 30 cm	ml	2000	97+0000	99+0000	Cumplió	4	500,00
	639	Poda, corte y/o retiro de árboles	Disponibilidad para la actividad	un						
	642	Arborización	Disponibilidad para la actividad	un						
	678	Limpieza de señales y mojones	Las señales y los mojones permanecerán siempre limpios	ml						
	686	Limpieza de defensas metálicas	Las defensas metálicas permanecerán siempre limpias	ml						
	694	Vigilancia de la vía	Colaborar con la vigilancia e informar oportunamente	km	48	51+0000	99+0000	Cumplió		
	695	Atención de emergencias	Disponibilidad para la actividad	Jor				Cumplió		
27/04/2026	229	Bacheo	No se permitirá que haya huecos	ml	75	67+0000	69+0000	Cumplió	4	18,75
	257	Parcheo	No se permitirá que haya huecos	ml						
	380	Limpieza de bermas	Las bermas permanecerán siempre limpias	ml						
	425	Limpieza manual de cunetas	Las cunetas permanecerán siempre limpias	ml						
	434	Limpieza de encoles y descoles	Los encoles y descoles permanecerán siempre limpios	ml	7	67+0000	69+0000	Cumplió	2	3,50
	497	Limpieza de obras	Las obras permanecerán siempre limpias	ml	7	67+0000	69+0000	Cumplió	2	3,50
	515	Mantenimiento rutinario de Puentes y Pontones	Los puentes permanecerán siempre limpios	und						
	548	Limpieza y pintura de barandas	Las barandas permanecerán bien pintadas y limpias	m3						
	625	Despeje de derrumbes	No se permite obstrucción de la carretera	m3						
	630	Limpieza de calzada	La calzada permanecerá siempre limpia	m2						
	636	Rocería y desmonte manual	Debe permanecer por debajo de 30 cm	ml	2000	67+0000	69+0000	Cumplió	4	500,00
	639	Poda, corte y/o retiro de árboles	Disponibilidad para la actividad	un						
	642	Arborización	Disponibilidad para la actividad	un						
	678	Limpieza de señales y mojones	Las señales y los mojones permanecerán siempre limpios	ml						
	686	Limpieza de defensas metálicas	Las defensas metálicas permanecerán siempre limpias	ml						
	694	Vigilancia de la vía	Colaborar con la vigilancia e informar oportunamente	km	48	51+0000	99+0000	Cumplió		
	695	Atención de emergencias	Disponibilidad para la actividad	Jor				Cumplió		

MINISTERIO DE TRANSPORTE
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
REGIONAL MAGDALENA

INFORME MENSUAL DE RENDIMIENTOS

CONTRATISTA: COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO DE SALAMINA"COOSALAMINA"
OBJETO : SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VIAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS DIRECCION TERRITORIAL MAGDALENA, SECTOR 2701 PLATO - SALAMINA, PR51+0000 (BAHIA HONDA) -
CONTRATO: 1766 DE 2024
CARRETERA: PLATO - SALAMINA
SECTOR: SECTOR 2701 PLATO - SALAMINA, PR51+0000 (BAHIA HONDA) - PR99+0000
PERIODO: ABRIL 2026.
NUMERO ASOCIADO 12 ASOCIADOS

FECHA	CODIGO	ACTIVIDAD	INDICADOR DE MANTENIMIENTO	UN	CANT	PRi	PRf	CUMPLIMIENTO	JORNALES	RENDIMIENTO (Activ/h-H)
28/04/2026	229	Bacheo	No se permitirá que haya huecos	ml	55	65+0000	67+0000	Cumplió	4	13,75
	257	Parcheo	No se permitirá que haya huecos	ml						
	380	Limpieza de bermas	Las bermas permanecerán siempre limpias	ml						
	425	Limpieza manual de cunetas	Las cunetas permanecerán siempre limpias	ml						
	434	Limpieza de encoles y descoles	Los encoles y descoles permanecerán siempre limpios	ml	7	65+0000	67+0000	Cumplió	2	3,50
	497	Limpieza de obras	Las obras permanecerán siempre limpias	ml	7	65+0000	67+0000	Cumplió	2	3,50
	515	Mantenimiento rutinario de Puentes y Pontones	Los puentes permanecerán siempre limpios	und						
	548	Limpieza y pintura de barandas	Las barandas permanecerán bien pintadas y limpias	m3						
	625	Despeje de derrumbes	No se permite obstrucción de la carretera	m3						
	630	Limpieza de calzada	La calzada permanecerá siempre limpia	m2						
	636	Rocería y desmonte manual	Debe permanecer por debajo de 30 cm	ml	2000	65+0000	67+0000	Cumplió	4	500,00
	639	Poda, corte y/o retiro de árboles	Disponibilidad para la actividad	un						
	642	Arborización	Disponibilidad para la actividad	un						
	678	Limpieza de señales y mojones	Las señales y los mojones permanecerán siempre limpios	ml						
	686	Limpieza de defensas metálicas	Las defensas metálicas permanecerán siempre limpias	ml						
	694	Vigilancia de la vía	Colaborar con la vigilancia e informar oportunamente	km	48	51+0000	99+0000	Cumplió		
	695	Atención de emergencias	Disponibilidad para la actividad	Jor				Cumplió		
29/04/2026	229	Bacheo	No se permitirá que haya huecos	ml						
	257	Parcheo	No se permitirá que haya huecos	ml						
	380	Limpieza de bermas	Las bermas permanecerán siempre limpias	ml						
	425	Limpieza manual de cunetas	Las cunetas permanecerán siempre limpias	ml						
	434	Limpieza de encoles y descoles	Los encoles y descoles permanecerán siempre limpios	ml						
	497	Limpieza de obras	Las obras permanecerán siempre limpias	ml						
	515	Mantenimiento rutinario de Puentes y Pontones	Los puentes permanecerán siempre limpios	und						
	548	Limpieza y pintura de barandas	Las barandas permanecerán bien pintadas y limpias	m3						
	625	Despeje de derrumbes	No se permite obstrucción de la carretera	m3						
	630	Limpieza de calzada	La calzada permanecerá siempre limpia	m2						
	636	Rocería y desmonte manual	Debe permanecer por debajo de 30 cm	ml						
	639	Poda, corte y/o retiro de árboles	Disponibilidad para la actividad	un						
	642	Arborización	Disponibilidad para la actividad	un						
	678	Limpieza de señales y mojones	Las señales y los mojones permanecerán siempre limpios	ml						
	686	Limpieza de defensas metálicas	Las defensas metálicas permanecerán siempre limpias	ml						
	694	Vigilancia de la vía	Colaborar con la vigilancia e informar oportunamente	km	48	51+0000	99+0000	Cumplió		
	695	Atención de emergencias	Disponibilidad para la actividad	Jor				Cumplió		
30/04/2026	229	Bacheo	No se permitirá que haya huecos	ml	46	62+0000	64+0000	Cumplió	2	23,00
	257	Parcheo	No se permitirá que haya huecos	ml						
	380	Limpieza de bermas	Las bermas permanecerán siempre limpias	ml						
	425	Limpieza manual de cunetas	Las cunetas permanecerán siempre limpias	ml						
	434	Limpieza de encoles y descoles	Los encoles y descoles permanecerán siempre limpios	ml	7	62+0000	64+0000	Cumplió	2	3,50
	497	Limpieza de obras	Las obras permanecerán siempre limpias	ml	7	62+0000	64+0000	Cumplió	2	3,50
	515	Mantenimiento rutinario de Puentes y Pontones	Los puentes permanecerán siempre limpios	und						
	548	Limpieza y pintura de barandas	Las barandas permanecerán bien pintadas y limpias	m3						
	625	Despeje de derrumbes	No se permite obstrucción de la carretera	m3						
	630	Limpieza de calzada	La calzada permanecerá siempre limpia	m2						
	636	Rocería y desmonte manual	Debe permanecer por debajo de 30 cm	ml	2000	62+0000	64+0000	Cumplió	2	1000,00
	639	Poda, corte y/o retiro de árboles	Disponibilidad para la actividad	un	1	62+0000	64+0000	Cumplió	1	1,00
	642	Arborización	Disponibilidad para la actividad	un						
	678	Limpieza de señales y mojones	Las señales y los mojones permanecerán siempre limpios	ml						
	686	Limpieza de defensas metálicas	Las defensas metálicas permanecerán siempre limpias	ml						
	694	Vigilancia de la vía	Colaborar con la vigilancia e informar oportunamente	km	48	51+0000	99+0000	Cumplió		
	695	Atención de emergencias	Disponibilidad para la actividad	Jor				Cumplió		

ALEXANDER MEJIA ESCOBAR
INGENIERO REIDENTE CONSORCIO ORPO 136
MP 17202-086476 CLD

HUMBERTO YESITH PABON VALLE
REPRESENTANTE LEGAL "COOSALAMINA"
CC. 85.478.716 Salamina Magdalena

MINISTERIO DE TRANSPORTE
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
REGIONAL MAGDALENA

INFORME MENSUAL DE RENDIMIENTOS

CONTRATISTA: COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO DE SALAMINA"COOSALAMINA"
OBJETO : SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VIAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS DIRECCION TERRITORIAL MAGDALENA, SECTOR 2701 PLATO - SALAMINA, PR51+0000 (BAHIA HONDA) - PR99+0000 Y VARIANTE PALMARITO -SALAMINA (PR98+0000=K0 A K6+0992)
CONTRATO: 1766 DE 2024
CARRETERA: PLATO - SALAMINA
SECTOR: VARIANTE PALMARITO -SALAMINA (PR98+0000=K0 A K6+0992)
PERIODO: ABRIL 2026.
NUMERO ASOCIADO 12 ASOCIADOS

FECHA	CODIGO	ACTIVIDAD	INDICADOR DE MANTENIMIENTO	UN	CANT	PRi	PRf	CUMPLIMIENTO	JORNALES	RENDIMIENTO (Activ/h-H)
1/04/2026	229	Bacheo	No se permitirá que haya huecos	ml						
	257	Parcheo	No se permitirá que haya huecos	ml						
	380	Limpieza de bermas	Las bermas permanecerán siempre limpias	ml						
	425	Limpieza manual de cunetas	Las cunetas permanecerán siempre limpias	ml						
	434	Limpieza de encoles y descoles	Los encoles y descoles permanecerán siempre limpios	ml						
	497	Limpieza de obras	Las obras permanecerán siempre limpias	ml						
	515	Mantenimiento rutinario de Puentes y Pontones	Los puentes permanecerán siempre limpios	und						
	548	Limpieza y pintura de barandas	Las barandas permanecerán bien pintadas y limpias	m3						
	625	Despeje de derrumbes	No se permite obstrucción de la carretera	m3						
	630	Limpieza de calzada	La calzada permanecerá siempre limpia	m2	1500	1+0000	1+0500	Cumplió	1	1500
	636	Rocería y desmonte manual	Debe permanecer por debajo de 30 cm	ml	500	1+0000	1+0500	Cumplió	1	500
	639	Poda, corte y/o retiro de árboles	Disponibilidad para la actividad	un						
	642	Arborización	Disponibilidad para la actividad	un						
	678	Limpieza de señales y mojones	Las señales y los mojones permanecerán siempre limpios	un	8	1+0000	1+0500	Cumplió	1	8
	686	Limpieza de defensas metálicas	Las defensas metálicas permanecerán siempre limpias	ml						
	694	Vigilancia de la vía	Colaborar con la vigilancia e informar oportunamente	km	6,9	0+0000	6+0990	Cumplió		
	695	Atención de emergencias	Disponibilidad para la actividad	Jor				Cumplió		
4/04/2026	229	Bacheo	No se permitirá que haya huecos	ml						
	257	Parcheo	No se permitirá que haya huecos	ml						
	380	Limpieza de bermas	Las bermas permanecerán siempre limpias	ml						
	425	Limpieza manual de cunetas	Las cunetas permanecerán siempre limpias	ml						
	434	Limpieza de encoles y descoles	Los encoles y descoles permanecerán siempre limpios	ml						
	497	Limpieza de obras	Las obras permanecerán siempre limpias	ml						
	515	Mantenimiento rutinario de Puentes y Pontones	Los puentes permanecerán siempre limpios	und						
	548	Limpieza y pintura de barandas	Las barandas permanecerán bien pintadas y limpias	m3						
	625	Despeje de derrumbes	No se permite obstrucción de la carretera	m3						
	630	Limpieza de calzada	La calzada permanecerá siempre limpia	m2	1500	2+0000	2+0500	Cumplió	1	1500
	636	Rocería y desmonte manual	Debe permanecer por debajo de 30 cm	ml	500	2+0000	2+0500	Cumplió	1	500
	639	Poda, corte y/o retiro de árboles	Disponibilidad para la actividad	un						
	642	Arborización	Disponibilidad para la actividad	un						
	678	Limpieza de señales y mojones	Las señales y los mojones permanecerán siempre limpios	ml	5	1+0000	1+0500	Cumplió	1	5
	686	Limpieza de defensas metálicas	Las defensas metálicas permanecerán siempre limpias	ml						
	694	Vigilancia de la vía	Colaborar con la vigilancia e informar oportunamente	km	6,9	0+0000	6+0990	Cumplió		
	695	Atención de emergencias	Disponibilidad para la actividad	Jor				Cumplió		
6/04/2026	229	Bacheo	No se permitirá que haya huecos	ml						
	257	Parcheo	No se permitirá que haya huecos	ml						
	380	Limpieza de bermas	Las bermas permanecerán siempre limpias	ml						
	425	Limpieza manual de cunetas	Las cunetas permanecerán siempre limpias	ml						
	434	Limpieza de encoles y descoles	Los encoles y descoles permanecerán siempre limpios	ml						
	497	Limpieza de obras	Las obras permanecerán siempre limpias	ml						
	515	Mantenimiento rutinario de Puentes y Pontones	Los puentes permanecerán siempre limpios	und						
	548	Limpieza y pintura de barandas	Las barandas permanecerán bien pintadas y limpias	m3						
	625	Despeje de derrumbes	No se permite obstrucción de la carretera	m3						
	630	Limpieza de calzada	La calzada permanecerá siempre limpia	m2	1500	0+0000	1+0000	Cumplió	1	1500
	636	Rocería y desmonte manual	Debe permanecer por debajo de 30 cm	ml	1000	0+0000	1+0000	Cumplió	2	500
	639	Poda, corte y/o retiro de árboles	Disponibilidad para la actividad	un						
	642	Arborización	Disponibilidad para la actividad	un						
	678	Limpieza de señales y mojones	Las señales y los mojones permanecerán siempre limpios	ml	5	1+0000	1+0500	Cumplió	1	5
	686	Limpieza de defensas metálicas	Las defensas metálicas permanecerán siempre limpias	ml						
	694	Vigilancia de la vía	Colaborar con la vigilancia e informar oportunamente	km	6,9	0+0000	6+0990	Cumplió		
	695	Atención de emergencias	Disponibilidad para la actividad	Jor				Cumplió		

MINISTERIO DE TRANSPORTE
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
REGIONAL MAGDALENA

INFORME MENSUAL DE RENDIMIENTOS

CONTRATISTA: COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO DE SALAMINA"COOSALAMINA"
OBJETO : SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VIAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS DIRECCION TERRITORIAL MAGDALENA, SECTOR 2701 PLATO - SALAMINA, PR51+0000 (BAHIA HONDA) - PR99+0000 Y VARIANTE PALMARITO -SALAMINA (PR98+0000=K0 A K6+0992)
CONTRATO: 1766 DE 2024
CARRETERA: PLATO - SALAMINA
SECTOR: VARIANTE PALMARITO -SALAMINA (PR98+0000=K0 A K6+0992)
PERIODO: ABRIL 2026.
NUMERO ASOCIADO 12 ASOCIADOS

FECHA	CODIGO	ACTIVIDAD	INDICADOR DE MANTENIMIENTO	UN	CANT	PRi	PRf	CUMPLIMIENTO	JORNALES	RENDIMIENTO (Activ/h-H)
7/04/2026	229	Bacheo	No se permitirá que haya huecos	ml						
	257	Parcheo	No se permitirá que haya huecos	ml						
	380	Limpieza de bermas	Las bermas permanecerán siempre limpias	ml						
	425	Limpieza manual de cunetas	Las cunetas permanecerán siempre limpias	ml						
	434	Limpieza de encoles y descoles	Los encoles y descoles permanecerán siempre limpios	ml						
	497	Limpieza de obras	Las obras permanecerán siempre limpias	ml						
	515	Mantenimiento rutinario de Puentes y Pontones	Los puentes permanecerán siempre limpios	und						
	548	Limpieza y pintura de barandas	Las barandas permanecerán bien pintadas y limpias	m3						
	625	Despeje de derrumbes	No se permite obstrucción de la carretera	m3						
	630	Limpieza de calzada	La calzada permanecerá siempre limpia	m2	1500	4+0000	4+0500	Cumplió	1	1500
	636	Rocería y desmonte manual	Debe permanecer por debajo de 30 cm	ml	500	4+0000	4+0500	Cumplió	1	500
	639	Poda, corte y/o retiro de árboles	Disponibilidad para la actividad	un						
	642	Arborización	Disponibilidad para la actividad	ml						
	678	Limpieza de señales y mojones	Las señales y los mojones permanecerán siempre limpios	un	8	4+0000	4+0500	Cumplió	1	8
	686	Limpieza de defensas metálicas	Las defensas metálicas permanecerán siempre limpias	ml						
	694	Vigilancia de la vía	Colaborar con la vigilancia e informar oportunamente	km	6,9	0+0000	6+0990	Cumplió		
	695	Atención de emergencias	Disponibilidad para la actividad	Jor				Cumplió		
8/04/2026	229	Bacheo	No se permitirá que haya huecos	ml						
	257	Parcheo	No se permitirá que haya huecos	ml						
	380	Limpieza de bermas	Las bermas permanecerán siempre limpias	ml						
	425	Limpieza manual de cunetas	Las cunetas permanecerán siempre limpias	ml						
	434	Limpieza de encoles y descoles	Los encoles y descoles permanecerán siempre limpios	ml						
	497	Limpieza de obras	Las obras permanecerán siempre limpias	ml						
	515	Mantenimiento rutinario de Puentes y Pontones	Los puentes permanecerán siempre limpios	und						
	548	Limpieza y pintura de barandas	Las barandas permanecerán bien pintadas y limpias	m3						
	625	Despeje de derrumbes	No se permite obstrucción de la carretera	m3						
	630	Limpieza de calzada	La calzada permanecerá siempre limpia	m2						
	636	Rocería y desmonte manual	Debe permanecer por debajo de 30 cm	ml						
	639	Poda, corte y/o retiro de árboles	Disponibilidad para la actividad	un						
	642	Arborización	Disponibilidad para la actividad	un						
	678	Limpieza de señales y mojones	Las señales y los mojones permanecerán siempre limpios	ml						
	686	Limpieza de defensas metálicas	Las defensas metálicas permanecerán siempre limpias	ml						
	694	Vigilancia de la vía	Colaborar con la vigilancia e informar oportunamente	km	6,9	0+0000	6+0990	Cumplió		
	695	Atención de emergencias	Disponibilidad para la actividad	Jor				Cumplió		
9/04/2026	229	Bacheo	No se permitirá que haya huecos	ml						
	257	Parcheo	No se permitirá que haya huecos	ml						
	380	Limpieza de bermas	Las bermas permanecerán siempre limpias	ml						
	425	Limpieza manual de cunetas	Las cunetas permanecerán siempre limpias	ml						
	434	Limpieza de encoles y descoles	Los encoles y descoles permanecerán siempre limpios	ml						
	497	Limpieza de obras	Las obras permanecerán siempre limpias	ml						
	515	Mantenimiento rutinario de Puentes y Pontones	Los puentes permanecerán siempre limpios	und						
	548	Limpieza y pintura de barandas	Las barandas permanecerán bien pintadas y limpias	m3						
	625	Despeje de derrumbes	No se permite obstrucción de la carretera	m3						
	630	Limpieza de calzada	La calzada permanecerá siempre limpia	m2						
	636	Rocería y desmonte manual	Debe permanecer por debajo de 30 cm	ml						
	639	Poda, corte y/o retiro de árboles	Disponibilidad para la actividad	un						
	642	Arborización	Disponibilidad para la actividad	ml						
	678	Limpieza de señales y mojones	Las señales y los mojones permanecerán siempre limpios	un						
	686	Limpieza de defensas metálicas	Las defensas metálicas permanecerán siempre limpias	ml						
	694	Vigilancia de la vía	Colaborar con la vigilancia e informar oportunamente	km	6,9	0+0000	6+0990	Cumplió		
	695	Atención de emergencias	Disponibilidad para la actividad	Jor				Cumplió		

MINISTERIO DE TRANSPORTE
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
REGIONAL MAGDALENA

INFORME MENSUAL DE RENDIMIENTOS

CONTRATISTA: COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO DE SALAMINA"COOSALAMINA"
OBJETO : SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VIAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS DIRECCION TERRITORIAL MAGDALENA, SECTOR 2701 PLATO - SALAMINA, PR51+0000 (BAHIA HONDA) - PR99+0000 Y VARIANTE PALMARITO -SALAMINA (PR98+0000=K0 A K6+0992)
CONTRATO: 1766 DE 2024
CARRETERA: PLATO - SALAMINA
SECTOR: VARIANTE PALMARITO -SALAMINA (PR98+0000=K0 A K6+0992)
PERIODO: ABRIL 2026.
NUMERO ASOCIADO 12 ASOCIADOS

FECHA	CODIGO	ACTIVIDAD	INDICADOR DE MANTENIMIENTO	UN	CANT	PRi	PRf	CUMPLIMIENTO	JORNALES	RENDIMIENTO (Activ/h-H)
10/04/2026	229	Bacheo	No se permitirá que haya huecos	ml						
	257	Parcheo	No se permitirá que haya huecos	ml						
	380	Limpieza de bermas	Las bermas permanecerán siempre limpias	ml						
	425	Limpieza manual de cunetas	Las cunetas permanecerán siempre limpias	ml						
	434	Limpieza de encoles y descoles	Los encoles y descoles permanecerán siempre limpios	ml	12	3+0000	4+0000	Cumplió	2	6
	497	Limpieza de obras	Las obras permanecerán siempre limpias	ml	12	3+0000	4+0000	Cumplió	1	12
	515	Mantenimiento rutinario de Puentes y Pontones	Los puentes permanecerán siempre limpios	und						
	548	Limpieza y pintura de barandas	Las barandas permanecerán bien pintadas y limpias	m3						
	625	Despeje de derrumbes	No se permite obstrucción de la carretera	m3						
	630	Limpieza de calzada	La calzada permanecerá siempre limpia	m2	2800	3+0000	4+0000	Cumplió	2	1400
	636	Rocería y desmonte manual	Debe permanecer por debajo de 30 cm	ml	1000	3+0000	4+0000	Cumplió	2	500
	639	Poda, corte y/o retiro de árboles	Disponibilidad para la actividad	un						
	642	Arborización	Disponibilidad para la actividad	ml						
	678	Limpieza de señales y mojones	Las señales y los mojones permanecerán siempre limpios	ml	9	3+0000	4+0000	Cumplió	1	9
	686	Limpieza de defensas metálicas	Las defensas metálicas permanecerán siempre limpias	ml						
	694	Vigilancia de la vía	Colaborar con la vigilancia e informar oportunamente	km	6,9	0+0000	6+0990	Cumplió		
	695	Atención de emergencias	Disponibilidad para la actividad	Jor				Cumplió		
11/04/2026	229	Bacheo	No se permitirá que haya huecos	ml						
	257	Parcheo	No se permitirá que haya huecos	ml						
	380	Limpieza de bermas	Las bermas permanecerán siempre limpias	ml						
	425	Limpieza manual de cunetas	Las cunetas permanecerán siempre limpias	ml						
	434	Limpieza de encoles y descoles	Los encoles y descoles permanecerán siempre limpios	ml	12	3+0000	5+0000	Cumplió	2	6
	497	Limpieza de obras	Las obras permanecerán siempre limpias	ml	12	3+0000	5+0000	Cumplió	1	12
	515	Mantenimiento rutinario de Puentes y Pontones	Los puentes permanecerán siempre limpios	und						
	548	Limpieza y pintura de barandas	Las barandas permanecerán bien pintadas y limpias	m3						
	625	Despeje de derrumbes	No se permite obstrucción de la carretera	m3						
	630	Limpieza de calzada	La calzada permanecerá siempre limpia	m2	2800	3+0000	5+0000	Cumplió	4	700
	636	Rocería y desmonte manual	Debe permanecer por debajo de 30 cm	ml	2000	3+0000	5+0000	Cumplió	4	500
	639	Poda, corte y/o retiro de árboles	Disponibilidad para la actividad	un						
	642	Ornato	Disponibilidad para la actividad	ml						
	678	Limpieza de señales y mojones	Las señales y los mojones permanecerán siempre limpios	ml	10	3+0000	5+0000	Cumplió	1	10
	686	Limpieza de defensas metálicas	Las defensas metálicas permanecerán siempre limpias	ml						
	694	Vigilancia de la vía	Colaborar con la vigilancia e informar oportunamente	km	6,9	0+0000	6+0990	Cumplió		
	695	Atención de emergencias	Disponibilidad para la actividad	Jor				Cumplió		
13/04/2026	229	Bacheo	No se permitirá que haya huecos	ml						
	257	Parcheo	No se permitirá que haya huecos	ml						
	380	Limpieza de bermas	Las bermas permanecerán siempre limpias	ml						
	425	Limpieza manual de cunetas	Las cunetas permanecerán siempre limpias	ml						
	434	Limpieza de encoles y descoles	Los encoles y descoles permanecerán siempre limpios	ml						
	497	Limpieza de obras	Las obras permanecerán siempre limpias	ml						
	515	Mantenimiento rutinario de Puentes y Pontones	Los puentes permanecerán siempre limpios	und						
	548	Limpieza y pintura de barandas	Las barandas permanecerán bien pintadas y limpias	m3						
	625	Despeje de derrumbes	No se permite obstrucción de la carretera	m3						
	630	Limpieza de calzada	La calzada permanecerá siempre limpia	m2						
	636	Rocería y desmonte manual	Debe permanecer por debajo de 30 cm	ml						
	639	Poda, corte y/o retiro de árboles	Disponibilidad para la actividad	un						
	642	Ornato	Disponibilidad para la actividad	ml						
	678	Limpieza de señales y mojones	Las señales y los mojones permanecerán siempre limpios	ml						
	686	Limpieza de defensas metálicas	Las defensas metálicas permanecerán siempre limpias	ml						
	694	Vigilancia de la vía	Colaborar con la vigilancia e informar oportunamente	km	6,9	0+0000	6+0990	Cumplió		
	695	Atención de emergencias	Disponibilidad para la actividad	Jor				Cumplió		

MINISTERIO DE TRANSPORTE
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
REGIONAL MAGDALENA

INFORME MENSUAL DE RENDIMIENTOS

CONTRATISTA: COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO DE SALAMINA"COOSALAMINA"
OBJETO : SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VIAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS DIRECCION TERRITORIAL MAGDALENA, SECTOR 2701 PLATO - SALAMINA, PR51+0000 (BAHIA HONDA) - PR99+0000 Y VARIANTE PALMARITO -SALAMINA (PR98+0000=K0 A K6+0992)
CONTRATO: 1766 DE 2024
CARRETERA: PLATO - SALAMINA
SECTOR: VARIANTE PALMARITO -SALAMINA (PR98+0000=K0 A K6+0992)
PERIODO: ABRIL 2026.
NUMERO ASOCIADO 12 ASOCIADOS

FECHA	CODIGO	ACTIVIDAD	INDICADOR DE MANTENIMIENTO	UN	CANT	PRi	PRf	CUMPLIMIENTO	JORNALES	RENDIMIENTO (Activ/h-H)
14/04/2026	229	Bacheo	No se permitirá que haya huecos	ml						
	257	Parcheo	No se permitirá que haya huecos	ml						
	380	Limpieza de bermas	Las bermas permanecerán siempre limpias	ml						
	425	Limpieza manual de cunetas	Las cunetas permanecerán siempre limpias	ml						
	434	Limpieza de encoles y descoles	Los encoles y descoles permanecerán siempre limpios	ml						
	497	Limpieza de obras	Las obras permanecerán siempre limpias	ml						
	515	Mantenimiento rutinario de Puentes y Pontones	Los puentes permanecerán siempre limpios	und						
	548	Limpieza y pintura de barandas	Las barandas permanecerán bien pintadas y limpias	m3						
	625	Despeje de derrumbes	No se permite obstrucción de la carretera	m3						
	630	Limpieza de calzada	La calzada permanecerá siempre limpia	m2						
	636	Rocería y desmonte manual	Debe permanecer por debajo de 30 cm	ml						
	639	Poda, corte y/o retiro de árboles	Disponibilidad para la actividad	un						
	642	Ornato	Disponibilidad para la actividad	ml						
	678	Limpieza de señales y mojones	Las señales y los mojones permanecerán siempre limpios	ml						
	686	Limpieza de defensas metálicas	Las defensas metálicas permanecerán siempre limpias	ml						
	694	Vigilancia de la vía	Colaborar con la vigilancia e informar oportunamente	km	6,9	0+0000	6+0990	Cumplió		
	695	Atención de emergencias	Disponibilidad para la actividad	Jor				Cumplió		
15/04/2026	229	Bacheo	No se permitirá que haya huecos	ml						
	257	Parcheo	No se permitirá que haya huecos	ml						
	380	Limpieza de bermas	Las bermas permanecerán siempre limpias	ml						
	425	Limpieza manual de cunetas	Las cunetas permanecerán siempre limpias	ml						
	434	Limpieza de encoles y descoles	Los encoles y descoles permanecerán siempre limpios	ml						
	497	Limpieza de obras	Las obras permanecerán siempre limpias	ml						
	515	Mantenimiento rutinario de Puentes y Pontones	Los puentes permanecerán siempre limpios	und						
	548	Limpieza y pintura de barandas	Las barandas permanecerán bien pintadas y limpias	m3						
	625	Despeje de derrumbes	No se permite obstrucción de la carretera	m3						
	630	Limpieza de calzada	La calzada permanecerá siempre limpia	m2						
	636	Rocería y desmonte manual	Debe permanecer por debajo de 30 cm	ml						
	639	Poda, corte y/o retiro de árboles	Disponibilidad para la actividad	un						
	642	Arborización	Disponibilidad para la actividad	un						
	678	Limpieza de señales y mojones	Las señales y los mojones permanecerán siempre limpios	un						
	686	Limpieza de defensas metálicas	Las defensas metálicas permanecerán siempre limpias	ml						
	694	Vigilancia de la vía	Colaborar con la vigilancia e informar oportunamente	km	6,9	0+0000	6+0990	Cumplió		
	695	Atención de emergencias	Disponibilidad para la actividad	Jor				Cumplió		
16/04/2026	229	Bacheo	No se permitirá que haya huecos	ml						
	257	Parcheo	No se permitirá que haya huecos	ml						
	380	Limpieza de bermas	Las bermas permanecerán siempre limpias	ml						
	425	Limpieza manual de cunetas	Las cunetas permanecerán siempre limpias	ml						
	434	Limpieza de encoles y descoles	Los encoles y descoles permanecerán siempre limpios	ml						
	497	Limpieza de obras	Las obras permanecerán siempre limpias	ml						
	515	Mantenimiento rutinario de Puentes y Pontones	Los puentes permanecerán siempre limpios	und						
	548	Limpieza y pintura de barandas	Las barandas permanecerán bien pintadas y limpias	m3						
	625	Despeje de derrumbes	No se permite obstrucción de la carretera	m3						
	630	Limpieza de calzada	La calzada permanecerá siempre limpia	m2	1500	0+0000	1+0000	Cumplió	1	1500
	636	Rocería y desmonte manual	Debe permanecer por debajo de 30 cm	ml	1000	0+0000	1+0000	Cumplió	1	1000
	639	Poda, corte y/o retiro de árboles	Disponibilidad para la actividad	un						
	642	Ornato	Disponibilidad para la actividad	un						
	678	Limpieza de señales y mojones	Las señales y los mojones permanecerán siempre limpios	ml	8	0+0000	1+0000	Cumplió	1	8
	686	Limpieza de defensas metálicas	Las defensas metálicas permanecerán siempre limpias	ml						
	694	Vigilancia de la vía	Colaborar con la vigilancia e informar oportunamente	km	6,9	0+0000	6+0990	Cumplió		
	695	Atención de emergencias	Disponibilidad para la actividad	Jor				Cumplió		

MINISTERIO DE TRANSPORTE
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
REGIONAL MAGDALENA

INFORME MENSUAL DE RENDIMIENTOS

CONTRATISTA: COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO DE SALAMINA"COOSALAMINA"
OBJETO : SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VIAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS DIRECCION TERRITORIAL MAGDALENA, SECTOR 2701 PLATO - SALAMINA, PR51+0000 (BAHIA HONDA) - PR99+0000 Y VARIANTE PALMARITO -SALAMINA (PR98+0000=K0 A K6+0992)
CONTRATO: 1766 DE 2024
CARRETERA: PLATO - SALAMINA
SECTOR: VARIANTE PALMARITO -SALAMINA (PR98+0000=K0 A K6+0992)
PERIODO: ABRIL 2026.
NUMERO ASOCIADO 12 ASOCIADOS

FECHA	CODIGO	ACTIVIDAD	INDICADOR DE MANTENIMIENTO	UN	CANT	PRi	PRf	CUMPLIMIENTO	JORNALES	RENDIMIENTO (Activ/h-H)
17/04/2026	229	Bacheo	No se permitirá que haya huecos	ml						
	257	Parcheo	No se permitirá que haya huecos	ml						
	380	Limpieza de bermas	Las bermas permanecerán siempre limpias	ml						
	425	Limpieza manual de cunetas	Las cunetas permanecerán siempre limpias	ml						
	434	Limpieza de encoles y descoles	Los encoles y descoles permanecerán siempre limpios	ml						
	497	Limpieza de obras	Las obras permanecerán siempre limpias	ml						
	515	Mantenimiento rutinario de Puentes y Pontones	Los puentes permanecerán siempre limpios	und						
	548	Limpieza y pintura de barandas	Las barandas permanecerán bien pintadas y limpias	m3						
	625	Despeje de derrumbes	No se permite obstrucción de la carretera	m3						
	630	Limpieza de calzada	La calzada permanecerá siempre limpia	m2						
	636	Rocería y desmonte manual	Debe permanecer por debajo de 30 cm	ml						
	639	Poda, corte y/o retiro de árboles	Disponibilidad para la actividad	un						
	642	Arborización	Disponibilidad para la actividad	ml						
	678	Limpieza de señales y mojones	Las señales y los mojones permanecerán siempre limpios	un						
	686	Limpieza de defensas metálicas	Las defensas metálicas permanecerán siempre limpias	ml						
	694	Vigilancia de la vía	Colaborar con la vigilancia e informar oportunamente	km	6,9	0+0000	6+0990	Cumplió		
	695	Atención de emergencias	Disponibilidad para la actividad	Jor				Cumplió		
18/04/2026	229	Bacheo	No se permitirá que haya huecos	ml						
	257	Parcheo	No se permitirá que haya huecos	ml						
	380	Limpieza de bermas	Las bermas permanecerán siempre limpias	ml						
	425	Limpieza manual de cunetas	Las cunetas permanecerán siempre limpias	ml						
	434	Limpieza de encoles y descoles	Los encoles y descoles permanecerán siempre limpios	ml	12	5+0000	6+0990	Cumplió	2	6
	497	Limpieza de obras	Las obras permanecerán siempre limpias	ml	12	5+0000	6+0990	Cumplió	1	12
	515	Mantenimiento rutinario de Puentes y Pontones	Los puentes permanecerán siempre limpios	und						
	548	Limpieza y pintura de barandas	Las barandas permanecerán bien pintadas y limpias	m3						
	625	Despeje de derrumbes	No se permite obstrucción de la carretera	m3						
	630	Limpieza de calzada	La calzada permanecerá siempre limpia	m2	2800	5+0000	6+0990	Cumplió	4	700
	636	Rocería y desmonte manual	Debe permanecer por debajo de 30 cm	ml	2000	5+0000	6+0990	Cumplió	4	500
	639	Poda, corte y/o retiro de árboles	Disponibilidad para la actividad	un						
	642	Ornato	Disponibilidad para la actividad	ml						
	678	Limpieza de señales y mojones	Las señales y los mojones permanecerán siempre limpios	ml	10	5+0000	6+0990	Cumplió	1	10
	686	Limpieza de defensas metálicas	Las defensas metálicas permanecerán siempre limpias	ml						
	694	Vigilancia de la vía	Colaborar con la vigilancia e informar oportunamente	km	6,9	0+0000	6+0990	Cumplió		
	695	Atención de emergencias	Disponibilidad para la actividad	Jor				Cumplió		
20/04/2026	229	Bacheo	No se permitirá que haya huecos	ml						
	257	Parcheo	No se permitirá que haya huecos	ml						
	380	Limpieza de bermas	Las bermas permanecerán siempre limpias	ml						
	425	Limpieza manual de cunetas	Las cunetas permanecerán siempre limpias	ml						
	434	Limpieza de encoles y descoles	Los encoles y descoles permanecerán siempre limpios	ml						
	497	Limpieza de obras	Las obras permanecerán siempre limpias	ml						
	515	Mantenimiento rutinario de Puentes y Pontones	Los puentes permanecerán siempre limpios	und						
	548	Limpieza y pintura de barandas	Las barandas permanecerán bien pintadas y limpias	m3						
	625	Despeje de derrumbes	No se permite obstrucción de la carretera	m3						
	630	Limpieza de calzada	La calzada permanecerá siempre limpia	m2	1600	5+0000	5+0500	Cumplió	1	1600
	636	Rocería y desmonte manual	Debe permanecer por debajo de 30 cm	ml	500	5+0000	5+0500	Cumplió	1	500
	639	Poda, corte y/o retiro de árboles	Disponibilidad para la actividad	un	1	5+0000	5+0500	Cumplió	1	1
	642	Ornato	Disponibilidad para la actividad	ml						
	678	Limpieza de señales y mojones	Las señales y los mojones permanecerán siempre limpios	un						
	686	Limpieza de defensas metálicas	Las defensas metálicas permanecerán siempre limpias	ml						
	694	Vigilancia de la vía	Colaborar con la vigilancia e informar oportunamente	km	6,9	0+0000	6+0990	Cumplió		
	695	Atención de emergencias	Disponibilidad para la actividad	Jor				Cumplió		

MINISTERIO DE TRANSPORTE
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
REGIONAL MAGDALENA

INFORME MENSUAL DE RENDIMIENTOS

CONTRATISTA: COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO DE SALAMINA"COOSALAMINA"
OBJETO : SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VIAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS DIRECCION TERRITORIAL MAGDALENA, SECTOR 2701 PLATO - SALAMINA, PR51+0000 (BAHIA HONDA) - PR99+0000 Y VARIANTE PALMARITO -SALAMINA (PR98+0000=K0 A K6+0992)
CONTRATO: 1766 DE 2024
CARRETERA: PLATO - SALAMINA
SECTOR: VARIANTE PALMARITO -SALAMINA (PR98+0000=K0 A K6+0992)
PERIODO: ABRIL 2026.
NUMERO ASOCIADO 12 ASOCIADOS

FECHA	CODIGO	ACTIVIDAD	INDICADOR DE MANTENIMIENTO	UN	CANT	PRi	PRf	CUMPLIMIENTO	JORNALES	RENDIMIENTO (Activ/h-H)
21/04/2026	229	Bacheo	No se permitirá que haya huecos	ml						
	257	Parcheo	No se permitirá que haya huecos	ml						
	380	Limpieza de bermas	Las bermas permanecerán siempre limpias	ml						
	425	Limpieza manual de cunetas	Las cunetas permanecerán siempre limpias	ml						
	434	Limpieza de encoles y descoles	Los encoles y descoles permanecerán siempre limpios	ml						
	497	Limpieza de obras	Las obras permanecerán siempre limpias	ml						
	515	Mantenimiento rutinario de Puentes y Pontones	Los puentes permanecerán siempre limpios	und						
	548	Limpieza y pintura de barandas	Las barandas permanecerán bien pintadas y limpias	m3						
	625	Despeje de derrumbes	No se permite obstrucción de la carretera	m3						
	630	Limpieza de calzada	La calzada permanecerá siempre limpia	m2	2800	2+0000	3+0000	Cumplió	2	1400
	636	Rocería y desmonte manual	Debe permanecer por debajo de 30 cm	ml	2000	2+0000	3+0000	Cumplió	1	2000
	639	Poda, corte y/o retiro de árboles	Disponibilidad para la actividad	un						
	642	Ornato	Disponibilidad para la actividad	ml						
	678	Limpieza de señales y mojones	Las señales y los mojones permanecerán siempre limpios	un	6	2+0000	3+0000	Cumplió	1	6
	686	Limpieza de defensas metálicas	Las defensas metálicas permanecerán siempre limpias	ml						
	694	Vigilancia de la vía	Colaborar con la vigilancia e informar oportunamente	km	6,9	0+0000	6+0990	Cumplió		
	695	Atención de emergencias	Disponibilidad para la actividad	Jor				Cumplió		
22/04/2026	229	Bacheo	No se permitirá que haya huecos	ml						
	257	Parcheo	No se permitirá que haya huecos	ml						
	380	Limpieza de bermas	Las bermas permanecerán siempre limpias	ml						
	425	Limpieza manual de cunetas	Las cunetas permanecerán siempre limpias	ml						
	434	Limpieza de encoles y descoles	Los encoles y descoles permanecerán siempre limpios	ml	12	3+0000	5+0000	Cumplió	2	6
	497	Limpieza de obras	Las obras permanecerán siempre limpias	ml	12	3+0000	5+0000	Cumplió	1	12
	515	Mantenimiento rutinario de Puentes y Pontones	Los puentes permanecerán siempre limpios	und						
	548	Limpieza y pintura de barandas	Las barandas permanecerán bien pintadas y limpias	m3						
	625	Despeje de derrumbes	No se permite obstrucción de la carretera	m3						
	630	Limpieza de calzada	La calzada permanecerá siempre limpia	m2	2800	3+0000	5+0000	Cumplió	4	700
	636	Rocería y desmonte manual	Debe permanecer por debajo de 30 cm	ml	2000	3+0000	5+0000	Cumplió	4	500
	639	Poda, corte y/o retiro de árboles	Disponibilidad para la actividad	un						
	642	Ornato	Disponibilidad para la actividad	ml						
	678	Limpieza de señales y mojones	Las señales y los mojones permanecerán siempre limpios	ml	11	3+0000	5+0000	Cumplió	1	11
	686	Limpieza de defensas metálicas	Las defensas metálicas permanecerán siempre limpias	ml						
	694	Vigilancia de la vía	Colaborar con la vigilancia e informar oportunamente	km	6,9	0+0000	6+0990	Cumplió		
	695	Atención de emergencias	Disponibilidad para la actividad	Jor				Cumplió		
23/04/2026	229	Bacheo	No se permitirá que haya huecos	ml						
	257	Parcheo	No se permitirá que haya huecos	ml						
	380	Limpieza de bermas	Las bermas permanecerán siempre limpias	ml						
	425	Limpieza manual de cunetas	Las cunetas permanecerán siempre limpias	ml						
	434	Limpieza de encoles y descoles	Los encoles y descoles permanecerán siempre limpios	ml						
	497	Limpieza de obras	Las obras permanecerán siempre limpias	ml						
	515	Mantenimiento rutinario de Puentes y Pontones	Los puentes permanecerán siempre limpios	und						
	548	Limpieza y pintura de barandas	Las barandas permanecerán bien pintadas y limpias	m3						
	625	Despeje de derrumbes	No se permite obstrucción de la carretera	m3						
	630	Limpieza de calzada	La calzada permanecerá siempre limpia	m2	1600	3+0500	4+0500	Cumplió	1	1600
	636	Rocería y desmonte manual	Debe permanecer por debajo de 30 cm	ml	1000	3+0500	4+0500	Cumplió	2	500
	639	Poda, corte y/o retiro de árboles	Disponibilidad para la actividad	un						
	642	Ornato	Disponibilidad para la actividad	ml						
	678	Limpieza de señales y mojones	Las señales y los mojones permanecerán siempre limpios	un						
	686	Limpieza de defensas metálicas	Las defensas metálicas permanecerán siempre limpias	ml						
	694	Vigilancia de la vía	Colaborar con la vigilancia e informar oportunamente	km	6,9	0+0000	6+0990	Cumplió		
	695	Atención de emergencias	Disponibilidad para la actividad	Jor				Cumplió		

MINISTERIO DE TRANSPORTE
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
REGIONAL MAGDALENA

INFORME MENSUAL DE RENDIMIENTOS

CONTRATISTA: COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO DE SALAMINA"COOSALAMINA"
OBJETO : SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VIAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS DIRECCION TERRITORIAL MAGDALENA, SECTOR 2701 PLATO - SALAMINA, PR51+0000 (BAHIA HONDA) - PR99+0000 Y VARIANTE PALMARITO -SALAMINA (PR98+0000=K0 A K6+0992)
CONTRATO: 1766 DE 2024
CARRETERA: PLATO - SALAMINA
SECTOR: VARIANTE PALMARITO -SALAMINA (PR98+0000=K0 A K6+0992)
PERIODO: ABRIL 2026.
NUMERO ASOCIADO 12 ASOCIADOS

FECHA	CODIGO	ACTIVIDAD	INDICADOR DE MANTENIMIENTO	UN	CANT	PRi	PRf	CUMPLIMIENTO	JORNALES	RENDIMIENTO (Activ/h-H)
24/04/2026	229	Bacheo	No se permitirá que haya huecos	ml						
	257	Parcheo	No se permitirá que haya huecos	ml						
	380	Limpieza de bermas	Las bermas permanecerán siempre limpias	ml						
	425	Limpieza manual de cunetas	Las cunetas permanecerán siempre limpias	ml						
	434	Limpieza de encoles y descoles	Los encoles y descoles permanecerán siempre limpios	ml						
	497	Limpieza de obras	Las obras permanecerán siempre limpias	ml						
	515	Mantenimiento rutinario de Puentes y Pontones	Los puentes permanecerán siempre limpios	und						
	548	Limpieza y pintura de barandas	Las barandas permanecerán bien pintadas y limpias	m3						
	625	Despeje de derrumbes	No se permite obstrucción de la carretera	m3						
	630	Limpieza de calzada	La calzada permanecerá siempre limpia	m2						
	636	Rocería y desmonte manual	Debe permanecer por debajo de 30 cm	ml	2000	1+0000	1+0500	Cumplió	1	2000
	639	Poda, corte y/o retiro de árboles	Disponibilidad para la actividad	un	500	1+0000	1+0500	Cumplió	1	500
	642	Ornato	Disponibilidad para la actividad	ml	1	1+0000	1+0500	Cumplió	1	1
	678	Limpieza de señales y mojones	Las señales y los mojones permanecerán siempre limpios	un						
	686	Limpieza de defensas metálicas	Las defensas metálicas permanecerán siempre limpias	ml						
	694	Vigilancia de la vía	Colaborar con la vigilancia e informar oportunamente	km	6,9	0+0000	6+0990	Cumplió		
	695	Atención de emergencias	Disponibilidad para la actividad	Jor				Cumplió		
25/04/2026	229	Bacheo	No se permitirá que haya huecos	ml						
	257	Parcheo	No se permitirá que haya huecos	ml						
	380	Limpieza de bermas	Las bermas permanecerán siempre limpias	ml						
	425	Limpieza manual de cunetas	Las cunetas permanecerán siempre limpias	ml						
	434	Limpieza de encoles y descoles	Los encoles y descoles permanecerán siempre limpios	ml						
	497	Limpieza de obras	Las obras permanecerán siempre limpias	ml						
	515	Mantenimiento rutinario de Puentes y Pontones	Los puentes permanecerán siempre limpios	und						
	548	Limpieza y pintura de barandas	Las barandas permanecerán bien pintadas y limpias	m3						
	625	Despeje de derrumbes	No se permite obstrucción de la carretera	m3						
	630	Limpieza de calzada	La calzada permanecerá siempre limpia	m2						
	636	Rocería y desmonte manual	Debe permanecer por debajo de 30 cm	ml						
	639	Poda, corte y/o retiro de árboles	Disponibilidad para la actividad	un						
	642	Ornato	Disponibilidad para la actividad	ml						
	678	Limpieza de señales y mojones	Las señales y los mojones permanecerán siempre limpios	un						
	686	Limpieza de defensas metálicas	Las defensas metálicas permanecerán siempre limpias	ml						
	694	Vigilancia de la vía	Colaborar con la vigilancia e informar oportunamente	km	6,9	0+0000	6+0990	Cumplió		
	695	Atención de emergencias	Disponibilidad para la actividad	Jor				Cumplió		
27/04/2026	229	Bacheo	No se permitirá que haya huecos	ml						
	257	Parcheo	No se permitirá que haya huecos	ml						
	380	Limpieza de bermas	Las bermas permanecerán siempre limpias	ml						
	425	Limpieza manual de cunetas	Las cunetas permanecerán siempre limpias	ml						
	434	Limpieza de encoles y descoles	Los encoles y descoles permanecerán siempre limpios	ml						
	497	Limpieza de obras	Las obras permanecerán siempre limpias	ml						
	515	Mantenimiento rutinario de Puentes y Pontones	Los puentes permanecerán siempre limpios	und						
	548	Limpieza y pintura de barandas	Las barandas permanecerán bien pintadas y limpias	m3						
	625	Despeje de derrumbes	No se permite obstrucción de la carretera	m3						
	630	Limpieza de calzada	La calzada permanecerá siempre limpia	m2						
	636	Rocería y desmonte manual	Debe permanecer por debajo de 30 cm	ml						
	639	Poda, corte y/o retiro de árboles	Disponibilidad para la actividad	un						
	642	Arborización	Disponibilidad para la actividad	un						
	678	Limpieza de señales y mojones	Las señales y los mojones permanecerán siempre limpios	un						
	686	Limpieza de defensas metálicas	Las defensas metálicas permanecerán siempre limpias	ml						
	694	Vigilancia de la vía	Colaborar con la vigilancia e informar oportunamente	km	6,9	0+0000	6+0990	Cumplió		
	695	Atención de emergencias	Disponibilidad para la actividad	Jor				Cumplió		

MINISTERIO DE TRANSPORTE
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
REGIONAL MAGDALENA

INFORME MENSUAL DE RENDIMIENTOS

CONTRATISTA: COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO DE SALAMINA"COOSALAMINA"
OBJETO : SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VIAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS DIRECCION TERRITORIAL MAGDALENA, SECTOR 2701 PLATO - SALAMINA, PR51+0000 (BAHIA HONDA) - PR99+0000 Y VARIANTE PALMARITO -SALAMINA (PR98+0000=K0 A K6+0992)
CONTRATO: 1766 DE 2024
CARRETERA: PLATO - SALAMINA
SECTOR: VARIANTE PALMARITO -SALAMINA (PR98+0000=K0 A K6+0992)
PERIODO: ABRIL 2026.
NUMERO ASOCIADO 12 ASOCIADOS

FECHA	CODIGO	ACTIVIDAD	INDICADOR DE MANTENIMIENTO	UN	CANT	PRi	PRf	CUMPLIMIENTO	JORNALES	RENDIMIENTO (Activ/h-H)
28/04/2026	229	Bacheo	No se permitirá que haya huecos	ml						
	257	Parcheo	No se permitirá que haya huecos	ml						
	380	Limpieza de bermas	Las bermas permanecerán siempre limpias	ml						
	425	Limpieza manual de cunetas	Las cunetas permanecerán siempre limpias	ml						
	434	Limpieza de encoles y descoles	Los encoles y descoles permanecerán siempre limpios	ml						
	497	Limpieza de obras	Las obras permanecerán siempre limpias	ml						
	515	Mantenimiento rutinario de Puentes y Pontones	Los puentes permanecerán siempre limpios	und						
	548	Limpieza y pintura de barandas	Las barandas permanecerán bien pintadas y limpias	m3						
	625	Despeje de derrumbes	No se permite obstrucción de la carretera	m3						
	630	Limpieza de calzada	La calzada permanecerá siempre limpia	m2						
	636	Rocería y desmonte manual	Debe permanecer por debajo de 30 cm	ml						
	639	Poda, corte y/o retiro de árboles	Disponibilidad para la actividad	un						
	642	Arborización	Disponibilidad para la actividad	un						
	678	Limpieza de señales y mojones	Las señales y los mojones permanecerán siempre limpios	ml						
	686	Limpieza de defensas metálicas	Las defensas metálicas permanecerán siempre limpias	ml						
	694	Vigilancia de la vía	Colaborar con la vigilancia e informar oportunamente	km	6,9	0+0000	6+0990	Cumplió		
	695	Atención de emergencias	Disponibilidad para la actividad	Jor				Cumplió		
29/04/2026	229	Bacheo	No se permitirá que haya huecos	ml						
	257	Parcheo	No se permitirá que haya huecos	ml						
	380	Limpieza de bermas	Las bermas permanecerán siempre limpias	ml						
	425	Limpieza manual de cunetas	Las cunetas permanecerán siempre limpias	ml						
	434	Limpieza de encoles y descoles	Los encoles y descoles permanecerán siempre limpios	ml	12	5+0000	6+0990	Cumplió	2	6
	497	Limpieza de obras	Las obras permanecerán siempre limpias	ml	12	5+0000	6+0990	Cumplió	1	12
	515	Mantenimiento rutinario de Puentes y Pontones	Los puentes permanecerán siempre limpios	und						
	548	Limpieza y pintura de barandas	Las barandas permanecerán bien pintadas y limpias	m3						
	625	Despeje de derrumbes	No se permite obstrucción de la carretera	m3						
	630	Limpieza de calzada	La calzada permanecerá siempre limpia	m2	3600	5+0000	6+0990	Cumplió	4	900
	636	Rocería y desmonte manual	Debe permanecer por debajo de 30 cm	ml	1990	5+0000	6+0990	Cumplió	4	498
	639	Poda, corte y/o retiro de árboles	Disponibilidad para la actividad	un						
	642	Arborización	Disponibilidad para la actividad	ml						
	678	Limpieza de señales y mojones	Las señales y los mojones permanecerán siempre limpios	ml	11	5+0000	6+0990	Cumplió	1	11
	686	Limpieza de defensas metálicas	Las defensas metálicas permanecerán siempre limpias	ml						
	694	Vigilancia de la vía	Colaborar con la vigilancia e informar oportunamente	km	6,9	0+0000	6+0990	Cumplió		
	695	Atención de emergencias	Disponibilidad para la actividad	Jor				Cumplió		
30/04/2026	229	Bacheo	No se permitirá que haya huecos	ml						
	257	Parcheo	No se permitirá que haya huecos	ml						
	380	Limpieza de bermas	Las bermas permanecerán siempre limpias	ml						
	425	Limpieza manual de cunetas	Las cunetas permanecerán siempre limpias	ml						
	434	Limpieza de encoles y descoles	Los encoles y descoles permanecerán siempre limpios	ml						
	497	Limpieza de obras	Las obras permanecerán siempre limpias	ml						
	515	Mantenimiento rutinario de Puentes y Pontones	Los puentes permanecerán siempre limpios	und						
	548	Limpieza y pintura de barandas	Las barandas permanecerán bien pintadas y limpias	m3						
	625	Despeje de derrumbes	No se permite obstrucción de la carretera	m3						
	630	Limpieza de calzada	La calzada permanecerá siempre limpia	m2	2000	1+0200	2+0000	Cumplió	2	1000
	636	Rocería y desmonte manual	Debe permanecer por debajo de 30 cm	ml	800	1+0200	2+0000	Cumplió	1	800
	639	Poda, corte y/o retiro de árboles	Disponibilidad para la actividad	un						
	642	Arborización	Disponibilidad para la actividad	un						
	678	Limpieza de señales y mojones	Las señales y los mojones permanecerán siempre limpios	ml						
	686	Limpieza de defensas metálicas	Las defensas metálicas permanecerán siempre limpias	ml						
	694	Vigilancia de la vía	Colaborar con la vigilancia e informar oportunamente	km	6,9	0+0000	6+0990	Cumplió		
	695	Atención de emergencias	Disponibilidad para la actividad	Jor				Cumplió		

ALEXANDER MEJIA ESCOBAR
INGENIERO REIDENTE CONSORCIO ORPO 13
MP 17202-086476 CLD

HUMBERTO YESITH PABON VALLE
REPRESENTANTE LEGAL "COOSALAMINA"
CC. 85.478.716 Salamina Magdalena