



**MINISTERIO DE TRANSPORTE  
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS  
REGIONAL MAGDALENA  
INFORME MENSUAL DE RENDIMIENTOS**

**CONTRATISTA:** MANTENIMIENTO VIAL JJ SAS  
**OBJETO :** SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VIAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIA DIRECCION TERRITORIAL MAGDALENA SECTORES 2701 PLATO - SALAMINA, PR 0+0000 (PLATO) - PR 51+0000 (BAHIA HONDA).  
**CONTRATO:** 1770 DE 2023  
**CARRETERA:** PLATO - BAHIA HONDA.  
**SECTOR:** PLATO - SALAMINA, PR 0+0000 (PLATO) - PR 51+0000 (BAHIA HONDA).  
**PERIODO:** MARZO DE 2026  
**NUMERO ASOCIADO** 12 ASOCIADOS

| FECHA     | CODIGO | ACTIVIDAD                                     | INDICADOR DE MANTENIMIENTO                             | UN  | CANT | Pri    | PRf     | CUMPLIMIENTO | JORNALES | RENDIMIENTO<br>(Activ/h-H) |
|-----------|--------|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-----|------|--------|---------|--------------|----------|----------------------------|
| 2/03/2026 | 229    | Bacheo                                        | No se permitirá que haya huecos                        | ml  |      |        |         |              |          |                            |
|           | 257    | Parcheo                                       | No se permitirá que haya huecos                        | ml  |      |        |         |              |          |                            |
|           | 380    | Limpieza de bermas                            | Las bermas permanecerán siempre limpias                | ml  |      |        |         |              |          |                            |
|           | 425    | Limpieza manual de cunetas                    | Las cunetas permanecerán siempre limpias               | ml  | 150  | 0+0000 | 2+0000  | Cumplió      | 2        | 75,00                      |
|           | 434    | Limpieza de encoles y descoles                | Los encoles y descoles permanecerán siempre limpios    | ml  | 42   | 0+0000 | 2+0000  | Cumplió      | 2        | 21,00                      |
|           | 497    | Limpieza de obras                             | Las obras permanecerán siempre limpias                 | ml  | 42   | 0+0000 | 2+0000  | Cumplió      | 2        | 21,00                      |
|           | 515    | Mantenimiento rutinario de Puentes y Pontones | Los puentes permanecerán siempre limpios               | und |      |        |         |              |          |                            |
|           | 548    | Limpieza y pintura de barandas                | Las barandas permanecerán bien pintadas y limpias      | m3  |      |        |         |              |          |                            |
|           | 625    | Despeje de derrumbes                          | No se permite obstrucción de la carretera              | m3  |      |        |         |              |          |                            |
|           | 630    | Limpieza de calzada                           | La calzada permanecerá siempre limpia                  | m2  | 1650 | 0+0000 | 2+0000  | Cumplió      | 3        | 550,00                     |
|           | 636    | Rocería y desmonte manual                     | Debe permanecer por debajo de 30 cm                    | ml  | 2000 | 0+0000 | 2+0000  | Cumplió      | 2        | 1000,00                    |
|           | 639    | Poda, corte y/o retiro de árboles             | Disponibilidad para la actividad                       | un  |      |        |         |              |          |                            |
|           | 642    | Arborización                                  | Disponibilidad para la actividad                       | un  |      |        |         |              |          |                            |
|           | 678    | Limpieza de señales y mojones                 | Las señales y los mojones permanecerán siempre limpios | un  | 39   | 0+0000 | 2+0000  | Cumplió      | 1        | 39,00                      |
|           | 686    | Limpieza de defensas metálicas                | Las defensas metálicas permanecerán siempre limpias    | ml  |      |        |         |              |          |                            |
|           | 694    | Vigilancia de la vía                          | Colaborar con la vigilancia e informar oportunamente   | km  | 51   | 0+0000 | 51+0000 | Cumplió      |          |                            |
|           | 695    | Atención de emergencias                       | Disponibilidad para la actividad                       | Jor |      |        |         | Cumplió      |          |                            |
| 3/03/2026 | 229    | Bacheo                                        | No se permitirá que haya huecos                        | ml  |      |        |         |              |          |                            |
|           | 257    | Parcheo                                       | No se permitirá que haya huecos                        | ml  |      |        |         |              |          |                            |
|           | 380    | Limpieza de bermas                            | Las bermas permanecerán siempre limpias                | ml  |      |        |         |              |          |                            |
|           | 425    | Limpieza manual de cunetas                    | Las cunetas permanecerán siempre limpias               | ml  | 425  | 2+0000 | 4+0000  | Cumplió      | 2        | 212,50                     |
|           | 434    | Limpieza de encoles y descoles                | Los encoles y descoles permanecerán siempre limpios    | ml  | 42   | 2+0000 | 4+0000  | Cumplió      | 2        | 21,00                      |
|           | 497    | Limpieza de obras                             | Las obras permanecerán siempre limpias                 | ml  | 42   | 2+0000 | 4+0000  | Cumplió      | 2        | 21,00                      |
|           | 515    | Mantenimiento rutinario de Puentes y Pontones | Los puentes permanecerán siempre limpios               | und |      |        |         |              |          |                            |
|           | 548    | Limpieza y pintura de barandas                | Las barandas permanecerán bien pintadas y limpias      | m3  |      |        |         |              |          |                            |
|           | 625    | Despeje de derrumbes                          | No se permite obstrucción de la carretera              | m3  |      |        |         |              |          |                            |
|           | 630    | Limpieza de calzada                           | La calzada permanecerá siempre limpia                  | m2  | 2700 | 2+0000 | 4+0000  | Cumplió      | 2        | 1350,00                    |
|           | 636    | Rocería y desmonte manual                     | Debe permanecer por debajo de 30 cm                    | ml  | 2000 | 2+0000 | 4+0000  | Cumplió      | 2        | 1000,00                    |
|           | 639    | Poda, corte y/o retiro de árboles             | Disponibilidad para la actividad                       | un  |      |        |         |              |          |                            |
|           | 642    | Arborización                                  | Disponibilidad para la actividad                       | un  |      |        |         |              |          |                            |
|           | 678    | Limpieza de señales y mojones                 | Las señales y los mojones permanecerán siempre limpios | un  | 16   | 2+0000 | 4+0000  | Cumplió      | 2        | 8,00                       |
|           | 686    | Limpieza de defensas metálicas                | Las defensas metálicas permanecerán siempre limpias    | ml  |      |        |         |              |          |                            |
|           | 694    | Vigilancia de la vía                          | Colaborar con la vigilancia e informar oportunamente   | km  | 51   | 0+0000 | 51+0000 | Cumplió      |          |                            |
|           | 695    | Atención de emergencias                       | Disponibilidad para la actividad                       | Jor |      |        |         | Cumplió      |          |                            |



**MINISTERIO DE TRANSPORTE  
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS  
REGIONAL MAGDALENA  
INFORME MENSUAL DE RENDIMIENTOS**

**CONTRATISTA:** MANTENIMIENTO VIAL JJ SAS  
**OBJETO :** SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VIAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIA DIRECCION TERRITORIAL MAGDALENA SECTORES 2701 PLATO - SALAMINA, PR 0+0000 (PLATO) - PR 51+0000 (BAHIA HONDA).  
**CONTRATO:** 1770 DE 2023  
**CARRETERA:** PLATO - BAHIA HONDA.  
**SECTOR:** PLATO - SALAMINA, PR 0+0000 (PLATO) - PR 51+0000 (BAHIA HONDA).  
**PERIODO:** MARZO DE 2026  
**NUMERO ASOCIADO** 12 ASOCIADOS

| FECHA     | CODIGO | ACTIVIDAD                                     | INDICADOR DE MANTENIMIENTO                             | UN  | CANT | PRI    | PRf     | CUMPLIMIENTO | JORNALES | RENDIMIENTO<br>(Activ/h-H) |
|-----------|--------|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-----|------|--------|---------|--------------|----------|----------------------------|
| 4/03/2026 | 229    | Bacheo                                        | No se permitirá que haya huecos                        | ml  |      |        |         |              |          |                            |
|           | 257    | Parcheo                                       | No se permitirá que haya huecos                        | ml  |      |        |         |              |          |                            |
|           | 380    | Limpieza de bermas                            | Las bermas permanecerán siempre limpias                | ml  |      |        |         |              |          |                            |
|           | 425    | Limpieza manual de cunetas                    | Las cunetas permanecerán siempre limpias               | ml  | 290  | 4+0000 | 6+0000  | Cumplió      | 2        | 145,00                     |
|           | 434    | Limpieza de encoles y descoles                | Los encoles y descoles permanecerán siempre limpios    | ml  | 75   | 4+0000 | 6+0000  | Cumplió      | 2        | 37,50                      |
|           | 497    | Limpieza de obras                             | Las obras permanecerán siempre limpias                 | ml  | 75   | 4+0000 | 6+0000  | Cumplió      | 2        | 37,50                      |
|           | 515    | Mantenimiento rutinario de Puentes y Pontones | Los puentes permanecerán siempre limpios               | und |      |        |         |              |          |                            |
|           | 548    | Limpieza y pintura de barandas                | Las barandas permanecerán bien pintadas y limpias      | m3  |      |        |         |              |          |                            |
|           | 625    | Despeje de derrumbes                          | No se permite obstrucción de la carretera              | m3  |      |        |         |              |          |                            |
|           | 630    | Limpieza de calzada                           | La calzada permanecerá siempre limpia                  | m2  | 2400 | 4+0000 | 6+0000  | Cumplió      | 2        | 1200,00                    |
|           | 636    | Rocería y desmonte manual                     | Debe permanecer por debajo de 30 cm                    | ml  | 2000 | 4+0000 | 6+0000  | Cumplió      | 2        | 1000,00                    |
|           | 639    | Poda, corte y/o retiro de árboles             | Disponibilidad para la actividad                       | un  |      |        |         |              |          |                            |
|           | 642    | Arborización                                  | Disponibilidad para la actividad                       | un  |      |        |         |              |          |                            |
|           | 678    | Limpieza de señales y mojones                 | Las señales y los mojones permanecerán siempre limpios | un  | 25   | 4+0000 | 6+0000  | Cumplió      | 2        | 12,50                      |
|           | 686    | Limpieza de defensas metálicas                | Las defensas metálicas permanecerán siempre limpias    | ml  |      |        |         |              |          |                            |
|           | 694    | Vigilancia de la vía                          | Colaborar con la vigilancia e informar oportunamente   | km  | 51   | 0+0000 | 51+0000 | Cumplió      |          |                            |
|           | 695    | Atención de emergencias                       | Disponibilidad para la actividad                       | Jor |      |        |         | Cumplió      |          |                            |
| 5/03/2026 | 229    | Bacheo                                        | No se permitirá que haya huecos                        | ml  |      |        |         |              |          |                            |
|           | 257    | Parcheo                                       | No se permitirá que haya huecos                        | ml  |      |        |         |              |          |                            |
|           | 380    | Limpieza de bermas                            | Las bermas permanecerán siempre limpias                | ml  |      |        |         |              |          |                            |
|           | 425    | Limpieza manual de cunetas                    | Las cunetas permanecerán siempre limpias               | ml  | 425  | 6+0000 | 8+0000  | Cumplió      | 2        | 212,50                     |
|           | 434    | Limpieza de encoles y descoles                | Los encoles y descoles permanecerán siempre limpios    | ml  | 28   | 6+0000 | 8+0000  | Cumplió      | 2        | 14,00                      |
|           | 497    | Limpieza de obras                             | Las obras permanecerán siempre limpias                 | ml  | 28   | 6+0000 | 8+0000  | Cumplió      | 2        | 14,00                      |
|           | 515    | Mantenimiento rutinario de Puentes y Pontones | Los puentes permanecerán siempre limpios               | und |      |        |         |              |          |                            |
|           | 548    | Limpieza y pintura de barandas                | Las barandas permanecerán bien pintadas y limpias      | m3  |      |        |         |              |          |                            |
|           | 625    | Despeje de derrumbes                          | No se permite obstrucción de la carretera              | m3  |      |        |         |              |          |                            |
|           | 630    | Limpieza de calzada                           | La calzada permanecerá siempre limpia                  | m2  | 2400 | 6+0000 | 8+0000  | Cumplió      | 2        | 1200,00                    |
|           | 636    | Rocería y desmonte manual                     | Debe permanecer por debajo de 30 cm                    | ml  | 2000 | 6+0000 | 8+0000  | Cumplió      | 2        | 1000,00                    |
|           | 639    | Poda, corte y/o retiro de árboles             | Disponibilidad para la actividad                       | un  |      |        |         |              |          |                            |
|           | 642    | Arborización                                  | Disponibilidad para la actividad                       | un  |      |        |         |              |          |                            |
|           | 678    | Limpieza de señales y mojones                 | Las señales y los mojones permanecerán siempre limpios | un  | 20   | 6+0000 | 8+0000  | Cumplió      | 2        | 10,00                      |
|           | 686    | Limpieza de defensas metálicas                | Las defensas metálicas permanecerán siempre limpias    | ml  |      |        |         |              |          |                            |
|           | 694    | Vigilancia de la vía                          | Colaborar con la vigilancia e informar oportunamente   | km  | 51   | 0+0000 | 51+0000 | Cumplió      |          |                            |
|           | 695    | Atención de emergencias                       | Disponibilidad para la actividad                       | Jor |      |        |         | Cumplió      |          |                            |
| 6/03/2026 | 229    | Bacheo                                        | No se permitirá que haya huecos                        | ml  |      |        |         |              |          |                            |
|           | 257    | Parcheo                                       | No se permitirá que haya huecos                        | ml  |      |        |         |              |          |                            |
|           | 380    | Limpieza de bermas                            | Las bermas permanecerán siempre limpias                | ml  |      |        |         |              |          |                            |
|           | 425    | Limpieza manual de cunetas                    | Las cunetas permanecerán siempre limpias               | ml  |      |        |         |              |          |                            |
|           | 434    | Limpieza de encoles y descoles                | Los encoles y descoles permanecerán siempre limpios    | ml  | 28   | 8+0000 | 11+0000 | Cumplió      | 2        | 14,00                      |
|           | 497    | Limpieza de obras                             | Las obras permanecerán siempre limpias                 | ml  | 28   | 8+0000 | 11+0000 | Cumplió      | 2        | 14,00                      |
|           | 515    | Mantenimiento rutinario de Puentes y Pontones | Los puentes permanecerán siempre limpios               | und | 1    | 8+0000 | 11+0000 | Cumplió      | 2        | 0,50                       |
|           | 548    | Limpieza y pintura de barandas                | Las barandas permanecerán bien pintadas y limpias      | m3  |      |        |         |              |          |                            |
|           | 625    | Despeje de derrumbes                          | No se permite obstrucción de la carretera              | m3  |      |        |         |              |          |                            |
|           | 630    | Limpieza de calzada                           | La calzada permanecerá siempre limpia                  | m2  | 1500 | 8+0000 | 11+0000 | Cumplió      | 2        | 750,00                     |
|           | 636    | Rocería y desmonte manual                     | Debe permanecer por debajo de 30 cm                    | ml  | 3000 | 8+0000 | 11+0000 | Cumplió      | 3        | 1000,00                    |
|           | 639    | Poda, corte y/o retiro de árboles             | Disponibilidad para la actividad                       | un  |      |        |         |              |          |                            |
|           | 642    | Arborización                                  | Disponibilidad para la actividad                       | un  |      |        |         |              |          |                            |
|           | 678    | Limpieza de señales y mojones                 | Las señales y los mojones permanecerán siempre limpios | un  | 9    | 8+0000 | 11+0000 | Cumplió      | 1        | 9,00                       |
|           | 686    | Limpieza de defensas metálicas                | Las defensas metálicas permanecerán siempre limpias    | ml  |      |        |         |              |          |                            |
|           | 694    | Vigilancia de la vía                          | Colaborar con la vigilancia e informar oportunamente   | km  | 51   | 0+0000 | 51+0000 | Cumplió      |          |                            |
|           | 695    | Atención de emergencias                       | Disponibilidad para la actividad                       | Jor |      |        |         | Cumplió      |          |                            |



**MINISTERIO DE TRANSPORTE  
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS  
REGIONAL MAGDALENA  
INFORME MENSUAL DE RENDIMIENTOS**

**CONTRATISTA:** MANTENIMIENTO VIAL JJ SAS  
**OBJETO :** SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VIAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIA DIRECCION TERRITORIAL MAGDALENA SECTORES 2701 PLATO - SALAMINA, PR 0+0000 (PLATO) - PR 51+0000 (BAHIA HONDA).  
**CONTRATO:** 1770 DE 2023  
**CARRETERA:** PLATO - BAHIA HONDA.  
**SECTOR:** PLATO - SALAMINA, PR 0+0000 (PLATO) - PR 51+0000 (BAHIA HONDA).  
**PERIODO:** MARZO DE 2026  
**NUMERO ASOCIADO** 12 ASOCIADOS

| FECHA      | CODIGO | ACTIVIDAD                                     | INDICADOR DE MANTENIMIENTO                             | UN  | CANT | PRI     | PRf     | CUMPLIMIENTO | JORNALES | RENDIMIENTO<br>(Activ/h-H) |
|------------|--------|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-----|------|---------|---------|--------------|----------|----------------------------|
| 7/03/2026  | 229    | Bacheo                                        | No se permitirá que haya huecos                        | ml  |      |         |         |              |          |                            |
|            | 257    | Parcheo                                       | No se permitirá que haya huecos                        | ml  |      |         |         |              |          |                            |
|            | 380    | Limpieza de bermas                            | Las bermas permanecerán siempre limpias                | ml  |      |         |         |              |          |                            |
|            | 425    | Limpieza manual de cunetas                    | Las cunetas permanecerán siempre limpias               | ml  |      |         |         |              |          |                            |
|            | 434    | Limpieza de encoles y descoles                | Los encoles y descoles permanecerán siempre limpios    | ml  | 14   | 11+0000 | 13+0000 | Cumplió      | 3        | 4,67                       |
|            | 497    | Limpieza de obras                             | Las obras permanecerán siempre limpias                 | ml  | 14   | 11+0000 | 13+0000 | Cumplió      | 3        | 4,67                       |
|            | 515    | Mantenimiento rutinario de Puentes y Pontones | Los puentes permanecerán siempre limpios               | und |      |         |         |              |          |                            |
|            | 548    | Limpieza y pintura de barandas                | Las barandas permanecerán bien pintadas y limpias      | m3  |      |         |         |              |          |                            |
|            | 625    | Despeje de derrumbes                          | No se permite obstrucción de la carretera              | m3  |      |         |         |              |          |                            |
|            | 630    | Limpieza de calzada                           | La calzada permanecerá siempre limpia                  | m2  | 2600 | 11+0000 | 13+0000 | Cumplió      | 2        | 1300,00                    |
|            | 636    | Rocería y desmonte manual                     | Debe permanecer por debajo de 30 cm                    | ml  | 2000 | 11+0000 | 13+0000 | Cumplió      | 3        | 666,67                     |
|            | 639    | Poda, corte y/o retiro de árboles             | Disponibilidad para la actividad                       | un  |      |         |         |              |          |                            |
|            | 642    | Arborización                                  | Disponibilidad para la actividad                       | un  |      |         |         |              |          |                            |
|            | 678    | Limpieza de señales y mojones                 | Las señales y los mojones permanecerán siempre limpios | un  | 19   | 11+0000 | 13+0000 | Cumplió      | 1        | 19,00                      |
|            | 686    | Limpieza de defensas metálicas                | Las defensas metálicas permanecerán siempre limpias    | ml  |      |         |         |              |          |                            |
|            | 694    | Vigilancia de la vía                          | Colaborar con la vigilancia e informar oportunamente   | km  | 51   | 0+0000  | 51+0000 | Cumplió      |          |                            |
|            | 695    | Atención de emergencias                       | Disponibilidad para la actividad                       | Jor |      |         |         | Cumplió      |          |                            |
| 9/03/2026  | 229    | Bacheo                                        | No se permitirá que haya huecos                        | ml  | 55   | 15+0000 | 18+0000 | Cumplió      | 4        | 13,75                      |
|            | 257    | Parcheo                                       | No se permitirá que haya huecos                        | ml  |      |         |         |              |          |                            |
|            | 380    | Limpieza de bermas                            | Las bermas permanecerán siempre limpias                | ml  |      |         |         |              |          |                            |
|            | 425    | Limpieza manual de cunetas                    | Las cunetas permanecerán siempre limpias               | ml  |      |         |         |              |          |                            |
|            | 434    | Limpieza de encoles y descoles                | Los encoles y descoles permanecerán siempre limpios    | ml  | 56   | 15+0000 | 18+0000 | Cumplió      | 2        | 28,00                      |
|            | 497    | Limpieza de obras                             | Las obras permanecerán siempre limpias                 | ml  | 56   | 15+0000 | 18+0000 | Cumplió      | 2        | 28,00                      |
|            | 515    | Mantenimiento rutinario de Puentes y Pontones | Los puentes permanecerán siempre limpios               | und |      |         |         |              |          |                            |
|            | 548    | Limpieza y pintura de barandas                | Las barandas permanecerán bien pintadas y limpias      | m3  |      |         |         |              |          |                            |
|            | 625    | Despeje de derrumbes                          | No se permite obstrucción de la carretera              | m3  |      |         |         |              |          |                            |
|            | 630    | Limpieza de calzada                           | La calzada permanecerá siempre limpia                  | m2  |      |         |         |              |          |                            |
|            | 636    | Rocería y desmonte manual                     | Debe permanecer por debajo de 30 cm                    | ml  | 3000 | 15+0000 | 18+0000 | Cumplió      | 2        | 1500,00                    |
|            | 639    | Poda, corte y/o retiro de árboles             | Disponibilidad para la actividad                       | un  |      |         |         |              |          |                            |
|            | 642    | Arborización                                  | Disponibilidad para la actividad                       | un  |      |         |         |              |          |                            |
|            | 678    | Limpieza de señales y mojones                 | Las señales y los mojones permanecerán siempre limpios | un  | 6    | 15+0000 | 18+0000 | Cumplió      | 2        | 3,00                       |
|            | 686    | Limpieza de defensas metálicas                | Las defensas metálicas permanecerán siempre limpias    | ml  |      |         |         |              |          |                            |
|            | 694    | Vigilancia de la vía                          | Colaborar con la vigilancia e informar oportunamente   | km  | 51   | 0+0000  | 51+0000 | Cumplió      |          |                            |
|            | 695    | Atención de emergencias                       | Disponibilidad para la actividad                       | Jor |      |         |         | Cumplió      |          |                            |
| 10/03/2026 | 229    | Bacheo                                        | No se permitirá que haya huecos                        | ml  | 55   | 18+0000 | 21+0000 | Cumplió      | 4        | 13,75                      |
|            | 257    | Parcheo                                       | No se permitirá que haya huecos                        | ml  |      |         |         |              |          |                            |
|            | 380    | Limpieza de bermas                            | Las bermas permanecerán siempre limpias                | ml  |      |         |         |              |          |                            |
|            | 425    | Limpieza manual de cunetas                    | Las cunetas permanecerán siempre limpias               | ml  |      |         |         |              |          |                            |
|            | 434    | Limpieza de encoles y descoles                | Los encoles y descoles permanecerán siempre limpios    | ml  | 35   | 18+0000 | 21+0000 | Cumplió      | 2        | 17,50                      |
|            | 497    | Limpieza de obras                             | Las obras permanecerán siempre limpias                 | ml  | 35   | 18+0000 | 21+0000 | Cumplió      | 2        | 17,50                      |
|            | 515    | Mantenimiento rutinario de Puentes y Pontones | Los puentes permanecerán siempre limpios               | und |      |         |         |              |          |                            |
|            | 548    | Limpieza y pintura de barandas                | Las barandas permanecerán bien pintadas y limpias      | m3  |      |         |         |              |          |                            |
|            | 625    | Despeje de derrumbes                          | No se permite obstrucción de la carretera              | m3  |      |         |         |              |          |                            |
|            | 630    | Limpieza de calzada                           | La calzada permanecerá siempre limpia                  | m2  |      |         |         |              |          |                            |
|            | 636    | Rocería y desmonte manual                     | Debe permanecer por debajo de 30 cm                    | ml  | 3000 | 18+0000 | 21+0000 | Cumplió      | 2        | 1500,00                    |
|            | 639    | Poda, corte y/o retiro de árboles             | Disponibilidad para la actividad                       | un  |      |         |         |              |          |                            |
|            | 642    | Arborización                                  | Disponibilidad para la actividad                       | un  |      |         |         |              |          |                            |
|            | 678    | Limpieza de señales y mojones                 | Las señales y los mojones permanecerán siempre limpios | un  | 6    | 15+0000 | 19+0000 | Cumplió      | 2        | 3,00                       |
|            | 686    | Limpieza de defensas metálicas                | Las defensas metálicas permanecerán siempre limpias    | ml  |      |         |         |              |          |                            |
|            | 694    | Vigilancia de la vía                          | Colaborar con la vigilancia e informar oportunamente   | km  | 51   | 0+0000  | 51+0000 | Cumplió      |          |                            |
|            | 695    | Atención de emergencias                       | Disponibilidad para la actividad                       | Jor |      |         |         | Cumplió      |          |                            |



**MINISTERIO DE TRANSPORTE  
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS  
REGIONAL MAGDALENA  
INFORME MENSUAL DE RENDIMIENTOS**

**CONTRATISTA:** MANTENIMIENTO VIAL JJ SAS  
**OBJETO :** SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VIAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIA DIRECCION TERRITORIAL MAGDALENA SECTORES 2701 PLATO - SALAMINA, PR 0+0000 (PLATO) - PR 51+0000 (BAHIA HONDA).  
**CONTRATO:** 1770 DE 2023  
**CARRETERA:** PLATO - BAHIA HONDA.  
**SECTOR:** PLATO - SALAMINA, PR 0+0000 (PLATO) - PR 51+0000 (BAHIA HONDA).  
**PERIODO:** MARZO DE 2026  
**NUMERO ASOCIADO** 12 ASOCIADOS

| FECHA      | CODIGO | ACTIVIDAD                                     | INDICADOR DE MANTENIMIENTO                             | UN  | CANT | PRI     | PRf     | CUMPLIMIENTO | JORNALES | RENDIMIENTO<br>(Activ/h-H) |
|------------|--------|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-----|------|---------|---------|--------------|----------|----------------------------|
| 11/03/2026 | 229    | Bacheo                                        | No se permitirá que haya huecos                        | ml  | 60   | 21+0000 | 23+000  | Cumplió      | 4        | 15,00                      |
|            | 257    | Parcheo                                       | No se permitirá que haya huecos                        | ml  |      |         |         |              |          |                            |
|            | 380    | Limpieza de bermas                            | Las bermas permanecerán siempre limpias                | ml  |      |         |         |              |          |                            |
|            | 425    | Limpieza manual de cunetas                    | Las cunetas permanecerán siempre limpias               | ml  |      |         |         |              |          |                            |
|            | 434    | Limpieza de encoles y descoles                | Los encoles y descoles permanecerán siempre limpios    | ml  | 35   | 21+0000 | 23+000  | Cumplió      | 2        | 17,50                      |
|            | 497    | Limpieza de obras                             | Las obras permanecerán siempre limpias                 | ml  | 35   | 21+0000 | 23+000  | Cumplió      | 2        | 17,50                      |
|            | 515    | Mantenimiento rutinario de Puentes y Pontones | Los puentes permanecerán siempre limpios               | und |      |         |         |              |          |                            |
|            | 548    | Limpieza y pintura de barandas                | Las barandas permanecerán bien pintadas y limpias      | m3  |      |         |         |              |          |                            |
|            | 625    | Despeje de derrumbes                          | No se permite obstrucción de la carretera              | m3  |      |         |         |              |          |                            |
|            | 630    | Limpieza de calzada                           | La calzada permanecerá siempre limpia                  | m2  |      |         |         |              |          |                            |
|            | 636    | Rocería y desmonte manual                     | Debe permanecer por debajo de 30 cm                    | ml  | 2000 | 21+0000 | 23+000  | Cumplió      | 3        | 666,67                     |
|            | 639    | Poda, corte y/o retiro de árboles             | Disponibilidad para la actividad                       | un  |      |         |         |              |          |                            |
|            | 642    | Arborización                                  | Disponibilidad para la actividad                       | un  |      |         |         |              |          |                            |
|            | 678    | Limpieza de señales y mojones                 | Las señales y los mojones permanecerán siempre limpios | un  | 2    | 21+0000 | 23+000  | Cumplió      | 1        | 2,00                       |
|            | 686    | Limpieza de defensas metálicas                | Las defensas metálicas permanecerán siempre limpias    | ml  |      |         |         |              |          |                            |
|            | 694    | Vigilancia de la vía                          | Colaborar con la vigilancia e informar oportunamente   | km  | 51   | 0+0000  | 51+0000 | Cumplió      |          |                            |
|            | 695    | Atención de emergencias                       | Disponibilidad para la actividad                       | Jor |      |         |         | Cumplió      |          |                            |
| 12/03/2026 | 229    | Bacheo                                        | No se permitirá que haya huecos                        | ml  | 45   | 26+0000 | 28+0000 | Cumplió      | 4        | 11,25                      |
|            | 257    | Parcheo                                       | No se permitirá que haya huecos                        | ml  |      |         |         |              |          |                            |
|            | 380    | Limpieza de bermas                            | Las bermas permanecerán siempre limpias                | ml  |      |         |         |              |          |                            |
|            | 425    | Limpieza manual de cunetas                    | Se realiza actividades de pintura y demarcion          | ml  |      |         |         |              |          |                            |
|            | 434    | Limpieza de encoles y descoles                | Los encoles y descoles permanecerán siempre limpios    | ml  | 21   | 26+0000 | 28+0000 | Cumplió      | 2        | 10,50                      |
|            | 497    | Limpieza de obras                             | Las obras permanecerán siempre limpias                 | ml  | 21   | 26+0000 | 28+0000 | Cumplió      | 2        | 10,50                      |
|            | 515    | Mantenimiento rutinario de Puentes y Pontones | Los puentes permanecerán siempre limpios               | und |      |         |         |              |          |                            |
|            | 548    | Limpieza y pintura de barandas                | Las barandas permanecerán bien pintadas y limpias      | m3  |      |         |         |              |          |                            |
|            | 625    | Despeje de derrumbes                          | No se permite obstrucción de la carretera              | m3  |      |         |         |              |          |                            |
|            | 630    | Limpieza de calzada                           | La calzada permanecerá siempre limpia                  | m2  |      |         |         |              |          |                            |
|            | 636    | Rocería y desmonte manual                     | Debe permanecer por debajo de 30 cm                    | ml  | 2000 | 26+0000 | 28+0000 | Cumplió      | 3        | 666,67                     |
|            | 639    | Poda, corte y/o retiro de árboles             | Disponibilidad para la actividad                       | un  |      |         |         |              |          |                            |
|            | 642    | Arborización                                  | Disponibilidad para la actividad                       | ml  |      |         |         |              |          |                            |
|            | 678    | Limpieza de señales y mojones                 | Las señales y los mojones permanecerán siempre limpios | un  | 2    | 26+0000 | 28+0000 | Cumplió      | 1        | 2,00                       |
|            | 686    | Limpieza de defensas metálicas                | Las defensas metálicas permanecerán siempre limpias    | ml  |      |         |         |              |          |                            |
|            | 694    | Vigilancia de la vía                          | Colaborar con la vigilancia e informar oportunamente   | km  | 51   | 0+0000  | 51+0000 | Cumplió      |          |                            |
|            | 695    | Atención de emergencias                       | Disponibilidad para la actividad                       | Jor |      |         |         | Cumplió      |          |                            |
| 13/03/2026 | 229    | Bacheo                                        | No se permitirá que haya huecos                        | ml  | 110  | 13+0000 | 15+0000 | Cumplió      | 2        | 55,00                      |
|            | 257    | Parcheo                                       | No se permitirá que haya huecos                        | ml  |      |         |         |              |          |                            |
|            | 380    | Limpieza de bermas                            | Las bermas permanecerán siempre limpias                | ml  |      |         |         |              |          |                            |
|            | 425    | Limpieza manual de cunetas                    | Se realiza actividades de pintura y demarcion          | ml  |      |         |         |              |          |                            |
|            | 434    | Limpieza de encoles y descoles                | Los encoles y descoles permanecerán siempre limpios    | ml  | 14   | 13+0000 | 15+0000 | Cumplió      | 4        | 3,50                       |
|            | 497    | Limpieza de obras                             | Las obras permanecerán siempre limpias                 | ml  | 14   | 13+0000 | 15+0000 | Cumplió      | 4        | 3,50                       |
|            | 515    | Mantenimiento rutinario de Puentes y Pontones | Los puentes permanecerán siempre limpios               | und |      |         |         |              |          |                            |
|            | 548    | Limpieza y pintura de barandas                | Las barandas permanecerán bien pintadas y limpias      | m3  |      |         |         |              |          |                            |
|            | 625    | Despeje de derrumbes                          | No se permite obstrucción de la carretera              | m3  |      |         |         |              |          |                            |
|            | 630    | Limpieza de calzada                           | La calzada permanecerá siempre limpia                  | m2  |      |         |         |              |          |                            |
|            | 636    | Rocería y desmonte manual                     | Debe permanecer por debajo de 30 cm                    | ml  | 2000 | 13+0000 | 15+0000 | Cumplió      | 2        | 1000,00                    |
|            | 639    | Poda, corte y/o retiro de árboles             | Disponibilidad para la actividad                       | un  |      |         |         |              |          |                            |
|            | 642    | Arborización                                  | Disponibilidad para la actividad                       | un  |      |         |         |              |          |                            |
|            | 678    | Limpieza de señales y mojones                 | Las señales y los mojones permanecerán siempre limpios | un  |      |         |         |              |          |                            |
|            | 686    | Limpieza de defensas metálicas                | Las defensas metálicas permanecerán siempre limpias    | ml  |      |         |         |              |          |                            |
|            | 694    | Vigilancia de la vía                          | Colaborar con la vigilancia e informar oportunamente   | km  | 51   | 0+0000  | 51+0000 | Cumplió      |          |                            |
|            | 695    | Atención de emergencias                       | Disponibilidad para la actividad                       | Jor |      |         |         | Cumplió      |          |                            |



**MINISTERIO DE TRANSPORTE  
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS  
REGIONAL MAGDALENA  
INFORME MENSUAL DE RENDIMIENTOS**

**CONTRATISTA:** MANTENIMIENTO VIAL JJ SAS  
**OBJETO :** SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VIAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIA DIRECCION TERRITORIAL MAGDALENA SECTORES 2701 PLATO - SALAMINA, PR 0+0000 (PLATO) - PR 51+0000 (BAHIA HONDA).  
**CONTRATO:** 1770 DE 2023  
**CARRETERA:** PLATO - BAHIA HONDA.  
**SECTOR:** PLATO - SALAMINA, PR 0+0000 (PLATO) - PR 51+0000 (BAHIA HONDA).  
**PERIODO:** MARZO DE 2026  
**NUMERO ASOCIADO** 12 ASOCIADOS

| FECHA      | CODIGO | ACTIVIDAD                                     | INDICADOR DE MANTENIMIENTO                             | UN  | CANT | Pri     | PRf     | CUMPLIMIENTO | JORNALES | RENDIMIENTO<br>(Activ/h-H) |
|------------|--------|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-----|------|---------|---------|--------------|----------|----------------------------|
| 14/03/2026 | 229    | Bacheo                                        | No se permitirá que haya huecos                        | ml  | 65   | 26+0000 | 30+0000 | Cumplió      | 4        | 16,25                      |
|            | 257    | Parcheo                                       | No se permitirá que haya huecos                        | ml  |      |         |         |              |          |                            |
|            | 380    | Limpieza de bermas                            | Las bermas permanecerán siempre limpias                | ml  |      |         |         |              |          |                            |
|            | 425    | Limpieza manual de cunetas                    | Se realiza actividades de pintura y demarcion          | ml  |      |         |         |              |          |                            |
|            | 434    | Limpieza de encoles y descoles                | Los encoles y descoles permanecerán siempre limpios    | ml  | 35   | 26+0000 | 30+0000 | Cumplió      | 2        | 17,50                      |
|            | 497    | Limpieza de obras                             | Las obras permanecerán siempre limpias                 | ml  | 35   | 26+0000 | 30+0000 | Cumplió      | 2        | 17,50                      |
|            | 515    | Mantenimiento rutinario de Puentes y Pontones | Los puentes permanecerán siempre limpios               | und | 1    | 26+0000 | 30+0000 | Cumplió      | 2        | 0,50                       |
|            | 548    | Limpieza y pintura de barandas                | Las barandas permanecerán bien pintadas y limpias      | m3  |      |         |         |              |          |                            |
|            | 625    | Despeje de derrumbes                          | No se permite obstrucción de la carretera              | m3  |      |         |         |              |          |                            |
|            | 630    | Limpieza de calzada                           | La calzada permanecerá siempre limpia                  | m2  |      |         |         |              |          |                            |
|            | 636    | Rocería y desmonte manual                     | Debe permanecer por debajo de 30 cm                    | ml  | 4000 | 26+0000 | 30+0000 | Cumplió      | 2        | 2000,00                    |
|            | 639    | Poda, corte y/o retiro de árboles             | Disponibilidad para la actividad                       | un  |      |         |         |              |          |                            |
|            | 642    | Arborización                                  | Disponibilidad para la actividad                       | un  |      |         |         |              |          |                            |
|            | 678    | Limpieza de señales y mojones                 | Las señales y los mojones permanecerán siempre limpios | un  |      |         |         |              |          |                            |
|            | 686    | Limpieza de defensas metálicas                | Las defensas metálicas permanecerán siempre limpias    | ml  |      |         |         |              |          |                            |
|            | 694    | Vigilancia de la vía                          | Colaborar con la vigilancia e informar oportunamente   | km  | 51   | 0+0000  | 51+0000 | Cumplió      |          |                            |
|            | 695    | Atención de emergencias                       | Disponibilidad para la actividad                       | Jor |      |         |         | Cumplió      |          |                            |
| 16/03/2026 | 229    | Bacheo                                        | No se permitirá que haya huecos                        | ml  | 150  | 45+0000 | 51+0000 | Cumplió      | 4        | 37,50                      |
|            | 257    | Parcheo                                       | No se permitirá que haya huecos                        | ml  |      |         |         |              |          |                            |
|            | 380    | Limpieza de bermas                            | Las bermas permanecerán siempre limpias                | ml  |      |         |         |              |          |                            |
|            | 425    | Limpieza manual de cunetas                    | Se realiza actividades de pintura y demarcion          | ml  |      |         |         |              |          |                            |
|            | 434    | Limpieza de encoles y descoles                | Los encoles y descoles permanecerán siempre limpios    | ml  | 42   | 45+0000 | 51+0000 | Cumplió      | 2        | 21,00                      |
|            | 497    | Limpieza de obras                             | Las obras permanecerán siempre limpias                 | ml  | 42   | 45+0000 | 51+0000 | Cumplió      | 2        | 21,00                      |
|            | 515    | Mantenimiento rutinario de Puentes y Pontones | Los puentes permanecerán siempre limpios               | und |      |         |         |              |          |                            |
|            | 548    | Limpieza y pintura de barandas                | Las barandas permanecerán bien pintadas y limpias      | m3  |      |         |         |              |          |                            |
|            | 625    | Despeje de derrumbes                          | No se permite obstrucción de la carretera              | m3  |      |         |         |              |          |                            |
|            | 630    | Limpieza de calzada                           | La calzada permanecerá siempre limpia                  | m2  |      |         |         |              |          |                            |
|            | 636    | Rocería y desmonte manual                     | Debe permanecer por debajo de 30 cm                    | ml  | 6000 | 45+0000 | 51+0000 | Cumplió      | 4        | 1500,00                    |
|            | 639    | Poda, corte y/o retiro de árboles             | Disponibilidad para la actividad                       | un  |      |         |         |              |          |                            |
|            | 642    | Brigada de limpieza y retiro de basureros     | Disponibilidad para la actividad                       | un  |      |         |         |              |          |                            |
|            | 678    | Limpieza de señales y mojones                 | Las señales y los mojones permanecerán siempre limpios | un  |      |         |         |              |          |                            |
|            | 686    | Limpieza de defensas metálicas                | Las defensas metálicas permanecerán siempre limpias    | ml  |      |         |         |              |          |                            |
|            | 694    | Vigilancia de la vía                          | Colaborar con la vigilancia e informar oportunamente   | km  | 51   | 0+0000  | 51+0000 | Cumplió      |          |                            |
|            | 695    | Atención de emergencias                       | Disponibilidad para la actividad                       | Jor |      |         |         | Cumplió      |          |                            |
| 17/03/2026 | 229    | Bacheo                                        | No se permitirá que haya huecos                        | ml  | 55   | 40+0000 | 45+0000 | Cumplió      | 4        | 13,75                      |
|            | 257    | Parcheo                                       | No se permitirá que haya huecos                        | ml  |      |         |         |              |          |                            |
|            | 380    | Limpieza de bermas                            | Las bermas permanecerán siempre limpias                | ml  |      |         |         |              |          |                            |
|            | 425    | Limpieza manual de cunetas                    | Se realiza actividades de pintura y demarcion          | ml  |      |         |         |              |          |                            |
|            | 434    | Limpieza de encoles y descoles                | Los encoles y descoles permanecerán siempre limpios    | ml  | 42   | 40+0000 | 45+0000 | Cumplió      | 2        | 21,00                      |
|            | 497    | Limpieza de obras                             | Las obras permanecerán siempre limpias                 | ml  | 42   | 40+0000 | 45+0000 | Cumplió      | 2        | 21,00                      |
|            | 515    | Mantenimiento rutinario de Puentes y Pontones | Los puentes permanecerán siempre limpios               | und |      |         |         |              |          |                            |
|            | 548    | Limpieza y pintura de barandas                | Las barandas permanecerán bien pintadas y limpias      | m3  |      |         |         |              |          |                            |
|            | 625    | Despeje de derrumbes                          | No se permite obstrucción de la carretera              | m3  |      |         |         |              |          |                            |
|            | 630    | Limpieza de calzada                           | La calzada permanecerá siempre limpia                  | m2  |      |         |         |              |          |                            |
|            | 636    | Rocería y desmonte manual                     | Debe permanecer por debajo de 30 cm                    | ml  | 5000 | 40+0000 | 45+0000 | Cumplió      | 4        | 1250,00                    |
|            | 639    | Poda, corte y/o retiro de árboles             | Disponibilidad para la actividad                       | un  |      |         |         |              |          |                            |
|            | 642    | Arborización                                  | Disponibilidad para la actividad                       | un  |      |         |         |              |          |                            |
|            | 678    | Limpieza de señales y mojones                 | Las señales y los mojones permanecerán siempre limpios | un  |      |         |         |              |          |                            |
|            | 686    | Limpieza de defensas metálicas                | Las defensas metálicas permanecerán siempre limpias    | ml  |      |         |         |              |          |                            |
|            | 694    | Vigilancia de la vía                          | Colaborar con la vigilancia e informar oportunamente   | km  | 51   | 0+0000  | 51+0000 | Cumplió      |          |                            |
|            | 695    | Atención de emergencias                       | Disponibilidad para la actividad                       | Jor |      |         |         | Cumplió      |          |                            |



**MINISTERIO DE TRANSPORTE**  
**INSTITUTO NACIONAL DE VIAS**  
**REGIONAL MAGDALENA**  
**INFORME MENSUAL DE RENDIMIENTOS**

**CONTRATISTA:** MANTENIMIENTO VIAL JJ SAS  
**OBJETO :** SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VIAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIA DIRECCION TERRITORIAL MAGDALENA SECTORES 2701 PLATO - SALAMINA, PR 0+0000 (PLATO) - PR 51+0000 (BAHIA HONDA).  
**CONTRATO:** 1770 DE 2023  
**CARRETERA:** PLATO - BAHIA HONDA.  
**SECTOR:** PLATO - SALAMINA, PR 0+0000 (PLATO) - PR 51+0000 (BAHIA HONDA).  
**PERIODO:** MARZO DE 2026  
**NUMERO ASOCIADO** 12 ASOCIADOS

| FECHA      | CODIGO | ACTIVIDAD                                     | INDICADOR DE MANTENIMIENTO                             | UN  | CANT | Pri     | PRf     | CUMPLIMIENTO | JORNALES | RENDIMIENTO<br>(Activ/h-H) |
|------------|--------|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-----|------|---------|---------|--------------|----------|----------------------------|
| 18/03/2026 | 229    | Bacheo                                        | No se permitirá que haya huecos                        | ml  | 65   | 35+0000 | 40+0000 | Cumplió      | 4        | 16,25                      |
|            | 257    | Parcheo                                       | No se permitirá que haya huecos                        | ml  |      |         |         |              |          |                            |
|            | 380    | Limpieza de bermas                            | Las bermas permanecerán siempre limpias                | ml  |      |         |         |              |          |                            |
|            | 425    | Limpieza manual de cunetas                    | Las cunetas permanecerán siempre limpias               | ml  |      |         |         |              |          |                            |
|            | 434    | Limpieza de encoles y descoles                | Los encoles y descoles permanecerán siempre limpios    | ml  | 42   | 35+0000 | 40+0000 | Cumplió      | 2        | 21,00                      |
|            | 497    | Limpieza de obras                             | Las obras permanecerán siempre limpias                 | ml  | 42   | 35+0000 | 40+0000 | Cumplió      | 2        | 21,00                      |
|            | 515    | Mantenimiento rutinario de Puentes y Pontones | Los puentes permanecerán siempre limpios               | und |      |         |         |              |          |                            |
|            | 548    | Limpieza y pintura de barandas                | Las barandas permanecerán bien pintadas y limpias      | m3  |      |         |         |              |          |                            |
|            | 625    | Despeje de derrumbes                          | No se permite obstrucción de la carretera              | m3  |      |         |         |              |          |                            |
|            | 630    | Limpieza de calzada                           | La calzada permanecerá siempre limpia                  | m2  |      |         |         |              |          |                            |
|            | 636    | Rocería y desmonte manual                     | Debe permanecer por debajo de 30 cm                    | ml  | 5000 | 35+0000 | 40+0000 | Cumplió      | 4        | 1250,00                    |
|            | 639    | Poda, corte y/o retiro de árboles             | Disponibilidad para la actividad                       | un  |      |         |         |              |          |                            |
|            | 642    | Arborización                                  | Disponibilidad para la actividad                       | un  |      |         |         |              |          |                            |
|            | 678    | Limpieza de señales y mojones                 | Las señales y los mojones permanecerán siempre limpios | un  |      |         |         |              |          |                            |
|            | 686    | Limpieza de defensas metálicas                | Las defensas metálicas permanecerán siempre limpias    | ml  |      |         |         |              |          |                            |
|            | 694    | Vigilancia de la vía                          | Colaborar con la vigilancia e informar oportunamente   | km  | 51   | 0+0000  | 51+0000 | Cumplió      |          |                            |
|            | 695    | Atención de emergencias                       | Disponibilidad para la actividad                       | Jor |      |         |         | Cumplió      |          |                            |
| 19/03/2026 | 229    | Bacheo                                        | No se permitirá que haya huecos                        | ml  |      |         |         |              |          |                            |
|            | 257    | Parcheo                                       | No se permitirá que haya huecos                        | ml  |      |         |         |              |          |                            |
|            | 380    | Limpieza de bermas                            | Las bermas permanecerán siempre limpias                | ml  |      |         |         |              |          |                            |
|            | 425    | Limpieza manual de cunetas                    | Las cunetas permanecerán siempre limpias               | ml  | 425  | 0+0000  | 2+0000  | Cumplió      | 2        | 212,50                     |
|            | 434    | Limpieza de encoles y descoles                | Los encoles y descoles permanecerán siempre limpios    | ml  | 28   | 0+0000  | 2+0000  | Cumplió      | 2        | 14,00                      |
|            | 497    | Limpieza de obras                             | Las obras permanecerán siempre limpias                 | ml  | 28   | 0+0000  | 2+0000  | Cumplió      | 2        | 14,00                      |
|            | 515    | Mantenimiento rutinario de Puentes y Pontones | Los puentes permanecerán siempre limpios               | und |      |         |         |              |          |                            |
|            | 548    | Limpieza y pintura de barandas                | Las barandas permanecerán bien pintadas y limpias      | m3  |      |         |         |              |          |                            |
|            | 625    | Despeje de derrumbes                          | No se permite obstrucción de la carretera              | m3  |      |         |         |              |          |                            |
|            | 630    | Limpieza de calzada                           | La calzada permanecerá siempre limpia                  | m2  | 2400 | 0+0000  | 2+0000  | Cumplió      | 2        | 1200,00                    |
|            | 636    | Rocería y desmonte manual                     | Debe permanecer por debajo de 30 cm                    | ml  | 2000 | 0+0000  | 2+0000  | Cumplió      | 2        | 1000,00                    |
|            | 639    | Poda, corte y/o retiro de árboles             | Disponibilidad para la actividad                       | un  |      |         |         |              |          |                            |
|            | 642    | Arborización                                  | Disponibilidad para la actividad                       | un  |      |         |         |              |          |                            |
|            | 678    | Limpieza de señales y mojones                 | Las señales y los mojones permanecerán siempre limpios | un  | 34   | 0+0000  | 2+0000  | Cumplió      | 2        | 17,00                      |
|            | 686    | Limpieza de defensas metálicas                | Las defensas metálicas permanecerán siempre limpias    | ml  |      |         |         |              |          |                            |
|            | 694    | Vigilancia de la vía                          | Colaborar con la vigilancia e informar oportunamente   | km  | 51   | 0+0000  | 51+0000 | Cumplió      |          |                            |
|            | 695    | Atención de emergencias                       | Disponibilidad para la actividad                       | Jor |      |         |         | Cumplió      |          |                            |
| 20/03/2026 | 229    | Bacheo                                        | No se permitirá que haya huecos                        | ml  |      |         |         |              |          |                            |
|            | 257    | Parcheo                                       | No se permitirá que haya huecos                        | ml  |      |         |         |              |          |                            |
|            | 380    | Limpieza de bermas                            | Las bermas permanecerán siempre limpias                | ml  |      |         |         |              |          |                            |
|            | 425    | Limpieza manual de cunetas                    | Las cunetas permanecerán siempre limpias               | ml  |      |         |         |              |          |                            |
|            | 434    | Limpieza de encoles y descoles                | Los encoles y descoles permanecerán siempre limpios    | ml  | 28   | 6+0000  | 8+0000  | Cumplió      | 2        | 14,00                      |
|            | 497    | Limpieza de obras                             | Las obras permanecerán siempre limpias                 | ml  | 28   | 6+0000  | 8+0000  | Cumplió      | 2        | 14,00                      |
|            | 515    | Mantenimiento rutinario de Puentes y Pontones | Los puentes permanecerán siempre limpios               | und |      |         |         |              |          |                            |
|            | 548    | Limpieza y pintura de barandas                | Las barandas permanecerán bien pintadas y limpias      | m3  |      |         |         |              |          |                            |
|            | 625    | Despeje de derrumbes                          | No se permite obstrucción de la carretera              | m3  |      |         |         |              |          |                            |
|            | 630    | Limpieza de calzada                           | La calzada permanecerá siempre limpia                  | m2  | 1500 | 6+0000  | 8+0000  | Cumplió      | 2        | 750,00                     |
|            | 636    | Rocería y desmonte manual                     | Debe permanecer por debajo de 30 cm                    | ml  | 2000 | 6+0000  | 8+0000  | Cumplió      | 3        | 666,67                     |
|            | 639    | Poda, corte y/o retiro de árboles             | Disponibilidad para la actividad                       | un  | 1    | 6+0000  | 8+0000  | Cumplió      | 2        | 0,50                       |
|            | 642    | Arborización                                  | Disponibilidad para la actividad                       | un  |      |         |         |              |          |                            |
|            | 678    | Limpieza de señales y mojones                 | Las señales y los mojones permanecerán siempre limpios | un  | 9    | 6+0000  | 8+0000  | Cumplió      | 1        | 9,00                       |
|            | 686    | Limpieza de defensas metálicas                | Las defensas metálicas permanecerán siempre limpias    | ml  |      |         |         |              |          |                            |
|            | 694    | Vigilancia de la vía                          | Colaborar con la vigilancia e informar oportunamente   | km  | 51   | 0+0000  | 51+0000 | Cumplió      |          |                            |
|            | 695    | Atención de emergencias                       | Disponibilidad para la actividad                       | Jor |      |         |         | Cumplió      |          |                            |



**MINISTERIO DE TRANSPORTE  
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS  
REGIONAL MAGDALENA  
INFORME MENSUAL DE RENDIMIENTOS**

**CONTRATISTA:** MANTENIMIENTO VIAL JJ SAS  
**OBJETO :** SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VIAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIA DIRECCION TERRITORIAL MAGDALENA SECTORES 2701 PLATO - SALAMINA, PR 0+0000 (PLATO) - PR 51+0000 (BAHIA HONDA).  
**CONTRATO:** 1770 DE 2023  
**CARRETERA:** PLATO - BAHIA HONDA.  
**SECTOR:** PLATO - SALAMINA, PR 0+0000 (PLATO) - PR 51+0000 (BAHIA HONDA).  
**PERIODO:** MARZO DE 2026  
**NUMERO ASOCIADO** 12 ASOCIADOS

| FECHA      | CODIGO | ACTIVIDAD                                        | INDICADOR DE MANTENIMIENTO                             | UN  | CANT | Pri     | PRf     | CUMPLIMIENTO | JORNALES | RENDIMIENTO<br>(Activ/h-H) |
|------------|--------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-----|------|---------|---------|--------------|----------|----------------------------|
| 21/03/2026 | 229    | Bacheo                                           | No se permitirá que haya huecos                        | ml  | 45   | 30+0000 | 33+0000 | Cumplió      | 4        | 11,25                      |
|            | 257    | Parcheo                                          | No se permitirá que haya huecos                        | ml  |      |         |         |              |          |                            |
|            | 380    | Limpieza de bermas                               | Las bermas permanecerán siempre limpias                | ml  |      |         |         |              |          |                            |
|            | 425    | Limpieza manual de cunetas                       | Las cunetas permanecerán siempre limpias               | ml  |      |         |         |              |          |                            |
|            | 434    | Limpieza de encoles y descoles                   | Los encoles y descoles permanecerán siempre limpios    | ml  | 14   | 30+0000 | 33+0000 | Cumplió      | 2        | 7,00                       |
|            | 497    | Limpieza de obras                                | Las obras permanecerán siempre limpias                 | ml  | 14   | 30+0000 | 33+0000 | Cumplió      | 2        | 7,00                       |
|            | 515    | Mantenimiento rutinario de Puentes y Pontones    | Los puentes permanecerán siempre limpios               | und |      |         |         |              |          |                            |
|            | 548    | Limpieza y pintura de cabezotes de alcantarillas | Las barandas permanecerán bien pintadas y limpias      | m3  |      |         |         |              |          |                            |
|            | 625    | Despeje de derrumbes                             | No se permite obstrucción de la carretera              | m3  |      |         |         |              |          |                            |
|            | 630    | Limpieza de calzada                              | La calzada permanecerá siempre limpia                  | m2  |      |         |         |              |          |                            |
|            | 636    | Rocería y desmonte manual                        | Debe permanecer por debajo de 30 cm                    | ml  | 2000 | 30+0000 | 33+0000 | Cumplió      | 4        | 500,00                     |
|            | 639    | Poda, corte y/o retiro de árboles                | Disponibilidad para la actividad                       | un  |      |         |         |              |          |                            |
|            | 642    | Arborización                                     | Disponibilidad para la actividad                       | un  |      |         |         |              |          |                            |
|            | 678    | Limpieza de señales y mojones                    | Las señales y los mojones permanecerán siempre limpios | un  |      |         |         |              |          |                            |
|            | 686    | Limpieza y recolección de residuos solidos       | Se realiza recolección de residuos solidos             | kg  |      |         |         |              |          |                            |
|            | 694    | Vigilancia de la vía                             | Colaborar con la vigilancia e informar oportunamente   | km  | 51   | 0+0000  | 51+0000 | Cumplió      |          |                            |
|            | 695    | Atención de emergencias                          | Disponibilidad para la actividad                       | Jor |      |         |         | Cumplió      |          |                            |
| 24/03/2026 | 229    | Bacheo                                           | No se permitirá que haya huecos                        | ml  | 45   | 16+0000 | 18+0000 | Cumplió      | 4        | 11,25                      |
|            | 257    | Parcheo                                          | No se permitirá que haya huecos                        | ml  |      |         |         |              |          |                            |
|            | 380    | Limpieza de bermas                               | Las bermas permanecerán siempre limpias                | ml  |      |         |         |              |          |                            |
|            | 425    | Limpieza manual de cunetas                       | Las cunetas permanecerán siempre limpias               | ml  |      |         |         |              |          |                            |
|            | 434    | Limpieza de encoles y descoles                   | Los encoles y descoles permanecerán siempre limpios    | ml  | 14   | 16+0000 | 18+0000 | Cumplió      | 2        | 7,00                       |
|            | 497    | Limpieza de obras                                | Las obras permanecerán siempre limpias                 | ml  | 14   | 16+0000 | 18+0000 | Cumplió      | 2        | 7,00                       |
|            | 515    | Mantenimiento rutinario de Puentes y Pontones    | Los puentes permanecerán siempre limpios               | und |      |         |         |              |          |                            |
|            | 548    | Limpieza y pintura de barandas                   | Las barandas permanecerán bien pintadas y limpias      | m3  |      |         |         |              |          |                            |
|            | 625    | Despeje de derrumbes                             | No se permite obstrucción de la carretera              | m3  |      |         |         |              |          |                            |
|            | 630    | Limpieza de calzada                              | La calzada permanecerá siempre limpia                  | m2  |      |         |         |              |          |                            |
|            | 636    | Rocería y desmonte manual                        | Debe permanecer por debajo de 30 cm                    | ml  | 2000 | 16+0000 | 18+0000 | Cumplió      | 4        | 500,00                     |
|            | 639    | Poda, corte y/o retiro de árboles                | Disponibilidad para la actividad                       | un  |      |         |         |              |          |                            |
|            | 642    | Jornada de ornato                                | Disponibilidad para la actividad                       | ml  |      |         |         |              |          |                            |
|            | 678    | Limpieza de señales y mojones                    | Las señales y los mojones permanecerán siempre limpios | un  |      |         |         |              |          |                            |
|            | 686    | Limpieza de defensas metálicas                   | Las defensas metálicas permanecerán siempre limpias    | ml  |      |         |         |              |          |                            |
|            | 694    | Vigilancia de la vía                             | Colaborar con la vigilancia e informar oportunamente   | km  | 51   | 0+0000  | 51+0000 | Cumplió      |          |                            |
|            | 695    | Atención de emergencias                          | Disponibilidad para la actividad                       | Jor |      |         |         | Cumplió      |          |                            |
| 25/03/2026 | 229    | Bacheo                                           | No se permitirá que haya huecos                        | ml  | 25   | 18+0000 | 20+0000 | Cumplió      | 4        | 6,25                       |
|            | 257    | Parcheo                                          | No se permitirá que haya huecos                        | ml  |      |         |         |              |          |                            |
|            | 380    | Limpieza de bermas                               | Las bermas permanecerán siempre limpias                | ml  |      |         |         |              |          |                            |
|            | 425    | Limpieza manual de cunetas                       | Las cunetas permanecerán siempre limpias               | ml  |      |         |         |              |          |                            |
|            | 434    | Limpieza de encoles y descoles                   | Los encoles y descoles permanecerán siempre limpios    | ml  | 42   | 18+0000 | 20+0000 | Cumplió      | 2        | 21,00                      |
|            | 497    | Limpieza de obras                                | Las obras permanecerán siempre limpias                 | ml  | 42   | 18+0000 | 20+0000 | Cumplió      | 2        | 21,00                      |
|            | 515    | Mantenimiento rutinario de Puentes y Pontones    | Los puentes permanecerán siempre limpios               | und |      |         |         |              |          |                            |
|            | 548    | Limpieza y pintura de barandas                   | Las barandas permanecerán bien pintadas y limpias      | m3  |      |         |         |              |          |                            |
|            | 625    | Despeje de derrumbes                             | No se permite obstrucción de la carretera              | m3  |      |         |         |              |          |                            |
|            | 630    | Limpieza de calzada                              | La calzada permanecerá siempre limpia                  | m2  |      |         |         |              |          |                            |
|            | 636    | Rocería y desmonte manual                        | Debe permanecer por debajo de 30 cm                    | ml  | 2000 | 18+0000 | 20+0000 | Cumplió      | 4        | 500,00                     |
|            | 639    | Poda, corte y/o retiro de árboles                | Disponibilidad para la actividad                       | un  |      |         |         |              |          |                            |
|            | 642    | Jornada de ornato                                | Disponibilidad para la actividad                       | un  |      |         |         |              |          |                            |
|            | 678    | Limpieza de señales y mojones                    | Las señales y los mojones permanecerán siempre limpios | un  |      |         |         |              |          |                            |
|            | 686    | Limpieza de defensas metálicas                   | Las defensas metálicas permanecerán siempre limpias    | ml  |      |         |         |              |          |                            |
|            | 694    | Vigilancia de la vía                             | Colaborar con la vigilancia e informar oportunamente   | km  | 51   | 0+0000  | 51+0000 | Cumplió      |          |                            |
|            | 695    | Atención de emergencias                          | Disponibilidad para la actividad                       | Jor |      |         |         | Cumplió      |          |                            |



**MINISTERIO DE TRANSPORTE  
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS  
REGIONAL MAGDALENA  
INFORME MENSUAL DE RENDIMIENTOS**

**CONTRATISTA:** MANTENIMIENTO VIAL JJ SAS  
**OBJETO :** SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VIAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIA DIRECCION TERRITORIAL MAGDALENA SECTORES 2701 PLATO - SALAMINA, PR 0+0000 (PLATO) - PR 51+0000 (BAHIA HONDA).  
**CONTRATO:** 1770 DE 2023  
**CARRETERA:** PLATO - BAHIA HONDA.  
**SECTOR:** PLATO - SALAMINA, PR 0+0000 (PLATO) - PR 51+0000 (BAHIA HONDA).  
**PERIODO:** MARZO DE 2026  
**NUMERO ASOCIADO** 12 ASOCIADOS

| FECHA      | CODIGO | ACTIVIDAD                                     | INDICADOR DE MANTENIMIENTO                             | UN  | CANT | PRI     | PRf     | CUMPLIMIENTO | JORNALES | RENDIMIENTO<br>(Activ/h-H) |
|------------|--------|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-----|------|---------|---------|--------------|----------|----------------------------|
| 26/03/2026 | 229    | Bacheo                                        | No se permitirá que haya huecos                        | ml  |      |         |         |              |          |                            |
|            | 257    | Parcheo                                       | No se permitirá que haya huecos                        | ml  |      |         |         |              |          |                            |
|            | 380    | Limpieza de bermas                            | Las bermas permanecerán siempre limpias                | ml  |      |         |         |              |          |                            |
|            | 425    | Limpieza manual de cunetas                    | Las cunetas permanecerán siempre limpias               | ml  |      |         |         |              |          |                            |
|            | 434    | Limpieza de encoles y descoles                | Los encoles y descoles permanecerán siempre limpios    | ml  | 14   | 13+0000 | 14+0000 | Cumplió      | 2        | 7,00                       |
|            | 497    | Limpieza de obras                             | Las obras permanecerán siempre limpias                 | ml  | 14   | 13+0000 | 14+0000 | Cumplió      | 2        | 7,00                       |
|            | 515    | Mantenimiento rutinario de Puentes y Pontones | Los puentes permanecerán siempre limpios               | und |      |         |         |              |          |                            |
|            | 548    | Limpieza y pintura de barandas                | Las barandas permanecerán bien pintadas y limpias      | m3  |      |         |         |              |          |                            |
|            | 625    | Despeje de derrumbes                          | No se permite obstrucción de la carretera              | m3  |      |         |         |              |          |                            |
|            | 630    | Limpieza de calzada                           | La calzada permanecerá siempre limpia                  | m2  | 3500 | 13+0000 | 14+0000 | Cumplió      | 4        | 875,00                     |
|            | 636    | Rocería y desmonte manual                     | Debe permanecer por debajo de 30 cm                    | ml  | 1000 | 13+0000 | 14+0000 | Cumplió      | 4        | 250,00                     |
|            | 639    | Poda, corte y/o retiro de árboles             | Disponibilidad para la actividad                       | un  |      |         |         |              |          |                            |
|            | 642    | Arborización                                  | Disponibilidad para la actividad                       | un  |      |         |         |              |          |                            |
|            | 678    | Mantenimiento lineas de demarcacion           | Se realiza mantenimiento demarcacion existente         | ml  |      |         |         |              |          |                            |
|            | 686    | Actividades de Capacitacion                   | Capacitacion de Servicio de Mantenimiento Rutinario    | un  |      |         |         |              |          |                            |
|            | 694    | Vigilancia de la vía                          | Colaborar con la vigilancia e informar oportunamente   | km  | 51   | 0+0000  | 51+0000 | Cumplió      |          |                            |
|            | 695    | Atención de emergencias                       | Disponibilidad para la actividad                       | Jor |      |         |         | Cumplió      |          |                            |
| 27/03/2026 | 229    | Bacheo                                        | No se permitirá que haya huecos                        | ml  |      |         |         |              |          |                            |
|            | 257    | Parcheo                                       | No se permitirá que haya huecos                        | ml  |      |         |         |              |          |                            |
|            | 380    | Limpieza de bermas                            | Las bermas permanecerán siempre limpias                | ml  |      |         |         |              |          |                            |
|            | 425    | Limpieza manual de cunetas                    | Las cunetas permanecerán siempre limpias               | ml  |      |         |         |              |          |                            |
|            | 434    | Limpieza de encoles y descoles                | Los encoles y descoles permanecerán siempre limpios    | ml  | 28   | 14+0000 | 15+0000 | Cumplió      | 2        | 14,00                      |
|            | 497    | Limpieza de obras                             | Las obras permanecerán siempre limpias                 | ml  | 28   | 14+0000 | 15+0000 | Cumplió      | 2        | 14,00                      |
|            | 515    | Mantenimiento rutinario de Puentes y Pontones | Los puentes permanecerán siempre limpios               | und |      |         |         |              |          |                            |
|            | 548    | Limpieza y pintura de barandas                | Las barandas permanecerán bien pintadas y limpias      | m3  |      |         |         |              |          |                            |
|            | 625    | Despeje de derrumbes                          | No se permite obstrucción de la carretera              | m3  |      |         |         |              |          |                            |
|            | 630    | Limpieza de calzada                           | La calzada permanecerá siempre limpia                  | m2  | 4000 | 14+0000 | 15+0000 | Cumplió      | 4        | 1000,00                    |
|            | 636    | Rocería y desmonte manual                     | Debe permanecer por debajo de 30 cm                    | ml  | 1000 | 14+0000 | 15+0000 | Cumplió      | 4        | 250,00                     |
|            | 639    | Poda, corte y/o retiro de árboles             | Disponibilidad para la actividad                       | un  |      |         |         |              |          |                            |
|            | 642    | Arborización                                  | Disponibilidad para la actividad                       | un  |      |         |         |              |          |                            |
|            | 678    | Limpieza de señales y mojones                 | Las señales y los mojones permanecerán siempre limpios | un  |      |         |         |              |          |                            |
|            | 686    | Limpieza de defensas metálicas                | Las defensas metálicas permanecerán siempre limpias    | ml  |      |         |         |              |          |                            |
|            | 694    | Vigilancia de la vía                          | Colaborar con la vigilancia e informar oportunamente   | km  | 51   | 0+0000  | 51+0000 | Cumplió      |          |                            |
|            | 695    | Atención de emergencias                       | Disponibilidad para la actividad                       | Jor |      |         |         | Cumplió      |          |                            |
| 28/03/2026 | 229    | Bacheo                                        | No se permitirá que haya huecos                        | ml  |      |         |         |              |          |                            |
|            | 257    | Parcheo                                       | No se permitirá que haya huecos                        | ml  |      |         |         |              |          |                            |
|            | 380    | Limpieza de bermas                            | Las bermas permanecerán siempre limpias                | ml  |      |         |         |              |          |                            |
|            | 425    | Limpieza manual de cunetas                    | Las cunetas permanecerán siempre limpias               | ml  |      |         |         |              |          |                            |
|            | 434    | Limpieza de encoles y descoles                | Los encoles y descoles permanecerán siempre limpios    | ml  | 28   | 12+0000 | 13+0000 | Cumplió      | 2        | 14,00                      |
|            | 497    | Limpieza de obras                             | Las obras permanecerán siempre limpias                 | ml  | 28   | 12+0000 | 13+0000 | Cumplió      | 2        | 14,00                      |
|            | 515    | Mantenimiento rutinario de Puentes y Pontones | Los puentes permanecerán siempre limpios               | und |      |         |         |              |          |                            |
|            | 548    | Limpieza y pintura de barandas                | Las barandas permanecerán bien pintadas y limpias      | m3  |      |         |         |              |          |                            |
|            | 625    | Despeje de derrumbes                          | No se permite obstrucción de la carretera              | m3  |      |         |         |              |          |                            |
|            | 630    | Limpieza de calzada                           | La calzada permanecerá siempre limpia                  | m2  | 3000 | 12+0000 | 13+0000 | Cumplió      | 4        | 750,00                     |
|            | 636    | Rocería y desmonte manual                     | Debe permanecer por debajo de 30 cm                    | ml  | 1000 | 12+0000 | 13+0000 | Cumplió      | 4        | 250,00                     |
|            | 639    | Poda, corte y/o retiro de árboles             | Disponibilidad para la actividad                       | un  |      |         |         |              |          |                            |
|            | 642    | Arborización                                  | Disponibilidad para la actividad                       | un  |      |         |         |              |          |                            |
|            | 678    | Limpieza de señales y mojones                 | Las señales y los mojones permanecerán siempre limpios | un  |      |         |         |              |          |                            |
|            | 686    | Limpieza de defensas metálicas                | Las defensas metálicas permanecerán siempre limpias    | ml  |      |         |         |              |          |                            |
|            | 694    | Vigilancia de la vía                          | Colaborar con la vigilancia e informar oportunamente   | km  | 51   | 0+0000  | 51+0000 | Cumplió      |          |                            |
|            | 695    | Atención de emergencias                       | Disponibilidad para la actividad                       | Jor |      |         |         | Cumplió      |          |                            |



MINISTERIO DE TRANSPORTE  
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS  
REGIONAL MAGDALENA  
INFORME MENSUAL DE RENDIMIENTOS

CONTRATISTA: MANTENIMIENTO VIAL JJ SAS  
OBJETO : SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VIAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIA DIRECCION TERRITORIAL MAGDALENA SECTORES 2701 PLATO - SALAMINA, PR 0+0000 (PLATO) - PR 51+0000 (BAHIA HONDA).  
CONTRATO: 1770 DE 2023  
CARRETERA: PLATO - BAHIA HONDA.  
SECTOR: PLATO - SALAMINA, PR 0+0000 (PLATO) - PR 51+0000 (BAHIA HONDA).  
PERIODO: MARZO DE 2026  
NUMERO ASOCIADO 12 ASOCIADOS

| FECHA      | CODIGO | ACTIVIDAD                                     | INDICADOR DE MANTENIMIENTO                             | UN  | CANT | Pri     | PRf     | CUMPLIMIENTO | JORNALES | RENDIMIENTO (Activ/h-H) |
|------------|--------|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-----|------|---------|---------|--------------|----------|-------------------------|
| 30/03/2026 | 229    | Bacheo                                        | No se permitirá que haya huecos                        | ml  | 45   | 16+0000 | 18+0000 | Cumplió      | 4        | 11,25                   |
|            | 257    | Parcheo                                       | No se permitirá que haya huecos                        | ml  |      |         |         |              |          |                         |
|            | 380    | Limpieza de bermas                            | Las bermas permanecerán siempre limpias                | ml  |      |         |         |              |          |                         |
|            | 425    | Limpieza manual de cunetas                    | Las cunetas permanecerán siempre limpias               | ml  |      |         |         |              |          |                         |
|            | 434    | Limpieza de encoles y descoles                | Los encoles y descoles permanecerán siempre limpios    | ml  | 21   | 16+0000 | 18+0000 | Cumplió      | 2        | 10,50                   |
|            | 497    | Limpieza de obras                             | Las obras permanecerán siempre limpias                 | ml  | 21   | 16+0000 | 18+0000 | Cumplió      | 2        | 10,50                   |
|            | 515    | Mantenimiento rutinario de Puentes y Pontones | Los puentes permanecerán siempre limpios               | und |      |         |         |              |          |                         |
|            | 548    | Limpieza y pintura de barandas                | Las barandas permanecerán bien pintadas y limpias      | m3  |      |         |         |              |          |                         |
|            | 625    | Despeje de derrumbes                          | No se permite obstrucción de la carretera              | m3  |      |         |         |              |          |                         |
|            | 630    | Limpieza de calzada                           | La calzada permanecerá siempre limpia                  | m2  |      |         |         |              |          |                         |
|            | 636    | Rocería y desmonte manual                     | Debe permanecer por debajo de 30 cm                    | ml  | 2000 | 16+0000 | 18+0000 | Cumplió      | 4        | 500,00                  |
|            | 639    | Poda, corte y/o retiro de árboles             | Disponibilidad para la actividad                       | un  |      |         |         |              |          |                         |
|            | 642    | Arborización                                  | Disponibilidad para la actividad                       | un  |      |         |         |              |          |                         |
|            | 678    | Limpieza de señales y mojones                 | Las señales y los mojones permanecerán siempre limpios | un  |      |         |         |              |          |                         |
|            | 686    | Limpieza de defensas metálicas                | Las defensas metálicas permanecerán siempre limpias    | ml  |      |         |         |              |          |                         |
|            | 694    | Vigilancia de la vía                          | Colaborar con la vigilancia e informar oportunamente   | km  | 51   | 0+0000  | 51+0000 | Cumplió      |          |                         |
| 31/03/2026 | 695    | Atención de emergencias                       | Disponibilidad para la actividad                       | Jor |      |         |         | Cumplió      |          |                         |
|            | 229    | Bacheo                                        | No se permitirá que haya huecos                        | ml  |      |         |         |              |          |                         |
|            | 257    | Parcheo                                       | No se permitirá que haya huecos                        | ml  |      |         |         |              |          |                         |
|            | 380    | Limpieza de bermas                            | Las bermas permanecerán siempre limpias                | ml  |      |         |         |              |          |                         |
|            | 425    | Limpieza manual de cunetas                    | Las cunetas permanecerán siempre limpias               | ml  |      |         |         |              |          |                         |
|            | 434    | Limpieza de encoles y descoles                | Los encoles y descoles permanecerán siempre limpios    | ml  | 21   | 11+0000 | 13+0000 | Cumplió      | 2        | 10,50                   |
|            | 497    | Limpieza de obras                             | Las obras permanecerán siempre limpias                 | ml  | 21   | 11+0000 | 13+0000 | Cumplió      | 2        | 10,50                   |
|            | 515    | Mantenimiento rutinario de Puentes y Pontones | Los puentes permanecerán siempre limpios               | und |      |         |         |              |          |                         |
|            | 548    | Limpieza y pintura de barandas                | Las barandas permanecerán bien pintadas y limpias      | m3  |      |         |         |              |          |                         |
|            | 625    | Despeje de derrumbes                          | No se permite obstrucción de la carretera              | m3  |      |         |         |              |          |                         |
|            | 630    | Limpieza de calzada                           | La calzada permanecerá siempre limpia                  | m2  | 3200 | 11+0000 | 13+0000 | Cumplió      | 4        | 800,00                  |
|            | 636    | Rocería y desmonte manual                     | Debe permanecer por debajo de 30 cm                    | ml  | 2000 | 11+0000 | 13+0000 | Cumplió      | 4        | 500,00                  |
|            | 639    | Poda, corte y/o retiro de árboles             | Disponibilidad para la actividad                       | un  |      |         |         |              |          |                         |
|            | 642    | Arborización                                  | Disponibilidad para la actividad                       | un  |      |         |         |              |          |                         |
|            | 678    | Limpieza de señales y mojones                 | Las señales y los mojones permanecerán siempre limpios | un  |      |         |         |              |          |                         |
|            | 686    | Limpieza de defensas metálicas                | Las defensas metálicas permanecerán siempre limpias    | ml  |      |         |         |              |          |                         |
|            | 694    | Vigilancia de la vía                          | Colaborar con la vigilancia e informar oportunamente   | km  | 51   | 0+0000  | 51+0000 | Cumplió      |          |                         |
|            | 695    | Atención de emergencias                       | Disponibilidad para la actividad                       | Jor |      |         |         | Cumplió      |          |                         |

ALEXANDER MEJIA ESCOBAR  
INGENIERO RESIDENTE CONSORCIO ORPO 136  
17202-086476 CLD

JOSE DAVID DORIA HERNANDEZ  
REPRESENTANTE LEGAL MANTENIMIENTO VIAL JJ SAS  
C.C N° 7.383.389 San Pelayo Cordoba