San Juan de Pasto, 16 de junio de 2026

Doctora
DIANA CAROLINA MOSQUERA CALONGE
Directora Departamento Administrativo de Contratación Pública
Alcaldía de Pasto

ASUNTO Solicitud de Adenda

Cordial saludo.

De manera atenta y respetuosa, me dirijo a usted con el fin de solicitar adenda dentro del proceso de invitación Publica de Mínima Cuantía IP-2026-58, el cual tiene por objeto:

> *"El CONTRATISTA se compromete para con el MUNICIPIO a suministrar los instrumentos y bienes para la dotación de Elementos de Protección Personal y/o de Emergencia para el Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo de la Alcaldía de Pasto de acuerdo con las condiciones técnicas exigidas en el presente proceso, bajo la modalidad de monto agotable. SG-STH-38."*

En el marco del citado proceso se recibieron observaciones por parte de posibles oferentes, las cuales fueron objeto de revisión por parte de la entidad. Como resultado de dicho análisis, se evidenció un error de transcripción en el Cuadro de Características Técnicas y Cantidades de los Bienes y/o Servicios a Contratar.

En consecuencia, y con el propósito de garantizar la claridad, transparencia y correcta estructuración del proceso contractual, se procede a efectuar la correspondiente corrección mediante la presente adenda, quedando el mencionado cuadro de la siguiente manera:

Ítem	Descripción completa	Unidad de medida	CANTIDADES	actualización IPC 2025 5,10
1	Bata Desechable para paciente adulto elaborada en tela SMS antifluido de 40grs con dos tiras de amarre, puño blanco en algodón, resistentes fluidos, talla única, largo 110cms, ancho 140 ms, ancho manga 32 cms, largo manga 60 cms, presentación paquete por 10 unidades.	Paquete por 10 unidades	UNIDAD	$ 41.233
2	Bota de cuero semi-graso con puntera en fibra de vidrio totalmente dieléctrica. la suela está elaborada en poliuretano ultraliviana, resistente a hidrocarburos. con respecto a la rigidez dieléctrica, tiene la capacidad de proteger al usuario en actividades de mediana tensión eléctrica (tensión aplicada de 14.000 voltios).	Par	UNIDAD	$ 98.766
3	Bota de PVC de seguridad fabricado con compuesto de PVC modificado, de alta resistente a hidrocarburos y sus derivados, ácidos y solventes, grasas, sangre, detergentes, aceites animales y vegetales, con puntera de acero. Producto sanitizado, inhibe la proliferación de hongos y bacterias, brindando mayor higiene y salud al usuario. Aislante eléctrico según norma ASTM 2413-11.	Par	UNIDAD	$ 69.813
4	Nombre: Impermeable de dos piezas en PVC Elemento de protección personal que protege el cuerpo entero del trabajador contra sustancias químicas líquidas. Lluvia o actividades o ambientes muy húmedos. NTC 3583 - Cauchos o plásticos. Telas recubiertas y películas. Métodos de ensayo. Esta norma establece los métodos de ensayo aplicables y telas recubiertas de poli-cloruro de vinilo (PVC), poliuretano (pu), caucho u otras resinas poliméricas. Esta norma no cubre películas exibles empleadas en la fabricación de empaque o envases. La norma aplica para la tela recubierta y no como tal para el diseño del peto como EPP.	Unidad	UNIDAD	$ 50.122

5	Casco de seguridad Elemento protector de la cabeza humana, o parte de ella, contra impactos, partículas volantes, riesgos eléctricos, salpicaduras de sustancias químicas peligrosas, sustancias ígneas, calor radiante y efectos de las llamas. Se compone de un casquete, un ala o una visera y un arnés. MATERIALES: Casquete: se fabrica en la mayoría de los casos en polipropileno. Araña y barbuquejo: se fabrican en cinta de nylon, el material usado para la jación del arnés al casquete debe tener todas las características dieléctricas establecidas en esta norma para la clase de casco respectivo. Ratchet y corona: elaborada en polietileno atóxico, liviano y antialérgico. Banda antisudor: polietileno acompañado de espuma, materiales atóxicos y antialérgicos NTC 1523 2012 CASCOS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL: esta norma establece los requisitos mínimos de desempeño para cascos de seguridad industrial que reducen las fuerzas de impacto y penetración y que pueden proveer protección contra choque eléctrico	Unidad	UNIDAD	$ 73.318
6	Monogafas antiempañante: ajuste de contacto completo antialérgico combinan el máximo de seguridad con un diseño moderno y cómodo. Lentes en policarbonato, panorámicos, antiempañantes. Marco en PVC con espuma para mejor sellamiento. Amplio campo visual 180°. Lentes color claro y gris 2.0. Banda elástica para mayor ajuste. Patilla graduable excelente protección contra impacto, contaminación por polvo y salpicaduras. Filtra 99.9% de los rayos ultravioletas. Aprobación ansiz87.1 largo: 8.5" peso: 45 gr.	Unidad	UNIDAD	$ 14.025
7	Gafas de seguridad antiempañante en policarbonato certificada norma ANZI Z87,1.	Unidad	UNIDAD	$ 6.928

ALCALDÍA DE PASTO

8	Careta para guadañar Elemento de protección personal que protege la cara en donde existe el peligro de proyección de partículas a los ojos o al rostro de la persona que está operando estos equipos.NTC 3610 1994: establece de niciones y clasi cación, condiciones generales, requisitos, toma de muestras y criterios de aceptación o rechazo, ensayos, rotulado y embalaje. Establece los requisitos que deben cumplir las caretas para soldar y los protectores faciales. ANSI Z87.1 estándar para dispositivos de protección de ojos y cara.	Unidad	UNIDAD	$ 42.208
9	Gorro oruga materia tela no tejida, uso industrial y archivístico caja por 20 unidades	Caja por 20 unidades	UNIDAD	$ 26.092
10	Guantes de Nitrilo-Descripción; Principales usos: Manipulación de muestras biológicas, contaminadas, riesgo frente a microorganismos y contacto con sangre. Preparación, proceso y servicio de alimentos. Manejo de fármacos y cosméticos. Manipulación de productos químicos. Procedimientos odontológicos. Profesionales de la belleza. Trabajos en protección mecánica. Calibre 11; Características: Máxima sensibilidad táctil y destreza para realizar tareas complejas de manera eficiente. Ergonómico, dando gran comodidad durante todo el día, reduciendo la fatiga de la mano. Ambidiestros cada guante se puede usar en mano izquierda o derecha. Dedos texturizados para un mejor agarre. Orillo que aumenta la resistencia al desgarre y facilita la postura del guante. Guante no estéril por lo que es utilizado para fines higiénicos y de autoprotección. Resistencia moderada al contacto con químicos. El guante no contiene talco en su interior. El guante no contiene talco en su interior. Clorado para disminuir el riesgo de irritaciones y alergias. Con registro sanitario. Colores: Azul. Talla: M, Unidades de empaque: 50 unidades x 25 pares x caja. Calibre 11 Largo 29 cm. EXTRAGRUESOS INDUSTRIALES. FDA / ISO 9001 / ISO 13485	Caja por 50 pares	UNIDAD	$ 64.416
11	Guante de nitrilo protección y seguridad de todo el brazo, contando con velcro para evitar la filtración de líquidos, Ideal para lavado de pozos, canecas y tanques. CALIBRE 25	Unidad	UNIDAD	$ 30.392

12	Guante dieléctrico baja tensión, poliéster recubierto poliuretano ce en 388	Unidad	UNIDAD	$ 5.865
13	Guantes de caucho largo 12 " borde rodillo, durable, calibre 35latex 100 % natural. - longitud 29.5 +/- 0.5 cm - peso gramos 42.0 +/- 0.5 gr.	Par	UNIDAD	$ 7.291
14	Protector auditivo tipo tapón anillos- triple reborde-reutilizables. UT NRR27 DB Fabricado bajo la norma NTC 22 72 "Elementos de Protección Auditiva	Unidad	UNIDAD	$ 3.536
15	Respirador para material particulado termo sellada para protección contra polvo, humos y neblinas. laminilla metálica para la nariz Fabricado en fibras de polipropileno Bandas en material elástomerico. Aprobado para material particulado Norma 42 CFR 84 NIOSH (N95) y la Norma NTC 2561 (Tipo B). Caja por 20 unidades	Caja por 20 unidades	UNIDAD	$ 215.267
16	Respirador medio mascara – doble filtro - termosellada, Ancho: 4-1/2". Peso: 105gr. Soporte hecho en caucho ajustable. Una válvula de exhalación para respirar fácilmente. Banda de caucho larga para ajustar al cuello y a la cabeza. No obstaculiza la visibilidad. Usar con filtros para partículas	Caja por respirador + 2 filtros	UNIDAD	$ 100.738
17	Traje para fumigación en tela anti fluidos y PVC consta de: camisa manga larga, pantalón, gorra tipo escafandra, guante de nitrilo, visor acetato transparente y delantal talla l. respirador confort doble cartuchos para protección contra plaguicidas, pieza facial grande en material suave y antialérgico, válvula de exhalación, banda de ajuste elástica con hebilla.	Unidad	UNIDAD	$ 123.642
18	Set 2 Rodillera Con Gel Para Trabajo Pesado, Fabricadas en poliéster y EVA (Etil-vinyl-acetato) • Cubierta de PVC que protege contra clavos y piedras; • Banda elástica con fijación hook and loop para mayor ajuste; • Forro transpirable; • Reforzadas Longitud de correa 53 cm; • Longitud de rodillera 20.2 cm; • Ancho de rodillera 18 cm; • Peso por rodillera 210 g; • Empaque individual Tarjeta con bols.	Par	UNIDAD	$ 94.838
19	Guantes fabricados en carnaza y/o cuero vaqueta de calibre 2.4 mm; según normas NTC E-79 y cosidos con hilos según lo indicado en la norma NTC-1981. Los guantes cumplen con lo estipulado en la tabla 1 de las normas Icontec No 2190 sobre dimensiones y los refuerzos; cumplen con las dadas en la tabla 2	Par	UNIDAD	$ 12.791

	de dicha norma, están cosidos con hilo 100% algodón y las costuras son uniformes sin hilos flojos. Son amplios, flexibles, de fácil manejo, de fácil colocación en las manos, en general no presentan pliegues o fruncidos que molesten al usuario.			
20	KIT EMERGENCIAS PARA BRIGADISTA Contenido: 1. Linterna dinamo 1. Silbato aluminio 4.5 cms 1. Brazalete BRIGADISTA color naranja 1. Botiquín tipo canguro	Unidad	UNIDAD	$ 49.087
21	BOTIQUÍN TÉRMICO CLÁSICO Maletín pequeño de 26 cm x 20 cm x 6 cm elaborado en lona ythermolon compuesto por 12 elementos: *ALCOHOL ANTISÉPTICO FRASCO X 120 ML TAPA ROSCA *ALGODÓN PAQ X 5GR *BAJALENGUAS PAQ X 20 UND *CUELLO ORTOPÉDICO BLANDO ESPUMA TIPO THOMAS * 20 UNIDAD CURAS *GASA ESTÉRIL 7.5 X 7.5 POR 5 UND * 3 PARES DE GUANTE PAR EMPACADO INDIVIDUAL VINILO *UNA LINTERNA DINAMO RECARGABLE NO NECESITA PILAS * UNA UNIDAD MICROPORE DE 1/2" X 5 YARDAS *TIJERA SENCILLA *1 UNIDAD VENDA ELÁSTICA 2" X 5 YARDAS * 5 UNIDADES DE TAPABOCAS QUIRÚRGICO EMPACADOS INDIVIDUAL	Unidad	UNIDAD	$ 68.369
22	Botiquín térmico, Maleta fabricada en lona codra con el interior forrado en yumbolón metalizado, consta de 12 bolsillos interiores (6 grandes y 6 pequeños) y un bolsillo exterior de fácil acceso con cierre de cremallera. Correas graduables para llevar o colgar en la espalda. Medidas 40x30x10	Unidad	UNIDAD	$ 35.838
23	Alcohol antiséptico al 70%	Unidad	UNIDAD	$ 5.158
24	Aplicadores con algodón, Mango madera -Aspecto suave, absorbente, gran resistencia, libre de impurezas	Paquete por 100 unidades	UNIDAD	$ 42.622
25	Bajalenguas de madera •Peso ligero •Superficie uniforme, lisa y sin astillas. •Cortado y pulido plano sin virutas y perforaciones. •Son hechos de la superficie de la madera natural (abedul).	Paquete por 20 unidades	UNIDAD	$ 5.179

26	Curas estándar x 100 unidades	Caja 100 unidades	UNIDAD	$ 12.364
27	Linterna recargable de mano para dotación de botiquín 1 led de alto brillo. Voltaje de alimentación: 125 vac / 60 hz dos modos de iluminación: o alto brillo o bajo brillo batería recargable de: 4 v dc 1600 mah. Potencia del led: 5w tiempo de carga: 12 15 horas (max) vida útil del led: 10.000 horas alcance del foco frontal: 80 metros en (alto brillo) enchufe de carga: pata plana retráctil dimensiones: o largo: 240mm o diámetro: 83mm ciclos de carga: hasta 250 ciclos color disponible: negro con rojo. Autonomía de uso: o luz alta: 1 hora o luz baja: 4 horas	Unidad	UNIDAD	$ 28.396
28	Gasa estéril de 7.5 X 7.5 X 1 sobre x 5 láminas, Producto compuesto por un no tejido de viscosa y poliéster de color blanco, suave al tacto, con alta capacidad de absorción que no se adhiere a la herida.	Sobre 5 láminas	UNIDAD	$ 1.423
29	Medición precisa de la temperatura corporal oral, rectal y axilar ✓ Señal acústica al empezar y al acabar la medición ✓ Alarma en caso de fiebre; ✓ Almacena el último resultado; ✓ Apagado automático pasados 10 min.; ✓ Pantalla LCD; ✓ Punta flexible; ✓ Convertible de °C a °F.; ✓ Resultados en tan sólo 10 s.; ✓Estuche para guardarlo incluido.	Unidad	UNIDAD	$ 16.102
30	Solución salina 250 cc (fecha de vencimiento mínimo un año desde la entrega)	Unidad	UNIDAD	$ 4.219
31	Tijeras con cuchillas de acero inoxidable, disponibles en variedad de colores, incluye funda protectora de PVC.	Unidad	UNIDAD	$ 4.598
32	Venda de algodón laminado 100 % algodón de espesor uniforme recubierta por ambas caras de tela de tejido sin tejer, empaque individual. 5 cm x 7,65 m	Unidad	UNIDAD	$ 4.363
33	Vendas Elásticas Color Piel 5x5 Yardas	Unidad	UNIDAD	$ 4.229
34	Vendas Elásticas Color Piel 6x5 Yardas	Unidad	UNIDAD	$ 4.461
35	Guantes estériles, Elaborados en látex natural. AQL 1.5; • Guantes esterilizados por rayos gama.; • Poseen superficie micro-rugosa.; •Dedos rectos y manga con orillo.; • Entalcados.	Unidad	UNIDAD	$ 2.113

ALCALDÍA
DE PASTO

36	Guantes de látex, *Ambidiestro; *Con borde reforzado; *Fabricados en látex natural; *Pre-entalcados; *Cómoda manipulación, precisa y de gran sensibilidad táctil.	Caja x 100	UNIDAD	$ 22.326
37	Esparadrapo Microporoso 2.50 Cm X 9.14, Hipo alergénico, adhesivo, tela no tejida color piel, permeable al aire y al agua. Manufacturado bajo ISO 9001, 13485; Vida útil: 5 años. COMPONENTES: Soporte: tela no tejida color piel; Adhesivo: a base de poliacrilato.	Caja x 12 unidades	UNIDAD	$ 21.273
38	(cuello) Inmovilizador especial para camilla de emergencias, fabricado en lona verano de alta resistencia, relleno de poliestireno y base en yumbolón. Con correas sujetadoras. Medidas: Base: 32cm alto 25cm ancho, Laterales: 5cm alto, 28cm ancho, 21cm profundidad.	Unidad	UNIDAD	$ 22.593
39	Tapabocas desechable termosellado 3 capas, antialérgico hipoalergenico	Caja x 50 unidades	UNIDAD	$ 9.757
40	Alcohol antiséptico al 70%	Caja x 4 galones	UNIDAD	$ 124.002
41	Recarga de Extintores ABC de 5 libras	Unidad	UNIDAD	$ 8.598
42	Recarga de Extintores ABC de 10 libras	Unidad	UNIDAD	$ 16.530
43	Recarga de Extintores ABC de 20 libras	Unidad	UNIDAD	$ 28.020
44	Recarga de Extintores ABC de 30 libras	Unidad	UNIDAD	$ 33.697
45	Extintores nuevos de 5 libras cargados	Unidad	UNIDAD	$ 21.020
46	Extintores nuevos de 10 libras cargados	Unidad	UNIDAD	$ 73.570
47	Extintores nuevos de 20 libras cargados	Unidad	UNIDAD	$ 105.100
48	Características destacadas Medidor de presión profesional mecánico con sistema de medición de 2 tubos, compuesto por un manómetro con fondo blanco, brazalete de nylon con cierre de velcro, un montaje de pvc y un tornillo de tornillo para respiración de aireLa brazalete de nylon permite un rápido lavado cuando es necesario CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:- Escala de medición: 0-300 mmHg- protegido contra sobrepresión- Graduación del manómetro: 2 mmHg- Tolerancia de error máxima: ± 3 mmHg- Liberación de aire: máximo 4 mmHg / min- Tiempo máximo de deflación: 10 segundos- Sistema de medición: 2	Unidad	UNIDAD	$ 80.116

	tubos- Pulsera : adultos- Tamaño pulsera: 53.5x14.5 cm (circunferencia 25.4 / 40.6 cm)- Diámetro del manómetro: 5 cm- Componentes de materiales: aleación de zinc, acero, PVC, nylon Dimensiones de la caja: 18.5x10x6 cm.			
49	DESCANSA PIES ESTÁNDAR ACANALADO: Uso: Oficina +Características: Fácil ajuste manual en ángulo. - Superficie que bascula suavemente para mejorar el retorno venoso. - En una sola pieza por lo tanto no se desbarata al moverlo. - Superficie con diseño acanalado que evita que los pies se deslicen. - Excelente resistencia a la humedad y al impacto. - Fácil limpieza. +Ajustes: -- Inclinación (0° y 25°) para proporcionar el ángulo más cómodo. +Material: - Plástico (poliestireno) de alta resistencia con estructura reforzada. Base antideslizante. Dimensiones: 45 cm ancho x 35 largo cm x 9,5 cm alto. +Peso: 1,8 kg. +Color: Negro. +Garantía: 1 año por defectos de fabricación. + Ayuda a mejorar la postura y la circulación, manteniendo los pies y las piernas elevadas + Hecho de poliestireno de alto impacto. +antideslizantes mejorando la estabilidad general	Unidad	UNIDAD	$ 70.918
50	Silla de oficina ergonómica Características 1. Espalda Materiales: tela tipo malla, polipropileno Dimensiones: 45 cm ancho x 50 cm alto x 105,5-124,5 cm alto total Cabecero ajustable en altura e inclinación Apoyo lumbar 2. Asiento Materiales: tela tipo malla, espuma. Dimensiones: 47 cm ancho x 46 cm profundidad x 46-56 cm altura del asiento al suelo Altura ajustable, sistema de gas clase 1 3. Brazos: abatibles elaborados en polipropileno color	Unidad	UNIDAD	$ 214.621

	negro. 4. Mecanismo: movimiento basculante, alcanza los 105° de inclinación 5. Estrella de 5 aspas: Diámetro: 58,5 cm Material: polipropileno Color: Negro 6. Rodachinas doble carrete Material: polipropileno Color: Negro 7. Garantía: 18 meses por defectos de fábrica. 8. Resistencia máxima de peso: 120 kg.			
51	Báscula inteligente con IMC, grasa corporal, masa muscular, báscula digital para peso corporal, 14 métricas de composición corporal, pantalla LED grande, analizador de composición de cuerpo completo	Unidad	UNIDAD	$ 112.667
	TOTAL GENERAL			$ 2.334.609

De antemano, agradezco su atención y comprensión

MARTA LUCIA BRAVO ALMEIDA
SECRETARIA GENERAL

Proyectó: Danny López Trujillo
Abogado contratista