AZUR

NIT. 901599347-1

Cartagena 25 de marzo de 2026

Señores
ARMADA NACIONAL DE COLOMBIA
Ciudad

Ref. Cotización dotación personal civil, ropa y calzado.

ITEM	TIPO	ESPECIFICACIONES	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	IVA 19%	VALOR TOTAL
	DOTACION VESTUARIO FEMENINA OFICINA Y SASTRE					
1	BLUSA	BLUSA MODELO CLÁSICO ELEGANTE, COLOR BLANCO EN TELA CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS, 85% POLIÉSTER Y 15% ALGODÓN DE 100 GR/MT2. MANGA LARGA, CIERRE CON BOTONES DELANTEROS SINTÉTICOS DE COLOR BLANCO Y CUELLO CLÁSICO. LA BLUSA DEBE LLEVAR 7 BOTONES UBICADOS EN EL FRENTE DERECHO Y DOS BOTONES DE REPUESTO EN EL BORDE INFERIOR DE LA PECHERA , LA BANDA DEL CUELLO Y LA PARTE INFERIOR DEL PUÑO DEBEN IR EN CONTRASTE CON EL COLOR DEL PANTALON EN COLOR AZUL PETROLEO, EL PUÑO DEBE SER DE SEIS (7CM) CENTÍMETROS, CON 2 BOTONES LATERALES Y PELLÓN INTERNO PARA FIRMEZA DEL PUÑO, PESPUNTE AL TONO. LA MANGA DEBE SER DE DOS PIEZAS MANGA Y PUÑO, FUSIONADOS CON LA ENTRETELA, CON TERMINACIÓN EN DIAGONAL Y ABERTURA POSTERIOR, OJALES HORIZONTALES PARA GRADUACIÓN DE PUÑO. LA CAMISA DEBE TENER LOS COSTADOS INFERIORES DE LA BLUSA DEBEN TERMINAR EN BORDE DOBLADILLO Y CORTE LATERAL EN V DE 8 CM QUE PERMITA EL AJUSTE A LA CADERA. COSTURAS LATERALES AJUSTADAS Y PINZAS EN ESPALDA Y PECHO PARA UNA FORMA MÁS FEMENINA. LA COMPOSICIÓN DE LA TELA DEBE CUMPLIR LO INDICADO EN LAS NORMAS.	20	$ 107.000	$ 20.330	$ 2.546.600
2	PANTALON	PANTALÓN CLÁSICO FEMENINO, EN TELA CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS, 100% POLIÉSTER DE 190 GR/MT2, COLOR NEGRO, BOTA RECTA. CON FAJA - PRETINA ANATÓMICA DE 7 CM DE ANCHO CON CREMALLERA AL FRENTE CON DOS BOTONES EN LA PRETINA Y 01 BOTÓN INTERNO DE REPUESTO, CREMALLERA OCULTA, BOTA RECTA, ENTALLADO A LA CINTURA. BOLSILLO RELOJERO OCULTO DEBAJO DE LA PRETINA DE 8CM DE ANCHO X 10CM DE LARGO. DISEÑO ELEGANTE Y DE ACTUALIDAD, CONFECCIONADO EN DOS DELANTEROS Y DOS POSTERIORES, CON DOBLADILLO, DOBLE COSTURA REFORZADAS EN EL TIRO Y TRASERO. PINZA EN POSTERIOR DE 5 CMS RIBETE CENTRADO EN PINZA. NOTA: COSTURAS ABIERTAS DE 1,5 CMS DE ANCHO Y FILETEADAS PARA EN CASO DE SER NECESARIO PODER AMPLIAR LA PRENDA, NO SE RECIBE PRODUCTO MAL TERMINADO NI MAL PLANCHADO, LOS HILOS DEBEN QUEDAR DEL MISMO TONO POR TODAS LAS COSTURAS DE LA PRENDA.	60	$ 125.000	$ 23.750	$ 8.925.000
3	BLUSA	BLUSA MODELO CLÁSICO ELEGANTE, COLOR BLANCO, EN TELA CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS, 85% POLIÉSTER Y 15% ALGODÓN DE 100 GR/MT2. MANGA LARGA, CIERRE CON 09 BOTONES DELANTEROS SINTÉTICOS, LOS CUALES DEBEN IR DOBLES COMO APARECE EN LA FOTO DE REFERENCIA, COLOR AZUL QUE HAGA JUEGO CON EL PIE INTERNO DEL CUELLO. DOS BOTONES DE REPUESTO EN EL BORDE INFERIOR DE LA PECHERA. EL CUELLO DEBE SER FUSIONADO CON ENTRETELA, ÉSTA PUEDE SER SENCILLA O DOBLE, DEBE LLEVAR UNA BANDA DE REFUERZO CON ENTRETELA DE FUSIÓN SENCILLA, PIE DE CUELLO INTERNO AZUL TURQUÍ; ELABORADO CON LA MISMA TELA DEL PANTALÓN. LA PARTE INFERIOR DEL PUÑO DEBEN IR EN CONTRASTE CON EL COLOR DEL PANTALON, EL PUÑO DEBE SER DE SEIS (7CM) CENTÍMETROS, CON 2 BOTONES LATERALES Y PELLÓN INTERNO PARA FIRMEZA DEL PUÑO, PESPUNTE AL TONO. LA MANGA DEBE SER DE DOS PIEZAS MANGA Y PUÑO, FUSIONADOS CON LA ENTRETELA, CON TERMINACIÓN EN DIAGONAL Y ABERTURA POSTERIOR, OJALES HORIZONTALES PARA GRADUACIÓN DE PUÑO. LOS COSTADOS INFERIORES DE LA BLUSA DEBEN TERMINAR EN BORDE DOBLADILLO Y CORTE LATERAL EN V DE 8 CM QUE PERMITA EL AJUSTE A LA CADERA. COSTURAS LATERALES AJUSTADAS Y PINZAS EN ESPALDA Y PECHO PARA UNA FORMA MÁS FEMENINA. EL LARGO DE LA BLUSA DEBE SER A LA MITAD DE LA CADERA.	20	$ 107.000	$ 20.330	$ 2.546.600
4	BLUSA	BLUSA FORMAL MANGA LARGA. COLOR BLANCA, EN TELA CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS, 85% POLIÉSTER Y 15% ALGODÓN DE 100 GR/MT2. EL CUELLO DEBE SER COLOR BLANCO, FUSIONADO CON ENTRETELA, ÉSTA PUEDE SER SENCILLA O DOBLE, DEBE LLEVAR UNA BANDA DE REFUERZO CON ENTRETELA DE FUSIÓN SENCILLA; ELABORADO EN UN MATERIAL QUE NO SE DEFORME, NO SE QUIEBRE NI SE MARQUE EN EL PLANCHADO. LAS MANGAS DEBEN SER DE DOS PIEZAS (MANGA Y PUÑO). LA COSTURA DEBE ESTAR POR DEBAJO DEL BRAZO Y DEBE UNIR POR AMBOS LADOS AL CUERPO DE LA BLUSA CONSERVANDO LA LÍNEA DE APLOME. LOS PUÑOS DEBEN SER EN COLOR AZUL TURQUÍ, DEL MISMO COLOR DEL PANTALÓN (COMO APARECE EN LA FOTO DE REFERENCIA), CON TERMINADO REDONDO, CON DOS BOTONES UBICADOS EN FORMA HORIZONTAL PARA EL CIERRE. LOS PUÑOS DEBEN IR CON ENTRETELA DE FUSIÓN SENCILLA O DOBLE. LA BLUSA DEBE LLEVAR COMO MÍNIMO OCHO (8) BOTONES UBICADOS EN EL FRENTE DERECHO DISTRIBUIDOS COMO APARECE EN LA IMAGEN DE LA REFERENCIA, TODAS LAS BLUSAS DEBEN LLEVAR UN BOTÓN DE REPUESTO EN EL BORDE INFERIOR DE LA BLUSA. LOS BOTONES EMPLEADOS EN LA BLUSA DEBEN SER EN MATERIAL SINTÉTICO DE CUATRO ORIFICIOS, COLOR AZUL TURQUÍ, CON BIES ALREDEDOR DE LA TAPETA, COMO APARECE EN LA FOTO DE LA REFERENCIA, DEL MISMO TONO DE LOS BOTONES. DEBEN SER RESISTENTES Y ESTAR EXENTOS DE REBABAS. LOS OJALES DEBEN IR REFORZADOS EN LOS EXTREMOS EL RUEDO DE LA BLUSA. LOS COSTADOS INFERIORES DE LA BLUSA DEBEN TERMINAR EN BORDE DOBLADILLO Y CORTE LATERAL EN V DE 8 CM QUE PERMITA EL AJUSTE A LA CADERA. COSTURAS LATERALES AJUSTADAS Y PINZAS EN ESPALDA Y PECHO PARA UNA FORMA MÁS FEMENINA. LA COMPOSICIÓN DE LA TELA DEBE CUMPLIR LO INDICADO EN LAS NORMAS. EL LARGO DE LA BLUSA DEE SER A LA MITAD DE LA CADERA.	20	$ 107.000	$ 20.330	$ 2.546.600
5	CAMISILLA	CAMISILLA DE MUJER, TIRANTES DE 02 CM DE ANCHO,COLOR BLANCO CON SILUETA AJUSTADA Y CORTE RECTO, FABRICADA 100% EN ALGODON SUAVE Y TRANSPIRABLECON TEXTURA LIGERA Y FRESCA, HOMBROS DESCUBIERTOS.	63	$ 70.000	$ 13.300	$ 5.247.900
6	CALZADO	Calzado elegante para dama en cuero capellada tipo napa 100% natural de origen bovino de buena calidad con aspecto uniforme, color negro en toda su extensión. El forro interno debe permitir la transpirabilidad, absorción de la humedad y resistencia a la abrasión. La base de las plantillas internas debe ser materiales expandidos. La suela debe ser en caucho vulcanizado, o goma termoplástica con o sin cerco, con grabados antideslizantes. El cuerpo del tacón debe estar fabricado en materiales ABS y puede ser forrado o pintado y con grabado antideslizante. Las hormas deben ser anatómicas, involucrando conceptos de biomecánica, ergonomía postural, de manera que garanticen la comodidad y el confort del pie. Tanto la suela como el tacón deben ser antideslizante, bordes cocidos y forrado por dentro. Plantilla en odena, forrada en badana, base en crupón, el zapato debe tener plataforma de 1 cm de altura, el tamaño del tacón debe de ser de 3 ½ cm.	48	$ 155.000	$ 29.450	$ 8.853.600

GERENCIA@AZURCLOTHES.COM.CO
CRA. 44D #30B 8 PISO 2, BARRIO ESPAÑA, CARTAGENA DE INDIAS
318 5569809

7	CALZADO ORTOPEDICO	CALZADO DE DOTACIÓN ORTOPÉDICO 100% CUERO VACUNO, COLOR NEGRO DISEÑADO PARA AYUDAR A TOLERAR NUMEROSAS HORAS DE TRABAJO, HORMAS ANATÓMICAS CON ANCHOS ESPECIALES, PLANTILLAS CON COJÍN ESPECIAL PARA LA AMORTIGUACIÓN DEL TALÓN, SUELAS ANATÓMICAS Y FLEXIBLES DE CAUCHO PARA UN MEJOR PASO AL CAMINAR, PLANTILLA CONFORT INYECTADA Y ANCHOS ESPECIALES, SISTEMA DE CONSTRUCCIÓN STROBELL PARA BRINDAR SUAVIDAD, ALTURA DE SUELA 3 ½, ABSORBE LA PRESIÓN, TRANSPIRABLE, SUAVE, , PUENTE ANATÓMICO QUE PERMITE UNA MEJOR POSTURA Y EQUILIBRIO DEL CUERPO, PROTECCIÓN ESPECIAL PARA EL ESPOLÓN. BRINDA ESTABILIDAD Y SEGURIDAD, EVITA LOS DOLORES Y AYUDA A MANTENER LA BUENA CIRCULACIÓN DE LA SANGRE EN TODO EL CUERPO.	12	$ 160.000	$ 30.400	$ 2.284.800
8	CAMISA	CAMICAMISA FORMAL MANGA LARGA. TELA OXFORD 50% ALGODÓN, 50% POLIESTER COLOR AZUL CIELO. EL CUELLO DE LA CAMISA DEBE SER COMPUESTO TIPO CORBATA CON PIE DE CUELLO Y SU RESPECTIVO BOTÓN, DEBE IR UNIDO AL CUERPO DE LA CAMISA MEDIANTE COSTURA DOBLE, TERMINADO EN PUNTAS CON BOTÓN PARA AJUSTAR LA PUNTA DEL CUELLO AL CUERPO DE LA CAMISA A CADA LADO, CON UN REFUERZO COMO ELEMENTO ESTRUCTURAL ELABORADO EN UN MATERIAL QUE NO SE DEFORME, NO SE QUIEBRE NI SE MARQUE EN EL PLANCHADO. EL CUELLO DEBE SER FUSIONADO CON ENTRETELA, ESTA PUEDE SER SENCILLA O DOBLE, DEBE LLEVAR UNA BANDA DE REFUERZO CON ENTRETELA DE FUSIÓN SENCILLA. LAS MANGAS DEBEN SER DE DOS PIEZAS (MANGA Y PUÑO). LA COSTURA DEBE ESTAR POR DEBAJO DEL BRAZO Y DEBE UNIR POR AMBOS LADOS AL CUERPO DE LA CAMISA CONSERVANDO LA LÍNEA DE APLOME. LAS MANGAS DEBEN LLEVAR UNA ABERTURA EN LA PARTE LATERAL (PORTAÑUELA), CON ENTRETELA DE FUSIÓN SENCILLA Y TERMINADA EN PUNTA, UBICADA SOBRE LA PARTE SUPERIOR DE LA ABERTURA, DEBEN POSEER DOS PRENSES. LOS PUÑOS DEBEN SER SENCILLOS, CON TERMINADO REDONDO, CON DOS BOTONES UBICADOS EN FORMA HORIZONTAL PARA EL CIERRE. LOS PUÑOS DEBEN IR CON ENTRETELA DE FUSIÓN SENCILLA O DOBLE. LA CAMISA DEBE TENER ALMILLA, ELABORADA CON DOBLE TELA, LAS COSTURAS DE LA UNIÓN DE LA ALMILLA DEBEN SER ENTALEGADAS. LA PECHERA – PERILLA DE LOS FRENTES DE LA CAMISA DEBE IR FUSIONADA CON ENTRETELA NO TEJIDA, EL FRENTE IZQUIERDO DEBE IR DOBLADO HACIA ADENTRO. LA CAMISA DEBE LLEVAR UN BOLSILLO TIPO PARCHE CON DOBLEZ EN LA BOCA DEL MISMO UBICADO EN EL LADO IZQUIERDO Y TERMINADO EN PUNTA EN LA BASE. LA CAMISA DEBE LLEVAR COMO MÍNIMO SIETE (7) BOTONES UBICADOS EN EL FRENTE DERECHO DISTRIBUIDOS UNIFORMEMENTE, TODAS LAS CAMISAS DEBEN LLEVAR UN BOTÓN DE REPUESTO EN EL BORDE INFERIOR DE LA CAMISA. LOS BOTONES EMPLEADOS EN LA CAMISA DEBEN SER EN MATERIAL SINTÉTICO DE CUATRO ORIFICIOS CON UN DIÁMETRO DE 11 MM ± 1 MM TEÑIDOS EN MASA, COLOR A TONO CON EL COLOR DE LA TELA, DEBEN SER RESISTENTES Y ESTAR EXENTOS DE REBABAS. LOS OJALES DEBEN IR REFORZADOS EN LOS EXTREMOS. EL RUEDO DE LA CAMISA, EN LOS COSTADOS INFERIORES DE LA CAMISA DEBE TENER UNA CURVATURA Y DEBE TERMINAR EN BORDE CON DOBLADILLO. MEDIDA DEL DOBLADILLO DE DOBLE DOBLEZ 15MM ± 5MM, CON MARGEN DE COSTURA DE 1.6 MM.	3	$ 80.000	$ 15.200	$ 285.600
9	PANTALON	PANTALÓN EN JEAN ELABORADO EN ÍNDIGO CALIPSO , 13 ONZAS, 100% ALGODÓN , PRE LAVADO , 5 BOLSILLOS TIPO CLÁSICO , SIN PRENSES, CREMALLERA OCULTA, PRETINA, BOTA RECTA, PASADORES PARA CINTURÓN, BOLSILLOS CLÁSICOS, BOLSILLOS TRASEROS SIN TAPA, EL PANTALÓN SE DEBE CONFECCIONAR EN DOS DELANTEROS Y DOS POSTERIORES Y SU CORTE DEBE SER CLÁSICO, EN LA CINTURA DEBE LLEVAR UNA PRETINA DE TELA DOBLE DEL MISMO MATERIAL DEL PANTALÓN, DEBERÁN IR UBICADOS COMO MÍNIMO 5 PASADORES DISTRIBUIDOS UNIFORMEMENTE EN EL CONTORNO DE LA PRETINA, PARA EL CIERRE EL PANTALÓN LLEVA OJAL Y BOTÓN METÁLICO. EL PANTALÓN LLEVA UNA BRAGUETA INCORPORADA EN LA PARTE CENTRAL Y EL CIERRE DEBE SER CON CREMALLERA MONTADA AL COSTADO IZQUIERDO. LA CREMALLERA DEBE SER EN MATERIAL METÁLICO CON DESLIZADOR AUTOMÁTICO (CIERRE DE SEGURIDAD), CINTA TEXTIL 100% POLIÉSTER COLOR A TONO CON LA TELA PRINCIPAL DEL PANTALÓN, EN LA BASE DE LA BRAGUETA LLEVA UNA COSTURA DE PRESILLA DE REFUERZO EN FORMA VERTICAL. LA BOTA MANGA DEBE TERMINAR EN UN DOBLADILLO DE PUNTADA SENCILLA DE 18 MM ± 5 MM. LA CONFECCIÓN NO DEBE PRESENTAR DEFECTOS EN LAS PUNTADAS Y SON NECESARIAS MÍNIMO 9 PUNTADAS POR PULGADA. EL BOTÓN METÁLICO DEBEN SER DE DOS PIEZAS ASEGURADOS FIRMEMENTE, RESISTENTES Y ESTAR EXENTOS DE ARISTAS QUE PUEDAN MALTRATAR LA PRENDA.	3	$ 100.800	$ 19.152	$ 359.856
10	BOTAS	Botas de seguridad dieléctrica: PUNTERA: Puntera de composite resistentes al impacto y a la compresión.CORTE EXTERNO: Totalmente en cuero napa negro calibre 1.8 - 2.0 mm, cuello y lengüeta en sintetico CONTRAFUERTE: Lámina en poliester notelido con adhesivo solvente que suministra alta protección al talón.PLANTILLAInterna: Lámina de Strobel calibre 2 mm Externa: Etil Vinil Acetato (EVA) forrado en tela poliéster en tejido circular calibre 4 mm,OJALETES: Plásticos,FORRO INTERNO: Elaborada en tejido de punto 100% poliester texturizado con suplemento enespuma calibre 4 mm, abullonado con lámina de espuma de polietileno calibre 10 mm y tela no tejida100% poliéster que proporciona comodidad al zapato,SUELA: Bidensidad elaborada en PU-PU,inyectada directamente al corte, monocolor (negra) o bicolor (negro y gris o negra ymarrón), antideslizante, impermeable, flexible,liviana, aislante térmica, con excelente resistencia a los hidrocarburos y excelentespropiedades dieléctricas.NORMAS TÉCNICAS RESISTENCIA DE LA SUELA A LA ABRASIÓN:NORMA: DIN 53516 REQUISITO: Menor a 300mm3,RESISTENCIA DE LA SUELA A LA FLEXIÓN:NORMA: NTC 632REQUISITO: Incremento máximo de 4 mm en 30.000 ciclos,RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN: NORMA: NTC-ISO 20344 REQUISITO: Altura residual mínima de 20 mm. Luego de impacto 200 J y compresión de 15 KN.,RESISTENCIA DIELÉCTRICA NORMA: ASTM F 2412 y 2413 REQUISITO: Máximo 1.0 mA de corriente de fuga luego de 1 minuto a 18 kV,RESISTENCIA DE LA UNIÓN SUELA / CAPELLADA NORMA: NTC-ISO 20344 y NTC 203 REQUISITO: Mínimo 4,0 N/mm y con desgarro Mínimo 3,0 N/mm.	3	$ 185.000	$ 35.150	$ 660.450
		DOTACIÓN VESTUARIO OFICINA CABALLERO, ALMACENISTA Y SASTRE				
11	CAMISA	CAMISA MODELO CLÁSICO ELEGANTE, COLOR BLANCO EN TELA CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS, 85% POLIÉSTER Y 15% ALGODÓN DE 100 GR/MT2. MANGA LARGA, CIERRE CON BOTONES DELANTEROS SINTÉTICOS DE COLOR BLANCO Y CUELLO CLÁSICO. LA CAMISA DEBE LLEVAR CONTRASTE EN BANDA DE CUELLO INTERNO Y PARTE INFERIOR DRL PUÑO DEL MISMO COLOR DEL PANTALON (AZUL PETROLEO). DEBE TENER 7 BOTONES UBICADOS EN EL FRENTE DERECHO Y DOS BOTONES DE REPUESTO EN EL BORDE INFERIOR DE LA PECHERA , LA BANDA DEL CUELLO Y LA PARTE INFERIOR DEL PUÑO DEBEN IR EN CONTRASTE CON EL COLOR DEL PANTALON EN COLOR AZUL PETROLEO, EL PUÑO DEBE SER DE SEIS (7CM) CENTÍMETROS, CON 2 BOTONES LATERALES Y PELLÓN INTERNO PARA FIRMEZA DEL PUÑO, PESPUNTE AL TONO. LA MANGA DEBE SER DE DOS PIEZAS MANGA Y PUÑO, FUSIONADOS CON LA ENTRETELA, CON TERMINACIÓN EN DIAGONAL , OJALES HORIZONTALES PARA GRADUACIÓN DE PUÑO. LA CAMISA DEBEN TERMINAR EN BORDE DOBLADILLO. LA COMPOSICIÓN DE LA TELA DEBE CUMPLIR LO INDICADO EN LAS NORMAS. .	5	$ 107.000	$ 20.330	$ 636.650
12	CAMISA	CAMISA COLOR BLANCO CON LISTAS AZULES Y GRISES, CONFECCIONADA EN TELA SINTÉTICA 95% Y ALGODÓN 5%, MANGA LARGA, CUELLO CLÁSICO CON BOTONES. AL COSTADO IZQUIERDO DEBE LLEVAR UN BOLSILLO SIN TAPA. EL CUELLO, LA PARTE SUPERIOR DEL BOLSILLO Y LA PECHERA DEBEN IR REFORZADOS CON ENTRETELA DE FUSIÓN SENCILLA, ELABORADA EN UN MATERIAL QUE NO SE DEFORME CON EL CALOR, NO SE QUIEBRE NI SE MARQUE EN EL PLANCHADO, REFORZANDO EL CUELLO CON DOBLE TELA DE FUSIÓN. LA CAMISA DEBE TENER TERMINACIÓN FRANCESA. LA CAMISA DEBE LLEVAR COMO MÍNIMO SIETE (7) BOTONES UBICADOS EN EL FRENTE DERECHO DISTRIBUIDOS UNIFORMEMENTE, TODAS LAS CAMISAS DEBEN LLEVAR DOS BOTONES DE REPUESTO EN EL BORDE INFERIOR DE LA CAMISA. LOS BOTONES EMPLEADOS EN LA CAMISA DEBEN SER EN MATERIAL SINTÉTICO DE CUATRO ORIFICIOS CON UN DIÁMETRO DE 11 MM ± 1 MM TEÑIDOS EN MASA, COLOR A TONO CON EL COLOR DE LA TELA, DEBEN SER RESISTENTES Y ESTAR EXENTOS DE REBABAS. LOS OJALES DEBEN IR REFORZADOS EN LOS EXTREMOS.	5	$ 107.000	$ 20.330	$ 636.650
13	CAMISA	CAMISA COLOR AZUL CIELO, CONFECCIONADA EN TELA SINTÉTICA 95% Y ALGODÓN 5%, MANGA LARGA, CUELLO CLÁSICO CON BOTONES. AL COSTADO IZQUIERDO DEBE LLEVAR UN BOLSILLO SIN TAPA. EL CUELLO, LA PARTE SUPERIOR DEL BOLSILLO Y LA PECHERA DEBEN IR REFORZADOS CON ENTRETELA DE FUSIÓN SENCILLA, ELABORADA EN UN MATERIAL QUE NO SE DEFORME CON EL CALOR, NO SE QUIEBRE NI SE MARQUE EN EL PLANCHADO, REFORZANDO EL CUELLO CON DOBLE TELA DE FUSIÓN. LA CAMISA DEBE TENER TERMINACIÓN FRANCESA. LA CAMISA DEBE LLEVAR COMO MÍNIMO SIETE (7) BOTONES UBICADOS EN EL FRENTE DERECHO DISTRIBUIDOS UNIFORMEMENTE, TODAS LAS CAMISAS DEBEN LLEVAR DOS BOTONES DE REPUESTO EN EL BORDE INFERIOR DE LA CAMISA. LOS BOTONES EMPLEADOS EN LA CAMISA DEBEN SER EN MATERIAL SINTÉTICO DE CUATRO ORIFICIOS CON UN DIÁMETRO DE 11 MM ± 1 MM TEÑIDOS EN MASA, COLOR A TONO CON EL COLOR DE LA TELA, DEBEN SER RESISTENTES Y ESTAR EXENTOS DE REBABAS. LOS OJALES DEBEN IR REFORZADOS EN LOS EXTREMOS.	5	$ 107.000	$ 20.330	$ 636.650

14	PANTALON	PANTALÓN MASCULINO CLASICO EN TELA CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS 100% POLIÉSTER DE 190 GR/MT2 COLOR NEGRO CREMALLERA CLÁSICA, PRETINA ELABORADA EN EL MISMO MATERIAL DEL PANTALÓN CON ENTRETELA, EN SU CONTORNO CON MÍNIMO SIETE PASADORES DISTRIBUIDOS UNIFORMEMENTE PARA EL CINTURÓN. EL PANTALÓN SE DEBE CONFECCIONAR EN DOS DELANTEROS Y DOS POSTERIORES Y SU CORTE DEBE SER RECTO EN LAS BOTAS CON CURVA A LA ALTURA DE LOS BOLSILLOS PARA QUE NO SE ABRAN, EN LA CINTURA DEBE LLEVAR UNA PRETINA SENCILLA EN EL MISMO MATERIAL DEL PANTALÓN CON ENTRETELA NO TEJIDA, PARA EL CIERRE EL PANTALÓN LLEVA OJAL Y BOTÓN. LLEVA UNA BRAGUETA INCORPORADA EN LA PARTE CENTRAL Y EL CIERRE DEBE SER CON CREMALLERA MONTADA AL COSTADO IZQUIERDO, LA CREMALLERA DEBE SER EN MATERIAL SINTÉTICO CON DESLIZADOR AUTOMÁTICO (CIERRE DE SEGURIDAD), CINTA TEXTIL 100% POLIÉSTER COLOR A TONO CON LA TELA PRINCIPAL DEL PANTALÓN. EN LA BASE DE LA BRAGUETA LLEVA UNA COSTURA DE PRESILLA DE REFUERZO EN FORMA VERTICAL. EL PANTALÓN EN CADA COSTADO DEBERÁ LLEVAR UN BOLSILLO RECTO CON BOCA PESPUNTADO Y ASEGURADO CON COSTURA DE PRESILLA. EN EL POSTERIOR DEL PANTALÓN DEBE LLEVAR A CADA LADO UN BOLSILLO DE DOBLE RIBETE, LOS CUALES DEBEN IR PESPUNTADOS, EL COLOR DE LA TELA DE LOS BOLSILLOS DEBE SER A TONO CON LA TELA PRINCIPAL DEL PANTALÓN, EL BOLSILLO IZQUIERDO DEBE TENER BOTÓN Y OJAL PARA ASEGURAR. COMPOSICIÓN DE LA TELA ACUERDO CON LO INDICADO EN LA NORMA.	15	$ 125.000	$ 23.750	$ 2.231.250
15	CAMISILLA	CAMISILLA ESQUELETO MASCULINO COLOR BLANCA TELA ACANALADA 100% ALGODÓN, CUELLO REDONDO A LA ALTURA DEL PECHO, SIN MANGAS, COLOR BLANCO	15	$ 68.000	$ 12.920	$ 1.213.800
16	CINTURON	CINTURÓN EN CUERO COLOR NEGRO CON HEBILLA METÁLICA CON ACABADO NIQUEL MATE. ANCHO DE 3,5 CENTÍMETROS, EL CINTURÓN DEBE ESTAR FABRICADO EN CUERO LISO DE ASPECTO SUAVE FLOR, TALLA ACORDE A LA TALLA DEL PANTALÓN A ENTREGAR AL USUARIO	15	$ 80.000	$ 15.200	$ 1.428.000
17	CALZADO	Calzado en cuero natural tipo napa, 100% natural de origen bovino, color miel, cocido y vulcanizado, diseño sobrio y elegante, acordes con las tendencias de moda, con cordones redondos en poliéster algodón encerados, con la parte encima del empeine elástica, suela flexible. Forro en cuero natural de origen bovino sobre medida de buena calidad con aspecto uniforme, color negro homogéneo en toda su extensión sin florescencias de grasas o sales y de igual color en toda su extensión. El forro interno debe permitir la transpirabilidad, absorción de la humedad y resistencia a la abrasión. La base de las plantillas internas debe ser materiales expandidos y con tratamiento anti hongos. La suela debe ser flexible, antideslizante en caucho integral o goma termoplástica, con grabado antideslizante, en sentido diagonal contrario al desplazamiento del zapato. El cuerpo del tacón debe estar fabricado en materiales ABS de 25mm y puede ser forrado o pintado y con grabado antideslizante. La suela y tacón deben ser antideslizantes, cuidadosamente igualados y pulidos, los bordes bien acabados, ajustados entre sí y pulidos. Las hormas deben ser anatómicas, involucrando conceptos de biomecánica, ergonomía postural, de manera que garanticen la comodidad y el confort del pie. La plantilla de armado debe ser elaborada en material sintético tipo no tejido, debe poseer características de transpiración, tratamiento anti hongos, compatibilidad y adherencia con el tipo de pegante utilizado. Los materiales utilizados no deben desteñir al interior del calzado. (Por cualquier tipo de humedad). No deben presentar evidencia de oxidación.Los modelos presentados deben ser suministrados para empeines altos y bajos en cualquier talla. No debe presentar rayones, marcas, manchas, cicatrices o agujeros a simple vista, con forro interno libre de protuberancias, bolsas, vacíos o arrugas.El espesor de la suela en el borde exterior incluido el cerco sin el tacón debe ser de mínimo 11 mm; la altura total del tacón debe ser de 25 mm mínimo incluyendo suela (dimensión tomada en la parte posterior sin incluir el cerco). La puntera y el contrafuerte deben ser en material termo adherible con base textil. Costura en hilo continuo de nylon de alta tenacidad, excelente recuperación elástica, resistente a la humedad y la abrasión.	5	$ 165.000	$ 31.350	$ 981.750
18	CALZADO	Calzado en cuero natural tipo napa, 100% natural de origen bovino, color negro, cocido y vulcanizado, diseño sobrio y elegante, acordes con las tendencias de moda, con cordones redondos en poliéster algodón encerados, con la parte encima del empeine elástica, suela flexible. Forro en cuero natural de origen bovino sobre medida de buena calidad con aspecto uniforme, color negro homogéneo en toda su extensión sin florescencias de grasas o sales y de igual color en toda su extensión. El forro interno debe permitir la transpirabilidad, absorción de la humedad y resistencia a la abrasión. La base de las plantillas internas debe ser materiales expandidos y con tratamiento anti hongos. La suela debe ser flexible, antideslizante en caucho integral o goma termoplástica, con grabado antideslizante, en sentido diagonal contrario al desplazamiento del zapato. El cuerpo del tacón debe estar fabricado en materiales ABS de 25mm y puede ser forrado o pintado y con grabado antideslizante. La suela y tacón deben ser antideslizantes, cuidadosamente igualados y pulidos, los bordes bien acabados, ajustados entre sí y pulidos. Las hormas deben ser anatómicas, involucrando conceptos de biomecánica, ergonomía postural, de manera que garanticen la comodidad y el confort del pie. La plantilla de armado debe ser elaborada en material sintético tipo no tejido, debe poseer características de transpiración, tratamiento anti hongos, compatibilidad y adherencia con el tipo de pegante utilizado. Los materiales utilizados no deben desteñir al interior del calzado. (Por cualquier tipo de humedad). No deben presentar evidencia de oxidación.Los modelos presentados deben ser suministrados para empeines altos y bajos en cualquier talla. No debe presentar rayones, marcas, manchas, cicatrices o agujeros a simple vista, con forro interno libre de protuberancias, bolsas, vacíos o arrugas.El espesor de la suela en el borde exterior incluido el cerco sin el tacón debe ser de mínimo 11 mm; la altura total del tacón debe ser de 25 mm mínimo incluyendo suela (dimensión tomada en la parte posterior sin incluir el cerco). La puntera y el contrafuerte deben ser en material termo adherible con base textil. Costura en hilo continuo de nylon de alta tenacidad, excelente recuperación elástica, resistente a la humedad y la abrasión.	10	$ 165.000	$ 31.350	$ 1.963.500
		DOTACION PELUQUERA				
19	CAMISA	CAMISAS: CONFECCIONADO EN TELA CON PROTECCIÓN ANTIFLUIDO STRECH Y TRANSPIRABILIDAD, 100% POLIÉSTER (PARA TODO TIPO DE CLIMA), QUE PROTEJA DE SALPICADURAS O MANCHAS, PESO MÍNIMO DE 188 G/ML. MANGA LARGA CON PUÑOS DE PUNTO TERMINADO EN ELÁSTICO, CUELLO EN V, CON DOS BOLSILLOS AL FRENTE, EN LA PARTE DE ABAJO. COLORES: AZUL TURQUÍ, AZUL MARINO Y BLANCO, MISMOS TONOS DE LOS PANTALONES. CREMALLERA PARTE DELANTERA, TIPO CHAQUETA, EN MATERIAL POLIÉSTER Y CUMPLIR LOS SIGUIENTES REQUISITOS: - DESLIZADOR AUTOMÁTICO (CIERRE DE SEGURIDAD) - CINTA TEXTIL, HILAZA 100% POLIÉSTER. CON UN ANCHO TOTAL DE 31MM ±2MM. - DIENTES EN FORMA DE ESPIRAL DE MONOFILAMENTO DE POLIÉSTER 100%. EL ANCHO DE LA ESPIRAL DEBE SER DE 6MM ± 1MM. COMPOSICIÓN TELA: ANTIFLUIDO STRECH TODO CLIMA, POLIESTER 95% Y LICRA O STRECH 5%,	**6**	$ 98.000	$ 18.620	$ 699.720
20	PANTALON PELUQUERA	PANTALÓN TIPO SUDADERA PARA DAMA, CONFECCIONADO EN TELA ANTIFLUIDO STRECH (PARA TODO TIPO DE CLIMA-ALTA TRANSPIRABILIDAD), QUE PROTEJA DE SALPICADURAS O MANCHAS, PESO MÍNIMO DE 188 G/ML., COLORES AZUL TURQUÍ, AZUL MARINO Y BLANCO, MISMOS TONOS DE LAS CAMISAS, CON DOS BOLSILLOS LATERALES. CONFECCIONADO EN DOS DELANTEROS Y DOS POSTERIORES, CON BOTA-MANGAS RECTAS SIN PRENSES, TERMINADAS EN DOBLADILLO CON COSTURAS DE PESPUNTE DOBLES. PRETINA ADELANTE CON ENTRETELA DE FUSIÓN SENCILLA, EN LA PARTE EXTERNA DEBE LLEVAR DOS OJALES CENTRADOS POR MEDIO DE LOS CUALES SALE EL CORDÓN ELÁSTICO CON PUNTAS GLASEADAS Y TERMINACIONES PLÁSTICAS DE COLOR TRANSPARENTE EN LOS EXTREMOS PARA EVITAR EL DESHILACHADO DEL MISMO, SU LONGITUD DEBE IR DE ACUERDO A LA TALLA DEL PANTALÓN Y DEBE FACILITAR EL AJUSTE DE LA CINTURA. PRETINA ATRÁS CON ELÁSTICO INTERNO (DOBLE TALLA) ASEGURADA A LOS EXTERIORES MEDIANTE TRES O CUATRO COSTURAS PARALELAS EQUIDISTANTES. LA PRENDA LLEVA DOS BOLSILLOS LATERALES CON BOCA PESPUNTADO Y ASEGURADO CON COSTURA DE PRESILLA EN LAS TERMINACIONES. EL ELÁSTICO UTILIZADO EN LA CINTURA DEL PANTALÓN DEBE ESTAR CONFORMADO CON HILOS DE CAUCHO O LÁTEX HORIZONTALES, ENTRETEJIDOS CON HILOS DE POLIÉSTER. EL CORDÓN DEBE SER EN HILOS DE POLIÉSTER ENTRETEJIDO CON HILOS DE CAUCHO O LÁTEX, REDONDOS, A TONO CON EL MATERIAL PRINCIPAL. LAS COSTURAS DE CIERRE DEBEN SER DEL TIPO CADENETA, DEBEN IR A UNA DISTANCIA DE 10 MM MÍNIMO DEL BORDE DE LA TELA Y DEBE IR REFORZADA POR UNA COSTURA DE FILETE EN EL BORDE UNIENDO LAS DOS TELAS PARA EVITAR QUE EL MATERIAL SE DESHILACHE. COMPOSICIÓN TELA: ANTIFLUIDO STRECH TODO COMPOSICIÓN TELA: ANTIFLUIDO STRECH TODO CLIMA, POLIESTER 95% Y LICRA O STRECH 5%,	**6**	$ 105.000	$ 19.950	$ 749.700
21	CAMISILLA	CAMISETA COLOR BLANCO 100% ALGODÓN CON CUELLO REDONDO, SILUETA AJUSTADA.	**6**	$ 68.000	$ 12.920	$ 485.520
22	CALZADO	Zapato tenis de corte sintético, ligero con TELA TEXTIL, transpirable, liviano, de estilo moderno, anatómico, cómodo y actual, lengüeta acolchada que garantice el cierre del mismo, con forro textil y cuello abollonado en espuma de alta densidad, entresuela completa de poliuretano, con cápsula de aire en la zona del talón (para proporcionar amortiguación y rebote a su calzado deportivo), suela de caucho de carbón y duralón en la parte frontal para dar mayor amortiguamiento y suavidad a la pisada; ojillos perforados tipo jareta para amarrar. Sistema de amarre de cordones, mediasuela Boost receptiva, que soporte el pie en cada impulso y aterrizaje. La suela debe tener efecto antideslizante, de agarre para superficies húmedas o secas. Los materiales utilizados no deben desteñir al interior del calzado. (Por cualquier tipo de humedad). No debe presentar evidencia de oxidación. Con soporte textil, impermeable, durable y de fácil limpieza, forro interno en material textil transpirable. Al colocar el calzado sobre superficie plana debe presentar estabilidad dimensional. Color institucional (azul, negro o blanco).	**6**	$ 205.000	$ 38.950	$ 1.463.700

		DOTACION ASEADORA					$ -
23	BLUSA	BLUSA CONFECCIONADA EN ATIFLUIDO STRECH (PARA TODO TIPO DE CLIMA-ALTA TRANSPIRABILIDAD) QUE PROTEJA DE SALPICADURAS O MANCHAS, COLORES BLANCA, AZUL TURQUÍ Y AZUL CIELO, PESO MÍNIMO DE 135 GR/M2, REPELENCIA A SALPICADURAS. CUELLO MAO (EN V).EL CIERRE DE LA BLUSA DEBE ESTAR EN LA PARTE DELANTERA CENTRAL CON CREMALLERA INVISIBLE DEL MISMO TONO DE LA BLUSA Y DEBE UNIR POR AMBOS LADOS EL CUERPO DE LA BLUSA CONSERVANDO LA LÍNEA DE APLOME. MANGAS CORTAS, TERMINADAS EN DOBLADILLO DE 30 ± 2 MM Y ELABORADAS EN UNA SOLA PIEZA. A CADA LADO DE LA BLUSA DEBE LLEVAR DOS BOLSILLOS CON VIVOS COLOR BLANCO (IMAGEN DE REFERENCIA). EL BOLSILLO DEBE SER DE 130± 10 MM DE PROFUNDO POR 100 ± 5 MM DE ANCHO, CON LA BOCA UBICADA A 210 ± 20 MM DEL BORDE DE LA FALDA DE LA BLUSA, ESCALADO POR TALLA. LA CONFECCIÓN DE LA BLUSA DEBE SER DE CORTE ENTALLADO, CONFORMADO POR CUATRO FRENTES, ESPALDA Y MANGAS CORTAS. EL CIERRE DE LA BLUSA ES SIN BOTÓN NI OJAL. EL CORTE DE LOS FRENTES SALE DE LA MITAD ± 10 MM DE LA LÍNEA DEL HOMBRO IZQUIERDO Y DERECHO, PASANDO POR LOS PUNTOS PROMINENTES DEL BUSTO HASTA EL BORDE DE LA FALDA. TODO EL CORTE VA CARGADO HACIA EL CENTRO DE LA BLUSA Y PESPUNTADO DE 1 A 2 MM. AMBOS FRENTES CENTRALES DEBEN TENER PECHERA DE MÍNIMO 5 CM DE ANCHO. LA ESPALDA DE LA BLUSA DEBE SER EN UNA SOLA PIEZA, CON DOS PINZAS UBICADAS AL LADO Y LADO DEL ESPALDAR, CON LONGITUD Y POSICIÓN ADECUADA PARA EL ENTALLE. LA FALDA DE LA BLUSA DEBE SER DE BORDE RECTO, TERMINADA EN DOBLADILLO DE 25 ± 2 MM. LA BLUSA DEBE TENER ABERTURAS EN CADA LATERAL O EN ESPALDA PARTE INFERIOR CENTRADA, CON COSTURA DE PESPUNTE EN CONTORNO. EL CUELLO, LA PARTE SUPERIOR DE LOS BOLSILLOS Y LA PARTE INFERIOR DE LAS MANGAS DEBEN ESTAR FUSIONADOS EMPLEANDO UNA ENTRETELA DE FUSIÓN SENCILLA, ELABORADA EN UN MATERIAL QUE NO SE DEFORME CON EL CALOR, NO SE QUIEBRE NI SE MARQUE EN EL PLANCHADO, REFORZANDO EL CUELLO EN LAS PUNTAS DE DOBLE TELA DE FUSIÓN. LAS COSTURAS DE CIERRE DEBEN SER DEL TIPO CADENETA, DEBEN IR A UNA DISTANCIA DE 10 MM MÍNIMO DEL BORDE DE LA TELA Y DEBE IR REFORZADA POR UNA COSTURA DE FILETE EN EL BORDE UNIENDO LAS DOS TELAS PARA EVITAR QUE EL MATERIAL SE DESHILACHE. COMPOSICIÓN TELA: ANTIFLUIDO TODO CLIMA POLIESTER 95%, 5% ESPANDEX	**12**	$ 98.000	$ 18.620	$ 1.399.440
24	PANTALON	TIPO SUDADERA PARA DAMA, CONFECCIONADO EN TELA ANTIFLUIDO STRECH (PARA TODO TIPO DE CLIMA-ALTA TRANSPIRABILIDAD), CON REPELENCIA A SALPICADURAS O MANCHAS, PESO MÍNIMO DE 115 GR/M2, 90%, IMPERMEABILIDAD , COLORES BLANCA, AZUL TURQUÍ Y AZUL CIELO, CON DOS BOLSILLOS LATERALES. DEBE SER CONFECCIONADO EN DOS DELANTEROS Y DOS POSTERIORES, CON BOTAMANGAS RECTAS SIN PRENSES, TERMINADAS EN DOBLADILLO CON COSTURAS DE PESPUNTE DOBLES. PRETINA ADELANTE SENCILLA, EN LA PARTE EXTERNA DEBE LLEVAR DOS OJALES CENTRADOS POR MEDIO DE LOS CUALES SALE EL CORDÓN ELÁSTICO CON PUNTAS GLASEADAS Y TERMINACIONES PLÁSTICAS DE COLOR TRANSPARENTE EN LOS EXTREMOS PARA EVITAR EL DESHILACHADO DEL MISMO, SU LONGITUD DEBE IR DE ACUERDO A LA TALLA DEL PANTALÓN Y DEBE FACILITAR EL AJUSTE DE LA CINTURA. PRETINA ATRÁS CON ELÁSTICO INTERNO (DOBLE TALLA) ASEGURADA A LOS EXTERIORES MEDIANTE TRES O CUATRO COSTURAS PARALELAS EQUIDISTANTES. LA PRENDA LLEVA DOS BOLSILLOS LATERALES CON BOCA PESPUNTADO Y ASEGURADO CON COSTURA DE PRESILLA EN LAS TERMINACIONES. EL ELÁSTICO UTILIZADO EN LA CINTURA DEL PANTALÓN DEBE ESTAR CONFORMADO CON HILOS DE CAUCHO O LÁTEX HORIZONTALES, ENTRETEJIDOS CON HILOS DE POLIÉSTER. EL CORDÓN DEBE SER EN HILOS DE POLIÉSTER ENTRETEJIDO CON HILOS DE CAUCHO O LÁTEX, REDONDOS, A TONO CON EL MATERIAL PRINCIPAL. LAS COSTURAS DE CIERRE DEBEN SER DEL TIPO CADENETA, DEBEN IR A UNA DISTANCIA DE 10 MM MÍNIMO DEL BORDE DE LA TELA Y DEBE IR REFORZADA POR UNA COSTURA DE FILETE EN EL BORDE UNIENDO LAS DOS TELAS PARA EVITAR QUE EL MATERIAL SE DESHILACHE. COMPOSICIÓN TELA: DACRÓN POLIÉSTER 95% ESPANDEX 5%	**12**	$ 105.000	$ 19.950	$ 1.499.400
25	ZAPATOS	Calzado tipo mocasín femenino de cuatro piezas (capellada, laterales y talón), antideslizantes color negro, tacón playa (bajos). Calzado en cuero natural napa suave, impermeable. Altura Total 2.5" (dos y media pulgada. Requisito: Incremento máximo de 4 mm en 30.000 ciclos. Puntera: Termo formada, en material P.V.C. para dar firmeza en la punta del zapato. Plantilla Transpirante, en aglomerado de poliéster y algodón, tratamiento anti hongos. Forro Interno: Totalmente forrado en material espumado 2.5 mm. Sistema de Ajuste: Lleva, elásticos laterales. Contrafuerte: Lamina de fibras sintéticas con resina termo activada, calibre 2mm, que de rigidez y firmeza en el talón sin afectar el confort. Cuello: Forrado en material espumado Lengüeta: Extensión de la capellada, en el mismo cuero natural napa suave. Suela: Antideslizante cementada, flexible, resistente al desgarre con formulación resistente a hidrocarburos y huella o grabado. Color: Negro tipo mocasín. Sobre Plantilla: En espuma densidad 60 de 4mm de espesor bondeado en textil de alta resistencia al frote.	**12**	$ 150.000	$ 28.500	$ 2.142.000
		DOTACION COCINERAS					
26	CAMISA	TIPO CHEF ESTILO FEMENINO DE MANGAS TRES CUARTOS, COLOR GRIS CLARO , DOBLE SOLAPA, CIERRE MEDIANTE CREMALLERA INVISIBLE, CUELLO NERÚ Y PUNTA REDONDA, PESPUNTADA EN TODO SU CONTORNO. CON MONTE CRUZADO DE DOBLE CIERRE Y CON RIBETE AZUL OSCURO DE MÁXIMO 5 MM DE ANCHO DEL MISMO MATERIAL DE LA BLUSA DE COLOR AZUL OSCURO. ESPALDA DE UNA SOLA PIEZA CON CINTAS DE AMARRE PARA AJUSTE A LA ALTURA DE LA CINTURA. LAS MANGAS DE LA CAMISA DEBEN SER ANCHAS EN DOS PIEZAS (MANGA Y PUÑO). EL PUÑO DEBE TENER UN ANCHO DE MÍNIMO 10 CM DOBLADO HACIA ARRIBA, CON RIBETE AZUL OSCURO EN TODO SU CONTORNO, PESPUNTADO DOBLE A LA ALTURA DEL PUÑO Y SENCILLO EN LA PARTE INFERIOR CON PUNTAS REDONDAS Y ABERTURA (TIPO CHEF). LA COSTURA DE CIERRE DEBE ESTAR POR DEBAJO DEL BRAZO, Y DEBE UNIR POR AMBOS LADOS EL CUERPO DE LA CAMISA CONSERVANDO LA LÍNEA DE APLOME. TODA LA CAMISA DEBE SER PESPUNTADA. CAMISA TIPO CHEF FEMENINO EL CUELLO, LOS PUÑOS Y LA PECHERA DEBEN ESTAR FUSIONADOS EMPLEANDO UNA ENTRETELA DE FUSIÓN SENCILLA, ELABORADA EN UN MATERIAL QUE NO SE DEFORME CON EL CALOR, NO SE QUIEBRE NI SE MARQUE EN EL PLANCHADO, REFORZANDO EL CUELLO CON DOBLE TELA DE FUSIÓN CON TRATAMIENTO PERCLORO QUE PERMITE EVITAR LA DECOLORACIÓN POR LAVADO FRECUENTE Y GARANTIZAR MAYOR SOLIDES A LA LUZ. COMPOSICIÓN TELA: GABARDINA TEMPO ALGODÓN 35% POLIÉSTER 65%	**12**	$ 130.000	$ 24.700	$ 1.856.400
27	PANTALON	L A TELA EMPLEADA DEBE SER AZUL OSCURO EN POLIÉSTER Y ALGODÓN FRESCO CON CORTE RECTO FORMADO POR DOS FRENTES Y DOS TRASEROS. EL PANTALÓN DEBE LLEVAR 2 PINZAS TRASERAS NECESARIAS PARA QUE HORME EL PANTALÓN. A CADA LADO, EN CADA COSTADO EL PANTALÓN DEBE LLEVAR UN BOLSILLO RECTO TIPO TALEGO, PESPUNTADOS A 5 MM ± 1 MM. LARGO DE LOS TALEGOS TERMINADOS DEBE SER 25 MM ± 10 MM. CON PRESILLA EN LOS EXTREMOS. PRETINA ADELANTE CON ENTRETELA DE FUSIÓN SENCILLA, EN LA PARTE EXTERNA DEBE LLEVAR DOS OJALES CENTRADOS POR MEDIO DE LOS CUALES SALE EL CORDÓN ELÁSTICO CON PUNTAS GLASEADAS Y TERMINACIONES PLÁSTICAS DE COLOR TRANSPARENTE EN LOS EXTREMOS PARA EVITAR EL DESHILACHADO DEL MISMO, SU LONGITUD DEBE IR DE ACUERDO A LA TALLA DEL PANTALÓN Y DEBE FACILITAR EL AJUSTE DE LA CINTURA. PRETINA ATRÁS CON ELÁSTICO INTERNO (DOBLE TALLA) ASEGURADA A LOS EXTERIORES MEDIANTE TRES O CUATRO COSTURAS PARALELAS EQUIDISTANTES. LA PRENDA LLEVA DOS BOLSILLOS LATERALES CON BOCA PESPUNTADO Y ASEGURADO CON COSTURA DE PRESILLA EN LAS TERMINACIONES. EL ELÁSTICO UTILIZADO EN LA CINTURA DEL PANTALÓN DEBE ESTAR CONFORMADO CON HILOS DE CAUCHO O LÁTEX HORIZONTALES, ENTRETEJIDOS CON HILOS DE POLIÉSTER. EL CORDÓN DEBE SER EN HILOS DE POLIÉSTER ENTRETEJIDO CON HILOS DE CAUCHO O LÁTEX, REDONDOS, A TONO CON EL MATERIAL PRINCIPAL. LAS COSTURAS DE CIERRE DEBEN SER DEL TIPO CADENETA, DEBEN IR A UNA DISTANCIA DE 10 MM MÍNIMO DEL BORDE DE LA TELA Y DEBE IR REFORZADA POR UNA COSTURA DE FILETE EN EL BORDE UNIENDO LAS DOS TELAS PARA EVITAR QUE EL MATERIAL SE DESHILACHE. COMPOSICIÓN TELA: GABARDINA TEMPO ALGODÓN 35% POLIÉSTER 65%	**12**	$ 105.000	$ 19.950	$ 1.499.400
28	CAMISILLA	CAMISILLA DE MUJER, TIRANTES DE 02 CM DE ANCHO,COLOR BLANCO CON SILUETA AJUSTADA Y CORTE RECTO, FABRICADA 100% EN ALGODON SUAVE Y TRANSPIRABLECON TECTURA LIGERA Y FRESCA, HOMBROS DESCUBIERTOS.	**12**	$ 68.000	$ 12.920	$ 971.040
29	CALZADO TIPO CROSS	Calzado ultraligero Fabricado con millones de microburbujas espumosas de EVA Tipo o similar al Crocs. Cómodo y muy ligero. Color negro. Aislante a temperaturas bajas, suela pvc nitrilo antiderrapante resistente al agua y lavable, 100% impermeable y térmico a bajas temperaturas. Antideslizante para usos diversos en ambientes húmedos o secos. resistencia en -iso 4649:2013. Ideal para la industria alimenticia con jornadas largas de trabajo.	**9**	$ 135.000	$ 25.650	$ 1.445.850
30	CALZADO TIPO MOCASIN	COLOR NEGRO 3,5 PU INYECTADO EN CUERO NAPA SUAVE, IMPERMEABLE. PUNTERA: TERMO FORMADA EN POLIESTER. PLANTILLA: TRANSPIRANTE, EN AGLOMERADO DE PLIESTER Y ALGODON. FORRO INTERNO: TOTALMENTE FORRADO. CONTRAFUERTE: EN MATERIAL DE PVC TERMO FORRADO. CUELLO FORRADO EN MATERIAL ESPUMADO. LENGUETA: SENCILLA, FORMA PARTE DE LA CAPELLADA. ZAPATO SUELA: POLIURETANO, MONO DENSIDAD, RESISTENTE A HIDROCARBUROS, DIELECTRICA, ALTA RESISTENCIA A LA ABRASION Y FLEXIBILIDAD LA SUELA DEBE SER MAXIMO 250 MM3	**3**	$ 165.000	$ 31.350	$ 589.050

31	DELANTAL	DELANTAL CONFECCIONADO ELABORADA EN TELA CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS, COMPOSICIÓN 100% POLIÉSTER, COLOR (BLANCO) ANTIFLUIDO/REPE, IMPERMEABILIDAD DEL 90%, APROPIADO PARA USO FRECUENTE EN CUALQUIER TEMPERATURA. DEBE LLEVAR PRETINA, DOS TIRAS PARA AMARRE EN CINTURA DE LA MISMA TELA DEL DELANTAL DE 3 CM DE ANCHO, UNA TIRA PARA PONER SOBRE EL CUELLO DE 3 CMS DE ANCHO Y 2 BOLSILLOS SUPERPUESTOS AL FRENTE. ALTURA DESDE LA CINTURA HASTA TRES CUARTOS ARRIBA DEL TOBILLO. CON TRATAMIENTO PERCLORO QUE PERMITE EVITAR LA DECOLORACIÓN POR LAVADO FRECUENTE Y LA EXPOSICIÓN A TEMPERATURAS EXTREMAS	**12**	$ 60.000	$ 11.400	$ 856.800
32	GORRO	GORRO TIPO PIRATA PARA CHEF CONFECCIONADA EN ES ELABORADA EN TELA CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS, COMPOSICIÓN 100% POLIÉSTER, COLOR (BLANCO), ETIQUETA + ANTIFLUIDO/REPE, IMPERMEABILIDAD DEL 90%, QUE EVITE EL PASO DEL AGUA Y DE SALPICADURAS ACCIDENTALES DE FLUIDOS, ACTUANDO COMO UN ESCUDO PROTECTOR DE LA PIEL, CON DOS LAZOS DE AJUSTE Y ELÁSTICO INTERIOR (COCINEROS), COSTURAS EXENTAS DE FRUNCIDOS, TORCIDOS O PLIEGUES Y DEBEN ESTAR LO SUFICIENTEMENTE TENSIONADAS CON EL FIN DE EVITAR QUE SE AGRIETEN, SE ABRA O SE ENCOJA LA PRENDA DURANTE EL USO.	**12**	$ 50.000	$ 9.500	$ 714.000
	DOTACION COCINEROS Y PANADERO					$ -
33	CAMISA	FILIPINA ES ELABORADA EN TELA CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS, COMPOSICIÓN 100% POLIÉSTER, COLOR (BLANCO) ANTIFLUIDO/REPELENTE IMPERMEABILIDAD DEL 90%, QUE EVITE EL PASO DEL AGUA Y DE SALPICADURAS ACCIDENTALES DE FLUIDOS, CIERRE CRUZADO CON AJUSTE EN VELCRO DE ALTA CALIDAD Y DURABILIDAD, SIN BOTONES. EL CUELLO DEBE SER TIPO NERÚ CON PUNTA REDONDEADA, PESPUNTADO EN TODO SU CONTORNO. EL CUELLO DEBE AJUSTARSE AL CUERPO DE LA CHAQUETA MEDIANTE COSTURA DOBLE Y ESTAR EXENTO DE PLIEGUES, BURBUJAS O CUALQUIER OTRO DEFECTO QUE AFECTE SU APARIENCIA DURANTE SU VIDA ÚTIL, LA CHAQUETA DEBE LLEVAR UN BOLSILLO A LA ALTURA DEL PECHO EN EL FRENTE IZQUIERDO, DEBE SER DE MANGA LARGA DEBEN TENER BORDADO EN EL BOLSILLO DEL LADO IZQUIERDO EL ESCUDO DE LA ESCUELA NAVAL DE SUBOFICIALES "ARC BARRANQUILLA" DE FORMA OVALAR DE 7 CENTÍMETROS DE ALTO POR 5 CENTÍMETROS DE ANCHO.	**21**	$ 130.000	$ 24.700	$ 3.248.700
34	PANTALON	EL PANTALÓN ES ELABORADA EN TELA CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS, COMPOSICIÓN 100% POLIÉSTER, COLOR (BLANCO), ANTIFLUIDO/REPELENTE IMPERMEABILIDAD DEL 90%, QUE EVITE EL PASO DEL AGUA Y DE SALPICADURAS ACCIDENTALES DE FLUIDOS, ACTUANDO COMO UN ESCUDO PROTECTOR DE LA PIEL, CONFECCIONADO EN DOS DELANTEROS Y DOS POSTERIORES Y SU CORTE DEBE SER RECTO, SIN PRENSES, EN LA CINTURA DEBE LLEVAR UNA PRETINA SENCILLA EN EL MISMO MATERIAL DEL PANTALÓN, EN SU CONTORNO DEBERÁN IR UBICADOS COMO MÍNIMO 7 PASADORES DISTRIBUIDOS UNIFORMEMENTE. PARA EL CIERRE EL PANTALÓN LLEVA OJAL Y BOTÓN BLANCO EN POLIÉSTER. EL PANTALÓN LLEVA UNA BRAGUETA INCORPORADA EN LA PARTE CENTRAL Y EL CIERRE DEBE SER CON CREMALLERA MONTADA AL COSTADO IZQUIERDO, LA CREMALLERA DEBE SER EN MATERIAL SINTÉTICO CON DESLIZADOR AUTOMÁTICO (CIERRE DE SEGURIDAD), CINTA TEXTIL COLOR A TONO CON LA TELA PRINCIPAL DEL PANTALÓN. EN LA BASE DE LA BRAGUETA LLEVA UNA COSTURA DE PRESILLA DE REFUERZO EN FORMA VERTICAL. LA ENCAJADA DEL PANTALÓN DEBE SER EN MÁQUINA CERRADORA CON PUNTADA DE CADENETA DE DOBLE COSTURA. LA ENTREPIERNA Y COSTADOS DEBEN SER CON EL MISMO TIPO DE PUNTADA Y CON UNA SOLA PASADA. EL PANTALÓN EN CADA COSTADO DEBERÁ LLEVAR UN BOLSILLO RECTO CON BOCA PESPUNTADA Y ASEGURADO CON COSTURA DE PRESILLAS EN LAS TERMINACIONES DE LOS BOLSILLOS, EN EL POSTERIOR DEL PANTALÓN DEBE LLEVAR A CADA LADO UN BOLSILLO. LA ENCAJADA DEL PANTALÓN DEBE EFECTUARSE CON MÁQUINA CERRADORA CON PUNTADA DE SEGURIDAD DE CADENETA DE DOBLE PASADA. LA ENTREPIERNA Y COSTADOS DEBEN SER CON PUNTADA DE CADENETA DE UNA SOLA PASADA Y BORDES FILETEADOS.	**21**	$ 121.000	$ 22.990	$ 3.023.790
35	CAMISILLA	TELA100% ALGODÓN, CUELLO REDONDO, MANGA CORTA, COLOR BLANCO CAMISETA SUÉTER MASCULINO	**21**	$ 68.000	$ 12.920	$ 1.699.320
36	CALZADO	Calzado ultraligero Fabricado con millones de microburbujas espumosas de EVA Tipo o similar al Crocs. Cómodo y muy ligero. Color blanco. Aislante a temperaturas bajas, suela pvc nitrilo antiderrapante resistente al agua y lavable, 100% impermeable y térmico a bajas temperaturas. Antideslizante para usos diversos en ambientes húmedos o secos. resistencia en -iso 4649:2013. Ideal para la industria alimenticia con jornadas largas de trabajo.	**21**	$ 141.092	$ 26.808	$ 3.525.900
37	DELANTAL	DELANTAL CONFECCIONADO ELABORADA EN TELA CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS, COMPOSICIÓN 100% POLIÉSTER, COLOR (BLANCO) ANTIFLUIDO/REPE, IMPERMEABILIDAD DEL 90%, APROPIADO PARA USO FRECUENTE EN CUALQUIER TEMPERATURA. DEBE LLEVAR PRETINA, DOS TIRAS PARA AMARRE EN CINTURA DE LA MISMA TELA DEL DELANTAL DE 3 CM DE ANCHO, UNA TIRA PARA PONER SOBRE EL CUELLO DE 3 CMS DE ANCHO Y 2 BOLSILLOS SUPERPUESTOS AL FRENTE. ALTURA DESDE LA CINTURA HASTA TRES CUARTOS ARRIBA DEL TOBILLO. CON TRATAMIENTO PERCLORO QUE PERMITE EVITAR LA DECOLORACIÓN POR LAVADO FRECUENTE Y LA EXPOSICIÓN A TEMPERATURAS EXTREMAS	**21**	$ 60.000	$ 11.400	$ 1.499.400
38	GORRO	GORRO TIPO PIRATA PARA CHEF CONFECCIONADA EN ES ELABORADA EN TELA CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS, COMPOSICIÓN 100% POLIÉSTER, COLOR (BLANCO), ETIQUETA + ANTIFLUIDO/REPE, IMPERMEABILIDAD DEL 90%, QUE EVITE EL PASO DEL AGUA Y DE SALPICADURAS ACCIDENTALES DE FLUIDOS, ACTUANDO COMO UN ESCUDO PROTECTOR DE LA PIEL, CON DOS LAZOS DE AJUSTE Y ELÁSTICO INTERIOR (COCINEROS), COSTURAS EXENTAS DE FRUNCIDOS, TORCIDOS O PLIEGUES Y DEBEN ESTAR LO SUFICIENTEMENTE TENSIONADAS CON EL FIN DE EVITAR QUE SE AGRIETEN, SE ABRA O SE ENCOJA LA PRENDA DURANTE EL USO.	**21**	$ 50.000	$ 9.500	$ 1.249.500
	DOTACIÓN VESTUARIO CONDUCTORES, MANTENIMIENTO, ALBAÑILES, ELECTRICISTAS, PLOMERO, CARPINTERO, MECÁNICO, ZAPATERO.					
39	PANTALON	PANTALÓN EN JEAN ELABORADO EN INDIGO CALIPSO , 13 ONZAS, 100% ALGODÓN , PRE LAVADO , 5 BOLSILLOS TIPO CLASICO , SIN PRENSES, CREMALLERA OCULTA, PRETINA, BOTA RECTA, PASADORES PARA CINTURÓN, BOLSILLOS CLÁSICOS, BOLSILLOS TRASEROS SIN TAPA, EL PANTALÓN SE DEBE CONFECCIONAR EN DOS DELANTEROS Y DOS POSTERIORES Y SU CORTE DEBE SER CLÁSICO, EN LA CINTURA DEBE LLEVAR UNA PRETINA DE TELA DOBLE DEL MISMO MATERIAL DEL PANTALÓN, DEBERÁN IR UBICADOS COMO MÍNIMO 5 PASADORES DISTRIBUIDOS UNIFORMEMENTE EN EL CONTORNO DE LA PRETINA, PARA EL CIERRE EL PANTALÓN LLEVA OJAL Y BOTÓN METÁLICO. EL PANTALÓN LLEVA UNA BRAGUETA INCORPORADA EN LA PARTE CENTRAL Y EL CIERRE DEBE SER CON CREMALLERA MONTADA AL COSTADO IZQUIERDO, LA CREMALLERA DEBE SER EN MATERIAL METÁLICO CON DESLIZADOR AUTOMÁTICO (CIERRE DE SEGURIDAD), CINTA TEXTIL 100% POLIÉSTER COLOR A TONO CON LA TELA PRINCIPAL DEL PANTALÓN, EN LA BASE DE LA BRAGUETA LLEVA UNA COSTURA DE PRESILLA DE REFUERZO EN FORMA VERTICAL. LA BOTA MANGA DEBE TERMINAR EN UN DOBLADILLO DE PUNTADA SENCILLA DE 18 MM ± 5 MM. LA CONFECCIÓN NO DEBE PRESENTAR DEFECTOS EN LAS PUNTADAS Y SON NECESARIAS MÍNIMO 9 PUNTADAS POR PULGADA. EL BOTÓN METÁLICO DEBEN SER DE DOS PIEZAS ASEGURADOS FIRMEMENTE, RESISTENTES Y ESTAR EXENTOS DE ARISTAS QUE PUEDAN MALTRATAR LA PRENDA.	**34**	$ 125.000	$ 23.750	$ 5.057.500

40	CAMISA	CAMISA CONFECCIONADA EN TELA JEAN COLOR AZUL ÍNDIGO 50% ALGODÓN, 50% POLIÉSTER, MANGA LARGA, PUÑO ESTILO PRETINA CON BOTON , CUELLO SPORT CON BOTONES PLÁSTICOS. CON DOS BOLSILLOS TIPO PARCHE, CON TAPA Y BOTÓN. LAS MANGAS DEBEN SER DE DOS PIEZAS, (MANGA Y PUÑO), LA COSTURA DEBE ESTAR POR DEBAJO DEL BRAZO Y DEBE UNIR POR AMBOS LADOS DEL CUERPO DE LA CAMISA CONSERVANDO LA LÍNEA DE APLOME. LAS MANGAS DEBEN LLEVAR UNA ABERTURA EN LA PARTE LATERAL, CUBIERTO POR UNA TIRA DE TELA (PERILLA), TERMINADA EN PUNTA, UBICADA SOBRE LA PARTE SUPERIOR DE LA ABERTURA, (DIMENSIONES DE LA PERILLA LARGO: 160 MM + / - 5 MM Y ANCHO: 20 MM + / - 2 MM). LOS PUÑOS DEBEN SER SENCILLOS, CON TERMINADO EN PUNTA, DEBE LLEVAR UN OJAL Y UN BOTÓN DE POLIÉSTER A TONO CON EL COLOR DE LAS TELA. EL PUÑO DEBE TENER UN ANCHO DE 65 MM + / - 5 MM. EL PUÑO DEBE ASEGURARSE A LA MANGA MEDIANTE DOS COSTURAS UNA PARA SUJETAR Y LA OTRA PARA ASEGURAR. DEBEN LLEVAR PESPUNTE CON UNA DISTANCIA ENTRE 2 A 3 MM MEDIDOS DESDE EL BORDE LOS BOTONES DEBEN IR UBICADOS EN EL BORDE DERECHO DE LA CAMISA. LA DISTANCIA ENTRE BOTÓN Y BOTÓN DEBE SER UNIFORME A PARTIR DEL SEGUNDO BOTÓN DE ARRIBA HACIA ABAJO. LOS BOTONES DEBEN SER FABRICADOS DE POLIÉSTER TORNEADO DE CUATRO ORIFICIOS TEÑIDOS EN MASA DEL MISMO TODO DE LA TELA, UBICADOS DE LA SIGUIENTE MANERA: - SEIS (06) SOBRE EL FRENTE DERECHO, - UNO (01) EN CADA TAPA, - DOS (02) EN EL FRENTE DERECHO COMO BOTÓN DE REPUESTO. A CADA OJAL LE DEBE CORRESPONDER UN BOTÓN. LOS OJALES DEBEN ESTAR REFORZADOS EN LOS EXTREMOS. LOS BORDES DEL FRENTE DE LA CAMISA DEBEN TERMINAR EN SOLAPA Y DEBEN SER FUSIONADOS CON ENTRETELA DE FUSIÓN SENCILLA, LOS OJALES DEBEN QUEDAR SOBRE EL BORDE IZQUIERDO. LLEVA UNA COSTURA PARA SUJETAR EL FUSIONADO EN LA PARTE INTERNA. LAS COSTURAS DE CIERRE DE LOS LATERALES Y LA UNIÓN DE LAS MANGAS DEBEN SER EN FILETEADORA CON PUNTADA DE SEGURIDAD. LA CAMISA DEBE TENER MÍNIMO DOCE PUNTADAS POR CADA 2.54 CM.	**34**	$ 120.000	$ 22.800	$ 4.855.200
41	OVEROL NIVEL C, AZUL TURQUI PROTECCIÓN CONTRA SUSTANCIAS QUÍMICAS	OVEROL NIVEL C, COLOR AZUL TURQUÍ, RESISTENTE PARA PROTEGER CONTRA SUSTANCIAS Y PRODUCTOS QUÍMICOS COMO: ÁCIDOS, PINTURA EN SPRAY, BASES, PRODUCTOS OLEOSOS, GRASAS, PROCESADO DE METALES, ÓXIDOS, ESMERILADO, LABORES DE MANTENIMIENTO A MAQUINARIA, LIJADO, ENTRE OTRAS, ELABORADO EN TELA CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS, COMPOSICIÓN 65% POLIÉSTER – 35% COTTON, (AZUL TURQUÍ), PESO 204 G/M2, TEJIDOS DE ALTA RESISTENCIA QUE EVITEN DAÑOS, DESGASTE O DEFORMIDAD DE LA PRENDA, QUE PERMITA LA MÁXIMA PROTECCIÓN EN TODAS LAS PARTES DEL CUERPO EXPUESTAS A POSIBLES LESIONES DURANTE EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES LABORALES Y SIN CINTAS REFLECTIVAS. CAMISA MANGA CORTA: CON CUELLO EN V, DEBE LLEVAR DOS BOLSILLOS SOBREPUESTOS DELANTERO CON TAPA DE 14 CM DE LA LARGO X 12 CENTÍMETROS DE ANCHO CON PORTA LAPICEROS EN EL BOLSILLO IZQUIERDO, LOS CUALES SE ASEGURAN CON UN BOTÓN DE POLIÉSTER A TONO CON EL COLOR DE LA TELA, BORDES REDONDEADOS, LA ALTURA DE LA BOCA DEL BOLSILLO DEBE ESTAR ENTRE EL SEGUNDO Y TERCER BOTÓN (CONTADOS ESTOS DE ARRIBA HACIA ABAJO). EL CUELLO, LA PARTE SUPERIOR DEL BOLSILLO Y LA PECHERA DEBEN IR REFORZADOS CON ENTRETELA DE FUSIÓN SENCILLA. LOS PUÑOS DEBEN SER SENCILLOS CON TERMINACIÓN REDONDA CON DOS BOTONES Y SOLAPA CON OJAL PARA AJUSTE A LA MUÑECA DE LA MANO. LA CAMISA DEBE LLEVAR AL MENOS SIETE BOTONES REDONDOS DE LA MISMA TONALIDAD, UNO CADA 6 CMS, EN EL FRENTE DERECHO DISTRIBUIDOS UNIFORMEMENTE Y CON DOS BOTONES DE REPUESTO. OVEROLES DEBEN TENER BORDADO EN EL BOLSILLO DEL LADO IZQUIERDO EL ESCUDO DE LA ESCUELA NAVAL DE SUBOFICIALES "ARC BARRANQUILLA" DE FORMA OVALAR DE 7 CENTÍMETROS DE ALTO POR 5 CENTÍMETROS DE ANCHO Y EN LA FRANJA NEGRA EL NOMBRE ENSUB EN HILO BLANCO. PANTALÓN: CON CORTE RECTO EN LAS BOTAS CON CURVA A LA ALTURA DE LOS BOLSILLOS PARA QUE NO SE ABRAN, PASADORES PARA CINTURÓN, BOLSILLOS CLÁSICOS, BOLSILLOS TRASEROS SIN TAPA CON BOTÓN DE SEGURIDAD EN EL BOLSILLO TRASERO IZQUIERDO, SE DEBE CONFECCIONAR EN DOS DELANTEROS Y DOS POSTERIORES Y SU CORTE DEBE SER RECTO, EN LA PRENTINA DEBE TENER 7 PASADORES DISTRIBUIDOS UNIFORMEMENTE PARA EL CINTURÓN, ASEGURADOS CON PRESILLAS O COSTURAS DE REFUERZO, PARA EL CIERRE EL PANTALÓN LLEVA OJAL TIPO LÁGRIMA Y BOTÓN DEL MISMO TONO.LA CREMALLERA DEBE SER EN MATERIAL SINTÉTICO CON DESLIZADOR AUTOMÁTICO (CIERRE DE SEGURIDAD), CINTA TEXTIL 100% POLIÉSTER COLOR A TONO CON LA TELA. NOTA: COSTURAS ABIERTAS DE 3 CMS DE ANCHO Y FILETEADAS PARA EN CASO DE SER NECESARIO PODER AMPLIAR LA PRENDA, NO SE RECIBE PRODUCTO MAL TERMINADO NI MAL PLANCHADO, LOS HILOS DEBEN QUEDAR DEL MISMO TONO POR TODAS LAS COSTURAS DE LA PRENDA	**17**	$ 245.000	$ 46.550	$ 4.956.350
42	BOTAS	Botas de seguridad dieléctrica: PUNTERA: Puntera de composite resistentes al impacto y a la compresión.CORTE EXTERNO: Totalmente en cuero napa negro calibre 1.8 - 2.0 mm, cuello y lengüeta en sintetico CONTRAFUERTE: Lámina en poliester notelido con adhesivo solvente que suministra alta protección al talón.PLANTILLAInterna: Lámina de Strobel calibre 2 mm Externa: Etil Vinil Acetato (EVA) forrado en tela poliéster en tejido circular calibre 4 mm,OJALETES: Plásticos,FORRO INTERNO: Elaborada en tejido de punto 100% poliester texturizado con suplemento enespuma calibre 4 mm, abullonado con lámina de espuma de poliétileno calibre 10 mm y tela no tejida 100% poliéster que proporciona comodidad al zapato,SUELA: Bidensidad elaborada en PU-PU,inyectada directamente al corte, monocolor (negra) o bicolor (negro y gris o negra ymarrón), antideslizante, impermeable, flexible,liviana, aislante térmica, con excelente resistencia a los hidrocarburos y excelentespropiedades dieléctricas.NORMAS TÉCNICAS RESISTENCIA DE LA SUELA A LA ABRASIÓN:NORMA: DIN 53516 REQUISITO: Menor a 300mm3,RESISTENCIA DE LA SUELA A LA FLEXIÓN:NORMA: NTC 632REQUISITO: Incremento máximo de 4 mm en 30.000 ciclos,RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN: NORMA: NTC-ISO 20344 REQUISITO: Altura residual mínima de 20 mm. Luego de impacto 200 J y compresión de 15 KN ,RESISTENCIA DIELÉCTRICA NORMA: ASTMF 2412 y 2413 REQUISITO: Máximo 1.0 mA de corriente de fuga luego de 1 minuto a 18 kV,RESISTENCIA DE LA UNIÓN SUELA / CAPELLADA NORMA: NTC-ISO 20344 y NTC 203 REQUISITO: Mínimo 4,0 N/mm y con desgarro Mínimo 3,0 N/mm.	**45**	$ 185.000	$ 35.150	$ 9.906.750
43	BOTAS ELECTRICISTA Y AUXILIAR DE REFRIGERACION	Botas de seguridad dieléctrica: PUNTERA: Puntera de composite resistentes al impacto y a la compresión.CORTE EXTERNO: Totalmente en cuero napa negro calibre 1.8 - 2.0 mm, cuello y lengüeta en sintetico CONTRAFUERTE: Lámina en poliester notelido con adhesivo solvente que suministra alta protección al talón.PLANTILLAInterna: Lámina de Strobel calibre 2 mm Externa: Etil Vinil Acetato (EVA) forrado en tela poliéster en tejido circular calibre 4 mm,OJALETES: Plásticos,FORRO INTERNO: Elaborada en tejido de punto 100% poliester texturizado con suplemento enespuma calibre 4 mm, abullonado con lámina de espuma de poliétileno calibre 10 mm y tela no tejida 100% poliéster que proporciona comodidad al zapato,SUELA: Bidensidad elaborada en PU-PU,inyectada directamente al corte, monocolor (negra) o bicolor (negro y gris o negra ymarrón), antideslizante, impermeable, flexible,liviana, aislante térmica, con excelente resistencia a los hidrocarburos y excelentespropiedades dieléctricas.NORMAS TÉCNICAS RESISTENCIA DE LA SUELA A LA ABRASIÓN:NORMA: DIN 53516 REQUISITO: Menor a 300mm3,RESISTENCIA DE LA SUELA A LA FLEXIÓN:NORMA: NTC 632REQUISITO: Incremento máximo de 4 mm en 30.000 ciclos,RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN: NORMA: NTC-ISO 20344 REQUISITO: Altura residual mínima de 20 mm. Luego de impacto 200 J y compresión de 15 KN ,RESISTENCIA DIELÉCTRICA NORMA: ASTMF 2412 y 2413 REQUISITO: Máximo 1.0 mA de corriente de fuga luego de 1 minuto a 18 kV,RESISTENCIA DE LA UNIÓN SUELA / CAPELLADA NORMA: NTC-ISO 20344 y NTC 203 REQUISITO: Mínimo 4,0 N/mm y con desgarro Mínimo 3,0 N/mm.	**6**	$ 190.000	$ 36.100	$ 1.356.600
44	CINTURON	CINTURÓN: HEBILLA Y PUNTERA METÁLICA COLOR PLATA CON ACABADO DE ESPEJO, REATA DE NYLON COLOR NEGRO. LAS PUNTAS DE LA REATA DEBEN QUEMARSE PARA EVITAR QUE SE DESHILACHEN. EN EL ENSAMBLE DE LA REATA Y LA PUNTERA LA REATA DEBE LLEGAR HASTA EL FONDO DE LA PUNTERA. EL PASADOR DEBE DESPLAZARSE LIBREMENTE Y SIN DIFICULTAD DENTRO DE LA CHAPA. LA INSERCIÓN DE LOS ELEMENTOS METÁLICOS EN EL CINTURÓN, DEBE SER TAL QUE NO EJERZA PRESIONES DIRECTAS SOBRE EL USUARIO.	**51**	$ 72.000	$ 13.680	$ 4.369.680
45	CAMISILLA	TELA100% ALGODÓN, CUELLO REDONDO, MANGA CORTA, COLOR BLANCO CAMISETA SUÉTER MASCULINO. LA REATA NO DEBE PRESENTAR CORTES, ORIFICIOS O MANCHAS, EL TEJIDO DEBE SER FIRME, APRETADO Y SIN BORDES DESGASTADOS. EL CINTURÓN DEBE SER CONFECCIONADO EN RETA CON APRESTO PARA DARLE UN ACABADO SUAVE. LOS ELEMENTOS METÁLICOS INCORPORADOS AL CINTURÓN NO DEBEN PRESENTAR EVIDENCIAS DE CORROSIÓN	**51**	$ 76.000	$ 14.440	$ 4.612.440
		DOTACION ASISTENTE CAMARA				
46	PANTALÓN	TELA GABARDINA ULTRA, COLOR NEGRO, ESTILO CLÁSICO PARA DAMA, PRETINA FAJA DE 6 CM Y UNA SOLA PIEZA CON DOS BOTONES EN LA PARTE DELANTERA, CREMALLERA OCULTA, CON BOLSILLO INVISIBLE EN LADO DERECHO. DEBE SER DE CORTE RECTO CONFECCIONADO EN DOS DELANTEROS Y DOS POSTERIORES, CON COSTURAS SIMÉTRICAS, EN SU CONJUNTO. DEBE LLEVAR EN LA PARTE POSTERIOR DOS (2) PINZAS A CADA LADO. EN LA CINTURA DEBE LLEVAR UNA PRETINA DE 6 CM, FORRADA EN EL MISMO MATERIAL DEL PANTALÓN, FILETEADA INTERNAMENTE Y DEBE AJUSTAR O CERRAR CON DOBLE OJAL Y BOTÓN. LLEVA ENTRETELA LIVIANA NO TEJIDA DE COLOR NEGRO. LA CREMALLERA PARA EL CIERRE DEBE SER EN MATERIAL SINTÉTICO CON DESLIZADOR AUTOMÁTICO (CIERRE DE SEGURIDAD), CINTA TEXTIL COLOR A TONO CON EL MATERIAL PRINCIPAL. COMPOSICIÓN TELA: GABARDINA ULTRA POLIÉSTER 90-100% ALGODÓN RESTO	**3**	$ 120.000	$ 22.800	$ 428.400
47	BLUSA	TELA OXFORD, ESTILO CAMISERO PARA DAMA, MANGA CORTA, COLOR BLANCO, SIN BOLSILLOS. CUELLO CLÁSICO TERMINADO SIN BOTONES NI OJALES, SUJETADO AL CUERPO DE LA CAMISA MEDIANTE COSTURA SENCILLA Y DEBE ESTAR EXENTO DE PLIEGUES, BURBUJAS O CUALQUIER OTRO DEFECTO QUE AFECTE SU APARIENCIA DURANTE SU VIDA ÚTIL. EL CUELLO DEBE ESTAR FUSIONADO EMPLEANDO UNA ENTRETELA DE FUSIÓN SENCILLA Y UN REFUERZO EN AMBAS PUNTAS COMO ELEMENTO ESTRUCTURAL, ELABORADA EN UN MATERIAL QUE NO SE DEFORME CON EL CALOR, NO SE QUIEBRE NI SE MARQUE EN EL PLANCHADO, ADEMÁS DEBE LLEVAR UN REFUERZO EN LAS PUNTAS EN ENTRETELA DE DOBLE FUSIÓN. EL CUELLO Y LA PECHERA DEBEN IR REFORZADOS CON ENTRETELA DE FUSIÓN SENCILLA. LA CAMISA DEBE TENER TERMINACIÓN FRANCESA Y VENIR CON DOS BOTONES DE REPUESTO. LAS MANGAS DEBEN SER DE UNA SOLA PIEZA, DOBLADILLADA EN SU EXTREMO LIBRE CON COSTURA DE UNIÓN REMATADA HACIA ADENTRO, LA COSTURA DEBE ESTAR POR DEBAJO DEL BRAZO Y DEBE UNIR POR AMBOS LADOS DEL CUERPO DE LA CAMISA CONSERVANDO LA LÍNEA DE APLOME. DIMENSIÓN DEL DOBLADILLO 20 MM (+/- 2MM). LOS BOTONES DEBEN IR UBICADOS EN EL BORDE IZQUIERDO DE LA CAMISA, LA DISTANCIA ENTRE BOTÓN Y BOTÓN DEBE SER UNIFORME A PARTIR DEL SEGUNDO BOTÓN DE ARRIBA HACIA ABAJO. LOS BOTONES DEBEN SER FABRICADOS DE POLIÉSTER TORNEADO DE CUATRO ORIFICIOS TEÑIDOS EN MASA DEL MISMO TODO DE LA TELA, UBICADOS DE LA SIGUIENTE MANERA: - CINCO (05) SOBRE EL FRENTE IZQUIERDO - DOS (02) EN EL FRENTE IZQUIERDO COMO BOTÓN DE REPUESTO. A CADA OJAL LE DEBE CORRESPONDER UN BOTÓN. LOS OJALES DEBEN ESTAR REFORZADOS EN LOS EXTREMOS. LOS BORDES DEL FRENTE DE LA CAMISA DEBEN TERMINAR EN SOLAPA Y DEBEN SER FUSIONADOS CON ENTRETELA DE FUSIÓN SENCILLA, LOS OJALES DEBEN QUEDAR SOBRE EL BORDE DERECHO. LLEVA UNA COSTURA PARA SUJETAR EL FUSIONADO EN LA PARTE INTERNA. LAS COSTURAS DE CIERRE DE LOS LATERALES Y LA UNIÓN DE LAS MANGAS DEBEN SER EN FILETEADORA CON PUNTADA DE SEGURIDAD. LA CAMISA DEBE TENER MÍNIMO DOCE PUNTADAS POR CADA 2.54 CM. EN LA ESPALDA DEBE LLEVAR DOS PINZAS UNA A CADA LADO DE LA ESPALDA PARA DAR AJUSTE. ESTA DEBE DESDE LA MITAD DE LA SISA HASTA LA FALDA EN LÍNEA RECTA CON TRATAMIENTO PERCLORO QUE PERMITE EVITAR LA DECOLORACIÓN POR LAVADO FRECUENTE Y GARANTIZAR MAYOR SOLIDES A LA LUZ. PROCESO DE PLANCHADO PERMANENTE.	3	$ 95.000	$ 18.050	$ 339.150

48	CHALECO	CHALECO COLOR NEGRO SIN MANGA TELA 70% ALGODÓN, 30% POLIÉSTER OXFORD, CON CUATRO BOTONES DELANTEROS, LOS HILOS DEBEN QUEDAR DEL MISMO TONO POR TODAS LAS COSTURAS DE LA PRENDA. ALGODÓN 70% POLIÉSTER 30%	3	$ 105.000	$ 19.950	$ 374.850
49	CAMISILLA	CAMISETA COLOR BLANCO 100% ALGODÓN CON CUELLO REDONDO, SILUETA AJUSTADA.	3	$ 70.000	$ 13.300	$ 249.900
50	CALZADO	Calzado elegante para dama en cuero capellada tipo napa 100% natural de origen bovino de buena calidad con aspecto uniforme, color negro en toda su extensión. El forro interno debe permitir la transpirabilidad, absorción de la humedad y resistencia a la abrasión. La base de las plantillas internas debe ser materiales expandidos. La suela debe ser en caucho vulcanizado, o goma termoplástica con o sin cerco, con grabados antideslizantes. El cuerpo del tacón debe estar fabricado en materiales ABS y puede ser forrado o pintado y con grabado antideslizante. Las hormas deben ser anatómicas, involucrando conceptos de biomecánica, ergonomía postural, de manera que garanticen la comodidad y el confort del pie. Tanto la suela como el tacón deben ser antideslizante, bordes cocidos y forrado por dentro. Plantilla en odena, forrada en badana, base en crupón, el zapato debe tener plataforma de 1 cm de altura, el tamaño del tacón debe de ser de 3 ½ cm.	2	$ 160.000	$ 30.400	$ 380.800
51	CALZADO ORTOPEDICO	Calzado tipo mocasín femenino de cuatro piezas (capellada, laterales y talón), antideslizantes color negro, tacón playa (bajos). Calzado en cuero natural napa suave, impermeable. Altura Total 2.5" (dos y media pulgada. Requisito: Incremento máximo de 4 mm en 30.000 ciclos. Puntera: Termo formada, en material P.V.C. para dar firmeza en la punta del zapato. Plantilla Transpirante, en aglomerado de poliéster y algodón, tratamiento anti hongos. Forro Interno: Totalmente forrado en material espumado 2.5 mm. Sistema de Ajuste: Lleva, elásticos laterales. Contrafuerte: Lamina de fibras sintéticas con resina termo activada, calibre 2mm, que de rigidez y firmeza en el talón sin afectar el confort. Quello: Forrado en material espumado Lengüeta: Extensión de la capellada, en el mismo cuero natural napa suave. Suela: Antideslizante cementada, flexible, resistente al desgarre con formulación resistente a hidrocarburos y huella o grabado. Color: Negro tipo mocasín. Sobre Plantilla: En espuma densidad 60 de 4mm de espesor bondeado en textil de alta resistencia al frote.	1	$ 160.000	$ 30.400	$ 190.400

SUBTOTAL	**$ 93.850.341**
IVA	**$ 17.831.565**
TOTAL	**$ 111.681.906**

Validez de la oferta: 60 días

Tiempo de entrega: 60 días

Atentamente,

Blanca Barrios

BLANCA BARRIOS ACOSTA
Representante Legal

AZUR

NIT. 901599347-1

GERENCIA@AZURCLOTHES.COM.CO

CRA. 44D #30B 8 PISO 2, BARRIO ESPAÑA,
CARTAGENA DE INDIAS

318 5569809