Nuevos Recursos
Nuestra tecnología en sus manos

COTIZACION

Señores:
SERVICIO GEOLOGICO COLOMBIANO

Cotización No.: L-038
Fecha: 09/03/2026

En respuesta a su amable solicitud, nos permitimos ofertar.

SOLICITUD COTIZACION: SGC-PSI-044-2026

Adquisición y capacitación en manejo de centrifuga de mesa para laboratorio. Laboratorios de la sede MEDELLIN del Servicio Geológico Colombiano

ITEM	CANT	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL + IVA
1	1	**CENTRIFUGA DE MESA PARA EL LABORATORIO DE LA SEDE MEDELLÍN** **MARCA: HiCen T / REF: AS 4.500**  Centrífuga de sobremesa de gran tamaño Capacidad máxima: 4 × 500 ml / 6 × 250 ml Velocidad: hasta 14.000 rpm RCF: 21.910 × g Para pruebas microbiológicas y aplicaciones generales de laboratorio Refrigeración por aire eficiente para condiciones de funcionamiento estables Centrifuga libre de escobillas toda vez que garantice una mayor vida útil del equipo. Máx. RPM para rotor basculante, hasta 14.000 rpm siempre y cuando cumpla con la especificación de trabajo requerida.	**$70.000.000**	**$83.300.000**

Cra 20 No. 32 A 36
PBX (60+1) 340 2425
e-mail: info@nuevosrecursos.com
www.nuevosrecursos.com
Bogotá - Colombia

		Rotor basculante debe garantizar un rango de trabajo variable y ajustable entre 2000 y 4200 rpm. Velocidad máxima de rotación, Velocidad: hasta 14.000 rpm Y RCF: 21.910 × g Se garantiza un rango de trabajo variable y ajustable entre 200 y 14000 rpm. Si garantiza que el sistema garantice un ajuste y operación segura del rotor. Requerimientos eléctricos: 210V ~ 240V, 50/60 Hz (110V opcional) Almacenamiento de programas de centrifugado. Rotor basculante u oscilante para centrífuga Multipropósitos de amortiguación. Rotor oscilante AS 4.500 sin cubetas / máx. 5.200 rpm, 5.290 x g, para 4 cubetas redondas de 500 ml o 4 portaplacas de microtitulación Buckets o vasos para adaptadores. Cubos redondos para AS 4.500 f. 98 mm Ø, juego de 4, máx. 5.200 rpm, 5.290 xg Adaptadores para tubos de 50 ml cónicos con capacidad (entre 12 a 16 tubos) resistente a corrosión por ácidos. Adaptador de 98 mm ø para 5 cubos redondos Falcon de 50 ml cada uno para AS 4.500 20 90 502, paquete de 2 Adaptadores para tubos de 15 ml cónicos con capacidad (entre 28 a 32 tubos) resistente a corrosión por ácidos Juego de 2 adaptadores para 8 tubos Falcon de 15 ml cada uno, en cubetas redondas, paquete de 2 piezas, para cubeta AS 4.500 20 90 502, capacidad total del rotor: 32 tubos		

		Dimensiones (Ancho x Profundidad x Alto) Aprox: de 30 a 55 x 50 a 70 x 30 a 45 Cm. La centrifuga debe cumplir con las normas IEC 61010-1 y la norma particular IEC 61010-2-020, que son las que abordan la seguridad eléctrica y mecánica específica de estos equipos		

CONDICIONES GENERALES

NUEVOS RECURSOS SAS, realizara la instalación, puesta en marcha y puesta a punto del equipo mediante personal técnico autorizado por la casa matriz o el fabricante
b) NUEVOS RECURSOS SAS, realizara el suministro de los manuales de uso del equipo suministrado.
c) NUEVOS RECURSOS SAS, realizara entrenamiento teórico-practico a los operadores del laboratorio del SGC sede de Medellín,
d) NUEVOS RECURSOS SAS, realizara las pruebas de funcionamiento y verificación operativa del con el fin de comprobar su correcto desempeño bajo condiciones reales de ensayo.
e) NUEVOS RECURSOS SAS, entregara en óptimas condiciones de funcionamiento y a satisfacción del usuario.
f) El equipo debe contar con una garantía mínima de un (1) año, que cubra defectos de fabricación, fallas en componentes electrónicos, mecánicos y sistema de adquisición de datos, así como, el soporte técnico necesario para su reparación o sustitución durante dicho período.

Nuevos Recursos
Nuestra tecnología en sus manos

COTIZACION

CONDICIONES COMERCIALES

NUEVOS RECURSOS SAS NIT: 830.014.721-4 RÉGIMEN COMÚN

Validez de la oferta:	2 Meses
Lugar de entrega:	Sus instalaciones SGC sede Medellín
Forma de pago:	Crédito 30 días
Moneda oferta:	pesos COP
Tiempo de entrega:	4 meses
Garantía:	Un año por defectos de fábrica.
Capacitación:	Sobre manejo y funcionamiento.

Cordialmente,

MAYRA MODERA
Asesora Comercial
Nuevos Recursos SAS.
T.+(571) 340 2425 Ext. 27
Cel: 3203011604
E-mail: mayra.modera@nuevosrecursos.com
www.nuevosrecursos.com