REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA
E.S.P. CHIGORODO
Nit: 811.022.269

COMPROBANTE DE EGRESO — CE Nº 00204

Documentos Asignados	
Num Doc.	Fecha Doc.
00185	04/05/2026

Fecha de Expedición: 08/05/2026

Nit ò Cedula:	811.023.300
Beneficiario:	CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DE CHIGORODO

Concepto de este Egreso

PAGO DE LA FACTURA # FEV 16529 DE ABRIL DE 2026 PRESTACION DE SERVICIOS PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE PODA DE ARBOLES EN EL MUNICIPIO, PARA EL CUMPLIMIENTO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS ESTABLECIDOS EN EL PLAN DE GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS DEL MUNICIPIO DE CHIGORODO, POR PARTE DE LA EMPRESA DE ASEO

01D8160C33B666165A6CFB30DFD0FF8C

Rubro		Descripción	Valor Rubro
2.1.2.02.02.008		**SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCION**	**8.636.363,00**
CCPET01 - CPC V2.1 AC	81111	Servicios de investigación básica en ciencias físicas	8.636.363,00
CCPET02 - UNIDAD EJECUTORA	1.0	ENTIDADES DIFERENTES A ENTIDADES TERRITORIALES - GESTION GENERAL	8.636.363,00
CCPET05 - FUENTES DE FINANCIACIÓN	1.3.3.4.21	R.B. VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	8.636.363,00
CCPET70 - SERVICIOS PÚBLICOS	23226	Otros gastos generales - Aseo	8.636.363,00
CCPET83 - ATRIBUTO EJECUCIÓN CON / SIN SITUACIÓN DE FONDOS	C	Con Situación de Fondos	8.636.363,00
CCPET84 - ATRIBUTO DESTINACIÓN DE LA RENTA	120501	Ingresos sin destinación específica	8.636.363,00

Total de la Presente Orden	Total Retenciones	Total a Pagar
8.636.363,00	1.209.090,82	7.427.272,18

Valor en letras:

SIETE MILLONES CUATROCIENTOS VEINTISIETE MIL DOSCIENTOS SETENTA Y DOS PESOS CON DIECIOCHO CENTAVOS. M/L xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Detalle de Movimiento de Bancos y Caja			
Codigo	Detalle	Documento	Valor
00000007675	CORRIENTE	0000000204	7.427.272,18

RETENCIONES		
DESCRIPCIÓN	%	VALOR
RETEICA	1,00	86.363,63
PROANCIANO	4,00	345.454,52
PROCULTURA	2,00	172.727,26
PROHOSPITAL	1,00	86.363,63
SERVICIOS	4,00	345.454,52
PRODEPORTES	2,00	172.727,26

Ordenador del Gasto | **VoBo Contable** | **Firma del Interesado Nit / C.C.**

Certifico que: Recibi A santisfacción el valor de esta cuenta

Desarrollado por Sistemas Aries S.A.S. Reservados todos los derechos - 19_ce_espchigorodo_CCPET.rdlc - Versión AriesNet

Impreso por: ALEXANDER LONDOÑO CARTAGENA, el día: jueves, 14 de mayo de 2026 siendo las: 14:57:01

Banco de Bogotá

WWW.BANCODEBOGOTA.COM

Transacciones Realizadas

Empresa: EMPRESA PRESTADORA DE SERVICIOS DOMICILIARIOS DE
Tipo Identificación: NIT Persona Jurídica **No. Identificación:** 8110222690
Generado por: JORGE ALVEDIS CABALLERO LOPEZ

Detalle

Servicio Todos	**Tipo Producto** Cuenta Corriente	**Nombre Producto Origen** Todos
No. Producto Todos	**Fecha Inicial** 2026/05/01	**Fecha Final** 2026/05/13
Estado Todos		

Canal	WEB
Nro. Autorización	15182141
Fecha de Emisión	2026/05/08
Tipo Producto	Cuenta Corriente
Nombre Producto Origen	CC7675
Nro. Producto	*****7675
Fecha de Pago	2026/05/08
Tipo Identificación	NIT Persona Jurídica
Nro. Identificación	8110233006

Beneficiario	CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIO DEL MUNICI
Valor a Pagar	$7,427,272.18
Entidad Financiera	Banco de Bogotá
Tipo Producto	Cuenta Corriente
Producto Destino	618012777
Tipo Pago	PROVEEDORES
Referencia / Nro. Factura	PAGO FACTURA #FEV16529
Información Adicional	PAGO FACTURA FEV16529
Estado	Exitosa

Transacciones Realizadas

Empresa: EMPRESA PRESTADORA DE SERVICIOS DOMICILIARIOS DE
Tipo Identificación: NIT Persona Jurídica **No. Identificación:** 8110222690
Generado por: JORGE ALVEDIS CABALLERO LOPEZ

Detalle

Servicio Todos	**Tipo Producto** Cuenta Corriente	**Nombre Producto Origen** Todos
No. Producto Todos	**Fecha Inicial** 2026/05/01	**Fecha Final** 2026/05/13
Estado Todos		

Usuario Crea	JORGE ALVEDIS CABALLERO LOPEZ
Usuario Aprueba/Rechaza	N/A
Código de Error	N/A
Descripción de Código de Error	N/A

ORDEN DE PAGO

OP Nº 00185

Fecha de Expedición: 04/05/2026

Documentos Asignados	
Num Doc.	Fecha Doc.
00020	30/01/2026

Nit ò Cedula:	811.023.300
Beneficiario:	CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DE CHIGORODO

Por Concepto de:

FACTURA # FEV 16529 DE ABRIL DE 2026 PRESTACION DE SERVICIOS PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE PODA DE ARBOLES EN EL MUNICIPIO PARA EL CUMPLIMIENTO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS ESTABLECIDOS EN EL PLAN DE GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS DEL MUNICIPIO DE CHIGORODO, POR PARTE DE LA EMPRESA DE ASEO

35BA3E98BA73FACFBA6F4EBF076974CE

Rubro		Descripción	Valor Rubro
2.1.2.02.02.008		**SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCION**	**8.636.363,00**
CCPET01 - CPC V2.1 AC	81111	Servicios de investigación básica en ciencias físicas	8.636.363,00
CCPET02 - UNIDAD EJECUTORA	1.0	ENTIDADES DIFERENTES A ENTIDADES TERRITORIALES - GESTION GENERAL	8.636.363,00
CCPET05 - FUENTES DE FINANCIACIÓN	1.3.3.4.21	R.B. VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	8.636.363,00
CCPET70 - SERVICIOS PÚBLICOS	23226	Otros gastos generales - Aseo	8.636.363,00
CCPET83 - ATRIBUTO EJECUCIÓN CON / SIN SITUACIÓN DE FONDOS	C	Con Situación de Fondos	8.636.363,00
CCPET84 - ATRIBUTO DESTINACIÓN DE LA RENTA	120501	Ingresos sin destinación específica	8.636.363,00

Valor en letras:

OCHO MILLONES SEISCIENTOS TREINTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS SESENTA Y TRES PESOS M/L xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

RETENCIONES		
DESCRIPCIÓN	%	VALOR
RETEICA	1,00	86.363,63
PROANCIANO	4,00	345.454,52
PROCULTURA	2,00	172.727,26
PROHOSPITAL	1,00	86.363,63
SERVICIOS	4,00	345.454,52
PRODEPORTES	2,00	172.727,26

Total de la Presente Orden	Total Retenciones	Total a Pagar
8.636.363,00	1.209.090,82	7.427.272,18

Gerente

Técnico de Presupuesto

CERTIFICADO DE REGISTRO Y COMPROMISO PRESUPUESTAL

CRP Nº 00020

Documentos Asignados	
Num Doc.	Fecha Doc.
00016	16/01/2026

Fecha de Expedición: 30/01/2026

CERTIFICA, que en las imputaciones del Presupuesto de la vigencia fiscal 2026, Existe un Compromiso Presupuestal, para atender los compromisos Adquiridos:

Nit ò Cedula:	811.023.300
Beneficiario:	CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DE CHIGORODO

241074081EBA8846B61D82B715D7AA4A

Rubro		Descripción	Valor Rubro
2.1.2.02.02.008	**SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCION**		**95.000.000,00**
CCPET01 - CPC V2.1 AC	81111	Servicios de investigación básica en ciencias físicas	95.000.000,00
CCPET02 - UNIDAD EJECUTORA	1.0	ENTIDADES DIFERENTES A ENTIDADES TERRITORIALES - GESTION GENERAL	95.000.000,00
CCPET05 - FUENTES DE FINANCIACIÓN	1.3.3.4.21	R.B. VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	95.000.000,00
CCPET70 - SERVICIOS PÚBLICOS	23226	Otros gastos generales - Aseo	95.000.000,00
CCPET83 - ATRIBUTO EJECUCIÓN CON / SIN SITUACIÓN DE FONDOS	C	Con Situación de Fondos	95.000.000,00
CCPET84 - ATRIBUTO DESTINACIÓN DE LA RENTA	120501	Ingresos sin destinación específica	95.000.000,00

Valor en letras:

NOVENTA Y CINCO MILLONES DE PESOS M/L xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Objeto del Compromiso

PRESTACION DE SERVICIOS PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE PODA DE ARBOLES EN EL MUNICIPIO PARA EL CUMPLIMIENTO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS ESTABLECIDOS EN EL PLAN DE GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS DEL MUNICIPIO DE CHIGORODO, POR PARTE DE LA EMPRESA DE ASEO

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL CDP Nº 00016

Fecha de Expedición: 16/01/2026

Nit ò Cedula:	811.022.269
Beneficiario:	E.S.P. CHIGORODO

En el Presupuesto de Rentas y Gastos para la vigencia 2026 de las E.S.P. CHIGORODO, Existe la Disponibilidad Presupuestal para respaldar la adquisición de los servicios, Compras, Contratos, Licitaciones y Otros Gastos, que a continuación se detallan en los rubros Presupuestales:

D64E41138A62558A645FCC2F6C2B8364

Rubro		Descripción	Valor Rubro
2.1.2.02.02.008		**SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCION**	**95.000.000,00**
CCPET01 - CPC V2.1 AC	81111	Servicios de investigación básica en ciencias físicas	95.000.000,00
CCPET02 - UNIDAD EJECUTORA	1.0	ENTIDADES DIFERENTES A ENTIDADES TERRITORIALES - GESTION GENERAL	95.000.000,00
CCPET05 - FUENTES DE FINANCIACIÓN	1.3.3.4.21	R.B. VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	95.000.000,00
CCPET70 - SERVICIOS PÚBLICOS	23226	Otros gastos generales - Aseo	95.000.000,00
CCPET83 - ATRIBUTO EJECUCIÓN CON / SIN SITUACIÓN DE FONDOS	C	Con Situación de Fondos	95.000.000,00
CCPET84 - ATRIBUTO DESTINACIÓN DE LA RENTA	120501	Ingresos sin destinación específica	

Valor en letras:

NOVENTA Y CINCO MILLONES DE PESOS M/L xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Objeto de la disponibilidad

PRESTACION DE SERVICIOS PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE PODA DE ARBOLES EN EL MUNICIPIO PARA EL CUMPLIMIENTO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS ESTABLECIDOS EN EL PLAN DE GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS DEL MUNICIPIO DE CHIGORODO, POR PARTE DE LA EMPRESA DE ASEO

Técnico de Presupuesto

CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DEL MUNICIPIO DE CHIGORODO
NIT 811.023.300-6
CRA 100 Nº 100B 05 KM 1 B/ AEREOPUERTO
Tel: (604) 3134559282
Chigorodó - Colombia
bomberos_chigorodo@hotmail.com
https://www.facebook.com/bomberos.chigorodo.370

Factura electrónica de venta
No. FEV 16529

Señores	EMPRESA PRESTADORA DEL SERVICIO PUBLICO DOMICILIARIO DE ASEO E.S.P		
NIT	811.022.269-0	**Teléfono**	(604) 8251362
Dirección	CR 99B # 99A-39 BRR CASA BLANCA	**Ciudad**	Chigorodó - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	28/04/2026, 10:16
Expedición	28/04/2026, 10:16
Vencimiento	13/05/2026

Ítem	Código	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Bruto	Vr. Total
1	2025-2	PRESTACION DE SERVICIO PARA PODA DE ARBOLES EN EL MUNICIPIO , PARA EL CUMPLIMIENTO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS ESTABLECIDOS EN ELPLAN DE GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS DEL MUNICIPIO DE CHIGORODO, POR PARTE DE LA EMPRESA DE ASEO	1.00	8,636,363.00	8,636,363.00	8,636,363.00

Total items: 1

Total Bruto	8,636,363.00
Total a Pagar	8,636,363.00

Valor en Letras:
Ocho millones seiscientos treinta y seis mil trescientos sesenta y tres pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Clientes Nacionales - Cuota No. 001 vence el 2026-05-13 por $ 8,636,363.00

Observaciones:
No somos Gran Contribuyente
No somos Agente Retenedor del Impuesto sobre las Ventas - IVA
No somos Autorretenedor del Impuesto sobre la Renta y Complementarios

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764102105291 aprobado en 20251125 prefijo FEV desde el número 15001 al 17000 Vigencia: 12 Meses**

No responsable de IVA - Actividad Económica 8423 Orden público y actividades de seguridad Tarifa

CUFE: 0f1773835f207fd54d1d565574e330b17cbe273f8bc5a67ec19b3245a8cab45f759feb70d24705bba5ac382cf4950570

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

INFORME DE ACTIVIDADES								
1. DATOS GENERALES DEL CONTRATO								
Dependencia								
Nombre del Contratista:	CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DEL MUNICIPIO DE CHIGORODO			**Identificación:**	**811023300 - 6**			
Objeto:	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE PODA DE ÁRBOLES EN EL MUNICIPIO PARA EL CUMPLIMIENTO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS ESTABLECIDOS EN EL PLAN DE GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS DEL MUNICIPIO DE CHIGORODÓ, POR PARTE DE LA EMPRESA DE ASEO.			**No. Contrato:**	**12/2026**			
Fecha de inicio del contrato:	06	02	2026	**Fecha de terminación del contrato:**	31	12	2026	
Nombre del supervisor (a):	**María Camila Manco Goez**			**Cargo:**	DIRECTOR OPERATIVO - AMBIENTAL Y PROYECTOS			
Periodo del informe: 3	**N° de pago:** 03			**Fecha del Informe:**	30	04	2026	

No.	OBLIGACIONES ESPECIFICAS DEL CONTRATO
1	Ejecutar el objeto contractual de acuerdo a las obligaciones contenidas en las especificaciones técnicas, propuesta y el estudio previo.
2	Realizar la poda de árboles sujetos de intervención con previa autorización de la SAMA
3	Ejecutar mensualmente la poda de 16 árboles, previa verificación y seguimiento por parte del supervisor designado por la E.S.P
4	Limpieza y recolección de los residuos vegetales producto de la poda y darle disposición final en un lugar adecuado

5	Las demás actividades inherentes para el cumplimiento del objeto contractual

No.	2. ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN EL MARCO DE LAS OBLIGACIONES ESPECÍFICAS PROGRAMADAS PARA EL PERIODO. En cumplimiento de las obligaciones establecidas en el contrato, me permito relacionar las actividades ejecutadas durante el periodo de ejecución del objeto contractual, conforme a lo siguiente:		
	Obligación Contractual Ejecutada	**Actividades Ejecutadas**	**Medios de Verificación**
1.	Realizar la poda de árboles sujetos de intervención con previa autorización de la SAMA (obligación 2)	➢ El día 7 de abril se realizó poda de 2 árboles en el parque lineal. ➢ El día 9 de abril se realizó poda de 2 árboles en el parque lineal. ➢ El día 10 de abril se realizó poda de 3 árboles en el parque lineal. ➢ El día 15 de abril se realizó poda de 4 árboles en la plaza de mercado. ➢ El día 16 de abril se realizó poda de 3 árboles en la plaza de mercado. ➢ El día 21 de abril se realizó poda de 1 árbol en la plaza de mercados. ➢ El día 22 de abril se realizó poda de 1 árbol en la plaza de mercados. El cuerpo de bomberos voluntarios del municipio de Chigorodó realizo poda y/o mantenimientos a árboles en los sectores antes mencionados, debido a la extensión de ramas que generan peligro. Se realizó poda con previa autorización de la SAMA Para un total de 16 arboles	Se anexa registro fotográfico
2.	Limpieza y recolección de los residuos vegetales producto de la poda y darle disposición final en un lugar adecuado (Obligación 4)	Se realiza recogida del material o residuos de los árboles y se le da disposición final en lugar de la estación de bomberos donde se amontona y se pone a secar para realizar quema controlada donde después de ese proceso se convierta en abono	Se anexa registro fotográfico

4. LOGROS

con la intervención oportuna del cuerpo de bomberos voluntarios de Chigorodó en las diferentes emergencias que se presentaron en el periodo, se logra visibilizar a la institución como un organismo de respuesta inmediata, con capacidades de atender diferentes tipos de acontecimientos. de igual forma se logra salvaguardar la vida, honra y bienes de los habitantes del municipio de Chigorodó

ANEXO N° 1 REGISTRO FOTOGRAFICO



Imagen 1-2. Antes y después poda de árbol # 1 parque lineal




Imagen 1-2. Antes y después poda de árbol # 2 parque lineal





Imagen 1-2. Antes y después poda de árbol # 1 parque lineal







Imagen 1-2. Antes y después poda de árbol # 2 parque lineal






Imagen 1-2. Antes y después poda de árbol # 1 parque lineal





Imagen 1-2. Antes y después poda de árbol # 2 parque lineal



Imagen 1-2. Antes y después poda de árbol # 3 parque lineal



Imagen 1-2. Antes y después poda de árbol # 1 plaza de mercado






Imagen 1-2. Antes y después poda de árbol # 2 plaza de mercado






Imagen 1-2. Antes y después poda de árbol # 3 plaza de mercado



Imagen 1-2. Antes y después poda de árbol # 4 plaza de mercado



Imagen 1-2. Antes y después poda de árbol # 1 plaza de mercado




Imagen 1-2. Antes y después poda de árbol # 2 plaza de mercado




Imagen 1-2. Antes y después poda de árbol # 3 plaza de mercado



Imagen 1-2. Antes y después poda de árbol # 1 plaza de mercado




Imagen 1-2. Antes y después poda de árbol # 2 plaza de mercado





Imagen 1-2. Recogida y disposición final





Imagen 1-2. Recogida y disposición final





Imagen 1-2. Recogida y disposición final

5. RIESGOS PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES
Durante este periodo no se presentaron riesgos para el cumplimiento de las obligaciones del contrato.

6. RELACIÓN DE DOCUMENTOS APORTADOS QUE ACREDITAN PAGOS APORTES A LOS SISTEMAS DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES.

Tipo de aporte	Planilla N°	Mes al que corresponde el aporte	Valor Pagado
SALUD	N° 986946837	Abril	$ 7´025.800
PENSION			
ARL			

No. de anexos entregados:

Certifico bajo la gravedad de juramento, que la información contenida en el presente informe de actividades es fidedigna y se hace para efectos de evidenciar el cumplimiento de las obligaciones contractuales.

Atentamente,

SUBTENIENTE. JOHNNY ALEJANDRO SALDARRIAGA MARTINEZ
Comandante y Representante Legal – C.B.V. Chigorodó – Antioquia
Cel. 313 455 9288 – correo: bomberos_chigorodo@hotmail.com

INFORME DE ACTIVIDADES								
1. DATOS GENERALES DEL CONTRATO								
Dependencia								
Nombre del Contratista:	CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DEL MUNICIPIO DE CHIGORODO			**Identificación:**	**811023300 - 6**			
Objeto:	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE PODA DE ÁRBOLES EN EL MUNICIPIO PARA EL CUMPLIMIENTO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS ESTABLECIDOS EN EL PLAN DE GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS DEL MUNICIPIO DE CHIGORODÓ, POR PARTE DE LA EMPRESA DE ASEO.			**No. Contrato:**	**12/2026**			
Fecha de inicio del contrato:	06	02	2026	**Fecha de terminación del contrato:**	31	12	2026	
Nombre del supervisor (a):	**María Camila Manco Goez**			**Cargo:**	DIRECTOR OPERATIVO - AMBIENTAL Y PROYECTOS			
Periodo del informe: 3	**N° de pago:** 03			**Fecha del Informe:**	30	04	2026	

No.	OBLIGACIONES ESPECIFICAS DEL CONTRATO
1	Ejecutar el objeto contractual de acuerdo a las obligaciones contenidas en las especificaciones técnicas, propuesta y el estudio previo.
2	Realizar la poda de árboles sujetos de intervención con previa autorización de la SAMA
3	Ejecutar mensualmente la poda de 16 árboles, previa verificación y seguimiento por parte del supervisor designado por la E.S.P
4	Limpieza y recolección de los residuos vegetales producto de la poda y darle disposición final en un lugar adecuado

5	Las demás actividades inherentes para el cumplimiento del objeto contractual

No.	2. ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN EL MARCO DE LAS OBLIGACIONES ESPECÍFICAS PROGRAMADAS PARA EL PERIODO. En cumplimiento de las obligaciones establecidas en el contrato, me permito relacionar las actividades ejecutadas durante el periodo de ejecución del objeto contractual, conforme a lo siguiente:		
	Obligación Contractual Ejecutada	**Actividades Ejecutadas**	**Medios de Verificación**
1.	Realizar la poda de árboles sujetos de intervención con previa autorización de la SAMA (obligación 2)	➢ El día 7 de abril se realizó poda de 2 árboles en el parque lineal. ➢ El día 9 de abril se realizó poda de 2 árboles en el parque lineal. ➢ El día 10 de abril se realizó poda de 3 árboles en el parque lineal. ➢ El día 15 de abril se realizó poda de 4 árboles en la plaza de mercado. ➢ El día 16 de abril se realizó poda de 3 árboles en la plaza de mercado. ➢ El día 21 de abril se realizó poda de 1 árbol en la plaza de mercados. ➢ El día 22 de abril se realizó poda de 1 árbol en la plaza de mercados. El cuerpo de bomberos voluntarios del municipio de Chigorodó realizo poda y/o mantenimientos a árboles en los sectores antes mencionados, debido a la extensión de ramas que generan peligro. Se realizó poda con previa autorización de la SAMA Para un total de 16 arboles	Se anexa registro fotográfico
2.	Limpieza y recolección de los residuos vegetales producto de la poda y darle disposición final en un lugar adecuado (Obligación 4)	Se realiza recogida del material o residuos de los árboles y se le da disposición final en lugar de la estación de bomberos donde se amontona y se pone a secar para realizar quema controlada donde después de ese proceso se convierta en abono	Se anexa registro fotográfico

4. LOGROS

con la intervención oportuna del cuerpo de bomberos voluntarios de Chigorodó en las diferentes emergencias que se presentaron en el periodo, se logra visibilizar a la institución como un organismo de respuesta inmediata, con capacidades de atender diferentes tipos de acontecimientos. de igual forma se logra salvaguardar la vida, honra y bienes de los habitantes del municipio de Chigorodó

ANEXO N° 1 REGISTRO FOTOGRAFICO




Imagen 1-2. Antes y después poda de árbol # 1 parque lineal




Imagen 1-2. Antes y después poda de árbol # 2 parque lineal







Imagen 1-2. Antes y después poda de árbol # 1 parque lineal






Imagen 1-2. Antes y después poda de árbol # 2 parque lineal





Imagen 1-2. Antes y después poda de árbol # 1 parque lineal





Imagen 1-2. Antes y después poda de árbol # 2 parque lineal






Imagen 1-2. Antes y después poda de árbol # 3 parque lineal





Imagen 1-2. Antes y después poda de árbol # 1 plaza de mercado






Imagen 1-2. Antes y después poda de árbol # 2 plaza de mercado






Imagen 1-2. Antes y después poda de árbol # 3 plaza de mercado






Imagen 1-2. Antes y después poda de árbol # 4 plaza de mercado






Imagen 1-2. Antes y después poda de árbol # 1 plaza de mercado






Imagen 1-2. Antes y después poda de árbol # 2 plaza de mercado





Imagen 1-2. Antes y después poda de árbol # 3 plaza de mercado



Imagen 1-2. Antes y después poda de árbol # 1 plaza de mercado




Imagen 1-2. Antes y después poda de árbol # 2 plaza de mercado





Imagen 1-2. Recogida y disposición final





Imagen 1-2. Recogida y disposición final




Imagen 1-2. Recogida y disposición final

5. RIESGOS PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES
Durante este periodo no se presentaron riesgos para el cumplimiento de las obligaciones del contrato.

6. RELACIÓN DE DOCUMENTOS APORTADOS QUE ACREDITAN PAGOS APORTES A LOS SISTEMAS DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES.

Tipo de aporte	Planilla N°	Mes al que corresponde el aporte	Valor Pagado
SALUD	N° 986946837	Abril	$ 7´025.800
PENSION			
ARL			

No. de anexos entregados:

Certifico bajo la gravedad de juramento, que la información contenida en el presente informe de actividades es fidedigna y se hace para efectos de evidenciar el cumplimiento de las obligaciones contractuales.

Atentamente,

SUBTENIENTE. JOHNNY ALEJANDRO SALDARRIAGA MARTINEZ
Comandante y Representante Legal – C.B.V. Chigorodó – Antioquia
Cel. 313 455 9288 – correo: bomberos_chigorodo@hotmail.com

PERMISO DE TRABAJOS EN ALTURAS

PROYECTO:	Parque Lineal	NUMERO PERMISO DE TRABAJO	01
CIUDAD:	Bucaramanga	PERSONA COMPETENTE QUE SUPERVISA LA LABOR	X Erisson Murillo
UBICACIÓN ESPECIFICA:	Parque lineal		
FECHA Y HORA DE EXPEDICIÓN:	Abril 7 2026		
ACTIVIDAD A REALIZAR	Poda de Arbol		
CONTRATISTA SI [ ] NO [X] CUAL?		ACTIVIDAD RUTINARIA SI [ ] NO [X]	
		Nº PERSONAS QUE EJECUTARAN LA LABOR	2

I. PERMISO CONCEDIDO A

Verifique que todo el personal cuente con los EPP necesarios para la operación indicando SI (S), No (N), No aplica (NA) según corresponda

NOMBRE	CARGO	CERTIFICADO SI	CERTIFICADO NO	ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL Y EQUIPO DE PROTECCION ANTICAIDAS CERTIFICADO RES.1409/2012																			FIRMA
				Casco dieléctrico con barbiquejo 3 puntos	Gafas	P. Auditivo	Respiradores	Botas industriales con puntera de acero Y/O dieléctrica y zuela	Guantes	Arnés 5000lb	Arnés 3600 lb	Arnés de cuerpo entero	Línea de vida Horizontal	Línea de vida Vertical	Mosquetones	Descendedores	Freno	Eslinga con absorsedor de energía	Eslinga en Y con absorsedor de energía	Eslinga de posicionamiento	Prusiks	Poleas	OTROS	
Luis A Gayria	Bombero	X		S/N	S/N			S/N	S/N														Luis Gayria
Erisson Murillo	Bombero	X		S/N	S/N			S/N	S/N														Erisson Murillo

II. CONDICIONES Y APTITUD DEL TRABAJADOR AUTORIZADO EN EL PERMISO DE TRABAJO (T= empleado ejecutante)

CONCEPTO A EVALUAR	T1 S	T1 N	T2 S	T2 N	T3 S	T3 N	T4 S	T4 N	T5 S	T5 N	OBSERVACIONES
Certificado de entrenamiento vigente para trabajo en altura?	✓		✓								
Le explicaron el procedimiento y se siente capaz de ejecutarlo?	✓		✓								
Recibió entrenamiento en primeros auxilios y técnicas RCP en el último año?	✓		✓								
Afiliaciónes EPS, AFP, ARL al día	✓		✓								
Ingirió licor en las ultimas 24 horas ?		✓		✓							
Ha comido en las últimas 4 horas	✓		✓								
Cuantas horas durmió antes de iniciar esta jornada?	8		8								
Se retiró cadenas, relojes, pulseras	✓		✓								
Está tomando algún medicamento que afecte sus condiciones ? Cual?		✓		✓							

III. PRECAUCIONES GENERALES - VALIDACION DEL PERMISO DE TRABAJO

CONCEPTO A EVALUAR	SI	NO	N/A	OBSERVACIONES
Procedimiento de trabajo seguro divulgado en charla preoperacional	✓			
Señalizacion y demarcacion del area de trabajo	✓			
Equipos y herramientas verificados y en buenas condiciones	✓			
Area limpia para instalar el sistema de protección contracaidas y/o andamio y/o escalera	✓			
Inspección formal previa de sistema de trabajo de altura, escaleras, andamios, etc.	✓			
Se estableció el plan de emergencia incluyendo rescate	✓			
Condición atmosférica (viento, lluvia, etc.) adecuada	✓			
Control de caida de materiales		✓		
Existe interferencia con otro tipo de trabajos	✓			
El calzado de seguridad está libre de grasa o barro	✓			

SISTEMA DE ACCESO/SALIDA REQUERIDO				EQUIPO DE EMREGENCIAS Y/O RESCATE				SISTEMA DE PROTECCION COLECTIVA			
Escalera	X	Andamio		Camilla Rigida	X	Medio comunicación		Barandas		Plataformas	
Canastilla		Elevado		Extintor	X	Botiquín		Redes		Lineas de Advertencia	
OTROS		Cual?		Equipo Rescate Alturas		X		OTROS		Cual?	

LISTA DE CHEQUEO PARA ESCALERAS	SI	NO	N/A	OBSERVACIONES
La escalera está sin defectos, está libre de proyecciones (clavos, tornillos, etc)	✓			
Todos los travesaños están libres de fisuras, están completos, conservan la misma distancia y están encajados	✓			
La distancia entre la pared y el pie de la escalera deberá ser por lo menos de 1/4 de longitud de la misma		✓		
Hay empalme entre si de dos o mas escaleras		✓		
La longitud máxima de la escalera simple será de cinco metros. En ningún caso sobrepasa esta medida.	✓			
La distancia máxima entre travesaño será de cuarenta (40) centímetros	✓			
Los travesaños deberán estar apoyados mediante largueros de la escalera y asegurados por medio tornillos.	✓			
Agarrarse con ambas manos al subir o bajar.	✓			
Al subir o bajar hacerlo de frente a la esclera.	✓			
Si hay riesgo eléctrico se ha determinado que el material de la escalera no es eléctrico	✓			
Ellas se proyectan 1 metro arriba del punto de trabajo, por lo menos?	✓			

LISTA DE CHEQUEO PARA ANDAMIOS FIJOS Y MOVILES	SI	NO	N/A	OBSERVACIONES
El montaje o desmontaje del andamio es hecho por personas autorizadas				
El personal a cargo del montaje y desarme de andamios cuenta con la herramienta adecuada				
El área de trabajo está señalizada				
La Superficie de apoyo (el Piso) es firme y plana es rigida y soporta la carga máxima de diseño, sin hundirse o desplazarse				
El andamio está completo y sus partes no presentan averias ni estan oxidadas				
Los tablones estan en buen estado				
Los tablones esta asegurados entre si y al andamio				
Los tablones cumplen con el espesor (5 cm) y ancho ((26cm)				
Los tablones despues de los parales tienen el largo indicado (30 cm)				
Andamio diseñado para soportar 4 veces el peso de la totalidad de personas, equipo, materiales				
Se asegura que los andamios no sean remolcados por algún vehiculo.				
Existen lineas eléctricas aéreas en las inmediaciones?				
Posee acceso seguro y adecuado? (escalera para subir y bajar)				
Zapatas y ruedas correctamente posicionadas y con el freno activo?				
Existen lineas eléctricas aéreas en las inmediaciones?				

Powered by CamScanner

VALIDEZ DEL PERMISO DE TRABAJO

Como responsable de área: He verificado en campo con el Coordinador de seguridad la aplicación del procedimiento seguro y los demás controles para minimizar los riesgos asociados a este trabajo y los comunicaré al personal que realiza la labor, verificando el buen estado de las herramientas y equipos a utilizar.

Como Coordinador de Seguridad: He verificado en campo con el supervisor de área la aplicación del procedimiento seguro y los demás controles para minimizar los riesgos asociados a este trabajo y considero seguro proceder con la ejecución del mismo.

FECHA (DD-MM-AA)	VALIDEZ (Horas) DESDE	HASTA	FIRMA RESPONSABLE DEL ÁREA	FIRMA RESPONSABLE COORDINADOR DE SEGURIDAD
7-4-2021	7:00 am	4:00 pm	Erinso Murillo	Azuraty Flórez

CIERRE PERMISO DE TRABAJO

RESPONSABLE DEL ÁREA	S	N	OBSERVACIONES
PERSONALMENTE DECLARO QUE			
El trabajo ha sido terminado	✓		
El sitio y el equipo quedan en condiciones seguras	✓		
Entrego el área limpia y libre de residuos de materiales	✓		
Otros			
NOMBRE Y FIRMA	Erinso Murillo		

COORDINADOR DE SEGURIDAD	S	N	OBSERVACIONES
PERSONALMENTE HE VERIFICADO QUE:			
El área queda limpia y sin residuos	✓		
Se han presentado accidentes Y/o incidentes	✓		
El permiso de trabajo se ha suspendido definitivamente			
Otros			
NOMBRE Y FIRMA	Azuraty F.C.		

Powered by CamScanner

CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DEL MUNICIPIO DE CHIGORODÓ
ANALISIS DE TRABAJO SEGURO PODA, CORTE DE ARBOL

Fecha de elaboración: 7-4-2026	Fecha y hora de inicio del ATS: 7-4-2026 - 7:00 am — Fecha y hora de cierre del ATS: 7-4-2026 - 4:00 pm
Oficio: CORTE DE ARBOL, PODA	Coordinador SST: Azorachy florez C.
Nombre del trabajadores: Ver lista de asistencia	Actividades coordinadas: Trabajo en alturas 15 mts aprox.
Equipos y herramientas utilizados: Motosierra, Motoguadaña	Accidentes ocurridos: Ninguno reportado

Equipo de protección personal requerido: Botas de seguridad, overol, Casco con barbuquejo, protección auditiva, protección visual, guantes,tapabocas,eslinga.

Necesidades de Capacitación y Entrenamiento: Certificación para trabajo en alturas, Manejo de herramientas manuales,higiene postural, autocuidado.

PASOS BÁSICOS DEL OFICIO	RIESGOS POTENCIALES	Condiciones	Comportamiento
1.Adecuar el espacio de el arbol a podar	1.1 Locativo	1.1.1 Superficies de trabajo,irregulares, deslizantes.	1.1.1.1 Verificar el área de trabajo y cubrir o retirar desniveles u objetos que puedan generar tropezones y caídas. 1.1.1.2 Al subir o bajar por las escaleras se debe Utilizar tres puntos de apoyo 1.1.1.3 Instalar balizas y cinta para demarcar y señalizar el área de trabajo
	1.2 Esfuerzos	1.3.1 manipulación de las herramientas, motosierra	1.3.1.2 Ubicar a una distancia de alcance las materiales a utilizar 1.3.1.3 Tratar de realizar el trabajo con comodidad y sin sobresfuerzos 1.3.1.4 Utilice las herramientas adecuadas para el tipo de trabajo. 1.3.1.5 Inspeccionar la herramienta a utilizar 1.3.1.6 Capacitar sobre riesgos específicos de tu puesto de trabajo y las medidas a aplicar para minimizar.
	1.4 Manipulacion manual de cargas	2.1.1 Material o equipos de trabajo que superiores e iguales a los 25 kg, ramas de arboles	2.1.1.1 Realice calentamiento y estiramientos antes y durante la jornada de trabajo. 2.1.1.2 Requiere manipular cargas superiores a 25 kg utilice ayudas mecánicas o trabajo en equipo.
2. Ascenso del personal y los equipos y herramientas de trabajo y materiales	2.2 Locativo	2.2.1 Superficies de trabajo,irregulares, deslizantes,con diferencias de nivel	2.2.1.1 Verificar el área de trabajo y cubrir o retirar desniveles u objetos que puedan generar tropezones y caídas. 2.2.2.2 Al subir o bajar por las escaleras se debe Utilizar tres puntos de apoyo 2.2.2.3 Instalar balizas y cinta para demarcar y señalizar el área de trabajo
	2.3 Manipulacion manual de cargas	2.1.1 Material o equipos de trabajo que superiores e iguales a los 25 kg	2.1.1.1 Realice calentamiento y estiramientos antes y durante la jornada de trabajo. 2.1.1.2 Requiere manipular cargas superiores a 25 kg utilice ayudas mecánicas o trabajo en equipo.
	2.1 Trabajo en alturas	2.2.1 Trabajo a una altura de 10 metros de altura	2.2.1.1 Garantizar que el personal cuente con concepto de aptitud para trabajo en alturas y con curso avanzado o reentrenamiento, coordinador vigente para trabajo en alturas 2.2.1.2 Garantizar el buen funcionamiento de equipos para trabajo en alturas los elementos de trabajo cumplan con la resistencia requerida (5000 libras), se encuentren en buen estado y asegurados correctamente. 2.2.1.3 Diligenciar permiso y lista de chequeo para trabajo en alturas 2.2.1.4 Utilice botas de seguridad, Casco con barbuquejo,guantes,gafas, tapabocas,arnes y eslingas realizar la inspección del equipo para trabajo al alturas 2.2.1.5 Verificar el área de trabajo y actúe con precaución 2.2.1.8 Cumplir los procedimientos de acuerdo al instructor de seguridad para trabajo en alturas
3.Señalizar el area de trabajo para el corte o poda	3.2 Locativo	3.2.1 Superficies de trabajo,irregulares, deslizantes,con diferencias de nivel	3.2.1.1 Verificar el área de trabajo y cubrir o retirar desniveles u objetos que puedan generar tropezones y caídas. 3.2.2.Al subir o bajar por las escaleras se debe Utilizar tres puntos de apoyo 3.2.2.3 Instalar balizas y cinta para demarcar y señalizar el área de trabajo
4. Poda con Herramienta manual y Motor	4.1 Trabajo en alturas	4.1.1 Trabajo a una altura del 8 metros	4.2.1.1 Garantizar que el personal cuente con concepto de aptitud para trabajo en alturas y con curso avanzado o reentrenamiento, coordinador vigente para trabajo en alturas 4.2.1.2 Garantizar el buen funcionamiento de equipos para trabajo en alturas los elementos de trabajo cumplan con la resistencia requerida (5000 libras), se encuentren en buen estado y asegurados correctamente. 4.2.1.3 Diligenciar permiso y lista de chequeo para trabajo en alturas 4.2.1.4 Utilice botas de seguridad, Casco con barbuquejo,guantes,gafas, tapabocas,arnes y eslingas realizar la inspección del equipo para trabajo al alturas 4.2.1.5 Verificar el área de trabajo y actúe con precaución 4.2.1.8 Cumplir los procedimientos de acuerdo al instructor de seguridad para trabajo en alturas.
	4.2 Riesgo natural	4.2.1 Lluvias y truenos	4.2.1.1 Suspenda las actividades inmediatamente que se presenten condiciones atmosféricas desfavorables (lluvias, truenos) 4.2.1.2 Suministrar hidratación al personal que se encuentre laborando. 4.2.1.3 Dotar al personal
	4.3 Manipulacion manual de cargas	4.3.1 Transporte de equipos y herramientas utilizados para la poda	4.3.1.1 Realice la tareas con las piernas y doble las rodillas para levantar objetos. 4.3.1.2 Practique las normas del estándar de seguridad para manejo de cargas.
	4.4 Ruido	4.4.1 Manipulacion del taladro	4.4.1.1 Utilice guantes, Gafas o careta, Tapabocas,Protector es auditivos y Botas de seguridad. 4.4.1.2 Cumplir los procedimientos de acuerdo al estándar de seguridad para el manejo de la herramienta 4.4.1.3 Inspeccion preoperacional de las herramientas
	4.5 Esfuerzo	4.5.1 Material o equipos de trabajo que superiores e iguales a los 25 kg	4.5.1.1 Realice calentamiento y estiramientos antes y durante la jornada de trabajo. 4.5.1.2 Si requiere manipular cargas superiores a 25 kg utilice ayudas mecánicas o trabajo en equipo.
	7.3 Movimientos repetitivos	7.3 corte manual.	7.3.1.1 Realice pausas activas durante la jornada de trabajo 7.3.1.2 Ubicar a una distancia de alcance las materiales a utilizar 7.3.1.3 Tratar de realizar el trabajo con comodidad y sin sobresfuerzos 7.3.1.4 Utilice las herramientas adecuadas para el tipo de trabajo. 7.3.1.5 Inspeccionar la herramienta a utilizar 7.3.1.6 Capacitar sobre riesgos específicos de tu puesto de trabajo y las medidas a aplicar para minimizar

Realizado por: Azorachy florez c	Ver grupo de formato de asistencia
Firma del SST: Azorachy florez	

Powered by CamScanner

República de Colombia

DIRECCIÓN NACIONAL DE BOMBEROS
CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS CHIGORODO

Personería Jurídica 9902 de Diciembre de 2004 – NIT. 811.023.300-6

ASISTENCIA CAPACITACION

NOMBRE EXPOSITORES	TEMAS DICTADOS:	FECHA CAPACITACION:		
		D	M	A
Azorachy florez	Manejo seguro de herramienta manuales	7	4	2026
EMPRESA, VEREDA O COMUNIDAD CAPACITADA:				

N°	NOMBRES Y APELLIDOS	CEDULA	TELEFONO	FIRMA
1	Luis Alfonso Gaviria valencia	1038796311	3147797773	Luis Gaviria
2	Erinson Murillo Betancur	1038811190	3224944739	ERINSO MURILLO
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				

Powered by CamScanner

PERMISO DE TRABAJOS EN ALTURAS

PROYECTO:	Parque Lineal	NUMERO PERMISO DE TRABAJO	01
CIUDAD:	Hayuelos	PERSONA COMPETENTE QUE SUPERVISA LA LABOR	X Erisso Murillo
UBICACIÓN ESPECIFICA:	Parque lineal		
FECHA Y HORA DE EXPEDICIÓN:	Abril 9 2026		
ACTIVIDAD A REALIZAR	Poda de Arbol	ACTIVIDAD RUTINARIA	SI [ ] NO [X]
CONTRATISTA SI [ ] NO [X] CUAL?		Nº PERSONAS QUE EJECUTARAN LA LABOR	2

I. PERMISO CONCEDIDO A

Verifique que todo el personal cuente con los EPP necesarios para la operación indicando Si (S), No (N), No aplica (NA) según corresponda

NOMBRE	CARGO	CERTIFICADO SI	CERTIFICADO NO	ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL Y EQUIPO DE PROTECCION ANTICAIDAS CERTIFICADO RES.1409/2012	FIRMA
Luis A Cayria	Bombero	X		S/N S S S/N S/N	Luis Cayria
Erisso Murillo	Bombero	X		S/N S S/N S/N	Erisso Murillo

II. CONDICIONES Y APTITUD DEL TRABAJADOR AUTORIZADO EN EL PERMISO DE TRABAJO (T= empleado ejecutante)

CONCEPTO A EVALUAR	T1 S	T1 N	T2 S	T2 N	T3 S	T3 N	T4 S	T4 N	T5 S	T5 N	OBSERVACIONES
Certificado de entrenamiento vigente para trabajo en altura?	✓		✓								
Le explicaron el procedimiento y se siente capaz de ejecutarlo?	✓		✓								
Recibió entrenamiento en primeros auxilios y técnicas RCP en el último año?	✓		✓								
Afiliaciónes EPS, AFP, ARL al dia	✓		✓								
Ingirió licor en las ultimas 24 horas ?		✓		✓							
Ha comido en las últimas 4 horas	✓		✓								
Cuantas horas durmió antes de iniciar esta jornada?	8		8								
Se retiró cadenas, relojes, pulseras	✓		✓								
Está tomando algún medicamento que afecte sus condiciones ? Cual?		✓		✓							

III. PRECAUCIONES GENERALES - VALIDACION DEL PERMISO DE TRABAJO

CONCEPTO A EVALUAR	SI	NO	N/A	OBSERVACIONES
Procedimiento de trabajo seguro divulgado en charla preoperacional	✓			
Señalizacion y demarcacion del area de trabajo	✓			
Equipos y herramientas verificados y en buenas condiciones	✓			
Area limpia para instalar el sistema de protección contracaidas y/o andamio y/o escalera	✓			
Inspección formal previa de sistema de trabajo de altura, escaleras, andamios, etc.	✓			
Se estableció el plan de emergencia incluyendo rescate	✓			
Condición atmosférica (viento, lluvia, etc.) adecuada	✓			
Control de caida de materiales		✓		
Existe interferencia con otro tipo de trabajos	✓			
El calzado de seguridad está libre de grasa o barro	✓			

SISTEMA DE ACCESO/SALIDA REQUERIDO				EQUIPO DE EMREGENCIAS Y/O RESCATE				SISTEMA DE PROTECCION COLECTIVA			
Escalera	X	Andamio		Camilla Rigida	X	Medio comunicación		Barandas		Plataformas	
Canastilla		Elevado		Extintor	X	Botiquín		Redes		Lineas de Advertencia	
OTROS		Cual?		Equipo Rescate Alturas	X			OTROS		Cual?	

LISTA DE CHEQUEO PARA ESCALERAS	SI	NO	N/A	OBSERVACIONES
La escalera esta sin defectos, está libre de proyecciones (clavos, tornillos, etc)	✓			
Todos los travesaños están libres de fisuras, están completos, conservan la misma distancia y están encajados	✓			
La distancia entre la pared y el pie de la escalera deberá ser por lo menos de 1/4 de longitud de la misma		✓		
Hay empalme entre si de dos o mas escaleras			✓	
La longitud máxima de la escalera simple será de cinco metros. En ningún caso sobrepasa esta medida.	✓			
La distancia máxima entre travesaño será de cuarenta (40) centímetros	✓			
Los travesaños deberán estar apoyados mediante largueros de la escalera y asegurados por medio tornillos	✓			
Agarrarse con ambas manos al subir o bajar.	✓			
Al subir o bajar hacerlo de frente a la esclera.	✓			
Si hay riesgo eléctrico se ha determinado que el material de la escalera no es eléctrico	✓			
Ellas se proyectan 1 metro arriba del punto de trabajo, por lo menos?	✓			

LISTA DE CHEQUEO PARA ANDAMIOS FIJOS Y MOVILES	SI	NO	N/A	OBSERVACIONES
El montaje o desmontaje del andamio es hecho por personas autorizadas				
El personal a cargo del montaje y desarme de andamios cuenta con la herramienta adecuada				
El área de trabajo está señalizada				
La Superficie de apoyo (el Piso) es firme y plana es rigida y soporta la carga máxima de diseño, sin hundirse o desplazarse				
El andamio está completo y sus partes no presentan averias ni están oxidadas				
Los tablones estan en buen estado				
Los tablones esta asegurados entre si y al andamio				
Los tablones cumplen con el espesor (5 cm) y ancho ((26cm)				
Los tablones despues de los parales tienen el largo indicado (30 cm)				
Andamio diseñado para soportar 4 veces el peso de la totalidad de personas, equipo, materiales				
Se asegura que los andamios no sean remolcados por algún vehiculo.				
Existen lineas electricas aéreas en las inmediaciones?				
Posee acceso seguro y adecuado? (escalera para subir y bajar)				
Zapatas y ruedas correctamente posicionadas y con el freno activo?				
Existen lineas eléctricas aéreas en las inmediaciones?				

Powered by CamScanner

VALIDEZ DEL PERMISO DE TRABAJO

Como responsable de área. He verificado en campo con el Coordinador de seguridad la aplicación del procedimiento seguro y los demás controles para minimizar los riesgos asociados a este trabajo y los comunicaré al personal que realiza la labor, verificando el buen estado de las herramientas y equipos a utilizar.

Como Coordinador de Seguridad: He verificado en campo con el supervisor de área la aplicación del procedimiento seguro y los demás controles para minimizar los riesgos asociados a este trabajo y considero seguro proceder con la ejecución del mismo.

FEECHA (DD-MM-AA)	VALIDEZ (Horas) DESDE	HASTA	FIRMA RESPONSABLE DEL AREA	FIRMA RESPONSABLE COORDINADOR DE SEGURIDAD
9-4-2026	7:00 am	4:00 pm	Erinso Murillo	Azoracy Flórez

CIERRE PERMISO DE TRABAJO

RESPONSABLE DEL AREA				COORDINADOR DE SEGURIDAD			
PERSONALMENTE DECLARO QUE	S	N	OBSERVACIONES	PERSONALMENTE HE VERIFICADO QUE:	S	N	OBSERVACIONES
El trabajo ha sido terminado	✓			El area queda limpia y sin residuos	✓		
El sitio y el equipo quedan en condiciones seguras	✓			Se han presentado accidentes Y/o incidentes		✓	
Entrego el area limpia y libre de residuos de maetriales	✓			El permiso de trabajo se ha suspendido definitivamente			
Otros:				Otros:			
NOMBRE Y FIRMA	Erinso Murillo			NOMBRE Y FIRMA	Azoracy F.C.		

Powered by CamScanner

CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DEL MUNICIPIO DE CHIGORODÓ
ANALISIS DE TRABAJO SEGURO PODA, CORTE DE ARBOL

Fecha de elaboración: 9-4-2026 | Fecha y hora de inicio del ATS: 9-4-2026 - 7:00 am | Fecha y hora de cierre del ATS: 9-4-2026 - 4:00 pm

Oficio: CORTE DE ARBOL, PODA | Coordinador SST: Azorachy florez C.

Nombre del trabajador: Ver lista de asistencia

Actividades realizadas: Trabajo en altura 15 mts aprx.

Equipos y herramientas utilizadas: Machete, motosierra | Accidentes ocurridos: Ninguno reportado

Equipo de protección personal requerido: Botas de seguridad, arnés, Casco con barbuquejo, protección auditiva, protección visual, guantes,tapabocas,eslinga.

Necesidades de Capacitación y Entrenamientos Certificación para trabajo en alturas, Manejo de herramientas manuales,Higiene postural, autocuidado.

PASOS BÁSICOS DEL OFICIO	RIESGOS POTENCIALES	Condiciones	Comportamiento
1.Adecuar el espacio de el arbol a podar	1.1 Locativo	1.1.1 Superficies de trabajo,irregulares, deslizantes.	1.1.1.1 Verificar el área de trabajo y cubrir o retirar desniveles u objetos que puedan generar tropezones y caídas 1.1.1.2 Al subir o bajar por las escaleras se debe Utilizar tres puntos de apoyo 1.1.1.3 Instalar baliza y cinta para demarcar y señalizar el área de trabajo
	1.2 Eolicos	1.3.1 manipulación de las herramientas, motosierra	1.3.1.2 Ubicar a una distancia de alcance las materiales a utilizar. 1.3.1.3 Tratar de realizar el trabajo con comodidad y sin sobreesfuerzos 1.3.1.4 Utilizar las herramientas adecuadas para el tipo de trabajo. 1.3.1.5 Inspeccionar la herramienta a utilizar 1.3.1.6 Capacitar sobre riesgos específicos de tu puesto de trabajo y las medidas a aplicar para minimizar
	1.4 Manipulacion manual de cargas	2.1.1 Material o equipos de trabajo que superamos o iguales a los 25 kg, ramas de arboles	2.1.1.1 Realice calentamiento y estiramientos antes y durante la jornada de trabajo. 2.1.1.2 Requiere manipular cargas superiores a 25 kg utilice ayudas mecánicas o trabajo en equipo.
2. Ascenso del personal y los equipos y herramientas de trabajo y materiales	2.2 Locativo	2.2.1 Superficies de trabajo,irregulares, deslizantes,con diferencias de nivel	2.2.1.1 Verificar el área de trabajo y cubrir o retirar desniveles u objetos que puedan generar tropezones y caídas 7.2.2.2 Al subir o bajar por las escaleras se debe Utilizar tres puntos de apoyo 2.2.2.3 Instalar baliza y cinta para demarcar y señalizar el área de trabajo
	2.3 Manipulacion manual de cargas	2.1.1 Material o equipos de trabajo que superamos o iguales a los 25 kg	2.1.1.1 Realice calentamiento y estiramientos antes y durante la jornada de trabajo 2.1.1.2 Requiere manipular cargas superiores a 25 kg utilice ayudas mecánicas o trabajo en equipo.
	2.1 Trabajo en alturas	2.2.1 Trabajo a una altura de 10 metros de altura	2.2.1.1 Garantizar que el personal cuente con concepto de aptitud para trabajo en alturas y con curso avanzado o mantenimiento, coordinador vigente para trabajo en alturas 2.2.1.2 Garantizar el buen funcionamiento de equipos para trabajo en alturas los elementos de trabajo cumplen con la resistencia requerida (5000 libras), se encuentren en buen estado y asegurados correctamente. 2.2.1.3 Diligenciar permiso y lista de chequeo para trabajo en alturas 2.2.1.4 Utilice botas de seguridad, Casco con barbuquejo,guantes,gafas, tapabocas,arnes y eslingas realizar la inspección del equipo para trabajo al alturas 2.2.1.5 Verificar el área de trabajo y actúe con precaución 2.2.1.6 Cumplir los procedimientos de acuerdo al estándar de seguridad para trabajo en alturas
3.Señalizar el area de trabajo para el corte o poda	3.2 Locativo	3.2.1 Superficies de trabajo,irregulares, deslizantes,con diferencias de nivel	3.2.1.1 Verificar el área de trabajo y cubrir o retirar desniveles u objetos que puedan generar tropezones y caídas 3.2.2.2 Al subir o bajar por las escaleras se debe Utilizar tres puntos de apoyo 3.2.2.3 Instalar baliza y cinta para demarcar y señalizar el área de trabajo
4. Poda con Herramienta manual y Motor	4.1 Trabajo en alturas	4.1.1 Trabajo a una altura del 8 metros	4.2.1.1 Garantizar que el personal cuente con concepto de aptitud para trabajo en alturas y con curso avanzado o mantenimiento, coordinador vigente para trabajo en alturas 4.2.1.2 Garantizar el buen funcionamiento de equipos para trabajo en alturas los elementos de trabajo cumplen con la resistencia requerida (5000 libras), se encuentren en buen estado y asegurados correctamente. 4.2.1.3 Diligenciar permiso y lista de chequeo para trabajo en alturas 4.2.1.4 Utilice botas de seguridad, Casco con barbuquejo,guantes,gafas, tapabocas,arnes y eslingas realizar la inspección del equipo para trabajo al alturas 4.2.1.5 Verificar el Área de trabajo y actúe con precaución 4.2.1.6 Cumplir los procedimientos de acuerdo al estándar de seguridad para trabajo en alturas.
	4.2 Riesgo natural	4.3.1 Lluvias y truenos	4.2.1.1 Suspende las actividades inmediatamente que se presenten condiciones atmosféricas desfavorables (lluvias, truenos) 4.2.1.2 Suministrar hidratación al personal que se encuentre laborando. 4.2.1.3 Dotar al personal
	4.3 Manipulacion manual de cargas	4.3.1 Transporte de equipos y herramientas utilizadas para la poda	4.3.1.1 Realice la fuerza con las piernas y doble las rodillas para levantar objetos. 4.3.1.2 Practique las normas del estándar de seguridad para manejo de cargas.
	4.4 Ruido	4.4.1 Manipulacion del,taladro	4.4.1.1 Utilice guantes, Gafas o careta, Tapabocas,Protectores auditivos y Botas de seguridad. 4.4.1.2 Cumplir los procedimientos de acuerdo al estándar de seguridad para el manejo de la herramienta 4.4.1.3 Inspeccion preoperacional de las herramienta
	4.5 Esfuerzos	4.5.1 Material o equipos de trabajo que superamos o iguales a los 25 kg	4.5.1.1 Realice calentamiento y estiramientos antes y durante la jornada de trabajo. 4.5.1.2 Si requiere manipular cargas superiores a 25 kg utilice ayudas mecánicas o trabajo en equipo.
	7.3 Movimientos repetitivos	7.3 corte manual.	7.3.1.1 Realice pausas activas durante la jornada de trabajo 7.3.1.2 Ubicar a una distancia de alcance las materiales a utilizar 7.3.1.3 Tratar de realizar el trabajo con comodidad y sin sobreesfuerzos 7.3.1.4 Utilice las herramientas adecuadas para el tipo de trabajo. 7.3.1.5 Inspeccionar la herramienta a utilizar 7.3.1.6 Capacitar sobre riesgos específicos de tu puesto de trabajo y las medidas a aplicar para minimizar

Realizado por: Azorachy florez c | Vo.bo. Area de formato de asistencia

Firma del SST.: Azorachy florez

República de Colombia

DIRECCIÓN NACIONAL DE BOMBEROS
CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS CHIGORODO

Personería Jurídica 9902 de Diciembre de 2004 – NIT. 811.023.300-6

ASISTENCIA CAPACITACION

NOMBRE EXPOSITORES	TEMAS DICTADOS:	FECHA CAPACITACION:		
		D	M	A
Azorachy florez	Manejo seguro de herramienta manuales	9	4	2026
EMPRESA, VEREDA O COMUNIDAD CAPACITADA:				

N°	NOMBRES Y APELLIDOS	CEDULA	TELEFONO	FIRMA
1	Luis Alfonso Gaviria valencia	1038796311	3147797773	Luis Gaviria
2	Erinson- Murillo Betancur	1038811190	3224944739	ERINSO-MURILLO
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				

Powered by CamScanner

PERMISO DE TRABAJOS EN ALTURAS

PROYECTO:	Parque lineal	NUMERO PERMISO DE TRABAJO	01
CIUDAD:	Bucaramanga	PERSONA COMPETENTE QUE SUPERVISA LA LABOR	Erisa murillo
UBICACIÓN ESPECIFICA:	Parque lineal		
FECHA Y HORA DE EXPEDICIÓN:	Abril 10 2026		
ACTIVIDAD A REALIZAR	Poda de Arbol	ACTIVIDAD RUTINARIA	SI [ ] NO [X]
CONTRATISTA SI [ ] NO [X] CUAL?		Nº PERSONAS QUE EJECUTARAN LA LABOR	2

I. PERMISO CONCEDIDO A

Verifique que todo el personal cuente con los EPP necesarios para la operación indicando SI (S), No (N), No aplica (NA) según corresponda

NOMBRE	CARGO	CERTIFICADO SI	CERTIFICADO NO	ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL Y EQUIPO DE PROTECCION ANTICAIDAS CERTIFICADO RES.1409/2012																		FIRMA
				Casco dieléctrico con barbiquejo 3 puntos	Gafas	P. Auditivo	Respiradores	Botas industrial con puntera de acero Y/O dieléctrica y suela	Guantes	Arnés 5000lb	Arnés 3500 lb	Arnés de cuerpo entero	Línea de vida Horizontal	Línea de vida Vertical	Mosquetones	Descendedores	Freno	Eslinga 1.80 absorsor de energía	Eslinga en Y con absorsor de	Eslinga de posicionamiento	Prolongas	Poleas	OTROS	
Luis A Garcia	Bombero	X		S	S			S	S														Luis Garcia
Erisa Murillo	Bombero	X		S	S			S	S														Erisa Murillo

II. CONDICIONES Y APTITUD DEL TRABAJADOR AUTORIZADO EN EL PERMISO DE TRABAJO (T= empleado ejecutante)

CONCEPTO A EVALUAR	T1 S	T1 N	T2 S	T2 N	T3 S	T3 N	T4 S	T4 N	T5 S	T5 N	OBSERVACIONES
Certificado de entrenamiento vigente para trabajo en altura?	✓		✓								
Le explicaron el procedimiento y se siente capaz de ejecutarlo?	✓		✓								
Recibió entrenamiento en primeros auxilios y técnicas RCP en el último año?	✓		✓								
Afiliaciones EPS, AFP, ARL al día	✓		✓								
Ingirió licor en las ultimas 24 horas ?		✓		✓							
Ha comido en las últimas 4 horas	✓		✓								
Cuantas horas durmió antes de iniciar esta jornada?	8		8								
Se retiró cadenas, relojes, pulseras	✓		✓								
Está tomando algún medicamento que afecte sus condiciones ?		✓		✓							
Cual?											

III. PRECAUCIONES GENERALES - VALIDACION DEL PERMISO DE TRABAJO

CONCEPTO A EVALUAR	SI	NO	N/A	OBSERVACIONES
Procedimiento de trabajo seguro divulgado en charla preoperacional	✓			
Señalizacion y demarcacion del area de trabajo	✓			
Equipos y herramientas verificados y en buenas condiciones	✓			
Area limpia para instalar el sistema de protección contracaidas y/o andamio y/o escalera	✓			
Inspección formal previa de sistema de trabajo de altura, escaleras, andamios, etc.	✓			
Se estableció el plan de emergencia incluyendo rescate	✓			
Condición atmosférica (viento, lluvia, etc.) adecuada	✓			
Control de caída de materiales		✓		
Existe interferencia con otro tipo de trabajos	✓			
El calzado de seguridad está libre de grasa o barro	✓			

SISTEMA DE ACCESO/SALIDA REQUERIDO				EQUIPO DE EMREGENCIAS Y/O RESCATE				SISTEMA DE PROTECCION COLECTIVA			
Escalera	X	Andamio		Camilla Rígida	X	Medio comunicación		Barandas		Plataformas	
Canastilla		Elevado		Extintor	X	Botiquín		Redes		Lineas de Advertencia	
OTROS		Cual?		Equipo Rescate Alturas	X			OTROS		Cual?	

LISTA DE CHEQUEO PARA ESCALERAS	SI	NO	N/A	OBSERVACIONES
La escalera está sin defectos, está libre de proyecciones (clavos, tornillos, etc)	✓			
Todos los travesaños están libres de fisuras, están completos, conservan la misma distancia y están encajados	✓			
La distancia entre la pared y el pie de la escalera deberá ser por lo menos de 1/4 de longitud de la misma		✓		
Hay empalme entre si de dos o mas escaleras			✓	
La longitud máxima de la escalera simple será de cinco metros. En ningún caso sobrepasa esta medida.	✓			
La distancia máxima entre travesaño será de cuarenta (40) centímetros	✓			
Los travesaños deberán estar apoyados mediante largueros de la escalera y asegurados por medio tornillos	✓			
Agarrarse con ambas manos al subir o bajar.	✓			
Al subir o bajar hacerlo de frente a la esclera	✓			
Si hay riesgo eléctrico se ha determinado que el material de la escalera no es eléctrico	✓			
Ellas se proyectan 1 metro arriba del punto de trabajo, por lo menos?	✓			

LISTA DE CHEQUEO PARA ANDAMIOS FIJOS Y MOVILES	SI	NO	N/A	OBSERVACIONES
El montaje o desmontaje del andamio es hecho por personas autorizadas				
El personal a cargo del montaje y desarme de andamios cuenta con la herramienta adecuada				
El área de trabajo está señalizada				
La Superficie de apoyo (el Piso) es firme y plana es rigida y soporta la carga máxima de diseño, sin hundirse o desplazarse				
El andamio está completo y sus partes no presentan averias ni estan oxidadas				
Los tablones estan en buen estado				
Los tablones esta asegurados entre si y al andamio				
Los tablones cumplen con el espesor (5 cm) y ancho ((28cm)				
Los tablones despues de los parales tienen el largo indicado (30 cm)				
Andamio diseñado para soportar 4 veces el peso de la totalidad de personas, equipo, materiales				
Se asegura que los andamios no sean remolcados por algún vehiculo.				
Existen lineas eléctricas aéreas en las inmediaciones?				
Posee acceso seguro y adecuado? (escalera para subir y bajar)				
Zapatas y ruedas correctamente posicionadas y con el freno activo?				
Existen lineas eléctricas aéreas en las inmediaciones?				

Powered by CamScanner

VALIDEZ DEL PERMISO DE TRABAJO

Como responsable de área: He verificado en campo con el Coordinador de seguridad la aplicación del procedimiento seguro y los demás controles para minimizar los riesgos asociados a este trabajo y los comunicaré al personal que realiza la labor, verificando el buen estado de las herramientas y equipos a utilizar.

Como Coordinador de Seguridad: He verificado en campo con el supervisor de área la aplicación del procedimiento seguro y los demás controles para minimizar los riesgos asociados a este trabajo y considero seguro proceder con la ejecución del mismo.

FECHA (DD-MM-AA)	VALIDEZ (Horas) DESDE	HASTA	FIRMA RESPONSABLE DEL AREA	FIRMA RESPONSABLE COORDINADOR DE SEGURIDAD
10-4-2026	7:00 am	4:00 pm	Erinso Murillo	Azoracky Flórez

CIERRE PERMISO DE TRABAJO

RESPONSABLE DEL AREA				COORDINADOR DE SEGURIDAD			
PERSONALMENTE DECLARO QUE	S	N	OBSERVACIONES	PERSONALMENTE HE VERIFICADO QUE:	S	N	OBSERVACIONES
El trabajo ha sido terminado	✓			El area queda limpia y sin residuos	✓		
El sitio y el equipo quedan en condiciones seguras	✓			Se han presentado accidentes Y/o incidentes		✓	
Entrego el area limpia y libre de residuos de maetriales	✓			El permiso de trabajo se ha suspendido definitivamente		✓	
Otros				Otros:			
NOMBRE Y FIRMA	Erinso Murillo			NOMBRE Y FIRMA	Azoracky Flc.		

Powered by CamScanner

CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DEL MUNICIPIO DE CHIGORODÓ
ANALISIS DE TRABAJO SEGURO PODA, CORTE DE ARBOL

Fecha de elaboración: 10-4-2026	Fecha y hora de inicio del ATS: 10-4-2026 - 7:00 am	Fecha y hora de cierre del ATS: 10-4-2026 - 4:00 pm	
Tarea: CORTE DE RAMA, PODA		Coordinador SST: Azorachy florez C.	
Nombre del trabajador: Ver lista de asistencia		Actividades predecesoras: Trabajo en alturas 15 mts aprox.	
Equipos y herramientas utilizados: Machete, motosierra		Accidentes ocurridos: Ninguno reportado	

Equipos de protección personal requeridos: Botas de seguridad, arnés, Casco con barbuquejo, protección auditiva, protección visual, guantes,tapabocas,eslinga.

Responsables de Capacitación y Entrenamientos Certificación para trabajo en alturas, Manejo de herramientas manuales,Higiene postural, autocuidado.

PASOS BÁSICOS DEL OFICIO	RIESGOS POTENCIALES	Controles	Comportamientos
1.Adecuar el espacio de el arbol a podar	1.1 Locativo	1.1.1 Superficies de trabajo,irregulares, deslizantes.	1.1.1.1 Verificar el área de trabajo y cubrir o retirar desniveles u objetos que puedan generar tropezones y caidas 1.1.1.2 Al subir o bajar por las escaleras se debe Utilizar tres puntos de apoyo 1.1.1.3 Instalar balizas y cinta para demarcar y señalizar el área de trabajo
	1.2 Esfuerzo	1.3.1 manipulacion de las herramientas, motosierra	1.3.1.3 Ubicar a una distancia de alcance las materiales a utilizar 1.3.1.3 Tratar de realizar el trabajo con comodidad y sin sobresfuerzos 1.3.1.4 Utilizar las herramientas adecuadas para el tipo de trabajo. 1.3.1.5 Inspeccionar la herramienta a utilizar 1.3.1.6 Capacitar sobre riesgos especificos de tu puesto de trabajo y las medidas a aplicar para minimizar
	1.4 Manipulacion manual de cargas	2.1.1 Materiales o equipos de trabajo que superiores o iguales a los 25 kg, manejo de oficios	2.1.1.1 Realice calentamiento y estiramientos antes y durante la jornada de trabajo 2.1.1.2 Requiere manipular cargas superiores a 25 kg utilice ayudas mecánicas o trabajo en equipo.
2. Ascenso del personal y los equipos y herramientas de trabajo y materiales	2.2 Locativo	2.2.1 Superficies de trabajo,irregulares, deslizantes,con diferencia de nivel	2.2.1.1 Verificar el área de trabajo y cubrir o retirar desniveles u objetos que puedan generar tropezones y caidas. 2.2.2.2 Al subir o bajar por las escaleras se debe Utilizar tres puntos de apoyo 2.2.2.3 Instalar balizas y cinta para demarcar y señalizar el área de trabajo
	2.3 Manipulacion manual de cargas	2.1.1 Materiales o equipos de trabajo que superiores o iguales a los 25 kg	2.1.1.1 Realice calentamiento y estiramientos antes y durante la jornada de trabajo 2.1.1.2 Requiere manipular cargas superiores a 25 kg utilice ayudas mecánicas o trabajo en equipo.
	2.1 Trabajo en alturas	2.2.1 Trabajo a una altura de 10 metros de altura	2.2.1.1 Garantizar que el personal cuenta con concepto de aptitud para trabajo en alturas y con curso avanzado o reentrenamiento, coordinador vigente para trabajo en alturas 2.2.1.2 Garantizar el buen funcionamiento de equipos para trabajo en alturas los elementos de trabajo cumplen con la resistencia requerida (3000 libras), se encuentran en buen estado y asegurados correctamente. 2.2.1.3 Diligenciar permiso y lista de chequeo para trabajo en alturas 2.2.1.4 Utilice botas de seguridad, Casco con barbuquejo,guantes,gafas, tapabocas,arnes y eslingas realice la inspección del equipo para trabajo al alturas 2.2.1.5 Verificar el área de trabajo y actúe con precaución 2.2.1.6 Cumplir los procedimientos de acuerdo al estándar de seguridad para trabajo en alturas
3.Señalizar el area de trabajo para el corte o poda	3.2 Locativo	3.2.1 Superficies de trabajo,irregulares, deslizantes,con diferencia de nivel	3.2.1.1 Verifica el área de trabajo y cubrir o retirar desniveles u objetos que puedan generar tropezones y caidas. 3.2.2 Al subir o bajar por las escaleras se debe Utilizar tres puntos de apoyo 3.2.2.3 Instalar balizas y cinta para demarcar y señalizar el área de trabajo
4. Poda con Herramienta manual y Motor	4.1 Trabajo en alturas	4.1.1 Trabajo a una altura del 0 metros	4.2.1.1 Garantizar que el personal cuenta con concepto de aptitud para trabajo en alturas y con curso avanzado o reentrenamiento, coordinador vigente para trabajo en alturas 4.2.1.2 Garantizar el buen funcionamiento de equipos para trabajo en alturas los elementos de trabajo cumplen con la resistencia requerida (3000 libras), se encuentran en buen estado y asegurados correctamente. 4.2.1.3 Diligenciar permiso y lista de chequeo para trabajo en alturas 4.2.1.4 Utilice botas de seguridad, Casco con barbuquejo,guantes,gafas, tapabocas,arnes y eslingas realice la inspección del equipo para trabajo al alturas 4.2.1.5 Verificar el área de trabajo y actúe con precaución 4.2.1.6 Cumplir los procedimientos de acuerdo al estándar de seguridad para trabajo en alturas.
	4.2 Riesgo natural	4.2.1 Lluvias y truenos	4.2.1.1 Suspenda las actividades inmediatamente que se presenten condiciones atmosféricas desfavorables (lluvias, truenos) 4.2.1.2 Suministrar habitación al personal que se encuentre laborando. 4.2.1.3 Dotar al personal
	4.3 Manipulacion manual de cargas	4.3.1 Transporte de equipos y herramientas utilizados para la poda	4.3.1.1 Realice la fuerza con las piernas y doble las rodillas para levantar objetos. 4.3.1.2 Practique las normas del estándar de seguridad para manejo de cargas.
	4.4 Ruido	4.4.1 Manipulacion del talador	4.4.1.1 Utilice guantes, Gafas o careta, Tapabocas,Protectores auditivos y Botas de seguridad. 4.4.1.2 Cumplir los procedimientos de acuerdo al estándar de seguridad para el manejo de la herramienta 4.4.1.3 Inspeccion preoperacional de las herramientas
	4.5 Esfuerzo	4.5.1 Material o equipos de trabajo que superiores o iguales a los 25 kg	4.5.1.1 Realice calentamiento y estiramientos antes y durante la jornada de trabajo. 4.5.1.2 Si requiere manipular cargas superiores a 25 kg utilice ayudas mecánicas o trabajo en equipo.
	7.3 Movimientos repetitivos	7.3 corte manual.	7.3.1.1 Realice pausas activas durante la jornada de trabajo 7.3.1.2 Ubicar a una distancia de alcance las materiales a utilizar 7.3.1.3 Tratar de realizar el trabajo con comodidad y sin sobresfuerzos 7.3.1.4 Utilizar las herramientas adecuadas para el tipo de trabajo. 7.3.1.5 Inspeccionar la herramienta a utilizar 7.3.1.6 Capacitar sobre riesgos especificos de tu puesto de trabajo y las medidas a aplicar para minimizar

Realizado por: Azorachy florez c	Ver anexo de formato de asistencia
Firma del SST.: Azorachy florez	

Powered by CamScanner

República de Colombia

DIRECCIÓN NACIONAL DE BOMBEROS
CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS CHIGORODO

Personería Jurídica 9902 de Diciembre de 2004 – NIT. 811.023.300-6

ASISTENCIA CAPACITACION

NOMBRE EXPOSITORES	TEMAS DICTADOS:	FECHA CAPACITACION:		
		D	M	A
Azarachy florez	Manejo seguro de herramienta manuales	10	4	2026
EMPRESA, VEREDA O COMUNIDAD CAPACITADA:				

N°	NOMBRES Y APELLIDOS	CEDULA	TELEFONO	FIRMA
1	Luis Alfonso Gaviria valencia	1038796311	3147797773	Luis Gaviria
2	Erinson Murillo Betancur	1038811190	3224944739	ERINSO MURILLO
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				

Powered by CamScanner

PERMISO DE TRABAJOS EN ALTURAS

PROYECTO:	Plaza de mercado	NUMERO PERMISO DE TRABAJO	01
CIUDAD:	Chigorodó	PERSONA COMPETENTE QUE SUPERVISA LA LABOR	Ennse murillo
UBICACIÓN ESPECIFICA:	Plaza de mercado		
FECHA Y HORA DE EXPEDICIÓN:	Abril 15 2026		
ACTIVIDAD A REALIZAR	Poda de Arbol		
CONTRATISTA SI [ ] NO [X] CUAL?		ACTIVIDAD RUTINARIA SI [ ] NO [X]	
		Nº PERSONAS QUE EJECUTARAN LA LABOR	2

I. PERMISO CONCEDIDO A

Verifique que todo el personal cuente con los EPP necesarios para la operación indicando SI (S), No (N), No aplica (NA) según corresponda

NOMBRE	CARGO	CERTIFICADO SI	CERTIFICADO NO	ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL Y EQUIPO DE PROTECCION ANTICAIDAS CERTIFICADO RES.1409/2012																		FIRMA
				Casco dieléctrico con barbuquejo 3 puntos	Gafas	P. Auditivo	Respiradores	Botas industrial con puntera de acero Y/O dieléctica y suela	Guantes	Arnés cuerpo entero	Arnés 3000 lb	Arnés de cuerpo entero	Línea de vida Horizontal	Línea de vida Vertical	Mosquetones	Descensadores	Freno	Eslinga con absorbedor de impacto	Eslinga en Y con absorbedor de impacto	Eslinga de posicionamiento	Prusiks	Poleas	OTROS	
Luis A Correa	Bombero	X		S	S			S	S														Luis Correa
Ennse Murillo	Bombero	X		S	S			S	S														Ennse Murillo

II. CONDICIONES Y APTITUD DEL TRABAJADOR AUTORIZADO EN EL PERMISO DE TRABAJO (T= empleado ejecutante)

CONCEPTO A EVALUAR	T1 S	T1 N	T2 S	T2 N	T3 S	T3 N	T4 S	T4 N	T5 S	T5 N	OBSERVACIONES
Certificado de entrenamiento vigente para trabajo en altura?	✓		✓								
Le explicaron el procedimiento y se siente capaz de ejecutarlo?	✓		✓								
Recibió entrenamiento en primeros auxilios y técnicas RCP en el último año?	✓		✓								
Afiliaciónes EPS, AFP, ARL al dia	✓		✓								
Ingirió licor en las ultimas 24 horas ?		✓		✓							
Ha comido en las últimas 4 horas	✓		✓								
Cuantas horas durmió antes de iniciar esta jornada?	8		8								
Se retiró cadenas, relojes, pulseras	✓		✓								
Está tomando algún medicamento que afecte sus condiciones ? Cual?		✓		✓							

III. PRECAUCIONES GENERALES - VALIDACION DEL PERMISO DE TRABAJO

CONCEPTO A EVALUAR	SI	NO	N/A	OBSERVACIONES
Procedimiento de trabajo seguro divulgado en charla preoperacional	✓			
Señalizacion y demarcacion del area de trabajo	✓			
Equipos y herramientas verificados y en buenas condiciones	✓			
Area limpia para instalar el sistema de protección contracaidas y/o andamio y/o escalera	✓			
Inspección formal previa de sistema de trabajo de altura, escaleras, andamios, etc.	✓			
Se estableció el plan de emergencia incluyendo rescate	✓			
Condición atmosférica (viento, lluvia, etc.) adecuada	✓			
Control de caida de materiales	✓			
Existe interferencia con otro tipo de trabajos		✓		
El calzado de seguridad está libre de grasa o barro	✓			

SISTEMA DE ACCESO/SALIDA REQUERIDO				EQUIPO DE EMREGENCIAS Y/O RESCATE				SISTEMA DE PROTECCION COLECTIVA			
Escalera	X	Andamio		Camilla Rigida	X	Medio comunicación		Barandas		Plataformas	
Canastilla		Elevado		Extintor	X	Boliquín		Redes		Lineas de Advertencia	
OTROS		Cual?		Equipo Rescate Alturas		X		OTROS		Cual?	

LISTA DE CHEQUEO PARA ESCALERAS	SI	NO	N/A	OBSERVACIONES
La escalera está sin defectos, está libre de proyecciones (clavos, tornillos, etc)	✓			
Todos los travesaños están libres de fisuras, están completos, conservan la misma distancia y están encajados	✓			
La distancia entre la pared y el pie de la escalera deberá ser por lo menos de 1/4 de longitud de la misma		✓		
Hay empalme entre si de dos o mas escaleras			✓	
La longitud máxima de la escalera simple será de cinco metros. En ningún caso sobrepasa esta medida.	✓			
La distancia máxima entre travesaño será de cuarenta (40) centímetros	✓			
Los travesaños deberán estar apoyados mediante largueros de la escalera y asegurados por medio tornillos	✓			
Agarrarse con ambas manos al subir o bajar.	✓			
Al subir o bajar hacerlo de frente a la esclera.	✓			
Si hay riesgo eléctrico se ha determinado que el material de la escalera no es eléctrico	✓			
Ellas se proyectan 1 metro arriba del punto de trabajo, por lo menos?	✓			

LISTA DE CHEQUEO PARA ANDAMIOS FIJOS Y MOVILES	SI	NO	N/A	OBSERVACIONES
El montaje o desmontaje del andamio es hecho por personas autorizadas				
El personal a cargo del montaje y desarme de andamios cuenta con la herramienta adecuada				
El área de trabajo está señalizada				
La Superficie de apoyo (el Piso) es firme y plana es rigida y soporta la carga máxima de diseño, sin hundirse o desplazarse				
El andamio está completo y sus partes no presentan averias ni estan oxidadas				
Los tablones estan en buen estado				
Los tablones esta asegurados entre si y al andamio				
Los tablones cumplen con el espesor (5 cm) y ancho ((26cm)				
Los tablones despues de los parales tienen el largo indicado (30 cm)				
Andamio diseñado para soportar 4 veces el peso de la totalidad de personas, equipo, materiales				
Se asegura que los andamios no sean remolcados por algún vehiculo.				
Existen lineas eléctricas aéreas en las inmediaciones?				
Posee acceso seguro y adecuado? (escalera para subir y bajar)				
Zapatas y ruedas correctamente posicionadas y con el freno activo?				
Existen lineas eléctricas aéreas en las inmediaciones?				

Powered by CamScanner

VALIDEZ DEL PERMISO DE TRABAJO

Como responsable de área He verificado en campo con el Coordinador de seguridad la aplicación del procedimiento seguro y los demás controles para minimizar los riesgos asociados a este trabajo y los comunicaré al personal que realiza la labor, verificando el buen estado de las herramientas y equipos a utilizar.

Como Coordinador de Seguridad: He verificado en campo con el supervisor de área la aplicación del procedimiento seguro y los demás controles para minimizar los riesgos asociados a este trabajo y considero seguro proceder con la ejecución del mismo.

FEECHA (DD-MM-AA)	VALIDEZ (Horas) DESDE	HASTA	FIRMA RESPONSABLE DEL AREA	FIRMA RESPONSABLE COORDINADOR DE SEGURIDAD
15-4-2026	7:00 am	4:00 pm	Erinso Murillo	Azoracy Florez

CIERRE PERMISO DE TRABAJO

RESPONSABLE DEL AREA	S	N	OBSERVACIONES
PERSONALMENTE DECLARO QUE			
El trabajo ha sido terminado	✓		
El sitio y el equipo quedan en condiciones seguras	✓		
Entrego el area limpia y libre de residuos de maetriales	✓		
Otros			
NOMBRE Y FIRMA	Erinso Murillo		

COORDINADOR DE SEGURIDAD	S	N	OBSERVACIONES
PERSONALMENTE HE VERIFICADO QUE:			
El area queda limpia y sin residuos	✓		
Se han presentado accidentes Y/o incidentes		✓	
El permiso de trabajo se ha suspendido definitivamente		✓	
Otros:			
NOMBRE Y FIRMA	Azoracy F.C.		

Powered by CamScanner

CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DEL MUNICIPIO DE CHIGORODÓ
ANALISIS DE TRABAJO SEGURO PODA, CORTE DE ARBOL

Fecha de elaboración: 15-4-2026	Fecha y hora de inicio del ATS: 15-4-2026 - 7:00 am
	Fecha y hora de cierre del ATS: 15-4-2026 - 4:00 pm
Oficio: CORTE DE ARBOL, PODA	Coordinador SST: Azorachy florez C.
Nombre del trabajador: Ver lista de asistencia	
Equipos y herramientas utilizados: Motosierra, extensiones	Actividades realizadas: Trabajo en alturas 15 mts aprox.
	Accidentes ocurridos: Ninguno reportado

Equipo de protección personal requerido: Botas de seguridad, arnés, Casco con barbuquejo, protección auditiva, protección visual, guantes,tapabocas,eslinga.

Necesidades de Capacitación y Entrenamientos: Certificación para trabajo en alturas, Manejo de herramientas manuales,higiene postural, autocuidado.

PASOS BÁSICOS DEL OFICIO	RIESGOS POTENCIALES	Condiciones	Comportamiento
1.Adecuar el espacio de el arbol a podar	1.1 Locativo	1.1.1 Superficies de trabajo,irregulares, deslizantes	1.1.1.1 Verificar el área de trabajo y cubrir o retirar desniveles u objetos que puedan generar tropezones y caídas. 1.1.1.2 Al subir o bajar por las escaleras se debe Utilizar tres puntos de apoyo 1.1.1.3 Instalar baliza y cinta para demarcar y señalizar el área de trabajo
	1.2 Esfuerzo	1.3.1 manipulacion de las herramientas, motosierra	1.3.1.2 Ubicar a una distancia de alcance las materiales a utilizar. 1.3.1.3 Tratar de realizar el trabajo con comodidad y sin sobreesfuerzos 1.3.1.4 Utilizar las herramientas adecuadas para el tipo de trabajo. 1.3.1.5 Inspeccionar la herramienta a utilizar. 1.3.1.6 Capacitar sobre riesgos especificos de tu puesto de trabajo y las medidas a aplicar para minimizar
	1.4 Manipulacion manual de cargas	2.1.1 Material o equipos de trabajo que superiores o iguales a los 25 kg, ramas de arboles	2.1.1.1 Realice calentamiento y estiramientos antes y durante la jornada de trabajo. 2.1.1.2 Requiere manipular cargas superiores a 25 kg utilice ayudas mecánicas o trabajo en equipo.
2. Ascenso del personal y los equipos y herramientas de trabajo y materiales	2.2 Locativo	2.2.1 Superficies de trabajo,irregulares, deslizantes,con diferencia de nivel	2.2.1.1 Verificar el área de trabajo y cubrir o retirar desniveles u objetos que puedan generar tropezones y caídas. 2.2.1.2 Al subir o bajar por las escaleras se debe Utilizar tres puntos de apoyo 2.2.1.3 Instalar balizas y cinta para demarcar y señalizar el área de trabajo
	2.3 Manipulacion manual de cargas	2.1.1 Material o equipos de trabajo que superiores o iguales a los 25 kg	2.1.1.1 Realice calentamiento y estiramientos antes y durante la jornada de trabajo. 2.1.1.2 Requiere manipular cargas superiores a 25 kg utilice ayudas mecánicas o trabajo en equipo
	2.1 Trabajo en alturas	2.2.1 Trabajo a una altura de 10 metros de altura	2.2.1.1 Garantizar que el personal cuente con concepto de aptitud para trabajo en alturas y con curso avanzado o reentrenamiento, coordinador vigente para trabajo en alturas 2.2.1.2 Garantizar el buen funcionamiento de equipos para trabajo en alturas los elementos de trabajo cumplan con la resistencia requerida (5000 libras), se encuentren en buen estado y asegurados correctamente. 2.2.1.3 Diligenciar permiso y lista de chequeo para trabajo en alturas 2.2.1.4 Utilice botas de seguridad, Casco con barbuquejo,guantes,gafas, tapabocas,arnes y eslinga realizar la inspección del equipo para trabajo el alturas 2.2.1.5 Verificar el área de trabajo y actúe con precaución 2.2.1.6 Cumplir los procedimientos de acuerdo al estándar de seguridad para trabajo en alturas
3.Señalizar el area de trabajo para el corte o poda	3.2 Locativo	3.2.1 Superficies de trabajo,irregulares, deslizantes,con diferencia de nivel	3.2.1.1 Verificar el área de trabajo y cubrir o retirar desniveles u objetos que puedan generar tropezones y caídas. 3.2.2 Al subir o bajar por las escaleras se debe Utilizar tres puntos de apoyo 3.2.2.3 Instalar balizas y cinta para demarcar y señalizar el área de trabajo
4. Poda con Herramienta manual y Motor	4.1 Trabajo en alturas	4.1.1 Trabajo a una altura del 0 metros	4.2.1.1 Garantizar que el personal cuente con concepto de aptitud para trabajo en alturas y con curso avanzado o reentrenamiento, coordinador vigente para trabajo en alturas 4.2.1.2 Garantizar el buen funcionamiento de equipos para trabajo en alturas los elementos de trabajo cumplan con la resistencia requerida (5000 libras), se encuentren en buen estado y asegurados correctamente. 4.2.1.3 Diligenciar permiso y lista de chequeo para trabajo en alturas 4.2.1.4 Utilice botas de seguridad, Casco con barbuquejo,guantes,gafas, tapabocas,arnes y eslinga realizar la inspección del equipo para trabajo el alturas 4.2.1.5 Verificar el área de trabajo y actúe con precaución 4.2.1.6 Cumplir los procedimientos de acuerdo al estándar de seguridad para trabajo en alturas.
	4.2 Riesgo natural	4.2.1 Lluvias y truenos	4.2.1.1 Suspende las actividades inmediatamente que se presenten condiciones atmosféricas desfavorables (lluvias, truenos) 4.2.1.2 Suministrar hidratación al personal que se encuentre laborando. 4.2.1.3 Dotar al personal
	4.3 Manipulacion manual de cargas	4.3.1 Transporte de equipos y herramientas utilizados para la poda	4.3.1.1 Realice la tareas con las piernas y debe las rodillas para levantar objetos. 4.3.1.2 Practique las normas del estándar de seguridad para manejo de cargas.
	4.4 Ruido	4.4.1 Manipulacion del taladro	4.4.1.1 Utilice guantes, Gafas o careta, Tapaoidos,Protectores auditivos y Botas de seguridad 4.4.1.2 Cumplir los procedimientos de acuerdo al estándar de seguridad para el manejo de la herramientas 4.4.1.3 Inspeccion preoperacional de las herramientas
	4.5 Esfuerzos	4.5.1 Material o equipos de trabajo que superiores o iguales a los 25 kg	4.5.1.1 Realice calentamiento y estiramientos antes y durante la jornada de trabajo. 4.5.1.2 Si requiere manipular cargas superiores a 25 kg utilice ayudas mecánicas o trabajo en equipo.
	7.3 Movimientos repetitivos	7.3.corte manual.	7.3.1.1 Realice pausas activas durante la jornada de trabajo 7.3.1.2 Ubicar a una distancia de alcance las materiales a utilizar. 7.3.1.3 Tratar de realizar el trabajo con comodidad y sin sobreesfuerzos 7.3.1.4 Utilizar las herramientas adecuadas para el tipo de trabajo. 7.3.1.5 Inspeccionar la herramienta a utilizar. 7.3.1.6 Capacitar sobre riesgos especificos de tu puesto de trabajo y las medidas a aplicar para minimizar

Realizado por: Azorachy florez c	Vo.Bo. Jefe de Bomberos de Chigorodó
Firma del SST.: Azorachy florez	

Powered by CamScanner

República de Colombia

DIRECCIÓN NACIONAL DE BOMBEROS
CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS CHIGORODO

Personería Jurídica 9902 de Diciembre de 2004 – NIT. 811.023.300-6

ASISTENCIA CAPACITACION

NOMBRE EXPOSITORES	TEMAS DICTADOS:	FECHA CAPACITACION:		
		D	M	A
Azorachy florez	Manejo seguro de herramienta manuales	15	4	2026
EMPRESA, VEREDA O COMUNIDAD CAPACITADA:				

N°	NOMBRES Y APELLIDOS	CEDULA	TELEFONO	FIRMA
1	Luis Alfonso Gaviria valencia	1038796311	3197797773	Luis Gaviria
2	Erinson Murillo Betancur	1038811190	3224994739	ERINSON MURILLO
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				

Powered by CamScanner

PERMISO DE TRABAJOS EN ALTURAS

PROYECTO:	Plaza de mercado	NUMERO PERMISO DE TRABAJO	01
CIUDAD:	Chigorodó	PERSONA COMPETENTE QUE SUPERVISA LA LABOR	X Ennse Murillo
UBICACIÓN ESPECIFICA:	Plaza de mercado		
FECHA Y HORA DE EXPEDICIÓN:	ABRIL 15 2026		
ACTIVIDAD A REALIZAR	Poda de árbol		
CONTRATISTA SI [ ] NO [X] CUAL?		ACTIVIDAD RUTINARIA SI [ ] NO [X]	
		Nº PERSONAS QUE EJECUTARAN LA LABOR	2

I. PERMISO CONCEDIDO A

Verifique que todo el personal cuente con los EPP necesarios para la operación indicando Si (S), No (N), No aplica (NA) según corresponda

NOMBRE	CARGO	CERTIFICADO SI	CERTIFICADO NO	ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL Y EQUIPO DE PROTECCION ANTICAIDAS CERTIFICADO RES.1409/2012																			FIRMA
				Casco dieléctrico con barbuquejo 3 puntos	Gafas	P. Auditiva	Respiradores	Botas industrial con puntera de acero Y/O dieléctica y suela	Guantes	Arnés 3000lb	Arnés 3600 lb	Arnés de cuerpo entero	Línea de vida Horizontal	Línea de vida Vertical	Mosquetones	Descensadores	Freno	Eslinga EAS absorbedor de energía	Eslinga en Y con absorbedor de energía	Eslinga de posicionamiento	Prusiks	Poleas	OTROS	
Luis A Garcia	Bombero	X		S	S			S	S														Luis Garcia
Ennse Murillo	Bombero	X		S	S			S	S														Ennse Murillo

II. CONDICIONES Y APTITUD DEL TRABAJADOR AUTORIZADO EN EL PERMISO DE TRABAJO (T= empleado ejecutante)

CONCEPTO A EVALUAR	T1 S	T1 N	T2 S	T2 N	T3 S	T3 N	T4 S	T4 N	T5 S	T5 N	OBSERVACIONES
Certificado de entrenamiento vigente para trabajo en altura?	✓		✓								
Le explicaron el procedimiento y se siente capaz de ejecutarlo?	✓		✓								
Recibió entrenamiento en primeros auxilios y técnicas RCP en el último año?	✓		✓								
Afiliaciónes EPS, AFP, ARL al día	✓		✓								
Ingirió licor en las ultimas 24 horas ?		✓		✓							
Ha comido en las últimas 4 horas	✓		✓								
Cuantas horas durmió antes de iniciar esta jornada?	8		8								
Se retiró cadenas, relojes, pulseras	✓		✓								
Está tomando algún medicamento que afecte sus condiciones ? Cual?		✓		✓							

III. PRECAUCIONES GENERALES - VALIDACION DEL PERMISO DE TRABAJO

CONCEPTO A EVALUAR	SI	NO	N/A	OBSERVACIONES
Procedimiento de trabajo seguro divulgado en charla preoperacional	✓			
Señalizacion y demarcacion del area de trabajo	✓			
Equipos y herramientas verificados y en buenas condiciones	✓			
Area limpia para instalar el sistema de protección contracaidas y/o andamio y/o escalera	✓			
Inspección formal previa de sistema de trabajo de altura, escaleras, andamios, etc.	✓			
Se estableció el plan de emergencia incluyendo rescale	✓			
Condición atmosférica (viento, lluvia, etc.) adecuada	✓			
Control de caída de materiales		✓		
Existe interferencia con otro tipo de trabajos	✓			
El calzado de seguridad está libre de grasa o barro	✓			

SISTEMA DE ACCESO/SALIDA REQUERIDO				EQUIPO DE EMREGENCIAS Y/O RESCATE				SISTEMA DE PROTECCION COLECTIVA			
Escalera	X	Andamio		Camilla Rigida	X	Medio comunicación		Barandas		Plataformas	
Canastilla		Elevado		Extintor	X	Botiquín		Redes		Lineas de Advertencia	
OTROS		Cual?		Equipo Rescate Alturas		X		OTROS		Cual?	

LISTA DE CHEQUEO PARA ESCALERAS	SI	NO	N/A	OBSERVACIONES
La escalera está sin defectos, está libre de proyecciones (clavos, tornillos, etc)	✓			
Todos los travesaños están libres de fisuras, están completos, conservan la misma distancia y están encajados	✓			
La distancia entre la pared y el pie de la escalera deberá ser por lo menos de 1/4 de longitud de la misma		✓		
Hay empalme entre si de dos o mas escaleras		✓		
La longitud máxima de la escalera simple será de cinco metros. En ningún caso sobrepasa esta medida.	✓			
La distancia máxima entre travesaño será de cuarenta (40) centímetros	✓			
Los travesaños deberán estar apoyados mediante largueros de la escalera y asegurados por medio tornillos.	✓			
Agarrarse con ambas manos al subir o bajar.	✓			
Al subir o bajar hacerlo de frente a la esclera.	✓			
Si hay riesgo eléctrico se ha determinado que el material de la escalera no es eléctrico	✓			
Ellas se proyectan 1 metro arriba del punto de trabajo, por lo menos?	✓			

LISTA DE CHEQUEO PARA ANDAMIOS FIJOS Y MOVILES	SI	NO	N/A	OBSERVACIONES
El montaje o desmontaje del andamio es hecho por personas autorizadas				
El personal a cargo del montaje y desarme de andamios cuenta con la herramienta adecuada				
El área de trabajo está señalizada				
La Superficie de apoyo (el Piso) es firme y plana es rígida y soporta la carga máxima de diseño, sin hundirse o desplazarse				
El andamio está completo y sus partes no presentan averías ni estan oxidadas				
Los tablones estan en buen estado				
Los tablones esta asegurados entre si y al andamio				
Los tablones cumplen con el espesor (5 cm) y ancho ((28cm)				
Los tablones despues de los parales tienen el largo indicado (30 cm)				
Andamio diseñado para soportar 4 veces el peso de la totalidad de personas, equipo, materiales				
Se asegura que los andamios no sean remolcados por algún vehiculo.				
Existen líneas eléctricas aéreas en las inmediaciones?				
Posee acceso seguro y adecuado? (escalera para subir y bajar)				
Zapatas y ruedas correctamente posicionadas y con el freno activo?				
Existen líneas eléctricas aéreas en las inmediaciones?				

Powered by CamScanner

VALIDEZ DEL PERMISO DE TRABAJO

Como responsable de área He verificado en campo con el Coordinador de seguridad la aplicación del procedimiento seguro y los demás controles para minimizar los riesgos asociados a este trabajo y los comunicaré al personal que realiza la labor, verificando el buen estado de las herramientas y equipos a utilizar.

Como Coordinador de Seguridad He verificado en campo con el supervisor de Área la aplicación del procedimiento seguro y los demás controles para minimizar los riesgos asociados a este trabajo y considero seguro proceder con la ejecución del mismo.

FECHA (DD-MM-AA)	VALIDEZ (Horas) DESDE	HASTA	FIRMA RESPONSABLE DEL ÁREA	FIRMA RESPONSABLE COORDINADOR DE SEGURIDAD
16-4-2026	7:00 am	4:00 pm	Ernso Murillo	Azuracy Flores

CIERRE PERMISO DE TRABAJO

RESPONSABLE DEL ÁREA			
PERSONALMENTE DECLARO QUE	S	N	OBSERVACIONES
El trabajo ha sido terminado	✓		
El sitio y el equipo quedan en condiciones seguras	✓		
Entrego el área limpia y libre de residuos de materiales	✓		
Otros			
NOMBRE Y FIRMA	Ernso Murillo		

COORDINADOR DE SEGURIDAD			
PERSONALMENTE HE VERIFICADO QUE:	S	N	OBSERVACIONES
El área queda limpia y sin residuos	✓		
Se han presentado accidentes Y/o incidentes		✓	
El permiso de trabajo se ha suspendido definitivamente		✓	
Otros			
NOMBRE Y FIRMA	Azuracy Flores		

Powered by CamScanner

CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DEL MUNICIPIO DE CHIGORODÓ
ANALISIS DE TRABAJO SEGURO PODA, CORTE DE ARBOL

Fecha de elaboración: 16-4-2026	Fecha y hora de inicio del ATS: 16-4-2026 - 7:00 am
	Fecha y hora de cierre del ATS: 16-4-2026 - 4:00 pm
Actividad: CORTE DE ARBOL, PODA	Coordinador SST: Azorachy florez C.
Nombre del trabajador: Ver lista de asistencia	
	Actividades analizadas: Trabajo en alturas 1.5 mts aprox.
Equipos y herramientas utilizadas: Machete, motosierra	Accidentes ocurridos: Ninguno reportado

Equipo de protección personal requerido: Botas de seguridad, arnés, Casco con barbuquejo, protección auditiva, protección visual, guantes,tapabocas,eslinga.

Necesidades de Capacitación y Entrenamientos Certificación para trabajo en alturas, Manejo de herramientas manuales,Higiene postural, autocuidado.

PASOS BÁSICOS DEL OFICIO	RIESGOS POTENCIALES	Condiciones	Comportamiento
1.Adecuar el espacio de el arbol a podar	1.1 Locativo	1.1.1 Superficies de trabajo,irregulares, desniveles.	1.1.1.1 Verificar el área de trabajo y cubrir o retirar desniveles u objetos que puedan generar tropezones y caídas. 1.1.1.2 Al subir o bajar por las escaleras se debe Utilizar tres puntos de apoyo 1.1.1.3 Instalar baliza y cinta para demarcar y señalizar el área de trabajo
	1.2 Esfuerzos	1.3.1 manipulación de las herramientas, motosierra	1.3.1.2 Ubicar a una distancia de alcance los materiales a utilizar 1.3.1.3 Tratar de realizar el trabajo con comodidad y sin sobreesfuerzos 1.3.1.4 Utilizar las herramientas adecuadas para el tipo de trabajo. 1.3.1.5 Inspeccionar la herramienta a utilizar 1.3.1.6 Capacitar sobre riesgos específicos de tu puesto de trabajo y las medidas a aplicar para minimizar
	1.4 Manipulación manual de cargas	2.1.1 Material o equipos de trabajo que superiores o iguales a los 25 kg, ramas de arboles	2.1.1.1 Realice calentamiento y estiramientos antes y durante la jornada de trabajo 2.1.1.2 Requiere manipular cargas superiores a 25 kg utilice ayudas mecánicas o trabajo en equipo.
2. Ascenso del personal y los equipos y herramientas de trabajo y materiales	2.2 Locativo	2.2.1 Superficies de trabajo,irregulares, desniveles,con diferencias de nivel	2.2.1.1 Verificar el área de trabajo y subir o retirar desniveles u objetos que puedan generar tropezones y caídas. 2.2.2.2 Al subir o bajar por las escaleras se debe Utilizar tres puntos de apoyo 2.2.2.3 Instalar baliza y cinta para demarcar y señalizar el área de trabajo
	2.3 Manipulación manual de cargas	2.1.1 Material o equipos de trabajo que superiores o iguales a los 25 kg	2.1.1.1 Realice calentamiento y estiramientos antes y durante la jornada de trabajo 2.1.1.2 Requiere manipular cargas superiores a 25 kg utilice ayudas mecánicas o trabajo en equipo
	2.1 Trabajo en alturas	2.2.1 Trabajo a una altura de 10 metros de altura	2.2.1.1 Garantizar que el personal cuente con concepto de aptitud para trabajo en alturas y con curso avanzado o mantenimiento, coordinador vigente para trabajo en alturas 2.2.1.2 Garantizar el buen funcionamiento de equipos para trabajo en alturas los elementos de trabajo cumplan con la resistencia requerida (5000 libras), se encuentren en buen estado y asegúrelos correctamente. 2.2.1.3 Diligencias permisos y lista de chequeo para trabajo en alturas 2.2.1.4 Utilice botas de seguridad, Casco con barbuquejo,guantes,gafas, tapabocas,arnes y eslingas realizar la inspección del equipo para trabajo al alturas 2.2.1.5 Verificar el área de trabajo y actúe con precaución. 2.2.1.6 Cumplir los procedimientos de acuerdo al estándar de seguridad para trabajo en alturas.
3.Señalizar el area de trabajo para el corte o poda	3.2 Locativo	3.2.1 Superficies de trabajo,irregulares, desniveles,con diferencias de nivel	3.2.1.1 Verificar el área de trabajo y subir o retirar desniveles u objetos que puedan generar tropezones y caídas. 3.2.2 Al subir o bajar por las escaleras se debe Utilizar tres puntos de apoyo 3.2.2.3 Instalar baliza y cinta para demarcar y señalizar el área de trabajo
4. Poda con Herramienta manual y Motor	4.1 Trabajo en alturas	4.1.1 Trabajo a una altura del 0 metros	4.2.1.) Garantizar que el personal cuente con concepto de aptitud para trabajo en alturas y con curso avanzado o mantenimiento, coordinador vigente para trabajo en alturas 4.7.1.2 Garantizar el buen funcionamiento de equipos para trabajo en alturas los elementos de trabajo cumplan con la resistencia requerida (5000 libras), se encuentren en buen estado y asegúrelos correctamente. 4.2.1.3 Diligencias permisos y lista de chequeo para trabajo en alturas 4.2.1.4 Utilice botas de seguridad, Casco con barbuquejo,guantes,gafas, tapabocas,arnes y eslingas realizar la inspección del equipo para trabajo al alturas 4.2.1.5 Verificar el área de trabajo y actúe con precaución. 4.2.1.6 Cumplir los procedimientos de acuerdo al estándar de seguridad para trabajo en alturas.
	4.2 Riesgo natural	4.2.1 Lluvias y truenos	4.2.1.1 Suspenda las actividades inmediatamente que se presenten condiciones atmosféricas desfavorables (lluvias, truenos) 4.2.1.2 Suministrar hidratación al personal que se encuentre laborando. 4.2.1.3 Dotar al personal
	4.3 Manipulación manual de cargas	4.3.1 Transporte de equipos y herramientas utilizadas para la poda	4.3.1.1 Realice la tarea con las piernas y doble las rodillas para levantar objetos. 4.3.1.2 Practique las normas del estándar de seguridad para manejo de cargas.
	4.4 Ruido	4.4.1 Manipulación del taladro	4.4.1.1 Utilice guantes, Gafas o careta, Tapabocas,Protectores auditivos y Botas de seguridad. 4.4.1.2 Cumplir los procedimientos de acuerdo al estándar de seguridad para el manejo de la herramienta 4.4.1.3 Inspección preoperacional de las herramientas
	4.5 Esfuerzos	4.5.1 Material o equipos de trabajo que superiores o iguales a los 25 kg	4.5.1.1 Realice calentamiento y estiramientos antes y durante la jornada de trabajo. 4.5.1.2 Si requiere manipular cargas superiores a 25 kg utilice ayudas mecánicas o trabajo en equipo.
	7.3 Movimientos repetitivos	7.3 corte manual.	7.3.1.1 Realice pausas activas durante la jornada de trabajo 7.3.1.2 Ubicar a una distancia de alcance los materiales a utilizar 7.3.1.3 Tratar de realizar el trabajo con comodidad y sin sobreesfuerzos 7.3.1.4 Utilizar las herramientas adecuadas para el tipo de trabajo. 7.3.1.5 Inspeccionar la herramienta a utilizar 7.3.1.6 Capacitar sobre riesgos específicos de tu puesto de trabajo y las medidas a aplicar para minimizar

Realizado por: Azorachy florez c	Ver anexo de formato de asistencia
Firma del SST.: Azorachy florez	

Powered by CamScanner

República de Colombia

DIRECCIÓN NACIONAL DE BOMBEROS
CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS CHIGORODO

Personería Jurídica 9902 de Diciembre de 2004 – NIT. 811.023.300-6

ASISTENCIA CAPACITACION

NOMBRE EXPOSITORES	TEMAS DICTADOS:	FECHA CAPACITACION:		
		D	M	A
Azorachy florez	Manejo seguro de herramienta manuales	16	4	2026
EMPRESA, VEREDA O COMUNIDAD CAPACITADA:				

N°	NOMBRES Y APELLIDOS	CEDULA	TELEFONO	FIRMA
1	Luis Alfonso Gaviria valencia	1038796311	3147797773	Luis Gaviria
2	Erinson Murillo Betancur	1038811190	3224949739	Erinson Murillo
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				

Powered by CamScanner

PERMISO DE TRABAJOS EN ALTURAS

PROYECTO:	Plaza de mercado
CIUDAD:	Chigorodó
UBICACIÓN ESPECIFICA:	Plaza de mercado
FECHA Y HORA DE EXPEDICIÓN:	Abril 21 2026
NUMERO PERMISO DE TRABAJO	01
PERSONA COMPETENTE QUE SUPERVISA LA LABOR	X Erisa Murillo
ACTIVIDAD A REALIZAR	Poda de Arbol
CONTRATISTA SI [ ] NO [X] CUAL?	ACTIVIDAD RUTINARIA SI [ ] NO [X]
	Nº PERSONAS QUE EJECUTARAN LA LABOR 2

I. PERMISO CONCEDIDO A

Verifique que todo el personal cuente con los EPP necesarios para la operación Indicando Si (S), No (N), No aplica (NA) según corresponda

NOMBRE	CARGO	CERTIFICADO SI	CERTIFICADO NO	ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL Y EQUIPO DE PROTECCION ARTICADAS CERTIFICADO RES.1409/2012	FIRMA
Luis A Garcia	Bombero	X		Casco dieléctrico con barbuquejo 3 puntos; Gafas; P. Auditivos; Respiradores; Botas industrial con puntera de acero Y/O dieléctrica y suela; Guantes; Arnés PBRRB; Arnés 3456 lb; Arnés de cuerpo entero; Línea de vida Horizontal; Línea de vida Vertical; Mosquetones; Descendedores; Prusa; Eslinga 1501 absorbedor de impacto; Eslinga en Y con absorbedor de; Eslinga de posicionamiento; Protales; Poleas; OTROS	Luis Garcia
Erisa Murillo	Bombero	X		Casco dieléctrico con barbuquejo 3 puntos; Gafas; P. Auditivos; Respiradores; Botas industrial con puntera de acero Y/O dieléctrica y suela; Guantes; Arnés PBRRB; Arnés 3456 lb; Arnés de cuerpo entero; Línea de vida Horizontal; Línea de vida Vertical; Mosquetones; Descendedores; Prusa; Eslinga 1501 absorbedor de impacto; Eslinga en Y con absorbedor de; Eslinga de posicionamiento; Protales; Poleas; OTROS	Erisa Murillo

II. CONDICIONES Y APTITUD DEL TRABAJADOR AUTORIZADO EN EL PERMISO DE TRABAJO (T= empleado ejecutante)

CONCEPTO A EVALUAR	T1 S	T1 N	T2 S	T2 N	T3 S	T3 N	T4 S	T4 N	T5 S	T5 N	OBSERVACIONES
Certificado de entrenamiento vigente para trabajo en altura?	✓		✓								
Le explicaron el procedimiento y se siente capaz de ejecutarlo?	✓		✓								
Recibió entrenamiento en primeros auxilios y técnicas RCP en el último año?	✓		✓								
Afiliaciónes EPS, AFP, ARL al dia	✓		✓								
Ingirió licor en las ultimas 24 horas ?		✓		✓							
Ha comido en las últimas 4 horas	✓		✓								
Cuantas horas durmió antes de iniciar esta jornada?	8		8								
Se retiró cadenas, relojes, pulseras	✓		✓								
Está tomando algún medicamento que afecte sus condiciones ? Cual?		✓		✓							

III. PRECAUCIONES GENERALES - VALIDACION DEL PERMISO DE TRABAJO

CONCEPTO A EVALUAR	SI	NO	N/A	OBSERVACIONES
Procedimiento de trabajo seguro divulgado en charla preoperacional	✓			
Señalizacion y demarcacion del area de trabajo	✓			
Equipos y herramientas verificados y en buenas condiciones	✓			
Area limpia para instalar el sistema de protección contracaidas y/o andamio y/o escalera	✓			
Inspección formal previa de sistema de trabajo de altura, escaleras, andamios, etc.	✓			
Se estableció el plan de emergencia incluyendo rescate	✓			
Condición atmosférica (viento, lluvia, etc.) adecuada	✓			
Control de caida de materiales		✓		
Existe interferencia con otro tipo de trabajos	✓			
El calzado de seguridad está libre de grasa o barro	✓			

SISTEMA DE ACCESO/SALIDA REQUERIDO				EQUIPO DE EMREGENCIAS Y/O RESCATE				SISTEMA DE PROTECCION COLECTIVA			
Escalera	X	Andamio		Camilla Rigida	X	Medio comunicación		Barandas		Plataformas	
Canastilla		Elevado		Extintor	X	Botiquín		Redes		Lineas de Advertencia	
OTROS		Cual?		Equipo Rescate Alturas		X		OTROS		Cual?	

LISTA DE CHEQUEO PARA ESCALERAS	SI	NO	N/A	OBSERVACIONES
La escalera está sin defectos, está libre de proyecciones (clavos, tornillos, etc)	✓			
Todos los travesaños están libres de fisuras, están completos, conservan la misma distancia y están encajados	✓			
La distancia entre la pared y el pie de la escalera deberá ser por lo menos de 1/4 de longitud de la misma		✓		
Hay empalme entre si de dos o mas escaleras			✓	
La longitud máxima de la escalera simple será de cinco metros. En ningún caso sobrepasa esta medida.	✓			
La distancia máxima entre travesaño será de cuarenta (40) centímetros	✓			
Los travesaños deberán estar apoyados mediante largueros de la escalera y asegurados por medio tornillos.	✓			
Agarrarse con ambas manos al subir o bajar.	✓			
Al subir o bajar hacerlo de frente a la escleta	✓			
Si hay nesgo eléctrico se ha determinado que el material de la escalera no es eléctrico	✓			
Ellas se proyectan 1 metro arriba del punto de trabajo, por lo menos?	✓			

LISTA DE CHEQUEO PARA ANDAMIOS FIJOS Y MOVILES	SI	NO	N/A	OBSERVACIONES
El montaje o desmontaje del andamio es hecho por personas autorizadas				
El personal a cargo del montaje y desarme de andamios cuenta con la herramienta adecuada				
El área de trabajo está señalizada				
La Superficie de apoyo (el Piso) es firme y plana es rigida y soporta la carga máxima de diseño, sin hundirse o desplazarse				
El andamio está completo y sus partes no presentan averías ni estan oxidadas				
Los tablones estan en buen estado				
Los tablones esta asegurados entre si y al andamio				
Los tablones cumplen con el espesor (5 cm) y ancho ((20cm)				
Los tablones despues de los parales tienen el largo indicado (30 cm)				
Andamio diseñado para soportar 4 veces el peso de la totalidad de personas, equipo, materiales				
Se asegura que los andamios no sean remolcados por algún vehiculo.				
Existen lineas eléctricas aéreas en las inmediaciones?				
Posee acceso seguro y adecuado? (escalera para subir y bajar)				
Zapatas y ruedas correctamente posicionadas y con el freno activo?				
Existen lineas eléctricas aéreas en las inmediaciones?				

Powered by CamScanner

VALIDEZ DEL PERMISO DE TRABAJO

Como responsable de área: He verificado en campo con el Coordinador de seguridad la aplicación del procedimiento seguro y los demás controles para minimizar los riesgos asociados a este trabajo y los comunicaré al personal que realiza la labor, verificando el buen estado de las herramientas y equipos a utilizar.

Como Coordinador de Seguridad: He verificado en campo con el supervisor de área la aplicación del procedimiento seguro y los demás controles para minimizar los riesgos asociados a este trabajo y considero seguro proceder con la ejecución del mismo.

FECHA (DD-MM-AA)	VALIDEZ (Horas) DESDE	HASTA	FIRMA RESPONSABLE DEL AREA	FIRMA RESPONSABLE COORDINADOR DE SEGURIDAD
21-4-2026	7:00 am	4:00 pm	Erinso Murillo	Azoracky Flores

CIERRE PERMISO DE TRABAJO

RESPONSABLE DEL AREA	S	N	OBSERVACIONES
PERSONALMENTE DECLARO QUE			
El trabajo ha sido terminado	✓		
El sitio y el equipo quedan en condiciones seguras	✓		
Entrego el area limpia y libre de residuos de maetriales	✓		
Otros:			
NOMBRE Y FIRMA	Erinso Murillo		

COORDINADOR DE SEGURIDAD	S	N	OBSERVACIONES
PERSONALMENTE HE VERIFICADO QUE:			
El area queda limpia y sin residuos	✓		
Se han presentado accidentes Y/o incidentes		✓	
El permiso de trabajo se ha suspendido definitivamente		✓	
Otros:			
NOMBRE Y FIRMA	Azoracky F.C.		

Powered by CamScanner

CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DEL MUNICIPIO DE CHIGORODÓ
ANALISIS DE TRABAJO SEGURO PODA, CORTE DE ARBOL

Fecha de elaboración: 21-4-2026	Fecha y hora de inicio del ATS 21-4-2026 - 7:00 am Fecha y hora de cierre del ATS 21-4-2026 - 4:00 pm
Objeto: CORTE DE MIEL, PODA	Coordinador SST Azorachy Florez C.
Inventario del trabajador: Ver lista de asistencia	
Equipos y herramientas utilizados: Motora, motosierra	Actividades anteriores: Trabajo en alturas 15 mts aprox.
	Accidentes ocurridos: Ninguno reportado

Equipos de protección personal requeridos: Botas de seguridad, arnés, Casco con barbuquejo, protección auditiva, protección visual, guantes,tapabocas,eslinga.

Necesidades de Capacitación y Entrenamientos: Certificación para trabajo en alturas, Manejo de herramientas motosierra/higiene postural, autocuidado.

PASOS BÁSICOS DEL OFICIO	RIESGOS POTENCIALES	Condiciones	Comportamiento
1.Adecuar el espacio de el arbol a podar	1.1 Locativo	1.1.1 Superficies de trabajo,irregulares, deslizantes.	1.1.1.1 Verificar el área de trabajo y cubrir o retirar desniveles u objetos que puedan generar tropezones y caídas. 1.1.1.2 Al subir o bajar por las escaleras se debe Utilizar tres puntos de apoyo 1.1.1.3 Instalar baliza y cinta para demarcar y señalizar el área de trabajo
	1.2 Esfuerzos	1.3.1 manipulación de las herramientas, posturas	1.3.1.2 Ubicar a una distancia de alcance las materiales a utilizar. 1.3.1.3 Tratar de realizar el trabajo con comodidad y sin sobreesfuerzos 1.3.1.4 Utilizar las herramientas adecuadas para el tipo de trabajo. 1.3.1.5 Inspeccionar la herramienta a utilizar 1.3.1.6 Capacitar sobre riesgos específicos de tu puesto de trabajo y las medidas a aplicar para minimizar
	1.4 Manipulación manual de cargas	2.1.1 Material o equipos de trabajo que superiores o iguales a los 25 kg, rutina de ubicar	2.1.1.1 Realice calentamiento y estiramientos antes y durante la jornada de trabajo 2.1.1.2 Requiere manipular cargas superiores a 25 kg utilice ayudas mecánicas o trabajo en equipo.
2. Ascenso del personal y los equipos y herramientas de trabajo y materiales	2.2 Locativo	2.2.1 Superficies de trabajo,irregulares, deslizantes,con diferencias de Nivel	2.2.1.1 Verificar el área de trabajo y cubrir o retirar desniveles u objetos que puedan generar tropezones y caídas. 2.2.2.2 Al subir o bajar por las escaleras se debe Utilizar tres puntos de apoyo 2.2.2.3 Instalar baliza y cinta para demarcar y señalizar el área de trabajo
	2.3 Manipulacion manual de cargas	2.1.1 Material o equipos de trabajo que superiores o iguales a los 25 kg	2.1.1.1 Realice calentamiento y estiramientos antes y durante la jornada de trabajo 2.1.1.2 Requiere manipular cargas superiores a 25 kg utilice ayudas mecánicas o trabajo en equipo.
	2.1 Trabajo en alturas	2.2.1 Trabajo a una altura de 10 metros de altura	2.2.1.1 Garantizar que el personal cuente con concepto de aptitud para trabajo en alturas y con curso avanzado o mantenimiento, coordinador vigente para trabajo en alturas 2.2.1.2 Garantizar el buen funcionamiento de equipos para trabajo en alturas los elementos de trabajo cumplan con la resistencia requerida (2000 libras), se encuentren en buen estado y asegurados correctamente. 2.2.1.3 Diligenciar permiso y lista de chequeo para trabajo en alturas 2.2.1.4 Utilice botas de seguridad, Casco con barbuquejo,guantes,gafas, tapabocas,arnes y eslingas realizar la inspección del equipo para trabajo a alturas 2.2.1.5 Verificar el área de trabajo y actúe con precaución 2.2.1.6 Cumplir los procedimientos de acuerdo al estándar de seguridad para trabajo en alturas
3.Señalizar el area de trabajo para el corte o poda	3.2 Locativo	3.2.1 Superficies de trabajo,irregulares, deslizantes,con diferencia de nivel	3.2.1.1 Verificar el área de trabajo y cubrir o retirar desniveles u objetos que puedan generar tropezones y caídas. 3.2.2.2 Al subir o bajar por las escaleras se debe Utilizar tres puntos de apoyo 3.2.2.3 Instalar baliza y cinta para demarcar y señalizar el área de trabajo
4. Poda con Herramienta manual y Motor	4.1 Trabajo en alturas	4.1.1 Trabajo a una altura del 9 metros	4.2.1.1 Garantizar que el personal cuente con concepto de aptitud para trabajo en alturas y con curso avanzado o mantenimiento, coordinador vigente para trabajo en alturas 4.2.1.2 Garantizar el buen funcionamiento de equipos para trabajo en alturas los elementos de trabajo cumplan con la resistencia requerida (2000 libras), se encuentren en buen estado y asegurados correctamente. 4.2.1.3 Diligenciar permiso y lista de chequeo para trabajo en alturas 4.2.1.4 Utilice botas de seguridad, Casco con barbuquejo,guantes,gafas, tapabocas,arnes y eslingas realizar la inspección del equipo para trabajo a alturas 4.2.1.5 Verificar el área de trabajo y actúe con precaución 4.2.1.6 Cumplir los procedimientos de acuerdo al estándar de seguridad para trabajo en alturas.
	4.2 Riesgo natural	4.2.1 Lluvias y truenos	4.2.1.1 Suspenda las actividades inmediatamente que se presenten condiciones atmosféricas desfavorables. (lluvias, truenos) 4.2.1.2 Suministrar hidratación al personal que se encuentre laborando. 4.2.1.3 Dotar al personal
	4.3 Manipulacion manual de cargas	4.3.1 Transporte de equipos y herramientas utilizados para la poda	4.3.1.1 Realice la fuerza con las piernas y cubra las rodillas para levantar objetos. 4.3.1.2 Practique las normas del estándar de seguridad para manejo de cargas.
	4.4 Ruido	4.4.1 Manipulacion del motor	4.4.1.1 Utilice guantes, Gafas o careta, Tapabocas,Protectores auditivos y Botas de seguridad. 4.4.1.2 Cumplir los procedimientos de acuerdo al estándar de seguridad para el manejo de la herramienta. 4.4.1.3 Inspeccion preoperacional de las herramientas
	4.5 Esfuerzo	4.5.1 Material o equipos de trabajo que superiores o iguales a los 25 kg	4.5.1.1 Realice calentamiento y estiramientos antes y durante la jornada de trabajo. 4.5.1.2 Si requiere manipular cargas superiores a 25 kg utilice ayudas mecánicas o trabajo en equipo.
	7.3 Movimientos repetitivos	7.3.corte manual.	7.3.1.1 Realice pausas activas durante la jornada de trabajo 7.3.1.2 Ubicar a una distancia de alcance las materiales a utilizar. 7.3.1.3 Tratar de realizar el trabajo con comodidad y sin sobreesfuerzos 7.3.1.4 Utilice las herramientas adecuadas para el tipo de trabajo. 7.3.1.5 Inspeccionar la herramienta a utilizar 7.3.1.6 Capacitar sobre riesgos específicos de tu puesto de trabajo y las medidas a aplicar para minimizar

Realizado por: Azorachy florez c	Vo.bo. Jefe de formación de bomberos
Firma del SST.: Azorachy florez	

Powered by CamScanner

República de Colombia

DIRECCIÓN NACIONAL DE BOMBEROS
CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS CHIGORODO

Personería Jurídica 9902 de Diciembre de 2004 – NIT. 811.023.300-6

ASISTENCIA CAPACITACION

NOMBRE EXPOSITORES	TEMAS DICTADOS:	FECHA CAPACITACION:		
		D	M	A
Azorachy florez	Manejo seguro de herramienta manuales	21	4	2026
EMPRESA, VEREDA O COMUNIDAD CAPACITADA:				

N°	NOMBRES Y APELLIDOS	CEDULA	TELEFONO	FIRMA
1	Luis Alfonso Gaviria valencia	1038796311	3147797773	Luis Gaviria
2	Erinson - Murillo Betancur	1038811190	3224944739	ERINSO-MURILLO
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				

Powered by CamScanner

	SISTEMA DE GESTION SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO INSPECCION DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN CONTRA CAIDAS BOMBERO DE CHIGORODÓ	CODIGO: SGSST-FOR
		Versión: 2
		Fecha: Agosto 2024
		Página: 1 de 2

RESPONSABLE DEL EQUIPO:	**Erinson Murillo Betancur**	Cédula de Ciudadanía	**1038811190**	Tarea a Inspeccionar:	**Poda de Arboles**
RESPONSABLE DE LA INSPECCION:	Azorachy Flórez Carvajal				
FECHA:	Abril 15 2026				

CONDICIÓN ELEMENTOS DE EQUIPOS CONTRA CAIDAS DE ALTURAS						
		EVALUAR AUSENCIA DE LAS SIGUIENTES CONDICIONES	SI	NO	N/A	OBSERVACIONES
ARNÉS	1	TEJIDO O CORREA				
	1.1	FIBRAS EXTERNAS CORTADAS, DESGASTADAS, DESGARRADAS		X		
		Sujetar la correa con las manos separadas entre 6 y 8 pulgadas. Curvar la cinta formando una U invertida. La tensión superficial resultante permite que las fibras dañadas o los cortes sean visibles con mayor facilidad. Verificar al tacto condición de las fibras. Continuar procedimiento a lo largo de la correa.	X			
	1.2	CORTES O ROTURA DEL TEJIDO O COSTURAS		X		
	1.3	GRIETAS		X		
	1.4	ESTIRAMIENTO EXCESIVO		X		
	1.5	DETERIORO GENERAL		X		
	1.6	CORROSIÓN O DESGASTE POR EXPOSICIÓN A ÁCIDOS O PRODUCTOS QUÍMICOS		X		
	1.7	QUEMADURAS O FIBRAS DERRETIDAS				
		Puntos o áreas duras o brillantes indican daño por exposición al calor o a radiación UV.		X		
	1.8	DECOLORACIÓN DEL MATERIAL				
		Consultar proveedor o fabricante para determinar condición dependiendo de la causa de la decoloración.		X		
	1.9	PRESENCIA DE MOHO		X		
	1.10	OTROS			X	
	2	COSTURAS				
	2.1	CORTADURAS		X		
	2.2	DESHILACHAMIENTO		X		
	2.3	HILOS FALTANTES		X		
	2.4	QUEMADURAS		X		
	2.5	EXPOSICIÓN A PRODUCTOS QUÍMICOS	X			
	2.6	OTROS			X	
	3	ARGOLLAS EN "D", ANILLOS, HEBILLAS Y REMACHES				
	3.1	CON DEFORMACIONES O DESGASTE EXCESIVO		X		
	3.2	PICADURAS, GRIETAS		X		
	3.3	DETERIORO GENERAL		X		
	3.4	DEFECTO DE FUNCIONAMIENTO		X		
	3.5	CORROSIÓN		X		
	3.6	OTROS			X	
ADAPTADOR DE ANCLAJE	4.1	FIBRAS EXTERNAS CORTADAS, DESGASTADAS, DESGARRADAS		X		
	4.2	CORTES O ROTURA DEL TEJIDO O COSTURAS		X		
	4.3	AJUSTE DE LOS MOSQUETONES EN CIERRES DE SEGURIDAD	X			
	4.4	ESTIRAMIENTO EXCESIVO		X		
	4.5	DESGASTE EXCESIVO O DEFORMACIONES (DOBLADURAS, ETC)		X		
	4.6	PIEZAS FALTANTES		X		
	4.7	QUEMADURAS O FIBRAS DERRETIDAS		X		
		Puntos o áreas duras o brillantes indican daño por exposición al calor o a radiación UV.		X		
	4.8	PRESENCIA DE MOHO Y/O CORROSIÓN EN PARTES METÁLICAS		X		
	4.9	OTROS			X	
ESLINGA CON ABSORCIÓN DE IMPACTO	5.1	FIBRAS EXTERNAS CORTADAS, DESGASTADAS, DESGARRADAS		X		
	5.2	CORTES O ROTURA DEL TEJIDO O COSTURAS		X		
	5.3	AJUSTE DE LOS MOSQUETONES EN CIERRES DE SEGURIDAD	X			
	5.4	ESTIRAMIENTO EXCESIVO		X		
	5.5	DESGASTE EXCESIVO O DEFORMACIONES (DOBLADURAS, ETC)		X		
	5.6	PIEZAS FALTANTES		X		
	5.7	QUEMADURAS O FIBRAS DERRETIDAS		X		
		Puntos o áreas duras o brillantes indican daño por exposición al calor o a radiación UV.		X		
	5.8	PRESENCIA DE MOHO Y/O CORROSIÓN EN PARTES METÁLICAS		X		
	5.9	OTROS			X	

	SISTEMA DE GESTION SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO **INSPECCION DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN CONTRA CAIDAS** **BOMBERO DE CHIGORODÓ**	CODIGO: SGSST-FOR	
		Versión: 2	
		Fecha: Agosto 2024	
		Página: 2 de 2	

CINTURÓN DE POSICIONAMIENTO	6.1	FIBRAS EXTERNAS CORTADAS, DESGASTADAS, DESGARRADAS		X		
	6.2	CORTES O ROTURA DEL TEJIDO O COSTURAS		X		
	6.3	AJUSTE DE LOS MOSQUETONES EN CIERRES DE SEGURIDAD	X			
	6.4	ESTIRAMIENTO EXCESIVO		X		
	6.5	DESGASTE EXCESIVO O DEFORMACIONES (DOBLADURAS, ETC)		X		
	6.6	PIEZAS FALTANTES		X		
	6.7	QUEMADURAS O FIBRAS DERRETIDAS Puntos o áreas duras o brillantes indican daño por exposición al calor o a radiación UV.		X		
	6.8	PRESENCIA DE MOHO Y/O CORROSIÓN EN PARTES METÁLICAS		X		
	6.9	OTROS			X	
MOSQUETONES Y MANUSTOP	7.1	DESGASTE EXCESIVO O DEFORMACIONES (DOBLADURAS, ETC)		X		
	7.2	AJUSTE DE LOS MOSQUETONES EN CIERRES DE SEGURIDAD	X			
	7.3	GRIETAS O PICADURAS		X		
	7.4	RESORTES (DETECTAR FALLAS)		X		
	7.5	FRENO AUTOMÁTICO DE MANUSTOP (HACER PRUEBA)		X		
	7.5	DETERIORO GENERAL		X		
	7.6	CORROSIÓN		X		
	7.7	PRESENCIA DE MOHO		X		
	7.8	OTROS			X	
CASCO, GAFAS, GUANTES	8.1	PUNTOS DE APOYO DEL CASCO		X		
	8.2	GRIETAS, PICADURAS EN CASCO		X		
	8.3	QUEMADURAS EN CASCO		X		
	8.4	RAYONES EN VISOR DE GAFAS		X		
	8.5	ROTOS EN GUANTES		X		
	8.6	OTROS			X	
LÍNEA DE VIDA	9.1	DEFORMACIONES (DOBLADURAS, ETC)		X		
	9.2	PICADURAS, GRIETAS		X		
	9.3	PRESENTA DESGASTE		X		
	9.4	CORROSION U OXIDACION		X		
	9.5	FIBRAS EXTERNAS CORTADAS, DESGASTADAS, DESGARRADAS		X		
	9.6	CORTES O ROTURA DEL TEJIDO O COSTURAS	X			
	9.7	AJUSTE DE LOS MOSQUETONES EN CIERRES DE SEGURIDAD		X		
	9.8	ESTIRAMIENTO EXCESIVO		X		
	9.9	DEFORMACIONES (DOBLADURAS, ETC)		X		
	9.10	QUEMADURAS O FIBRAS DERRETIDAS		X		
	9.11	PUNTOS O AREAS DURAS O BRILLANTES INDICAN DAÑO POR EXPOSICION AL CALOR O A RADIACIÓN UV.		X		
	9.12	CORROSION EN PARTES METALICAS		X		
	9.13	PRESENCIA DE MOHO		X		
	9.14	PRESENCIA DE SUSTANCIAS QUÍMICAS EN PARTES METÁLICAS Y EN LAS REATAS	X			
	9.15	CUENTA CON LA ETIQUETA DE CERTIFICACIÓN		X		
	9.16	SE PROTEGE DE LAS ARISTAS VIVAS DE MUROS (CONTACTO CON BORDES CONTUNDENTES)		X		

FIRMA DE QUIEN REALIZA LA INSPECCIÓN	ELIAS O MURILLO NOMBRE O FIRMA DEL COLABORADOR

	SISTEMA DE GESTION SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO INSPECCION DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN CONTRA CAIDAS BOMBERO DE CHIGORODÓ	CODIGO: SGSST-FOR
		Versión: 2
		Fecha: Agosto 2024
		Página: 1 de 2

RESPONSABLE DEL EQUIPO:	**Erinson Murillo Betancur**	Cédula de Ciudadanía	**1038811190**	Tarea a Inspeccionar:	**Poda de Arboles**
RESPONSABLE DE LA INSPECCION:	Azorachy Flórez Carvajal				
FECHA:	Abril 16 2026				

CONDICIÓN ELEMENTOS DE EQUIPOS CONTRA CAIDAS DE ALTURAS						
		EVALUAR AUSENCIA DE LAS SIGUIENTES CONDICIONES	SI	NO	N/A	OBSERVACIONES
ARNÉS	1	TEJIDO O CORREA				
	1.1	FIBRAS EXTERNAS CORTADAS, DESGASTADAS, DESGARRADAS Sujetar la correa con las manos separadas entre 6 y 8 pulgadas. Curvar la cinta formando una U invertida. La tensión superficial resultante permite que las fibras dañadas o los cortes sean visibles con mayor facilidad. Verificar al tacto condición de las fibras. Continuar procedimiento a lo largo de la correa.	X	X		
	1.2	CORTES O ROTURA DEL TEJIDO O COSTURAS		X		
	1.3	GRIETAS		X		
	1.4	ESTIRAMIENTO EXCESIVO		X		
	1.5	DETERIORO GENERAL		X		
	1.6	CORROSIÓN O DESGASTE POR EXPOSICIÓN A ÁCIDOS O PRODUCTOS QUÍMICOS		X		
	1.7	QUEMADURAS O FIBRAS DERRETIDAS Puntos o áreas duras o brillantes indican daño por exposición al calor o a radiación UV.		X		
	1.8	DECOLORACIÓN DEL MATERIAL Consultar proveedor o fabricante para determinar condición dependiendo de la causa de la decoloración.		X		
	1.9	PRESENCIA DE MOHO		X		
	1.10	OTROS			X	
	2	COSTURAS				
	2.1	CORTADURAS		X		
	2.2	DESHILACHAMIENTO		X		
	2.3	HILOS FALTANTES		X		
	2.4	QUEMADURAS		X		
	2.5	EXPOSICIÓN A PRODUCTOS QUÍMICOS	X			
	2.6	OTROS			X	
	3	ARGOLLAS EN "D", ANILLOS, HEBILLAS Y REMACHES				
	3.1	CON DEFORMACIONES O DESGASTE EXCESIVO		X		
	3.2	PICADURAS, GRIETAS		X		
	3.3	DETERIORO GENERAL		X		
	3.4	DEFECTO DE FUNCIONAMIENTO		X		
	3.5	CORROSIÓN		X		
	3.6	OTROS			X	
ADAPTADOR DE ANCLAJE	4.1	FIBRAS EXTERNAS CORTADAS, DESGASTADAS, DESGARRADAS		X		
	4.2	CORTES O ROTURA DEL TEJIDO O COSTURAS		X		
	4.3	AJUSTE DE LOS MOSQUETONES EN CIERRES DE SEGURIDAD	X			
	4.4	ESTIRAMIENTO EXCESIVO		X		
	4.5	DESGASTE EXCESIVO O DEFORMACIONES (DOBLADURAS, ETC)		X		
	4.6	PIEZAS FALTANTES		X		
	4.7	QUEMADURAS O FIBRAS DERRETIDAS Puntos o áreas duras o brillantes indican daño por exposición al calor o a radiación UV.		X		
	4.8	PRESENCIA DE MOHO Y/O CORROSIÓN EN PARTES METÁLICAS		X		
	4.9	OTROS			X	
ESLINGA CON ABSORCIÓN DE IMPACTO	5.1	FIBRAS EXTERNAS CORTADAS, DESGASTADAS, DESGARRADAS		X		
	5.2	CORTES O ROTURA DEL TEJIDO O COSTURAS		X		
	5.3	AJUSTE DE LOS MOSQUETONES EN CIERRES DE SEGURIDAD	X			
	5.4	ESTIRAMIENTO EXCESIVO		X		
	5.5	DESGASTE EXCESIVO O DEFORMACIONES (DOBLADURAS, ETC)		X		
	5.6	PIEZAS FALTANTES		X		
	5.7	QUEMADURAS O FIBRAS DERRETIDAS Puntos o áreas duras o brillantes indican daño por exposición al calor o a radiación UV.		X		
	5.8	PRESENCIA DE MOHO Y/O CORROSIÓN EN PARTES METÁLICAS		X		
	5.9	OTROS			X	

	SISTEMA DE GESTION SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO INSPECCION DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN CONTRA CAIDAS BOMBERO DE CHIGORODÓ	CODIGO: SGSST-FOR Versión: 2 Fecha: Agosto 2024 Página: 2 de 2

CINTURÓN DE POSICIONAMIENTO	6.1	FIBRAS EXTERNAS CORTADAS, DESGASTADAS, DESGARRADAS		X		
	6.2	CORTES O ROTURA DEL TEJIDO O COSTURAS		X		
	6.3	AJUSTE DE LOS MOSQUETONES EN CIERRES DE SEGURIDAD	X			
	6.4	ESTIRAMIENTO EXCESIVO		X		
	6.5	DESGASTE EXCESIVO O DEFORMACIONES (DOBLADURAS, ETC)		X		
	6.6	PIEZAS FALTANTES		X		
	6.7	QUEMADURAS O FIBRAS DERRETIDAS Puntos o áreas duras o brillantes indican daño por exposición al calor o a radiación UV.		X		
	6.8	PRESENCIA DE MOHO Y/O CORROSIÓN EN PARTES METÁLICAS		X		
	6.9	OTROS			X	
MOSQUETONES Y MANUSTOP	7.1	DESGASTE EXCESIVO O DEFORMACIONES (DOBLADURAS, ETC)		X		
	7.2	AJUSTE DE LOS MOSQUETONES EN CIERRES DE SEGURIDAD	X			
	7.3	GRIETAS O PICADURAS		X		
	7.4	RESORTES (DETECTAR FALLAS)		X		
	7.5	FRENO AUTOMÁTICO DE MANUSTOP (HACER PRUEBA)		X		
	7.5	DETERIORO GENERAL		X		
	7.6	CORROSIÓN		X		
	7.7	PRESENCIA DE MOHO		X		
	7.8	OTROS			X	
CASCO, GAFAS, GUANTES	8.1	PUNTOS DE APOYO DEL CASCO		X		
	8.2	GRIETAS, PICADURAS EN CASCO		X		
	8.3	QUEMADURAS EN CASCO		X		
	8.4	RAYONES EN VISOR DE GAFAS		X		
	8.5	ROTOS EN GUANTES		X		
	8.6	OTROS			X	
LÍNEA DE VIDA	9.1	DEFORMACIONES (DOBLADURAS, ETC)		X		
	9.2	PICADURAS, GRIETAS		X		
	9.3	PRESENTA DESGASTE		X		
	9.4	CORROSION U OXIDACION		X		
	9.5	FIBRAS EXTERNAS CORTADAS, DESGASTADAS, DESGARRADAS		X		
	9.6	CORTES O ROTURA DEL TEJIDO O COSTURAS		X		
	9.7	AJUSTE DE LOS MOSQUETONES EN CIERRES DE SEGURIDAD	X			
	9.8	ESTIRAMIENTO EXCESIVO		X		
	9.9	DEFORMACIONES (DOBLADURAS, ETC)		X		
	9.10	QUEMADURAS O FIBRAS DERRETIDAS		X		
	9.11	PUNTOS O AREAS DURAS O BRILLANTES INDICAN DANO POR EXPOSICION AL CALOR O A RADIACIÓN UV.		X		
	9.12	CORROSION EN PARTES METALICAS		X		
	9.13	PRESENCIA DE MOHO		X		
	9.14	PRESENCIA DE SUSTANCIAS QUÍMICAS EN PARTES METÁLICAS Y EN LAS REATAS		X		
	9.15	CUENTA CON LA ETIQUETA DE CERTIFICACIÓN	X			
	9.16	SE PROTEGE DE LAS ARISTAS VIVAS DE MUROS (CONTACTO CON BORDES CONTUNDENTES)		X		

FIRMA DE QUIEN REALIZA LA INSPECCIÓN	ERINSO MURILLO NOMBRE O FIRMA DEL COLABORADOR

	SISTEMA DE GESTION SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO **INSPECCION DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN CONTRA CAIDAS** **BOMBERO DE CHIGORODÓ**	CODIGO: SGSST-FOR Versión: 2 Fecha: Agosto 2024 Página: 1 de 2

RESPONSABLE DEL EQUIPO:	**Erinson Murillo Betancur**	Cédula de Ciudadanía	**1038811190**	Tarea a Inspeccionar:	**Poda de Arboles**
RESPONSABLE DE LA INSPECCION:	Azorachy Flórez Carvajal				
FECHA:	Abril 21 2026				

CONDICIÓN ELEMENTOS DE EQUIPOS CONTRA CAIDAS DE ALTURAS

		EVALUAR AUSENCIA DE LAS SIGUIENTES CONDICIONES	SI	NO	N/A	OBSERVACIONES
ARNÉS	1	TEJIDO O CORREA				
	1.1	FIBRAS EXTERNAS CORTADAS, DESGASTADAS, DESGARRADAS		X		
		Sujetar la correa con las manos separadas entre 6 y 8 pulgadas. Curvar la cinta formando una U invertida. La tensión superficial resultante permite que las fibras dañadas o los cortes sean visibles con mayor facilidad. Verificar al tacto condición de las fibras. Continuar procedimiento a lo largo de la correa.	X			
	1.2	CORTES O ROTURA DEL TEJIDO O COSTURAS		X		
	1.3	GRIETAS		X		
	1.4	ESTIRAMIENTO EXCESIVO		X		
	1.5	DETERIORO GENERAL		X		
	1.6	CORROSIÓN O DESGASTE POR EXPOSICIÓN A ÁCIDOS O PRODUCTOS QUÍMICOS		X		
	1.7	QUEMADURAS O FIBRAS DERRETIDAS		X		
		Puntos o áreas duras o brillantes indican daño por exposición al calor o a radiación UV.				
	1.8	DECOLORACIÓN DEL MATERIAL		X		
		Consultar proveedor o fabricante para determinar condición dependiendo de la causa de la decoloración.				
	1.9	PRESENCIA DE MOHO		X		
	1.10	OTROS			X	
	2	COSTURAS				
	2.1	CORTADURAS		X		
	2.2	DESHILACHAMIENTO		X		
	2.3	HILOS FALTANTES		X		
	2.4	QUEMADURAS		X		
	2.5	EXPOSICIÓN A PRODUCTOS QUÍMICOS	X			
	2.6	OTROS			X	
	3	ARGOLLAS EN "D", ANILLOS, HEBILLAS Y REMACHES				
	3.1	CON DEFORMACIONES O DESGASTE EXCESIVO		X		
	3.2	PICADURAS, GRIETAS		X		
	3.3	DETERIORO GENERAL		X		
	3.4	DEFECTO DE FUNCIONAMIENTO		X		
	3.5	CORROSIÓN		X		
	3.6	OTROS			X	
ADAPTADOR DE ANCLAJE	4.1	FIBRAS EXTERNAS CORTADAS, DESGASTADAS, DESGARRADAS		X		
	4.2	CORTES O ROTURA DEL TEJIDO O COSTURAS		X		
	4.3	AJUSTE DE LOS MOSQUETONES EN CIERRES DE SEGURIDAD	X			
	4.4	ESTIRAMIENTO EXCESIVO		X		
	4.5	DESGASTE EXCESIVO O DEFORMACIONES (DOBLADURAS, ETC)		X		
	4.6	PIEZAS FALTANTES		X		
	4.7	QUEMADURAS O FIBRAS DERRETIDAS		X		
		Puntos o áreas duras o brillantes indican daño por exposición al calor o a radiación UV.		X		
	4.8	PRESENCIA DE MOHO Y/O CORROSIÓN EN PARTES METÁLICAS		X		
	4.9	OTROS			X	
ESLINGA CON ABSORCIÓN DE IMPACTO	5.1	FIBRAS EXTERNAS CORTADAS, DESGASTADAS, DESGARRADAS		X		
	5.2	CORTES O ROTURA DEL TEJIDO O COSTURAS		X		
	5.3	AJUSTE DE LOS MOSQUETONES EN CIERRES DE SEGURIDAD	X			
	5.4	ESTIRAMIENTO EXCESIVO		X		
	5.5	DESGASTE EXCESIVO O DEFORMACIONES (DOBLADURAS, ETC)		X		
	5.6	PIEZAS FALTANTES		X		
	5.7	QUEMADURAS O FIBRAS DERRETIDAS		X		
		Puntos o áreas duras o brillantes indican daño por exposición al calor o a radiación UV.		X		
	5.8	PRESENCIA DE MOHO Y/O CORROSIÓN EN PARTES METÁLICAS		X		
	5.9	OTROS			X	

	SISTEMA DE GESTION SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO INSPECCION DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN CONTRA CAIDAS BOMBERO DE CHIGORODÓ	CODIGO: SGSST-FOR Versión: 2 Fecha: Agosto 2024 Página: 2 de 2

CINTURÓN DE POSICIONAMIENTO	6.1	FIBRAS EXTERNAS CORTADAS, DESGASTADAS, DESGARRADAS		X		
	6.2	CORTES O ROTURA DEL TEJIDO O COSTURAS		X		
	6.3	AJUSTE DE LOS MOSQUETONES EN CIERRES DE SEGURIDAD	X			
	6.4	ESTIRAMIENTO EXCESIVO		X		
	6.5	DESGASTE EXCESIVO O DEFORMACIONES (DOBLADURAS, ETC)		X		
	6.6	PIEZAS FALTANTES		X		
	6.7	QUEMADURAS O FIBRAS DERRETIDAS Puntos o áreas duras o brillantes indican daño por exposición al calor o a radiación UV.		X		
	6.8	PRESENCIA DE MOHO Y/O CORROSIÓN EN PARTES METÁLICAS		X		
	6.9	OTROS			X	
MOSQUETONES Y MANUSTOP	7.1	DESGASTE EXCESIVO O DEFORMACIONES (DOBLADURAS, ETC)		X		
	7.2	AJUSTE DE LOS MOSQUETONES EN CIERRES DE SEGURIDAD	X			
	7.3	GRIETAS O PICADURAS		X		
	7.4	RESORTES (DETECTAR FALLAS)		X		
	7.5	FRENO AUTOMÁTICO DE MANUSTOP (HACER PRUEBA)		X		
	7.5	DETERIORO GENERAL		X		
	7.6	CORROSIÓN		X		
	7.7	PRESENCIA DE MOHO		X		
	7.8	OTROS			X	
CASCO, GAFAS, GUANTES	8.1	PUNTOS DE APOYO DEL CASCO		X		
	8.2	GRIETAS, PICADURAS EN CASCO		X		
	8.3	QUEMADURAS EN CASCO		X		
	8.4	RAYONES EN VISOR DE GAFAS		X		
	8.5	ROTOS EN GUANTES		X		
	8.6	OTROS			X	
LÍNEA DE VIDA	9.1	DEFORMACIONES (DOBLADURAS, ETC)		X		
	9.2	PICADURAS, GRIETAS		X		
	9.3	PRESENTA DESGASTE		X		
	9.4	CORROSION U OXIDACION		X		
	9.5	FIBRAS EXTERNAS CORTADAS, DESGASTADAS, DESGARRADAS		X		
	9.6	CORTES O ROTURA DEL TEJIDO O COSTURAS	X			
	9.7	AJUSTE DE LOS MOSQUETONES EN CIERRES DE SEGURIDAD		X		
	9.8	ESTIRAMIENTO EXCESIVO		X		
	9.9	DEFORMACIONES (DOBLADURAS, ETC)		X		
	9.10	QUEMADURAS O FIBRAS DERRETIDAS		X		
	9.11	PUNTOS O AREAS DURAS O BRILLANTES INDICAN DAÑO POR EXPOSICION AL CALOR O A RADIACIÓN UV.		X		
	9.12	CORROSION EN PARTES METALICAS		X		
	9.13	PRESENCIA DE MOHO		X		
	9.14	PRESENCIA DE SUSTANCIAS QUÍMICAS EN PARTES METÁLICAS Y EN LAS REATAS	X			
	9.15	CUENTA CON LA ETIQUETA DE CERTIFICACIÓN		X		
	9.16	SE PROTEGE DE LAS ARISTAS VIVAS DE MUROS (CONTACTO CON BORDES CONTUNDENTES)		X		

FIRMA DE QUIEN REALIZA LA INSPECCIÓN	ERNSO MURILLO NOMBRE O FIRMA DEL COLABORADOR

	SISTEMA DE GESTION SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO **INSPECCION DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN CONTRA CAIDAS** **BOMBERO DE CHIGORODÓ**	CODIGO: SGSST-FOR Versión: 2 Fecha: Agosto 2024 Página: 1 de 2

RESPONSABLE DEL EQUIPO:	**Erinson Murillo Betancur**	Cédula de Ciudadanía	**1038811190**	Tarea a Inspeccionar:	**Poda de Arboles**
RESPONSABLE DE LA INSPECCION:	Azorachy Flórez Carvajal				
FECHA:	Abril 22 2026				

CONDICIÓN ELEMENTOS DE EQUIPOS CONTRA CAIDAS DE ALTURAS						
		EVALUAR AUSENCIA DE LAS SIGUIENTES CONDICIONES	SI	NO	N/A	OBSERVACIONES
ARNÉS	1	TEJIDO O CORREA				
	1.1	FIBRAS EXTERNAS CORTADAS, DESGASTADAS, DESGARRADAS Sujetar la correa con las manos separadas entre 6 y 8 pulgadas. Curvar la cinta formando una U invertida. La tensión superficial resultante permite que las fibras dañadas o los cortes sean visibles con mayor facilidad. Verificar al tacto condición de las fibras. Continuar procedimiento a lo largo de la correa.	X	X		
	1.2	CORTES O ROTURA DEL TEJIDO O COSTURAS		X		
	1.3	GRIETAS		X		
	1.4	ESTIRAMIENTO EXCESIVO		X		
	1.5	DETERIORO GENERAL		X		
	1.6	CORROSIÓN O DESGASTE POR EXPOSICIÓN A ÁCIDOS O PRODUCTOS QUÍMICOS		X		
	1.7	QUEMADURAS O FIBRAS DERRETIDAS Puntos o áreas duras o brillantes indican daño por exposición al calor o a radiación UV.		X		
	1.8	DECOLORACIÓN DEL MATERIAL Consultar proveedor o fabricante para determinar condición dependiendo de la causa de la decoloración.		X		
	1.9	PRESENCIA DE MOHO		X		
	1.10	OTROS			X	
	2	COSTURAS				
	2.1	CORTADURAS		X		
	2.2	DESHILACHAMIENTO		X		
	2.3	HILOS FALTANTES		X		
	2.4	QUEMADURAS		X		
	2.5	EXPOSICIÓN A PRODUCTOS QUÍMICOS	X			
	2.6	OTROS			X	
	3	ARGOLLAS EN "D", ANILLOS, HEBILLAS Y REMACHES				
	3.1	CON DEFORMACIONES O DESGASTE EXCESIVO		X		
	3.2	PICADURAS, GRIETAS		X		
	3.3	DETERIORO GENERAL		X		
	3.4	DEFECTO DE FUNCIONAMIENTO		X		
	3.5	CORROSIÓN		X		
	3.6	OTROS			X	
ADAPTADOR DE ANCLAJE	4.1	FIBRAS EXTERNAS CORTADAS, DESGASTADAS, DESGARRADAS		X		
	4.2	CORTES O ROTURA DEL TEJIDO O COSTURAS		X		
	4.3	AJUSTE DE LOS MOSQUETONES EN CIERRES DE SEGURIDAD	X			
	4.4	ESTIRAMIENTO EXCESIVO		X		
	4.5	DESGASTE EXCESIVO O DEFORMACIONES (DOBLADURAS, ETC)		X		
	4.6	PIEZAS FALTANTES		X		
	4.7	QUEMADURAS O FIBRAS DERRETIDAS Puntos o áreas duras o brillantes indican daño por exposición al calor o a radiación UV.		X		
	4.8	PRESENCIA DE MOHO Y/O CORROSIÓN EN PARTES METÁLICAS		X		
	4.9	OTROS			X	
ESLINGA CON ABSORCIÓN DE IMPACTO	5.1	FIBRAS EXTERNAS CORTADAS, DESGASTADAS, DESGARRADAS		X		
	5.2	CORTES O ROTURA DEL TEJIDO O COSTURAS		X		
	5.3	AJUSTE DE LOS MOSQUETONES EN CIERRES DE SEGURIDAD	X			
	5.4	ESTIRAMIENTO EXCESIVO		X		
	5.5	DESGASTE EXCESIVO O DEFORMACIONES (DOBLADURAS, ETC)		X		
	5.6	PIEZAS FALTANTES		X		
	5.7	QUEMADURAS O FIBRAS DERRETIDAS Puntos o áreas duras o brillantes indican daño por exposición al calor o a radiación UV.		X		
	5.8	PRESENCIA DE MOHO Y/O CORROSIÓN EN PARTES METÁLICAS		X		
	5.9	OTROS			X	

	SISTEMA DE GESTION SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO INSPECCION DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN CONTRA CAIDAS BOMBERO DE CHIGORODÓ	CODIGO: SGSST-FOR Versión: 2 Fecha: Agosto 2024 Página: 2 de 2

CINTURÓN DE POSICIONAMIENTO	6.1	FIBRAS EXTERNAS CORTADAS, DESGASTADAS, DESGARRADAS		X		
	6.2	CORTES O ROTURA DEL TEJIDO O COSTURAS		X		
	6.3	AJUSTE DE LOS MOSQUETONES EN CIERRES DE SEGURIDAD	X			
	6.4	ESTIRAMIENTO EXCESIVO		X		
	6.5	DESGASTE EXCESIVO O DEFORMACIONES (DOBLADURAS, ETC)		X		
	6.6	PIEZAS FALTANTES		X		
	6.7	QUEMADURAS O FIBRAS DERRETIDAS Puntos o áreas duras o brillantes indican daño por exposición al calor o a radiación UV.		X		
	6.8	PRESENCIA DE MOHO Y/O CORROSIÓN EN PARTES METÁLICAS		X		
	6.9	OTROS			X	
MOSQUETONES Y MANUSTOP	7.1	DESGASTE EXCESIVO O DEFORMACIONES (DOBLADURAS, ETC)		X		
	7.2	AJUSTE DE LOS MOSQUETONES EN CIERRES DE SEGURIDAD	X			
	7.3	GRIETAS O PICADURAS		X		
	7.4	RESORTES (DETECTAR FALLAS)		X		
	7.5	FRENO AUTOMÁTICO DE MANUSTOP (HACER PRUEBA)		X		
	7.5	DETERIORO GENERAL		X		
	7.6	CORROSIÓN		X		
	7.7	PRESENCIA DE MOHO			X	
	7.8	OTROS		X		
CASCO, GAFAS, GUANTES	8.1	PUNTOS DE APOYO DEL CASCO		X		
	8.2	GRIETAS, PICADURAS EN CASCO		X		
	8.3	QUEMADURAS EN CASCO		X		
	8.4	RAYONES EN VISOR DE GAFAS		X		
	8.5	ROTOS EN GUANTES			X	
	8.6	OTROS		X		
LÍNEA DE VIDA	9.1	DEFORMACIONES (DOBLADURAS, ETC)		X		
	9.2	PICADURAS, GRIETAS		X		
	9.3	PRESENTA DESGASTE		X		
	9.4	CORROSION U OXIDACION		X		
	9.5	FIBRAS EXTERNAS CORTADAS, DESGASTADAS, DESGARRADAS		X		
	9.6	CORTES O ROTURA DEL TEJIDO O COSTURAS	X			
	9.7	AJUSTE DE LOS MOSQUETONES EN CIERRES DE SEGURIDAD		X		
	9.8	ESTIRAMIENTO EXCESIVO		X		
	9.9	DEFORMACIONES (DOBLADURAS, ETC)		X		
	9.10	QUEMADURAS O FIBRAS DERRETIDAS		X		
	9.11	PUNTOS O AREAS DURAS O BRILLANTES INDICAN DAÑO POR EXPOSICION AL CALOR O A RADIACIÓN UV.		X		
	9.12	CORROSION EN PARTES METALICAS		X		
	9.13	PRESENCIA DE MOHO		X		
	9.14	PRESENCIA DE SUSTANCIAS QUÍMICAS EN PARTES METÁLICAS Y EN LAS REATAS		X		
	9.15	CUENTA CON LA ETIQUETA DE CERTIFICACIÓN	X			
	9.16	SE PROTEGE DE LAS ARISTAS VIVAS DE MUROS (CONTACTO CON BORDES CONTUNDENTES)		X		

FIRMA DE QUIEN REALIZA LA INSPECCIÓN	EDINSO MURILLO NOMBRE O FIRMA DEL COLABORADOR

enlace operativo

Información de la Planilla Pagada

Nit de comercio Operador de Información	900089104-5
Razón Social del Operador de Información	Enlace Operativo
Descripción	Pago de Su Aporte
Fecha	2026-04-06, 08:13:38 AM
Periodo de Cotización Otros Riesgos	marzo de 2026
Periodo de Cotización Para Salud	abril de 2026
Empresa	CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DE
NIT	NI 811023300
Código Sucursal (Nombre)	( )
Referencia de Pago/ Número Planilla	986946837
Tipo de Planilla	E
Número Transacción Bancaria/ CUS	1689578358
Banco	(1001) - BANCO DE BOGOTA
Valor	$ 7.025.800
Estado de la Transacción	Aprobada
Dirección IP de Origen	172.29.10.57

Nit	Código	Administradora	Número Afiliados	Número REG02	Valor sin Mora	Total Intéreses Mora
N800224808	230301	PORVENIR	10	11	$ 2.809.800	$ 0
N800229739	230201	PROTECCION	1	1	$ 280.200	$ 0
N900336004	25-14	COLPENSIONES	2	3	$ 576.000	$ 0
N900156264	EPS037	NUEVA EPS	8	10	$ 567.900	$ 0
N800088702	EPS010	EPS SURA	4	4	$ 280.400	$ 0
N860011153	14-23	POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	13	15	$ 1.597.900	$ 0
N890900841	CCF04	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DE ANT	13	15	$ 906.300	$ 0
N000000000	NIN-EP	NINGUNA EPS	1	1	$ 0	$ 0
		SubTotales:			$ 7.025.800	$ 0
		Total a Pagar:				$ 7.025.800

Enlace Operativo no se hace responsable de las planillas y pagos realizados a través de otros operadores de información dado que no tiene medios para corroborar la veracidad de la misma, su alcance se limita a replicar la información suministrada directamente por el cliente.

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

EXPERTOS en PILA

enlace operativa

SuAporte | AUTOLIQUIDACION CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2026-04-06, 08:13:12 AM **Tipo Planilla:** E: PLANILLA EMPLEADOS EMPRESAS. **Numéro Planilla:** 986946837

Periodo Cotización: marzo de 2026 **Periodo Servicio:** abril de 2026

PAGADO 06/04/2026

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DE CHIGORODO		
Documento	NI811023300	**Dirección**	BARRIO CENTRO
Tipo de Empresa	EMPLEADOR	**Teléfono**	8281536
Tipo Persona	JURÍDICA	**Forma Presentación**	ÚNICO
Ciudad	CHIGORODO	**Departamento**	ANTIOQUIA
Representante Legal	SALDARRIAGA MARTINEZ JOHNNY ALEJANDRO	**Identificación**	CC 1040356689
Total Afiliados	13	**ARP**	POSITIVA DE SEGUROS

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades																	Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales				Total
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	ING	RET	RET P	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días APF	Días TPE	Días CUF	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Ministerio	Total
CC 1001022610	YADIS MHIRLEY AGUIRRE CORREA	01	00																		0	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1,750,905	$ 280,200	(EPS037) NUEVA EPS	$ 1,750,905	$ 70,100	6,960	$ 1,750,905	$ 121,900	(CCF04) COMFAMA	$ 1,750,905	$ 70,100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 542,300
CC 1003239991	JEAN CARLO DIAZGRANADOS CORTEZ	01	00																		0	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1,750,905	$ 280,200	(EPS037) NUEVA EPS	$ 1,750,905	$ 70,100	6,960	$ 1,750,905	$ 121,900	(CCF04) COMFAMA	$ 1,750,905	$ 70,100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 542,300
CC 1007427278	YUBER NEY PADRON HIGUITA	01	00																		0	30	30	30	(230201) PROTECCION	$ 1,750,905	$ 280,200	(EPS010) EPS SURA	$ 1,750,905	$ 70,100	6,960	$ 1,750,905	$ 121,900	(CCF04) COMFAMA	$ 1,750,905	$ 70,100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 542,300
CC 1039756311	LUIS ALFONSO GAVIRIA VALENCIA	01	00																		0	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1,758,905	$ 280,200	(EPS010) EPS SURA	$ 1,758,905	$ 70,100	6,960	$ 1,750,905	$ 121,900	(CCF04) COMFAMA	$ 1,750,905	$ 70,100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 542,300
CC 1039801458	ARLEY DE JESUS MORENO BETANCUR	01	00																	X	0	21	21	21	(25-14) COLPENSIONES	$ 1,260,000	$ 201,600	(EPS037) NUEVA EPS	$ 1,260,000	$ 50,400	0,000	$ 1,260,000	$ 0	(CCF04) COMFAMA	$ 1,260,000	$ 50,400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 302,400
CC 1039801458	ARLEY DE JESUS MORENO BETANCUR	01	00																		0	9	9	9	(25-14) COLPENSIONES	$ 540,000	$ 86,400	(EPS037) NUEVA EPS	$ 540,000	$ 21,600	6,960	$ 540,000	$ 37,800	(CCF04) COMFAMA	$ 540,000	$ 21,600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 167,200
CC 1039804211	EDWIN MANUEL FURNIELES CUADRADO	01	00																		0	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1,750,905	$ 280,200	(EPS037) NUEVA EPS	$ 1,750,905	$ 70,100	6,960	$ 1,750,905	$ 121,900	(CCF04) COMFAMA	$ 1,750,905	$ 70,100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 542,300
CC 1039808781	DIOVANY JAMITH MORENO GARCIA	01	00																		0	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1,800,000	$ 288,000	(EPS037) NUEVA EPS	$ 1,800,000	$ 72,000	6,960	$ 1,800,000	$ 125,300	(CCF04) COMFAMA	$ 1,800,000	$ 72,000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 557,300
CC 1039819838	ERIKA JOHANA VARELAS TORRES	51	00																		0	30	6	30	(230301) PORVENIR	$ 1,750,905	$ 280,200	(NIN-EP) NINGUNA EPS	$ 0	$ 0	6,960	$ 1,750,905	$ 121,900	(CCF04) COMFAMA	$ 1,750,905	$ 70,100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 383,900
CC 1039811190	ERINSON MURILLO BENTANCUR	01	00																		0	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1,750,905	$ 280,200	(EPS037) NUEVA EPS	$ 1,750,905	$ 70,100	6,960	$ 1,750,905	$ 121,900	(CCF04) COMFAMA	$ 1,750,905	$ 70,100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 542,300
CC 1039819822	JORGE LUIS RESTREPO DURANGO	01	00															X			0	6	6	6	(230301) PORVENIR	$ 284,700	$ 45,600	(EPS037) NUEVA EPS	$ 284,700	$ 11,400	0,000	$ 284,700	$ 0	(CCF04) COMFAMA	$ 284,700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 57,000
CC 1039819822	JORGE LUIS RESTREPO DURANGO	01	00																		0	24	24	24	(230301) PORVENIR	$ 1,138,800	$ 182,300	(EPS037) NUEVA EPS	$ 1,138,800	$ 45,600	6,960	$ 1,138,800	$ 79,300	(CCF04) COMFAMA	$ 1,138,800	$ 45,600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 352,800
CC 1039822759	DANIELA ALVAREZ BRAVO	01	00																		0	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1,750,905	$ 280,200	(EPS010) EPS SURA	$ 1,750,905	$ 70,100	6,960	$ 1,750,905	$ 121,900	(CCF04) COMFAMA	$ 1,750,905	$ 70,100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 542,300
CC 1040356689	JOHNNY ALEJANDRO SALDARRIAGA MARTINEZ	01	00																		0	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1,800,000	$ 288,000	(EPS010) EPS SURA	$ 1,800,000	$ 72,000	6,960	$ 1,800,000	$ 125,300	(CCF04) COMFAMA	$ 1,800,000	$ 72,000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 557,300
CC 8438940	ARGEMIRO SALAZAR SALDARRIAGA	01	00																		0	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	$ 1,800,000	$ 288,000	(EPS037) NUEVA EPS	$ 1,800,000	$ 72,000	6,960	$ 1,800,000	$ 125,300	(CCF04) COMFAMA	$ 1,800,000	$ 72,000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 557,300

Enlace Operativo, Línea Expertos en PILA: Barranquilla: 385 24 44 - Bogotá: 485 4485 - Bucaramanga: 697 87 27 - Cali: 485 9444 - Cartagena: 693 77 27 - Pereira: 340 13 27 - Manizales: 892 80 27 - Medellín: 604 2727 - Desde otras ciudades: 018000 51 99 77.

EXPERTOS en PILA

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

III. TOTALES

IBC Pensión	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Cajas	Aportes Pensión	Aportes Salud	Aportes Riesgos	Aportes Cajas	Aportes Sena	Aportes ICBF	Aportes ESAP	Aportes Min Educación	(Incapacidades, Licencias, Saldos a Favor) EPS	Incapacidades ARP	SUBTOTAL SIN INTERESES DE MORA	TOTAL INTERESES DE MORA	TOTAL FINAL
$ 22.958.145	$ 21.207.240	$ 22.958.145	$ 22.958.145	$ 3.673.300	$ 848.300	$ 1.597.900	$ 906.300	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 7.025.800	$ 0	$ 7.025.800

Banco de Bogotá

EL BANCO DE BOGOTA

INFORMA:

Que la empresa CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIO DEL MUNICPIO DE CHIG Identificado(a) con NIT 8110233006 está vinculada al BANCO DE BOGOTA a través de la CUENTA CORRIENTE No. 618012777 desde el 10 de Mayo de 2013, este producto se encuentra ACTIVO.

Esta información es confidencial, no es una recomendación de negocio y se suministra sin responsabilidad del banco, se expide el 20 de enero de 2026, a solicitud del interesado, con destino a quien interese.

Atentamente,

OLGA YANIRA OTALORA GUERRERO
Gerencia de soluciones para el cliente
Banco de Bogota

Portal de Servicios al Ciudadano PSC

Sistema Registro Nacional de Medidas Correctivas RNMC

Consulta Ciudadano

La Policía Nacional de Colombia informa:

Que a la fecha, 27/04/2026 04:00:27 p. m. el ciudadano con Cédula de Ciudadanía Nº. **1040356689** y Nombre: **JOHNNY ALEJANDRO SALDARRIAGA MARTINEZ.**

NO TIENE MEDIDAS CORRECTIVAS PENDIENTES POR CUMPLIR.

De conformidad con la Ley 1801 de 2016 "Por la cual se expide el Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana". Registro interno de validación No. **139042577** . La persona interesada podrá verificar la autenticidad del presente documento a través de la página web institucional digitando https://www.policia.gov.co, menú ciudadanos/ consulta medidas correctivas, con el documento de identidad y la fecha de expedición del mismo. Esta consulta es válida siempre y cuando el número de cédula corresponda con el documento de identidad suministrado.

Nueva Busqueda | Imprimir

CONTRALORÍA
GENERAL DE LA REPÚBLICA

LA CONTRALORÍA DELEGADA PARA RESPONSABILIDAD FISCAL , INTERVENCIÓN JUDICIAL Y COBRO COACTIVO

CERTIFICA:

Que una vez consultado el Sistema de Información del Boletín de Responsables Fiscales 'SIBOR', hoy lunes 27 de abril de 2026, a las 15:57:31, el número de identificación de la Persona Jurídica, relacionado a continuación, NO SE ENCUENTRA REPORTADO COMO RESPONSABLE FISCAL.

Tipo Documento	Número de identificación tributario
No. Identificación	8110233006
Código de Verificación	811023300626042715573l

Esta Certificación es válida en todo el Territorio Nacional, siempre y cuando el tipo y número consignados en el respectivo documento de identificación, coincidan con los aquí registrados.

De conformidad con el Decreto 2150 de 1995 y la Resolución 220 del 5 de octubre de 2004, la firma mecánica aquí plasmada tiene plena validez para todos los efectos legales.

HERNÁN GUILLERMO JOJOA SANTACRUZ
Contralor Delegado

Generó: WEB

CONTRALORÍA
GENERAL DE LA REPÚBLICA

LA CONTRALORÍA DELEGADA PARA RESPONSABILIDAD FISCAL , INTERVENCIÓN JUDICIAL Y COBRO COACTIVO

CERTIFICA:

Que una vez consultado el Sistema de Información del Boletín de Responsables Fiscales 'SIBOR', hoy lunes 27 de abril de 2026, a las 14:47:38, el número de identificación, relacionado a continuación, NO SE ENCUENTRA REPORTADO COMO RESPONSABLE FISCAL.

Tipo Documento	Cédula de Ciudadanía
No. Identificación	1040356689
Código de Verificación	1040356689260427144738

Esta Certificación es válida en todo el Territorio Nacional, siempre y cuando el tipo y número consignados en el respectivo documento de identificación, coincidan con los aquí registrados.

De conformidad con el Decreto 2150 de 1995 y la Resolución 220 del 5 de octubre de 2004, la firma mecánica aquí plasmada tiene plena validez para todos los efectos legales.

HERNÁN GUILLERMO JOJOA SANTACRUZ
Contralor Delegado

Generó: WEB

ELMES ANTONIO CARO FABRA
CONTADOR PUBLICO
TP: N° 185708-T

Chigorodó, 28 abril del 2026

EL SUSCRITO CONTADOR
DEL CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DE CHIGORODO
CON NIT. 811.023.300-6

CERTIFICA QUE:

En condición de contador bajo la gravedad de juramento que, de acuerdo a las normas establecidas en Colombia, se ha efectuado el pago por concepto de los aportes correspondientes a los sistemas de salud, Pensión, Riesgos profesionales, Cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA)

Estos pagos corresponden a los montos contabilizados y pagados por la institución durante los últimos 06 (seis) meses con fecha de corte al 28 de abril del año 2026

Atentamente,

ELMES ANTONIO CARO FABRA
Contador Publico
TP N°185708-T

Telefono 313 468 6760- 320 534 7878
Correo: elancafa@hotmail.com

ELMES ANTONIO CARO FABRA

CONTADOR PUBLICO

TP: N° 185708-T





CERTIFICACION DE PAZ Y SALVO DE APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL DEL CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DE CHIGORODO

PARA: EMPRESA PRESTADORA DE SERVICO PUBLICO DOMICILIARIO DE ASEO E.S.P

ABRIL 2026





Telefono 313 468 6760- 320 534 7878

Correo: elancafa@hotmail.com

ELMES ANTONIO CARO FABRA

CONTADOR PUBLICO

TP: N° 185708-T

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

7 1 1 7 0 1 8 5 1 8 9 0 2 1 7 6

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público **ELMES ANTONIO CARO FABRA** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 10904323 de VALENCIA (CORDOBA) Y Tarjeta Profesional No 185708-T Si tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS **********
****
****

Dado en BOGOTA a los 28 días del mes de Abril de 2026 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

SANDRA MILENA BARRIOS PULIDO
DIRECTOR GENERAL

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web www.jcc.gov.co digitando el número del certificado

Telefono 313 468 6760- 320 534 7878
Correo: elancafa@hotmail.com

POLICÍA NACIONAL
DE COLOMBIA

Consulta en línea de Antecedentes Penales y Requerimientos Judiciales

La Policía Nacional de Colombia informa:

Que siendo las 04:02:12 PM horas del 27/04/2026, el ciudadano identificado con:

Cédula de Ciudadanía Nº **1040356689**

Apellidos y Nombres: **SALDARRIAGA MARTINEZ JOHNNY ALEJANDRO**

NO TIENE ASUNTOS PENDIENTES CON LAS AUTORIDADES JUDICIALES

de conformidad con lo establecido en el artículo 248 de la Constitución Política de Colombia.

En cumplimiento de la Sentencia SU-458 del 21 de junio de 2012, proferida por la Honorable Corte Constitucional, la leyenda "NO TIENE ASUNTOS PENDIENTES CON LAS AUTORIDADES JUDICIALES" aplica para todas aquellas personas que no registran antecedentes y para quienes la autoridad judicial competente haya decretado la extinción de la condena o la prescripción de la pena.

Esta consulta es válida siempre y cuando el número de identificación y nombres, correspondan con el documento de identidad registrado y solo aplica para el territorio colombiano de acuerdo a lo establecido en el ordenamiento constitucional.

Si tiene alguna duda con el resultado, consulte las **preguntas frecuentes** o acérquese a las instalaciones de la **Policía Nacional** más cercanas.

DIJIN

Dirección: Avenida El Dorado # 75 – 25 barrio Modelia, Bogotá D.C.
Atención administrativa: Lunes a Viernes 8:00 am a 12:00 pm y 2:00 pm a 5:00 pm
Línea de atención al ciudadano: 5159700 ext. 30552 (Bogotá)
Resto del país: 018000 910 112
E-mail: dijin.araic-atc@policia.gov.co

PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN
COLOMBIA

CERTIFICADO DE ANTECEDENTES

CERTIFICADO ORDINARIO
No. 294973262

PIB
15:55:40

Bogotá DC, 27 de abril del 2026

La PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN certifica que una vez consultado el Sistema de Información de Registro de Sanciones e Inhabilidades (SIRI), el(la) señor(a) JOHNNY ALEJANDRO SALDARRIAGA MARTINEZ identificado(a) con Cédula de ciudadanía número 1040356689:

NO REGISTRA SANCIONES NI INHABILIDADES VIGENTES

ADVERTENCIA: La certificación de antecedentes contiene las anotaciones de las sanciones o inhabilidades que se encuentren vigentes. Cuando se trate de nombramiento o posesión en cargos que exijan para su desempeño ausencia de antecedentes, se certificarán todas las anotaciones que figuren en el registro. Anterior, de acuerdo a los incisos 3o. y 4o. del artículo 238 Ley 1952 de 2019.

NOTA: El certificado de antecedentes disciplinarios es un documento que contiene las anotaciones e inhabilidades generadas por sanciones penales, disciplinarias, inhabilidades que se deriven de las relaciones contractuales con el estado, de los fallos con responsabilidad fiscal, de las decisiones de pérdida de investidura y de las condenas proferidas contra servidores, ex servidores públicos y particulares que desempeñen funciones públicas en ejercicio de la acción de repetición o llamamiento en garantía. **Este documento tiene efectos para acceder al sector público, en los términos que establezca la Constitución Politica y la ley particular o demás disposiciones vigentes.** El Sistema SIRI reporta como antecedentes solamente las sanciones con debida ejecutoria recibidas de las autoridades nacionales colombianas. En caso de nombramiento o suscripción de contratos con el Estado, es responsabilidad de la Entidad, validar la información de antecedentes del aspirante en la página web: https://www.procuraduria.gov.co/Pages/certificado-antecedentes.aspx

Olga Lucía Tibocha Cortés
Jefe División de Relacionamiento Con El Ciudadano

ATENCIÓN :
ESTE CERTIFICADO CONSTA DE 01 HOJA(S), SOLO ES VALIDO EN SU TOTALIDAD. VERIFIQUE QUE EL NUMERO DEL CERTIFICADO SEA EL MISMO EN TODAS LAS HOJAS.

PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN
COLOMBIA

CERTIFICADO DE ANTECEDENTES

CERTIFICADO ORDINARIO No. 294973167

PIB
15:54:43

Bogotá DC, 27 de abril del 2026

La PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN certifica que una vez consultado el Sistema de Información de Registro de Sanciones e Inhabilidades (SIRI), la persona CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DEL MUNICIPIO DE CHIGORODO identificado(a) con NIT número 8110233006:

NO REGISTRA SANCIONES NI INHABILIDADES VIGENTES

ADVERTENCIA: La certificación de antecedentes contiene las anotaciones de las sanciones o inhabilidades que se encuentren vigentes. Cuando se trate de nombramiento o posesión en cargos que exijan para su desempeño ausencia de antecedentes, se certificarán todas las anotaciones que figuren en el registro. Anterior, de acuerdo a los incisos 3o. y 4o. del artículo 238 Ley 1952 de 2019.

NOTA: El certificado de antecedentes disciplinarios es un documento que contiene las anotaciones e inhabilidades generadas por sanciones penales, disciplinarias, inhabilidades que se deriven de las relaciones contractuales con el estado, de los fallos con responsabilidad fiscal, de las decisiones de pérdida de investidura y de las condenas proferidas contra servidores, ex servidores públicos y particulares que desempeñen funciones públicas en ejercicio de la acción de repetición o llamamiento en garantía. **Este documento tiene efectos para acceder al sector público, en los términos que establezca la Constitución Politica y la ley particular o demás disposiciones vigentes.** El Sistema SIRI reporta como antecedentes solamente las sanciones con debida ejecutoria recibidas de las autoridades nacionales colombianas. En caso de nombramiento o suscripción de contratos con el Estado, es responsabilidad de la Entidad, validar la información de antecedentes del aspirante en la página web: https://www.procuraduria.gov.co/Pages/certificado-antecedentes.aspx

Olga Lucía Tibocha Cortés
Jefe División de Relacionamiento Con El Ciudadano

ATENCIÓN :
ESTE CERTIFICADO CONSTA DE 01 HOJA(S), SOLO ES VALIDO EN SU TOTALIDAD. VERIFIQUE QUE EL NUMERO DEL CERTIFICADO SEA EL MISMO EN TODAS LAS HOJAS.

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario 141226607990

(415)7707212489984(8020) 000014122660799 0

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
8 1 1 0 2 3 3 0 0	6	Impuestos de Medellín 1 1	

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de Identificación	
Persona jurídica 1			

Lugar de expedición	28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres

35. Razón social
CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DEL MUNICIPIO DE CHIGORODO

36. Nombre comercial	37. Sigla

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Antioquia 0 5	Chigorodó 1 7 2

41. Dirección principal
CR 100 100 B 05 KM 1 BRR AEROPUERTO

42. Correo electrónico bomberos_chigorodo@hotmail.com

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
	3 2 1 5 8 8 8 6 5 7	3 1 0 4 3 3 8 9 6 0

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades		Ocupación	
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código 1	2	51. Código	52. Número establecimientos
8 4 2 3	2 0 0 4 1 2 0 2	9 4 9 9	2 0 0 4 1 2 0 2				

Responsabilidades, Calidades y Atributos

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
53. Código 5	7	1	4	1	6	4	2	5	2	5	5														

05- Impto. renta y compl. régimen ordinar
07- Retención en la fuente a título de rent
14- Informante de exogena
16- Obligación facturar por ingresos bienes
42- Obligado a llevar contabilidad
52 - Facturador electrónico
55 - Informante de Beneficiarios Finales

Usuarios aduaneros

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
54. Código									

11	12	13	14	15	16	17	18	19	20

Exportadores

55. Forma	56. Tipo	Servicio	1	2	3
		57. Modo			
		58. CPC			

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI [ ] NO [X] 60. No. de Folios: 0

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso, Parágrafo del artículo 1.6.1.2.6 del Decreto 1625 del 2016. De igual manera al formalizar el trámite el usuario fue informado y acepta la política de tratamiento de datos ley 1581 de 2012.

Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.

Firma autorizada:

984. Nombre SALDARRIAGA MARTINEZ JOHNNY ALEJANDRO

985. Cargo Representante legal Certificado

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 141226607990

(415)7707212489984(8020) 000014122660799 0

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional		14. Buzón electrónico
8 1 1 0 2 3 3 0 0	6	Impuestos de Medellín	1 1	

Características y formas de las organizaciones

62. Naturaleza	2	63. Formas asociativas		64. Entidades o institutos de derecho público de orden nacional, departamental, municipal y descentralizados	
65. Fondos		66. Cooperativas		67. Sociedades y organismos extranjeros	
68. Sin personería jurídica		69. Otras organizaciones no clasificadas	1	70. Beneficio	2

Constitución, Registro y Última Reforma

Documento	1. Constitución	2. Reforma
71. Clase	0 8	
72. Número	9 9 0 2	
73. Fecha	2 0 0 4 1 2 0 2	
74. Número de notaría		
75. Entidad de registro	0 4	
76. Fecha de registro	2 0 0 5 0 6 2 0	
77. No. Matrícula mercantil		
78. Departamento	0 5	
79. Ciudad/Municipio	1 7 2	

Vigencia

80. Desde		
81. Hasta		

Composición del Capital

82. Nacional	1 0 0 %
83. Nacional público	0 . 0 %
84. Nacional privado	1 0 0 . 0 %
85. Extranjero	0 %
86. Extranjero público	0 . 0 %
87. Extranjero privado	0 . 0 %

Entidad de vigilancia y control

88. Entidad de vigilancia y control: Gobernación 9

Estado y Beneficio

Item	89. Estado actual	90. Fecha cambio de estado	91. Número de Identificación Tributaria (NIT)	92. DV
1	8 0	2 0 1 7 0 2 0 3		-
2				-
3				-
4				-
5				-

Vinculación económica

93. Vinculación económica	94. Nombre del grupo económico y/o empresarial	95. Número de Identificación Tributaria (NIT) de la Matriz o Controlante	96. DV.

97. Nombre o razón social de la matriz o controlante

170. Número de identificación tributaria otorgado en el exterior	171. País	172. Número de identificación tributaria sociedad o natural del exterior con EP	

173. Nombre o razón social de la sociedad o natural del exterior con EP

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Representación

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 141226607990

(415)7707212489984(8020) 000014122660799 0

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
8 1 1 0 2 3 3 0 0	6	Impuestos de Medellín	1 1

Representación

1

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación
REPRS LEGAL PRIN 1 8	2 0 1 9 0 2 1 2

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadaní 1 3	1 0 4 0 3 5 6 6 8 9		

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
SALDARRIAGA	MARTINEZ	JOHNNY	ALEJANDRO

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

2

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

3

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

4

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

5

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

COPIA CERTIFICADO
DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Revisor Fiscal y Contador

001

Página 4 de 4 Hoja 5

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario 141226607990

(415)7707212489984(8020) 000014122660799 0

5. Número de Identificación Tributaria (NIT): 8 1 1 0 2 3 3 0 0 | 6. DV: 6

12. Dirección seccional: Impuestos de Medellín

14. Buzón electrónico: 1 1

Revisor Fiscal y Contador

Revisor fiscal principal

124. Tipo de documento: Cédula de Ciudadanía 1 3

125. Número de identificación: 1 0 9 0 4 3 2 3

126. DV: 0

127. Número de tarjeta profesional: 1 8 5 7 0 8 T

128. Primer apellido: CARO

129. Segundo apellido: FABRA

130. Primer nombre: ELMES

131. Otros nombres: ANTONIO

132. Número de Identificación Tributaria (NIT)

133. DV

134. Sociedad o firma designada

135. Fecha de nombramiento: 2 0 2 5 0 7 0 1

Revisor fiscal suplente

136. Tipo de documento

137. Número de identificación

138. DV

139. Número de tarjeta profesional

140. Primer apellido

141. Segundo apellido

142. Primer nombre

143. Otros nombres

144. Número de Identificación Tributaria (NIT)

145. DV

146. Sociedad o firma designada

147. Fecha de nombramiento

Contador

148. Tipo de documento

149. Número de identificación

150. DV

151. Número de tarjeta profesional

152. Primer apellido

153. Segundo apellido

154. Primer nombre

155. Otros nombres

156. Número de Identificación Tributaria (NIT)

157. DV

158. Sociedad o firma designada

159. Fecha de nombramiento

COPIA CERTIFICADO
DOCUMENTO SIN COSTO

ASEO CHIGORODÓ E.S.P. ¡Limpiamos por Naturaleza!	INFORME DE SUPERVISION DE CONTRATOS PARA PRESTACION DE SERVICIOS– BIENES Y SUMINISTROS	VERSION	001
		FECHA DE APROBACION	2024 -07-16

Nota: (Diligenciar los cuadros con la información del contrato y acta de inicio)

Informe de Supervisión No:	003
Orden No:	12-2026

1. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO

Contratista:	CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DEL MUNICIPIO DE CHIGORODÓ		
Identificación NIT:	811.023.300-6		
Tipo de Contrato:	PRESTACIÓN DE SERVICIOS		
Nombre del Supervisor:	MARIA CAMILA MANCO GOEZ		
Objeto del Contrato:	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE PODA DE ÁRBOLES EN EL MUNICIPIO PARA EL CUMPLIMIENTO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS ESTABLECIDOS EN EL PLAN DE GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS DEL MUNICIPIO DE CHIGORODO, POR PARTE DE LA EMPRESA DE ASEO		
Plazo de Ejecución:	Diez (10) meses, veinticinco (25) días		
Numero de Certificación de Disponibilidad Presupuestal (C.D.P)	00016	**Fecha de C.D.P.**	2026 / 01 / 16
Número de Registro Presupuestal (R.P.)	**00020**	**Fecha del R.P.**	2026 / 01 / 30
Valor del Contrato	**Contrato Inicial**	$ 95.000.000	
	Adición 1	$ 0	
	Adición 2	$ 0	
	Adición 3	$ 0	
	Total	$ 95.000.000	

Fecha de inicio del contrato	**Fecha de terminación del contrato**	**Fecha de Suspensión del contrato**	**Fecha de reinicio del contrato**
06-02-2026	31-12-2026	N/A	N/A

1.1 MODIFICACIONES DEL CONTRATO
(Relacionar Adiciones y/u Otro sí, Si aplica)

DOCUMENTO	FECHA SUSCRIPCION AAA/MM/DD	PRÓRROGA DEL PLAZO (meses y/o días)	ADICIÓN VALOR ($)	OBSERVACIÓN
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

2. GARANTIAS CONSTITUIDAS POR EL CONTRATISTA (según se establezcan en el Contrato)

Nota: Aplica solo para Informes de supervisión de Prestación de Servicios, Bienes y suministros.

Aseguradora	No de Póliza	Actualización de Póliza (En caso que aplique)	Amparos	Vigencia	
				Desde (yyyy-mm-dd)	Hasta (yyyy-mm-dd)
SEGUROS DEL ESTADO	11-46-101104696	N/A	Cumplimiento del contrato	2026-01-28	2027-04-28
			Calidad del Servicio	2026-01-28	2027-04-28
			Pago salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales	2026-01-28	2029-12-28
Aseguradora Solidaria de Colombia	11-54-101010287	N/A	Responsabilidad Civil Extracontractual	2026-01-28	2027-04-28

3. ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO (*)

DESCRIPCIÓN		VALOR
Valor del Contrato Inicial		$ 95.000.000
Adición No. 1		$ 0
Adición No. 2		$ 0
Adición No. 3		$ 0
Valor Total del contrato		$ 95.000.000
Porcentaje del Anticipo	%	$ 0
Porcentaje del Pago anticipado	%	$ 0

Valor Amortizado del Anticipo	$ 0
Valor Ejecutado del Contrato	$ 25.909.089
Valor por ejecutar	$ 69.090.911
Valor a pagar en el presente Informe	$ 8.636.363
No. Factura o Cuenta de Cobro	FEV 16529

3.1. CAUSACION DE FACTURAS O CUENTAS DE COBRO

Concepto	No. Factura	Fecha factura	Valor
Factura	FEV 15919	24-02-2026	$8.636.363
Factura	FEV 16245	27-03-2026	$8.636.363
Factura	FEV 16529	28-04-2026	$8.636.363
TOTAL			$25.909.089

3.2. PAGOS AUTORIZADOS AL CONTRATISTA

Concepto	Egreso	No. Factura	Fecha de pago	Valor
Pago	94	FEV 15919	06/03/2026	$8.636.363
Pago	168	FEV 16245	21/04/2026	$8.636.363
TOTAL				$17.272.726

4. INFORMACION SOBRE AVANCE DEL CONTRATO

4.1 SERVICIOS Y/O PRODUCTOS RECIBIDOS A SATISFACCIÓN CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DE 2026.

Detalle de las Actividades Realizadas	
Obligación	**Producto**
Poda de árboles ubicados en áreas y vías públicas del casco urbano del municipio de Chigorodó.	Descope de árboles en punto de crecimiento y reducción de altura y además poda de realce para facilitar el paso de transeúntes y vehículos, reducción del riesgo en individuos de gran altura.
Retiro de residuos sólidos vegetales y disposición final en lugar adecuado para su degradación.	Lugar de poda despejado de residuos vegetales y disposición final en lugar adecuado.
Uso de elementos de protección adecuados para el trabajo en alturas	Trabajo en alturas con elementos de protección adecuados la labor.

NOTA: Se relacionan las actividades realizadas por el contratista durante el plazo de ejecución del contrato.

5. NOVEDADES O SITUACIONES ANORMALES PRESENTADAS DURANTE EL DESARROLLO DEL CONTRATO

Durante el presente período no se han presentado novedades o situaciones anormales que afecten el desarrollo del contrato.
(En caso contrario describir la situación y las acciones de la supervisión)

6. RESUMEN DE ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA SUPERVISIÓN.

a) Visita técnica asesorada por un funcionario de la SAMA previa a la intervención del contratista.
b) Revisión en campo del estado final de los individuos arbóreos podados.
c) Registro de individuos arbóreos con nombre y ubicación.
d) Verificar el retiro de los residuos de poda en los lugares intervenidos por el contratista.
e) Atender cualquier inquietud por parte del contratista, relacionada con la poda de árboles.
f) Seguimiento financiero y presupuestal de la orden.
g) Conformación, actualización y seguimiento del expediente con la documentación relacionada con la ejecución de la orden.
h) Verificación y aprobación de los soportes necesarios para el pago.

Y todas las demás obligaciones del contrato establecidas en los Estudios Previos, Anexos, y el Manual de Contratación.

7. CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA RELACIONADAS CON EL PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL Y APORTES PARAFISCALES (Ley 100 de 1993 y sus decretos reglamentarios, en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, Leyes 828 de 2003, 1122 de 2007, 1150 de 2007 y 1562 de 2012, Decretos 1072 de 2015 y 1273 de 2018 y demás normas concordantes).

Yo, **Maria Camila Manco Goez**, quien actúa en nombre y representación de la Empresa Prestadora del Servicio Publico Domiciliario de Aseo E.S.P de Chigorodó, en calidad de Supervisor, deja constancia que el contratista ejecutó a cabalidad el objeto del contrato conforme a lo señalado en el Estudio previo, y verificó el cumplimiento de las obligaciones del contratista con los sistemas de Seguridad Social Integral en salud, pensiones y riesgos laborales, información que se puede constatar en la planilla, certificación de pago correspondiente al periodo aquí relacionado, así mismo se verifico .

7.1 ANEXO CONTROL DE APORTES A SEGURIDAD SOCIAL (*)

Número de la Cuenta de Cobro o factura	Número de la Planilla	Fecha de Pago Planilla	Valor Total de la Planilla
FEV 15919	745973734	05/02/2026	$6.033.200
FEV 16245	786936825	05/03/2026	$7.037.500
FEV 16529	986946837	06/04/2026	$7.025.800
SUMATORIA TOTAL DE LAS PLANILLAS			$20.096.500

(La sumatoria total de las planillas debe ser igual al pago de la seguridad social sobre el 40% del valor del contrato)

NOTA: Aplica para persona natural. Para persona jurídica, anexar certificación del pago de planillas de Seguridad Social por parte del Representante Legal y/o Revisor Fiscal con los soportes asociados.

Se firma en Chigorodó a los **04** días del mes de mayo de **2026**.

Ma Camila M.

Maria Camila Manco Goez
C.C.: 1.017.226.813 de Medellín
Supervisora