- **INFORME TÉCNICO DE LA VISITA A LA BODEGA JORDÁN S.A.S. REVISIÓN MOBILIARIO CVS ALTAVISTA**

A continuación, se detalla una descripción de los elementos del mobiliario que se encuentran en buen término por parte del proveedor JORDAN S.A.S. según las especificaciones técnicas para el CVS de AltaVista. En color azul están las observaciones de cada mobiliario.



1.1 Mesa típica estándar x8

✓ 1.20 x 0.9 con superficie en madecor de 3cm de espesor

✓ Cantos termoformados acabado uniforme con factor anti-rayones color caramelo

✓ 2 ganchos para colgar los bolsos. con Estructura metálica de 2" x 2" (pulgadas) + pintura electroestática color negro

✓ Rodachinas de 3" giratorias con freno total bidireccional.

✓ Conexión eléctrica tomas dobles punto de acceso fijados al centro de la mesa,

✓ Cable calibre 8 de 3 metros de extensión. Dimensiones: 1.20m X0.90m

✓ Elemento organiza cables debajo de la superficie de la mesa

Centro Administrativo Municipal CAM
Calle 44 N° 52-165. Código Postal 50015
Línea de Atención a la Ciudadanía: (57) 44 44 144
Conmutador: 385 5555 Medellín - Colombia




1.2 Mesa alta x2

- ✓ 0.90x 1.20 superficie en madecor de 3cm de espesor
- ✓ Cantos termoformado acabado uniforme con factor anti-rayones color caramelo
- ✓ 2 ganchos metálicos cuelga bolsos Estructura metálica de 2" x 2" (pulgadas) + pintura electroestática color negro
- ✓ Rodachinas de 3" giratorias con freno total bidireccional.
- ✓ Conexión eléctrica tomas dobles punto de acceso fijados al centro de la mesa
- ✓ Cable calibre 8 de 3 metros de extensión.
- ✓ Elemento organiza cables debajo de la superficie de la mesa




1.4 Banco Laboratorio de prototipado x10

- ✓ Dimensiones 30 cm x 30 cm.
- ✓ Superficie madecor de 3cm de espesor
- ✓ Cantos transformados acabado uniforme con factor anti-rayones color caramelo
- ✓ Estructura en lamina espesor por definir con soportes en tubería de 1 " + pintura anticorrosiva de color
- ✓ negro.
- ✓ Base soporte en caucho color negro



1.5 Mueble para televisor Smart Tv x2

- ✓ 1.4x0.6x1.80 mts para televisor Smart TV 65" en acero,
- ✓ Soportado sobre mueble en estructura metálica.
- ✓ Mueble en madecor de 3 cm de espesor
- ✓ Cantos termoformado acabado uniforme con factor anti- rayones color caramelo
- ✓ Conexión eléctrica tomas dobles fijados al centro de la mesa.
- ✓ Cajonería en madecor color por definir
- ✓ Puertas con sistema de apertura de ranura plana sin manijas , sin cerradura, 2 puertas corredizas
- ✓ Rodachinas de 3" giratorias con freno total bidireccional.




1.9 Mesas portátiles en C x6

- ✓ Estructura en lámina metálica calibre 12 con forma tipo “C”
- ✓ 4 patas niveladoras en caucho
- ✓ superficie lisa con acabado uniforme con pintura electroestática color por definir (color morado)

Centro Administrativo Municipal CAM
Calle 44 N° 52-165. Código Postal 50015
Línea de Atención a la Ciudadanía: (57) 44 44 144
Conmutador: 385 5555 Medellín - Colombia

✓ Durante el proceso de fabricación se definirá el color de la mesa para cada sede.



1.3 M-03 Mesa de máquinas mediana laboratorio prototipado x1


✓ Material : madecor de apariencia madera 3cm de espesor con estructura metálica de 2" x 2" (pulgadas)+ pintura electrostatica color negro

✓ Dimensiones 240cm x 60 cm x 95 cm.

✓ Rodachinas de 3" giratorias con freno total bidireccional.

✓ Cajonera en madecor color por definir con sistema de apertura de ranura plana.

✓ Con manijas, con cerradura de llave central, Con apertura doble batiente




7.13 Tableros anti reflejo x1

✓ Dimensiones: 1.80 x 1.20 mts

✓ Vidrio templado antirreflejo

- ✓ Anclado a pared
- ✓ *Base para marcadores de 6cm x 11cm x 2.5 cm*



8.1 Tablero pequeño x1

- ✓ Dimensiones: 1.20 x 1.60 mts
- ✓ Vidrio templado antirreflejo
- ✓ Anclado a pared
- ✓ *Base para marcadores de 6cm x 11cm x 2.5 cm*




8.4 Tablero móvil

- ✓ Medidas: 172cm altura total x 124cm ancho total
- ✓ Base: Acero. Perfil 2" x 1" Lámina cold rolled, espesor de pared 1,2mm mínimo (sin pintura).
- ✓ Pintura en polvo para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster (color por definir)
- ✓ Tablero: Base en madera, aglomerado de partículas espesor mínimo 12mm, láminado de alta presión.

Centro Administrativo Municipal CAM
Calle 44 N° 52-165. Código Postal 50015
Línea de Atención a la Ciudadanía: (57) 44 44 144
Conmutador: 385 5555 Medellín - Colombia


- ✓ Superficie de Estructura laminada melamínico de alta presión, espesor de pared mínimo 1mm, blanco con cuadrícula.
- ✓ Base Porta Borrador: Acero. Lámina cold rolled, espesor de pared de 1,2mm mínimo (sin pintura). Pintura en polvo para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color negro gofrado.
- ✓ Refuerzo: Acero. Tubo rectangular cold rolled de 1" x 1", espesor de pared de 1,2mm mínimo (sin pintura). Pintura en polvo para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster (color por definir)
- ✓ Ruedas: Espigo de 2" de 3" de diámetro con freno a rueda.



1.8 Rack para computadores

- ✓ Estructura metálica de 17 bandejas con puerta batiente cada4 bandejas y cerradura de seguridad.
- ✓ Superficie general en lámina metálica calibre 18.
- ✓ Superficie frontal en lámina microperforada, color y patrón a definir según disponibilidad.

Centro Administrativo Municipal CAM
Calle 44 N° 52-165. Código Postal 50015
Línea de Atención a la Ciudadanía: (57) 44 44 144
Conmutador: 385 5555 Medellín - Colombia



2.1 Gabinete archivador superior x 1

- ✓ Estructura metálica y superficie en madecor, para anclar en el muro a una altura desde la parte inferior 1.75m.
- ✓ Estructura metálica de 1" x 1" (pulgada) + pintura electroestática color negro.
- ✓ Superficie en madecor de 15mm con lamina de alta presión + acabado mate, en melanina color por definir.
- ✓ *Con cerradura de seguridad. ensamble oculto.*
- ✓ Se ancla en el muro por medio de tornillos y tocetos.
- ✓ Con jaladera, se deja la tapa de cierre sobresaliente en la parte inferior como pestaña para su apertura.



2.2 ME-01 Recepción x1

- ✓ Dimensiones: 1.58 x 0.60
- ✓ Superficies en madecor de 3cm de espesor, cantos termoformados acabado uniforme con factor anti-rayones color caramelo + alta lavabilidad y fácil limpieza +

- ✓ 2 ganchos cuelga bolsos.
- ✓ Cajonera en lámina metálica calibre 22 con pintura electroestática color morado + rieles sencillos con capacidad de carga de 50kg y manija oculta.
- ✓ Superficie en lámina metálica calibre 16 con pintura anticorrosiva color morado + estructura interna metálica negra electroestática.
- ✓ El acabado debe tener apariencia de un espesor de 5 cm. Las láminas deben quedar elevadas con patas niveladoras de plástico para evitar desgaste y corrosión.
- ✓ Las uniones deben ser invisibles, internas y del mismo color de la lámina metálica.
- ✓ Letras con realce en lámina metálica calibre 12 tipografía según manual de diseño SDE y frase según especificación SDE.

Observaciones:


Falda en lámina metálica elevada del piso: Según el pliego y la ficha técnica del mobiliario se decide por funcionalidad y estética que la falda del mobiliario sea completa hasta el piso acabado, evitando algún tipo de registro



2.6 Mesa de trabajo x 3

- ✓ Superficie en madecor de 3cm de espesor, cantos termoformados acabado uniforme con factor anti-rayones color caramelo
- ✓ Dimensiones 1.30x0.6.

- ✓ Rodachinas giratorias con freno total bidireccional.
- ✓ Capacidad de carga de 130 a 500kg.
- ✓ Cajonería en madecor color por definir. puertas con sistema de apertura de ranura plana.
- ✓ SIN MANIJAS. Con cerradura de llave lateral central, Con apertura doble batiente.
- ✓ Estructura metálica de 2" x 2" (pulgadas) + pintura electroestática color negro.



2.7 Cajonera en lamina metálica x3

- ✓ Dimensiones: 1.50x0.7 calibre 22 con pintura anticorrosiva color cian.
- ✓ Superficies en madecor de 3cm de espesor, cantos termoformados acabado uniforme con factor antirayones color caramelo + alta lavabilidad y fácil limpieza.
- ✓ Superficie externa en lámina metálica calibre 16 con pintura electroestática color CIAN+ estructura interna metálica.
- ✓ El acabado debe tener apariencia de un espesor de 3 a 4 cm. incluye rodachinas de 3" giratorias con freno total bidireccional.
- ✓ Nichos en lámina metálica, cajoneras con cerradura de seguridad.
- ✓ Las uniones deben ser invisibles, internas y del mismo color de la lámina metálica.

Centro Administrativo Municipal CAM
Calle 44 N° 52-165. Código Postal 50015
Línea de Atención a la Ciudadanía: (57) 44 44 144
Conmutador: 385 5555 Medellín - Colombia

- ✓ Jardinera con recubrimiento metálico completo, incluyendo base con pintura anticorrosiva color cian jardinera plástica color negra según disponibilidad comercial.

Observaciones:

3 cajoneras en lamina metálica: Que fueran tres cajoneras con las especificaciones antes mencionadas, se decidió y se sustenta en el (otrosí 1)




2.9 Casilleros x 1

- ✓ Dimensiones: 2.0X1.52
- ✓ Estructura en lámina metálica color morado calibre 18 con rejilla y manija metálica color negro + cierre de seguridad.
- ✓ Todos los casilleros deben ir numerados.
- ✓ Puertas batientes en lámina microperforada calibre 22 con cierre de seguridad + pintura anticorrosiva color amarilla.
- ✓ Entrepaños en lámina metálica calibre 16 con pintura anticorrosiva color amarillo



2.12 Jardinera en lamina metálica x 10


- ✓ Estructura en calibre 18 con empalmes soldados entre sí con acabado en pintura anticorrosiva de colores por definir según la paleta de colores proporcionada.
- ✓ Soporte metálico en calibre 18 para la ubicación de jardineras plásticas con Perforaciones inferiores para evacuación de aguas, soldado a la estructura base del mueble.
- ✓ Rodachinas de 3" giratorias con freno total bidireccional. Capacidad de carga de 130 a 500kg



2.13 Muro verde x1

- ✓ Dimensiones: 2,18 X 1.74 X0.24
- ✓ Estructura metálica PTR 1x1" con pintura anticorrosiva negra.
- ✓ Cajones tipo jardinera en lámina metálica calibre 16 color cian con pintura anticorrosiva
- ✓ Jardineras plásticas comerciales color negro + orificios inferiores para desaguar.
- ✓ Debe evaluarse su anclaje al piso según su estabilidad final+ pintura anticorrosiva

- ✓ Estantes en madecor con pintura RH acabado color caramelo.
- ✓ Superficies en madecor de 3cm de espesor, cantos termoformados acabado uniforme con factor antirayones color caramelo + alta lavabilidad y fácil limpieza + acabado RH.
- ✓ Jardinera con recubrimiento metálico color cian + pintura anticorrosiva + jardinera plástica color negra según disponibilidad comercial.



2.14 Muro verde Pequeño x 1

- ✓ Estructura metálica 0.88 X 1.74 X 0.24m PTR 1x1" con pintura electroestática negra.
- ✓ Cajones tipo jardinera en lámina metálica calibre 18 color naranjada con pintura anticorrosiva naranja
- ✓ Jardineras plásticas comerciales color negro+ orificios inferiores para desaguar.
- ✓ Debe evaluarse su anclaje al piso según su estabilidad final+ pintura anticorrosiva
- ✓ Estantes en madecor con pintura RH acabado color caramelo



2.15 Mueble lava herramientas x 1

- ✓ Puertas en lámina metálica calibre 16 con pintura anticorrosiva, color amarillo, troquelado o manija oculta.
- ✓ Espejo de .88m*1.15m, instalación a ras de soporte.
- ✓ lavamanos en concreto.
- ✓ 2 Grifos mono control negro montado a la pared.

Observaciones:

Perforación para iluminación en la cara inferior del marco urbano:
Se realiza una sola perforación para un spot light por el tipo de uso que tiene el mobiliario.




4.5 ME-05 Silla Wilma x3

- ✓ Dimensiones: Alto: 101 Ancho: 47 Profundidad: 51
- ✓ Material: Polipropileno

Observaciones:

Butaco comercial Alto Wilma: Se optó por un acabado en color negro, por mayor durabilidad según el uso del mobiliario, y también por paleta de colores según la sede.

Estructura metálica color negro: Se optó por que la estructura fuera de madera para mayor estabilidad del mobiliario y mejor respuesta a través del tiempo.



4.9 ME-10 Laboratorio de creatividad x1

✓ Estructura de asiento metálica de 2" x 2" (pulgadas) + pintura electroestática color negro anclada a la estructura central de la jardinera

✓ Recubrimiento en madecor color caramelo 3cm de espesor, color natural

✓ Estructura central metálica de 2" x 2" (pulgadas)+ pintura anticorrosiva color negro+wash primer+ anclada al piso.

✓ Recubrimiento en lámina metálica calibre 16 con pintura anticorrosiva, color morado + wash primer

✓ Madecor color caramelo 3cm de espesor, color caramelo+ Ménsulas lateral continua metálica de soporte color negra con pintura electrostática, la cual se ancla de los perfiles internos.

✓ Los tornillos para dicha ménsula deben ser color negro o invisibles.

Centro Administrativo Municipal CAM
Calle 44 N° 52-165. Código Postal 50015
Línea de Atención a la Ciudadanía: (57) 44 44 144
Conmutador: 385 5555 Medellín - Colombia

- ✓ Asiento con apariencia suspendida con espesor de 10 a 12cm.
- ✓ Estructura metálica y recibimiento en madecor por todas las caras de la banca. todas las uniones, y sistemas de anclajes deben ser invisibles.
- ✓ Madera inmunizada cerezo, roble o similar de 3cm de espesor, acabado uniforme color natural

Observaciones:
Espaldar en cojinería con tela antifluido color cian en ángulo de acuerdo a estándares de ergonomía: (anexo 1)



6.7 ME-05 Cajonera x1

- ✓ Dimensiones: 0,90 x 0,60x 0,85 mt.
- ✓ Lámina metálica calibre 12 con pintura anticorrosiva color morado (ver paleta de colores)
- ✓ Rieles sencillos con capacidad de carga de 50kg y manija oculta.
- ✓ Estructura metálica soldada de 30 mm x 30 mm + pintura electroestática color negro.
- ✓ Revestimiento en lámina metálica calibre 12 con pintura electrostática color morado (ver paleta de colores). Soldaduras internas con cordon delgado.
- ✓ Superficies en Madecor de 3 cm de espesor, cantos termoformados acabado uniforme con factor anti- rayones color caramelo + alta lavabilidad y fácil limpieza.

Observaciones generales:

Aun cuando la contratación indicaba que el mobiliario fuera con pintura liquida, se observa que todo el mobiliario es pintado con pintura electroestática, brindando así más tiempo de vida útil en cada uno de los ítems fabricados por Jordán s.a.s.

8.2 Mueble cuarto de aseo x1 (Otrosí 1)

- ✓ Mueble en lámina metálica calibre 12 con pintura anticorrosiva, color cian + wash primer
- ✓ Entrepaños en lámina metálica entamborada con espesor en apariencia de 5cm.
- ✓ Entrepaño superior con apertura proyectante + gato neumático.
- ✓ Puertas cerramiento espacio bajo lavamanos existente.



8.3 Cocineta metálica x1

- ✓ Puertas y cajonera en lámina calibre 18 entamborado con troquelado para fácil apertura, color por definir.
- ✓ Gabinetes en lámina metálica calibre 16 anclados a muro en múltiples puntos para asegurar su estabilidad, con capacidad de 30 kg
- ✓ 3 puertas proyectantes con sistema neumático, cierre lento, color por definir.

Observaciones:
Cambio de medidas: Soporte en (Otrosí 1)

Puertas metálicas lámina calibre 18 entamborada con manija: Se decide colocar manijas para mayor facilidad en la apertura según el trafico que tiene el mobiliario.

Pintura anticorrosiva color morado y cian según paleta de colores: Se optó porque el mobiliario fuera de color morado, según unificación de colores con los demás Centros del Valle del Sotfware.

8.9 Mesón Quarzon para cocineta x1

- ✓ Material: Quarztone - Dimensiones: 1.25 m x 0.64 m - Espesor: 3 cm - Característica: Fondo liso extra blanco pulido con perforación para pozuelo



8.5 Casilleros Naranjados x1

- ✓ Estructura en lamina calibre 18 color amarillo
- ✓ Todos los casilleros deben ir numerados
- ✓ Puertas batientes en lámina microperforada calibre 22 con cierre de seguridad + pintura anticorrosiva color naranja.
- ✓ Incluye entrepaños metálicos, casilleros en lámina metálica y puertas batientes con lámina microperforada

- ✓ Toda la pintura es anticorrosiva y las uniones deben ser invisibles o del mismo color de la lámina metálica.
- ✓ Letras corpóreas en acrílico o metálicas según aprobación de la SDE.

Observaciones:

Dimensiones: 1.54X1.65 : El mobiliario se modifico en cuanto a sus medidas por el tipo de espacio en el que estará ubicado, verificar en soporte (Otrosí 3)

Jardinera con recubrimiento metálico color naranjado + pintura anticorrosiva + jardinera plástica color negra según disponibilidad comercial: Por el recorte del mobiliario se decidió que no llevara las jardineras, verificar en soporte (Otrosí3)



8.6 Mueble UPS x1

- ✓ Lamina calibre 20 con 4 rodachinas.

8.12 Jardineras rectangulares x42

- ✓ Material polipropileno

Centro Administrativo Municipal CAM
Calle 44 N° 52-165. Código Postal 50015
Línea de Atención a la Ciudadanía: (57) 44 44 144
Conmutador: 385 5555 Medellín - Colombia



4.21 Estantería pequeña x 3

- ✓ Superficie en madecor apariencia madera de 3cm.
- ✓ Estructura metálica de 2" x 2" (pulgadas) + pintura electroestática color negro.
- ✓ Rodachinas de 3" giratorias con freno total .
- ✓ Capacidad de carga de 130 a 500kg.

Observaciones:

Dimensiones 1,90X1,10X32 cm: Se realizo de 60 cm de fondo por mayor estabilidad del mobiliario y mayor almacenamiento. (Otrosí 1)

X

Mariana Cano González
Arquitecta Secretaria de Desarrollo Economi...

X

Dayanna Castillo Zapata
Proveedor Jordan