ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

FICHA TÉCNICA:

ITEM No. 16. "DIADEMA CON MICROFONO"



IMÁGENES SOLO COMO REFERENCIA

CODIGO CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS	IDENTIFICACION ADICIONAL REQUERIDA	UNIDAD DE MEDIDA	CALIDAD MINIMA	PATRONES DE DESEMPEÑO MINIMOS
431916 Y LOS QUE SE INDIQUEN EN EL ESTUDIO PREVIO	DIADEMA CON MICROFONO	UNIDAD	N/A	AUDÍFONOS DE TAMAÑO COMPLETO, CIRCULARES, DE MONITOREO, DE POR LO MENOS FRECUENCIAS ENTRE 20 HZ A 20 KHZ, IMPEDANCIA MÍNIMA DE 32 OHMS Y SENSIBILIDAD MÍNIMA DE 100 DB, MICRÓFONO CON CONDENSADOR CON SUPRESIÓN DE RUIDO, LONGITUD DE CABLE MÍNIMO DE 1,2 MTS CONEXIÓN POR USB Y/O CONECTOR JACK DE 3,5 MM.

AUDÍFONOS DE TAMAÑO COMPLETO, CIRCULARES, DE MONITOREO, DE POR LO MENOS FRECUENCIAS ENTRE 20 HZ A 20 KHZ, IMPEDANCIA MÍNIMA DE 32 OHMS Y SENSIBILIDAD MÍNIMA DE 100 DB, MICRÓFONO CON CONDENSADOR CON SUPRESIÓN DE RUIDO. LONGITUD DE CABLE MÍNIMO DE 1,2 MTS CONEXIÓN POR USB Y/O CONECTOR JACK DE 3,5 MM. GARANTÍA DE 1 AÑO, INCLUYE PARTES Y MANO DE OBRA. EL PROCESO DE INSTALACIÓN ES EL SIGUIENTE: SE DEBE ENTREGAR Y PROBAR QUE FUNCIONA LA DIADEMA CON MICROFONO CON EL PROCEDIMIENTO BÁSICO DE ENCENDIDO, CONEXIÓN Y RECONOCIMIENTO EN CUALQUIER COMPUTADOR.