	GESTIÓN INTEGRAL		
	INSPECCIÓN DE BOTIQUÍN		
	Código: CVM-GI-SST-FT-39	Versión: 02	Fecha: 01-06-2025

Proyecto / Obra:	Frente 10.	**No. Botiquín:**	WA	**Fecha:**	21/03/26
Área de ubicación del botiquín		Camion.			
Nombre de quien realiza la inspección:	Daniela Estrada			**Cargo / Rol:**	SST

Elemento	Cantidad			Fecha de Vencimiento	Observaciones
	Reglamentaria	Existente	Por Reponer		
Bajalenguas	20	✓			
Microporo	2	✓			
Apósito ocular	10	✓			
Hisopo de algodón no estériles	10	✓			
Gasas limpias paquete	20	✓			
Gasa estéril	5	✓			
Guantes de látex o nitrilo	25 pares	✓			
Solución salina al 0.9% 250 cc ó 500 cc	2	✓			
Termómetro digital	1	✓			
Venda de algodón 3 x 5 yardas	3	✓			
Venda fija 3 x 5 yardas	1	✓			
Sulfadiazina de Plata al 1%	1	✓			
Yodopovidona espuma	1	✓			
Venda triangular	1	✓			
Kit inmovilizadores de cartón plástico	1		✓		
Jeringas de 5 cc	1	✓			
Lilimento deportivo 120 ml Spray	1		✓		
Tijeras corta todo	1	✓			
Manta isotérmica	1		✓		
Linterna	1	✓			
Lapicero	1		✓		
Libreta	1		✓		
Listado de Centros asistenciales	1		✓		
Tapabocas	5	✓			
Gafas	2	✓			
Bolsa roja	10	✓			
Collar cervical rígido embú	1		✓		
Vendas compresas	3	✓			

Otros hallazgos u observaciones: Suministrar elementos faltantes.

Firma del responsable _____

Powered by CamScanner

	GESTIÓN INTEGRAL		
	INSPECCIÓN DE BOTIQUÍN		
	Código: CVM-GI-SST-FT-39	Versión: 02	Fecha: 01-06-2025

Proyecto / Obra:	Frente 4.	**No. Botiquín:**	N/A	**Fecha:**	21/03/26.
Área de ubicación del botiquín		camion.			
Nombre de quien realiza la inspección:	Danuly Estrada			**Cargo / Rol:**	SST

Elemento	Cantidad			Fecha de Vencimiento	Observaciones
	Reglamentaria	Existente	Por Reponer		
Bajalenguas	20	✓			
Microporo	2	✓			
Aposito ocular	10		✓		
Hisopo de algodón no estériles	10	✓			
Gasas limpias paquete	20	✓			
Gasa estéril	5		✓		
Guantes de látex o nitrilo	25 pares	✓			40 pares.
Solución salina al 0.9% 250 cc ó 500 cc	2	✓			
Termómetro digital	1	✓		Agosto 26.	
Venda de algodón 3 x 5 yardas	3	✓			
Venda fija 3 x 5 yardas	1	✓			
Sulfadiazina de Plata al 1%	1	✓			
Yodopovidona espuma	1		✓		
Venda triangular	1		✓		
Kit inmovilizadores de cartón plástico	1	✓			
Jeringas de 5 cc	1	✓		04-2026.	
Liliimento deportivo 120 ml Spray	1		✓		
Tijeras corta todo	1	✓			
Manta isotérmica	1		✓		
Linterna	1	✓			
Lapicero	1		✓		
Libreta	1		✓		
Listado de Centros asistenciales	1		✓		
Tapabocas	5	✓			
Gafas	2	✓			
Bolsa roja	10	✓			
Collar cervical rígido embú	1		✓		
Vendas compresas	3	✓			

Otros hallazgos u observaciones: Suministrar elementos faltantes.

Firma del responsable _____

Powered by CamScanner

	GESTIÓN INTEGRAL		
	INSPECCIÓN DE BOTIQUÍN		
	Código: CVM-GI-SST-FT-39	Versión: 02	Fecha: 01-06-2025

Proyecto / Obra:	Frente 19.	**No. Botiquín:**	NA	**Fecha:**	20/03/26.
Área de ubicación del botiquín	Area de trabajo				
Nombre de quién realiza la inspección:	Daniela Estrada			**Cargo / Rol:**	SST

Elemento	Cantidad			Fecha de Vencimiento	Observaciones
	Reglamentaria	Existente	Por Reponer		
Bajalenguas	20	✓			
Microporo	2		-		
Aposito ocular	10		-		
Hísopo de algodón no estériles	10		-		
Gasas limpias paquete	20		-		
Gasa estéril	5		-		
Guantes de látex o nitrilo	25 pares	-			
Solución salina al 0.9% 250 cc ó 500 cc	2		-		
Termómetro digital	1	-			
Venda de algodón 3 x 5 yardas	3	-			
Venda fija 3 x 5 yardas	1	-			
Sulfadiazina de Plata al 1%	1		-		
Yodopovidona espuma	1		-		
Venda triangular	1		-		
Kit inmovilizadores de cartón plástico	1		-		
Jeringas de 5 cc	1		-		
Lilimento deportivo 120 ml Spray	1		-		
Tijeras corta todo	1	-			
Manta isotérmica	1		-		
Linterna	1		-		
Lapicero	1		-		
Libreta	1		-		
Listado de Centros asistenciales	1		-		
Tapabocas	5		-		
Gafas	2		-		
Bolsa roja	10		-		
Collar cervical rígido embú	1		-		
Vendas compresas	3		-		

Otros hallazgos u observaciones: Se solicita cambio de botiquin.

Firma del responsable _____

Powered by CamScanner

	GESTIÓN INTEGRAL		
	INSPECCIÓN DE BOTIQUÍN		
	Código: CVM-GI-SST-FT-39	Versión: 02	Fecha: 01-06-2025

Proyecto / Obra:	Frente 5	No. Botiquín:	NA	Fecha:	20/03/26.
Área de ubicación del botiquín		Punto ecológico.			
Nombre de quien realiza la inspección:	Danula estrada			Cargo / Rol:	SST

Elemento	Cantidad			Fecha de Vencimiento	Observaciones
	Reglamentaria	Existente	Por Reponer		
Bajalenguas	20	✓			
Microporo	2	✓			
Apósito ocular	10	✓			
Hisopo de algodón no estériles	10	✓			
Gasas limpias paquete	20	✓			
Gasa estéril	5	✓			
Guantes de látex o nitrilo	25 pares	✓			
Solución salina al 0.9% 250 cc ó 500 cc	2	✓			
Termómetro digital	1	✓			
Venda de algodón 3 x 5 yardas	3	✓			
Venda fija 3 x 5 yardas	1	✓			
Sulfadiazina de Plata al 1%	1	✓			
Yodopovidona espuma	1		✓		
Venda triangular	1	✓			
Kit inmovilizadores de cartón plástico	1		✓		
Jeringas de 5 cc	1	✓			
Liilmento deportivo 120 ml Spray	1		✓		
Tijeras corta todo	1	✓			
Manta isotérmica	1	✓			
Linterna	1	✓			
Lapicero	1		✓		
Libreta	1		✓		
Listado de Centros asistenciales	1		✓		
Tapabocas	5	✓			
Gafas	2	✓			
Bolsa roja	10	✓			
Collar cervical rígido embú	1		✓		
Vendas compresas	3	✓			

Otros hallazgos u observaciones: Suministrar Elementos Faltantes.

Firma del responsable _____

Powered by CamScanner

	GESTIÓN INTEGRAL			
	INSPECCIÓN DE BOTIQUÍN			
	Código: CVM-GI-SST-FT-39	Versión: 02		Fecha: 01-06-2025

Proyecto / Obra:	Frente 2.	**No. Botiquín:**	N/A.	**Fecha:**	20/03/26.
Área de ubicación del botiquín		Camion			
Nombre de quien realiza la inspección:	Paula cortrada			**Cargo / Rol:**	SST

Elemento	Cantidad			Fecha de Vencimiento	Observaciones
	Reglamentaria	Existente	Por Reponer		
Bajalenguas	20	✓			
Microporo	2	✓			
Aposito ocular	10	✓			
Hísopo de algodón no estériles	10	✓			
Gasas limpias paquete	20	✓			
Gasa estéril	5	✓			
Guantes de látex o nitrilo	25 pares	✓			
Solución salina al 0.9% 250 cc ó 500 cc	2	✓			
Termómetro digital	1	✓			
Venda de algodón 3 x 5 yardas	3	✓			
Venda fija 3 x 5 yardas	1	✓			
Sulfadiazina de Plata al 1%	1	✓			
Yodopovidona espuma	1	✓			
Venda triangular	1	✓			
Kit inmovilizadores de cartón plástico	1	✓			Camilla.
Jeringas de 5 cc	1	✓			
Lilimento deportivo 120 ml Spray	1	✓			
Tijeras corta todo	1	✓			
Manta isotérmica	1	✓			
Linterna	1	✓			
Lapicero	1		✓		
Libreta	1		✓		
Listado de Centros asintenciales	1		✓		
Tapabocas	5	✓			
Gafas	2	✓			
Bolsa roja	10	✓			
Collar cervical rígido embú	1	✓			
Vendas compresas	3	✓			

Otros hallazgos u observaciones: N/A.

Firma del responsable _____

Powered by CamScanner

	GESTIÓN INTEGRAL		
	INSPECCIÓN DE BOTIQUÍN		
	Código: CVM-GI-SST-FT-39	Versión: 02	Fecha: 01-06-2025

Proyecto / Obra:	vial met	**No. Botiquín:**		**Fecha:**	20-03-2026
Área de ubicación del botiquín		# 2			
Nombre de quien realiza la inspección:	Kelly Daiana Forero.			**Cargo / Rol:**	Auxilia SST

Elemento	Cantidad			Fecha de Vencimiento	Observaciones
	Reglamentaria	Existente	Por Reponer		
Bajalenguas	20	✓			
Microporo	2	✓			
Aposito ocular	10	✓			
Hisopo de algodón no estériles	10		✓		
Gasas limpias paquete	20	✓			
Gasa estéril	5	✓			
Guantes de látex o nitrilo	25 pares	✓			30
Solución salina al 0.9% 250 cc ó 500 cc	2	✓			
Termómetro digital	1	✓			
Venda de algodón 3 x 5 yardas	3	✓			
Venda fija 3 x 5 yardas	1	✓			
Sulfadiazina de Plata al 1%	1				NA
Yodopovidona espuma	1				NA
Venda triangular	1		✓		
Kit inmovilizadores de cartón plástico	1		✓		
Jeringas de 5 cc	1	✓			
Lilimento deportivo 120 ml Spray	1		✓		
Tijeras corta todo	1		✓		
Manta isotérmica	1		✓		
Linterna	1	✓			
Lapicero	1		✓		
Libreta	1		✓		
Listado de Centros asistenciales	1		✓		
Tapabocas	5		✓		
Gafas	2		✓		
Bolsa roja	10	✓			3
Collar cervical rígido embú	1		✓		
Vendas compresas	3	✓			

Otros hallazgos u observaciones:

Firma del responsable Kelly Forero

Powered by CamScanner

INSPECCIÓN DE BOTIQUÍN

Código: CVM-GI-SST-FT-39	Versión: 02	Fecha: 01-08-2025

Proyecto / Obra:	Frente 9.	No. Botiquín:	n4	Fecha:	19/08/26.
Área de ubicación del botiquín		común			
Nombre de quien realiza la inspección:	Daniela Estrada			Cargo / Rol:	SST

Elemento	Cantidad			Fecha de Vencimiento	Observaciones
	Reglamentaria	Existente	Por Reponer		
Bajalenguas	20	✓			
Microporo	2	✓			
Apósito ocular	10	.	✓		
Hisopo de algodón no estériles	10	✓			
Gasas limpias paquete	20	✓			
Gasa estéril	5	✓			
Guantes de látex o nitrilo	25 pares	✓			
Solución salina al 0.9% 250 cc ó 500 cc	2	✓			
Termómetro digital	1		✓		
Venda de algodón 3 x 5 yardas	3	✓			
Venda fija 3 x 5 yardas	1	✓			
Sulfadiazina de Plata al 1%	1	✓			
Yodopovidona espuma	1	✓			
Venda triangular	1		✓		
Kit inmovilizadores de cartón plástico	1		✓		
Jeringas de 5 cc	1	✓			
Linimento deportivo 120 ml Spray	1	✓			
Tijeras corta todo	1	✓			
Manta isotérmica	1		✓		
Linterna	1	✓			
Lapicero	1		✓		
Libreta	1		✓		
Listado de Centros asistenciales	1		✓		
Tapabocas	5	✓			
Gafas	2	✓			
Bolsa roja	10		✓		
Collar cervical rígido embú	1		✓		
Vendas compresas	3	✓			

Otros hallazgos u observaciones:

Firma del responsable _____

Powered by CamScanner

	GESTIÓN INTEGRAL INSPECCIÓN DE BOTIQUÍN		
	Código: CVM-GI-SST-FT-39	Versión: 02	Fecha: 01-08-2025

Proyecto / Obra:	Fiente 3.	**No. Botiquín:**	N/A.	**Fecha:**	19/08/26.
Área de ubicación del botiquín	Camion				
Nombre de quien realiza la inspección:	Kelly Forero			**Cargo / Rol:**	SST

Elemento	Cantidad			Fecha de Vencimiento	Observaciones
	Reglamentaria	Existente	Por Reponer		
Bajalenguas	20	✓			
Microporo	2	✓			
Apósito ocular	10	✓			
Hisopo de algodón no estériles	10	✓			
Gasas limpias paquete	20	✓			
Gasa estéril	5	✓			
Guantes de látex o nitrilo	25 pares	✓			
Solución salina al 0.9% 250 cc ó 500 cc	2	✓			
Termómetro digital	1	✓			
Venda de algodón 3 x 5 yardas	3	✓			
Venda fija 3 x 5 yardas	1	✓			
Sulfadiazina de Plata al 1%	1	✓			
Yodopovidona espuma	1	✓			
Venda triangular	1		✓		
Kit inmovilizadores de cartón plástico	1		✓		
Jeringas de 5 cc	1	✓			
Linimento deportivo 120 ml Spray	1		✓		
Tijeras corta todo	1	✓			
Manta isotérmica	1		✓		
Linterna	1	✓			
Lapicero	1		✓		
Libreta	1		✓		
Listado de Centros asistenciales	1		✓		
Tapabocas	5	✓			
Gafas	2	✓			
Bolsa roja	10	✓			
Collar cervical rígido embú	1		✓		
Vendas compresas	3	✓			

Otros hallazgos u observaciones:

Firma del responsable Kelly Forero.

Powered by CamScanner

	GESTIÓN INTEGRAL			
	INSPECCIÓN DE BOTIQUÍN			
	Código: CVM-GI-SST-FT-39	Versión: 02		Fecha: 01-06-2025

Proyecto / Obra:	Fente 1.	**No. Botiquín:**	NA	**Fecha:**	28/05/25.
Área de ubicación del botiquín		Punto Ecológico.			
Nombre de quien realiza la inspección:	Daniela Estrada			**Cargo / Rol:**	SST

Elemento	Cantidad			Fecha de Vencimiento	Observaciones
	Reglamentaria	Existente	Por Reponer		
Bajalenguas	20	✓			
Microporo	2	✓			
Apósito ocular	10	✓			
Hisopo de algodón no estériles	10	✓			
Gasas limpias paquete	20	✓			
Gasa estéril	5	✓			
Guantes de látex o nitrilo	25 pares	✓			
Solución salina al 0.9% 250 cc ó 500 cc	2	✓			
Termómetro digital	1	✓			
Venda de algodón 3 x 5 yardas	3	✓			
Venda fija 3 x 5 yardas	1	✓			
Sulfadiazina de Plata al 1%	1	✓			
Yodopovidona espuma	1	✓			
Venda triangular	1		✓		
Kit inmovilizadores de cartón plástico	1	✓			Camilla
Jeringas de 5 cc	1		✓		
Liliimento deportivo 120 ml Spray	1		✓		
Tijeras corta todo	1	✓	.		
Manta isotérmica	1		✓		
Linterna	1		✓		
Lapicero	1		✓		
Libreta	1		✓		
Listado de Centros asistenciales	1		✓		
Tapabocas	5	✓			
Gafas	2	✓			
Bolsa roja	10	✓			
Collar cervical rígido embú	1		✓		
Vendas compresas	3	✓			

Otros hallazgos u observaciones:

Firma del responsable _____

Powered by CamScanner

	GESTIÓN INTEGRAL INSPECCIÓN DE BOTIQUÍN		
	Código: CVM-GI-SST-FT-39	Versión: 02	Fecha: 01-06-2025

Proyecto / Obra:	Frente 14.	**No. Botiquín:**	N/A.	**Fecha:**	21/03/26.
Área de ubicación del botiquín		Camion			
Nombre de quien realiza la inspección:	Kelly Forero.			**Cargo / Rol:**	SST

Elemento	Cantidad			Fecha de Vencimiento	Observaciones
	Reglamentaria	Existente	Por Reponer		
Bajalenguas	20	✓			
Microporo	2	✓			
Apósito ocular	10	✓			
Hisopo de algodón no estérties	10	✓			
Gasas limpias paquete	20	✓			
Gasa estéril	5	✓			
Guantes de látex o nitrilo	25 pares	✓			
Solución salina al 0.9% 250 cc ó 500 cc	2	✓			
Termómetro digital	1	✓			
Venda de algodón 3 x 5 yardas	3	✓			
Venda fija 3 x 5 yardas	1	✓			
Sulfadiazina de Plata al 1%	1	✓			
Yodopovidona espuma	1	✓			
Venda triangular	1		✓		
Kit inmovilizadores de cartón plástico	1		✓		
Jeringas de 5 cc	1		✓		
Lilimento deportivo 120 ml Spray	1		✓		
Tijeras corta todo	1	✓			
Manta isotérmica	1		✓		
Linterna	1		✓		
Lapicero	1		✓		
Libreta	1		✓		
Listado de Centros asistenciales	1		✓		
Tapabocas	5	✓			
Gafas	2	✓			
Bolsa roja	10	✓			
Collar cervical rígido embú	1		✓		
Vendas compresas	3	✓			

Otros hallazgos u observaciones: N/A.

Firma del responsable Kelly Forero.

Powered by CamScanner

	GESTIÓN INTEGRAL INSPECCIÓN DE BOTIQUÍN		
	Código: CVM-GI-SST-FT-39	Versión: 02	Fecha: 01-06-2025

Proyecto / Obra:	Frente 7	**No. Botiquín:**	N/A	**Fecha:**	12/03/26
Área de ubicación del botiquín		Camion parte atrás.			
Nombre de quien realiza la inspección:	Daniela Estrada			**Cargo / Rol:**	SST

Elemento	Cantidad			Fecha de Vencimiento	Observaciones
	Reglamentaria	Existente	Por Reponer		
Bajalenguas	20	✓			
Microporo	2	✓			
Apósito ocular	10	✓			
Hísopo de algodón no estériles	10	✓			
Gasas limpias paquete	20	✓			
Gasa estéril	5	✓			
Guantes de látex o nitrilo	25 pares	✓			
Solución salina al 0.9% 250 cc ó 500 cc	2	✓			
Termómetro digital	1	✓			
Venda de algodón 3 x 5 yardas	3	✓			
Venda fija 3 x 5 yardas	1	✓			
Sulfadiazina de Plata al 1%	1	✓			
Yodopovidona espuma	1	✓			
Venda triangular	1		✓		
Kit inmovilizadores de cartón plástico	1		✓		
Jeringas de 5 cc	1	✓			
Lilimento deportivo 120 ml Spray	1		✓		
Tijeras corta todo	1	✓			
Manta isotérmica	1		✓		
Linterna	1		✓		
Lapicero	1		✓		
Libreta	1		✓		
Listado de Centros asistenciales	1		✓		
Tapabocas	5	✓			
Gafas	2		✓		
Bolsa roja	10	✓			
Collar cervical rígido embú	1		✓		
Vendas compresas	3		✓		

Otros hallazgos u observaciones: Suministrar elementos faltantes.

Firma del responsable _____

Powered by CamScanner

INSPECCIÓN DE BOTIQUÍN

Código: CVM-GI-SST-FT-39	Versión: 02	Fecha: 01-06-2025

Proyecto / Obra:	Frente 20	No. Botiquín:	N/A	Fecha:	4/03/2026
Área de ubicación del botiquín		camion parte atras			
Nombre de quien realiza la inspección:	Daniela Estrada			Cargo / Rol:	SST

Elemento	Cantidad			Fecha de Vencimiento	Observaciones
	Reglamentaria	Existente	Por Reponer		
Bajalenguas	20	✓			
Microporo	2	✓			
Apósito ocular	10	✓			
Hisopo de algodón no estériles	10	✓			
Gasas limpias paquete	20	✓			
Gasa estéril	5	✓			
Guantes de látex o nitrilo	25 pares	✓			
Solución salina al 0.9% 250 cc ó 500 cc	2	✓			
Termómetro digital	1	✓			
Venda de algodón 3 x 5 yardas	3	✓			
Venda fija 3 x 5 yardas	1	✓			
Sulfadiazina de Plata al 1%	1	✓			
Yodopovidona espuma	1	✓			
Venda triangular	1		✓		
Kit inmovilizadores de cartón plástico	1		✓		
Jeringas de 5 cc	1		✓		
Linimento deportivo 120 ml Spray	1		✓		
Tijeras corta todo	1	✓			
Manta isotérmica	1		✓		
Linterna	1	✓			
Lapicero	1		✓		
Libreta	1		✓		
Listado de Centros asistenciales	1		✓		
Tapabocas	5	✓			
Gafas	2	✓			
Bolsa roja	10	✓			
Collar cervical rígido embú	1		✓		
Vendas compresas	3	✓			

Otros hallazgos u observaciones: suministrar elementos faltantes.

Firma del responsable _____

Powered by CamScanner

	GESTIÓN INTEGRAL		
	INSPECCIÓN DE BOTIQUÍN		
	Código: CVM-GI-SST-FT-39	Versión: 02	Fecha: 01-06-2025

Proyecto / Obra:	Fiente 23	**No. Botiquín:**	N/A	**Fecha:**	04/03/26
Área de ubicación del botiquín		Camión parte de atrás			
Nombre de quien realiza la inspección:	Pamela estrada v			**Cargo / Rol:**	SST

Elemento	Cantidad			Fecha de Vencimiento	Observaciones
	Reglamentaria	Existente	Por Reponer		
Bajalenguas	20	✓			
Microporo	2	✓			
Aposito ocular	10	✓			
Hísopo de algodón no estériles	10	✓			
Gasas limpias paquete	20	✓			
Gasa estéril	5		✓		
Guantes de látex o nitrilo	25 pares	✓			
Solución salina al 0.9% 250 cc ó 500 cc	2	✓			
Termómetro digital	1	✓			
Venda de algodón 3 x 5 yardas	3	✓			
Venda fija 3 x 5 yardas	1	✓			
Sulfadiazina de Plata al 1%	1	✓			
Yodopovidona espuma	1	✓			
Venda triangular	1		✓		
Kit inmovilizadores de cartón plástico	1	✓			camilla
Jeringas de 5 cc	1	✓			
Lilimento deportivo 120 ml Spray	1		✓		
Tijeras corta todo	1	✓			
Manta isotérmica	1		✓		
Linterna	1	✓			
Lapicero	1		✓		
Libreta	1		✓		
Listado de Centros asintenciales	1		✓		
Tapabocas	5	✓			
Gafas	2	✓			
Bolsa roja	10	✓			
Collar cervical rígido embú	1	✓			
Vendas compresas	3	✓			

Otros hallazgos u observaciones: Suministrar elementos faltantes.

Firma del responsable _____

Powered by CamScanner

	GESTIÓN INTEGRAL		
	INSPECCIÓN DE BOTIQUÍN		
	Código: CVM-GI-SST-FT-39	Versión: 02	Fecha: 01-06-2025

Proyecto / Obra:	Frente B	**No. Botiquín:**	N/A	**Fecha:**	13/03/26
Área de ubicación del botiquín		Camion parte de atrás			
Nombre de quien realiza la inspección:	Daniela Estrada			**Cargo / Rol:**	SST

Elemento	Cantidad			Fecha de Vencimiento	Observaciones
	Reglamentaria	Existente	Por Reponer		
Bajalenguas	20	✓			
Microporo	2	✓			
Aposito ocular	10	✓			
Hísopo de algodón no estériles	10	✓			
Gasas limpias paquete	20	✓			
Gasa estéril	5	✓			
Guantes de látex o nitrilo	25 pares	✓			
Solución salina al 0.9% 250 cc ó 500 cc	2	✓			
Termómetro digital	1		✓		
Venda de algodón 3 x 5 yardas	3	✓			
Venda fija 3 x 5 yardas	1	✓			
Sulfadiazina de Plata al 1%	1	✓			
Yodopovidona espuma	1	✓			
Venda triangular	1		✓		
Kit inmovilizadores de cartón plástico	1	✓			en camilla
Jeringas de 5 cc	1		✓		
Lilimento deportivo 120 ml Spray	1		✓		
Tijeras corta todo	1	✓			
Manta isotérmica	1		✓		
Linterna	1	✓			
Lapicero	1		✓		
Libreta	1		✓		
Listado de Centros asintenciales	1		✓		
Tapabocas	5	✓			
Gafas	2	✓			
Bolsa roja	10	✓			
Collar cervical rígido embú	1		✓		
Vendas compresas	3		✓		

Otros hallazgos u observaciones: Suministrar elementos faltantes.

Firma del responsable _____

Powered by CamScanner

	GESTIÓN INTEGRAL		
	INSPECCIÓN DE BOTIQUÍN		
	Código: CVM-GI-SST-FT-39	Versión: 02	Fecha: 01-06-2025

Proyecto / Obra:	Frente 8	**No. Botiquín:**		**Fecha:**	12/06/26
Área de ubicación del botiquín		Camion parte de adelante			
Nombre de quien realiza la inspección:	Daniela Estrada C			**Cargo / Rol:**	SST

Elemento	Cantidad			Fecha de Vencimiento	Observaciones
	Reglamentaria	Existente	Por Reponer		
Bajalenguas	20	✓			
Microporo	2	✓			
Apósito ocular	10	✓			
Hisopo de algodón no estériles	10	✓			
Gasas limpias paquete	20	✓			
Gasa estéril	5	✓			
Guantes de látex o nitrilo	25 pares	✓			
Solución salina al 0.9% 250 cc ó 500 cc	2	✓			
Termómetro digital	1	✓			
Venda de algodón 3 x 5 yardas	3	✓			
Venda fija 3 x 5 yardas	1	✓			
Sulfadiazina de Plata al 1%	1	✓			
Yodopovidona espuma	1	✓			
Venda triangular	1		✓		
Kit inmovilizadores de cartón plástico	1	✓			Esta en la camilla
Jeringas de 5 cc	1	✓			
Linimento deportivo 120 ml Spray	1		✓		
Tijeras corta todo	1	✓			
Manta isotérmica	1		✓		
Linterna	1	✓			
Lapicero	1		✓		
Libreta	1		✓		
Listado de Centros asistenciales	1		✓		
Tapabocas	5	✓			
Gafas	2	✓			
Bolsa roja	10	✓			
Collar cervical rígido embú	1		✓		
Vendas compresas	3	✓			

Otros hallazgos u observaciones: Suministrar elementos faltantes y realizar aseo al botiquin por la parte de adentro.

Firma del responsable _____

Powered by CamScanner

	GESTIÓN INTEGRAL		
	INSPECCIÓN DE BOTIQUÍN		
	Código: CVM-GI-SST-FT-39	Versión: 02	Fecha: 01-06-2025

Proyecto / Obra:	Frente 2	**No. Botiquín:**	N/A	**Fecha:**	12/05/26
Área de ubicación del botiquín	Campamento.				
Nombre de quien realiza la inspección:	Daniela Estrada.			**Cargo / Rol:**	SST.

Elemento	Cantidad			Fecha de Vencimiento	Observaciones
	Reglamentaria	Existente	Por Reponer		
Bajalenguas	20	✓			
Microporo	2	✓			
Aposito ocular	10	✓			
Hísopo de algodón no estériles	10	✓			
Gasas limpias paquete	20	✓			
Gasa estéril	5	✓			
Guantes de látex o nitrilo	25 pares	✓			
Solución salina al 0.9% 250 cc ó 500 cc	2	✓			
Termómetro digital	1	✓			
Venda de algodón 3 x 5 yardas	3	✓			
Venda fija 3 x 5 yardas	1	✓			
Sulfadiazina de Plata al 1%	1	✓			
Yodopovidona espuma	1	✓			
Venda triangular	1	✓	✓		
Kit inmovilizadores de cartón plástico	1		✓		
Jeringas de 5 cc	1		✓		
Lilimento deportivo 120 ml Spray	1		✓		
Tijeras corta todo	1	✓			
Manta isotérmica	1		✓		
Linterna	1		✓		
Lapicero	1		✓		
Libreta	1		✓		
Listado de Centros asintenciales	1		✓		
Tapabocas	5	✓			
Gafas	2	✓			
Bolsa roja	10	✓	✓		
Collar cervical rígido embú	1	✓			
Vendas compresas	3	✓			

Otros hallazgos u observaciones: Suministrar elementos faltantes.

Firma del responsable _____

Powered by CamScanner

	GESTIÓN INTEGRAL		
	INSPECCIÓN DE BOTIQUÍN		
	Código: CVM-GI-SST-FT-39	Versión: 02	Fecha: 01-06-2025

Proyecto / Obra:	Val meo	**No. Botiquín:**	NA	**Fecha:**	05-03-26
Área de ubicación del botiquín		9			
Nombre de quien realiza la inspección:	Kelly Dayana Forero			**Cargo / Rol:**	Auxiliar SST

Elemento	Cantidad			Fecha de Vencimiento	Observaciones
	Reglamentaria	Existente	Por Reponer		
Bajalenguas	20	✓			
Microporo	2	✓			
Aposito ocular	10			—	5
Hísopo de algodón no estériles	10	✓			
Gasas limpias paquete	20	✓			
Gasa estéril	5	✓			
Guantes de látex o nitrilo	25 pares	✓			15
Solución salina al 0.9% 250 cc ó 500 cc	2	✓			
Termómetro digital	1		✓		
Venda de algodón 3 x 5 yardas	3	✓			
Venda fija 3 x 5 yardas	1				
Sulfadiazina de Plata al 1%	1				
Yodopovidona espuma	1		—		
Venda triangular	1		✓		
Kit inmoviizadores de cartón plástico	1				
Jeringas de 5 cc	1	✓			
Lilimento deportivo 120 ml Spray	1		✓		
Tijeras corta todo	1	✓			
Manta isotérmica	1				
Linterna	1	—	✓		
Lapicero	1				
Libreta	1		✓		
Listado de Centros asintenciales	1		✓		
Tapabocas	5	✓			
Gafas	2		✓		
Bolsa roja	10	✓			
Collar cervical rígido embú	1		✓		
Vendas compresas	3		✓		

Otros hallazgos u observaciones: NA

Firma del responsable Kelly Forero

Powered by CamScanner

	GESTIÓN INTEGRAL INSPECCIÓN DE BOTIQUÍN			
	Código: CVM-GI-SST-FT-39	Versión: 02		Fecha: 01-06-2025

Proyecto / Obra:	Frente 10	No. Botiquín:	M4	Fecha:	13/03/26
Área de ubicación del botiquín		Campamento			
Nombre de quien realiza la inspección:	Daniela Estrada			Cargo / Rol:	SST.

Elemento	Cantidad			Fecha de Vencimiento	Observaciones
	Reglamentaria	Existente	Por Reponer		
Bajalenguas	20	✓			
Micropore	2	✓			
Apósito ocular	10	✓			
Hisopo de algodón no estériles	10	✓			
Gasas limpias paquete	20	✓			
Gasa estéril	5	✓			
Guantes de látex o nitrilo	25 pares	✓			
Solución salina al 0.9% 250 cc ó 500 cc	2	✓			
Termómetro digital	1	✓			
Venda de algodón 3 x 5 yardas	3	✓			
Venda fija 3 x 5 yardas	1	✓			
Sulfadiazina de Plata al 1%	1	✓			
Yodopovidona espuma	1	✓			
Venda triangular	1		✓		
Kit inmovilizadores de cartón plástico	1		✓		
Jeringas de 5 cc	1		✓		
Linimento deportivo 120 ml Spray	1		✓		
Tijeras corta todo	1	✓			
Manta isotérmica	1		✓		
Linterna	1		✓		
Lapicero	1		✓		
Libreta	1		✓		
Listado de Centros asistenciales	1		✓		
Tapabocas	5	✓			
Gafas	2	✓			
Bolsa roja	10	✓			
Collar cervical rígido embú	1		✓		
Vendas compresas	3	✓			

Otros hallazgos u observaciones:

Firma del responsable _____

Powered by CamScanner

	GESTIÓN INTEGRAL		
	INSPECCIÓN DE BOTIQUÍN		
	Código: CVM-GI-SST-FT-39	Versión: 02	Fecha: 01-06-2025

Proyecto / Obra:	Vial med	**No. Botiquín:**	N/A	**Fecha:**	09-03-2026
Área de ubicación del botiquín		18			
Nombre de quien realiza la inspección:	Kelly Dayana Forero			**Cargo / Rol:**	Auxiliar SST

Elemento	Cantidad			Fecha de Vencimiento	Observaciones
	Reglamentaria	Existente	Por Reponer		
Bajalenguas	20	✓			
Microporo	2	✓			
Aposito ocular	10	✓			
Hísopo de algodón no estériles	10		✓		
Gasas limpias paquete	20		✓		
Gasa estéril	5		✓		
Guantes de látex o nitrilo	25 pares	✓			10
Solución salina al 0.9% 250 cc ó 500 cc	2	✓			
Termómetro digital	1	✓			
Venda de algodón 3 x 5 yardas	3	✓			
Venda fija 3 x 5 yardas	1	✓			
Sulfadiazina de Plata al 1%	1	✓			
Yodopovidona espuma	1	✓			
Venda triangular	1		✓		
Kit inmovilizadores de cartón plástico	1		✓		
Jeringas de 5 cc	1	✓			
Lilimento deportivo 120 ml Spray	1		✓		
Tijeras corta todo	1	✓			
Manta isotérmica	1		✓		
Linterna	1	✓			
Lapicero	1	✓			
Libreta	1		✓		
Listado de Centros asintenciales	1		✓		
Tapabocas	5		✓		
Gafas	2	✓			
Bolsa roja	10		✓		
Collar cervical rígido embú	1	✓			
Vendas compresas	3	✓			

Otros hallazgos u observaciones: NA

Firma del responsable Kelly Forero

Powered by CamScanner

	GESTIÓN INTEGRAL		
	INSPECCIÓN DE BOTIQUÍN		
	Código: CVM-GI-SST-FT-39	Versión: 02	Fecha: 01-06-2025

Proyecto / Obra:	Ciudad Mocoa	**No. Botiquín:**	NA	**Fecha:**	06-03-26
Área de ubicación del botiquín		6.			
Nombre de quien realiza la inspección:	Kelly Favero			**Cargo / Rol:**	Auxiliar SST

Elemento	Cantidad			Fecha de Vencimiento	Observaciones
	Reglamentaria	Existente	Por Reponer		
Bajalenguas	20	10			
Microporo	2	1			
Aposito ocular	10		✓		
Hísopo de algodón no estériles	10	✓	—		
Gasas limpias paquete	20	✓			
Gasa estéril	5	✓			
Guantes de látex o nitrilo	25 pares	—	✓		
Solución salina al 0.9% 250 cc ó 500 cc	2	✓			
Termómetro digital	1	✓			
Venda de algodón 3 x 5 yardas	3	✓			
Venda fija 3 x 5 yardas	1	✓			
Sulfadiazina de Plata al 1%	1	✓			
Yodopovidona espuma	1				NA
Venda triangular	1	—	✓		
Kit inmovilizadores de cartón plástico	1		✓		
Jeringas de 5 cc	1	✓			
Lilimento deportivo 120 ml Spray	1		✓		
Tijeras corta todo	1	✓			
Manta isotérmica	1	—	✓		
Linterna	1	✓			
Lapicero	1		✓		
Libreta	1		✓		
Listado de Centros asistenciales	1		✓		
Tapabocas	5	✓			3
Gafas	2	✓			
Bolsa roja	10	✓			
Collar cervical rígido embú	1	✓			
Vendas compresas	3		✓		

Otros hallazgos u observaciones:

El bolso se encuentra en mal estado y sucio.

Firma del responsable Kelly Favero

Powered by CamScanner

	GESTIÓN INTEGRAL			
	INSPECCIÓN DE BOTIQUÍN			
	Código: CVM-GI-SST-FT-39	Versión: 02		Fecha: 01-06-2025

Proyecto / Obra:	frente 19	**No. Botiquín:**	NA	**Fecha:**	9/03/26
Área de ubicación del botiquín		campamento			
Nombre de quien realiza la inspección:	Daniela estrada			**Cargo / Rol:**	SST

Elemento	Cantidad			Fecha de Vencimiento	Observaciones
	Reglamentaria	Existente	Por Reponer		
Bajalenguas	20	✓			
Microporo	2	✓			
Aposito ocular	10	✓			
Hísopo de algodón no estériles	10	✓			
Gasas limpias paquete	20	✓			
Gasa estéril	5	✓			
Guantes de látex o nitrilo	25 pares	✓			
Solución salina al 0.9% 250 cc ó 500 cc	2	✓			
Termómetro digital	1	✓			
Venda de algodón 3 x 5 yardas	3	✓			
Venda fija 3 x 5 yardas	1	✓			
Sulfadiazina de Plata al 1%	1	✓			
Yodopovidona espuma	1	✓			
Venda triangular	1		✓		
Kit inmovilizadores de cartón plástico	1		✓		
Jeringas de 5 cc	1		✓		
Lilimento deportivo 120 ml Spray	1		✓		
Tijeras corta todo	1	✓			
Manta isotérmica	1		✓		
Linterna	1		✓		
Lapicero	1		✓		
Libreta	1		✓		
Listado de Centros asintenciales	1		✓		
Tapabocas	5	✓			
Gafas	2	✓			
Bolsa roja	10	✓			
Collar cervical rígido embú	1		✓		
Vendas compresas	3	✓			

Otros hallazgos u observaciones: NA suministrar elementos faltantes.

Firma del responsable _____

Powered by CamScanner

	GESTIÓN INTEGRAL		
	INSPECCIÓN DE BOTIQUÍN		
	Código: CVM-GI-SST-FT-39	Versión: 02	Fecha: 01-06-2025

Proyecto / Obra:	Frente 14	**No. Botiquín:**	NA	**Fecha:**	12/03/26
Área de ubicación del botiquín		camión parte de adelante.			
Nombre de quien realiza la inspección:	Daniela Estrada			**Cargo / Rol:**	SST

Elemento	Cantidad			Fecha de Vencimiento	Observaciones
	Reglamentaria	Existente	Por Reponer		
Bajalenguas	20	✓			
Microporo	2	✓			
Aposito ocular	10	✓			
Hísopo de algodón no estériles	10	✓			
Gasas limpias paquete	20	✓			
Gasa estéril	5	✓			
Guantes de látex o nitrilo	25 pares	✓			
Solución salina al 0.9% 250 cc ó 500 cc	2	✓			
Termómetro digital	1	✓			
Venda de algodón 3 x 5 yardas	3	✓			
Venda fija 3 x 5 yardas	1	✓			
Sulfadiazina de Plata al 1%	1	✓			
Yodopovidona espuma	1	✓			
Venda triangular	1		✓		
Kit inmovilizadores de cartón plástico	1	✓			esta en camilla
Jeringas de 5 cc	1	✓			
Liliimento deportivo 120 ml Spray	1		✓		
Tijeras corta todo	1	✓			
Manta Isotérmica	1		✓		
Linterna	1		✓		
Lapicero	1		✓		
Libreta	1		✓		
Listado de Centros asistenciales	1		✓		
Tapabocas	5	✓			
Gafas	2		✓		
Bolsa roja	10		✓		
Collar cervical rígido embú	1		✓		
Vendas compresas	3	✓			

Otros hallazgos u observaciones: Suministrar elementos faltantes

Firma del responsable _____

Powered by CamScanner

INSPECCIÓN DE BOTIQUÍN

Código: CVM-GI-SST-FT-39	Versión: 02	Fecha: 01-08-2025

Proyecto / Obra:	Fiente 16	**No. Botiquín:**	NA	**Fecha:**	6/03/26
Área de ubicación del botiquín		Comedor para atrás			
Nombre de quien realiza la inspección:	Pamela Estrada			**Cargo / Rol:**	SST

Elemento	Cantidad			Fecha de Vencimiento	Observaciones
	Reglamentaria	Existente	Por Reponer		
Bajalenguas	20	✓			
Microporo	2	✓			
Apósito ocular	10	✓			
Hisopo de algodón no estériles	10	✓			
Gasas limpias paquete	20	✓			
Gasa estéril	5	✓			
Guantes de látex o nitrilo	25 pares	✓			
Solución salina al 0.9% 250 cc ó 500 cc	2	✓			
Termómetro digital	1	✓			
Venda de algodón 3 x 5 yardas	3	✓			
Venda fija 3 x 5 yardas	1	✓			
Sulfadiazina de Plata al 1%	1	✓			
Yodopovidona espuma	1	✓			
Venda triangular	1		✓		
Kit inmovilizadores de cartón plástico	1		✓		
Jeringas de 5 cc	1	✓			
Linimento deportivo 120 ml Spray	1		✓		
Tijeras corta todo	1	✓			
Manta isotérmica	1		✓		
Linterna	1	✓			
Lapicero	1		✓		
Libreta	1		✓		
Listado de Centros asistenciales	1		✓		
Tapabocas	5	✓			
Gafas	2		✓		
Bolsa roja	10	✓			
Collar cervical rígido embú	1		✓		
Vendas compresas	3	✓			

Otros hallazgos u observaciones: Suministrar elementos faltantes.

Firma del responsable _____

Powered by CamScanner

	GESTIÓN INTEGRAL INSPECCIÓN DE BOTIQUÍN		
	Código: CVM-GI-SST-FT-39	Versión: 02	Fecha: 01-06-2025

Proyecto / Obra:	Ucad med	**No. Botiquín:**	N/A	**Fecha:**	03-03-2026.
Área de ubicación del botiquín		3			
Nombre de quien realiza la inspección:	Kelly Dayana Forero			**Cargo / Rol:**	Auxiliar SST

Elemento	Cantidad			Fecha de Vencimiento	Observaciones
	Reglamentaria	Existente	Por Reponer		
Bajalenguas	20	✓			
Microporo	2		✓		
Aposito ocular	10		✓		
Hísopo de algodón no estériles	10	✓			
Gasas limpias paquete	20	✓			
Gasa estéril	5		✓		
Guantes de látex o nitrilo	25 pares	✓			10 unidades
Solución salina al 0.9% 250 cc ó 500 cc	2	✓			
Termómetro digital	1	✓			
Venda de algodón 3 x 5 yardas	3	✓			
Venda fija 3 x 5 yardas	1	✓			
Sulfadiazina de Plata al 1%	1	✓			
Yodopovidona espuma	1				N/A
Venda triangular	1		✓		
Kit inmovilizadores de cartón plástico	1		✓		
Jeringas de 5 cc	1	✓			
Lilimento deportivo 120 ml Spray	1		✓		
Tijeras corta todo	1	✓			
Manta isotérmica	1		✓		
Linterna	1	✓			
Lapicero	1		✓		
Libreta	1		✓		
Listado de Centros asintenciales	1		✓		
Tapabocas	5	✓			
Gafas	2		✓		
Bolsa roja	10	✓			3
Collar cervical rígido embú	1		✓		
Vendas compresas	3		✓		

Otros hallazgos u observaciones: Suministrar elementos faltantes.

Firma del responsable Kelly Forero.

Powered by CamScanner

INSPECCIÓN DE BOTIQUÍN

Código: CVM-GI-SST-FT-39	Versión: 02	Fecha: 01-08-2025

Proyecto / Obra:	Unidad Med	No. Botiquín:	N°4	Fecha:	04/03/26
Área de ubicación del botiquín		#21			
Nombre de quien realiza la inspección:	Daniela estrada			Cargo / Rol:	Auxiliar SST

Elemento	Cantidad			Fecha de Vencimiento	Observaciones
	Reglamentaria	Existente	Por Reponer		
Bajalenguas	20	✓			
Microporo	2	✓			
Aposito ocular	10	✓			
Hísopo de algodón no estériles	10	✓			
Gasas limpias paquete	20	✓			
Gasa estéril	5	✓			
Guantes de látex o nitrilo	25 pares	✓			
Solución salina al 0.9% 250 cc ó 500 cc	2	1		vence 27	500 ml
Termómetro digital	1	✓			
Venda de algodón 3 x 5 yardas	3	✓			
Venda fija 3 x 5 yardas	1	✓			
Sulfadiazina de Plata al 1%	1				NA
Yodopovidona espuma	1	✓			
Venda triangular	1	✓			
Kit inmovilizadores de cartón plástico	1	✓			
Jeringas de 5 cc	1	✓			
Linimento deportivo 120 ml Spray	1	✓			
Tijeras corta todo	1	✓			
Manta isotérmica	1	✓			
Linterna	1	✓			
Lapicero	1	✓			
Libreta	1	✓			
Listado de Centros asistenciales	1	✓			
Tapabocas	5	✓			
Gafas	2	✓			
Bolsa roja	10	✓			
Collar cervical rígido embú	1		✓		
Vendas compresas	3		✓		

Otros hallazgos u observaciones: Suministrar elementos faltantes.

Firma del responsable _____

Powered by CamScanner

INSPECCIÓN DE BOTIQUÍN

Código: CVM-GI-SST-FT-39	Versión: 02	Fecha: 01-06-2025

Proyecto / Obra:	Frente 17	**No. Botiquín:**		**Fecha:**	3/03/26
Área de ubicación del botiquín		Camión pare atras.			
Nombre de quien realiza la inspección:	Daniela estrada			**Cargo / Rol:**	SST

Elemento	Cantidad			Fecha de Vencimiento	Observaciones
	Reglamentaria	Existente	Por Reponer		
Bajalenguas	20	✓			
Microporo	2	✓			
Aposito ocular	10	✓			
Hisopo de algodón no estériles	10	✓			
Gasas limpias paqueta	20	✓			
Gasa estéril	5		✓		
Guantes de látex o nitrilo	25 pares	✓			
Solución salina al 0.9% 250 cc ó 500 cc	2	✓			
Termómetro digital	1	✓			
Venda de algodón 3 x 5 yardas	3	✓			
Venda fija 3 x 5 yardas	1		✓		
Sulfadiazina de Plata al 1%	1	✓			
Yodopovidona espuma	1	✓			
Venda triangular	1	✓			
Kit inmovilizadores de cartón plástico	1		✓		
Jeringas de 5 cc	1	✓			
Liimento deportivo 120 ml Spray	1	✓			
Tijeras corta todo	1	✓			
Manta isotérmica	1	✓			
Linterna	1	✓			
Lapicero	1		✓		
Libreta	1		✓		
Listado de Centros asistenciales	1		✓		
Tapabocas	5	✓			
Gafas	2	✓			
Bolsa roja	10		✓		
Collar cervical rígido embú	1		✓		
Vendas compresas	3	✓			

Otros hallazgos u observaciones: Suministrar elementos faltantes.

Firma del responsable _____

Powered by CamScanner

SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

Estructuras y Pavimentos SAS	INSPECCIÓN DE BOTIQUIN DE FRENTE DE OBRA Y BODEGA	Código	F-SST-049
		Página	1 de 1
	Fecha de Modificación: 01/08/2024	Versión	03

NOMBRE CONTRATO	Mallavial		
FECHA DE INSPECCIÓN	22-03-26		
INSPECCIÓN REALIZADA POR	John Jairo Zapata	Cargo	

BOTIQUIN DE PRIMEROS AUXILIOS: TIPO B
Resolución 705 de 2007.

Marque con una x la opción correspondiente:

FRENTE DE OBRA	F7/14	NOMBRE O N° DEL FRENTE
BODEGA		DIRECCIÓN DE BODEGA
OFICINA		DIRECCIÓN OFICINA

Nombre del reponsable del frente, bodega u oficina:

ELEMENTOS DEL BOTIQUIN	CANTIDAD REQUERIDA	CANTIDAD ENCONTRADA	ESTADO C	ESTADO NC	FECHA DE VENCIMIENTO	N/A	OBSERVACIONES
Maletín, morral o gabinete	1	1	C				
Gasas Esteriles Precortada. Paquete * 5	10	17	C				
Esparadrapo de Tela Rollo 4"	1	-		NC			
Bajalenguas	10	20	C				
Venda Elastica 3*5 Yardas	1	1	C				
Venda Algodón 3*5 yardas	1	2	C				
Vendaje Triangular	1	-		NC			
Solución Salina de 250 ml	2	1	C		12/26		
Guantes de Látex Quirúrgicos - * pares	10	3	C				
Tijeras Corta Todo	1	1	C				
Kit Inmovilizadores	1	-		NC			
Bolsa Roja	1	1	C				
Linterna	1	-		NC			
Curas	20	10	C				
Micropore	1	-		NC			
Tapabocas	10	5	C				
Aposito Ocular	5	-		NC			
Jeringa de 5 ml	1	1	C				

Acción de mejora/ observaciones	Sulfoplata 11/27
Justifique los elementos faltantes	

John Jairo Zapata Patiño	Maria Camila Rozo.	
ELABORÓ	**REVISÓ**	**APROBADO POR:**
Seguridad y Salud en el Trabajo	Responsable del SG-SST	Gerente

Powered by CamScanner

SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

Estructuras y Pavimentos SAS	INSPECCIÓN DE BOTIQUIN DE FRENTE DE OBRA Y BODEGA	Código	F-SST-049
		Página	1 de 1
	Fecha de Modificación: 01/08/2024	Versión	03

NOMBRE CONTRATO	Mullana		
FECHA DE INSPECCIÓN	13-03-26		
INSPECCIÓN REALIZADA POR	John Jairo Zapata	Cargo	SST

BOTIQUIN DE PRIMEROS AUXILIOS: TIPO B
Resolución 705 de 2007.

Marque con una x la opción correspondiente:

FRENTE DE OBRA	F14	NOMBRE O N° DEL FRENTE: F14
BODEGA		DIRECCIÓN DE BODEGA
OFICINA		DIRECCIÓN OFICINA

Nombre del reponsable del frente, bodega u oficina:

ELEMENTOS DEL BOTIQUIN	CANTIDAD REQUERIDA	CANTIDAD ENCONTRADA	ESTADO C	ESTADO NC	FECHA DE VENCIMIENTO	N/A	OBSERVACIONES
Maletín, morral o gabinete	1	1	C				
Gasas Esteriles Precortada. Paquete * 5	10	8	C				
Esparadrapo de Tela Rollo 4"	1	1	C				
Bajalenguas	10	10	C				
Venda Elastica 3*5 Yardas	1	1	C				
Venda Algodón 3*5 yardas	1	—		NC			
Vendaje Triangular	1	—		NC			
Solución Salina de 250 ml	2	1	C		07/27		
Guantes de Látex Quirúrgicos - * pares	10	5	C				
Tijeras Corta Todo	1	1	C				
Kit Inmovilizadores	1	—		NC			
Bolsa Roja	1	1	C				
Linterna	1	—		NC			
Curas	20	8	C				
Micropore	1	—		NC			
Tapabocas	10	5	C				
Aposito Ocular	5	2	C				
Jeringa de 5 ml	1	1	C				

Acción de mejora/ observaciones	
Justifique los elementos faltantes	

John Jairo Zapata Patiño	María Camila Rozo.	
ELABORÓ	**REVISÓ**	**APROBADO POR:**
Seguridad y Salud en el Trabajo	Responsable del SG-SST	Gerente

Powered by CamScanner

SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

Estructuras y Pavimentos SAS	INSPECCIÓN DE BOTIQUIN DE FRENTE DE OBRA Y BODEGA	Código	F-SST-049
		Página	1 de 1
	Fecha de Modificación: 01/08/2024	Versión	03

NOMBRE CONTRATO	Mallavi
FECHA DE INSPECCIÓN	07-03-26
INSPECCIÓN REALIZADA POR	John J. Zapata — Cargo: SST

BOTIQUIN DE PRIMEROS AUXILIOS: TIPO B
Resolución 705 de 2007.

Marque con una x la opción correspondiente:

FRENTE DE OBRA	F24	NOMBRE O N° DEL FRENTE: F24
BODEGA		DIRECCIÓN DE BODEGA:
OFICINA		DIRECCIÓN OFICINA:

Nombre del reponsable del frente, bodega u oficina:

ELEMENTOS DEL BOTIQUIN	CANTIDAD REQUERIDA	CANTIDAD ENCONTRADA	ESTADO C	ESTADO NC	FECHA DE VENCIMIENTO	N/A	OBSERVACIONES
Maletín, morral o gabinete	1	1	C				
Gasas Esteriles Precortada. Paquete * 5	10	8	C				
Esparadrapo de Tela Rollo 4"	1	1	C				
Bajalenguas	10	10	C				
Venda Elastica 3*5 Yardas	1	1	C				
Venda Algodón 3*5 yardas	1	1	C				
Vendaje Triangular	1	1	C				
Solución Salina de 250 ml	2	1	C		07/27		
Guantes de Látex Quirúrgicos - * pares	10	5	C				
Tijeras Corta Todo	1	1	C				
Kit Inmovilizadores	1	1	C				
Bolsa Roja	1	1	C				
Linterna	1	1	C				
Curas	20	10	C				
Micropore	1	—		NC			
Tapabocas	10	8	C				
Aposito Ocular	5	2	C				
Jeringa de 5 ml	1	1	C				

Acción de mejora/ observaciones	
Justifique los elementos faltantes	

John Jairo Zapata Patiño	María Camila Rozo.	
ELABORÓ	**REVISÓ**	**APROBADO POR:**
Seguridad y Salud en el Trabajo	Responsable del SG-SST	Gerente

Powered by CamScanner

SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

Estructuras y Pavimentos SAS	INSPECCIÓN DE BOTIQUIN DE FRENTE DE OBRA Y BODEGA	Código	F-SST-049
		Página	1 de 1
	Fecha de Modificación: 01/08/2024	Versión	03

NOMBRE CONTRATO	Malla Vial		
FECHA DE INSPECCIÓN	19 - Mar 20 - 2026		
INSPECCIÓN REALIZADA POR	Kelly Pernet	Cargo	SST

BOTIQUIN DE PRIMEROS AUXILIOS: TIPO B
Resolución 705 de 2007.

Marque con una x la opción correspondiente:

FRENTE DE OBRA	#1	NOMBRE O N° DEL FRENTE: #1
BODEGA	/	DIRECCIÓN DE BODEGA:
OFICINA	/	DIRECCIÓN OFICINA:

Nombre del reponsable del frente, bodega u oficina:

ELEMENTOS DEL BOTIQUIN	CANTIDAD REQUERIDA	CANTIDAD ENCONTRADA	ESTADO C	ESTADO NC	FECHA DE VENCIMIENTO	N/A	OBSERVACIONES
Maletín, morral o gabinete	1	1		✓	NA		Suero
Gasas Esteriles Precortada. Paquete * 5	10	6	✓		10-29		Reponer 4
Esparadrapo de Tela Rollo 4"	1	1	✓		1-29		—
Bajalenguas	10	10	✓		17/04/29		—
Venda Elastica 3*5 Yardas	1	1	✓		12/29		5x5 yardas
Venda Algodón 3*5 yardas	1	1	✓		8/29		5x5 yardas
Vendaje Triangular	1	0		✓			Reponer
Solución Salina de 250 ml	2	1	✓		8/26		—
Guantes de Látex Quirúrgicos - * pares	10	0		✓			Reponer
Tijeras Corta Todo	1	0		✓			Reponer
Kit Inmovilizadores	1	1	✓		NA		en Camilla
Bolsa Roja	1	1	✓		NA		—
Linterna	1	0		✓			Reponer
Curas	20	4		✓	NA		Reponer
Micropore	1	0		✓	NA		Reponer
Tapabocas	10	5	✓		NA		Reponer 5
Aposito Ocular	5	0		✓	NA		Reponer
Jeringa de 5 ml	1	1	✓		NA		—

Acción de mejora/ observaciones	Reponer elementos faltantes.
Justifique los elementos faltantes	Sulfadiazina de plata Solución yodada. Motas de algodón

John Jairo Zapata Patiño	Maria Camila Rozo.	
ELABORÓ	**REVISÓ**	**APROBADO POR:**
Seguridad y Salud en el Trabajo	Responsable del SG-SST	Gerente

SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

Estructuras y Pavimentos S.A.S.	INSPECCIÓN DE BOTIQUIN DE FRENTE DE OBRA Y BODEGA	Código	F-SST-049
		Página	1 de 1
	Fecha de Modificación: 01/08/2024	Versión	03

NOMBRE CONTRATO	Malla Vial		
FECHA DE INSPECCIÓN	25-03-2026		
INSPECCIÓN REALIZADA POR	Kelly Pernet	Cargo	SST

BOTIQUIN DE PRIMEROS AUXILIOS: TIPO B
Resolución 705 de 2007.

Marque con una x la opción correspondiente:

FRENTE DE OBRA	#2	NOMBRE O N° DEL FRENTE: 2
BODEGA		DIRECCIÓN DE BODEGA
OFICINA	✓	DIRECCIÓN OFICINA

Nombre del reponsable del frente, bodega u oficina:

ELEMENTOS DEL BOTIQUIN	CANTIDAD REQUERIDA	CANTIDAD ENCONTRADA	ESTADO C	ESTADO NC	FECHA DE VENCIMIENTO	N/A	OBSERVACIONES
Maletín, morral o gabinete	1	1	✓				
Gasas Esteriles Precortada. Paquete * 5	10	10	✓		30/11/29		
Esparadrapo de Tela Rollo 4"	1	1	✓		Enero/29		
Bajalenguas	10	10	✓		17/04/29		
Venda Elastica 3*5 Yardas	1	0		✓			
Venda Algodón 3*5 yardas	1	1	✓		May/29		
Vendaje Triangular	1	0		✓			
Solución Salina de 250 ml	2	1	✓		Dic/26		
Guantes de Látex Quirúrgicos - * pares	10	10	✓		30/04/26		Un paquete
Tijeras Corta Todo	1	1	✓		NA		
Kit Inmovilizadores	1	0		✓			
Bolsa Roja	1	1	✓		NA		
Linterna	1	0		✓			
Curas	20	0		✓			
Micropore	1	0		✓			
Tapabocas	10	10	✓		NA		
Aposito Ocular	5	8	✓		Enero/29		
Jeringa de 5 ml	1	1	✓		2030		

Acción de mejora/ observaciones	———
Justifique los elementos faltantes	Papel higiénico, Sulfadiazina de plata, Alcohol. Termometro, Algodón.

John Jairo Zapata Patiño	Maria Camila Rozo.	
ELABORÓ	**REVISÓ**	**APROBADO POR:**
Seguridad y Salud en el Trabajo	Responsable del SG-SST	Gerente

SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

Estructuras y Pavimentos SAS	INSPECCIÓN DE BOTIQUIN DE FRENTE DE OBRA Y BODEGA	Código	F-SST-049
		Página	1 de 1
	Fecha de Modificación: 01/08/2024	Versión	03

NOMBRE CONTRATO	Malla Vial		
FECHA DE INSPECCIÓN	30-Mar20-2026		
INSPECCIÓN REALIZADA POR	Kelly Pernet	Cargo	SST

BOTIQUIN DE PRIMEROS AUXILIOS: TIPO B
Resolución 705 de 2007.

Marque con una x la opción correspondiente:

FRENTE DE OBRA	#12	NOMBRE O N° DEL FRENTE	12
BODEGA		DIRECCIÓN DE BODEGA	
OFICINA		DIRECCIÓN OFICINA	

Nombre del reponsable del frente, bodega u oficina:

ELEMENTOS DEL BOTIQUIN	CANTIDAD REQUERIDA	CANTIDAD ENCONTRADA	ESTADO C	ESTADO NC	FECHA DE VENCIMIENTO	N/A	OBSERVACIONES
Maletín, morral o gabinete	1	1	✓		NA		—
Gasas Esteriles Precortada. Paquete * 5	10	10	✓		10/29		—
Esparadrapo de Tela Rollo 4"	1	1	✓		1/29		—
Bajalenguas	10	10	✓		17/04/29		—
Venda Elastica 3*5 Yardas	1	1	✓		03/29		2x5 yardas
Venda Algodón 3*5 yardas	1	1	✓		04/29		3x5 yardas
Vendaje Triangular	1	0		✓	—		Reponer
Solución Salina de 250 ml	2	1	✓		06/26		—
Guantes de Látex Quirúrgicos - * pares	10	10	✓		NA		Fuera de caja
Tijeras Corta Todo	1	1	✓		NA		—
Kit Inmovilizadores	1	0		✓	NA		—
Bolsa Roja	1	1	✓		NA		
Linterna	1	1	✓		NA		
Curas	20	7		✓	NA		Reponer 13
Micropore	1	0		✓	—		
Tapabocas	10	10	✓		NA		Fuera de caja
Aposito Ocular	5	0		✓	NA		Reponer
Jeringa de 5 ml	1	1	✓		NA		

Acción de mejora/ observaciones	Reponer elementos faltantes.	
Justifique los elementos faltantes	Solfadiazina de plata, alcohol, solución yodada. Mofas de algodón	
John Jairo Zapata Patiño	María Camila Rozo.	
ELABORÓ	**REVISÓ**	**APROBADO POR:**
Seguridad y Salud en el Trabajo	Responsable del SG-SST	Gerente

SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

Estructuras y Pavimentos SAS	INSPECCIÓN DE BOTIQUIN DE FRENTE DE OBRA Y BODEGA	Código	F-SST-049
		Página	1 de 1
	Fecha de Modificación: 01/08/2024	Versión	03

NOMBRE CONTRATO	John J. Zapata		
FECHA DE INSPECCIÓN	10-03-26		
INSPECCIÓN REALIZADA POR	John J. Zapata	Cargo	SST

BOTIQUIN DE PRIMEROS AUXILIOS: TIPO B
Resolución 705 de 2007.

Marque con una x la opción correspondiente:

FRENTE DE OBRA	F23	NOMBRE O N° DEL FRENTE
BODEGA		DIRECCIÓN DE BODEGA
OFICINA		DIRECCIÓN OFICINA

Nombre del reponsable del frente, bodega u oficina:

ELEMENTOS DEL BOTIQUIN	CANTIDAD REQUERIDA	CANTIDAD ENCONTRADA	ESTADO C	ESTADO NC	FECHA DE VENCIMIENTO	N/A	OBSERVACIONES
Maletín, morral o gabinete	1	1	C				
Gasas Esteriles Precortada. Paquete * 5	10	10	C				
Esparadrapo de Tela Rollo 4"	1	1	C				
Bajalenguas	10	10	C				
Venda Elastica 3*5 Yardas	1	1	C				
Venda Algodón 3*5 yardas	1	1	C				
Vendaje Triangular	1	1	C				
Solución Salina de 250 ml	2	1	C		07/27		
Guantes de Látex Quirúrgicos - * pares	10	6	C				
Tijeras Corta Todo	1	1	C				
Kit Inmovilizadores	1	1	C				
Bolsa Roja	1	1	C				
Linterna	1	-		NC			
Curas	20	10	C				
Micropore	1	-		NC			
Tapabocas	10	10	C				
Aposito Ocular	5	2	C				
Jeringa de 5 ml	1	1	C				

Acción de mejora/ observaciones	
Justifique los elementos faltantes	

John Jairo Zapata Patiño	María Camila Rozo.	
ELABORÓ	**REVISÓ**	**APROBADO POR:**
Seguridad y Salud en el Trabajo	Responsable del SG-SST	Gerente

Powered by CamScanner