AVISO DE CONVOCATORIA PÚBLICA
(Artículo 2.2.1.1.2.1.2., del Decreto 1082 de 2015)

SELECCIÓN ABREVIADA
PARA ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS DE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS UNIFORMES Y DE COMÚN UTILIZACIÓN No. PC-MT-SA-SIP-009-2026
EL MUNICIPIO DE TIBASOSA

Entidad Pública del Orden Territorial, cuya sede principal se ubica en la Carrera 10 No 3-25 Parque Principal de Tibasosa (Boyacá)

INVITA A:

TODAS LAS PERSONAS NATURALES O JURÍDICAS INTERESADAS A PRESENTAR PROPUESTA DENTRO DEL PROCESO DE SELECCIÓN ABREVIADA PARA ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS DE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS UNIFORMES Y DE COMÚN UTILIZACIÓN No. **PC-MT-SA-SIP-009-2026**, PARA SELECCIONAR OFERTA Y CONTRATISTA CON EL PROPÓSITO DE SUSCRIBIR CONTRATO DE SUMINISTRO CUYO OBJETO ES: "**SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE IMPLEMENTOS DEPORTIVOS PARA LAS ESCUELAS DE FORMACIÓN DEPORTIVAS DE LA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, RECREACIÓN Y DEPORTE DEL MUNICIPIO DE TIBASOSA, BOYACÁ 2026**"

2. Identificación del bien a suministrar

ITEM	ELEMENTO	CANT	UNIDAD
1	BICICLETA SPINNING. Estructura en hierro. Pintura electrostática. Peso de volante: 20 kg. 4 sistemas multiposición. Manubrio ajustable y antideslizante. Freno de seguridad. Pedales en aluminio con puntera. Rodachinas para fácil desplazamiento. Ciclo computador que indica: Velocidad, distancia, RPM, calorías, tiempo, frecuencia cardiaca - compatible con SIGMA y POLAR (No Code). Galápago ajustable en espuma de alta densidad. Peso máximo de usuario: 150 kg. Medidas: Profundidad; 124 cm. Ancho; 54 cm. Alto; 125 cm. Sistema de arrastre: Banda. Uso: profesional	4	**Unidad**
2	Disco Olímpico en caucho inyectado Premium 10 KG con agarre. Material: Hierro fundido, forrado en caucho inyectado. Buje en hierro mecanizado. Pintura martillada.	6	**Unidad**
3	Colchoneta Profesional High Support Negro. Colchoneta deportiva fabricada en espuma flexible de alta densidad para tráfico pesado, forro en cordobán tipo cuerina con esquineras de refuerzo y cremallera. Material: espuma interior de alta densidad (cassata). Forrada en cordobán impermeable. Medidas: Largo; 100 cm. Ancho; 47 cm. Grosor; 4 cm. Para uso profesional y tráfico pesado.	9	**Unidad**

4	MÁQUINA SMITH. Estructura PTS de 50 x 100. Calibre 2,5 mm. Pintura electrostática. Contrapeso de 15 libras para la barra olímpica. Ganchos: Ajustables de barra. • Medidas: Largo: 142 cm, ancho 221 cm, altura 236 cm. Uso Profesional. Capacidad máxima de peso por usuario 150 kg. Uso: profesional	2	**Unidad**
5	BARRA 150 Cabezotes para discos olímpicos de 52 mm montados en rodamientos blindados. Agarres antideslizantes. Peso 9 kg. Medida: Largo 150 cm. Grosor del émbolo 2". Largo del émbolo; 18.5 cm. Capacidad de peso: 750 libras. Uso: profesional	1	**Unidad**
6	MÁQUINA ABDUCTORES Y ADUCTOR. Estructura PTS de 50 x 100. Calibre 2,5 mm. Pintura electrostática. Torre de peso: 220 lb. Peso selectorizado. Carenaje protector. Sistemas de poleas en nylon. Sistemas de guayas en acero de 5.8 mm. Medidas: Largo: 160 cm, ancho 85.5 cm, alto 160 cm. Capacidad máxima de peso por usuario: 150 kg. Uso: profesional	1	**Unidad**
7	MAQUINA DE HIPEREXTENSIONES O SILLA ROMANA. Estructura PTS de 50 x 100. Calibre 2,5 mm. Pintura electrostática. Medidas: Largo: 121 cm, ancho 089 cm, altura 067 cm. Uso: Profesional. Capacidad máxima de peso por usuario: 150 kg.	1	**Unidad**
8	MÁQUINA HACK SQUAT. Estructura PTS de 50 x 100. Calibre 2,5 mm. Pintura electrostática. Estructura y tapicería del mismo color. Bujes inyectados de alta resistencia. Soporte para discos olímpicos. Carenaje protector. Trabajo pierna. Medidas: Largo; 223 cm. Ancho; 163 cm. Alto; 127 cm. Uso: Profesional. Capacidad máxima de carga (Discos): 160 kg. Capacidad máxima de peso por usuario: 120 kg	2	**Unidad**
9	BANCO PROFESIONAL MULTIPOSICIÓN. Banco de ejercicio ideal para entrenamiento muscular. Pintura electrostática. Estructura ovalada en acero de alta resistencia de 3 mm. Medidas: 141 cm x 63 cm x 127 cm. Uso: Profesional.	2	**Unidad**
10	MAQUINA PEC FLY. Material: Acero. Pintura: Electrostática. Calibre de tubería: 2.5mm Tipo carga: Peso selectorizado. Tipo de placa de peso: Acero Torre de peso: 1 torre Capacidad de carga de trabajo: 235lbs/106Kg Puestos de trabajo/entrenamiento: 1 puesto. Con sistema de poleas y sistema de guayas. Capacidad máxima de usuario:150Kg Uso: Profesional	1	**Unidad**
11	Máscara Protectora para entrenamiento. Material: Cuero sintético con costuras en nylon. Incluye: Correas con velcro para ajuste inferior y posterior. Color: Negro Tallas: M/L.	2	**Unidad**
12	Rack para Mancuernas Hexagonales. Fabricado en acero de alta calidad. Tubería estructural. Pintura electrostática. 6 niveles (12 mancuernas). Bases antideslizantes. Medidas: Largo; 64 cm. Ancho; 57 cm. Alto 94 cm.	2	**Unidad**
13	Mancuerna Encauchetada (2KG). Material: Hierro fundido, forrada en caucho inyectado, eje acerado cromado. Medidas: Profundidad: 8 cm Ancho: 24.5 cm Alto: 7 cm	2	**Unidad**

14	Mancuerna Encauchetada (5KG). Material: Hierro fundido, forrada en caucho inyectado, eje acerado cromado. Medidas: Profundidad: 8 cm Ancho: 24.5 cm Alto: 7 cm	2	**Unidad**
15	Mancuerna Encauchetada (10KG). Material: Hierro fundido, forrada en caucho inyectado, eje acerado cromado. Medidas: Profundidad: 8 cm Ancho: 24.5 cm Alto: 7 cm	2	**Unidad**
16	Mancuerna Encauchetada (15KG). Material: Hierro fundido, forrada en caucho inyectado, eje acerado cromado. Medidas: Profundidad: 8 cm Ancho: 24.5 cm Alto: 7 cm	4	**Unidad**
17	Mancuerna Encauchetada (20KG). Material: Hierro fundido, forrada en caucho inyectado, eje acerado cromado. Medidas: Profundidad: 8 cm Ancho: 24.5 cm Alto: 7 cm	4	**Unidad**
18	Mancuerna Encauchetada (25KG). Material: Hierro fundido, forrada en caucho inyectado, eje acerado cromado. Medidas: Profundidad: 8 cm Ancho:24.5 cm Alto:7 cm	4	**Unidad**
19	CAMINADORA TROTADORA. Motor: 3.0 HP (DC). Velocidad: 1.0 - 20 km/h. Inclinación electrónica: 0 - 15%. Pantalla LCD: Velocidad, distancia, tiempo, calorías, ritmo cardíaco, inclinación. Programas: 5 preestablecidos + 2 usuario. Llave de seguridad. Altavoces/audio MP3. Ventiladores de refrigeración. Carga USB, Bluetooth. Área útil: Largo 152,5 cm, ancho 51 cm. Peso máximo usuario: 140 kg. Conexión: 110 voltios. Medidas: Profundidad; 210.5 cm. Alto; 88.5 cm. Ancho; 167.5 cm. Uso: profesional	1	**Unidad**
20	RUEDA PARA ABDOMINALES CAUCHO. Material: PVC de alta resistencia, rueda recubierta en caucho antideslizante, manillares recubiertos en espuma. Medidas: Diámetro; 17 cm. Grosor de rueda; 5 cm. Uso: profesional.	1	**Unidad**
21	Bandas Tubulares, juego x 10 piezas. Incluye: 5 bandas tubulares, 2 manillares de agarre en espuma, 2 arnés de tobillo y 1 tope para puerta. Bolsa transportadora. Medidas: Amarilla: 10 libras / 110 cm. Verde: 20 libras / 110 cm. Roja: 30 libras / 110 cm. Azul: 40 libras / 110 cm. Negra: 50 libras / 110 cm. Manual de usuario.	2	**Unidad**
22	Banda Elástica Poder MORADA 2000*32*4.5MM Material: Bandas de poder en Látex de alta resistencia. Medida: Largo; 200 cm Ancho; 3,2 cm. Espesor; 0,45 cm. Tensión banda Morada 50-75 libras.	2	**Unidad**
23	Banda Elástica Poder NEGRA 2000*22*4.5MM Material: Látex de alta resistencia. Medida: Largo; 200 cm. Ancho; 2.2 cm. Espesor 0.45 cm. Tensión Banda Negra: 25-50 libras.	3	**Unidad**
24	Banda Elástica Poder VERDE 2000*44*4.5MM Material: Bandas de poder en Látex de alta resistencia. Medida: Largo; 200 cm. Ancho; 4.4 cm. Espesor; 4.5 mm. Resistencia: Verde 100- 120 libras.	2	**Unidad**

25	Banda Elástica Poder AZUL 2000*65*4.5MM Material: Látex de alta resistencia. Medidas: Largo; 200 cm. Ancho; 6.5 cm. Espesor; 4.5 mm. Tensión: Azul 120-175 libras.	2	**Unidad**
26	Banda Elástica Poder ROJA 2000*13*4.5MM B. Material: Látex de alta resistencia. Medida: Largo; 200 cm. Ancho; 1.3 cm. Espesor; 0.45 cm. Tensión: Roja 15-25 libras.	2	**Unidad**
27	BALÓN MICROFÚTBOL PROFESIONAL. Aprobado por la FIFUSA. Construcción termosellada en cuero PU de alta competencia. Estructura de 32 paneles con tecnología TM-VTO-VTOWELD. Circunferencia 60 a 62. cms. Peso 430 a 450 gramos. Rebote máximo 30 cms. Butilo enmallado en nylon de alta calidad	70	**Unidad**
28	BALÓN PROFESIONAL DE VOLEIBOL T5. Aprobado por la FIVB. Fabricado con una cubierta de PU suave, construcción laminada, cámara de butilo. Diseño clásico de 18 paneles y superficie lisa. Talla: No. 5. Circunferencia 65 - 67 cm. Peso 260 - 280 grs.	7	**Unidad**

Proceso que, según características técnicas del objeto del contrato pretendido y la cuantía del mismo, procede adelantarlo mediante la modalidad de Selección Abreviada Para Adquisición de Bienes y Servicios de Características Técnicas Uniformes y de Común Utilización, además de lo descrito al respecto en el estudio previo y en el análisis del sector.

El plazo para la ejecución del contrato será de noventa (90) días calendario contados desde la firma del acta de inicio. Para la ejecución del contrato se requerirá firma del acta de inicio, previa la aprobación de la garantía única por parte del Municipio y el registro presupuestal. Los suministros objeto del contrato tendrán las siguientes características:

Los interesados podrán presentar sus propuestas hasta el 02 de julio de 2026, a las 17:00 Horas; para esto podrán consultar los estudios previos y el proyecto de pliego de condiciones, así como todos los documentos soporte del proceso y presentar observaciones a este último a partir del día 18 de junio de 2026, en la plataforma SECOP II. La propuesta sólo podrá ser radicada en la plataforma SECOP II de conformidad con lo descrito en el pliego de condiciones.

El presupuesto para esta contratación es de NOVENTA Y NUEVE MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS ($99.999.998,00) MCTE, incluido IVA. El presente contrato se pagará con cargo al presupuesto anual del Municipio de Tibasosa para la vigencia 2026, con cargo a la disponibilidad presupuestal 202600093, de fecha 05 de enero de 2026, discriminados para gasto en los siguientes rubros:

CDP	CÓDIGO RUBRO	FUENTE	NOMBRE RUBRO	VALOR
202600093	2.3.2.02.02.00.901-65-121000-01-4301007	INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACIÓN	Servicio de Escuelas Deportivas	$ 100.000.000,00

El régimen jurídico aplicable al presente procedimiento de selección de contratista y que comprende las etapas precontractual, contractual y post-contractual, es el contemplado en el Estatuto General de Contratación de la Administración Pública, Ley 80 de 1993, así

como en la Ley 1150 de 2007 y Decreto 1082 de 2015, así como las leyes Civiles y Comerciales, y demás normas que adicionen, complementen o regulen las condiciones del objeto de la contratación.

En cumplimiento de lo dispuesto en el numeral 3°, del artículo 66, de la Ley 80 de 1993 y la Ley 850 de 2003, se convoca a las veedurías ciudadanas para realizar el control social del presente proceso de selección y contratación.

El acceso a la información se deberá hacer de conformidad a lo normado en el Código Contencioso Administrativo. Así mismo, se deja constancia que en atención a lo consagrado en el numeral 8, del Artículo 2.2.1.1.2.1.2., del Decreto 1082 del 2015, el contrato estatal pretendido no se encuentra cobijado por acuerdos o tratados internacionales de libre comercio (TLC). Igualmente se hace constar que dado que el valor estimado para el contrato pretendido no supera el umbral establecido por valor de US$125.000, la convocatoria tiene vocación de ser limitada a Empresas Nacionales Colombianas en condición de Mipyme; para lo cual se deberán cumplir los requisitos pedidos en los artículos 2.2.1.4.2.2., y 2.2.1.4.2.4., del Decreto 1082 de 2015.

Proceso que se pretende adelantar conforme a la cronología siguiente:

ACTIVIDAD	LUGAR	FECHA Y HORA
Publicación del aviso de convocatoria	A través de la Página www.colombiacompra.gov.co en la plataforma SECOP II	Hasta 11:00 Horas del 18 de junio de 2026
Publicación de estudios	A través de la Página www.colombiacompra.gov.co en la plataforma SECOP II	Hasta 11:00 Horas del 18 de junio de 2026
Publicación del proyecto de pliego de condiciones	A través de la Página www.colombiacompra.gov.co en la plataforma SECOP II	Hasta 11:00 Horas del 18 de junio de 2026
Plazo para presentar observaciones al proyecto de pliego de condiciones	A través de la Página www.colombiacompra.gov.co en la plataforma SECOP II	Hasta 11:00 Horas del 25 de junio de 2026
Plazo para manifestar interés de limitar la convocatoria a Mipymes	A través de la Página www.colombiacompra.gov.co en la plataforma SECOP II	Hasta 11:00 Horas del 25 de junio de 2026
Repuesta de observaciones al pliego de condiciones	A través de la Página www.colombiacompra.gov.co en la plataforma SECOP II	Hasta 16:00 Horas del 26 de junio de 2026
Fecha estimada para publicación de pliego de condiciones definitivo	A través de la Página www.colombiacompra.gov.co en la plataforma SECOP II	Hasta 17:30 Horas del 26 de junio de 2026
Expedición y publicación del acto administrativo de apertura del proceso de selección	A través de la Página www.colombiacompra.gov.co en la plataforma SECOP II	Hasta 17:30 Horas del 26 de junio de 2026

Presentación de observaciones a los pliegos de condiciones definitivos	A través de la Página www.colombiacompra.gov.co en la plataforma SECOP II	Hasta 17:30 Horas del 30 de junio de 2026
Respuesta a las observaciones al pliego de condiciones	A través de la Página www.colombiacompra.gov.co en la plataforma SECOP II	Hasta 10:00 Horas del 01 de julio de 2026
Plazo máximo para expedir adendas	A través de la Página www.colombiacompra.gov.co en la plataforma SECOP II	Hasta 11:00 Horas del 01 de julio de 2026
Presentación de ofertas	A través de la Página www.colombiacompra.gov.co en la plataforma SECOP II	Hasta 11:00 Horas del 02 de julio de 2026
Apertura de ofertas	A través de la Página www.colombiacompra.gov.co en la plataforma SECOP II	Hasta 11:01 Horas del 02 de julio de 2026
Informe de presentación de ofertas	A través de la Página www.colombiacompra.gov.co en la plataforma SECOP II	Hasta 11:05 Horas del 02 de julio de 2026
Publicación del informe de verificación o de evaluación de ofertas	A través de la Página www.colombiacompra.gov.co en la plataforma SECOP II	Hasta 11:00 Horas del 03 de julio de 2026
Presentación de observaciones al informe de verificación o evaluación	A través de la Página www.colombiacompra.gov.co en la plataforma SECOP II	Hasta 11:00 Horas del 06 de julio de 2026
Apertura del sobre económico	A través de la Página www.colombiacompra.gov.co en la plataforma SECOP II	Hasta 11:30 Horas del 06 de julio de 2026
Audiencia pública de Adjudicación en subasta o Declaratoria desierta	Oficina de la Dirección Técnica de Gestión Contractual y Defensa Jurídica, ubicada en la Carrera 10 No. 3 - 25 Piso 2 Casa de la Cultura, Tibasosa (Boyacá).	Hasta 15:00 Horas del 06 de julio de 2026
Publicación de acto administrativo de adjudicación o de Declaración Desierto	A través de la Página www.colombiacompra.gov.co en la plataforma SECOP II	Hasta 16:00 Horas del 06 de julio de 2026
Firma del contrato	A través de la Página www.colombiacompra.gov.co en la plataforma SECOP II	Hasta 10:00 Horas del 07 de julio de 2026
Entrega de garantías de ejecución del contrato	A través de la Página www.colombiacompra.gov.co en la plataforma SECOP II	Hasta 17:00 Horas del 07 de julio de 2026

Aprobación de las garantías o pólizas e inicio de la ejecución del contrato	A través de la Página www.colombiacompra.gov.co en la plataforma SECOP II	Hasta 18:00 Horas del 07 de julio de 2026

El presente aviso se expide a los dieciocho (18) días, del mes de junio del año dos mil veintiséis (2026).

En constancia se suscribe,

EDUARDO SALCEDO VELOSA
Alcalde Municipal de Tibasosa

Elaboró: José Luis Merida Sandoval- Profesional Contratación
Aprobó: Leidy Rocio Gaspar Martínez- Directora Contratación