Evaluación Lavado e higiene de manos

Nombre completo: Joselin Martínez Franco

Fecha: 06-02-2026

1. **¿Cuál de los siguientes factores contribuye al aumento de infecciones relacionadas con la atención en salud?**

   A) Uso constante de guantes y mascarillas.
   B) Ausencia de políticas y seguimiento del lavado de manos.
   C) Educación continua del personal sobre higiene.
   D) Reducción de la rotación de personal médico.

2. **¿Cuándo se debe realizar el lavado de manos en el contexto de atención en salud?**

   A) Solo antes de ingerir alimentos.
   B) Antes y después de procedimientos asépticos, manipulación de medicamentos, uso del sanitario y contacto con alimentos.
   C) Únicamente después de toser o estornudar.
   D) Solo antes de preparar medicamentos.

3. **¿Cuál de las siguientes es una instrucción correcta para el lavado de manos en el contexto sanitario?**

   A) Frotar las manos con jabón durante 5 segundos y enjuagar con agua caliente.
   B) Aplicar jabón suficiente, frotar por 15 segundos, enjuagar con agua corriente y secar con toalla desechable.
   C) Usar una toalla reutilizable para secar las manos y cerrar la llave con la mano limpia.
   D) No usar jabón, solo enjuagar con agua fría.

4. **¿Cuál es la forma correcta de desinfectar las manos con un producto a base de alcohol?**

   A)Aplicar el producto sobre las manos húmedas y secar inmediatamente con toalla.
   B) Aplicar solo en manos secas, con cantidad suficiente, y dejar que se sequen completamente.
   C) Frotar el producto solo en las palmas y enjuagar con agua corriente.
   D) Aplicar el producto y secar con aire caliente antes de que se evapore.

5. **¿Cuál de las siguientes medidas forma parte del cuidado adecuado de las manos en personal de salud?**

   A) Usar uñas postizas para proteger las uñas naturales.
   B) Lavarse las manos con agua caliente inmediatamente antes de aplicar desinfectante.
   C) Aplicar crema o loción protectora al menos una vez al día y mantener uñas bien presentadas.
   D) Ponerse guantes mientras las manos aún están húmedas tras el lavado.

Evaluación Lavado e higiene de manos

Nombre completo: Fabian hernandez

Fecha: 06 Feb /26

1. **¿Cuál de los siguientes factores contribuye al aumento de infecciones relacionadas con la atención en salud?**

   A) Uso constante de guantes y mascarillas.
   (B) Ausencia de políticas y seguimiento del lavado de manos.
   C) Educación continua del personal sobre higiene.
   D) Reducción de la rotación de personal médico.

2. **¿Cuándo se debe realizar el lavado de manos en el contexto de atención en salud?**

   A) Solo antes de ingerir alimentos.
   (B) Antes y después de procedimientos asépticos, manipulación de medicamentos, uso del sanitario y contacto con alimentos.
   C) Únicamente después de toser o estornudar.
   D) Solo antes de preparar medicamentos.

3. **¿Cuál de las siguientes es una instrucción correcta para el lavado de manos en el contexto sanitario?**

   (A) Frotar las manos con jabón durante 5 segundos y enjuagar con agua caliente.
   B) Aplicar jabón suficiente, frotar por 15 segundos, enjuagar con agua corriente y secar con toalla desechable.
   C) Usar una toalla reutilizable para secar las manos y cerrar la llave con la mano limpia.
   D) No usar jabón, solo enjuagar con agua fría.

4. **¿Cuál es la forma correcta de desinfectar las manos con un producto a base de alcohol?**

   A)Aplicar el producto sobre las manos húmedas y secar inmediatamente con toalla.
   (B) Aplicar solo en manos secas, con cantidad suficiente, y dejar que se sequen completamente.
   C) Frotar el producto solo en las palmas y enjuagar con agua corriente.
   D) Aplicar el producto y secar con aire caliente antes de que se evapore.

5. **¿Cuál de las siguientes medidas forma parte del cuidado adecuado de las manos en personal de salud?**

   A) Usar uñas postizas para proteger las uñas naturales.
   B) Lavarse las manos con agua caliente inmediatamente antes de aplicar desinfectante.
   (C) Aplicar crema o loción protectora al menos una vez al día y mantener uñas bien presentadas.
   D) Ponerse guantes mientras las manos aún están húmedas tras el lavado.

Evaluación Lavado e higiene de manos

Nombre completo: Yuliana Andrea Colorado Ortiz

Fecha: 06/02/2026

1. **¿Cuál de los siguientes factores contribuye al aumento de infecciones relacionadas con la atención en salud?**

   A) Uso constante de guantes y mascarillas.
   X) Ausencia de políticas y seguimiento del lavado de manos.
   C) Educación continua del personal sobre higiene.
   D) Reducción de la rotación de personal médico.

2. **¿Cuándo se debe realizar el lavado de manos en el contexto de atención en salud?**

   A) Solo antes de ingerir alimentos.
   X) Antes y después de procedimientos asépticos, manipulación de medicamentos, uso del sanitario y contacto con alimentos.
   C) Únicamente después de toser o estornudar.
   D) Solo antes de preparar medicamentos.

3. **¿Cuál de las siguientes es una instrucción correcta para el lavado de manos en el contexto sanitario?**

   X) Frotar las manos con jabón durante 5 segundos y enjuagar con agua caliente.
   B) Aplicar jabón suficiente, frotar por 15 segundos, enjuagar con agua corriente y secar con toalla desechable.
   C) Usar una toalla reutilizable para secar las manos y cerrar la llave con la mano limpia.
   D) No usar jabón, solo enjuagar con agua fría.

4. **¿Cuál es la forma correcta de desinfectar las manos con un producto a base de alcohol?**

   A)Aplicar el producto sobre las manos húmedas y secar inmediatamente con toalla.
   X) Aplicar solo en manos secas, con cantidad suficiente, y dejar que se sequen completamente.
   C) Frotar el producto solo en las palmas y enjuagar con agua corriente.
   D) Aplicar el producto y secar con aire caliente antes de que se evapore.

5. **¿Cuál de las siguientes medidas forma parte del cuidado adecuado de las manos en personal de salud?**

   A) Usar uñas postizas para proteger las uñas naturales.
   B) Lavarse las manos con agua caliente inmediatamente antes de aplicar desinfectante.
   X) Aplicar crema o loción protectora al menos una vez al día y mantener uñas bien presentadas.
   D) Ponerse guantes mientras las manos aún están húmedas tras el lavado.

Evaluación Lavado e higiene de manos

Nombre completo: Hebert Junior Cuadalupe Peña

Fecha: 06-02-2026

1. **¿Cuál de los siguientes factores contribuye al aumento de infecciones relacionadas con la atención en salud?**

   A) Uso constante de guantes y mascarillas.
   B) Ausencia de políticas y seguimiento del lavado de manos.
   C) Educación continua del personal sobre higiene.
   D) Reducción de la rotación de personal médico.

2. **¿Cuándo se debe realizar el lavado de manos en el contexto de atención en salud?**

   A) Solo antes de ingerir alimentos.
   B) Antes y después de procedimientos asépticos, manipulación de medicamentos, uso del sanitario y contacto con alimentos.
   C) Únicamente después de toser o estornudar.
   D) Solo antes de preparar medicamentos.

3. **¿Cuál de las siguientes es una instrucción correcta para el lavado de manos en el contexto sanitario?**

   A) Frotar las manos con jabón durante 5 segundos y enjuagar con agua caliente.
   B) Aplicar jabón suficiente, frotar por 15 segundos, enjuagar con agua corriente y secar con toalla desechable.
   C) Usar una toalla reutilizable para secar las manos y cerrar la llave con la mano limpia.
   D) No usar jabón, solo enjuagar con agua fría.

4. **¿Cuál es la forma correcta de desinfectar las manos con un producto a base de alcohol?**

   A)Aplicar el producto sobre las manos húmedas y secar inmediatamente con toalla.
   B) Aplicar solo en manos secas, con cantidad suficiente, y dejar que se sequen completamente.
   C) Frotar el producto solo en las palmas y enjuagar con agua corriente.
   D) Aplicar el producto y secar con aire caliente antes de que se evapore.

5. **¿Cuál de las siguientes medidas forma parte del cuidado adecuado de las manos en personal de salud?**

   A) Usar uñas postizas para proteger las uñas naturales.
   B) Lavarse las manos con agua caliente inmediatamente antes de aplicar desinfectante.
   C) Aplicar crema o loción protectora al menos una vez al día y mantener uñas bien presentadas.
   D) Ponerse guantes mientras las manos aún están húmedas tras el lavado.

Evaluación Lavado e higiene de manos

Nombre completo: Alexander Zarzaj

Fecha: 06-02-2026

1. **¿Cuál de los siguientes factores contribuye al aumento de infecciones relacionadas con la atención en salud?**

   A) Uso constante de guantes y mascarillas.
   B) Ausencia de políticas y seguimiento del lavado de manos.
   C) Educación continua del personal sobre higiene.
   D) Reducción de la rotación de personal médico.

2. **¿Cuándo se debe realizar el lavado de manos en el contexto de atención en salud?**

   A) Solo antes de ingerir alimentos.
   B) Antes y después de procedimientos asépticos, manipulación de medicamentos, uso del sanitario y contacto con alimentos.
   C) Únicamente después de toser o estornudar.
   D) Solo antes de preparar medicamentos.

3. **¿Cuál de las siguientes es una instrucción correcta para el lavado de manos en el contexto sanitario?**

   A) Frotar las manos con jabón durante 5 segundos y enjuagar con agua caliente.
   B) Aplicar jabón suficiente, frotar por 15 segundos, enjuagar con agua corriente y secar con toalla desechable.
   C) Usar una toalla reutilizable para secar las manos y cerrar la llave con la mano limpia.
   D) No usar jabón, solo enjuagar con agua fría.

4. **¿Cuál es la forma correcta de desinfectar las manos con un producto a base de alcohol?**

   A)Aplicar el producto sobre las manos húmedas y secar inmediatamente con toalla.
   B) Aplicar solo en manos secas, con cantidad suficiente, y dejar que se sequen completamente.
   C) Frotar el producto solo en las palmas y enjuagar con agua corriente.
   D) Aplicar el producto y secar con aire caliente antes de que se evapore.

5. **¿Cuál de las siguientes medidas forma parte del cuidado adecuado de las manos en personal de salud?**

   A) Usar uñas postizas para proteger las uñas naturales.
   B) Lavarse las manos con agua caliente inmediatamente antes de aplicar desinfectante.
   C) Aplicar crema o loción protectora al menos una vez al día y mantener uñas bien presentadas.
   D) Ponerse guantes mientras las manos aún están húmedas tras el lavado.

Evaluación Lavado e higiene de manos

Nombre completo: Juan David Abello

Fecha: 06 - Feb - 2026

1. **¿Cuál de los siguientes factores contribuye al aumento de infecciones relacionadas con la atención en salud?**

   A) Uso constante de guantes y mascarillas.
   B) Ausencia de políticas y seguimiento del lavado de manos.
   C) Educación continua del personal sobre higiene.
   D) Reducción de la rotación de personal médico.

2. **¿Cuándo se debe realizar el lavado de manos en el contexto de atención en salud?**

   A) Solo antes de ingerir alimentos.
   B) Antes y después de procedimientos asépticos, manipulación de medicamentos, uso del sanitario y contacto con alimentos.
   C) Únicamente después de toser o estornudar.
   D) Solo antes de preparar medicamentos.

3. **¿Cuál de las siguientes es una instrucción correcta para el lavado de manos en el contexto sanitario?**

   A) Frotar las manos con jabón durante 5 segundos y enjuagar con agua caliente.
   B) Aplicar jabón suficiente, frotar por 15 segundos, enjuagar con agua corriente y secar con toalla desechable.
   C) Usar una toalla reutilizable para secar las manos y cerrar la llave con la mano limpia.
   D) No usar jabón, solo enjuagar con agua fría.

4. **¿Cuál es la forma correcta de desinfectar las manos con un producto a base de alcohol?**

   A)Aplicar el producto sobre las manos húmedas y secar inmediatamente con toalla.
   B) Aplicar solo en manos secas, con cantidad suficiente, y dejar que se sequen completamente.
   C) Frotar el producto solo en las palmas y enjuagar con agua corriente.
   D) Aplicar el producto y secar con aire caliente antes de que se evapore.

5. **¿Cuál de las siguientes medidas forma parte del cuidado adecuado de las manos en personal de salud?**

   A) Usar uñas postizas para proteger las uñas naturales.
   B) Lavarse las manos con agua caliente inmediatamente antes de aplicar desinfectante.
   C) Aplicar crema o loción protectora al menos una vez al día y mantener uñas bien presentadas.
   D) Ponerse guantes mientras las manos aún están húmedas tras el lavado.

Evaluación Lavado e higiene de manos

Nombre completo: Paula Andrea Pascon

Fecha: 06 - Feb - 2026

1. **¿Cuál de los siguientes factores contribuye al aumento de infecciones relacionadas con la atención en salud?**

   A) Uso constante de guantes y mascarillas.
   B) Ausencia de políticas y seguimiento del lavado de manos.
   C) Educación continua del personal sobre higiene.
   D) Reducción de la rotación de personal médico.

2. **¿Cuándo se debe realizar el lavado de manos en el contexto de atención en salud?**

   A) Solo antes de ingerir alimentos.
   B) Antes y después de procedimientos asépticos, manipulación de medicamentos, uso del sanitario y contacto con alimentos.
   C) Únicamente después de toser o estornudar.
   D) Solo antes de preparar medicamentos.

3. **¿Cuál de las siguientes es una instrucción correcta para el lavado de manos en el contexto sanitario?**

   A) Frotar las manos con jabón durante 5 segundos y enjuagar con agua caliente.
   B) Aplicar jabón suficiente, frotar por 15 segundos, enjuagar con agua corriente y secar con toalla desechable.
   C) Usar una toalla reutilizable para secar las manos y cerrar la llave con la mano limpia.
   D) No usar jabón, solo enjuagar con agua fría.

4. **¿Cuál es la forma correcta de desinfectar las manos con un producto a base de alcohol?**

   A)Aplicar el producto sobre las manos húmedas y secar inmediatamente con toalla.
   B) Aplicar solo en manos secas, con cantidad suficiente, y dejar que se sequen completamente.
   C) Frotar el producto solo en las palmas y enjuagar con agua corriente.
   D) Aplicar el producto y secar con aire caliente antes de que se evapore.

5. **¿Cuál de las siguientes medidas forma parte del cuidado adecuado de las manos en personal de salud?**

   A) Usar uñas postizas para proteger las uñas naturales.
   B) Lavarse las manos con agua caliente inmediatamente antes de aplicar desinfectante.
   C) Aplicar crema o loción protectora al menos una vez al día y mantener uñas bien presentadas.
   D) Ponerse guantes mientras las manos aún están húmedas tras el lavado.

Evaluación Lavado e higiene de manos

Nombre completo: Jimmy Dos

Fecha: 05 - 02 - 2026

1. **¿Cuál de los siguientes factores contribuye al aumento de infecciones relacionadas con la atención en salud?**

   A) Uso constante de guantes y mascarillas.
   B) Ausencia de políticas y seguimiento del lavado de manos.
   C) Educación continua del personal sobre higiene.
   D) Reducción de la rotación de personal médico.

2. **¿Cuándo se debe realizar el lavado de manos en el contexto de atención en salud?**

   A) Solo antes de ingerir alimentos.
   B) Antes y después de procedimientos asépticos, manipulación de medicamentos, uso del sanitario y contacto con alimentos.
   C) Únicamente después de toser o estornudar.
   D) Solo antes de preparar medicamentos.

3. **¿Cuál de las siguientes es una instrucción correcta para el lavado de manos en el contexto sanitario?**

   A) Frotar las manos con jabón durante 5 segundos y enjuagar con agua caliente.
   B) Aplicar jabón suficiente, frotar por 15 segundos, enjuagar con agua corriente y secar con toalla desechable.
   C) Usar una toalla reutilizable para secar las manos y cerrar la llave con la mano limpia.
   D) No usar jabón, solo enjuagar con agua fría.

4. **¿Cuál es la forma correcta de desinfectar las manos con un producto a base de alcohol?**

   A)Aplicar el producto sobre las manos húmedas y secar inmediatamente con toalla.
   B) Aplicar solo en manos secas, con cantidad suficiente, y dejar que se sequen completamente.
   C) Frotar el producto solo en las palmas y enjuagar con agua corriente.
   D) Aplicar el producto y secar con aire caliente antes de que se evapore.

5. **¿Cuál de las siguientes medidas forma parte del cuidado adecuado de las manos en personal de salud?**

   A) Usar uñas postizas para proteger las uñas naturales.
   B) Lavarse las manos con agua caliente inmediatamente antes de aplicar desinfectante.
   C) Aplicar crema o loción protectora al menos una vez al día y mantener uñas bien presentadas.
   D) Ponerse guantes mientras las manos aún están húmedas tras el lavado.