Evaluación Trauma en tórax

17- 04 - 2026

Nombre: Juan David Abello

1. ¿Cuáles de las siguientes patologías deben ser identificadas y manejadas de forma prioritaria en la escena prehospitalaria en un paciente con trauma de tórax?

A. Ruptura de aorta traumática y lesión esofágica
B. Contusión pulmonar y desgarro diafragmático
C. Neumotórax abierto, taponamiento cardíaco y tórax inestable
D. Contusión miocárdica y ruptura traqueal

2. ¿Cuál es el principal mecanismo fisiopatológico que ocurre en el neumotórax a tensión?

A. Disminución de la presión intratorácica con expansión pulmonar
B. Entrada de aire sin salida, aumentando la presión intratorácica
C. Acumulación de líquido en la cavidad pleural
D. Obstrucción de la vía aérea superior

3. ¿Qué característica define principalmente a un neumotórax abierto o herida succionante de tórax?

A. Acumulación de aire sin salida que aumenta la presión intratorácica
B. Presencia de líquido en el espacio pleural que comprime el pulmón
C. Entrada de aire al pulmón sin alteración del intercambio gaseoso
D. Entrada y salida de aire a través de un defecto en la pared torácica

4. ¿Cuáles de las siguientes patologías deben ser identificadas y manejadas de forma prioritaria en la escena prehospitalaria en un paciente con trauma de tórax?

A. Ruptura de aorta traumática y lesión esofágica
B. Contusión pulmonar y desgarro diafragmático
C. Neumotórax abierto, taponamiento cardíaco y tórax inestable
D. Contusión miocárdica y ruptura traqueal

5. ¿Cuál de las siguientes características es más representativa de una contusión pulmonar?

A. Presencia de aire en el espacio pleural con colapso pulmonar
B. Laceración del tejido pulmonar con hemorragia masiva
C. Daño del parénquima pulmonar sin laceración, con hipoxemia
D. Acumulación de líquido en el saco pericárdico

Scanned with CamScanner

Evaluación Trauma en tórax

17- 04 - 2026

Nombre: Yuliana Andrea Colorado Ortiz

1. ¿Cuáles de las siguientes patologías deben ser identificadas y manejadas de forma prioritaria en la escena prehospitalaria en un paciente con trauma de tórax?

A. Ruptura de aorta traumática y lesión esofágica
B. Contusión pulmonar y desgarro diafragmático
X. Neumotórax abierto, taponamiento cardíaco y tórax inestable
D. Contusión miocárdica y ruptura traqueal

2. ¿Cuál es el principal mecanismo fisiopatológico que ocurre en el neumotórax a tensión?

A. Disminución de la presión intratorácica con expansión pulmonar
X. Entrada de aire sin salida, aumentando la presión intratorácica
C. Acumulación de líquido en la cavidad pleural
D. Obstrucción de la vía aérea superior

3. ¿Qué característica define principalmente a un neumotórax abierto o herida succionante de tórax?

A. Acumulación de aire sin salida que aumenta la presión intratorácica
B. Presencia de líquido en el espacio pleural que comprime el pulmón
C. Entrada de aire al pulmón sin alteración del intercambio gaseoso
X. Entrada y salida de aire a través de un defecto en la pared torácica

4. ¿Cuáles de las siguientes patologías deben ser identificadas y manejadas de forma prioritaria en la escena prehospitalaria en un paciente con trauma de tórax?

A. Ruptura de aorta traumática y lesión esofágica
B. Contusión pulmonar y desgarro diafragmático
X. Neumotórax abierto, taponamiento cardíaco y tórax inestable
D. Contusión miocárdica y ruptura traqueal

5. ¿Cuál de las siguientes características es más representativa de una contusión pulmonar?

A. Presencia de aire en el espacio pleural con colapso pulmonar
B. Laceración del tejido pulmonar con hemorragia masiva
X. Daño del parénquima pulmonar sin laceración, con hipoxemia
D. Acumulación de líquido en el saco pericárdico

Scanned with CamScanner

Evaluación Trauma en tórax

17- 04 - 2026

Nombre: Jimmy alexander DSM

1. ¿Cuáles de las siguientes patologías deben ser identificadas y manejadas de forma prioritaria en la escena prehospitalaria en un paciente con trauma de tórax?

A. Ruptura de aorta traumática y lesión esofágica
B. Contusión pulmonar y desgarro diafragmático
C. Neumotórax abierto, taponamiento cardíaco y tórax inestable
D. Contusión miocárdica y ruptura traqueal

2. ¿Cuál es el principal mecanismo fisiopatológico que ocurre en el neumotórax a tensión?

A. Disminución de la presión intratorácica con expansión pulmonar
B. Entrada de aire sin salida, aumentando la presión intratorácica
C. Acumulación de líquido en la cavidad pleural
D. Obstrucción de la vía aérea superior

3. ¿Qué característica define principalmente a un neumotórax abierto o herida succionante de tórax?

A. Acumulación de aire sin salida que aumenta la presión intratorácica
B. Presencia de líquido en el espacio pleural que comprime el pulmón
C. Entrada de aire al pulmón sin alteración del intercambio gaseoso
D. Entrada y salida de aire a través de un defecto en la pared torácica

4. ¿Cuáles de las siguientes patologías deben ser identificadas y manejadas de forma prioritaria en la escena prehospitalaria en un paciente con trauma de tórax?

A. Ruptura de aorta traumática y lesión esofágica
B. Contusión pulmonar y desgarro diafragmático
C. Neumotórax abierto, taponamiento cardíaco y tórax inestable
D. Contusión miocárdica y ruptura traqueal

5. ¿Cuál de las siguientes características es más representativa de una contusión pulmonar?

A. Presencia de aire en el espacio pleural con colapso pulmonar
B. Laceración del tejido pulmonar con hemorragia masiva
C. Daño del parénquima pulmonar sin laceración, con hipoxemia
D. Acumulación de líquido en el saco pericárdico

Scanned with CamScanner

Evaluación Trauma en tórax

17- 04 - 2026

Nombre: Paula Andrea Tascón

1. ¿Cuáles de las siguientes patologías deben ser identificadas y manejadas de forma prioritaria en la escena prehospitalaria en un paciente con trauma de tórax?

A. Ruptura de aorta traumática y lesión esofágica
B. Contusión pulmonar y desgarro diafragmático
C. Neumotórax abierto, taponamiento cardíaco y tórax inestable
D. Contusión miocárdica y ruptura traqueal

2. ¿Cuál es el principal mecanismo fisiopatológico que ocurre en el neumotórax a tensión?

A. Disminución de la presión intratorácica con expansión pulmonar
B. Entrada de aire sin salida, aumentando la presión intratorácica
C. Acumulación de líquido en la cavidad pleural
D. Obstrucción de la vía aérea superior

3. ¿Qué característica define principalmente a un neumotórax abierto o herida succionante de tórax?

A. Acumulación de aire sin salida que aumenta la presión intratorácica
B. Presencia de líquido en el espacio pleural que comprime el pulmón
C. Entrada de aire al pulmón sin alteración del intercambio gaseoso
D. Entrada y salida de aire a través de un defecto en la pared torácica

4. ¿Cuáles de las siguientes patologías deben ser identificadas y manejadas de forma prioritaria en la escena prehospitalaria en un paciente con trauma de tórax?

A. Ruptura de aorta traumática y lesión esofágica
B. Contusión pulmonar y desgarro diafragmático
C. Neumotórax abierto, taponamiento cardíaco y tórax inestable
D. Contusión miocárdica y ruptura traqueal

5. ¿Cuál de las siguientes características es más representativa de una contusión pulmonar?

A. Presencia de aire en el espacio pleural con colapso pulmonar
B. Laceración del tejido pulmonar con hemorragia masiva
C. Daño del parénquima pulmonar sin laceración, con hipoxemia
D. Acumulación de líquido en el saco pericárdico

Scanned with CamScanner

Evaluación Trauma en tórax

17- 04 - 2026

Nombre: Alexander Vargas

1. ¿Cuáles de las siguientes patologías deben ser identificadas y manejadas de forma prioritaria en la escena prehospitalaria en un paciente con trauma de tórax?

A. Ruptura de aorta traumática y lesión esofágica
B. Contusión pulmonar y desgarro diafragmático
C. Neumotórax abierto, taponamiento cardíaco y tórax inestable
D. Contusión miocárdica y ruptura traqueal

2. ¿Cuál es el principal mecanismo fisiopatológico que ocurre en el neumotórax a tensión?

A. Disminución de la presión intratorácica con expansión pulmonar
B. Entrada de aire sin salida, aumentando la presión intratorácica
C. Acumulación de líquido en la cavidad pleural
D. Obstrucción de la vía aérea superior

3. ¿Qué característica define principalmente a un neumotórax abierto o herida succionante de tórax?

A. Acumulación de aire sin salida que aumenta la presión intratorácica
B. Presencia de líquido en el espacio pleural que comprime el pulmón
C. Entrada de aire al pulmón sin alteración del intercambio gaseoso
D. Entrada y salida de aire a través de un defecto en la pared torácica

4. ¿Cuáles de las siguientes patologías deben ser identificadas y manejadas de forma prioritaria en la escena prehospitalaria en un paciente con trauma de tórax?

A. Ruptura de aorta traumática y lesión esofágica
B. Contusión pulmonar y desgarro diafragmático
C. Neumotórax abierto, taponamiento cardíaco y tórax inestable
D. Contusión miocárdica y ruptura traqueal

5. ¿Cuál de las siguientes características es más representativa de una contusión pulmonar?

A. Presencia de aire en el espacio pleural con colapso pulmonar
B. Laceración del tejido pulmonar con hemorragia masiva
C. Daño del parénquima pulmonar sin laceración, con hipoxemia
D. Acumulación de líquido en el saco pericárdico

Scanned with CamScanner

Evaluación Trauma en tórax

17- 04 - 2026

Nombre: Joselin Martinez

1. ¿Cuáles de las siguientes patologías deben ser identificadas y manejadas de forma prioritaria en la escena prehospitalaria en un paciente con trauma de tórax?

A. Ruptura de aorta traumática y lesión esofágica
B. Contusión pulmonar y desgarro diafragmático
X C. Neumotórax abierto, taponamiento cardíaco y tórax inestable
D. Contusión miocárdica y ruptura traqueal

2. ¿Cuál es el principal mecanismo fisiopatológico que ocurre en el neumotórax a tensión?

A. Disminución de la presión intratorácica con expansión pulmonar
X B. Entrada de aire sin salida, aumentando la presión intratorácica
C. Acumulación de líquido en la cavidad pleural
D. Obstrucción de la vía aérea superior

3. ¿Qué característica define principalmente a un neumotórax abierto o herida succionante de tórax?

A. Acumulación de aire sin salida que aumenta la presión intratorácica
B. Presencia de líquido en el espacio pleural que comprime el pulmón
C. Entrada de aire al pulmón sin alteración del intercambio gaseoso
X D. Entrada y salida de aire a través de un defecto en la pared torácica

4. ¿Cuáles de las siguientes patologías deben ser identificadas y manejadas de forma prioritaria en la escena prehospitalaria en un paciente con trauma de tórax?

A. Ruptura de aorta traumática y lesión esofágica
B. Contusión pulmonar y desgarro diafragmático
X C. Neumotórax abierto, taponamiento cardíaco y tórax inestable
D. Contusión miocárdica y ruptura traqueal

5. ¿Cuál de las siguientes características es más representativa de una contusión pulmonar?

A. Presencia de aire en el espacio pleural con colapso pulmonar
B. Laceración del tejido pulmonar con hemorragia masiva
X C. Daño del parénquima pulmonar sin laceración, con hipoxemia
D. Acumulación de líquido en el saco pericárdico

Scanned with CamScanner