

Información general

Identificación del contrato

ID del contrato en SECOP	CO1.PCCNTR.9572751
Versión del contrato	1
Estado de contrato	Firmado
Fecha de generación del estado	1 día de tiempo transcurrido (16/06/2026 4:50:24 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)
Número del contrato	CO1.PCCNTR.9572751
Objeto del contrato	Contratar la compra de los elementos de protección personal (EPP) para los aprendices del centro de la Innovación Agroindustrial y de Servicios.
Tipo de Contrato	Compraventa
¿Asociado a otro contrato?	☐ Si ☒ No
Duración del contrato	30 Días
Fecha de inicio de contrato	*
Fecha de terminación del contrato	20/07/2026 12:00 PM *
Tiempo adiciones en días	0 días
Liquidación	☐ Si ☒ No *
Obligaciones Ambientales	☐ Si ☒ No *
Obligaciones pos consumo	☐ Si ☒ No *
Reversión	☐ Si ☒ No *

Información de la Entidad Estatal contratante

	SENA PUERTO BOYACA	0 Recomendación (es)
	COLOMBIA, Boyacá	

Información del Proveedor contratista

	Suministros Pro EPP SAS
	COLOMBIA, Medellín
	Número de documento 901294927

Cuenta bancaria del proveedor

Proveedor	Nombre del banco	Tipo de cuenta	Número de cuenta
Suministros Pro EPP SAS	bancolombia sas	Ahorros	54200035243

Aprobación del contrato

Aprobador – Proveedor	
Aprobado por: CARMEN JULIA BUSTAMANTE HOYOS	Fecha de aprobación: 18/06/2026 1:19:16 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)
Aprobador – Entidad Estatal	
Aprobado por: KEYLA KARINA GONZALEZ MARTINEZ	Fecha de aprobación: 18/06/2026 1:53:13 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)
Contrato Firmado:	
Contrato en ejecución:	

Información del contrato

Tipo de proceso	Minima cuantía
Unidad de contratación	CENTRO DE LA INNOVACION AGROINDUSTRIAL Y DE SERVICIOS
Proceso de Contratación	MC-BYC-CIAS-0012-2026
Título de la oferta	mc-byc-cias sumi pro 2026
Cuantía del contrato	172.971.079 COP

Condiciones

Documentos Tipo

Documentos Tipo	No	Documentos tipo adoptados por la ANCP-CCE en virtud de la Ley 2022 del 2020
-----------------	----	---

Decreto 248 de 2021

¿Debe cumplir con invertir mínimo el 30% de los recursos del presupuesto destinados a comprar alimentos, cumpliendo con lo establecido en la Ley 2046 de 2020, reglamentada por el Decreto 248 de 2021?	☐ Si ☒ No	El decreto 248 de 2021, obliga a las entidades que manejen recursos públicos, a adquirir alimentos comprados a pequeños productores agropecuarios y/o de la Agricultura Campesina, Familiar o Comunitaria locales y sus organizaciones, mínimo el (30%) del presupuesto destinados a la compra de alimentos
---	--	---

Sentencia T-302 de 2017

Contrato asociado a las órdenes impartidas por la Corte Constitucional en la Sentencia T-302 de 2017	☐ Si ☒ No	Sentencia que declara el estado de Cosas Inconstitucionales en relación con los derechos de los niños del pueblo Wayúu.
--	--	---

Condiciones ejecución y entrega

Condiciones de entrega:

El contrato puede ser prorrogado ☐ Si ☐ No

¿Se requieren emisiones de códigos de autorización? ☐ Si ☒ No

Configuración financiera - Garantías

¿Solicitud de garantías? ☒ Si ☐ No

Garantías por lotes, grupos o etapas ☐ Si ☒ No

Seriedad de la oferta ☐ Si ☒ No

Cumplimiento ☒ Si ☐ No

☒ Cumplimiento del contrato	10,00	Fecha de vigencia (desde)	19 horas de tiempo transcurrido (17/06/2026 6:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)
☒ % del valor del contrato		Fecha de vigencia (hasta)	30/11/2026 12:00:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)
☐ Valor de la garantía			
☒ Calidad y correcto funcionamiento de los bienes	10,00	Fecha de vigencia (desde)	18 horas de tiempo transcurrido (17/06/2026 7:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)
☒ % del valor del contrato		Fecha de vigencia (hasta)	30/11/2026 7:00:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)
☐ Valor de la garantía			

Responsabilidad civil extra contractual ☐ Si ☒ No

Fecha límite para entrega de garantías: 14 días de tiempo transcurrido (4/06/2026 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito) Fecha de entrega de garantías: -

Garantías del proveedor:

Id de la garantía	Justificación	Tipo de garantía	Valor	Emisor	Fecha fin	Estado
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados						

Configuración financiera - Pago de anticipos

Definir Plan de Pagos? ☐ Si ☒ No

Condiciones de facturación y pago

Forma de pago

Plazo de pago de la factura

Comentarios

Número del Contrato CO1.PCCNTR.9572751
Proveedor Suministros Pro EPP SAS
Creado por
Agregado en -
Comentario

Anexos del contrato

Descripción	Nombre
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados	

Dirección de notificaciones

Dirección de notificaciones Carrera 5 Via la Dorada
Ubicación CO-BOY-15572 - Puerto Boyacá
País COLOMBIA
Departamento Boyacá
Municipio Puerto Boyacá
Dirección Carrera 5 Via la Dorada
Código postal

Grados (°) Minutos (') Segundos (")
Latitud:
Longitud:

Municipio de ejecución del contrato

ID	Dirección	Ubicación
1	Carrera 5 via salida la Dorada	COLOMBIA > Boyacá > Puerto Boyacá

Bienes y servicios

Ref. Artículo	Código UNSPSC	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio unitario	Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
1	46181700	Casco de seguridad con barbuquejo Dieléctrico tipo 1 . Casco Tipo I: Reduce la fuerza de impacto de golpe encima de la cabeza. Con ratchet resistente, suspensión de 4 puntos, con almohadilla de amortiguación para la frente que absorbe la humedad y barbuquejo de 4 puntos de apoyos, graduable a mínimo tres alturas. En polietileno de alta densidad o ABS, Liviano y resistente a golpes - rayaduras y radiación UV, Capacidad de resistencia al impacto, penetración, tensión eléctrica de 20,000 Volts, perforación a 30,000 Volts y combustión. Casco con Ranuras laterales para utilizar accesorios (protección facial y/o auditiva). Industria Química, Petróleo, Petroquímica, Construcción, Industria en general. El casco debe cubrir como mínimo la coronilla, la frente y las sienes. El casco debe tener un sistema de ajuste de acuerdo con los requerimientos de la entidad, o la norma técnica correspondiente. Las materias primas utilizadas deben garantizar la resistencia a los factores ambientales tales como: sol, lluvia, frío, polvo, vibraciones, sudor y lodo, entre otros.	492,00	UN	70.507,50	21.777,00	29.613.150,00	10.714.284,00
2	46181700	Carreta de soldadura con filtro pasivo - Protección UV/IR . Elemento de protección facial con lente de oscurecimiento fijo, diseñado para proteger contra radiación UV/ IR, chispas y proyecciones durante procesos de soldadura. Fabricada en material resistente al calor. Cumple con ANSI Z87.1.	19,00	UN	78.064,00	67.830,00	1.249.024,00	1.288.770,00
3	46181700	GAFAS DE SEGURIDAD Lentes de Seguridad (Claro) Gafas de seguridad con lente en policarbonato con protección lateral integrada, lentes sin montura diseñados para proteger contra impactos de alta y baja velocidad, abrasión y salpicadura de líquidos irritantes, ajuste a la cara y puente nasal recubierto antideslizante que mejora el confort y el ajuste del elemento. Tratamiento antiempañante, antiestático y anti-rayadura. Visión panorámica, libre de distorsión, lentes ópticamente rectificadas. Filtro UVA/UVB 400 al 99,9% de protección. Normativa marcada en lente y en marco. Cordón para sujeción de los lentes en clip, patillas retractiles.	1.180,00	UN	18.504,50	5.474,00	19.318.698,00	6.459.320,00
4	46181700	GAFAS DE SEGURIDAD Lentes de Seguridad (Oscuro). Gafas de seguridad con lente en policarbonato con protección lateral integrada, lentes sin montura diseñados para proteger contra impactos de alta y baja velocidad, abrasión y salpicadura de líquidos irritantes, ajuste a la cara y puente nasal recubierto antideslizante que mejora el confort y el ajuste del elemento. Tratamiento antiempañante, antiestático y anti-rayadura. Visión panorámica, libre de distorsión, lentes ópticamente rectificadas. Filtro UVA/UVB 400 al 99,9% de protección. Normativa marcada en lente y en marco. Cordón para sujeción de los lentes en clip, patillas retractiles.	585,00	UN	19.099,50	5.474,00	8.785.770,00	3.202.290,00
5	46181700	Gafas de algodón / precisión . Guantes de uso interno fabricado en algodón, utilizados como complemento de guantes dieléctricos para absorber la humedad y mejorar el confort termico	56,00	UN	12.078,50	4.522,00	555.611,00	253.232,00
6	46181700	Respirador de media cara para vapores orgánicos y humos metálicos. Este respirador de media cara es un EPP de alta precisión compuesto por una pieza facial de elastómero o silicona con armés ajustable y válvulas de exhalación para reducir la fatiga térmica. Su mecanismo de filtración dual combina la adsorción por carbón activado para capturar vapores orgánicos con un medio filtrante electrostático P100 que retiene el 99.97% de humos metálicos y partículas. Bajo especificaciones técnicas NIOSH, ofrece un Factor de Protección	22,00	UN	77.052,50	49.980,00	1.541.050,00	1.099.560,00
7	46181700	Mascarilla N-95. Producto certificado por la norma NIOSH 42 CFR 84 N95 requerido para una eficiencia mínima de filtración contra partículas sólidas y aerosoles líquidos no oleosos del 95%. Medio electrostático avanzado: microfibras cargadas electrostáticamente que facilitan y refrescan la respiración. Proporciona filtración eficaz con baja resistencia a la respiración.	234,00	UN	47.897,50	38.675,00	1.532.720,00	9.049.950,00
8	46181700	Protector Auditivo Tipo Tapón / Inserción. Protector auditivo en elastómero termoplástico reutilizable con cordel, diseño cónico con membranas de may or a menor dimensión de triple reborde ancho y una excelente acomodación dentro del oído y provee un sellado más efectivo, que incrementa los niveles de atenuación, con cámara interna de aire; material hipoalergénico de fácil mantenimiento, no irritante y durable. Incluye cordel textil adherido y caja estuche rígida y con pestanía retráctil tipo llavero. Nivel de reducción de ruido entre 25-30 dB según la frecuencia, fácil visibilidad para supervisión. Estuche plástico.	557,00	UN	3.510,50	1.190,00	1.635.893,00	662.830,00
9	46181700	Delantal en cuero para soldadura Elemento de protección frontal elaborado en cuero resistente al calor, diseñado para proteger contra proyecciones de metal fundido y chispas. Cumple con EN ISO 11611	28,00	UN	36.235,50	17.200,00	942.123,00	481.600,00
10	46181700	Bota dieléctrica media caña Bota dieléctrica 18 kV, corriente de fuga < 1 mA, sin disipación. Horma para hombre y mujer. Bota de amarar. En cuero graso hidrofugado calibre 1.8 - 2.0 mm SUELA: Bidensidad elaborada en poliuretano (PU/PU), inyectada directamente al corte, color negro/negro, resistente a aceites e hidrocarburos, antideslizante, flexible, liviana, aislante térmica, resistente al desgaste. Dureza parte externa piso (compacto) 60-65 shore A y parte interna (expanso) 45-55 shore A. FORRO: Textil, de rápida dispersión de la transpiración, suave y confortable, resistente a la abrasión, antimicrobio y antibacteriano. Elaborado en tejido de punto 100% poliéster texturizado con suplemento en espuma calibre 4 mm, abulonado con lámina de espuma de polietileno calibre 10 mm y tela no tejida 100% poliéster.	560,00	UN	90.559,00	90.559,00	39.845.960,00	50.713.040,00
11	46181700	Botas de seguridad - caña alta. Calzado de seguridad con puntera reforzada y suela antideslizante, resistente a las altas temperaturas y proyección de materia fundido. Cumple con ASTM F 2413	30,00	UN	155.890,00	136.850,00	4.676.700,00	4.105.500,00
12	46181700	Filtros - Cartucho combinado para vapores orgánicos y partículas P100 Un cartucho combinado para vapores orgánicos y partículas P100 es un dispositivo de protección respiratoria diseñado para filtrar simultáneamente contaminantes gaseosos y sólidos. Combina un lecho de carbón activado (para gases) con un filtro de alta eficiencia (para partículas) en una sola pieza.	36,00	UN	140.241,50	73.899,00	2.384.105,50	2.660.364,00
13	46181700	Mangas de protección en material ignífugo Protección para brazos, fabricada en material resistente al calor y a la llama, diseñada para evitar quemaduras por chispas o salpicaduras.	22,00	UN	60.214,00	59.000,00	1.204.280,00	1.298.000,00
14	46181700	Ames. Amés de cuerpo entero, con ajuste en correas de pecho y piernas, conformado por cuatro (4) argollas con protección dieléctrica así: dorsal (detención de caídas), frontal (posicionamiento, desplazamiento y restricción) y laterales (posicionamiento)	2,00	UN	148.422,75	148.422,00	296.845,50	296.844,00
15	46181700	Eslingas de posicionamiento Eslinga para realizar restricción, permitiendo al usuario restringir su área de desplazamiento,	3,00	UN	124.712,00	124.712,00	249.424,00	374.136,00

		conformada por una cuerda de alma y funda trenzada, ganchos en los extremos de 18mm y 60mm de abertura. Guantes de cuero tipo camaza para soldador. Guantes resistentes al calor, fabricados en cuero tipo camaza, diseñados para proteger contra chispas, salpicaduras de metal fundido y riesgos mecánicos. Cumplen con EN 388 Y EN 407.						
16	46181700		59,00	UN	22.401,75	22.401,00	873.668,25	1.321.659,00
17	46181700	Guantes dieléctricos. Guantes aislantes fabricados en caucho natural, diseñados para protección contra riesgo eléctrico. Clasificados por nivel de tensión según normativa. Cumple con ASTM D120 y IEC 60903.	16,00	UN	241.242,75	220.150,00	3.859.894,00	3.522.400,00
18	46181700	Pretales. El pretal es un elemento, parte de un sistema personal de detención de caídas. Recomendado para utilizarse en trabajo donde se requiera escalar postes y exista riesgo eléctrico al no poseer remaches metálicos.	1,00	UN	170.259,25	170.200,00	170.259,25	170.200,00
19	46181700	Tapabocas desechable La máscara Facial termosellado por ultrasonido esta compuesta por 3 capas de tela no tejida de las cuales 1 de ellas es un filtro cuya característica importante es la capacidad de la alta filtración de la que supera el 98% de partículas no oleosas, Su tela es certificada y tiene normas base de fabricación con un espesor de 0,17/0,33 30gr, resistencia a la tensión en seco por libras de fuerza 18,0 Min., resistencia a la tensión húmedo por libras de fuerza 16,0 Min. y capacidad de resistencia líquida % 300 min. Y 2 telas no tejidas 30gr que no son irritantes ni alergénicas, para soportar la protección del tapabocas.	88,00	UN	21.539,00	7.900,00	646.170,00	695.200,00
20	46181700	Guantes de Nitrilo Los guantes de nitrilo están compuestos de 100% nitrilo, son ambidiestros y libre de polvo y sin esterilizar. Dedos rectos - Texturizados. Bordo enrollado, para dar resistencia y facilitar su postura. Espesor que garantiza su función como barrera, pero a la vez permite la sensibilidad necesaria. Manufacturado bajo ISO 9001, ISO 13485.	73,00	UN	38.216,85	19.278,00	840.770,70	1.407.294,00
21	46181700	Delantal PVC o Nitrilo Es una barrera impermeable de cobertura total para el torso, fabricado en materiales de alta densidad como PVC o nitrilo de grado alimenticio. Su estructura técnica está desarrollada para resistir la exposición continua a fluidos orgánicos, jugos ácidos y humedad, garantizando la higiene del operario y la inocuidad en procesos de transformación. PVC destaca por su ligereza y estanqueidad en tareas de despulpado, la versión en nitrilo ofrece una resistencia superior contra grasas animales y una mayor ductibilidad mecánica, asegurando en ambos casos una superficie de fácil desinfección y cumplimiento de estándares internacionales de seguridad.	103,00	UN	22.610,00	15.470,00	859.180,00	1.593.410,00
22	46181700	Cofia desechable Gorro tipo oruga o acordeón, es un elemento que cubre el cabello y la cabeza, para evitar que se contaminen con algún agente externo, o que pueda algún cabello contaminar el campo en el que se esté trabajando. Cuerpo del gorro elaborado tela 100% polipropileno de 15 gramos y elástico de sujeción elaborada en tela 5% poliéster y 95 % polipropileno. Cuerpo del gorro: 46 cm de alto x 22 cm de ancho Elástico de sujeción: cada gorro cuenta con doble elástico en todo el perímetro de 0,5 cm de ancho x 24 cm de largo (cada lado).	59,00	UN	17.980,90	9.800,00	251.732,60	578.200,00
23	46181700	Zueco antideslizante BLANCO Zapato de dotación con suela antideslizante TPR, elaborado mediante proceso de inyección EVA. Ideal para largas jornadas de trabajo, gracias al buen equilibrio entre altura de tacón y planta delantera no sentirás cansancio. Calzado oliviano que brinda comodidad y bienestar para el usuario en términos de postura y amortiguación, plantilla con diseño ergonómico para soportar todo un día de uso, capellada que protege toda la longitud del empeño y en la parte trasera tiene la altura necesaria para cubrir el conocido tendón de Aquiles. Inserto antideslizante en la suela lo cual hace que su resistencia al resbalamiento cumpla las condiciones a las normas técnicas NTC-ISO 20344.	417,00	UN	51.143,23	42.000,00	12.120.945,51	17.514.000,00
24	46181700	Protector solar El Protector ha sido diseñado especialmente para brindar la protección necesaria en trabajos rudos con exposición a la radiación solar. Este bloqueador industrial otorga protección contra rayos ultravioleta del tipo A y B (UVA/UVB). La rotulación 50+ indica que el fotoprotector ofrece una protección muy alta y su factor de protección solar es de 50,9, lo que hace que este producto sea ideal para aquellas pieles que serán expuestas a altos niveles de radiación UV.	735,00	UN	3.564,05	3.123,00	1.760.640,70	2.295.405,00
25	46181700	Monogafas Contra salpicaduras, líquidos y sustancias químicas Modelo de ventilación directa, con antiparrante. El lente bloquea más del 99% de la radiación ultravioleta UVA y del 99% UVA. Con marco suave para mayor comodidad. Banda elástica ajustable para todo tamaño. Dimensiones del lente: 9 1/2" ancho x 3" largo. Para uso en cualquier tarea que requiera protección ocular contra impactos, polvo o cualquier salpicadura de líquidos peligrosos. Cumple con los estándares ANSI Z87.1	215,00	UN	25.037,60	10.397,00	3.154.737,60	2.235.355,00
26	46181700	Overol desechables Diseñado para cubrir todo el cuerpo (tronco, brazos y piernas), actuando como una barrera contra contaminantes biológicos, químicos o partículas peligrosas. En el ámbito industrial y médico, se suelen clasificar bajo estándares internacionales (como la EN ISO 13982-1 o EN 13034) que definen su capacidad de barrera: Protección contra partículas sólidas y polvo nocivo, Protección limitada contra salpicaduras de productos químicos líquidos.	275,00	UN	24.359,30	14.000,00	4.871.860,00	3.850.000,00
27	46181700	Bota PVC caña alta - blancas-amarillas Con puntera metálica. PVC con nitrilo plastificado, diseño ergonómico de inyección directa de PVC, alta resistencia y flexibilidad; 100% impermeable, bota caña alta con rango promedio de 350 mm+/5mm reforzada con relieve en el empeño y contrafuerte, cinta superior de 2.8mm, para evitar desgastes. Refuerzo posterior de la bota de 22.9mm. Protección del tobillo con relieve 3.5mm(aprox.), contra impacto lateral. Tacón y suela PVC con nitrilo. Suela en relieve con efecto antideslizante. Puntera en acero recubierto modelo redondo. Metálica Resistente al impacto (200 pulses) y resistente a la compresión (15kn). Contrafuerte PVC con nitrilo, reforzado para protección del talón y facilidad al descalce de la bota. Forro interior Media nylon /algodón sin pliegues.	197,00	UN	105.975,45	51.575,00	13.670.833,05	10.160.275,00
28	46181700	Guantes térmicos - Guante para Homo de Alta Temperatura Guante para homo extra largo son aptos para uso alimentario y ayudan a proteger las manos contra los riesgos del calor. Fabricados en algodón de alto gramaje, han sido sometidos a pruebas internas de protección más allá de las normas máximas ANSI 5 de resistencia al calor extremo de hasta 752°F / 400°C y están totalmente forrados para mayor comodidad y aislamiento. Tratados para resistir el agua y los líquidos, estos guantes cuentan con una entrepierna reforzada para el pulgar que protege contra el desgaste. Cumplen la normativa para una manipulación segura.	30,00	UN	57.197,35	57.197,00	285.986,75	1.715.910,00
29	46181700	Delantal de PVC/Caucho prenda de protección personal impermeable, diseñada para proteger la parte frontal del cuerpo contra salpicaduras, líquidos, grasas y agentes químicos. Confeccionados generalmente con soporte textil de poliéster y recubrimiento de PVC de alto calibre, son ideales para la industria alimenticia, pesquera, de limpieza, obras civiles y agroindustria.	121,00	UN	29.128,23	15.470,00	1.456.411,50	1.871.870,00

30	46181700	Quantes de vaqueta o carriaza Quantes de cuero resistente a la tracción y punzamiento, ideales para el cargue de materiales pesados y manejo de herramientas manuales. Normativa NTC2190	492,00	UN	16.738,54	7.497,00	7.180.833,66	3.688.524,00
31	46181700	Quantes de malla de acero para el deshuese manual previo al despalpado mecánico, evitando cortes profundos. Norma EN 1082-1 resistencia a cortes por cuchillos manuales	97,00	UN	285.481,00	285.481,00	7.137.025,00	27.691.657,00

Documentos del Proveedor

Lista de documentos

La siguiente es una lista de los documentos que puede solicitar a los Proveedores para la acreditación de los requisitos habilitantes. Para solicitar un documento marque el cuadro que aparece a la derecha.

Filtrar por familia		Seleccione
Documento	Fase de Contrato	Fase de Habilitación
Formato de Experiencia	☐	☐
Certificaciones	☐	☐
Documentos que acreditan la identificación de los representantes legales y miembros de juntas directivas.	☐	☐
RUP	☐	☐
RUT	☐	☐
Limitaciones del representante legal (sólo para personas jurídicas)	☐	☐
Actividades por el objeto social (sólo para personas jurídicas)	☐	☐
Estados financieros auditados con corte a 31 de diciembre del año inmediatamente anterior suscritos por el representante legal con sus notas. Si la antigüedad del interesado es insuficiente, adjuntar estados financieros trimestrales o de apertura; o documento equivalente para las personas naturales.	☐	☐
Un certificado que acredite los indicadores de capacidad financiera y organizacional.	☐	☐
La lista de los contratos que acreditan su experiencia identificando: el código del Clasificador de Bienes y Servicios; plazo; valor; ejecutor del contrato (singular o plural); e información de contacto del cliente del Proveedor.	☐	☐
Actas de Asamblea	☐	☐
Anexo de Acreditación de experiencia	☐	☐
Anexo de Acreditación de capacidad financiera	☐	☐
Anexo de Acreditación de capacidad organizacional	☐	☐
Certificado de constitución de proponente plural	☐	☐
Certificación de tamaño empresarial (MiPyme)	☐	☐
Último acto de estructura y organización de la Entidad Estatal. Este puede ser Ley, Decreto, Ordenanza, Acuerdo o documento equivalente que permita conocer la naturaleza jurídica, funciones, órganos de dirección, régimen jurídico de contratación de la Entidad Estatal.	☐	☐
Acta de posesión del Ordenador del Gasto, en caso de delegación se debe adjuntar el acto de delegación emitido por el representante legal y acto de posesión del delegado.	☐	☐
Documento de autorización del usuario administrador de la Entidad Estatal o de la entidad privada que contrata con cargo a recursos públicos en SECOP II.	☐	☐
Plan de amortización	☐	☐
Documentos administrativos	Fase de Contrato	Fase de Habilitación
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados		

Documentos del contrato

Documentos del contrato

Descripción	Nombre del documento	Detalle
☐ ANEXO AL CONTRATO.pdf	ANEXO AL CONTRATO.pdf	(detalle)
☐ CARTA ACEPTACION DE OFERTA EPPS (1).pdf	CARTA ACEPTACION DE OFERTA EPPS (1).pdf	(detalle)

Información presupuestal

Asignaciones para el seguimiento

Ordenador del Gasto	KEYLA KARINA GONZA	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	52841697	Guardar y notificar
Supervisor	ELIANA MARCELA TUN	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	1049613772	Guardar y notificar

Asignaciones Ordenador del pago

Ordenador del pago		Tipo de documento	Número de documento	Guardar y notificar
--------------------	--	-------------------	---------------------	---------------------

Agregar usuario

Histórico de asignaciones

Posición	Nombre	Fecha de seguimiento	Cambiado por
Ordenador del Gasto	KEYLA KARINA GONZALEZ MARTINEZ	18/06/2026 1:53:13 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	KEYLA KARINA GONZALEZ MARTINEZ
Supervisor	ELIANA MARCELA TUNARROSA ECHEVERRÍA	18/06/2026 1:53:13 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	KEYLA KARINA GONZALEZ MARTINEZ

Información presupuestal

Proyecto del Plan Marco para la Implementación del Acuerdo de Paz o asociado al Acuerdo	Gasto Posconflicto como aquel relacionado con el Plan Marco de Implementación (CONPES 3932) derivado de intervenciones en cumplimiento del Acuerdo.
de Paz	☐ Sí ☒ No *
Destinación del gasto	Inversión
Fuente de los recursos:	Valor
Presupuesto General de la Nación - PGN	☒ Sí ☐ No * 172.971.079
Sistema General de	☐ Sí ☒ No *

Participaciones - SGP

Sistema General de Regalías - SGR

Recursos Propios (Alcaldías y Gobernaciones)

Recursos de Crédito

Otros Recursos (Especie, Privados, Cooperación, Propios Entidades Autónomas)

☐Sí

☒No

*

☐Sí

☒No

*

☐Sí

☒No

*

☐Sí

☒No

*

Total172.971.079

Validación Código BPIN

Código BPIN	Año	Estado
☐ 202400000000188	2026	Validado

Sistema de Presupuesto y Giro de Regalías (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP si es el caso)

Código CDP	Código BPIN	Tipo	Estado del CDP	Valor Total	Saldo	Valor a utilizar	Estado de la consulta	Estado
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados								

Entidad Estatal registrada en el SIIF☒Sí☐No

Código de autorización
Código unidad/subunidad ejecutora36-02-00-015-955110

CDP/Vigencias Futuras (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP o una AVF Extraordinaria si es el caso)

Código	Tipo	Estado	Saldo	Valor a utilizar	Código unidad/subunidad ejecutora	Estado
☐ 5026	CDP	Generado	173.032.793 COP	172.971.079 COP	36-02-00-015-955110	Validado

Saldo de CDP173.032.793 COP
Saldo de vigencias futuras0 COP
Saldo total a comprometer172.971.079 COP
Última consulta a SIIFConsulta Exitosa
Fecha de consulta SIIF17/06/2026 9:21 AM

Compromiso presupuestal de gastos

Código compromiso	Tipo	Fecha compromiso	Estado compromiso	Valor compromiso AVF/CDP	Monto por consumir	Monto presupuestal a liberar	Código Posición de Gasto	Consulta Ejecución
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados								

Saldo de compromisos CDP0 COP
Saldo de compromisos AVF0 COP
Saldo total comprometido
Última consulta a SIIF
Fecha de consulta SIIF-