Bogotá 17 de junio de 2026

Señores
MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA – COMANDO AÉREO DE COMBATE No. 4
Melgar – Tolima

Referencia: Aumento de Cantidades Proceso de Contratación No. 058-00-G-CACOM4-GRUTE-2026

RESPUESTA REQUERIMIENTO ECONOMICO.

Respetados Señores:

Yo, **SERGIO ANDRES CARO VARELA,** identificado con cedula de ciudadanía No. **80.099.302** de Bogotá, en mi calidad de Representante Legal de la Sociedad **DESVARE AEREO S.A**., me permito manifestar y aceptar el aumento de las cantidades como señala comunicado enviado el día 16 de junio del presente año, con oficio **FAC-S-2026-021967-CE del 17 de junio de 2026 / MDN-COGFM-FAC-COFAC-JEMFA-CACOM-4-SECOM-GRUTE-SEING.,** los cuales son:

ITEM	DESCRIPCIÓN	CANT REAL	CANT INICIAL	CANT MODIFICADA	CANT DIFERENCIA	VALOR UNITARIO OFERTADO DESVARE AEREO S A	COSTE TOTAL MODIFICADO CON AUMENTO CANTIDADES	RUBRO INICIAL	RUBRO MODIFICADO	RUBRO DIFERENCIA
02-02-01-003-005-04 PRODUCTOS QUÍMICOS N.C.P.$470,580.00								**$ 470.580,00**	**$ 432.077,10**	**$ 38.502,90**
1	**LIMPIADOR DE CONTACTOS ELECTRICOS** LIMPIADOR DE CONTACTOS ELECTRICOS 235ml	10	5	7	2	$ 61.725,30	$ 432.077,10			
02-02-01-003-003-03 $ 3.399.330,00								**$ 3.399.330,00**	**$ 3.377.220,00**	**$ 22.110,00**
2	**ACEITE TRANSMISION:** "APARIENCIA: BRILLANTE COLOR: ROJO GRAVEDAD ESPECÍFICA @15°C : 0.8650 VISCOSIDAD CINEMÁTICA @100°C: 7.40 ÍNDICE DE VISCOSIDAD: 110 PUNTO DE INFLAMACIÓN: 190" BOTE DE 1GAL	25	15	15	0	$ 145.180,00	$ 2.177.700,00			
3	**ACEITE TRANSMISIÓN AUTOMATICA** "APARIENCIA: BRILLANTE COLOR: ROJO GRAVEDAD ESPECÍFICA @15°C : 0.8650 VISCOSIDAD CINEMÁTICA @100°C: 7.40 ÍNDICE DE VISCOSIDAD: 110 PUNTO DE INFLAMACIÓN: 190" BOTE DE 1 QT	25	17	21	4	$ 57.120,00	$ 1.199.520,00			
02-02-01-004-006-01 MOTORES, GENERADORES Y TRANSFORMADORES ELÉCTRICOS Y SUS PARTES Y PIEZAS $20.035.963,83								**$ 20.035.963,83**	**$ 19.051.900,00**	**$ 984.063,83**
4	**ALTERNADOR** QUE SEA O REEMPLACE AL OEM: 1637805, PARA LO CUAL SE DEBE BRINDAR SOPORTE QUE EVIDENCIE ALTERNANCIA/REEMPLAZO DE LA REFERENCIA TÉCNICA ANTERIORMENTE INDICADA.	8	3	3	0	$ 1.129.310,00	$ 3.387.930,00			
5	**ALTERNADOR** Voltaje: (12) V Amperaje: (40) A Tipo de sistema: Mitsubishi IR/IFGiro: CW (sentido horario)Ranuras para la correa: 1 ranura en V (V1) Compatibilidad	8	3	3	0	$ 1.024.590,00	$ 3.073.770,00			
6	**ALTERNADOR** Fabricante:Parts Player Marca:Parts Player	8	4	4	0	$ 1.213.800,00	$ 4.855.200,00			

ITEM	DESCRIPCIÓN	CANT REAL	CANT INICIAL	CANT MODIFICADA	CANT DIFERENCIA	VALOR UNITARIO OFERTADO DESVARE AEREO S A	COSTE TOTAL MODIFICADO CON AUMENTO CANTIDADES	RUBRO INICIAL	RUBRO MODIFICADO	RUBRO DIFERENCIA
	Modelo:DELCO 10SI IR/EF Dimensiones del producto:8,23 x 7,28 x 7,09 pulgadas Número de modelo del producto:100A 12V Rotation: CW S6 Descatalogado por el fabricante:No Exterior:Cromo Número de pieza del fabricante:PP7127-SECN-100A6G Número de partes de fabricantes de equipos originales (OEM):7127-SECN-100A6G Amperaje :100 Amperios Voltaje:12 Voltios									
7	**ALTERNADOR** Alternador 12 voltios CW 40 amperios Rotación CW	8	4	4	0	$ 1.344.700,00	$ 5.378.800,00			
8	**ALTERNADOR** Tipo de parte:Unidad Tensión de:12 Rotación:CW Amperaje 95:AMP Polea de clase:S8/S1 Regulador:IR Tipo de ventilador:Si Motor diésel del alternador QSM11 QSL9.3 QSF3.7	4	2	2	0	$ 1.178.100,00	$ 2.356.200,00			
02-02-01-004-006-04 ACUMULADORES, PILAS Y BATERÍAS PRIMARIAS Y SUS PARTES Y PIEZAS $2.625.254,48								**$ 2.625.254,48**	**$ 2.601.340,00**	**$ 23.914,48**
9	**BATERIA 12 V** "* VOLTAJE: 12V, * AMPETRAJE: 32AH, * TIPO: 36B20R (NS40), * RC: 50 MINS, * CCA(-18C): 320, * LARGO(MM):198, * ANCHO(MM): 130, * ALTO(MM): 195, * ALTURA TOTAL(MM): 215, * TIPO TERMINAL: B, * TIPO SUJECIÓN: B1"	4	1	1	0	$ 448.630,00	$ 448.630,00			
10	**BATERIA 12 V** "* TECNOLOGÍA DE PLOMO CALCIO, * VOLTAJE: 12 V, * LARGO: 32.9 CM, * ANCHO: 17.1 CM, * ALTO: 23.8 CM, * POLARIDAD: – + Y + –, * ARRANQUE -18 GRADOS: 750 AMPERIOS, * CAPACIDAD TOTAL: 1200 AMPERIOS, * CAPACIDAD RESERVA: 170 MINUTOS."	4	1	1	0	$ 1.031.730,00	$ 1.031.730,00			
11	**BATERIA VEHICULO UTILITARIO 12 V** "* QUE SEA O REEMPLACE AL OEM: TY25878 O EL OEM: TY25221, PARA LO CUAL SE DEBE BRINDAR SOPORTE QUE EVIDENCIE ALTERNANCIA/REEMPLAZO DE LA REFERENCIA TÉCNICA ANTERIORMENTE INDICADA, * BATERÍA TIPO AGM, * DIMENSIONES: LONGITUD: 7.6"" - 195MM, ANCHO: 5.1"" - 130MM, ALTURA: 7"" - 180MM, *ESPECIFICACIONES: 12V / 17 AH / CCA 175."	4	2	2	0	$ 560.490,00	$ 1.120.980,00			
02-02-01-004-006-02 APARATOS DE CONTROL ELÉCTRICO Y DISTRIBUCIÓN DE ELECTRICIDAD Y SUS PARTES Y PIEZAS $10.548.794,96								**$ 10.548.794,96**	**$ 10.535.784,00**	**$ 13.010,96**
12	**FUSIBLE AMARILLO** LA CLASIFICACIÓN DE INTERRUPCIÓN DE 200 KA CUMPLE CON LA SECCIÓN 110.9 DE NEC® PARA LOS SISTEMAS DE GRAN CAPACIDAD ACTUALES. EL FUSIBLE LIMITRON CLASE	25	15	15	0	$ 83.895,00	$ 1.258.425,00			

ITEM	DESCRIPCIÓN	CANT REAL	CANT INICIAL	CANT MODIFICADA	CANT DIFERENCIA	VALOR UNITARIO OFERTADO DESVARE AEREO S A	COSTE TOTAL MODIFICADO CON AUMENTO CANTIDADES	RUBRO INICIAL	RUBRO MODIFICADO	RUBRO DIFERENCIA
	CC FNQ-R SATISFACE LAS NECESIDADES DE PROTECCIÓN DEL TRANSFORMADOR DEL CIRCUITO DE CONTROL									
13	**FUSIBLE VERDE** ALTURA 9.0 PULGADAS, ANCHO 6.0 PULGADAS, LONGITUD 5.0	25	16	16	0	$ 139.230,00	$ 2.227.680,00			
14	**SUICHE ENCENDIDO GENERICO** "QUE SEA O REEMPLACE AL OEM: AR58126, PARA LO CUAL SE DEBE BRINDAR SOPORTE QUE EVIDENCIE ALTERNANCIA/REEMPLAZO DE LA REFERENCIA TÉCNICA ANTERIORMENTE INDICADA."	25	12	12	0	$ 199.920,00	$ 2.399.040,00			
15	**INTERRUPTOR DE ARRANQUE** "INTERRUPTOR DE ENCENDIDO PARA JOHN DEERE 1020 2020 2030 2040 2243 2255"	8	4	6	2	$ 224.910,00	$ 1.349.460,00			
16	**REGULADOR VOLTAJE** "* TOMAS: 08, * CAPACIDAD: 2000VA/1000W, * NÚMERO DE FASES: MONOFÁSICO, * ENTRADA VOLTAJE NORMAL: 115VAC, *FRECUENCIA: 60HZ, * VOLTAJE EN RANGO DE ENTRADA:86- 138VAC"	4	2	4	2	$ 138.516,00	$ 554.064,00			
17	**SOLENOIDE MOTOR** "QUE SEA O REEMPLACE AL OEM: M806808, PARA LO CUAL SE DEBE BRINDAR SOPORTE QUE EVIDENCIE ALTERNANCIA/REEMPLAZO DE LA REFERENCIA TÉCNICA ANTERIORMENTE INDICADA."	4	2	2	0	$ 297.500,00	$ 595.000,00			
18	**CONTACTOR AUTOMATICO AUXILIAR DE ARRANQUE** QUE SEA O REEMPLACE AL OEM: 120-108751-6. RELÉ/CONTACTOR DE POTENCIA PARA CICLO CONTINUO, 4 TERMINALES, 100 A CONTINUOS, 400 A DE CORRIENTE DE ARRANQUE (INRUSH), 15 VDC, ALTA CAPACIDAD DE MANEJO DE CORRIENTE Y CONMUTACIÓN, MONTAJE: TERMINALES DE BOBINA HACIA ARRIBA O EN POSICIÓN HORIZONTAL.	4	2	3	1	$ 273.105,00	$ 819.315,00			
19	**CONTACTOR AUTOMATICO AUXILIAR DE ARRANQUE** QUE SEA O REEMPLACE AL OEM: 66-200. AUTOMATICO ARRANQUE AUXILIAR UNIVERSAL SISTEMA FORD 12V 4T REFORZADO (COCHINITO NEGRO)	**4**	2	5	3	$ 102.340,00	$ 511.700,00			
20	**SWITCH DE IGNICION** 7N-4160 Ignition Switch 3-Pins for Caterpillar E320B E320C 518 528 530B 615 621	**4**	2	2	0	$ 410.550,00	$ 821.100,00			
				02-02-01-004-006-05 LÁMPARAS ELÉCTRICAS DE INCANDESCENCIA O DESCARGA; LÁMPARAS DE ARCO, EQUIPO PARA ALUMBRADO ELÉCTRICO; SUS PARTES Y PIEZAS $1.686.942,54				**$ 1.686.942,54**	**$ 1.474.410,00**	**$ 212.532,54**
21	**LAMPARAS FLOOD LIGHT** Tipo de producto: LÁMPARA/BOMBILLA Tecnología: HID/DESCARGA DE ALTA INTENSIDAD Tipo: HALOGENURO METÁLICO	10	3	3	0	$ 491.470,00	$ 1.474.410,00			

ITEM	DESCRIPCIÓN	CANT REAL	CANT INICIAL	CANT MODIFICADA	CANT DIFERENCIA	VALOR UNITARIO OFERTADO DESVARE AEREO S A	COSTE TOTAL MODIFICADO CON AUMENTO CANTIDADES	RUBRO INICIAL	RUBRO MODIFICADO	RUBRO DIFERENCIA
	Descripción detallada: MH1000/U/BT37 1/6PK PROPIEDADES ELÉCTRICAS Vatios: 1000 W CARACTERÍSTICAS FÍSICAS Acabado: TRANSPARENTE Forma: BT37 Base: E39, E40 / ROSCA MOGUL Extremos: UN SOLO EXTREMO Longitud total (mm/") :11.5" Diámetro (mm/") :4.625" Posición de combustión :UNIVERSAL MEDICIÓN DE LA SALIDA DE LUZ Lúmenes iniciales :110000L Lúmenes medios :71500L									
02-02-01-004-006-09 OTRO EQUIPO ELÉCTRICO Y SUS PARTES Y PIEZAS $20.002.622,19								**$ 20.002.622,19**	**$ 19.245.870,00**	**$ 756.752,19**
22	**MOTOR ARRANQUE** "* QUE SEA O REEMPLACE AL OEM: MD318086, PARA LO CUAL SE DEBE BRINDAR SOPORTE QUE EVIDENCIE ALTERNANCIA/REEMPLAZO DE LA REFERENCIA TÉCNICA ANTERIORMENTE INDICADA, * VOLTAJE: 12 VOLTIOS, *POTENCIA: 1.2 KW, * DIMENSIONES DEL PRODUCTO: 10,63 X 6,38 X 5,35 PULGADAS, * ROTACIÓN: CW, * RECUENTO DE DIENTES: 10, * TIPO DE UNIDAD: PMGR."	8	3	3	0	$ 1.136.450,00	$ 3.409.350,00			
23	**MOTOR ARRANQUE** "QUE SEA O REEMPLACE AL OEM: 1692007, PARA LO CUAL SE DEBE BRINDAR SOPORTE QUE EVIDENCIE ALTERNANCIA/REEMPLAZO DE LA REFERENCIA TÉCNICA ANTERIORMENTE INDICADA."	8	3	3	0	$ 1.142.400,00	$ 3.427.200,00			
24	**MOTOR ARRANQUE** "* QUE SEA O REEMPLACE AL OEM: CM1480015, PARA LO CUAL SE DEBE BRINDAR SOPORTE QUE EVIDENCIE ALTERNANCIA/REEMPLAZO DE LA REFERENCIA TÉCNICA ANTERIORMENTE INDICADA, * VOLTAJE: 12 VOLTIOS, *POTENCIA: 2.2 KW, * ROTACIÓN: CW, * RECUENTO DE DIENTES: 09."	8	3	3	0	$ 1.137.640,00	$ 3.412.920,00			
25	**MOTOR ARRANQUE** "* QUE SEA O REEMPLACE AL OEM: 1113274, PARA LO CUAL SE DEBE BRINDAR SOPORTE QUE EVIDENCIE ALTERNANCIA/REEMPLAZO DE LA REFERENCIA TÉCNICA ANTERIORMENTE INDICADA, * VOLTAJE DEL SISTEMA: 12V, * POTENCIA: MINIMO 2,5 KW, * TIPO DE MONTAJE: SAE1, * DIENTES DEL PIÑÓN: 10, * PASO DEL PIÑÓN: 8/10, * POSICIÓN DEL SOLENOIDE: 300, * ROTACIÓN: EN SENTIDO CONTRARIO, * POLARIDAD: CONECTADO A TIERRA"	8	4	4	0	$ 2.249.100,00	$ 8.996.400,00			
02-02-01-003-006-02 OTROS PRODUCTOS DE CAUCHO$1,633,904								**$ 1.633.904,00**	**$ 1.625.540,00**	**$ 8.364,00**
26	**CORREA TRAPEZOIDAL DENTADA** "* QUE SEA O REEMPLACE AL OEM: 17550, PARA LO CUAL SE DEBE BRINDAR SOPORTE QUE EVIDENCIE ALTERNANCIA/REEMPLAZO DE LA REFERENCIA TÉCNICA ANTERIORMENTE INDICADA, * DIMENSIONES:	8	4	6	2	$ 53.550,00	$ 321.300,00			

ITEM	DESCRIPCIÓN	CANT REAL	CANT INICIAL	CANT MODIFICADA	CANT DIFERENCIA	VALOR UNITARIO OFERTADO DESVARE AEREO S A	COSTE TOTAL MODIFICADO CON AUMENTO CANTIDADES	RUBRO INICIAL	RUBRO MODIFICADO	RUBRO DIFERENCIA
	20 × 20 × 8 CM, * TIPO DE CORREA: CINTURÓN DENTADO, *ANCHO: 17/32"""", * MATERIAL: CAUCHO, * LONGITUD EFECTIVA (PULG): 55"""", * LONGITUD EXTERNA (PULG): 55.27""."									
27	**CORREA TRAPEZOIDAL DENTADA** "* QUE SEA O REEMPLACE AL OEM: AVX13 1255, PARA LO CUAL SE DEBE BRINDAR SOPORTE QUE EVIDENCIE ALTERNANCIA/REEMPLAZO DE LA REFERENCIA TÉCNICA ANTERIORMENTE INDICADA, * OFRECE MAYOR FLEXIBILIDAD, ESTÁ FABRICADA CON CUERDAS DE POLIÉSTER DE ALTA TENACIDAD Y BAJO ESTIRAMIENTO, * CINTURÓN PROVISTO DE CERTIFICACIÓN DE CALIDAD IAFT, * MATERIAL DE GOMA DE NEOPRENO, * SECCIÓN 13X8 (ALTO Y GROSOR), * DESARROLLO INTERNO 1255 MM, * DESARROLLO NOMINAL 1255 MM, * TIPO DE CORREA DENTADA, * CÓDIGO DE FABRICANTE AVX13 1255, * TEJIDO DE NEOPRENO DE ALGODÓN Y POLIÉSTER ENGOMADO, RESISTENTE AL DESGASTE Y CORTADO AL BIES, * CUERDA DE ALTA RESISTENCIA QUE INCORPORA UN COMPUESTO DE CAUCHO ACOLCHADO, * CUERDAS DE POLIÉSTER DE BAJA ELASTICIDAD Y ALTA TENACIDAD ESPECIALMENTE TRATADAS, * GOMA DE COMPRESIÓN DE ALTO MÓDULO ESPECIALMENTE COMPUESTA."	8	4	6	2	$ 71.400,00	$ 428.400,00			
28	**CORREA ALTERNADOR** Características principales Marca: Continental Código de producto: A0004149Tipo de correa: En V trapecialPerfil: AVX13Dimensiones: Ancho de \(13\) mm, altura de \(9\) mm y longitud de \(1255\) mmResistencia: Resistente al aceite y a temperaturas de \(-30\) a \(80\) °CFunción: Transmisión de fuerza entre poleas en sistemas auxiliares de vehículos	8	4	5	1	$ 66.640,00	$ 333.200,00			
29	**CORREA ALTERNADOR** Especificaciones técnicas Referencia: 17550 Tipo: Correa en V (V-belt)Longitud: 55 pulgadas (140 cm)Material: Caucho cargado de fibraCaracterísticas:Ofrece mayor flexibilidad a lo largo de la correa y estabilidad lateral en la polea.Incluye cables de tracción térmicamente activos que garantizan un rendimiento sin mantenimiento cuando se instala y tensa correctamente.Origen: ChinaPeso: 500 gTipo de vehículo: Carro/Camioneta	8	4	6	2	$ 30.940,00	$ 185.640,00			
30	**JUEGO SURTIDO DE ARANDELAS PLANAS DE NAILON** JUEGO SURTIDO DE ARANDELAS PLANAS DE NAILON DE 500 PIEZAS, JUEGO DE ARANDELAS DE ANILLO DE JUNTA ESPACIADORA DE SELLADO	8	4	5	1	$ 71.400,00	$ 357.000,00			

ITEM	DESCRIPCIÓN	CANT REAL	CANT INICIAL	CANT MODIFICADA	CANT DIFERENCIA	VALOR UNITARIO OFERTADO DESVARE AEREO S A	COSTE TOTAL MODIFICADO CON AUMENTO CANTIDADES	RUBRO INICIAL	RUBRO MODIFICADO	RUBRO DIFERENCIA
	METRICO, 8 TAMAÑOS - M2, M2.5, M3, M4, M5, M6, M8, M10 (NEGRO)									
	02-02-01-003-006-01 LLANTAS DE CAUCHO Y NEUMÁTICOS (CÁMARAS DE AIRE) $76.430.160							**$ 76.430.160,00**	**$ 76.418.848,80**	**$ 11.311,20**
31	**LLANTA 8.75-16.5** Ancho de sección: 8.75 (inch) Construcción: R (Radial) Diametro :16.5 (") Índice de carga:115 (1215kg/2680lbs) Índice de carga dual:111 (1090kg/2405lbs) Código de velocidad:R (170km/h/106mph) Rango de carga E (10 ply)	8	4	4	0	$ 1.790.950,00	$ 7.163.800,00			
32	**LLANTAS 18X8.5-8 MT** Talla 18/8.50-8 Ancho de la sección 8,5 Pulgadas Tipo de huella No direccional Presión máxima 22 Libras por pulgada cuadrada Diámetro del neumático 18 Inches Dimensiones del artículo LxWxH 17,4 x 17,4 x 8,6 pulgadas Diámetro del artículo 17 Pulgadas Peso del artículo 11,5 Libras	8	4	6	2	$ 642.600,00	$ 3.855.600,00			
33	**LLANTAS 20X10-8 MT** "* QUE SEA O REEMPLACE AL OEM: P3030, PARA LO CUAL SE DEBE BRINDAR SOPORTE QUE EVIDENCIE ALTERNANCIA/REEMPLAZO DE LA REFERENCIA TÉCNICA ANTERIORMENTE INDICADA, * MEDIDAS DEL NEUMÁTICO: 20X10/8, * CARGA MÁXIMA: (CARGA MÁXIMA DE 121KG POR NEUMÁTICO), * ÍNDICE VELOCIDAD: J (HASTA 100KM/H), * LONAS: CARCASA DE 4 LONAS PARA MAYOR RESISTENCIA AL PESO Y A LOS PINCHAZOS, * MATERIAL: CAUCHO Y ALEACIÓN DE ACERO, * TIPO: TL (NEUMÁTICO SIN CÁMARA), * SEGMENTO: ATV GOLF CAR."	8	4	6	2	$ 499.800,00	$ 2.998.800,00			
34	**LLANTA PARA REMOLQUE 235-80R16 14-PLY - G** Tipo de llanta:AT Terreno:Mixto Diseño:W01 Ancho:225 Perfil:75 Rin:16 Tipo de vehículo:Livianos Tipo:Mixto Profundidad Banda (mm):11.5 Máxima Presión (PSI):44 Índice Velocidad (Km/h):R (170 km/h) Índice Carga (Kg):103 (875) Tire Diámetro (mm):744	8	4	4	0	$ 1.416.100,00	$ 5.664.400,00			
		8	4	6	2	$ 113.050,00	$ 678.300,00			

ITEM	DESCRIPCIÓN	CANT REAL	CANT INICIAL	CANT MODIFICADA	CANT DIFERENCIA	VALOR UNITARIO OFERTADO DESVARE AEREO S A	COSTE TOTAL MODIFICADO CON AUMENTO CANTIDADES	RUBRO INICIAL	RUBRO MODIFICADO	RUBRO DIFERENCIA
	LLANTA GOMA PLANA 6 PULGADAS "* NEUMÁTICO DE GOMA SÓLIDA (ESPUMA DE POLIF N MARCO, * EN EL CENTRO DE COLOR ROJO. 6 X 1.5 NEUMÁTIC DEL NEUMÁTICO DE 6.0 IN. 1,20 PULGADAS DE ANCHO DE NEUMÁTICO; * E AGUJERO DE RODAMIENTOS DIÁMETRO-DOBLE RO ORDE DE ACERO, * HASTA 350 LB DE CAPACIDAD DE CARGA. NO APTO PARA U RA." **35**									
36	**LLANTA PARA USO EN EQUIPOS ETAA 18X8,50-8** "* TAMAÑO DEL NEUMÁTICO: 18X8.50-8, * PISO: QUAD TRAXX, * CAPA: 4, * TAMAÑO DE LA LLANTA: 8"", * PSI MÁXIMO: 22, * CAPACIDAD DE CARGA MÁXIMA: 815, * TIPO: TUBELESS."	8	4	4	0	$ 375.564,00	$ 1.502.256,00			
37	**LLANTA TRASERA 20X10,0-8** "* MEDIDA: 20X10,0-8, * CAPAS: 2 PR, * RADIAL: SIN CÁMARA, * PSI MÁXIMO: 10 PSI, * CLASIFICACIÓN DE CARGA (10 MPH): 760 LIBRAS."	8	4	6	2	$ 508.130,00	$ 3.048.780,00			
38	**LLANTA VEHÍCULO UTILITARIO ETAA AT22,5 X10-8 DELANTERA/TRASERA** "* DÍAMETRO TOTAL: 22.5 (INCH), * ANCHO: 10 (INCH), * DIAMETRO: 8 (INCH), * CONSTRUCCIÓN: (BIAS-PLY), * RANGO DE CARGA: (6 PLY), * TL/TT: TL (TUBELESS)."	8	4	4	0	$ 1.249.500,00	$ 4.998.000,00			
39	**LLANTA VEHÍCULO UTILITARIO ETAA AT25X13-9 TRASERA** "* QUE SEA O REEMPLACE AL OEM: P3026B, PARA LO CUAL SE DEBE BRINDAR SOPORTE QUE EVIDENCIE ALTERNANCIA/REEMPLAZO DE LA REFERENCIA TÉCNICA ANTERIORMENTE INDICADA, * MEDIDA: 25X13-9, * PESO MÁXIMO: 195 KG - INDICE: 51, *VELOCIDAD MÁXIMA: 100 KM/H - INDICE: J, * LONAS: 4."	8	4	6	2	$ 1.820.700,00	$ 10.924.200,00			
40	**LLANTA 6.5-10** – ANCHO DE RIN: 5.0 in – ÍNDICE DE VELOCIDAD: A5 – ANCHO SECCIÓN: 160 mm – DIÁMETRO TOTAL: 576 mm – CARGA MÁXIMA DIRECCIONAL (kg): 1.800/25 km/h – CARGA MÁXIMA RUEDA DE CARGA (kg): 2.340/25 km/h – PROFUNDIDAD: 28 mm	8	4	4	0	$ 670.303,20	$ 2.681.212,80			
41	**LLANTA 5.00-12** perfil:100 Codigo universal del producto:1369091909159 linea: no sellomatic tamaño: 5.00-12 tipo de terreno: carretera tipo de montaje: con camara	8	4	4	0	$ 259.420,00	$ 1.037.680,00			
42	**LLANTA 4X1-1/4** Descripción de la rueda: rueda de polietileno de 4 "x 1 1/4" con rodamiento Delrin Descripción del aparejo de ruedas: tamaño total de placa	8	4	4	0	$ 148.750,00	$ 595.000,00			

ITEM	DESCRIPCIÓN	CANT REAL	CANT INICIAL	CANT MODIFICADA	CANT DIFERENCIA	VALOR UNITARIO OFERTADO DESVARE AEREO S A	COSTE TOTAL MODIFICADO CON AUMENTO CANTIDADES	RUBRO INICIAL	RUBRO MODIFICADO	RUBRO DIFERENCIA
	de 2 3/8 x 3 5/8 pulgadas. Patrón de orificio de perno: 1-3/4 pulgadas x 2-7/8 pulgadas a 3 pulgadas. Acabado: acero inoxidable Especificaciones: capacidad de carga de 300 libras, altura total de 5 1/8 pulgadas									
43	**LLANTA DURAFLEX 4** Ruedas Giratorias De 4 Pulgadas Resistentes Poliuretano Tamaño de rueda: 4 Pulgadas Diámetro del artículo: 4 Pulgadas Índice de carga: 800 Peso: 2, 58 Libras	8	4	6	2	$ 141.610,00	$ 849.660,00			
44	**LLANTA 2.8/2.50-4 TOWBAR MED** LLANTA 2.80/2.50-4 Sellomatic Ancho del neumático: 2.80" (compatible también con 2.50") Diámetro del rin: 4" Tipo: Sellomatic	8	4	6	2	$ 249.900,00	$ 1.499.400,00			
45	**LLANTA 5X1-1/4 (LLANTA DELANTERA TRINCHES)** Cantidad: 4 unidades Tipo: Ruedas giratorias (swivel) con espárrago roscado Modelo: Service Caster Serie #20 Tipo de montaje: Espárrago roscado de 3/8" Diámetro de rueda: 5 pulgadas Ancho de rueda: 1-1/4 pulgadas Material de rueda: Poliuretano gris Capacidad de carga individual: 350 lbs (≈159 kg) Capacidad total del juego: 1,400 lbs (≈635 kg)	8	4	6	2	$ 1.428.000,00	$ 8.568.000,00			
46	**LLANTA (235/75R15)** Ancho: 235 mm Perfil: 75 Rin: 15 pulgadas Diámetro total: 28.9" (≈733 mm) Altura de flanco: 176 mm Profundidad de banda: 10.5 mm Índice de carga: 105 (925 kg por llanta) Índice de velocidad: S (180 km/h) Tipo de construcción: Radial Lonas: SL (Standard Load) Rango de carga: B (liviano) Presión máxima: 44 psi (aprox.) UTQG: 520 / A / B Tipo de banda: Todo terreno (A/T) Capacidad de carga total (4 llantas): 3700 kg (teórica)	8	4	6	2	$ 1.094.800,00	$ 6.568.800,00			
47	**LLANTA 185/60R14 (llantas para hidrolavadora 4002559)** Ancho nominal: 185 mm. Perfil ("altura de flanco"): 60% del ancho → en mm ~ 111 mm de altura de flanco. Diámetro aproximado: ~ 22.7-22.8 pulgadas (~578 mm) para una 185/60R14. Rueda compatible (rin): 14 pulgadas de diámetro interno. Anchura del rin recomendado: típicamente de 5.0″ a 6.5″ (≈ 127 mm a 165 mm) para esa medida. Índice de carga típico: muchas llantas 185/60R14 listan "82" como índice de carga, lo que equivale a ≈ 475 kg (≈1047 lbs) por llanta. Presión máxima de inflado para ese índice: ejemplo dado ~ 36 psi para la versión estándar.	8	4	6	2	$ 309.400,00	$ 1.856.400,00			

ITEM	DESCRIPCIÓN	CANT REAL	CANT INICIAL	CANT MODIFICADA	CANT DIFERENCIA	VALOR UNITARIO OFERTADO DESVARE AEREO S A	COSTE TOTAL MODIFICADO CON AUMENTO CANTIDADES	RUBRO INICIAL	RUBRO MODIFICADO	RUBRO DIFERENCIA
48	**LLANTA 20.5X8-10 (llantas para gator)** Altura: 19.7 pulgadas Ancho: 7.8 pulgadas Diámetro del rin: 10 pulgadas Ancho de rin recomendado: entre 5.5 y 6.5 pulgadas Capacidad máxima de carga: 850 libras por llanta a 24 psi y 10 mph	8	4	6	2	$ 1.082.900,00	$ 6.497.400,00			
49	**LLANTA 22,5X10-8 MT (llantas para gator)** Tamaño 22.5X10.00-8 Ancho de sección 10,00 Altura del neumático 22,5 Diámetro de la llanta 8 Run Flat No Rendimiento Todo terreno Tipo de coche ATV y UTV Pared lateral BSW: pared lateral negra Índice de carga 45 Clasificación de velocidad F Rango de carga 3 estrellas Diámetro total 22 Profundidad de la banda de rodadura 20/	8	4	6	2	$ 847.280,00	$ 5.083.680,00			
50	**LLANTA 4.10-3.5 (llanta para ruedas de carreteo livianos)** Tipo de Terreno: Doble Proposito Ancho: 4.10 Perfil: 3.50 Rin: 6 Medida: 4.10/3.50-6 51A3 Peso Máximo: 195 Kg Velocidad Máxima: 15 Km/h	8	4	4	0	$ 86.870,00	$ 347.480,00			
02-02-01-004-003-09 OTRAS MÁQUINAS PARA USOS GENERALES Y SUS PARTES Y PIEZAS $ 1.397.028,00								**$ 1.397.028,00**	**$ 1.391.586,00**	**$ 5.442,00**
51	**FILTRO AIRE** "QUE SEA O REEMPLACE AL OEM: 192F, PARA LO CUAL SE DEBE BRINDAR SOPORTE QUE EVIDENCIE ALTERNANCIA/REEMPLAZO DE LA REFERENCIA TÉCNICA ANTERIORMENTE INDICADA."	8	4	6	2	$ 23.800,00	$ 142.800,00			
52	**FILTRO COMBUSTIBLE PRIMARIO** "QUE SEA O REEMPLACE AL OEM: 1330033, PARA LO CUAL SE DEBE BRINDAR SOPORTE QUE EVIDENCIE ALTERNANCIA/REEMPLAZO DE LA REFERENCIA TÉCNICA ANTERIORMENTE INDICADA."	8	3	3	0	$ 73.542,00	$ 220.626,00			
53	**FILTRO COMBUSTIBLE PRIMARIO** "QUE SEA O REEMPLACE AL OEM: BF 1226, PARA LO CUAL SE DEBE BRINDAR SOPORTE QUE EVIDENCIE ALTERNANCIA/REEMPLAZO DE LA REFERENCIA TÉCNICA ANTERIORMENTE INDICADA."	8	2	2	0	$ 89.250,00	$ 178.500,00			
54	**FLITRO SEPARADOR COMBUSTIBLE PRIMARIO** "QUE SEA O REEMPLACE AL OEM: 2656088, PARA LO CUAL SE DEBE BRINDAR SOPORTE QUE EVIDENCIE ALTERNANCIA/REEMPLAZO DE LA REFERENCIA TÉCNICA ANTERIORMENTE INDICADA."	8	2	2	0	$ 335.580,00	$ 671.160,00			
55	**FLITRO SEPARADOR COMBUSTIBLE PRIMARIO** "QUE SEA O REEMPLACE AL OEM: BF 1226, PARA LO CUAL SE DEBE BRINDAR SOPORTE QUE EVIDENCIE ALTERNANCIA/REEMPLAZO	8	2	2	0	$ 89.250,00	$ 178.500,00			

DESVARE AÉREO S.A.
ELEMENTOS Y SUMINISTROS AERONÁUTICOS

ITEM	DESCRIPCIÓN	CANT REAL	CANT INICIAL	CANT MODIFICADA	CANT DIFERENCIA	VALOR UNITARIO OFERTADO DESVARE AEREO S A	COSTE TOTAL MODIFICADO CON AUMENTO CANTIDADES	RUBRO INICIAL	RUBRO MODIFICADO	RUBRO DIFERENCIA
	DE LA REFERENCIA TÉCNICA ANTERIORMENTE INDICADA."									
02-01-01-004-006-09 OTRO EQUIPO ELÉCTRICO Y SUS PARTES Y PIEZAS $ 2.000.000,00								**$ 2.000.000,00**	**$ 1.999.200,00**	**$ 800,00**
56	**INICIADOR ARRANCADOR DE BATERÍA DE AUTOMOTOR** "* QUE SEA O REEMPLACE AL OEM: AM135644, PARA LO CUAL SE DEBE BRINDAR SOPORTE QUE EVIDENCIE ALTERNANCIA/REEMPLAZO DE LA REFERENCIA TÉCNICA ANTERIORMENTE INDICADA, * COMPATIBLE CON VEHÍCULO UTILITARIO JHON DEERE MODELOS CS AND CX GATOR BEFORE SERIAL NUMBER 039,999."	4	2	3	1	$ 666.400,00	$ 1.999.200,00			
					TOTAL			**$ 140.230.580,00**	**$ 138.153.775,90**	**$ 2.076.804,10**

Por lo anterior, aceptamos el aumento de las cantidades de los ítems a contratar al proceso en referencia y así mismo nos permitimos manifestar que mantendremos los valores unitarios iniciales, conforme la oferta económica presentada, y se mantendrán los acuerdos de pagos establecidos con anterioridad al momento de adjudicarse este proceso.

Agradecemos altamente su solicitud y como siempre a su entera disposición para atender sus requerimientos.

Cordialmente,



SERGIO ANDRES CARO VARELA.
Representante Legal.
Cedula Ciudadanía 80.099.302 de Bogotá.
Correo electrónico: contratos2@desvareaereo.com - contratos@desvareaereo.com.