



PROCESO			
GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN			
	TÍTULO ACEPTACIÓN DE OFERTA	CÓDIGO: CT-FO-16	
		VERSIÓN No. 02	Página 1 de 34
		FECHA:	09
			



ACEPTACIÓN DE OFERTA

NÚMERO DE CONTRATO	013-011-2026	FECHA DE CONTRATO 10 DE JUNIO DE 2026
PROCESO DE SELECCIÓN NO.	MC-013-014-2026	
ENTIDAD CONTRATANTE	AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES, REGIONAL SUR ESTABLECIMIENTO PÚBLICO DEL ORDEN NACIONAL ADSCRITO AL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL.	
NIT	899999162-4	
CONTRATISTA	MAYERLY KATERYN CAMELO ARAGON	
TELÉFONO	3208173484	
CORREO ELECTRÓNICO	<u>contrato.meca@gmail.com</u>	
CEDULA DE CIUDADANIA	1.033.736.337 EXPEDIDA EN BOGOTA D.C	
OBJETO CONTRACTUAL	SUMINISTRO DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN, Y ELEMENTOS DE FERRETERÍA EN GENERAL, A TODO COSTO PARA LA AGENCIA LOGISTICA REGIONAL SUR.	
VALOR	VEINTICINCO MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA MIL PESOS M/CTE (\$25.890.000,00) Incluido IVA.	
VALOR ADICIÓN	N/A	
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	VEINTICINCO MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA MIL PESOS M/CTE (\$25.890.000,00) Incluido IVA.	
PLAZO DE EJECUCIÓN	HASTA EL 31 DE JULIO DE 2026, O HASTA AGOTAR EL PRESUPUESTO OFICIAL ASIGNADO AL FUTURO CONTRATO.	
PRÓRROGA	N/A	

De conformidad a lo estipulado en el Decreto 1082 de 2015, Subsección 5 artículo 2.2.1.2.1.5.2. y la Ley 1474 de 2011, artículo 94, se comunica la Aceptación de Oferta presentada por usted, en los siguientes términos y cláusulas.

CLÁUSULAS:

- 1. DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL:** La obligación que contrae la AGENCIA LOGÍSTICA está respaldada con el certificado de disponibilidad presupuestal No. **2926 del 13 de mayo de 2026.**

PROCESO				GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN			
	TÍTULO ACEPTACIÓN DE OFERTA	CÓDIGO: CT-FO-16					
		VERSIÓN No. 02		Página 2 de 34			
		FECHA:	09	12	2024		

IDENTIFICACIÓN PRESUPUESTAL

EXPEDIDO POR EL GRUPO PRESUPUESTO DE LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES, PARA LA VIGENCIA FISCAL 2026

RUBRO	DESCRIPCION	VALOR INICIAL
A-05-01-01-004-003	MAQUINARIA PARA USO GENERAL	890.000
A-02-02-01-003-005	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS; FIBRAS ARTIFICIALES (O FIBRAS INDUSTRIALES HECHAS POR EL HOMBRE)	6.500.000
A-02-02-01-003-007	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO Y OTROS PRODUCTOS NO METÁLICOS N.C.P.	1.600.000
A-02-02-01-003-008	OTROS BIENES TRANSPORTABLES N.C.P.	12.000.000
A-02-02-01-004-002	PRODUCTOS METÁLICOS ELABORADOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO)	4.900.000

PLAZO DE EJECUCIÓN: Hasta el 31 de julio de 2026, o hasta agotar el presupuesto oficial asignado al futuro contrato.

PLAZO DE DURACIÓN DE LA COMUNICACIÓN DE ACEPTACIÓN DE OFERTA: Para todos los efectos legales la duración de la presente comunicación de aceptación de oferta será la del plazo de ejecución y hasta cuatro (4) meses más.

LUGAR DE EJECUCIÓN: Agencia Logística de las Fuerzas Militares Regional Sur ubicado en la Calle 1 entre Carrera 1 Oficinas Administrativa y Calle 1 carrera 3 esquina Centro de Almacenamiento y Distribución.

VALOR ACEPTADO: Para efectos legales, fiscales y presupuestales, el valor de la presente comunicación de aceptación de oferta asciende hasta por la suma de **VEINTICINCO MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA MIL PESOS M/CTE (\$25.890.000,00) Incluido IVA.**

CUADRO DE PRECIOS

ITEM	DESCRIPCION	VL. UNITARIO	VL. TOTAL
1	REMACHE POP 4-6 1/8X1/2 10UN	7.000	7.000
2	TEJA ARQUITECTÓNICA TJ AZUL 1.01X6M CAL 31 0.25MM	120.000	120.000
3	COMPRESOR DE AIRE ELÉCTRICO PORTÁTIL COMP-KIT20P2 20L 1.5HP	869.000	869.000
4	ALAMBRE DE PÚA CALIBRE 14 X 500MT 38KG IOWA	394.000	394.000
5	BOMBA PRESURIZADORA DE 1 PUNTO	540.000	540.000
6	JUEGO DE LLAVES MIXTAS 8 A 24MM 14 PIEZAS	188.000	188.000
7	JUEGO DE LLAVES TORX 9 PIEZAS PLEGABLE DE T9 A T40 PROFESIONAL	49.000	49.000

GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN



TÍTULO
ACEPTACIÓN DE OFERTA

CÓDIGO: **CT-FO-16**

VERSIÓN No. **02**

Página **3** de **34**

FECHA:

09

12

2024



8	PISTOLA P/PINTOR BAJA PRESIÓN 1 LT.	117.000	117.000
9	GRAPA CERCA 1 X 9 1000 G	19.000	19.000
10	TUBO 4 PULGADAS X 3 METROS SANITARIA	46.000	46.000
11	BREAKER RIEL	28.000	28.000
12	ROLLO CABLE #6	1.460.000	1.460.000
13	TUBO CONDUIT 1 PULGADA X 3 METROS	8.000	8.000
14	CURVA 90	3.500	3.500
15	CINTA FOIL ALUMINIO 25M X 50MM 30MIC	86.000	86.000
16	CAJA DE PROTECCIÓN RIEL 3 Y 4 CIRCUITOS	6.000	6.000
17	TERMINAL COBRE PALA 6-6 (1/4) PQ X 5UND	6.000	6.000
18	REMACHADORA NEUMÁTICA CLAVOS ACERO MULTIFUNCIONAL AZUL	52.000	52.000
19	CHAZO PLÁSTICO POLIPROPILENO DE IMPACTO 5/16 - BOLSA X 100	24.000	24.000
20	CINTA IMPERMEABILIZANTE TAPA GOTERAS - 33CM X 5 M - IMPERMEABILIZACIÓN Y REPARACIÓN DE HUMEDAD	51.000	51.000
21	KIT LAVAMANOS GERFOR LLAVE+SIFON+ACOPLE+	81.000	81.000
22	DISCO PULIDORA CORTE METAL 4-1/2	8.700	8.700
23	DISCO DIAMANTADO Y SEGMENTADO CORTE CONCRETO 4-1/2	18.000	18.000
24	GRATA PULIDORA 4-1/2	19.000	19.000
25	KIT GRIFERÍA TANQUE TWO PIECE 2 PULGADAS	113.000	113.000
26	PINTURA NEGRA EN ACEITE POR GALÓN	108.000	108.000
27	PINTURA PARA EXTERIORES TIPO 1 BLANCA LAVABLE CUÑETE X 5 GALONES BLANCA	379.000	379.000
28	PINTURA AZUL MARINO EN ACEITE (REFERENCIA DEL COLOR: 0E0F2B - RGB: R:14 G:15 B:43) PARA EXTERIORES POR GALÓN	114.000	114.000
29	PINTURA AMARILLA EN ACEITE POR GALÓN	108.000	108.000
30	BROCHA 2"	5.000	5.000
31	BROCHA 3"	10.000	10.000
32	BROCHA 4"	10.000	10.000
33	RODILLO 9" FELPA ACRÍLICA	17.000	17.000
34	CARRETES Y NYLON	17.000	17.000
35	PINTURA EPOXICA AZUL TIPO PESADO PARA PISO	242.000	242.000
36	ESTUCO PLÁSTICO 30 KILOS/5 GALONES INTERIOR Y EXTERIOR	107.000	107.000
37	CEMENTO GRIS *50 KILOS USO GENERAL POR BULTO	45.000	45.000
38	SILICONA ALTA TEMPERATURA GRIS SELLADOR MULTIFLEX GRIS 280 ML	28.000	28.000
39	CANDADO CUERPO DE HIERRO LATÓN EN CAJA 60MM	49.000	49.000
40	HOJA DE LIJA CALIBRE 80	3.000	3.000
41	TINER	25.000	25.000
42	ESPÁTULA RÍGIDA 4 PULGADAS MANGO MADERA BELLOTA 55891	17.000	17.000
43	CABLES DUPLEX 2 X 12 ROLLO 100 MTS	590.000	590.000

GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN



TÍTULO
ACEPTACIÓN DE OFERTA

CÓDIGO: **CT-FO-16**

VERSIÓN No. **02**

Página **4** de **34**

FECHA:

09

12

2024



44	BOMBILLO LED ALTA POT 70W LUZ BLANCA ROSCA E27/E40	62.000	62.000
45	LÁMPARA LED REDONDA DE TECHO PARA INTERIORES 18W 125MM X 30MM LUZ DÍA CERTIFICADO	58.000	58.000
46	TEJA 3.66X0.79M 0.9MM COMPLEMENTO TERMOGRECCA ÁREA ÚTIL:2.6M2	141.000	141.000
47	VARILLA G-60 W 12MM X 6M 5.328KG APRÓX. CORRUGADA	33.000	33.000
48	TUBO PVC ALCANTARILLADO 12PULG-315MM X6M	809.000	809.000
49	UNION PVC DE 12 PLG	43.000	43.000
50	SOLDADURA/PEGA PVC SOLDAMAX 473CM³ 1/8 GALÓN CON APLICADOR PAVCO	74.000	74.000
51	RUBATEX AISLANTE 3/8 POR UNIDAD	16.000	16.000
52	RUBATEX AISLANTE 5/8 POR UNIDAD	17.000	17.000
53	RUBATEX AISLANTE 3/4 POR UNIDAD	20.000	20.000
54	RUBATEX AISLANTE 1/2 POR UNIDAD	18.000	18.000
55	TUBO COBRE M 1/2" PULGADAS 6 METROS	122.000	122.000
56	TUBO COBRE L 1 1/4" PULGADAS X METRO	83.000	83.000
57	TUBERÍA DE COBRE FLEXIBLE 3/8 X METRO	22.000	22.000
58	TUBO FLEXIBLE 5/8 X METROS	37.000	37.000
59	REFRIGERANTE R410A POR 11.3 KILOS	943.000	943.000
60	REFRIGERANTE R-22	132.000	132.000
61	GAS REFRIGERANTE R134A DE AIRE ACONDICIONADO 340G	45.000	45.000



NOTA 1: El contratista pertenece al régimen simplicado. El cual puede ser verificado en el RUT.

NOTA 2: La Entidad realizó el proceso contractual con cantidades unitarias, y lo adjudicó de forma total; se ajustarán estas cantidades durante la ejecución del presente Contrato hasta agotar el presupuesto oficial asignado.

PARÁGRAFO: El valor aquí contemplado se entiende firme y fijo, por lo tanto, no está sujeto a ninguna clase de reajuste. Igualmente, dentro de éste, están incluidos los costos proyectados y la utilidad razonable que el **CONTRATISTA** pretende obtener.

FORMA DE PAGO: La AGENCIA LOGÍSTICA efectuara pago TOTAL contra entrega dentro de los cuarenta y cinco (45) días siguientes a la radicación completa de los documentos previo cumplimiento de los trámites administrativos y financieros a que haya lugar y la radicación de los siguientes:

- 1.1.** Acta de recibo a entera satisfacción del objeto contractual, firmada por el supervisor y el **CONTRATISTA**, donde constará la conformidad con las condiciones en las que se recibe el objeto contractual, la fecha en la que se recibe y el valor del objeto contractual.
- 1.2.** Certificado de afiliación y estar al día en los Sistemas de Seguridad Social Integral (Salud, Pensión y Riesgos Laborales) y Aportes Parafiscales, para lo cual las personas jurídicas lo harán mediante certificación expedida por el revisor fiscal o en su defecto por el representante legal.
- 1.3.** Certificación o constancia de cumplimiento de las obligaciones laborales del personal utilizado en la ejecución del objeto contractual debidamente suscrita por el contador o representante legal.

PROCESO			
GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN			
	TÍTULO ACEPTACIÓN DE OFERTA	CÓDIGO: CT-FO-16	
		VERSIÓN No. 02	Página 5 de 34
		FECHA:	09
			

1.4. Factura comercial que contenga lo estipulado en la Ley 1231 de 2008 y en el artículo 617 del estatuto tributario.

1.5. Alta de almacén

PARÁGRAFO: Para efectos de giro electrónico se abonará a la siguiente cuenta bancaria:

Nombre	MAYERLY KATHERYN CAMELO ARAGON
NIT	1033736337
Entidad Financiera	BANCO BBVA
Número de Cuenta	0346255318
Tipo de Cuenta	AHORROS

La **AGENCIA LOGÍSTICA**, no se responsabilizará por la demora en el pago al **CONTRATISTA**, cuando ello fuere provocado por encontrarse incompleta la documentación que sirva de soporte para el trámite o no se ajuste a los requisitos establecidos en el artículo 617 del Estatuto Tributario.



2. GARANTÍAS: Dentro de los dos (2) días hábiles siguiente a la fecha de perfeccionamiento de la presente comunicación de aceptación de la oferta y publicación de la misma en el SECOP, el **CONTRATISTA**, debe constituir una Garantía a favor de la **AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL SUR**, de acuerdo al artículo 2.2.1.2.3.1.7 del Decreto No. 1082 de 2015, Garantía de Cumplimiento y obtener su aprobación por parte de la **AGENCIA LOGÍSTICA**, garantizando el cumplimiento del objeto contractual y los siguientes amparos y valores:

2.1. CUMPLIMIENTO: Para garantizar las obligaciones que se contraen, el pago de multas y demás sanciones si se llegaren a imponer, por la suma de SIETE MILLONES SETECIENTOS SESENTA Y SIETE MIL PESOS M.C. (\$ 7.767.000,00), equivalente al veinte por ciento (30 %) del valor de la presente comunicación de aceptación de la oferta, con una vigencia igual al plazo de ejecución, de las prórrogas si las hubiere y seis (6) meses más, contados a partir de la fecha del perfeccionamiento de la presente comunicación de aceptación de la oferta.

2.2. CALIDAD DE LOS BIENES SUMINISTRADOS: Por la suma DOCE MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL PESOS M.C. (\$ 12.945.000,00), equivalente al cincuenta por ciento (50%) del valor de la presente comunicación de aceptación de la oferta, con una vigencia de seis (6) meses, contados a partir de la fecha de entrega, evidenciada en el acta de recibo a satisfacción por parte de la **AGENCIA LOGÍSTICA**.

2.3. PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES: Por la suma de UN MILLÓN DOSCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS PESOS M.C. (\$ 1.294.500,00) M/CTE., equivalente al cinco por ciento (5%) del valor total de la presente comunicación de aceptación de oferta, con una vigencia igual al plazo de ejecución, de las prórrogas a que hubiere lugar y tres (3) años más, contados a partir de la fecha de su perfeccionamiento.

PARÁGRAFO 1: En la garantía debe constar expresamente que se ampara el cumplimiento del contrato, el pago de las multas y la cláusula penal pecuniaria y las vigencias de cada amparo establecidas en el pliego de condiciones.

PROCESO				
GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN				
	TÍTULO ACEPTACIÓN DE OFERTA	CÓDIGO: CT-FO-16		
		VERSIÓN No. 02	Página 6 de 34	
		FECHA:	09	12
				

PARÁGRAFO: En la garantía debe constar que se ampara el cumplimiento de la comunicación de aceptación de la oferta, el pago de las multas y de la cláusula penal pecuniaria convenidas.

3. OBLIGACIONES: Las estipuladas en el Anexo No. 2 Obligaciones del **CONTRATISTA** y Especificaciones técnicas de la Contratación de mínima cuantía No. 013-014-2026 y además las siguientes:

Constituir la garantía de cumplimiento en un plazo no mayor a dos (2) días hábiles siguientes a la fecha del perfeccionamiento de la presente comunicación de aceptación de oferta.

Proveer a su costo todos los elementos necesarios para el cumplimiento de la invitación.

Cumplir con las obligaciones, condiciones y plazos establecidos en la invitación.

Facilitar las funciones del supervisor designado y permitir su acceso a todos los documentos relacionados con la ejecución del objeto del proceso contractual.

Responder en los plazos que la **AGENCIA LOGÍSTICA** establezca en cada caso, los requerimientos de aclaración o de información que le formulen.

Obrar con lealtad y buena fe, evitando dilaciones y trabas.

Firmar las actas de recibo a satisfacción y de liquidación del objeto contractual.



4. SUPERVISIÓN: En aplicación del artículo 83 de la ley 1474 de 2011, el control, vigilancia y supervisión, estará a cargo del T ASD. DUVAN ANDRES FIGUEROA TOVAR nombrado por el Ordenador del gasto y por conducto de éste, se tramitarán todas las cuestiones relativas al desarrollo de la presente comunicación de aceptación de oferta y sus funciones serán las previstas en la normatividad legal vigente.

PARÁGRAFO – LIMITACIÓN DEL SUPERVISOR: El supervisor no está facultado, en ningún momento, para adoptar decisiones que impliquen la modificación de los términos y condiciones previstos en la presente comunicación de aceptación de oferta, las cuales únicamente podrán ser adoptadas por las partes contratantes, mediante la suscripción de modificación a la misma.

CESIONES: El **CONTRATISTA** no podrá ceder la presente comunicación de aceptación de oferta a persona alguna natural o jurídica, sin la previa y expresa autorización escrita de la **AGENCIA LOGÍSTICA** pudiendo ésta reservarse las razones que tenga para negar dicha autorización, careciendo en absoluto de validez todo traspaso que se hiciere sin el lleno de este requisito, siendo causal de terminación de esta.

La celebración de cesiones no exonera de las responsabilidades que asume en virtud de la presente comunicación de aceptación de oferta, la **AGENCIA LOGÍSTICA** no adquirirá relación alguna con estos.

Las condiciones generales de la garantía de cumplimiento deben señalar que en el evento en que por incumplimiento del **CONTRATISTA** garantizado el asegurador resolviera continuar, como cesionario, con la ejecución del objeto del proceso contractual y la **AGENCIA LOGÍSTICA** estuviese de acuerdo con ello, el mismo aceptará desde el momento de la contratación de la póliza la cesión de la misma a favor del asegurador.

PROCESO			
GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN			
	TÍTULO ACEPTACIÓN DE OFERTA	CÓDIGO: CT-FO-16	
		VERSIÓN No. 02	Página 7 de 34
		FECHA: 09	12
			

En este caso el asegurador cesionario debe constituir una nueva garantía para amparar el cumplimiento de las obligaciones que ha asumido por virtud de la cesión.

5. **CONFIDENCIALIDAD:** El **CONTRATISTA** y el supervisor se obligan a no divulgar ningún tipo de información de cualquier naturaleza a terceras personas, en relación con el objeto del proceso contractual, ni de lugares que llegare a conocer por ser considerados de seguridad nacional, a menos que dicha información sea requerida por autoridad competente.
6. **INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES:** El **CONTRATISTA** declara bajo la gravedad de juramento que no se halla incurso en ninguna de las causales de inhabilidad e incompatibilidad previstas en las Leyes 80 de 1993, 1150 de 2007, 1474 de 2011 (Estatuto Anticorrupción) y demás normas concordantes, que, si llegare a sobrevenir alguna, actuará conforme a lo dispuesto en ellas.
7. **EXCLUSIÓN RELACIÓN LABORAL:** La presente comunicación de aceptación por su naturaleza, no constituye vínculo laboral, ni subordinación, ni genera prestaciones sociales entre la **AGENCIA LOGÍSTICA** y el **CONTRATISTA**, ni entre la **AGENCIA LOGÍSTICA** y las personas con las que el mismo cuente para la ejecución del objeto del proceso contractual.
8. **SANCIONES:** Con fundamento en el principio de la autonomía de la voluntad, las partes pactan las siguientes multas:

MULTAS: En caso de retardo o incumplimiento parcial o total de alguna de las obligaciones derivadas de la presente comunicación de aceptación de oferta por causas imputables a **EL CONTRATISTA**, salvo circunstancias de fuerza mayor o caso fortuito conforme a las definiciones del artículo 1º de la Ley 95 de 1890, la **AGENCIA LOGÍSTICA** podrá imponer a **EL CONTRATISTA** multas cuyo valor se liquidará con base en el uno por ciento (1%) del valor del objeto contractual dejado de ejecutar, por cada día de retraso y hasta por treinta (30) días hábiles.



MULTAS POR INCUMPLIMIENTO AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES: En caso de mora o incumplimiento de las obligaciones frente al Sistema de Seguridad Social y Parafiscales, la **AGENCIA LOGÍSTICA** podrá imponer a **EL CONTRATISTA** multas, cuyo valor se liquidará con base en el cero punto dos por ciento (0.2%) del valor de la presente comunicación de aceptación de oferta, por cada día de retardo en la presentación de la certificación y soportes que evidencie el cumplimiento de la presente obligación y hasta su cumplimiento.

Estas sanciones se reportarán a la Cámara de Comercio competente de conformidad con lo previsto en la normatividad vigente.

El pago, deducción o compensación de las multas no exonerará al **CONTRATISTA** del cumplimiento de las obligaciones emanadas de la presente comunicación de aceptación de oferta.

En caso de que la falta o incumplimiento se vuelva a presentar y que originalmente ya hubiera sido penalizada con multa, será susceptible de una decisión adecuada y proporcional al incumplimiento, bien a través de nuevas multas o de otras medidas tendientes a conminar o castigar al **CONTRATISTA**.

PENAL PECUNIARIA: Con fundamento en el principio de la autonomía de la voluntad, las partes pactan la exigibilidad de la pena pecuniaria en caso de mora, declaratoria de incumplimiento parcial, total o caducidad de las obligaciones derivadas de la presente comunicación de aceptación de oferta, evento en el cual **EL CONTRATISTA** pagará a la **AGENCIA LOGÍSTICA**, a título de pena pecuniaria y no de indemnización, una suma equivalente al veinte por ciento (20%) del valor de este.

PROCESO					
GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN					
	TÍTULO ACEPTACIÓN DE OFERTA	CÓDIGO: CT-FO-16			
		VERSIÓN No. 02	Página 8 de 34		
		FECHA:	09	12	

En caso que, el simple retardo se presente sobre una parte de la obligación principal, el porcentaje pactado a título de pena pecuniaria se aplicará sobre el valor de la comunicación de aceptación de oferta por ejecutar, de acuerdo con lo establecido en el artículo 1.596 del Código Civil.

PARÁGRAFO: El **CONTRATISTA** renuncia con su firma a la constitución en mora a que se refiere el artículo 1.594 del Código Civil.

No obstante, la **AGENCIA LOGÍSTICA** se reserva el derecho de cobrar los perjuicios por encima del monto de lo aquí pactado, siempre que los mismos se acrediten.

- 9. PAGO MULTAS Y CLÁUSULA PENAL PECUNIARIA:** Una vez notificada la resolución por medio de la cual se impone alguna de las sanciones antes descritas, el **CONTRATISTA** dispondrá dentro de los quince (15) días hábiles siguientes para proceder de manera voluntaria a su pago; en caso de no efectuarse, el **CONTRATISTA** autoriza a la **AGENCIA LOGÍSTICA** a descontar de las sumas que se le adeuden. De no existir tales saldos a su favor o de no resultar suficientes para cubrir la totalidad del valor de la sanción, la **AGENCIA LOGÍSTICA** podrá obtener el pago de la multa y de la pena pecuniaria mediante una reclamación ante la compañía de seguros, dentro del amparo de cumplimiento otorgado con la garantía, y si esto último no fuere posible, se cobrará por vía ejecutiva.



PARÁGRAFO: Las multas y la pena pecuniaria, no serán reintegrables aún en el supuesto que el **CONTRATISTA** dé posterior ejecución a la obligación incumplida.

Lo anterior, con fundamento en el principio de autonomía de la voluntad de las partes.

- 10. PROCEDIMIENTO DEBIDO PROCESO PARA IMPOSICIÓN DE MULTAS:** La declaración e imposición de multas y pena pecuniaria se harán cumpliendo el procedimiento establecido en las leyes 1150 de 2007 artículo 17, 1474 del 2011 artículo 86 y demás normatividad vigente.
- 11. CADUCIDAD ADMINISTRATIVA:** Si se presenta algún hecho constitutivo de incumplimiento de las obligaciones a cargo del **CONTRATISTA** que afecte grave y directamente la ejecución de la presente comunicación de aceptación de oferta y evidencie que puede conducir a su paralización, la **AGENCIA LOGÍSTICA** por medio de acto administrativo debidamente motivado podrá decretar la caducidad y ordenar la liquidación en el estado en que se encuentre, todo de conformidad con el artículo 18 de la Ley 80 de 1993.

Ejecutoriada la resolución de caducidad, la presente comunicación de aceptación de oferta quedará definitivamente terminada y el **CONTRATISTA** no tendrá derecho a reclamar indemnización alguna.

La **AGENCIA LOGÍSTICA**, hará efectiva la garantía pactada en el mismo, así como el valor de la pena pecuniaria y procederá a su liquidación. Para efectos de esta liquidación, el **CONTRATISTA** devolverá a la **AGENCIA LOGÍSTICA** los dineros que hubiere recibido por concepto de este documento, previa deducción del valor de los bienes entregados por aquel y recibidos a satisfacción por la **AGENCIA LOGÍSTICA** conforme al objeto del proceso contractual. En el acta de liquidación se determinarán las obligaciones a cargo de las partes, teniendo en cuenta el valor de las sanciones por aplicar o las indemnizaciones a cargo del **CONTRATISTA**, si a esto hubiere lugar y la fecha de pago.

PROCESO			
GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN			
	TÍTULO ACEPTACIÓN DE OFERTA	CÓDIGO: CT-FO-16	
		VERSIÓN No. 02	Página 9 de 34
		FECHA: 09	12
			

12. INTERPRETACIÓN, MODIFICACIÓN Y TERMINACIÓN UNILATERALES: Las partes intervinientes convienen incorporar en esta comunicación de aceptación de oferta los principios de interpretación, modificación y terminación unilaterales y caducidad administrativa previstos en los artículos 15, 16, 17 y 18 respectivamente de la Ley 80 de 1993; la **AGENCIA LOGÍSTICA** podrá hacer uso de las facultades excepcionales allí previstas.

13. FUERZA MAYOR O CASO FORTUITO: Las partes no serán responsables ni se considera que han incurrido en incumplimiento de sus obligaciones recíprocamente adquiridas, si se presentaren durante la ejecución de la comunicación de aceptación de oferta, circunstancias de fuerza mayor o caso fortuito, de conformidad con las definiciones del artículo 1º. de la Ley 95 de 1890 y lo establecido para el efecto por la Ley Civil. El **CONTRATISTA** se obliga a notificar por escrito a la **AGENCIA LOGÍSTICA** las circunstancias de fuerza mayor o caso fortuito acompañando la exposición de los motivos correspondientes la cual se presentará dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la ocurrencia de las posibles causas de la demora cuando esto sea posible.

Así mismo, el **CONTRATISTA acompañará** a la mencionada notificación todos los documentos soporte, debidamente aceptado por el supervisor que acrediten o justifiquen la demora ocasionada por la fuerza mayor o el caso fortuito, manifestando el tiempo dentro del cual cumplirá su obligación.

En caso de persistencia de la causal o causales de fuerza mayor o caso fortuito, el **CONTRATISTA** informará por escrito a la **AGENCIA LOGÍSTICA**, dicha circunstancia o circunstancias cada quince (15) días hábiles hasta por un término máximo de sesenta (60) días hábiles; vencidos los cuales la **AGENCIA LOGÍSTICA** podrá dar por terminado la presente comunicación de forma unilateral, por medio de un acto administrativo de terminación, el cual será notificado al mismo sin que haya lugar a sanción alguna para éste.



Cuando las circunstancias de fuerza mayor o caso fortuito debidamente comprobadas no excedieren de sesenta (60) días, se levantará un acta suscrita por las partes contratantes con el fin de suspender los términos de esta comunicación y desaparecida la causal de fuerza mayor o caso fortuito se reiniciará la ejecución del mismo, mediante acta suscrita entre las partes.

Evento en el cual el **CONTRATISTA**, se obliga a prorrogar igualmente la vigencia de la garantía que ampara el objeto del proceso contractual.

14. SOLUCIÓN DE CONFLICTOS: Conforme al artículo 68 de la Ley 80 de 1993, las partes podrán utilizar los mecanismos de solución previstos en la mencionada Ley, excepto la cláusula compromisoria, habida consideración que el artículo 70 de la Ley 80/93 fue derogado por el artículo 118 de la Ley 1563/12.

15. ACTA DE LIQUIDACIÓN DE LA COMUNICACIÓN: La liquidación se realizará dentro de los cuatro (4) meses siguientes a la expiración del término previsto para la ejecución de la presente comunicación de aceptación de oferta.

16. APLICACIÓN DE PRINCIPIOS GENERALES: Esta comunicación se regula, además de sus estipulaciones, por las Leyes Civiles y Mercantiles Colombianas que correspondan a su esencia y naturaleza, la **AGENCIA LOGÍSTICA** podrá hacer uso de las potestades previstas en el artículo 14 de la Ley 80 de 1993 y la Ley 1474 de 2011.

PROCESO			
GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN			
	TÍTULO ACEPTACIÓN DE OFERTA	CÓDIGO: CT-FO-16	
		VERSIÓN No. 02	Página 10 de 34
		FECHA:	09
			

17. RÉGIMEN LEGAL: Esta comunicación se registrará por el Estatuto General de la Contratación de la Administración Pública – EGCAP vigente y sus Decretos Reglamentarios, las Leyes de Presupuesto y en general las normas Civiles y Comerciales vigentes, las demás normas concordantes que rijan o lleguen a regir los aspectos de la presente comunicación de aceptación de oferta y las disposiciones Ministeriales que apliquen.

REQUISITOS PARA LA EJECUCIÓN: Para la ejecución del presente contrato, se requiere de:

17.1. Constitución de la Garantía de Cumplimiento y aprobación de esta por parte de la AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL SUR.

17.2. Registro presupuestal.

17.3. Para dar cumplimiento a lo previsto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, en concordancia con el párrafo segundo del Artículo 1 de la ley 828 de 2003, el CONTRATISTA, debe probar el cumplimiento de sus obligaciones frente al Sistema de Seguridad Social Integral, para lo cual las personas jurídicas lo harán mediante certificación expedida por el revisor fiscal o representante legal.


18. JURISDICCIÓN Y DOMICILIO: Las obligaciones derivadas de la presente comunicación de aceptación de oferta, quedan sometidas a la jurisdicción competente, siendo el domicilio Puerto Leguizamo – Putumayo



POR LA AGENCIA LOGISTICA,


 Teniente de Navío **SEBASTIAN CAURATAS LOPEZ**
 Director Agencia Logística de las Fuerzas Militares Regional Sur

EL CONTRATISTA


MAYERLY KATERYN CAMELO ARAGON
 1.033.736.337 Expedida en Bogotá D.C
 Contratista

Elaboró: 
 Hiruin Mogollon Cruz
 Técnico de Contratos

PROCESO			
GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN			
	TÍTULO ACEPTACIÓN DE OFERTA	CÓDIGO: CT-FO-16	
		VERSIÓN No. 02	Página 11 de 34
		FECHA:	09
			

ANEXO No. 1

Los elementos o suministros objeto del presente proceso de selección debe ser suministrados en estricto cumplimiento a las especificaciones técnicas que se describen a continuación:

ITEM	DESCRIPCION
1	REMACHE POP 4-6 1/8X1/2 10UN
2	TEJA ARQUITECTÓNICA TJ AZUL 1.01X6M CAL 31 0.25MM
3	COMPRESOR DE AIRE ELÉCTRICO PORTÁTIL COMP-KIT20P2 20L 1.5HP
4	ALAMBRE DE PÚA CALIBRE 14 X 500MT 38KG IOWA
5	BOMBA PRESURIZADORA DE 1 PUNTO
6	JUEGO DE LLAVES MIXTAS 8 A 24MM 14 PIEZAS
7	JUEGO DE LLAVES TORX 9 PIEZAS PLEGABLE DE T9 A T40 PROFESIONAL
8	PISTOLA P/PINTOR BAJA PRESIÓN 1 LT.
9	GRAPA CERCA 1 X 9 1000 G
10	TUBO 4 PULGADAS X 3 METROS SANITARIA
11	BREAKER RIEL
12	ROLLO CABLE #6
13	TUBO CONDUIT 1 PULGADA X 3 METROS
14	CURVA 90
15	CINTA FOIL ALUMINIO 25M X 50MM 30MIC
16	CAJA DE PROTECCIÓN RIEL 3 Y 4 CIRCUITOS
17	TERMINAL COBRE PALA 6-6 (1/4) PQ X 5UND
18	REMACHADORA NEUMÁTICA CLAVOS ACERO MULTIFUNCIONAL AZUL
19	CHAZO PLÁSTICO POLIPROPILENO DE IMPACTO 5/16 - BOLSA X 100
20	CINTA IMPERMEABILIZANTE TAPA GOTERAS - 33CM X 5 M - IMPERMEABILIZACIÓN Y REPARACIÓN DE HUMEDAD
21	KIT LAVAMANOS GERFOR LLAVE+SIFON+ACOPLE+
22	DISCO PULIDORA CORTE METAL 4-1/2
23	DISCO DIAMANTADO Y SEGMENTADO CORTE CONCRETO 4-1/2
24	GRATA PULIDORA 4-1/2
25	KIT GRIFERÍA TANQUE TWO PIECE 2 PULGADAS
26	PINTURA NEGRA EN ACEITE POR GALÓN
27	PINTURA PARA EXTERIORES TIPO 1 BLANCA LAVABLE CUÑETE X 5 GALONES BLANCA
28	PINTURA AZUL MARINO EN ACEITE (REFERENCIA DEL COLOR: 0E0F2B - RGB: R:14 G:15 B:43) PARA EXTERIORES POR GALÓN
29	PINTURA AMARILLA EN ACEITE POR GALÓN
30	BROCHA 2"
31	BROCHA 3"
32	BROCHA 4"

GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN



TÍTULO
ACEPTACIÓN DE OFERTA

CÓDIGO: **CT-FO-16**

VERSIÓN No. **02**

Página **12** de **34**

FECHA:

09

12

2024



33	RODILLO 9" FELPA ACRÍLICA
34	CARRETES Y NYLON
35	PINTURA EPOXICA AZUL TIPO PESADO PARA PISO
36	ESTUCO PLÁSTICO 30 KILOS/5 GALONES INTERIOR Y EXTERIOR
37	CEMENTO GRIS *50 KILOS USO GENERAL POR BULTO
38	SILICONA ALTA TEMPERATURA GRIS SELLADOR MULTIFLEX GRIS 280 ML
39	CANDADO CUERPO DE HIERRO LATÓN EN CAJA 60MM
40	HOJA DE LIJA CALIBRE 80
41	TINER
42	ESPÁTULA RÍGIDA 4 PULGADAS MANGO MADERA BELLOTA 55891
43	CABLES DUPLEX 2 X 12 ROLLO 100 MTS
44	BOMBILLO LED ALTA POT 70W LUZ BLANCA ROSCA E27/E40
45	LÁMPARA LED REDONDA DE TECHO PARA INTERIORES 18W 125MM X 30MM LUZ DÍA CERTIFICADO
46	TEJA 3.66X0.79M 0.9MM COMPLEMENTO TERMOGRECCA ÁREA ÚTIL:2.6M2
47	VARILLA G-60 W 12MM X 6M 5.328KG APRÓX. CORRUGADA
48	TUBO PVC ALCANTARILLADO 12PULG-315MM X6M
49	UNION PVC DE 12 PLG
50	SOLDADURA/PEGA PVC SOLDAMAX 473CM ³ 1/8 GALÓN CON APLICADOR PAVCO
51	RUBATEX AISLANTE 3/8 POR UNIDAD
52	RUBATEX AISLANTE 5/8 POR UNIDAD
53	RUBATEX AISLANTE 3/4 POR UNIDAD
54	RUBATEX AISLANTE 1/2 POR UNIDAD
55	TUBO COBRE M 1/2" PULGADAS 6 METROS
56	TUBO COBRE L 1 1/4" PULGADAS X METRO
57	TUBERÍA DE COBRE FLEXIBLE 3/8 X METRO
58	TUBO FLEXIBLE 5/8 X METROS
59	REFRIGERANTE R410A POR 11.3 KILOS
60	REFRIGERANTE R-22
61	GAS REFRIGERANTE R134A DE AIRE ACONDICIONADO 340G

CONDICIONES TÉCNICAS ESPECIALES DEL BIEN/ SERVICIO A ADQUIRIR

REMACHE POP 4-6 1/8X1/2 10UN	
TIPO	REMACHES
DIÁMETRO	3/16 PULGADAS
MATERIAL	ACERO
MEDIDAS	3/16 PULGADAS, 3/8 PULGADAS
CARACTERÍSTICAS	LOS REMACHES SON FABRICADOS BAJO LA NORMA IFI-114, CON CABEZA DE ALUMINO Y VÁSTAGO DE ACERO



TEJA ARQUITECTÓNICA TJ AZUL 1.01X6M CAL 31 0.25MM	
TIPO	TEJAS DE ZINC PINTADA

GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN



TÍTULO
ACEPTACIÓN DE OFERTA

CÓDIGO: **CT-FO-16**

VERSIÓN No. **02**

Página **13** de **34**

FECHA:

09

12


2024



ANCHO	101 CM
LARGO	600 CM
ESPESOR	0.025 CM
MATERIAL TECHUMBRE	ACERO GALVANIZADO
COLOR	AZUL
FORMA PLANCHA/TECHUMBRE	ACANALADA

COMPRESOR DE AIRE ELÉCTRICO PORTÁTIL COMP-KIT20P2 20L 1.5HP

TIPO	COMPRESORES DE AIRE
ANCHO	34 CM
ALTO	60 CM
LARGO	53 CM
PESO	21 KG
USO DE HERRAMIENTA	HOGAR
CAPACIDAD DEL ESTANQUE	20 LITROS
PRESIÓN MÁXIMA	90 PSI
CAUDAL MÁXIMO	3.2 CFM
ALIMENTACIÓN	ELÉCTRICA
POTENCIA	1864 W
VOLTAJE	120 V
MOTOR	CON BOBINAS DE ALUMINIO
FLUJO DE SALIDA	90 PSI
MODELO	COMP-20LP
GARANTÍA	1 AÑO



ALAMBRE DE PÚA CALIBRE 14 X 500MT 38KG IOWA

TIPO	ALAMBRE DE PÚAS
ANCHO	38 CM
LARGO	38 CM
DIÁMETRO	38 CM
COLOR	PLATEADO



BOMBA PRESURIZADORA DE 1 PUNTO

TIPO	BOMBA PRESURIZADORA
REFERENCIA DEL PRODUCTO EN EL CERTIFICADO/EMPAQUE	PZ7010001
TIPO DE PRODUCTO RETIE	ELECTROBOMBAS
RANGO DE TENSIÓN	110 - 127 V
NIVEL DE PROTECCIÓN	IP 44
FRECUENCIA	60 HZ
POTENCIA NOMINAL	106 W
DIÁMETRO	1/2 PULGADAS
MATERIAL	ALUMINIO FUNDIDO
ALTURA MÁXIMA DE ELEVACIÓN	15 M
DIÁMETRO DE DESCARGA	1/2 PULGADAS
DIÁMETRO DE SUCCIÓN	1/2 PULGADAS
CAPACIDAD DE SUCCIÓN	9 M
ALIMENTACIÓN	ELÉCTRICA
PRESIÓN MÁXIMA	84 PSI
AMPERAJE	0.84 A
VOLTAJE	127 V
CAUDAL MÁXIMO	29 L/MIN
FLUJO DE SALIDA	13 PSI
POTENCIA	106 W
MODELO	PRESURIZADOR G1 - 9 MCA
GARANTÍA	1 AÑO



GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN



TÍTULO
ACEPTACIÓN DE OFERTA

CÓDIGO: **CT-FO-16**

VERSIÓN No. **02**

Página **14** de **34**

FECHA:

09

12

2024



CARACTERÍSTICAS	DISEÑADA PARA AUMENTAR LA PRESIÓN DEL AGUA POTABLE EN ZONAS RESIDENCIALES, ASEGURANDO QUE EN LOS GRIFOS DEL HOGAR SE OBTENGA LA PRESIÓN REQUERIDA., ENCENDIDO AUTOMÁTICO., IDEAL PARA UN SOLO PUNTO DE SERVICIO., BAJO CONSUMO ENERGÉTICO., PRODUCTO CON BAJO NIVEL DE RUIDO.
-----------------	---

JUEGO DE LLAVES MIXTAS 8 A 24MM 14 PIEZAS	
TIPO	JUEGOS PARA MECÁNICOS
ANCHO	15 CM
ALTO	15 CM
LARGO	15 CM
TIPO DE TRABAJO	PROFESIONAL
INCLUYE	14 PIEZAS ESTÁN HECHAS DE ACERO A3 AL CARBONO #45CON ACABADO DE CROMO SATINADO. INCLUYE ESTUCHE.
NÚMERO DE PIEZAS	14



JUEGO DE LLAVES TORX 9 PIEZAS PLEGABLE DE T9 A T40 PROFESIONAL	
TIPO	JUEGO DE LLAVES
ANCHO	15 CM
ALTO	15 CM
LARGO	15 CM
NÚMERO DE PIEZAS	9
TIPO DE TRABAJO	PROFESIONAL



PISTOLA P/PINTOR BAJA PRESIÓN 1 LT.	
TIPO	PISTOLAS PARA PINTAR
CAPACIDAD VOLUMÉTRICA	1000 LITROS
POTENCIA	0 V
PRESIÓN	50 PSI
ÁREA DE COBERTURA	0 M2
GARANTÍA	1 AÑO
CARACTERÍSTICAS	PARA UN PINTADO UNIFORME., MEZCLA EXTERNA., ALIMENTACIÓN POR SUCCIÓN., FLUJO DE AIRE CONTINUO., CONTROL DE MATERIAL Y ABANICO., FUNCIÓN: BAJA PRESIÓN., CAPACIDAD DEL VASO: 1.000 ML., PRESIÓN DE TRABAJO: 50 PSI., PRESIÓN OPTIMA: 35 PSI., CONSUMO DE AIRE: 6 SCFM (159 L/MIN)., ENTRADA DE AIRE: 1/4" NPT., BOQUILLA: 1.3 MM.



GRAPA CERCA 1 X 9 1000 G	
PESO	1.05 KG
USO	CERCA
MATERIAL	HIERRO
MEDIDAS	1-1/4 PULGAD



TUBO 4 PULGADAS X 3 METROS SANITARIA	
TIPO	TUBO 4"

GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN



TÍTULO
ACEPTACIÓN DE OFERTA

CÓDIGO: **CT-FO-16**

VERSIÓN No. **02**

Página **15** de **34**

FECHA:

09


12

2024



USO	LA TUBERÍA PVC SANITARIA PAVCO WAVIN ESTÁ DISEÑADA PARA TRANSPORTAR AGUA SERVIDA, RESIDUAL DOMÉSTICA, INDUSTRIAL, AGUAS LLUVIA Y VENTILACIÓN. LOS TUBOS VIENEN DE EXTREMO LISO Y LOS ACCESORIOS CON CAMPANA.
LARGO	3 M
DIÁMETRO	4 PULGADAS
COLOR	AMARILLO
TIPO DE CAÑERÍA	OTROS FLUIDOS
FORMA DE CONEXIÓN	SOLDAR
FITTING REQUERIDO	PVC
ACABADO	MATE
NORMAS DE FABRICACIÓN	RESOLUCIÓN 0105 NTC 1087 Y NTC 1341
CARACTERÍSTICAS	LA TUBERÍA PVC SANITARIA PAVCO WAVIN ESTÁ DISEÑADA PARA TRANSPORTAR AGUA SERVIDA, RESIDUAL DOMÉSTICA, INDUSTRIAL, AGUAS LLUVIA Y VENTILACIÓN. LOS TUBOS VIENEN DE EXTREMO LISO Y LOS ACCESORIOS CON CAMPANA. EL SISTEMA DE UNIÓN POR MEDIO DE SOLDADURA LÍQUIDA, FORMA UN CONJUNTO HOMOGÉNEO QUE DESARROLLA MÁXIMA RESISTENCIA EN UN MÍNIMO DE TIEMPO.

BREAKER RIEL	
TIPO	BREAKER RIEL
TIPO DE PRODUCTO RETIE	AISLADORES ELÉCTRICOS
CAPACIDAD DE INTERRUPCIÓN CORTOCIRCUITO	DE 16-40 A
TERMINALES DE LÍNEA Y CARGA	COBRE ESTAÑADO CON TERMINACIÓN EN PUNTO DE PLATA
REFERENCIA DEL PRODUCTO EN EL CERTIFICADO/EMPAQUE	PT349391
ANCHO	7 CM
ALTO	8 CM
LARGO	1.8 CM
TIPO DE CORRIENTE	CORRIENTE ALTERNA
USO	PROTECCIÓN DE CIRCUITOS INTERNOS EN REDES DOMICILIARIAS Y COMERCIALES DE BAJA TENSIÓN
CANTIDAD DE POLOS	3 UNIDAD(ES)
AMPERAJE	50 A
VOLTAJE	120 V, 240 V
CARACTERÍSTICAS	DOBLE DISPOSITIVO DE PROTECCION: TÉRMICO Y MAGNÉTICO CON DISPARO EN MILISEGUNDOS.



ROLLO CABLE #6	
TIPO	CABLE #6
REFERENCIA DEL PRODUCTO EN EL CERTIFICADO/EMPAQUE	COBRE: CALIBRES DESDE 14 AWG HASTA 2000 KCMIL ALUMINIO 8000: CALIBRES DESDE 12 AWG HASTA 2000 KCMIL
MATERIAL DEL CONDUCTOR	COBRE



GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN



TÍTULO
ACEPTACIÓN DE OFERTA

CÓDIGO: **CT-FO-16**

VERSIÓN No. **02**

Página **16** de **34**

FECHA:

09

12

2024



TIPO DE CABLE O DESIGNACIÓN	CABLES AISLADOS DE BAJA TENSIÓN
MATERIAL DE AISLAMIENTO	PVC
TEMPERATURA MÁXIMA	90 °C
TIPO DE PRODUCTO RETIE	CONDUCTORES Y CABLES
TIPO DE CABLE	THHN
USO	DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN BAJA TENSIÓN
MATERIAL	PVC
LARGO DEL CABLE	100 M
CALIBRE CABLE	18AWG/0,75MM2
VOLTAJE	600 V
CALIDAD DEL CABLE	ALTA
RANGO DE TEMPERATURA	90°C
CERTIFICACIÓN	RETIE, ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 45001:2018

TUBO CONDUIT 1 PULGADA X 3 METROS	
TIPO	TUBO CONDUIT 1 PULGADA X 3 METROS
REFERENCIA DEL PRODUCTO EN EL CERTIFICADO/EMPAQUE	1" (33MM)
TIPO DE TUBERIA	CONDUIT
TIPO DE CANALIZACIÓN	SISTEMAS DE TUBERIA
TIPO DE PRODUCTO RETIE	SISTEMAS DE BANDEJAS PORTACABLES Y SISTEMAS DE CANALIZACIONES CON SUS ACCESORIOS Y SOPORTES
LARGO	3 M
DIÁMETRO	1 PULGADAS
COLOR	VERDE
MATERIAL	PVC
USO	FABRICADA BAJO LA NORMA ICONTEC 979 Y GARANTIZADA PARA LA CONDUCCIÓN DE CABLES EN INSTALACIONES ELÉCTRICAS DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN EL CÓDIGO COLOMBIANO DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS NTC 2050..



CURVA 90	
TIPO	CURVA 90
REFERENCIA DEL PRODUCTO EN EL CERTIFICADO/EMPAQUE	CURVA CONDUIT 90 1.1/2
TIPO DE PRODUCTO RETIE	SISTEMAS DE BANDEJAS PORTACABLES Y SISTEMAS DE CANALIZACIONES CON SUS ACCESORIOS Y SOPORTES
TIPO DE CANALIZACIÓN	SISTEMAS DE TUBERIA
MATERIAL	PVC
TIPO DE TUBERIA	CONDUIT
ANCHO	38.1 MM
ALTO	209.55 MM
LARGO	209.55 MM
DIÁMETRO	1, 1/2 PULGADAS



GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN



TÍTULO
ACEPTACIÓN DE OFERTA

CÓDIGO: **CT-FO-16**

VERSIÓN No. **02**

Página **17** de **34**

FECHA:

09

12

2024




USO	LA TUBERÍA CONDUIT, TUBOS DE 3 METROS CON CAMPANA PARA UNIONES SOLDADAS, CUMPLEN PARA INSTALACIONES ELÉCTRICAS EMBEBIDAS EN PLACAS DE CONCRETO, EN MUROS DE MAMPOSTERÍA Y EN MUROS DE PLACAS PLANAS QUE LE PROVEAN RESISTENCIA AL FUEGO DE MÍNIMO 15 MINUTOS.
-----	---

Cinta Foil Aluminio 25m x 50mm 30mic	
Tipo	Cintas
Referencia del Producto en el Certificado/Empaque	63632-00001-00
Tipo de Producto RETIE	Al producto no le aplica RETIE
Tipo de cinta	Teflones y Sellos
Uso	Es una cinta adhesiva robusta de aluminio para aplicaciones profesionales. Ideal para el sellado permanente de tuberías, aislamiento de juntas en tuberías, para permitir la conductividad eléctrica y térmica de los materiales y para reflejar la radiación térmica. Se utiliza también en el reforzamiento de resistencias de electrodomésticos, sellado de corrientes de aire en ventanas de aluminio, flanche en techos, reflectancia o deslumbramiento, reparación de puertas y espejos.
Temperatura máxima	160 °C
Color	Gris
Cuenta con resistencia al agua	Si



CAJA DE PROTECCIÓN RIEL 3 Y 4 CIRCUITOS	
TIPO	CAJA DE PROTECCIÓN
REFERENCIA DEL PRODUCTO EN EL CERTIFICADO/EMPAQUE	730318H
TIPO DE PRODUCTO RETIE	CAJAS Y CONDULETAS
NIVEL DE PROTECCIÓN	
NO TIENE	
ANCHO	15 CM
ALTO	8 CM
LARGO	10 CM
TIPO DE PLACAS/CAJAS	CAJA DE DISTRIBUCIÓN EMBUTIDA
USO	SE UTILIZA PARA PROTECCIÓN DE CIRCUITOS EN REDES INTERNAS DE LOCALES Y BURBUJAS COMERCIALES,



GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN



TÍTULO
ACEPTACIÓN DE OFERTA

CÓDIGO: **CT-FO-16**

VERSIÓN No. **02**

Página **18** de **34**

FECHA:

09

12

2024



MATERIAL	ABS
LÍNEA	LABEL HALUX
CANTIDAD DE AGUJEROS	6

TERMINAL COBRE PALA 6-6 (1/4) PQ X 5UND	
TIPO	TERMINAL COBRE PALA 6-6 (1/4) PQ X 5UND
TIPO DE CABLE	THHN
CALIBRE CABLE	10AWG/6MM2
TIPO DE PRODUCTO RETIE	ELEMENTOS DE CONEXIÓN (CONECTORES, TERMINALES, EMPALMES Y BORNES PARA CONDUCTORES ELÉCTRICOS)
ANCHO	3.8 MM
LARGO	24 MM
AMPERAJE	35 A
VOLTAJE	110 V, 220 V, 380 V
MODELO	SC3020XXX



REMACHADORA NEUMÁTICA CLAVOS ACERO MULTIFUNCIONAL AZUL	
TIPO	REMACHADORAS
ANCHO	10.5 CM
LARGO	29.5 CM
TIPO DE REMACHADORA	POP
TIPO DE TRABAJO	PROFESIONAL
MATERIAL DEL MANGO	PVC
MATERIAL DE LA CABEZA	ACERO
CARACTERÍSTICAS	IDEAL PARA FIJAR PIEZAS METÁLICAS. POSEE CABEZA GIRATORIA EN 360º PARA USARSE EN ÁNGULO. BOQUILLAS DE 2.4- 3.2- 4- 4.8MM



CHAZO PLÁSTICO POLIPROPILENO DE IMPACTO 5/16 - BOLSA X 100	
MATERIAL	POLIETILENO
DIÁMETRO	5/16 CM
CANTIDAD POR PAQUETE	100



CINTA IMPERMEABILIZANTE TAPA GOTERAS - 33CM X 5 M - IMPERMEABILIZACIÓN Y REPARACIÓN DE HUMEDAD	
PESO	2.5 KG
MATERIAL	ASFALTO
USO	CINTA ASFÁLTICA AUTOADHESIVA PARA IMPERMEABILIZACIÓN Y REPARACIÓN DE TODO TIPO DE SUPERFICIES, ELABORACIÓN DE FLANCHES DE MANERA FÁCIL Y RÁPIDA, REPARACIÓN E IMPERMEABILIZACIÓN ASFÁLTICA, FOILD EXTRAGRUESO PARA MAYOR SEGURIDAD Y DURABILIDAD.
ANCHO	33 CM
GRUPO	CINTA ASFÁLTICA
ESPESOR	1.2 MM
RENDIMIENTO	1,65 METROS CUADRADOS (MT2)
TIPO	IMPERMEABILIZANTE
PRESENTACIÓN	ROLLO
CARACTERÍSTICAS	CINTA ASFÁLTICA AUTOADHESIVA PARA IMPERMEABILIZAR Y REPARAR TODO TIPO DE SUPERFICIES.
LARGO	5 MT



KIT LAVAMANOS GERFOR LLAVE+SIFON+ACOPLE+

GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN



TÍTULO
ACEPTACIÓN DE OFERTA

CÓDIGO: **CT-FO-16**

VERSIÓN No. **02**

Página **19** de **34**


FECHA:


09


12


2024





TIPO	KIT LAVAMOS	
COLOR	GRIS	
PRESIÓN DE AGUA	20 PSI	
USO	RESIDENCIAL	
DIÁMETRO	7, 20.4, 29 CM	
TIPO DE TRAMPA	DESAGÜE	
MATERIAL	POLÍMERO DE ALTA INGENIERÍA	
NORMAS DE FABRICACIÓN	NTC 5302	
CARACTERÍSTICAS	RESISTENTE A LA CORROSION, PELADO Y DECOLORACION POR AGUA, PRESIÓN MÍNIMA: 20 PSI. · PRESIÓN DE TRABAJO (MANOMÉTRICA) MÁXIMA: 125 PSI. · PRESIÓN DE IMPULSO INTERMITENTE (CICLO DE VIDA): 100.000 CICLOS.	

DISCO PULIDORA CORTE METAL 4-1/2		
TIPO	DISCOS ABRASIVOS	
DIÁMETRO DISCO	4 1/2 PULGADAS	
MEDIDAS	4 1/2 X 3/32 PULGADA	
CARACTERÍSTICAS	DISCO ABRASIVO, ACCESORIO PARA PULIDORA DE ALTO RENDIMIENTO.	

DISCO DIAMANTADO Y SEGMENTADO CORTE CONCRETO 4-1/2		
TIPO	DISCOS ABRASIVOS	
DIÁMETRO DISCO	4 1/2 PULGADAS	
MEDIDAS	4 1/2 X 3/32 PULGADA	
CARACTERÍSTICAS	DISCO ABRASIVO, ACCESORIO PARA PULIDORA DE ALTO RENDIMIENTO.	

GRATA PULIDORA 4-1/2		
TIPO	ACCESORIOS PULIDORAS	
MEDIDAS	4 1/2 PULGADAS	
CARACTERÍSTICAS	GRATA CÓNICA, CON ALAMBRE DE ACERO TRENZADO, EJE DE FUERTE RESISTENCIA, CEPILLADO DE ACCIÓN MEDIO Y EJE DE 1,5 CM.	

KIT GRIFERÍA TANQUE TWO PIECE 2 PULGADAS		
TIPO	KIT SANITARIO	
DIÁMETRO	33 CM, 13 CM	
USO	RESIDENCIAL - BAÑOS	
REFERENCIA DEL PRODUCTO EN EL CERTIFICADO/EMPAQUE	818255551	
INCLUYE	GRIFERÍA DE TANQUE PARA SANITARIO 2 PIEZAS	
MODELO	KIT GRIFERÍA DE TANQUE	

PINTURA NEGRA EN ACEITE POR GALÓN		
RENDIMIENTO	EN METAL EN SUPERFICIES NUEVAS: 18 - 20 M ² /GALÓN A 2 MANOS. EN REPINTE SOBRE COLOR DIFERENTE: 20 - 25 M ² /GALÓN A 2 MANOS. EN REPINTE SOBRE COLOR IGUAL O SIMILAR: 25 - 30 M ² /GALÓN A 2 MANOS. EN MADERA EN SUPERFICIES NUEVAS: 15 - 18 M ² /GALÓN A 2 MANOS EN REPINTE SOBRE COLOR DIFERENTE: 20 - 22	

GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN



TÍTULO
ACEPTACIÓN DE OFERTA

CÓDIGO: **CT-FO-16**

VERSIÓN No. **02**

Página **20** de **34**

FECHA:

09

12

2024



	M ² /GALÓN A 2 MANOS. EN REPINTE SOBRE COLOR IGUAL O SIMILAR: 22. 25 M ² /GALÓN A 2 MANOS.
CONTENIDO	1 GALÓN
TIEMPO DE SECADO AL TACTO	4 - 6 HORAS
SUPERFICIE A APLICAR	SUPERFICIES Y/O ARTÍCULOS DE METAL Y MADERA, COMO PUERTAS, VENTANAS, REJAS, ZÓCALOS, MUEBLES, Y ESTRUCTURAS METÁLICAS EN GENERAL, EN AMBIENTES EXTERIORES E INTERIORES.
TERMINACIÓN	BRILLANTE
USO	INTERIOR Y EXTERIOR
LAVABLE	SI
COLOR	NEGRO
RESISTENCIA AL AGUA	SI
TIPO	ESMALTE
CARACTERÍSTICAS	ESMALTE SINTÉTICO A BASE DE ACEITE DE ACABADO BRILLANTE Y DURABILIDAD PROLONGADA, MÁXIMA RESISTENCIA A LA INTEMPERIE Y EXCELENTE CUBRIMIENTO Y RENDIMIENTO. PRODUCTO FORMULADO SIN PLOMO NI CROMO.

PINTURA PARA EXTERIORES TIPO 1 BLANCA LAVABLE CUÑETE X 5 GALONES BLANCA	
RESISTENTE A LOS RAYOS UV	SI
RENDIMIENTO	EN METAL EN SUPERFICIES NUEVAS: 18 - 20 M ² /GALÓN A 2 MANOS. EN REPINTE SOBRE COLOR DIFERENTE: 20 - 25 M ² /GALÓN A 2 MANOS. EN REPINTE SOBRE COLOR IGUAL O SIMILAR: 25 - 30 M ² /GALÓN A 2 MANOS. EN MADERA EN SUPERFICIES NUEVAS: 15 - 18 M ² /GALÓN A 2 MANOS EN REPINTE SOBRE COLOR DIFERENTE: 20 - 22 M ² /GALÓN A 2 MANOS. EN REPINTE SOBRE COLOR IGUAL O SIMILAR: 22. 25 M ² /GALÓN A 2 MANOS
CONTENIDO	5 GALONES
VIDA ÚTIL	36 MESES EN CONDICIONES ORIGINALES
LÍNEA	ESMALTES
TIEMPO DE SECADO AL TACTO	4 - 6 HORAS
TERMINACIÓN	BRILLANTE
USO	EXTERIOR
LAVABLE	SI
RESISTENCIA AL AGUA	SI
TIPO	ESMALTE



PINTURA AZUL MARINO EN ACEITE (REFERENCIA DEL COLOR: 0E0F2B - RGB: R:14 G:15 B:43) PARA EXTERIORES POR GALÓN	
RESISTENTE A LOS RAYOS UV	SI
USO	EXTERIOR
LAVABLE	SI
RESISTENCIA AL AGUA	SI



GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN



TÍTULO
ACEPTACIÓN DE OFERTA

CÓDIGO: **CT-FO-16**

VERSIÓN No. **02**

Página **21** de **34**

FECHA:

09

12

2024



CARACTERÍSTICAS	ESMALTE SINTÉTICO A BASE DE ACEITE, DURABILIDAD PROLONGADA, MÁXIMA RESISTENCIA A LA INTEMPERIE Y EXCELENTE CUBRIMIENTO Y RENDIMIENTO. PRODUCTO FORMULADO SIN PLOMO NI CROMO.
-----------------	--

PINTURA AMARILLA EN ACEITE POR GALÓN	
RENDIMIENTO	EN METAL EN SUPERFICIES NUEVAS: 18 - 20 M ² /GALÓN A 2 MANOS. EN REPINTE SOBRE COLOR DIFERENTE: 20 - 25 M ² /GALÓN A 2 MANOS. EN REPINTE SOBRE COLOR IGUAL O SIMILAR: 25 - 30 M ² /GALÓN A 2 MANOS. EN MADERA EN SUPERFICIES NUEVAS: 15 - 18 M ² /GALÓN A 2 MANOS EN REPINTE SOBRE COLOR DIFERENTE: 20 - 22 M ² /GALÓN A 2 MANOS. EN REPINTE SOBRE COLOR IGUAL O SIMILAR: 22. 25 M ² /GALÓN A 2 MANOS.
CONTENIDO	1 GALÓN
TIEMPO DE SECADO AL TACTO	4 - 6 HORAS
SUPERFICIE A APLICAR	SUPERFICIES Y/O ARTÍCULOS DE METAL Y MADERA, COMO PUERTAS, VENTANAS, REJAS, ZÓCALOS, MUEBLES, Y ESTRUCTURAS METÁLICAS EN GENERAL, EN AMBIENTES EXTERIORES E INTERIORES.
TERMINACIÓN	BRILLANTE
USO	INTERIOR Y EXTERIOR
LAVABLE	SI
COLOR	AMARILLO
RESISTENCIA AL AGUA	SI
TIPO	ESMALTE
CARACTERÍSTICAS	ESMALTE SINTÉTICO A BASE DE ACEITE DE ACABADO BRILLANTE Y DURABILIDAD PROLONGADA, MÁXIMA RESISTENCIA A LA INTEMPERIE Y EXCELENTE CUBRIMIENTO Y RENDIMIENTO. PRODUCTO FORMULADO SIN PLOMO NI CROMO.



BROCHA EN CERDA MONA CABO AZUL DE 2 PULGADAS	
Tipo	Brochas
Ancho	5.5 cm
Largo	22 cm
Espesor	1.5 cm
Tipo de brocha	Brocha
Material	Polipropileno
Superficie de aplicación	Multiuso



BROCHA EN CERDA MONA CABO AZUL DE 3 PULGADA	
Tipo	Brochas
Ancho	8 cm
Largo	23.5 cm



GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN



TÍTULO
ACEPTACIÓN DE OFERTA

CÓDIGO: **CT-FO-16**

VERSIÓN No. **02**

Página **22** de **34**

FECHA:


09


12


2024




Espesor	2 cm
Tipo de brocha	Brocha
Material	Polipropileno
Superficie de aplicación	Multiuso

Brocha en Cerda Mona Cabo Azul de 4 Pulgada		
Tipo	Brochas	
Ancho	10.3 cm	
Largo	26 cm	
Espesor	2 cm	
Tipo de brocha	Brocha	
Material	Polipropileno	

RODILLO 9" FELPA ACRÍLICA		
CARACTERÍSTICAS	RODILLO PROFESIONAL IDEAL PARA PINTURAS EN VINILO A BASE DE PINTURA TIPO 1 DE AGUA, DE FÁCIL USO Y LAVADO.	
MATERIAL	FELPA	
USO	SOBRE TODO TIPO DE SUPERFICIE	
SUPERFICIE A APLICAR	CUALQUIER SUPERFICIE	
TAMAÑO	9 PULGADAS	

CARRETES Y NYLON		
TIPO	CARRETES Y NYLON	
CARACTERÍSTICAS	PESO NETO: 5 LB (2.3 KG)., FABRICADO EN NYLON., ALTO DESEMPEÑO., CORTES MÁS LIMPIOS SIN ARRANCAR EL PASTO., HILO REDONDO., DIÁMETRO: 3.3 MM., COLOR: AMARILLO., LARGO: 237 M	

PINTURA EPOXICA AZUL TIPO PESADO PARA PISO		
TIPO	EPÓXICAS	
GARANTÍA	12 MESES	
ACABADO	MATE	
APLICACIÓN	INTERIOR	
CARACTERÍSTICAS	20 - 25 M2 /GALÓN, A UN ESPESOR DE PELÍCULA SECA DE 3 MILS (75 MICRONES). 15 - 20 M2 /GALÓN, A UN ESPESOR DE PELÍCULA SECA DE 3 MILS (100 MICRONES). 8 - 12 M2 /GALÓN, A UN ESPESOR DE PELÍCULA SECA DE 3 MILS (125 MICRONES).	
COLOR	AZUL	
CONTENIDO	1 GALÓN	
PAÍS DE ORIGEN	COLOMBIA	
RENDIMIENTO POR CAPA	20 M2	
SUPERFICIE DE APLICACIÓN	METAL; CONCRETO	
TIPO DE BASE	BASE SOLVENTE	

GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN



TÍTULO
ACEPTACIÓN DE OFERTA

CÓDIGO: **CT-FO-16**

VERSIÓN No. **02**

Página **23** de **34**

FECHA:

09

12

2024



ESTUCO PLÁSTICO 30 KILOS/5 GALONES INTERIOR Y EXTERIOR	
COLOR	BLANCO
BASE	AGUA
CONTENIDO	30 KILOGRAMOS
MATERIAL	ACRÍLICO
USO	INTERIOR Y EXTERIOR
BENEFICIO	PERMITE UN ACABADO MÁS LISO Y UNIFORME. ECONOMIZA EL CONSUMO DE PINTURA. POSEE UNA ALTA ADHERENCIA AL PAÑETE O REVOQUE EN COMPARACIÓN CON LOS ESTUCOS DE YESO Y DE CEMENTO. PRESENTA UN RÁPIDO SECADO ENTRE CAPAS. BAJO POLVO AL LIJAR. POSEE MUY BUENA LIJABILIDAD. NO EMBOTA LA LIJA.
TERMINACIÓN	SEMI MATE
TIEMPO DE SECADO AL TACTO	2 A 4 HORAS
ANTIHOOGOS (SI/NO)	NO
TIPO	ESTUCOS
PRODUCTO ECOLÓGICO	BAJO VOC, BAJO POLVO AL LIJAR.
CARACTERÍSTICAS	ESTUCO ELABORADO CON MATERIAS PRIMAS DE ALTA CALIDAD PARA LOGRAR GRAN RESISTENCIA, ALTA BLANCURA Y MAYOR ADHERENCIA, LISTO PARA USAR. BAJO POLVO AL LIJAR. GRAN BLANCURA LO QUE DISMINUYE EL CONSUMO DE PINTURA. TEXTURA SUAVE Y PAREJA. MAYOR RESISTENCIA A LOS GOLPES. SE DEJA LIJAR.



CEMENTO GRIS *50 KILOS USO GENERAL POR BULTO	
PROPIEDADES	PRESENTA MODERADOS CALORES DE HIDRATACIÓN REDUCIENDO EL RIESGO DE FISURACIÓN Y CONTRIBUYENDO CON UNA MEJOR APARIENCIA Y MAYOR DURABILIDAD DE LAS ESTRUCTURAS
TIPO	CEMENTO GRIS
CARACTERÍSTICAS	CEMENTO DE GRAN FINURA, DESARROLLA RESISTENCIAS GARANTIZANDO UN ADECUADO PROGRAMA DE RETIRO DE FORMALETAS Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LAS ESTRUCTURAS, OFRECE TIEMPOS DE FRAGUADO CONTROLADOS.
CONTENIDO	50 KILOS
USO	PARA LA CONSTRUCCIÓN, REMODELACIÓN Y REPARACIÓN DE BAÑOS, COCINAS, PISCINAS Y TODO TIPO DE TERMINADOS DOMÉSTICOS ENTRE LOS QUE SE DESTACAN LOS PIGMENTADOS, TEXTURIZADOS, Y ESTAMPADOS. PRODUCCIÓN DE CONCRETOS PARA CIMENTACIONES, MUROS, CONTENCIONES, ESTRUCTURAS, RELLENOS Y TODO TIPO DE OBRA EN GENERAL. PREPARACIÓN DE MORTEROS PARA MAMPOSTERÍA, PEGA DE CERÁMICA, ENCHAPES, ACABADOS, RECUBRIMIENTOS Y MORTEROS DE RELLENO. ELABORACIÓN DE MORTEROS PARA PISOS, NIVELACIONES, LECHADAS Y EMBOQUILLADOS. PRODUCCIÓN DE ELEMENTOS PREFABRICADOS DE PEQUEÑO Y MEDIANO FORMATO.
ZONA DE DISTRIBUCIÓN	NACIONAL
NORMA TÉCNICA	NTC 121 Y 321 Y DE LA NORMA AMERICANA ASTM C-1157 (TIPO GU)
COLOR	GRIS



SILICONA ALTA TEMPERATURA GRIS SELLADOR MULTIFLEX GRIS 280 ML

GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN



TÍTULO
ACEPTACIÓN DE OFERTA

CÓDIGO: **CT-FO-16**

VERSIÓN No. **02**

Página **24** de **34**


FECHA:


09


12


2024





TIPO	SELLADORES ACRÍLICO	
REFERENCIA DEL PRODUCTO EN EL CERTIFICADO/EMPAQUE	2785938	
TIPO DE SELLADOR	SELLADOR ACRÍLICO PINTABLE	
USO DEL SELLADOR	MULTIUSO	
CONTENIDO	280 ML	

CANDADO CUERPO DE HIERRO LATÓN EN CAJA 60MM		
GARANTÍA	DIRECTAMENTE CON LA MARCA EN SUS CENTROS DE SERVICIO TÉCNICO AUTORIZADOS A NIVEL NACIONAL	
TIPO	CANDADOS	
MODELO	TRP23518	
CARACTERÍSTICAS	CANDADO CUERPO DE HIERRO COLOR LATÓN EN CAJA 60MM HERMEX. SEGURO TIPO PERNO Y CILINDRO METÁLICO. INCLUYE DOS LLAVES. MEDIDA: 60 MM. LLAVE TRADICIONAL.	
MATERIAL	HIERRO	

HOJA DE LIJA CALIBRE 80		
TIPO	LIJAS	
CARACTERÍSTICAS	LIJA DE AGUA CON PAPEL, RESISTENTE A LA HUMEDAD, LIJADO EN SECO SOBRE MADERA, ELIMINA LA CORROSIÓN ACUMULADA.	
MEDIDA	23 CM DE ANCHO X 28 CM DE ALTO APROXIMADAMENTE	
CONTENIDO	180 ML	
COLOR	NEGRO	
GRANO	80	

TINER		
TIPO	DISOLVENTES	
GARANTÍA	12 MESES	
CONTENIDO	1 LITRO	
PAÍS DE ORIGEN	COLOMBIA	
PRESENTACIÓN	BOTELLA	
RECOMENDACIONES	MANTENER EL RECIPIENTE BIEN TAPADO, EN UN LUGAR FRESCO Y SECO, Y FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS.	
SUPERFICIE DE APLICACIÓN	METAL	

ESPÁTULA RÍGIDA 4 PULGADAS MANGO MADERA BELLOTA 55891		
MATERIAL DE LA HOJA	ACERO INOXIDABLE	
MATERIAL DEL MANGO	MADERA	
LARGO DE LA HOJA	4 "	
MODELO	154150	

CABLES DUPLEX 2 X 12 ROLLO 100 MTS		
BENEFICIOS	RETARDANTE A LA HUMEDAD, CALOR, ABRASIÓN, ELEMENTOS QUÍMICOS, ACEITE Y GASOLINA	
TIPO	ALAMBRE THHN	
PROPACK	INDIVIDUAL	
CARACTERÍSTICAS	ALAMBRE CON TENSIÓN MÁXIMA DE OPERACIÓN 600 V, Y TEMPERATURA MÁXIMA DE OPERACIÓN EN EL CONDUCTOR DE 90°C, CON CAPACIDAD DE CORRIENTE DE 30 AMPERIOS.	
MATERIAL	COBRE	
USO	TRABAJOS ELÉCTRICOS	
LARGO	100 METROS	

GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN



TÍTULO
ACEPTACIÓN DE OFERTA

CÓDIGO: **CT-FO-16**

VERSIÓN No. **02**

Página **25** de **34**

FECHA:


09

12

2024



BOMBILLO LED ALTA POT 70W LUZ BLANCA ROSCA E27/E40	
TIPO	BOMBILLOS LED
ROSCA	E27
INSTRUCCIONES DE USO	LA BOMBILLA LED UTILIZA UN CASQUILLO E27 O E40, FÁCIL DE INSTALAR. SOLO TIENE QUE ENROSCAR LA BOMBILLA E27 O E40 EN LA ROSETA O PORTALÁMPARAS CON BASE E27 O E40. INSTALE Y RETIRE LA BOMBILLA DEL PORTALÁMPARAS TOMÁNDOLA ÚNICAMENTE DE LA BASE PLÁSTICA
ÍNDICE DE REPRODUCCIÓN CROMÁTICA (CRI)	80
EFICACIA LUMINOSA	90
FACTOR DE POTENCIA	0.5
TIPO DE PRODUCTO DE ILUMINACIÓN	BOMBILLA DE ESTADO SÓLIDO
TIPO DE USO	BAJO TECHO
POTENCIA NOMINAL	70 W
REFERENCIA DEL PRODUCTO EN EL CERTIFICADO/EMP AQUE	LED TOLEDO
ANCHO	14 CM
ALTO	23 CM
PROFUNDIDAD	23 CM
TEMPERATURA DE COLOR	6500 K
COLOR	BLANCO
DIMMER	NO
VOLTAJE ENCHUFABLE	MULTIVOLTAJE 110/220
VOLTAJE	100 V, 277 V
FLUJO LUMINOSO	6300 LÚMENES
CONSUMO EQUIVALENTE	500 W
VIDA ÚTIL	25000 HORAS
ROSCA DE LA AMPOLLETA	E27, E40
TECNOLOGÍA AMPOLLETA	LED
CARACTERÍSTICAS	LÁMPARA LED DE ALTA POTENCIA Y ALTO FLUJO PARA USO INTERIOR, SU TECNOLOGÍA Y DISEÑO BRINDA UNA DISTRIBUCIÓN UNIFORME DE LUZ. BAJO CONSUMO, AHORRA HASTA EL 80% DE ENERGÍA COMPARADO CON LOS BOMBILLOS INCANDESCENTES Y COMPACTOS AHORRADORES DE FLUJO SIMILAR.



LÁMPARA LED REDONDA DE TECHO PARA INTERIORES 18W 125MM X 30MM LUZ DÍA CERTIFICADO	
TIPO DE PANEL	LED.
FORMA	REDONDO
INSTALACIÓN	INCRUSTAR



GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN



TÍTULO
ACEPTACIÓN DE OFERTA

CÓDIGO: **CT-FO-16**

VERSIÓN No. **02**

Página **26** de **34**

FECHA:

09

12

2024



TEMPERATURA COLOR	6500K
COLOR	BLANCO
USO	IDEAL PARA CUALQUIER ESPACIO, HOGARES, OFICINAS, HOTELES, HOSPITALES, COLEGIOS, SUPERMERCADOS, CENTROS COMERCIALES, RESTAURANTES, Y SIMILARES.
VOLTAJE	110V
VIDA ÚTIL	20.000 HORAS

TEJA 3.66X0.79M 0.9MM COMPLEMENTO TERMOGRECCA ÁREA ÚTIL:2.6M2		
Tipo	Tejas de policarbonato ondulado	
Ancho	0.79 cm	
Largo	3.66 cm	
Espesor	0.30 mm	
Tipo de panel/loza	Policarbonato corrugado	
Material techumbre	Policarbonato	
Color	Opal	
Forma plancha/techumbre	Acanalada	
Garantía	10 años	
Características	Resistente al granizo y amarillamiento. Nuestras tejas de policarbonato ondulado son elaboradas con materia prima 100% virgen de la más alta calidad, garantizando durabilidad, resistencia y eficiencia. Este material termoplástico se distingue por su excelente capacidad de iluminación natural, resistencia superior al impacto y protección UV, siendo una solución óptima para aplicaciones tanto en ambientes industriales como residenciales. La inclusión de una capa coextruida de filtro UV proporciona un bloqueo efectivo del 98% de los rayos UV dañinos, asegurando la protección de espacios y ocupantes.	

Tipo	Varillas	
Identificación de lote o colada de fabricación	Según el reglamento técnico que aplique, esta información esta visible en la etiqueta que se entrega con el producto.	
País de Origen	Se entrega producto del país de origen disponible en el momento del despacho. Colombia, México, Brasil, Ecuador, Perú, Turquía.	
Número de designación	12 M	
Diámetro nominal	12 mm	
Ancho	12 mm	
Material	Acero	
Color	Gris	
Nombre del fabricante o importador	Se entrega producto del fabricante o importador disponible en el momento del despacho principalmente de: Sidoc , Acerías Paz del Rio, Grupo Siderúrgico Reyna GSR, Ternium, Gerdau Diaco, GYJ , Aceros Turia, Agofer, Deacero, ArcelorMittal, Siderúrgica de Arequipa.	

GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN



TÍTULO
ACEPTACIÓN DE OFERTA

CÓDIGO: **CT-FO-16**

VERSIÓN No. **02**

Página **27** de **34**

FECHA:

09

12

2024



Garantía	1 año
Características	Acero sismorresistente de sección circular con resaltes transversales distribuidos uniformemente para lograr una mayor adherencia al concreto. Se utiliza en el sector de la construcción para refuerzo de concreto en estructuras.

TUBO PVC ALCANTARILLADO 12PULG-315MM X6M	
Dimensiones	33,5 x 600 x 33,5 cm
Material	Pvc
Certificación	Sí
Número de piezas	1
Línea	Alcantarillado
Color	Amarillo
Diámetro	12"
Tipo	Tubo Alcantarillado
Información adicional	Tubos y accesorios de Pared Estructural para sistemas de Drenaje Subterráneo y alcantarillado - TDP
CAT	cat1670233
Largo	600 cm
Familia	Plomería
Garantía	12 meses
Características	La tubería TDP es un tubo de PVC de doble pared fabricado mediante el proceso de extrusión. Posee una pared interna lisa y una pared externa corrugada, para óptimo desempeño hidráulico y estructural. Sistema de Juntas con campana integrada y empaques elastoméricos, amplia gama de accesorios, rápida instalación, fácil de transportar y almacenar, hermética, resistente al impacto



UNION PVC DE 12 PLG	
Dimensiones	36 x 71 x 36 cm
Material	Pvc
Certificación	Sí
Línea	Acueducto



GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN



TÍTULO
ACEPTACIÓN DE OFERTA

CÓDIGO: **CT-FO-16**

VERSIÓN No. **02**

Página **28** de **34**

FECHA:

09


12

2024



Diámetro	12"
Tipo	Accesorios presión
Información adicional	Tubos y accesorios Presión en PVC Unión Mecánica SNAP
Largo	71 cm
Familia	Plomería
Procedencia	Nacional
Garantía	12 meses
Características	Los tubos y accesorios de presión Durman están diseñados para el transporte de agua potable utilizando campana unión mecánica SNAP. Confíe en un producto de experiencia comprobada, la tecnología SNAP tiene mas 50 años en el mercado con exitosos proyectos instalados y aún en funcionamiento.

SOLDADURA/PEGA PVC SOLDAMAX 473CM³ 1/8 GALÓN CON APLICADOR PAVCO	
Tipo	Pegante 1/8
Peso	0.43 kg
Color	CLARO
Presentación	Tarro
Rendimiento	1/8
Secado final	180 min
Características	Limpiador, Soldaduras y Lubricantes. Garantizar la calidad de las instalaciones de agua fría, desagües y agua caliente, es un reto para los contratistas hidráulicos y constructores. Pavco Wavin responde a esta demanda con Limpiador Removedor, Soldamax para PVC en color verde y transparente, así como soldadura CPVC formulada para soldar tuberías para agua caliente.



RUBATEX AISLANTE 3/8 POR UNIDAD	
Material:	Espuma elastomérica de celdas cerradas (base



GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN



TÍTULO
ACEPTACIÓN DE OFERTA

CÓDIGO: **CT-FO-16**

VERSIÓN No. **02**

Página **29** de **34**


FECHA:


09


12

2024



	caucho sintético).	
Diámetro Interno (Tubería):	3/8 pulgadas (aprox. 10 mm).	
Espesor de Pared:	Generalmente 3/8" (10 mm) o 1/2".	
Longitud por Tira	: 1.8 metros o 2 metros.	
Temperatura de trabajo:	Desde -50°C hasta +105°C.	
Resistencia al vapor de agua:	Alto factor de difusión	
Color:	Negro	
Aplicación:	Sistemas de aire acondicionado comercial/residencial y refrigeración.	
Propiedades:	Autoextinguible, flexible y resistente a la intemperie.	
Instalación:	Fácil de cortar e instalar, ideal para protección de tuberías de cobre	

RUBATEX AISLANTE 5/8 POR UNIDAD		
Material	: Espuma elastomérica de celdas cerradas (caucho sintético negro).	
Diámetro Interno (Tubería):	5/8"(15.875mmo 16mmaprox.).	
Espesor de pared:	(Generalmente 3/8"9.5mm) o 1/2" (12.7mm).	
Longitud:	.1.8 metros (6 pies) o 2 metros por tira	
Rango de Temperatura:	De -40°C a 110°C	
Conductividad Térmica:	Baja, eficiente para ahorro energético.	
Resistencia al Fuego:	Material autoextinguible, resistente al fuego.	
Factor de Resistencia al Vapor:	Alto, evita la corrosión y condensación	

RUBATEX AISLANTE 3/4 POR UNIDAD		
Modelo	3/4X1/2	
Materiales	Espuma de caucho sintético (rubatex)	
Temperatura máxima soportada	110 °C	

GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN



TÍTULO
ACEPTACIÓN DE OFERTA

CÓDIGO: **CT-FO-16**

VERSIÓN No. **02**

Página **30** de **34**

FECHA:

09

12

2024



Es resistente al fuego	No
Es resistente a rayos UV	Sí
Es resistente a la corrosión	No
Largo	1,8 m

RUBATEX AISLANTE 1/2 POR UNIDAD	
Tipo de Material:	Espuma elastomérica flexible de celda cerrada a base de caucho sintético (tipo Armaflex).
Medidas:	Diámetro interior de 1/2" (aprox.), Espesor de pared de 1/2" (aprox.).
Longitud estándar:	1.8 a 2 metros por tira.
Conductividad Térmica:	a.Temperatura de trabajo: Mínima / Máxima .
Permeabilidad al vapor de agua:	Alto factor de resistencia a la difusión (para tubos), lo que evita la condensación.
Resistencia al fuego:	Autoextinguible, no propaga la llama.
Color:	Negro.
Aplicaciones:	Tuberías de cobre de aire acondicionado (línea de succión/gas), refrigeración, y agua helada.
Ventajas:	Fácil instalación, alta durabilidad, no absorbe humedad, resistente a hongos
Instalación:	Se recomienda el uso de adhesivo de contacto para asegurar el sellado en las uniones



TUBO COBRE M 1/2" PULGADAS 6 METROS	
Tipo	Tubo
Diámetro	1/2 pulgadas
Tipo de cañería	Agua
Material	Cobre



TUBO COBRE L 1 1/4" PULGADAS 6 METROS	
Tipo	Tubo de Cobre
Diámetro	1/4 pulgadas



GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN



TÍTULO
ACEPTACIÓN DE OFERTA

CÓDIGO: **CT-FO-16**

VERSIÓN No. **02**

Página **31** de **34**

FECHA:

09

12

2024



Tipo de cañería	Gas, Agua	
Garantía	1 año	

TUBERÍA DE COBRE FLEXIBLE 3/8 X METRO	
Diámetro Nominal	3/8 de pulgada
Diámetro Exterior	9.525 mm
Espesor de pared común	0.032 pulgadas
Tipo/Temple	Flexible (Soft) para fácil manipulación en rollos o Rígido para líneas rectas.
Norma/Aplicación	ASTM B280 (especial para aire acondicionado y refrigeración).
Presentación	Por metro
Acabado	Puntas selladas para asegurar la deshidratación interna.
Características y Usos	Compatibilidad: Ideal para la línea de líquido en equipos de aire acondicionado split (típicamente desde 12,000 hasta 24,000 BTU o más, dependiendo de la instalación).
Resistencia	Soporta altas presiones y es resistente a la corrosión.
Flexibilidad	El cobre flexible permite moldear las tuberías sin necesidad de tantos codos, facilitando la instalación.



TUBO FLEXIBLE 5/8 X METROS	
Tipo	Tubo Flexible
Presión de agua	1105 psi
Uso	Sistemas de aire acondicionado y refrigeración
Largo	Por metro
Diámetro	0.032 pulgadas
Tipo de cañería	Gas
Material	Cobre
Forma de conexión	Soldar
Normas de Fabricación	ASTM B743



GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN



TÍTULO
ACEPTACIÓN DE OFERTA

CÓDIGO: **CT-FO-16**

VERSIÓN No. **02**

Página **32** de **34**

FECHA:

09

12

2024



REFRIGERANTE R410A POR 11.3 KILOS		
Marca	Refrigerant	
Tipo de gas refrigerante	R410	
Modelo	R410a	
Peso	11,3 g	
Presentación	Pipeta	
Es inflamable	Sí	
GAS REFRIGERANTE R-22		
Marca	Johnssen	
Tipo de gas refrigerante	R-22	
Modelo	SR22	
Peso	750 g	
Presentación	Cilindro desechable	
GAS REFRIGERANTE R134A DE AIRE ACONDICIONADO 340G		
Marca	Refrigerant	
Tipo de gas refrigerante	R134a	
Modelo	R134A	
Peso	340 g	
Presentación	Lata	
Es inflamable	Sí	


POR LA AGENCIA LOGISTICA,

Teniente de Navio **SEBASTIÁN CAURATAS LOPEZ**
 Director Agencia Logística de las Fuerzas Militares Regional Sur

EL CONTRATISTA

MAYERLY KATERYN CAMELO ARAGON
 1.033.736.337 Expedida en Bogotá D.C
 Contratista

Elaboró: **Hiruin Mogollón Cruz**
 Técnico de Contratos

PROCESO				
GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN				
 AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES <small>— La unión de nuestras Fuerzas —</small>	TÍTULO ACEPTACIÓN DE OFERTA	CÓDIGO: CT-FO-16		
		VERSIÓN No. 02	Página 33 de 34	
		FECHA:	09	12



ANEXO No. 2

RIESGOS TÉCNICOS, JURÍDICOS Y ECONÓMICOS

TIPO ETAPA FUENTE	DESCRIPCIÓN	CONSECUENCIA DE LA OCURRENCIA DEL EVENTO	VALORACIÓN IMPACTO	CATEGORÍA	¿A QUIÉN SE LE ASIGNA?	TRATAMIENTO/CONTROL SER IMPLEMENTADO			IMPACTO DESPUÉS DEL TRATAMIENTO	RESPONSABLE POR?	IMPLEMENTABLE	FECHA ESTIMADA EN QUE SE INICIA EL TRATAMIENTO	FECHA ESTIMADA EN QUE SE COMPLETA EL TRATAMIENTO	MONITOREO Y REVISIÓN		
						IMPACTO	SEVERIDAD	CATEGORÍA						¿CÓMO SE REALIZA EL MONITOREO?	PERIODICIDAD	
1	INCUMPLIMIENTO TOTAL O PARCIAL DE LAS OBLIGACIONES	INCUMPLIMIENTO DEL OBJETO CONTRACTUAL	2	2	4	BAJO	GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO	2	2	4	BAJO	SI	19-03-2026	31-07-2026	INFORME DE SUPERVISIÓN	EN LA PERIODICIDAD SEÑALADA
2	INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES LABORALES	INCUMPLIMIENTO DEL OBJETO CONTRACTUAL Y VIOLACIÓN DE LOS DERECHOS LABORALES POR PARTE DEL CONTRATISTA	1	1	2	BAJO	GARANTÍA DE PAGO DE SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	1	1	2	BAJO	SI	19-03-2026	31-07-2026	INFORME DE SUPERVISIÓN	EN LA PERIODICIDAD SEÑALADA

GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN



TÍTULO
ACEPTACIÓN DE OFERTA

CÓDIGO: **CT-FO-16**

VERSIÓN No. **02**

Página **34** de **34**

FECHA:

09

12

2024



3	FALTA DE CALIDAD DEL SERVICIO A CONTRATAR	DEFICIENCIA EN LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO	3	5	5	MEDIO	REALIZAR PRUEBAS DE CALIDAD EN EL MOMENTO DE RECIBIDO	3	5	8	EXTERNO	19-03-2026	31-07-2026	REQUERIMIENTO AL CONTRATISTA	EN LA EVENTUALIDAD QUE SUCEDA
4	CAMBIOS EN EL PERSONAL CALIFICADO DEL CONTRATISTA SIN AVISAR A LA ENTIDAD	DEFICIENTE E INOPORTUNA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO	2	3	5	MEDIO	VERIFICAR QUE LA EMPRESA CUANDO REALICE CAMBIO DE PERSONAL REPORTE LA NOVEDAD A LA ENTIDAD PARA QUE SEA APROBADO	1	1	2	BAJO	19-03-2026	31-07-2026	REQUERIMIENTO AL CONTRATISTA	EN LA EVENTUALIDAD QUE SUCEDA

POR LA AGENCIA LOGÍSTICA,

Teniente de Navio **SEBASTIAN CAURATAS LOPEZ**
Director Agencia Logística de las Fuerzas Militares Regional Sur

EL CONTRATISTA

MAYERLY KATERYN CAMELO ARAGON
1.033.736.337 Expedida en Bogotá D.C
Contratista

Elaboró: **Hiruin Mogollon Cruz**
Técnico de Contratos