

	FICHA TÉCNICA HUEVOS RAPIHUEVO	**CÓDIGO:** GP-F-01
		VERSIÓN 006
		Fecha 09/07/2025

ESPECIFICACIONES FÍSICAS DEL EMPAQUE		
	NORMATIVIDAD	**DEFINICIÓN**
Huevo rotulado	• Resolución 5109 de diciembre 29 de 2005. • Resolución 683 de 2012 • Resolución 2674 de julio 22 de 2013 • Resolución 719 de marzo 11 de 2015. • Resolución 4143 de diciembre 7 de 2012. • Resolución 834 de marzo 26 de 2013	 El producto deberá distribuirse y expenderse debidamente identificado, en el rótulo del empaque y embalaje, de acuerdo con lo establecido en la legislación nacional vigente y las siguientes consideraciones: 1. Nombre del alimento: Huevo 2. Categoría del huevo: Tipo de referencia de acuerdo con el peso 3. Nombre y dirección del productor y empacador: Producido por granja Avícola, distribuido y empacado por Rapi Huevo 4. Fecha de vencimiento/lote, establecido por cada productor.

CONDICIONES TÉCNICAS DE PROCESO	
Limpieza estándar rotulado-trazabilidad Con material adherido al producto en este caso Gallinaza que representa menos de un 25% de la superficie cubierta del producto.	
Empaque sencillo- rotulado	
Empaque sencillo sin rotulado	


Correo: contacto@huevosfresquesitos.com
Calle73a #45-56
Itagüí- Colombia

Empaque a granel- 100% limpieza	



PRESENTACIONES DE EMPAQUE	
DESCRIPCIÓN	PRESENTACIÓN
Empaque bandeja X 30	
Empaque bandeja X 15	
Empacado x estuche de 12	

Correo: contacto@huevosfresquesitos.com
Calle73a #45-56
Itagüí- Colombia

Empacado estuche x6	

TIPO DE EMPAQUE	
MATERIAL	PULPA MOLDEADA DE PAPEL
DESCRIPCIÓN	PRESENTACIÓN
La bandeja Universal M de color uniforme fabricada con material biodegradable mediante el proceso de moldeo, sin arrugas, manchas, libre de daños en los alvéolos, pestañas uniformes y definidas. Desarrollada para almacenar 30 unidades de huevos tipo A.	 Fuente: Comolsa

Correo: contacto@huevosfresquesitos.com
Calle73a #45-56
Itagüí- Colombia

El estuche 3X6 de color uniforme fabricado con material biodegradable, sin arrugas, manchas, libre de daños en los alveolos, caras uniformes y definidas, que afecten la funcionalidad y apariencia. Fabricado mediante el proceso de moldeo. Desarrollado para almacenar 18 (3X6) unidades de huevos AA y A y ser utilizada una sola vez.	 Fuente: Comolsa
El estuche x 12 de color uniforme fabricado con material biodegradable; sin arrugas, manchas, daños en los alveolos que afecten la funcionalidad y apariencia. Fabricado mediante el proceso de moldeo, terminado en maquina planchadora y si es requerido por el cliente se imprime según solicitud.	 Fuente: Comolsa

Correo: contacto@huevosfresquesitos.com
Calle73a #45-56
Itagüí- Colombia

FICHA DE TRAZABILIDAD

Atendiendo a todos los requerimientos anteriormente mencionados, Rapi Huevo diseña la ficha de trazabilidad de sus productos, que contiene los datos más relevantes frente a los mismos y que busca informar de forma sencilla y concreta toda la información de interés por los clientes o consumidores finales.

RAPI HUEVO	FICHA DE TRAZABILIDAD			
	HUEVOS FRESQUESITOS			CLIENTE
				ONI MEDELLÍN SAS
			LOTE	JL1150
		PESO PROMEDIO	CANTIDAD	
REFERENCIA #1	AA ROJO X 30	60 gr - 66,9 gr	1577	
REFERENCIA #2		#N/A		
REFERENCIA #3		#N/A		
REFERENCIA #4		#N/A		
REFERENCIA #5		#N/A		
GRANJA	DEPARTAMETO DE PROCEDENCIA		FECHA DE LOTE	7/7/2025
AVICOLA DE ORINTE	ANTIOQUIA		FECHA DE VENCIMIENTO	9/8/2025
			FECHA DE INGRESO A BODEGA	9/7/2025
			FECHA SALIDA DE BODEGA	9/7/2025
CANTIDAD DESPACHADA	1577			
PORCENTAJE DE REPOSICIÓN EN UND	5		CANTASTAS PLÁSTICAS QUE SALEN	
OBSERVACIONES:			CANASTAS PLÁSTICAS DEVUELTAS	
			SELLO	
ROTULADO Y ETIQUETA: Revisión aleatoria del 3%				
LOTE	FECHA DE VENCIMIENTO		CORRECTO	
	9/8/2025		SI	NO
PRODUCTO EN OPTIMAS CONDICIONES	FIRMA_____		CARGO: LIDER DE BODEGA	
RECIBE PEDIDO:_____				

Correo: contacto@huevosfresquesitos.com
Calle73a #45-56
Itagüí- Colombia

CONTROL DE PLAGAS EN BODEGA Y VEHICULOS

Se realiza control y seguimiento de plagas en el aérea de almacenamiento de producto y en vehículos de transporte de vehículos con periodicidad de 4 meses.



Tipo: insecticida
ingrediente activo: Deltametrina CAS 52918-63-5
Grupo Químico: Piretroide
Formulación: Concentrado Emulsionable (EC)
Concentraci6n: 2,5%
Modo de acci6n: Por contacto y por ingestión.
Categoría Toxicol6gica: CAT II Moderadamente Peligroso
Presentaci6n: Envase de litro

BENEFICIOS Y CARACTERISTICAS:

- Versátil por su gran diversidad de formas de uso.
- No mancha las superficies aplicadas.
  No deja olores desagradables.
  Rápido reingreso a áreas tratadas.

RECOMENDACIONES DE USO:

Uso profesional para el control de insectos en higiene doméstica, industrial, comercio e higiene rural.

PLAGAS	DOSIS
Mosquitos *Aedes aegypti* *Anopheles spp.* *Culex spp.*	Baja infestaci6n: 5 ml por litro de agua para 20 m2 Alta infestaci6n: 10 ml por litro de agua para 20m2
Cucaracha *Periplaneta americana* *Blattella germanica* *Blatta orientales*	
Moscas *Mosca domestica* *Stomoxys calcitrans*	Termonebulización y Nebulización 20 ml/ lt derivado petróleo para 1000m³
Insectos rastreros y voladores *Gorgojos , Palomillas , pulgas*	

PREPARACION Y APLICACION
Verter la mitad de agua en la aspersora. Agregar la dosis de **K-Othrine 2,5 EC** recomendada y mezclar constantemente con una paleta de agitaci6n. Finalmente agregar el resto del agua requerida para completar la mezcla. Utilice el siguiente equipo de protecci6n: overol, botas, mascarilla, anteojos, guantes, dosificador y equipo de aplicaci6n en buen estado.

Para la aplicaci6n de **K-Othrine 2,5 EC** puede utilizarse una bomba aspersora o atomizador manual. Es recomendable que verifique el equipo a utilizar y se asegure que el mismo se encuentra en perfectos condiciones de funcionamiento. Espere a que la mezcla aplicada haya secado completamente para reingresar al área tratada.

ESPECIFICACIONES DEL EMPAQUE

Correo: contacto@huevosfresquesitos.com
Calle73a #45-56
Itagüí- Colombia

DESCRIPCIÓN	PRESENTACIÓN
El empaque se realiza en una maquina zunchadora de referencia AUTO TP -702-59 5 mm . La zunchadora TP 702 MERCURY es la máquina zunchadora automática de más alta velocidad. Puede llegar a zunchar hasta 65 paquetes por minuto. Cuenta con múltiples opciones de tamaño de arco y un diseño amigable de operación como libre acceso a las guías de zuncho, cambio de rollo de zuncho rápido a la altura de cintura, fácil enhebre del zuncho, y expulsión automática de zuncho en caso de un zunchado erróneo sin producto, Cuenta con un tablero LCD de control inteligente de los parámetros de trabajo. La mesa de trabajo es ajustable en la altura entre 820 y 920 mm.	
Zunchos de polipropileno PP Por su naturaleza, el zuncho de polipropileno es muy flexible, es de bultos irregulares, además de ofrecer una buena elongación y Normalmente son utilizados para el embalaje de paquetes o cajas Es ideal en todo tipo de embalajes, otorgando seguridad y protec comparación con otros tipos de sujeción y de mejorar la presenta Este tipo de zunchos pueden ser utilizados tanto por máquinas m neumáticas de alta tecnología.	

Dimensiones	
Ancho	**Calibre**
5,0mm	0,45
9.5mm	0,50
12,5mm	0,30
12,5mm	0,40
12,5mm	0,50
12,5mm	0,80
15,5mm	0,80

ESPECIFICACIONES DE ALMACENAMIENTO
DESCRIPCION

Correo: contacto@huevosfresquesitos.com
Calle73a #45-56
Itagüí- Colombia

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE ESTANTERÍAS MÓVILES DE ALMACENAJE

ESTANTERÍA TIPO 1			
Dimensiones	Alto: 160 cm	Ancho: 109 cm	Largo: 61,5 cm
Capacidad	5040 unidades / 24 pilas		







Correo: contacto@huevosfresquesitos.com
Calle73a #45-56
Itagüí- Colombia

ESTANTERÍA TIPO 2			
Dimensiones	Alto: 157 cm	Ancho: 122 cm	Largo: 61,5 cm
Capacidad	6720 unidades / 32 pilas		







Correo: contacto@huevosfresquesitos.com
Calle73a #45-56
Itagüí- Colombia

ESTANTERIA TIPO 3			
Dimensiones	Alto: 160 cm	Ancho: 151 cm	Largo: 62,5 cm
Capacidad	8400 unidades / 40 pilas		







Correo: contacto@huevosfresquesitos.com
Calle73a #45-56
Itagüí- Colombia

ESTANTERÍA TIPO 4			
Dimensiones	Alto: 153 cm	Ancho: 139 cm	Largo: 122 cm
Capacidad	13440 unidades / 64 pilas		







VIDA ÚTIL DEL PRODUCTO

Correo: contacto@huevosfresquesitos.com
Calle73a #45-56
Itagüí- Colombia

DESCRIPCIÓN


La Vida útil del Producto está dada desde el momento de su postura su fecha de consumo preferente es de hasta 4 semanas desde su puesta, por lo tanto al manipular este alimento, almacenarlo y cocinarlo de manera adecuada no representa riesgos de intoxicación por Salmonella, el huevo que llega de las granjas es verificado e inspeccionado según la tabla militar Military Standard 105d en la que por medio de un muestreo según la cantidad recibida se toman las respectivas pruebas de calidad y se aprueba o desaprueba la calidad del producto. Adicionalmente en la ficha de trazabilidad se puede apreciar la fecha de llegada del producto a nuestras instalaciones, su fecha de salida y la fecha de caducidad de este.

INFORMACIÓN NUTRICIONAL

INFORMACIÓN GENERAL

El contenido comestible del huevo lo forman la clara y la yema. La clara contiene principalmente agua (88%) y proteínas, de las que la albúmina es la más importante. En la yema el 50% es agua, y el resto se reparte equitativamente entre proteínas y lípidos. Una fracción muy pequeña corresponde a otras sustancias también importantes para la nutrición y la salud.

Dada la variabilidad de tamaño de los huevos, para las estimaciones de valor nutricional del huevo consideraremos un huevo de tamaño mediano (categoría de peso M, entre 53 y 63 g de peso total, y 50 g de parte comestible). Una ración de huevos para un adulto se consideran 2 huevos de tamaño M, unos 100 g de parte comestible.



Correo: contacto@huevosfresquesitos.com
Calle73a #45-56
Itagüí- Colombia

Categorías	Peso en gramos
Jumbo	> 78,0 g
AAA	67,0 - 77,9 g
AA	60,0 - 66,9 g
A	53,0 - 59,9 g
B	46,0 - 52,9 g
C	< 46,0 g

Clasificación de los huevos de gallina según el peso y el tipo de bandeja a utilizar:



Fuente: ICONTEC, Norma técnica colombiana NTC1240

PROPIEDADES ORGANOLEPTICAS Y FISICA - QUIMICAS				
PARAMETRO	UNIDAD DE MEDIDA	ESPECIFICACIONES MIN	ESPECIFICACIONES MAX	METODO ANALITICO
Pigmentacion de yema	Pigmento	11	13	Ovocolor
Pigmentacion de clara	Pigmento	0	0	Ovocolor
Gramos por Bolsa de yema	Gr	1990	2010	Bascula gramera
Olor		Caracteristico		Olfativa
Condicion de clara y ovoalbumina		Concentrica a la yema		Visual
Condicion de la cascara		Limpia, sin rotura ni fractura		Ovoscopio
pH		6.0	6.8	

PROPIEDADES MICROBIOLOGICAS				
PARAMETRO	UNIDAD DE MEDIDA	ESPECIFICACIONES		METODO ANALITICO
Recuento total de mesofilos	UCF/gr	<10		NTC 4519
Coliformes totales	gr	<3	1.100	NTC 4516
Coliformes Fecales 45° C	gr	<3	100	INVIMA
Recuento de Clostridium Sulfito reductor	UFC/gr	<10	100	INVIMA
Salmonella en 25gr		Negativo		NTC 4574
Estafilococo coagulasa Positiva	UFC/gr	<100	100	NTC 4779
E. coli		Negativo		

OBSERVACIONES
Nuestro huevo da cumplimiento a los requerimientos impartidos por INVIMA, ademas cumple con los requesitos establecidos en la NTC 1240. INDUSTRIA ALIMENTARIA. HUEVOS DE GALLINA FRESCOS PARA CONSUMO.

Paula Andrea Londoño Osorio
Directora Administrativa y de Talento Humano
C.C. 24.436.471

Correo: contacto@huevosfresquesitos.com
Calle73a #45-56
Itagüí- Colombia