COVISUR DESDE 1984	ESTUDIO DE SEGURIDAD	Tipo de Documento: Formato
		Codigo: F-OP-15
	Fecha de Elaboración: 07 de Mayo 2007 / Fecha de última Modificación: 17 de febrero de 2026	Versión: 07

AÑO	MES	DÍA	SOLICITADO POR:	CONSULTOR - DIRECTOR OPERATIVO
2026	03	29	ALCALDIA LOCAL DE TEUSAQUILLO	OSCAR MAURICIO TRIGUEROS

1. INFORMACIÓN PRELIMINAR

Nombre: JALL ALCALDIA LOCAL DE TEUSAQUILLO
Dirección: TRANSVERSAL 18BIS #38-41
Ciudad: BOGOTA
Teléfono: 3176466602
Fax: N/A
E-mail: funcionamiento.teusaquillo@gobiernobogota.gov.co
Contacto: JAIME VEGA OSPINA

SECTOR

	Financiero		Otro:	RESIDENCIAL				
	Servicios y ESL		Residencial:					
	Industrial		IDENTIFICACIÓN					
	Comercial		Nit	X	CC		PJ	
X	Oficial	No:	899.999.061-9					

Fecha Inspección Ocular: 29/03/2026
Hora: 12:00
Lugar: SEDE ADMINISTRATIVA ALCALDIA LOCAL TEUSAQUILLO

ÉNFASIS DEL ANÁLISIS: X SEGURIDAD FISICA

EVALUACIÓN DE RIESGOS: CLIENTE -PROVEEDOR

Aparece en el directorio telefónico de la ciudad donde reside?	SI	NO	SI
Los datos del gerente y nombre de la empresa corresponden a los suministrados inicialmente:	SI	NO	SI

2. INFORMACIÓN DEL SECTOR - UBICACIÓN GEOGRÁFICA

Tipo de zona:	Residencial		Comercial	X	Industrial		Rural	
Alumbrado Público:	Bueno	X	Regular		Deficiente			
Vigilancia Pública:	Bueno	X	Regular		Deficiente			

Describa posible afectación del sector:

se encuentra en un sector de alta circulación peatonal y vehicular, lo que genera una exposición constante a diferentes factores externos que pueden afectar la seguridad y el normal funcionamiento de la instalación. se considera que la afectación del sector es de nivel medio, requiriendo vigilancia preventiva permanente.

	Descripción	Concepto General - Afectación
Norte	CONSTRUCTORA TORRES DE LOS ANDES	NO GENERAN RIESGO A LAS INSTALACIONES
Sur	COMPAÑÍA DE SEGURIDAD 1TEG	NO GENERAN RIESGO A LAS INSTALACIONES
Oriente	PARQUE DEL BRASIL	NO GENERAN RIESGO A LAS INSTALACIONES
Occidente	SECTOR RESIDENCIAL Y COMERCIAL	NO GENERAN RIESGO A LAS INSTALACIONES

3. OCUPACIÓN

Riesgo Residencial:	Casa de habitación		Apartamento		Conjunto cerrado:		

A que se dedica la empresa: X No

Breve descripción del proceso: Promover la participación ciudadana de la comunidad en los diferentes procesos sociales, culturales y administrativos de la localidad Servir como espacio de articulación entre la comunidad, organizaciones sociales, juntas de acción comunal, entidades públicas y la administración local.

4. CONSTRUCCIÓN

No. de pisos: 5 — No. de sótanos: N/A

Material de construcción: Estructura: CONCRETO — Techo y su estructura: LOSA DE CONCRERTO

Entrepisos: CONCRETO — Escaleras: CONCRETO — Paredes Exteriores: CONCRETO

Paredes Interiores: CONCRETO — Cielos rasos: PANEL DE YESO

Material del Cerramiento: MURO CONCRETO

Areas de Parqueaderos interna o externa: N/A — Numero de parqueaderos: N/A

Concepto general sobre la construcción: De manera general, el inmueble cumple con las condiciones necesarias para su operación en materia de infraestructura, evidenciando un estado funcional adecuado en sus componentes estructurales y áreas principales.

5. ALMACENAMIENTO

Mercancías y Desperdicios

Hay áreas demarcadas de almacenamiento: SI [ ] NO [X] — Altura aprox. de los arrumes: N/A

El almacenamiento de mercancía es: Bueno ____ Regular ____ Deficiente ____ Esta en una Bodega separada?

Combustibles

Que tipo de combustibles o líquidos inflamables utilizan: N/A

Material de los tanques: N/A — Ubicación: N/A

Concepto general: N/A

6. INFORMACIÓN DE PROTECCIONES GENERALES

Sistema de alarma con detectores de humo: NO [X] SI [ ] No. Detectores N/A

Los detectores de humo cubren las áreas mas criticas? NO [X] SI [ ]

Concepto general sobre los extintores: La sede no cuenta con red contraincendios ni sistemas de deteccion de incendios.

.

Pulsador de incendio: NO [X] SI [ ] Cantidad: N/A No. Hidrantes Públicos 1

No. Gabinetes contra incendio: Debidamente dotados? SI [ ] NO [X]

Brigada de emergencia: NO [ ] SI [X] No. Personas N/A Tiempo respuesta Bomberos 15 MINUTOS

Concepto general: La sede no cuenta con red contra incendios ni con sistemas de detección de incendios, lo cual representa, una condicion de riesgo frente a posibles emergencias. Se recomienda la implementación de estos sistemas conforme a la normatividad vigente, con el fin de garantizar la seguridad de la sede.

Alarma de intrusión: SI [ ] NO [X] Cantidad dispositivos N/A Monitoreado N/A NO

Empresa que monitorea: N/A Tiempo de servicio:

Grado de satisfacción: N/A

Razones de cambio: N/A

Describa brevemente si el sistema de alarma actual es satisfactorio o no: La sede no cuenta con sistema de alarma, lo cual representa una debilidad en las condiciones de seguridad del inmueble frente a posibles eventos de intrusión o emergencia.

Circuito cerrado de TV - Describa brevemente el sistema, cantidad de dispositivos, ubicación, estado, monitoreo, cobertura:

Esta compuesto de 56 camaras en funcionamiento, 04 monitores de 42 pulgadas y dvr de 16 canales, los cuales se encuentran instalados en la porteria el sistema permite cobertura de areas perimetrales de los 5 pisos con los que cuenta la sede.

Control de acceso-Describa los equipos de control de acceso existentes: El control de accesso es realizado por el vigilante de turno quien tiene la responsabilidad de validar las autorizaciones de ingreso y salida de funcionarios, contratistas y demas personal autorizado, este se ejecuta mediante la verificacion de documentos, listados de autorizacion garantizando el protocolo de seguridad establecido.

7. SEGURIDAD FÍSICA

Seguridad Física: [ ] Propia [X] Privada [ ] No tiene

EMPRESA Covisur de colombia ltda TIEMPO DE SERVICIO 1 mes

GRADO SATISFACCIÓN sin observaciones

RAZONES DE CAMBIO? licitacion

7.1 Dispositivo actual de Seguridad física / Requisitos del cliente

MODALIDAD	UBICACIÓN	FUNCIONES
servicio 24 horas con arma	Porteria principal	control de accesso y recorrido instalaciones
servicio 10 horas sin arma L-V	Recorredor	Control areas internas

7.2 Dispositivo adecuado a las necesidades del cliente

MODALIDAD	UBICACIÓN	FUNCIONES
N/A	N/A	N/A

7.3 Analisis de contexto

Contexto Interno	Contexto Externo
La sede administrativa de la Alcaldía Local de Teusaquillo es un espacio destinado al desarrollo de actividades institucionales, administrativas y de atención a la ciudadanía, donde se concentran procesos de gestión pública, coordinación operativa y prestación de servicios a la comunidad. En su interior se desarrollan labores de atención al público, trámites administrativos, reuniones de trabajo, gestión documental, supervisión contractual, actividades financieras y operativas propias de la administración local, lo que genera un flujo constante de funcionarios, contratistas, visitantes y ciudadanos durante la jornada laboral. La instalación cuenta con oficinas administrativas, áreas de archivo, salas de reuniones, puntos de atención al ciudadano, zonas comunes, accesos principales y secundarios, así como espacios destinados al resguardo de documentación oficial, equipos tecnológicos, mobiliario institucional y bienes de valor para la operación.	La sede administrativa se encuentra ubicada frente al Parque Brasil, en la localidad de Teusaquillo, en un sector de alta afluencia peatonal y vehicular, con presencia constante de residentes, comerciantes, visitantes, funcionarios y ciudadanos que acuden diariamente a realizar diferentes trámites y actividades institucionales. La cercanía al parque genera un flujo permanente de personas externas, deportistas, vendedores informales, habitantes del sector, domiciliarios y vehículos particulares, lo que incrementa la exposición a riesgos como ingresos no autorizados, observación de rutinas operativas, posibles hurtos, vandalismo y afectaciones a los bienes institucionales. Asimismo, al estar ubicada sobre una zona de fácil acceso y alta movilidad, se presentan situaciones como parqueo no autorizado en zonas cercanas, obstrucción de entradas principales, permanencia de personas sospechosas en los alrededores y posibles eventos que puedan alterar el orden público o la seguridad del personal y visitantes.

8. ESTUDIO PARA VALORACIÓN DEL RIESGO (ROJO para actual, AZUL para propuesto, VERDE seguimiento)

Probabilidad / Severidad	fecha analisis de riesgo	Clasificacion del riesgo	INTRUSION	fecha primer seguimiento	Clasificacion del riesgo	fecha segundo seguimiento	Clasificacion del riesgo
Probabilidad	3	12	Las instalaciones cuentan con una cerca o barrera perimetral?		0		0
Severidad	4						
Probabilidad	3	18	La altura de las barreras perimetrales es la adecuada para evitar una intrusion?		0		0
Severidad	6						
Probabilidad	3	12	Las barreras perimétricas poseen en la parte superior concertinas, cercas electrificadas u otro elemento que no permita la intrusión		0		0
Severidad	4						
Probabilidad	3	12	Las barreras perimétricas están libres de escombros, basuras, maleza, árboles frondosos, que generen riesgo de la misma		0		0
Severidad	4						
Probabilidad	3	12	La iluminación perimetral es adecuada para la visualizacion del entorno		0		0
Severidad	4						
Probabilidad	3	18	Las puertas de control de acceso vehicular y peatonal estan controladas por personal de seguridad?		0		0
Severidad	6						
Probabilidad	3	12	Las puertas de control de acceso vehicular y peatonal son aseguradas adecuadamente en horarios no operacionales?		0		0
Severidad	4						
Probabilidad	3	12	Las instalaciones cuentan con un sistema de video vigilancia o CCTV que permita monitorear las barreras perimetrales?		0		0
Severidad	4						
Probabilidad	5	30	Sí las instalaciones cuentan con un sistema de video vigilancia o CCTV, éste se encuentra monitoreado?		0		0
Severidad	6						
Probabilidad	5	30	Las instalaciones cuentan con un sistema de seguridad electronica, que permita detectar posibles intrusiones o violacion de las barreras perimetrales?		0		0
Severidad	6						
Promedio prob	3	18		#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!
Promedio seve	4			#¡DIV/0!		#¡DIV/0!	

Probabilidad / Severidad	fecha analisis de riesgo	Clasificacion del riesgo	ACCESOS NO AUTORIZADOS	fecha primer seguimiento	Clasificacion del riesgo	fecha segundo seguimiento	Clasificacion del riesgo
Probabilidad	3	18	Existe un control de accesos que permita identificar de manera adecuada al personal que ingresa y sale de las instalaciones.		0		0
Severidad	6						
Probabilidad	3	18	Existe un procedimiento que permita identificar a los funcionarios, usuarios y proveedores dentro de las instalaciones?		0		0
Severidad	6						
Probabilidad	3	18	Todas las puertas están equipadas con dispositivos de cierre y/o seguro adecuado que garanticen la seguridad?		0		0
Severidad	6						
Probabilidad	3	12	Las ventanas más grandes situadas a menos de (5,48 m) del nivel el terreno, ¿están protegidas por rejillas o por un sistema de alarma?		0		0
Severidad	4						
Probabilidad	3	18	Las puertas de acceso peatonal son controladas por personal de seguridad		0		0
Severidad	6						
Probabilidad	3	18	Las áreas consideradas como criticas cuentan con acceso restringido?		0		0
Severidad	6						

COVISUR DESDE 1984	ESTUDIO DE SEGURIDAD		Tipo de Documento: Formato
			Codigo: F-OP-15
	Fecha de Elaboración: 07 de Mayo 2007	Fecha de última Modificación: 17 de febrero de 2026	Versión: 07

Probabilidad	3	12	La iliminacion de las areas intermedias o pasillos es la adecuada para el control visual por parte del personal de seguridad?		0		0
Severidad	4						
Probabilidad	3	12	Se cuenta con personal de seguridad para realizar recorridos en areas intermedias, que permita controlar personal sospechoso en areas no autorizadas?		0		0
Severidad	4						
Probabilidad	3	18	Se cuenta con istema de vidoa vigilancia o CCTV que permita controlar conductas sospechosas en areas intermedias.		0		0
Severidad	6						
Promedio prob	3	18		#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!
Promedio seve	4			#¡DIV/0!		#¡DIV/0!	


Probabilidad / Severidad	fecha analisis de riesgo	Clasificacion del riesgo	HURTO	fecha primer seguimiento	Clasificacion del riesgo	fecha segundo seguimiento	Clasificacion del riesgo
Probabilidad	3	12	Existe caja fuerte y esta es controlada adecuadamente?		0		0
Severidad	4						
Probabilidad	3	12	Los documentos negociables de la compañía (Ejm: cheques, tarjetas de crédito y demas titulos valores, están adecuadamente controlados y protegidos?		0		0
Severidad	4						
Probabilidad	5	20	Existe un inventario de activos por parte de la compañía, que permita el control de elementos?		0		0
Severidad	4						
Probabilidad	5	30	Los equipos de computo portatiles tales como PC, Laptop, Tablets, se encuentran anclados o asegurados con guaya de seguridad?		0		0
Severidad	6						
Probabilidad	3	12	Las áreas determinadas como criticas (Ejm: Tesoreria, contaduria, Administración, Gerencia, Almacen, Etc,) se encuentran aseguradas mediente un sistema de alarma?		0		0
Severidad	4						
Probabilidad	3	12	Las áreas intermedias están plenamente identificadas y controladas, para evitar accesos a areas no autorizadas		0		0
Severidad	4						
Probabilidad	3	12	Existe un procedimiento adecuado para el control de llaves (Ejm: asignacion, copias, perdidas)		0		0
Severidad	4						
Probabilidad	3	12	Las basuras, desperdicios, chatarras y sobrantes son inspeccionados y existen normas de control para su cargue y salida, para evitar la salida de elementos sin autorizacion		0		0
Severidad	4						
Promedio prob	4	15		#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!
Promedio seve	4			#¡DIV/0!		#¡DIV/0!	

Probabilidad / Severidad	fecha analisis de riesgo	Clasificacion del riesgo	INCENDIO	fecha primer seguimiento	Clasificacion del riesgo	fecha segundo seguimiento	Clasificacion del riesgo
Probabilidad	5	40	Exsiste un sistema de deteccion de incendio (Ejm: Sensores de Humo, luces estroboscopicas, estaciones manuales, sirenas) y es monitoreado?		0		0
Severidad	8						
Probabilidad	3	24	Hay un sistema de rociadores de extinción de incendio?		0		0
Severidad	8						
Probabilidad	3	18	La cantidad de extintores es suficiente para cubrir el perimetro en caso de una novedad de conato de incendio?		0		0
Severidad	6						
Probabilidad	3	24	Existen gabinetes contra incendio que permitan reaccionar enc aso de un incendio?		0		0
Severidad	8						

Probabilidad	3	12	Han sido preparados planes generales de emergencia en caso de que se meterialice el riesgo de incendio?		0		0
Severidad	4						
Promedio prob	3	18		#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!
Promedio seve	7			#¡DIV/0!		#¡DIV/0!	
Probabilidad / Severidad	4	Clasificacion del riesgo	SABOTAJE	0	Clasificacion del riesgo	0	Clasificacion del riesgo
Probabilidad	5	30	Los contadores de la luz, agua, y gas, poseen un dispositivo que permitan su seguramiento de		0		0
Severidad	6						
Probabilidad	5	30	El cuarto electrico se encuentra resguardado adecuadamente?		0		0
Severidad	6						
Probabilidad	5	30	El Rack donde se encuentra el DVR del sistema de Video Vigilancia se encuentra asegurado adecuadamente?		0		0
Severidad	6						
Probabilidad	3	12	Los tanques de almacenamiento de agua se encuentran protegidos para evitar la manipulacion inadecuada.		0		0
Severidad	4						
Probabilidad	3	12	Existe personal necesario para el normal funcionamiento de la recepción, porterias y parqueaderos.		0		0
Severidad	4						
Promedio prob	5	30		#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!
Promedio seve	6			#¡DIV/0!		#¡DIV/0!	
Probabilidad / Severidad	6	Clasificacion del riesgo	LESIONES PERSONALES	0	Clasificacion del riesgo	0	Clasificacion del riesgo
Probabilidad	5	30	Las escaleras posseen pasamanos para evitar riesgo de accidente en personas?		0		0
Severidad	6						
Probabilidad	5	30	Las escaleras posseen cintas antidezlizantes para evitar riesgo de accidente en personas?		0		0
Severidad	6						
Probabilidad	5	30	Las areas criticas cuantan con señalizacion proptectiva adecuada? (Ejm: de prohibido el acceso, riesgo electrico, riesgo quimico.		0		0
Severidad	6						
Probabilidad	3	12	Las instalaciones cuentan con un procedimiento en caso de emergencias, que contenga los puntos de encuentro?		0		0
Severidad	4						
Probabilidad	3	12	Existe un sistema de iluminacion de emergencia que permita deambular con normalidad en horas de la noche, en cso de corte del fluido electrico?		0		0
Severidad	4						
Promedio prob	6	30		#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!
Promedio seve	5			#¡DIV/0!		#¡DIV/0!	

9. RESUMEN DEL ANÁLISIS DE RIESGOS

Area de segimiento	Puntaje riesgo	Clasificacion del riesgo	ANALISIS
INTRUSION	18	Riesgo bajo	Lo anterior se determina teniendo en cuenta que el lugar cuenta con medidas básicas de seguridad implementadas, tales como control de accesos, delimitación física mediante cerramiento perimetral y presencia de personal de vigilancia, lo cual reduce significativamente la probabilidad de ingreso de personas no autorizadas.
ACCESOS NO AUTORIZADOS	18	Riesgo bajo	De acuerdo con las condiciones de seguridad observadas en la sede, se establece un nivel de riesgo bajo frente a posibles accesos no autorizados, teniendo en cuenta que actualmente se cuenta con control de ingreso y salida de personal, registro de visitantes, supervisión permanente por parte del personal de vigilancia y verificación constante de los puntos de acceso.
HURTO	15	Riesgo bajo	De acuerdo con las condiciones observadas en la sede de la Casa de la Participación, se establece un nivel de riesgo de hurto bajo, teniendo en cuenta que actualmente se cuenta con controles de acceso, presencia permanente de personal de vigilancia, supervisión continua de las instalaciones y control sobre el ingreso y salida de funcionarios, contratistas, visitantes y bienes.
INCENDIO	18	Riesgo bajo	De acuerdo con la evaluación realizada, el riesgo de incendio en la sede se clasifica como bajo, considerando que las actividades desarrolladas en el inmueble son de carácter administrativo, con una carga combustible limitada y sin presencia de procesos industriales o almacenamiento de materiales altamente inflamables.
SABOTAJE	30	Riesgo moderado	El riesgo de sabotaje se considera moderado, debido a la existencia de áreas donde se encuentran equipos vitales para la operación, tales como tableros eléctricos, UPS, sistemas de respaldo y otros equipos sensibles, que actualmente presentan condiciones inadecuadas de seguridad y no cuentan con un control de acceso estricto.
LESIONES PERSONALES	30	Riesgo moderado	El riesgo de lesiones personales se considera moderado, debido a la presencia de algunas instalaciones que pueden generar accidentes y afectar la integridad física de funcionarios, contratistas, visitantes y demás personal que transita o permanece en la sede. Entre las principales condiciones identificadas se encuentran pisos en mal estado con desniveles, cerraduras y chapas deterioradas, áreas con mantenimiento deficiente y otras situaciones locativas que incrementan la probabilidad de tropiezos, caídas, golpes o incidentes derivados de fallas estructurales.




9.1 RECOMENDACIONES O PLAN DE ACTIVIDADES

Se recomienda instalar guayas o sistemas de seguridad en todos los equipos de cómputo, con el fin de prevenir pérdidas o hurtos, especialmente en aquellos dispositivos de fácil sustracción, como los equipos portátiles.
Se recomienda entregar a la empresa de seguridad el inventario de activos debidamente actualizado, con el fin de verificar su preexistencia, facilitar los controles de supervisión y fortalecer las medidas de protección de los bienes.
Sensibilizar a los funcionarios que laboran en la alcaldía, sobre el uso responsable de las llaves que permiten el acceso a la sede de la alcaldía, evitando pérdidas o préstamo de las mismas.
Implementar sistemas de control de acceso (llaves, tarjetas o biometría) en áreas sensibles como archivo, rack y bodegas.
Asegurar los equipos críticos (DVR, servidores) dentro de gabinetes cerrados con llave
se recomienda realizar de manera prioritaria el mantenimiento correctivo o el reemplazo de las cerraduras y chapas que presenten fallas, garantizando su correcto funcionamiento y fortaleciendo las condiciones generales de seguridad de la sede.
Colocar rejillas de seguridad en contadores de agua u otros elementos expuestos a la vía pública.
se recomienda realizar de manera inmediata la limpieza y despeje de las zonas donde se encuentran ubicados los extintores y equipos contraincendios, así como reforzar el control sobre el manejo y disposición adecuada de residuos, evitando que esta situación vuelva a presentarse.
se recomienda realizar una revisión técnica especializada de las instalaciones donde operan estos equipos, con el fin de adecuar los espacios, garantizar condiciones seguras de funcionamiento y prevenir afectaciones que comprometan la operación y la seguridad institucional.
Se recomienda establecer un control estricto para el uso y manejo de llaves, mediante la asignación formal a personal autorizado, registro de entrega y devolución, así como la implementación de protocolos que eviten su duplicación no autorizada. Igualmente, se sugiere mantener las llaves en lugares seguros y restringidos, con el fin de prevenir accesos indebidos y fortalecer la seguridad de las instalaciones.
Se recomienda al personal mantener el debido cuidado de sus objetos personales, teniendo en cuenta que estos son de su exclusiva responsabilidad y no de la empresa de vigilancia. Se sugiere evitar dejarlos en lugares visibles o sin supervisión, así como utilizar espacios seguros para su resguardo, con el fin de prevenir pérdidas o hurtos.

10. NUEVA SITUACIÓN DE RIESGOS

Area de segimiento	Puntaje riesgo	Clasificacion del riesgo	ANALISIS
INTRUSION	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	N/A
ACCESOS NO AUTORIZADOS	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	N/A
HURTO	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	N/A
INCENDIO	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	N/A
SABOTAJE	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	N/A
LESIONES PERSONALES	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	N/A




10.1 RECOMENDACIONES O PLAN DE ACTIVIDADES

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

12. SEGUNDO SEGUIMIENTO

Area de segimiento	Puntaje riesgo	Clasificacion del riesgo	ANALISIS
INTRUSION	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	N/A
ACCESOS NO AUTORIZADOS	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	N/A
HURTO	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	N/A
INCENDIO	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	N/A
SABOTAJE	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	N/A
LESIONES PERSONALES	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	N/A



10.1 RECOMENDACIONES O PLAN DE ACTIVIDADES

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

Describa otros requerimientos del cliente: *Análisis de riesgos del área objeto del servicio, con el fin de identificar las posibles amenazas, vulnerabilidades y niveles de riesgo asociados a la operación. Así mismo, requiere la formulación de recomendaciones de seguridad orientadas a prevenir, mitigar y controlar los riesgos identificados, garantizando la protección de las personas, bienes e infraestructura presentes en el lugar, el requerimiento incluye la evaluación de las condiciones internas y externas del entorno, así como la definición de medidas preventivas, correctivas y de control que permitan fortalecer el servicio de vigilancia y mejorar las condiciones generales de seguridad.*

Los servicios solicitados por el cliente se adecuan a los ofrecidos por la compañía? SI [X] NO [ ]

SEÑOR CONSULTOR Y/O DIRECTOR, considera usted factible la prestación de la oferta? SI [X] NO [ ]

Aprobacion del Jefe Inmediato o Director (Observaciones):

Los riesgos identificados se encuentran en niveles controlados (bajo y moderado) y que existen condiciones que permiten la implementación de medidas de seguridad adecuadas para la protección de las personas, bienes e infraestructura,

No obstante, la aprobación del servicio se encuentra sujeta al cumplimiento de las recomendaciones emitidas en el presente informe, especialmente aquellas relacionadas con el control de accesos, mantenimiento de infraestructura, custodia de elementos, señalización de áreas de riesgo y fortalecimiento de los protocolos de seguridad, En este sentido, la correcta implementación y seguimiento de dichas recomendaciones permitirá mitigar los riesgos identificados y garantizar una adecuada prestación del servicio de vigilancia. inalmente, se concluye que, bajo las condiciones actuales y con la aplicación de las medidas propuestas, es viable y procedente la prestación del servicio de vigilancia en el área evaluada.

ANEXA FOTOS: SI [X] NO [ ]

Elaborado por:

Fernando Abaunza Díaz
Director de Gestión del Riesgo
Resolución No. 20184440043767

DIRECTOR DE OPERACIONES

OSCAR MAURICIO TRIGUEROS RINCON
COORDINADOR OPERATIVO

CLIENTE